

সচিত্র
কবিরাজি-শিক্ষা ।

প্রথম ভাগ ।

সপ্তদশ সংস্করণ ।

(পরিবর্তিত ও পরিশোধিত ।)

পতৰ্ণমেন্টে মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, "প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটী,"
"সার্জিক্যাল এণ্ড সোসাইটী" (লণ্ডন), "সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল
ইণ্ডাস্ট্রী" (লণ্ডন), "কেমিক্যাল সোসাইটী" (আমেরিকা)
প্রভৃতি বিজ্ঞান সভার সদস্য, দিল্লী—"বনোরারিলাল
আয়র্কেষ্ট-বিদ্যালয়ের" ভূতপূর্ব পরীক্ষক, এবং "সচিত্র
চাকার-শিক্ষা," "সচিত্র মুদ্রিত-সংহিতা,"
"সচিত্র প'রচর্যা-শিক্ষা," "পাচন ও মুষ্টিযোগ"
ও "ব্যায়াম-শিক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা,

কবিরাজ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদিত ।

নগেন্দ্র-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,—কালকাতা ।

(১৯৩৭)

কালিকাতা,
১৮১ ও ১৯ নং লোরার চিৎপুর রোড হই
কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন কর্তৃক প্রাণিত

এবং

১৭ নং লোরার চিৎপুর বোড,
রগেন্দ্র-স্ট্রিম্-প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রিন্টিত।



1. Sitzung des Ausschusses

মুখবন্ধ ।

—০০—

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রতি দিন দিন বে পুনর্ব্বার সাধারণের মনো-
যোগ আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। যে
সকল অসাধারণ গুণবলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সমুদায় চিকিৎসা শাস্ত্রানুযায়ী,
সেই সনস্ত বংগ অবগত হইবার জন্য, সম্প্রতি সকলেই যেন ব্যগ্র হইয়া
উঠিয়াছেন। কিন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সমুদায় গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।
দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে অর্থকরা বিজ্ঞা ঙ্গাজী শিক্ষার উপর সংস্কৃত
অধ্যয়নের অবকাশ ঘটিয়া উঠে না; সুতরাং তাঁহারা বেই অভিলাষ পূরণ
করিতে সক্ষম হইলেন না। সাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বর্দী
কতিপয় মহাত্মা কতকগুলি সান্ন্যাস আয়ুর্বেদগ্রন্থের প্রচার করিয়া,
সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের আয়ুর্বেদ-শিক্ষাসম্বন্ধে অনেকটা সুবিধা করিয়া
দিয়াছেন, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে কাহারও বহুসংখ্যক বিবিধ গ্রন্থ অসু-
শীলনের উপযুক্ত অবকাশ না থাকায়, সেইসকল পুস্তকদ্বারা তাঁহারা উপযুক্ত
সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং এখন প্রায় অধিকাংশ লোকেই বাঙ্গালা
ভাষায় লিখিত একখানি মাত্র গ্রন্থের সাহায্যে এই চিকিৎসাশাস্ত্রের যাবতীয়
জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে একান্ত অভিলাষী; কিন্তু তদূহ পুস্তকের
অভাববশতঃই তাঁহারা—নিতান্ত ইচ্ছাসম্বন্ধে এই চিকিৎসাশাস্ত্রের রহস্য
অবগত হইতে না পারিয়া, অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। বস্তুতঃ এই
রোগপ্রবণ ভারতবাসীর পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থেরই চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপ্তি
থাকা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, যেহেতু প্রায়শঃ চিকিৎসকশূন্য স্থানবাসী-
দিগকে উপযুক্ত চিকিৎসক অভাবে এবং দরিদ্রদিগকে চিকিৎসাপোষণী
অর্থের অভাব বশতঃ দারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অকালে কালগ্রাসে
পতিত হইতে দেখা যায়।

আমি এইসমস্ত বিবেচনা করিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সহজে চিকিৎসা বিষয়ে
জ্ঞানলাভের উপায়বিধানের নিমিত্ত “মাত্র কবিরাজ-শিক্ষা” নামক এই পুস্তক

খান সঙ্কলিত করিয়া ছ। ইহাতে যথাক্রমে স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ পরীক্ষা, রোগের নিদান, ক্ষণ ও চিকিৎসাণালী, রোগবিশেষে ঔষধ-প্রপ্যাপণা, পাচন, ঔষধ, তৈল মোদক, মকরধ্বজ প্রভৃতি প্রস্তুত নিয়ম, এবং ধাত্বাদির শোধন, জারণ, মারণ প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ই সবি-
সর্গেণিত করা হইয়াছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ এক একট
বহুসংখ্যক ঔষধ নির্দিষ্ট আছে; তন্মধ্যে যেসকল ঔষধ প্রায় সর্বল চি-
বাবহার করিয়া থাকেন এবং যেসকল ঔষধ আমবা পুরুষাত্মক্রে-
করিয়া লক্ষ লক্ষ স্থলে তাহাদের উপকারিতা পরীক্ষা করিয়া আ-
এই গ্রন্থে সেইসকল পণীক্ষিত ঔষধই সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।
অথবা কখনো বা বহুত অপরীক্ষিত ঔষধগুলি ইচ্ছা কর্তক পরিচালক
অধিক কি, সংসারণ বাস্তবমাত্রই যাহাতে কেবল এইপুস্তকের দা-
কাহারও কোন উপদেশ না লইয়াও—চিকিৎসা করিতে পারেন,
খানিকে সর্বদা গোপনে তদুপযুক্ত করিবার তত্ত্ব বিশেষরূপে চেষ্টা প-
বর্তিতে পারি না, যেটিই বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি।
ইহা দ্বারা প্রত্যেক গৃহস্থই যদি চি'বৎসাকার্যে ব্যাপ্তি লাভ করি-
পরিবার গের এবং নিজের শরীর নীরোগ রাখিতে পারেন, তাহা
আমাব এই পণ্ডিত্রম সঙ্গল পোধ করব।

পরিশেষে নিতান্ত কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, আমার
আয়ুর্বেদাদি বিা ধনাজ্ঞবিদ্যাবদ সুপণ্ডিত ও সূচিকিৎসক শ্রীযুক্ত হি-
শাস্ত্রী কবিবাজ মহাশয়, এই পুস্তকের সংকলন ও সংশোধন বিষে
বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা,
১৩০১ সাল, কার্তিক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্তৃক

সপ্তদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।



কবিরাজ-শিক্ষার সপ্তদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইল । এবার ইহা পুনর্নিষ্ঠা-
 কথায় 'কার্লীজবেব' চিকিৎসা বিজ্ঞান-রূপে বিবিধ সম্ভবশিত হইয়াছে । আশা
 করি, ইহাতে চিকিৎসা শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকগণের বিশেষ উপকার হইবে ।
 সুতন বিষয় সম্ভবশেষে জন্ম পুস্তকের আকারও ক্রিষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে । তাহা
 ইহার মূল্য, . . .) এবং বাক্য পুস্তক . . . , ১৫ই
 নকশিষ্ট রহিল ; ইতি —

কলিকাতা, ১৩০৭, বৈশাখ ।) কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড ।

কবিরাজশিক্ষার সংস্করণসমূহ ।

(১৩০১ সাল হইতে ১৩৩৭ সাল পর্য্যন্ত)

সংস্করণ	মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা
১ম	১০০০ এক হাজার ।
২য়	২০০০ দুই ”
৩য়	৩০০০ তিন ”
৪র্থ	৩০০০ তিন ”
৫ম	৩০০০ তিন ”
৬ষ্ঠ	৩০০০ তিন ”
৭ম	৪০০০ চারি ”
৮ম	২০০০ দুই ”
৯ম	২০০০ দুই ”
১০ম	৩০০০ তিন ”
১১ম	৪০০০ চারি ”
১২ম	৪০০০ চারি ”
১৩ম	৪০০০ চারি ”
১৪ম	৬০০০ ছয় ”
১৫ম	৩০০০ তিন ”
১৬ম	৪০০০ চারি ”
১৭ম	৩০০০ তিন ”

মোট ৫৪,০০০ চুয়ান্ন হাজার ।

সূচীপত্র ।

প্রথম খণ্ড ।

স্বাস্থ্যবিধি ।		নাড়ী-পরীক্ষা ।	
বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ...	১	নাড়ী পরীক্ষা ...	১৩
প্রাতঃকৃত্য ...	২	নাড়ী-পরীক্ষার নিয়ম ...	১৪
ব্যায়াম ...	২	নাড়ী-পরীক্ষার নিষিদ্ধ সময় ...	১৪
তৈলাভ্যঙ্গ ...	৩	সুস্থ্যক্তির নাড়ীর গতি ...	১৪
স্নানবিধি ...	৩	দোষের প্রকোপভেদে নাড়ীর গতি ...	১৪
আহারবিধি ...	৪	নাড়ীর গতি (জ্বরপূর্বে) ...	১৫
আহারান্তে কর্তব্য ...	৪	নাড়ীর গতি (জ্বরবেগে) ...	১৫
রাত্রিচর্যা ...	৫	নাড়ীর গতি (বাতজ্বরে) ...	১৬
স্রী-সহবাস বিধি ...	৬	নাড়ীর গতি (পিত্তজ্বরে) ...	১৬
শীত ও হেমন্তে ...	৬	নাড়ীর গতি (শ্লেষ্মজ্বরে) ...	১৬
বর্ষাচর্যা ...	৭	নাড়ীর গতি (দ্বিদোষজ্বরে) ...	১৬
গ্রীষ্মচর্যা ...	৭	নাড়ীর গতি (ত্রিদোষজ্বরে) ...	১৭
বর্ষাচর্যা ...	৭	নাড়ীর গতি (অসাধ্য অবস্থায়) ...	১৭
শীতকালচর্যা ...	৮	নাড়ীর গতি (ঐকাহিক বিষমজ্বরে) ...	১৮
ঋতুভেদে ঋতুচর্যা ...	৮	নাড়ীর গতি (আগন্তুক জ্বরে) ...	১৮
সদাচার ...	৯	নাড়ীর গতি (অজীর্ণে) ...	১৮
নিয়মপালনের ফল ...	১০	নাড়ীর গতি (বিষচিকায়) ...	১৮
পীড়িতের কর্তব্য ...	১০	নাড়ীর গতি (অতিসারে) ...	১৮
রোগ পরীক্ষা ।		নাড়ীর গতি (গ্রহণীরোগে) ...	১৯
রোগ-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ...	১২	নাড়ীর গতি (মলমূত্র-নিরোধে) ...	১৯
রোগ-পরীক্ষার উপায় ...	১২	নাড়ীর গতি (শূলরোগে) ...	১৯

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
নাড়ীর গতি (প্রবেশরোগে)	১৯	মূখ-পরীক্ষা।	
নাড়ীর গতি (বিষ্ঠে ও শুক্রে)	১৯	মুখরস-পরীক্ষা ...	৩১
নাড়ীর গতি (ব্রণাদিরোগে)	১৯	অরিষ্ট-লক্ষণ।	
নাড়ীর গতি (বিষভক্ষণে)	১৯	অরিষ্টজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা	৩১
নাড়ীর মৃত্যু-লক্ষণ ...	২০	প্রকারভেদ ...	৩১
নাড়ী-পরীক্ষার সহজ উপায়	২১	রোগ-বিজ্ঞান।	
নাড়ীস্পন্দন (বয়োভেদে)	২১	পঞ্চ নিদান ...	৩৩
নাড়ীস্পন্দন (বিভিন্ন অবস্থায়)	২১	দোষজ ও আগন্তুক রোগ	৩৪
সন্তাপ-পরীক্ষা।		জ্বর।	
ঔষ্মোদিতার ব্যবহার ...	২২	জ্বরের প্রাধান্ত ...	৩৫
পরীক্ষার নিয়ম ...	২২	জ্বরের সাধারণ লক্ষণ ...	৩৫
রোগভেদে সন্তাপ-পরীক্ষা	২৪	জ্বরের সাধারণ পূর্বরূপ ..	৩৬
আকর্ণন।		জ্বরের সাধারণ সম্প্রাপ্তি ..	৩৬
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আকর্ণন	২৫	দোষভেদে জ্বর-লক্ষণ।	
ষ্টেথোস্কোপ যন্ত্র ...	২৫	জ্বর-লক্ষণ (বাতজ) ...	৩৬
স্বাস্থ্যে শ্বাসধ্বনি ...	২৭	জ্বর-লক্ষণ (পিত্তজ) ...	৩৭
ট্রেকিম্যাল শ্বাসধ্বনি ...	২৭	জ্বর-লক্ষণ (কফজ) ...	৩৭
ব্রঙ্কিয়াল শ্বাসধ্বনি ...	২৭	জ্বর-লক্ষণ (বাত-পিত্তজ)	৩৭
পাল্মোনারী শ্বাসধ্বনি ...	২৭	জ্বর-লক্ষণ (বাত-শ্লেষ্মজ)	৩৭
মূত্রে-পরীক্ষা।		জ্বর-লক্ষণ (পিত্ত শ্লেষ্মজ)	৩৮
পরীক্ষার উপযুক্ত মূত্র ...	২৮	জ্বর-লক্ষণ (সন্নিপাতজ)	৩৮
প্রকৃতিভেদে মূত্রের বর্ণ ...	২৮	জ্বর-লক্ষণ (নিউমোনিয়ায়)	৩৮
দূষিত মূত্রলক্ষণ ...	২৮	সন্নিপাতের ভোগকাল	৩৯
মূত্রের বিশেষ লক্ষণ ...	২৯	অভিত্যাস জ্বর ...	৪০
নেত্রে-পরীক্ষা।		আগন্তুক জ্বরের কারণ ও লক্ষণ	৪০
দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ	২৯	বিষমজ্বর ...	৪০
জিহ্বা-পরীক্ষা।		ওষধিভ্রাণজ্বর ...	৪০
দূষিত-জিহ্বা-লক্ষণ ...	৩০	কামজ্বর ...	৪০
		অভিচারাদিজনিত জ্বর ...	৪১

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
বিষম-জ্বর ...	৪১	নিউমোনিয়ায় কর্তব্য ...	৪৯
বিষম-জ্বরের কারণ ...	৪১	জ্বরে উপদ্রব-চিকিৎসা ...	৪৯
বিষম-জ্বরের অবস্থাভেদ ...	৪১	সান্নিপাতিক শোথ-চিকিৎসা ...	৪৯
সন্ততজ্বর-লক্ষণ ...	৪১	জ্বরে তৃষ্ণা-নিবারণ ...	৫০
সততকজ্বর-লক্ষণ ...	৪২	জ্বরে দাহ-নিবারণ ...	৫০
অন্তেদ্রাক্ষ, তৃতীয়ক ও চাতুর্থকজ্বর ...	৪২	জ্বরে ঘর্ষ-নিবারণ ...	৫০
বাত-বলাসক ও প্রলেপক জ্বর ...	৪২	জ্বরে বমন-নিবারণ ...	৫০
দোষের স্থিতিভেদে জ্বরের শীতোষ্ণতা ...	৪২	জ্বরে মলবদ্ধ কর্তব্য ...	৫১
শীতপূর্ব ও দাহপূর্ব জ্বর ...	৪৩	জ্বরে মুত্ররোধে কর্তব্য ...	৫১
ভিন্ন ভিন্ন ধাতুগত জ্বর-লক্ষণ ...	৪৩	জ্বরে হিকা-নিবারণ ...	৫১
অন্তর্কর্ষ ও বহির্কর্ষ লক্ষণ ...	৪৪	জ্বরে খাল-নিবারণ ...	৫২
প্রাকৃত ও বৈকৃত জ্বর ...	৪৪	জ্বরে কাস-নিবারণ ...	৫২
অপক ও পক জ্বর ...	৪৪	জ্বরে অরুচি-নিবারণ ...	৫২
পচ্যমান জ্বর ...	৪৪	জীর্ণ ও বিষমজ্বর-চিকিৎসা ...	৫২
সাধ্য জ্বর-লক্ষণ ...	৪৪	তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর-চিকিৎসা ...	৫৩
অসাধ্য জ্বর-লক্ষণ ...	৪৫	রাত্রিজ্বর-চিকিৎসা ...	৫৪
জ্বরত্যাগ লক্ষণ ...	৪৫	শীতপূর্ব ও দাহপূর্ব জ্বর-চিকিৎসা ...	৫৪
জ্বরে উপবাসের ব্যবস্থা ...	৪৫	জীর্ণ ও বিষমজ্বরে ঔষধ ...	৫৪
অপকদোষে ব্যবস্থা ...	৪৬	জ্বরে দুগ্ধ-পান ...	৫৪
দোষানুসারে জ্বর-চিকিৎসা ।		জ্বরস্থ দুগ্ধপাক-বিধি ...	৫৫
অবিচ্ছিন্ন জ্বরে (চিকিৎসা) ...	৪৬	আগন্তুজ্বর-চিকিৎসা ...	৫৫
বাতজ্বর (চিকিৎসা) ...	৪৬	জ্বর আরোগ্যের পর ব্যবস্থা ...	৫৬
পিত্তজ্বর (চিকিৎসা) ...	৪৭	নবজ্বরে পথ্যাপথ্য ...	৫৬
শ্লেষ্মাজ্বর (চিকিৎসা) ...	৪৭	জীর্ণ ও বিষমজ্বরে পথ্যাপথ্য ...	৫৬
দ্বিদোষজ্বর (চিকিৎসা) ...	৪৭	জ্বরে নিষিদ্ধ কৰ্ম ...	৫৭
জ্বরদগ্ধাবস্থায় ঔষধ ...	৪৭	গ্ৰীহা ।	
সান্নিপাতে প্রথম কর্তব্য ...	৪৮	গ্ৰীহার কারণ ও লক্ষণ ...	৫৮
জ্বরে নাড়ীক্ষীণাবস্থায় কর্তব্য ...	৪৯	কষ্টসাধ্য গ্ৰীহার কারণ ...	৫৮

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
শ্রীহার দোষনির্ণয় ...	৫৮	রক্তাতিসার ...	৬৬
শ্রীহার চিকিৎসা ...	৫৮	অতিসারে আরোগ্য-লক্ষণ ...	৬৬
জীর্ণ শ্রীহ-রোগে কর্তব্য ...	৫৯	অতিসারে ধারক ঔষধের ব্যবস্থা ...	৬৬
শ্রীহার মুখক্ষত-চিকিৎসা ...	৬০	আমাতিসারের চিকিৎসা ...	৬৬
শ্রীহার বেদনা-চিকিৎসা ...	৬০	পকাতিসারের চিকিৎসা ...	৬৭
শ্রীহার পথ্যাপথ্য ...	৬০	অতিসারে দোষভেদে চিকিৎসা ...	৬৭
যকৃৎ ।		অতিসারে বিভিন্ন দোষজ-চিকিৎসা ...	৬৭
নিদান ও লক্ষণ ...	৬০	রক্তাতিসারের চিকিৎসা ...	৬৭
যকৃৎদর রোগ ...	৬১	অতিসারে গুল্মহারের	
যকৃৎতের চিকিৎসা ...	৬১	বেদনা-নিবারণ ...	৬৮
পথ্যাপথ্য ...	৬১	অতিসারের জীর্ণাবস্থায় চিকিৎসা ...	৬৮
জ্বরাতিসার ।		প্রবল অতিসার-রোধের উপায় ...	৬৯
সংজ্ঞা ও কারণ ...	৬২	অতিসারের উপদ্রব চিকিৎসা ...	৬৯
চিকিৎসা ...	৬২	অতিসারে প্রয়োজ্য ঔষধ ...	৬৯
পথ্যাপথ্য ...	৬৩	অতিসারে পথ্যাপথ্য ...	৬৯
নিষিদ্ধ কর্ম ...	৬৩	অতিসারে নিষিদ্ধ কর্ম ...	৭০
অতিসার ।		প্রবাহিকা (আমাশয়রোগ) ।	
অতিসার সংজ্ঞা ...	৬৩	আমাশয়-রোগের নিদান ...	৭১
অতিসারের নিদান ...	৬৩	দোষভেদে লক্ষণ ...	৭১
পূর্বরূপ ...	৬৩	সাধারণ চিকিৎসা ...	৭১
অতিসার (বাতজ-লক্ষণ) ...	৬৪	উদরের বেদনা-নিবারণ ...	৭২
অতিসার (পিত্তজ-লক্ষণ) ...	৬৪	পথ্যাপথ্য ...	৭৩
অতিসার (কফজ-লক্ষণ) ...	৬৪	গ্রহণীরোগ ।	
অতিসার (সন্নিপাতজ-লক্ষণ) ...	৬৪	গ্রহণীরোগের নিদান ...	৭৩
অতিসার (শোকজ-লক্ষণ) ...	৬৪	গ্রহণীরোগের পূর্বরূপ ...	৭৩
আমাতিসার-লক্ষণ ...	৬৫	গ্রহণীরোগ (বাতজ) ...	৭৩
অতিসারে মল-পরীক্ষা ...	৬৫	গ্রহণীরোগ (পিত্তজ) ...	৭৪
অসাম্য ও সাভাবাতিক অতিসার ...	৬৫	গ্রহণীরোগ (স্নেহজ) ...	৭৪
		গ্রহণীরোগ (সন্নিপাতজ) ...	৭৪

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
সংগ্রহ গ্রহণী ...	৭৫
গ্রহণীর অপকাবস্থায় চিকিৎসা	৭৫
গ্রহণী দোষভেদে ব্যবস্থা	৭৫
পুরাতন গ্রহণী চিকিৎসা	৭৬
গ্রহণীরোগে পথ্যাপথ্য ...	৭৬

অর্শোরোগ ।

বলির পরিচয় ও অর্শের উৎপত্তি	৭৭
সাধারণ লক্ষণ ...	৭৭
প্রকারভেদ ...	৭৭
অর্শঃ (বাতজ) ...	৭৭
অর্শঃ (পিত্তজ) ...	৭৮
অর্শঃ (শ্লেষ্মজ) ...	৭৮
অর্শঃ (রক্তজ) ...	৭৯
অর্শঃ (সহজ) ...	৮০
অর্শের দুঃসাধ্যতার কারণ	৮০
অর্শঃ (সুখসাধ্য) ..	৮১
অর্শঃ (কষ্টসাধ্য) ...	৮১
অর্শঃ (সাজ্জাতিক) ...	৮১
আঁচিল ...	৮১
সাধারণ চিকিৎসা ...	৮১
অর্শে রক্তস্রাব চিকিৎসা	৮২
অর্শে ব্যবস্থেয় ঔষধ ...	৮৩
অর্শে মাংসাকুর-পাতনোপায়	৮৩
অর্শে পথ্যাপথ্য ...	৮৪
অর্শে নিষিদ্ধ কর্ম ...	৮৫

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ ।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণের নিদান	৮৫
প্রকারভেদে লক্ষণ ...	৮৫

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
সাধারণ লক্ষণ ...	৮৬
অগ্নিমান্দ্যের উপদ্রব ...	৮৬
অগ্নিমান্দ্যের চিকিৎসা ...	৮৬
অজীর্ণ-চিকিৎসা ...	৮৬
অগ্নিমান্দ্যের বিশেষ চিকিৎসা	৮৬
পথ্যাপথ্য ...	৮৮
নিষিদ্ধ কর্ম ...	৮৮

বিসৃচিকা ।

বিসৃচিকা বা ওলাউঠার নিদান	৮৯
সাধারণ লক্ষণ ...	৮৯
দোষ-প্রকোপ লক্ষণ ...	৯০
বিসৃচিকায় শারীরিক সম্ভাপ	৯০
সাধারণ চিকিৎসা ...	৯০
বমনরোধ ও মুত্রনিঃসারণ-উপায়	৯২
অন্তিমকালে কর্তব্য ...	৯৩
পথ্যাপথ্য ...	৯৩
নিষিদ্ধ কর্ম ...	৯৪

অলসক ও বিলম্বিকা ।

(উভয়) রোগের কারণ	৯৪
(উভয়ের) চিকিৎসা ...	৯৫
পথ্যাপথ্য ...	৯৫

ক্রিমিরোগ ।

প্রকারভেদ ও নিদান ...	৯৬
ক্রিমি-লক্ষণ (পুরীষজ) ..	৯৬
ক্রিমি-লক্ষণ (কফজ) ...	৯৭
ক্রিমি-লক্ষণ (রক্তজ) ...	৯৭
ক্রিমি লক্ষণ (বাহ্মলজাত)	৯৭
চিকিৎসা ...	৯৭
পথ্যাপথ্য ...	৯৮

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
পাণ্ডু ও কামলা ।		পূর্বলক্ষণ ...	১০৮
পাণ্ডুরোগের নিদান ...	৯৯	সাধারণ লক্ষণ ...	১০৮
ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুরোগের লক্ষণ ...	৯৯	সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয় ...	১০৯
সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ ...	১০০	সাজ্বাতিক লক্ষণ ...	১০৯
সাজ্বাতিক লক্ষণ ...	১০০	উষ্ণ-শুভ-নিদান ...	১০৯
কামলা রোগের নিদান ...	১০০	ক্ষীণরোগ লক্ষণ ...	১১০
কামলা-লক্ষণ ...	১০০	রাজযক্ষ্মা-চিকিৎসা ...	১১০
সাজ্বাতিক লক্ষণ ...	১০১	শুভক্ষীণ-চিকিৎসা ...	১১১
কুন্তকামলা লক্ষণ ...	১০১	পথ্যাপথ্য ...	১১১
হলীমক-লক্ষণ ...	১০১	নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ...	১১২
পাণ্ডু-চিকিৎসা ...	১০২	কাসরোগ ।	
পাণ্ডুশোথ-চিকিৎসা ...	১০২	নিদান ও লক্ষণ ...	১১২
কামলা-চিকিৎসা ...	১০২	বাত-পিত্ত-কফজ লক্ষণ ...	১১৩
কুন্ত-কামলা ও হলীমক-চিকিৎসা ...	১০৩	শুভজ কাসের নিদান ও লক্ষণ ...	১১৩
পথ্যাপথ্য ...	১০৩	ক্ষয়জ কাসের নিদান ও লক্ষণ ...	১১৩
রক্তপিত্ত ।		প্রতিশ্রাব-কাস ...	১১৩
রক্তপিত্ত-নিদান ...	১০৪	কাসরোগের সাধ্যাসাধ্যতা ...	১১৪
পূর্বলক্ষণ ...	১০৪	দোষভেদে চিকিৎসা ...	১১৪
রক্তপিত্তে দোষভেদে লক্ষণ ...	১০৪	সাধারণ চিকিৎসা ...	১১৫
রক্তপিত্তে সাধ্যাসাধ্য-লক্ষণ ...	১০৪	পথ্যাপথ্য ...	১১৫
রক্তপিত্তের উপসর্গ ...	১০৫	হিকা ও শ্বাসরোগ ।	
রক্তপিত্তে অবস্থাভেদে চিকিৎসা ...	১০৫	হিকা ও শ্বাসের নিদান ...	১১৬
রক্তপিত্তজ জ্বর-চিকিৎসা ...	১০৬	হিকার লক্ষণ ও প্রকারভেদ ...	১১৬
রক্তপিত্তে প্রবল অবস্থার পথ্যাপথ্য ...	১০৬	প্রাণনাশক হিকা ...	১১৭
রক্তপিত্তে সাধারণ পথ্যাপথ্য ...	১০৭	শ্বাসের সম্প্রাপ্তি ও পূর্বরূপ ...	১১৭
রক্তপিত্তে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ...	১০৮	ক্ষুদ্রশ্বাস ...	১১৭
রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণ ।		তমক ও প্রথমক শ্বাস ...	১১৭
রাজযক্ষ্মার নিদান ...	১০৮	ছিন্নশ্বাস লক্ষণ ...	১১৮

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
উর্দ্ধ্বাস-লক্ষণ	... ১১৮	চিকিৎসা	... ১২৬
মহাশ্বাস-লক্ষণ	... ১১৮	পথ্যাপথ্য	... ১২৬
সাত্ত্বাতিকতা	... ১১৮		
হিকা ও শ্বাসের সাধারণ চিকিৎসা	১১৮	তৃষ্ণারোগ।	
হিকা-চিকিৎসা	... ১১৯	তৃষ্ণার নিদান	... ১২৭
শ্বাসবেগ-শান্তির উপায়	... ১১৯	ভিন্ন ভিন্ন দোষভেদে তৃষ্ণার লক্ষণ	১২৭
ব্যবহৃত ঔষধ	... ১২০	সাত্ত্বাতিক লক্ষণ	... ১২৮
পথ্যাপথ্য	... ১২০	চিকিৎসা	... ১২৮
নিষিদ্ধ দ্রব্য	... ১২১	পথ্যাপথ্য	... ১২৯
স্বরভেদ।		মূর্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস।	
স্বরভেদের নিদান	... ১২১	মূর্ছার নিদান	... ১৩০
দোষভেদে লক্ষণ	... ১২১	ভিন্ন ভিন্ন দোষভেদে মূর্ছা	১৩০
চিকিৎসা	... ১২২	ভ্রমরোগের নিদান ও লক্ষণ	১৩১
পথ্যাপথ্য	... ১২২	সন্ন্যাসরোগ	... ১৩১
অরোচক (অরুচি)।		মূর্ছা-চিকিৎসা	... ১৩১
সংজ্ঞা, নিদান ও প্রকারভেদ	১২২	ভ্রম-চিকিৎসা	... ১৩২
দোষভেদে লক্ষণ	... ১২২	সন্ন্যাসে চেতনা-সম্পাদন	১৩২
চিকিৎসা	... ১২৩	পথ্যাপথ্য	... ১৩২
পথ্যাপথ্য	... ১২৪	নিষিদ্ধ কর্ম	... ১৩৩
নিষিদ্ধ কর্ম	... ১২৪	মদাত্ম্য।	
হৃদি অর্থাৎ বমন।		নিদান ও প্রকারভেদ	... ১৩৩
বমন নিদান ও প্রকারভেদ	১২৪	বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার আধিক্য লক্ষণ	১৩৪
বমন-লক্ষণ (বাতজ)	... ১২৫	পরমদ-লক্ষণ	... ১৩৪
বমন-লক্ষণ (পিত্তজ)	... ১২৫	পানাজীর্ণ-লক্ষণ	... ১৩৪
বমন-লক্ষণ (কফজ)	... ১২৫	পানবিভ্রম-লক্ষণ	... ১৩৪
বমন-লক্ষণ (সন্নিপাতজ)	... ১২৫	সাত্ত্বাতিক মদাত্ম্য	... ১৩৪
বমন (আগন্তুক)	... ১২৫	উপদ্রব	... ১৩৪
বমনে উপদ্রব ও সাধ্যাসাধ্যতা	১২৫	চিকিৎসা	... ১৩৪
		প্রযোজ্য ঔষধ	... ১৩৫

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
মত্ততা-নিবারণের উপায় ...	১৭৫	হিষ্টিরিয়ার কারণ ...	১৪৩
পথ্যাপথ্য ...	১৩৬	চিকিৎসা ...	১৪৪
দাহরোগ ।		পথ্যাপথ্য ...	১৪৪
সংজ্ঞা ও লক্ষণ ...	১৩৬	বাতব্যাদি ।	
চিকিৎসা ...	১৩৭	বাতব্যাদির নিদান ...	১৪৫
পথ্যাপথ্য ...	১৩৭	আক্ষেপ, অপতঙ্কক, অপতানক ...	১৪৫
নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ...	১৩৭	পক্ষাঘাত বা একাঙ্গবাত ...	১৪৬
উন্মাদরোগ ।		অর্দিত লক্ষণ ...	১৪৬
নিদান ও সাধারণ লক্ষণ ...	১৩৮	বিবিধ বাতব্যাদির লক্ষণ ...	১৪৭
উন্মাদ-লক্ষণ (বাতজ) ...	১৩৮	সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ...	১৪৯
উন্মাদ-লক্ষণ (পৈত্তিক) ...	১৩৮	চিকিৎসা ...	১৪৯
উন্মাদ-লক্ষণ (কফজ) ...	১৩৯	ব্যবস্থের ঔষধ ও তৈলাদি ...	১৫১
উন্মাদ-লক্ষণ (ত্রিদোষজ) ...	১৩৯	পথ্যাপথ্য ...	১৫১
উন্মাদ-লক্ষণ (শোকজ) ...	১৩৯	বাতরক্ত ।	
উন্মাদ-লক্ষণ (বিষজ) ...	১৩৯	নিদান ...	১৫২
উন্মাদ লক্ষণ (সাক্ষাতিক) ...	১৩৯	দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ...	১৫২
ভূতোন্মাদ-লক্ষণ ...	১৩৯	সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ...	১৫৩
উন্মাদ-লক্ষণ (গ্রহভেদানুসারে) ...	১৪০	চিকিৎসা ...	১৫৩
সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ...	১৪০	পথ্যাপথ্য ...	১৫৪
চিকিৎসা ...	১৪১	নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ...	১৫৪
পথ্যাপথ্য ...	১৪২	উরুস্তম্ভ ।	
অপস্মার ।		নিদান ...	১৫৫
অপস্মারের লক্ষণ ও নিদান ...	১৪২	লক্ষণ ...	১৫৫
অপস্মারের বাতজ ও পিত্তজ লক্ষণ ...	১৪২	মূঢ়াসম্ভাবনা ...	১৫৫
শ্লেষজ ও সন্নিপাতজ লক্ষণ ...	১৪৩	চিকিৎসা ...	১৫৫
অপস্মারের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ...	১৪৩	পথ্যাপথ্য ...	১৫৬
যোষাপস্মার বা হিষ্টিরিয়া ...	১৪৩	নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ...	১৫৬
হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ ...	১৪৩		

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
আমবাত ।		উদাবর্ত ও আনাহ ।	
নিদান ও লক্ষণ ...	১৫৭	নিদান ...	১৬৫
কুপিত আমবাতের উপদ্রব ...	১৫৭	ভিন্ন ভিন্ন বেগবোধে পীড়ার লক্ষণ ...	১৬৫
দোষভেদে লক্ষণ ...	১৫৭	অনুবিধ উদাবর্ত ...	১৬৬
চিকিৎসা ...	১৫৭	আনাহ (সংজ্ঞা ও লক্ষণ) ...	১৬৬
পথ্যাপথ্য ...	১৫৯	উদাবর্ত চিকিৎসা ...	১৬৬
শূলরোগ ।		আনাহ-চিকিৎসা ...	১৬৭
সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ...	১৫৯	পথ্যাপথ্য ...	১৬৮
বাতজ-শূল লক্ষণ ...	১৫৯	নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ...	১৬৮
পিত্তজ-শূল লক্ষণ ...	১৬০	গুন্মরোগ ।	
শ্লেষজ-শূল লক্ষণ ...	১৬০	সংজ্ঞা, পূৰ্ণরূপ ও সাধারণ লক্ষণ ...	১৬৮
দ্বৈদোষজ-শূল লক্ষণ ...	১৬০	বাতজ-গুন্মের নিদান ও লক্ষণ ...	১৬৯
ত্রিদোষজ-শূল লক্ষণ ...	১৬০	পৈত্তিক-গুন্মের নিদান ও লক্ষণ ...	১৬৯
আমজ-শূল লক্ষণ ...	১৬০	কফজ-গুন্মের নিদান ও লক্ষণ ...	১৬৯
সাধ্যাসাধ্য-শূল লক্ষণ ...	১৬০	দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ গুন্মের লক্ষণ ...	১৬৯
পরিণাম-শূল লক্ষণ ...	১৬১	রক্তগুন্মের নিদান ও লক্ষণ ...	১৭০
পরিণাম শূলের দোষভেদে লক্ষণ ...	১৬১	দোষভেদে চিকিৎসা ...	১৭০
অন্নদ্রব-শূল লক্ষণ ...	১৬১	অসাধ্য ও সাত্বাতিক লক্ষণ ...	১৭০
বাতজ শূল-চিকিৎসা ...	১৬১	রক্তগুন্ম-চিকিৎসা ...	১৭১
পিত্তজ শূল-চিকিৎসা ...	১৬২	উপযোগী ঔষধ ...	১৭২
কফজ শূল-চিকিৎসা ...	১৬২	পথ্যাপথ্য ...	১৭২
আমজ শূল-চিকিৎসা ...	১৬৩	নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ...	১৭২
ত্রিদোষজ শূল-চিকিৎসা ...	১৬৩	হৃদ্রোগ ।	
পরিণাম শূল-চিকিৎসা ...	১৬৩	নিদান, লক্ষণ ও প্রকারভেদ ...	১৭৩
শূলে প্রযোজ্য ঔষধ ...	১৬৩	বিবিধ দোষজ হৃদ্রোগ-লক্ষণ ...	১৭৩
পথ্যাপথ্য ...	১৬৪	চিকিৎসা ...	১৭৩
নিষিদ্ধ দ্রব্য ...	১৬৪	বিবিধ বক্ষোবেদনা-চিকিৎসা ...	১৭৪

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
পথ্যাপথ্য ...	১৭৫
নিষিদ্ধ-কর্ম ...	১৭৫
মৃত্তকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত ।	
সংজ্ঞা, নিদান ও প্রকারভেদ	১৭৫
বিভিন্ন দোষজাত রোগ-লক্ষণ	১৭৫
মূত্রাঘাত-লক্ষণ	১৭৬
বিভিন্ন দোষজ মৃত্তকৃচ্ছ-চিকিৎসা	১৭৬
মূত্রাঘাত-চিকিৎসা ...	১৭৭
(উভয়রোগের) পথ্যাপথ্য	১৭৭
নিষিদ্ধ কর্ম	১৭৮

অশ্মরী ।

সংজ্ঞা, পূর্বরূপ ও সাধারণ লক্ষণ	১৭৮
প্রকারভেদে অশ্মরী-লক্ষণ	১৭৮
শর্করা ও শিকতার লক্ষণ	১৭৯
সংজ্ঞাতিক লক্ষণ ...	১৭৯
চিকিৎসা ...	১৭৯
পথ্যাপথ্য ...	১৮০

প্রমেহ ।

নিদান, পূর্বরূপ ও প্রকারভেদ	১৮০
সর্ববিধ প্রমেহের লক্ষণ ...	১৮১
প্রমেহের উপদ্রব ...	১৮১
মধুমেহ ...	১৮২
চিকিৎসা ও মুষ্টিযোগ ..	১৮২
মূত্ররোধ-চিকিৎসা ...	১৮২
পিড়কা-নিবারণোপায় ...	১৮৩
পথ্যাপথ্য ...	১৮৩
নিষিদ্ধ দ্রব্য ...	১৮৩
শুক্রমেহ ও মধুমেহে পথ্যাপথ্য	১৮৪

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
গণোরিয়া ও ঔপসর্গিক মেহ	১৮৪
গণোরিয়ার চিকিৎসা ...	১৮৪
অনারোগ্য-পরিণাম ...	১৮৫

সোমরোগ ।

সংজ্ঞা, নিদান ও লক্ষণ ...	১৮৫
সাম্ভাবিতিক অবস্থা ...	১৮৬
চিকিৎসা ...	১৮৬
পথ্যাপথ্য ...	১৮৬
নিষিদ্ধ কর্ম ...	১৮৬

শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ ।

নিদান ও লক্ষণ ...	১৮৭
চিকিৎসা ...	১৮৭
পথ্যাপথ্য ...	১৮৮
নিষিদ্ধ দ্রব্য ...	১৮৮

মেদোরোগ ।

নিদান ও লক্ষণ ...	১৮৯
মেদোরুক্ষির পরিণাম ...	১৮৯
চিকিৎসা ...	১৮৯
পথ্যাপথ্য ...	১৯০
নিষিদ্ধ কর্ম ...	১৯০
কাশ্যরোগের চিকিৎসা ...	১৯০
কাশ্যরোগের পথ্যাপথ্য ...	১৯০

উদররোগ ।

নিদান ও সাধারণ লক্ষণ	১৯১
বাতজ উদর-লক্ষণ ...	১৯১
পিত্তজ উদর-লক্ষণ ...	১৯১
শ্লেষজ উদর-লক্ষণ ...	১৯২
দুগ্ধোদর-লক্ষণ ...	১৯২

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
শ্রীহোদর ও যকুদুদর ...	১৯২
বন্ধ শুনোদর ...	১৯২
ক্ষতজ উদর ...	১৯৩
ভলোদর-লক্ষণ ...	১৯৩
সাধ্যাসাধ্যতা ...	১৯৩
চিকিৎসা ...	১৯৩
পথ্যাপথ্য ...	১৯৪
নিষিদ্ধ দ্রব্য ...	১৯৫

শোথরোগ ।

নিদান ও সাধারণ লক্ষণ ...	১৯৫
বাতজশোথ ...	১৯৫
পিত্তজশোথ ...	১৯৬
কফজশোথ ...	১৯৬
শোথের অবস্থানভেদ ...	১৯৬
সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয় ...	১৯৬
চিকিৎসা ...	১৯৭
পথ্যাপথ্য ...	১৯৭

কোষবৃদ্ধিরোগ ।

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ...	১৯৮
প্রকারভেদে লক্ষণ ..	১৯৮
অস্ত্রবৃদ্ধি ...	১৯৮
একশিরা ও বাতশিরা ...	১৯৯
বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা ..	১৯৯
পথ্যাপথ্য ...	২০০
নিষিদ্ধ কৰ্ম ...	২০০

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী,

গ্রন্থি ও অৰ্কুদ ।

গলগণ্ড-লক্ষণ ...	২০০
গণ্ডমালা ও অপচী-লক্ষণ ...	২০১

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
গ্রন্থি ও অৰ্কুদের লক্ষণ ...	২০১
গলগণ্ড-চিকিৎসা ...	২০১
গণ্ডমালা-চিকিৎসা ...	২০১
অপচী-চিকিৎসা ...	২০২
গ্রন্থি ও অৰ্কুদের চিকিৎসা ...	২০২
পথ্যাপথ্য ...	২০২

শ্লীপদ-রোগ ।

দোষভেদে লক্ষণ ...	২০৩
অসাধ্য লক্ষণ ...	২০৩
দোষভেদে চিকিৎসা ...	২০৩
পথ্যাপথ্য ...	২০৪

বিদ্রুধি ও ব্রণ ।

নিদান ও প্রকারভেদ ...	২০৪
সাধ্যাসাধ্য নিৰ্ণয় ...	২০৫
ব্রণ বা ঘা ...	২০৫
আরোগ্যোন্মুখ ব্রণ ...	২০৫
ছুষ্ট ব্রণ ...	২০৬
অসাধ্য ও প্রাণনাশক ব্রণ ...	২০৬
নাড়ীব্রণ বা নালী ঘা ...	২০৬
বিদ্রুধি বা ব্রণশোথের চিকিৎসা ...	২০৬
ব্রণশোথ পাকাইবার উপায় ...	২০৭
ব্রণ কাটাইবার উপায় ...	২০৭
ব্রণ আরোগ্যের উপায় ...	২০৭
স্বেদাব্রণ-চিকিৎসা ...	২০৭
নাড়ীব্রণ-চিকিৎসা ...	২০৮
পথ্যাপথ্য ...	২০৮
নিষিদ্ধ কৰ্ম ...	২০৯

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
ভগন্দরোগ ।		চিকিৎসা ...	২১৯
সংজ্ঞা ...	২০৯	পথ্যাপথ্য ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম	২২০
সাধ্যাসাধ্য নির্ণয় ...	২০৯	বিসর্প ও বিস্ফোট ।	
চিকিৎসা ...	২০৯	বিসর্পের নিদান ও প্রকারভেদ	২২০
পথ্যাপথ্য ...	২১০	বিভিন্ন দোষজাত লক্ষণ .	২২০
উপদংশ ও ব্রণ ।		অগ্নিবিসর্প ...	২২১
নিদান ও লক্ষণ ...	২১০	গ্রহিবিসর্প ...	২২১
চিকিৎসা ...	২১১	কৰ্দমক বিসর্প ...	২২১
পারদ-সেবনের পরিণাম ...	২১১	ক্ষতজ বিসর্প ...	২২১
ব্রণের কারণ ...	২১২	বিসর্পের উপশ্রব ...	২২২
ব্রণের চিকিৎসা ...	২১২	বিসর্পের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়	২২২
পথ্যাপথ্য ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম	২১২	বিস্ফোট নিদান ও লক্ষণ	২২২
কুষ্ঠ ও শ্বিত্র ।		দোষভেদে লক্ষণ ...	২২২
কুষ্ঠনিদান ...	২১৩	বিস্ফোটের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়	২২২
পূর্বলক্ষণ ...	২১৩	বিসর্প-চিকিৎসা ...	২২২
মহাকুষ্ঠের প্রকারভেদ ও লক্ষণ	২১৩	বিস্ফোট-চিকিৎসা ..	২২৩
সাধ্যাসাধ্য নির্ণয় ...	২১৪	ব্যাংহেয় ঔষধ ...	২২৩
ক্ষুদ্রকুষ্ঠের প্রকারভেদ ও লক্ষণ	২১৪	পথ্যাপথ্য ...	২২৩
অবস্থাভেদে চিকিৎসা ..	২১৫	রোমান্তী ও মসূরিকা ।	
শ্বিত্র বা ধবল ও ফিলাস ..	২১৬	রোমান্তী অর্থাৎ হামের লক্ষণ	২২৪
পথ্যাপথ্য ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম	২১৬	বসন্তের নিদান ও লক্ষণ	২২৪
শীতপিত্ত ।		পানি-বসন্ত ...	২২৪
সংজ্ঞা ও পূর্বলক্ষণ ...	২১৭	দোষভেদে পিড়কার অবস্থা	২২৫
উদর্দ ও কোষ্ঠ ...	২১৭	সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ...	২২৫
চিকিৎসা ...	২১৭	আরোগ্যান্তে শোথ ...	২২৬
পথ্যাপথ্য ...	২১৮	চিকিৎসা ...	২২৬
অম্লপিত্ত ।		প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা	২২৬
নিদান ও লক্ষণ ...	২১৮	পূর-নিবারণোপায় ...	২২৭
প্রকারভেদে লক্ষণ ...	২১৮		

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
চক্ষুজাত বসন্ত-চিকিৎসা	২২৭	কর্ণরোগ ।	
উপদ্রবের চিকিৎসা	২২৮	নামভেদ ও লক্ষণ	২৪৩
পথ্যাপথ্য	২২৮	কর্ণরোগের চিকিৎসা	২৪৪
নিষিদ্ধ কৰ্ম	২২৮	কর্ণবেধজ্ঞ শোধ	২৪৪
সংক্রামকতার প্রতিরোধ	২২৮	প্রযোজ্য ঔষধ	২৪৪
ক্ষুদ্ররোগ ।		পথ্যাপথ্য	২৪৫
অজগধিকাদি	২২৯	নাসারোগ ।	
পাদদারি প্রভৃতি	২৩০	নামভেদ ও লক্ষণ	২৪৫
পরিবর্তিকাদি	২৩১	সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ও পরিণাম	২৪৭
ক্ষুদ্ররোগ-চিকিৎসা	২৩২	নাসার্শঃ	২৪৭
পথ্যাপথ্য নির্ণয়	২৩৫	নাসারোগ-চিকিৎসা	২৪৭
মুখরোগ ।		পথ্যাপথ্য	২৪৮
মুখরোগ-সংজ্ঞা ও নিদান	২৩৬	নেত্ররোগ ।	
ওষ্ঠগত মুখরোগের প্রকারভেদ	২৩৬	নেত্ররোগ-নিদান	২৪৮
দন্তবেষ্টগত মুখরোগ	২৩৬	নেত্রাভিষ্কান্দ ও চোখউঠা	২৪৯
দন্তগত মুখরোগ	২৩৭	দৃষ্টিক্ষীণতা ও রাত্ৰ্যক্লতা	২৪৯
জিহ্বাগত মুখরোগ	২৩৮	অভিষ্কান্দ-চিকিৎসা	২৫০
তালুগত মুখরোগ	২৩৮	নেত্ররোগে অঞ্জন ও ঔষধ	২৫০
কণ্ঠগত মুখরোগ	২৩৯	দৃষ্টিক্ষীণতা ও রাত্ৰ্যক্লের চিকিৎসা	২৫১
সর্বসর মুখরোগ	২৩৯	পথ্যাপথ্য	২৫১
ওষ্ঠগত মুখরোগ-চিকিৎসা	২৩৯	শিরোরোগ ।	
দন্তগত মুখরোগ চিকিৎসা	২৪০	দোষভেদে লক্ষণ	২৫২
জিহ্বাগত মুখরোগ-চিকিৎসা	২৪১	ক্ষয়জ ও ক্রিমিজ শিরোরোগ	২৫২
তালুরোগ-চিকিৎসা	২৪২	সূর্য্যাবর্ত-শিরোরোগ	২৫২
কণ্ঠরোগ-চিকিৎসা	২৪২	অনন্তবাত ও আধকপালে প্রভৃতি	২৫২
সর্বসর মুখরোগ-চিকিৎসা	২৪২	শিরোরোগের চিকিৎসা	২৫৩
পথ্যাপথ্য	২৪৩	শিরোরোগে শাস্ত্রীয় ঔষধ	২৫৪
নিষিদ্ধ কৰ্ম	২৪৩	পথ্যাপথ্য	২৫৪

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
স্ত্রীরোগ ।		পথ্যাপথ্য	
প্রদরের নিদান ও লক্ষণ ...	২৫৫	নিষিদ্ধ কৰ্ম	২৬৭
বাধক-লক্ষণ ...	২৫৫	প্রশস্ত স্তৃতিকাগৃহ ...	২৬৭
বিশুদ্ধ ঋতুরক্ত ...	২৫৬	স্তনরোগ ও স্তন্যদুষ্টি ।	
যোনি-ব্যাপদ ...	২৫৬	ঠুনকো-লক্ষণ ...	২৬৮
যোনিকন্দ ...	২৫৭	দূষিত স্তনের লক্ষণ ...	২৬৮
প্রদরের চিকিৎসা ...	২৫৭	ঠুনকো চিকিৎসা ...	২৬৮
বাধকের চিকিৎসা ...	২৫৮	দূষিত স্তনের চিকিৎসা ..	২৬৮
যোনিরোগ-চিকিৎসা ...	২৫৮	স্তন্যদুষ্টি-চিকিৎসা ...	২৬৯
পথ্যাপথ্য ...	২৫৯	পথ্যাপথ্য ...	২৬৯
নিষিদ্ধ কৰ্ম ...	২৬০	বালরোগ ।	
গর্ভিণী-চিকিৎসা ।		দূষিত স্তন্যজ বালরোগ ...	২৬৯
গর্ভিণীর চিকিৎসার দুর্লভতা	২৬০	কুকুণক-লক্ষণ ...	২৬৯
গর্ভাবস্থায় অর-চিকিৎসা ...	২৬০	তালুকটক-লক্ষণ ...	২৭০
মাসভেদে গর্ভের রক্তস্রাব-চিকিৎসা	২৬১	এঁড়েলাগার লক্ষণ ...	২৭০
মাসভেদে গর্ভ-বেদনা চিকিৎসা	২৬২	দস্তোদগমকালের রোগ ...	২৭০
অকালে গর্ভচালনা-চিকিৎসা	২৬৩	দুধ তোলা রোগ ...	২৭০
অকালে কুক্ষিশূল চিকিৎসা	২৬৩	তড়কা লক্ষণ ...	২৭০
অতিরিক্ত রক্তস্রাব-চিকিৎসা	২৬৩	ক্রিমিজ লক্ষণ ...	২৭১
প্রসবে বিলম্বের চিকিৎসা	২৬৩	ধনুষ্টিকারের নিদান ...	২৭১
মৃতসন্তান প্রসবের উপায়	২৬৪	গ্রহাবেশ-লক্ষণ ...	২৭১
দুগ্ধ পাতিত করিবার উপায়	২৬৪	শিশু-চিকিৎসার দুর্লভতা ..	২৭২
মকল্লশূল-চিকিৎসা ...	২৬৪	ধাত্রী নির্বাচন ...	২৭২
গর্ভের ও গর্ভিণীর পুষ্টিকর উপায়	২৬৪	চোখ-উঠার চিকিৎসা ...	২৭৩
গর্ভাবস্থায় পথ্যাপথ্য ...	২৬৪	এঁড়েলাগার চিকিৎসা ...	২৭৩
প্রসবাস্তে কর্তব্য ...	২৬৫	দস্তোদগ-রোগ-চিকিৎসা ...	২৭৩
সূতিকারোগ ।		দুধ-তোলাগার চিকিৎসা ...	২৭৪
সূতিকারোগের নিদান ...	২৬৬	তড়কায় প্রথম চিকিৎসা ...	২৭৪
সাধারণ চিকিৎসা ...	২৬৬	তড়কায় বিরেচন ...	২৭৫

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
ক্রিমিনাশক উপায় ...	২৭৫	বালুকাযন্ত্রে ঔষধ-পাকবিধি	২৮৭
ধনুষ্টিকার চিকিৎসা ...	২৭৫	সুঁরা প্রস্তুত-বিধি ...	২৮৭
গ্রহাবেশে কর্তব্য ...	২৭৬	ভিলতৈলের মুর্ছাপাক ...	২৮৭
বালকের জ্বরাদিরোগ চিকিৎসা	২৭৬	বায়ুনাশক তৈল-পাকবিধি	২৮৮
শিশুসেবা ঔষধের মাত্রা ...	২৭৮	সর্ষপতৈলের মুর্ছাপাক ...	২৮৮
পথ্যাপথ্য ...	২৭৮	এরগু তৈলের মুর্ছাপাক	২৮৮
স্তন্যপানবিধি ...	২৭৮	স্বতমূর্ছা-বিধি ...	২৮৮
স্তন্যপান-নিষেধ ...	২৭৯	(সাধারণ) স্নেহপাক-বিধি	২৮৮
শিশুর উপযোগী দ্রব্য ...	২৭৯	(তৈলের) গন্ধপাক বিধি	২৮৯
শিশুর আহাৰ্য্য ...	২৭৯	ঔষধ-সেবনকাল ...	২৯০
শিশু চর্চা ...	২৭৯	অনুপান-বিধি ...	২৯০

দ্বিতীয় খণ্ড ।

পরিভাষা ।

পরিভাষা বাচ্য ...	২৮১
পরিমাণ-বিধি ...	২৮১
বিশেষ নিয়ম ...	২৮২
অনুসৃত বিষয়ে গ্রহণবিধি ..	২৮২
দ্রব্যের প্রতিনিধি ...	২৮৩
দ্রব্যগ্রহণের সময় ...	২৮৪
পাচন-প্রস্তুতবিধি ...	২৮৪
পঞ্চকষায় প্রস্তুতবিধি ..	২৮৪
চূর্ণঔষধ-প্রস্তুতবিধি ...	২৮৫
বটিকা ঔষধ প্রস্তুতবিধি ...	২৮৫
মৌদক-প্রস্তুতবিধি ...	২৮৫
অবলেহ-প্রস্তুতবিধি ...	২৮৬
গুণ্ণুলু পাক-বিধি ...	২৮৬
পুটপাক-বিধি ...	২৮৬

ধাতু প্রভৃতির শোধন ও

মারণ-বিধি ।

সর্ষধাতুর শোধন-বিধি ...	২৯২
স্বর্ণভস্ম-বিধি ...	২৯২
রৌপ্যভস্ম বিধি ...	২৯৩
তাম্রভস্ম-বিধি ...	২৯৩
বঙ্গভস্ম-বিধি ...	২৯৩
সাঁসক ভস্ম-বিধি ...	২৯৪
লৌহভস্ম-বিধি ...	২৯৪
অব্রভস্ম-বিধি ...	২৯৪
মণ্ডুর শোধন ও মারণ ...	২৯৫
স্বর্ণমাক্ষিক শোধন ও মারণ	২৯৫
তুথক-শোধন ...	২৯৫
শিলাজতু শোধন ...	২৯৬
সিন্দুর-শোধন ...	২৯৬
রসাজন-শোধন ...	২৯৬
সোহাগা-শোধন ...	২৯৬
শাখাদির শোধন ...	২৯৬

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
সন্মুখফেন-স্তম্ভ ...	২৯৬	মকরধবজ-প্রস্তুতবিধি ...	৩০১
গিরিমাটি-শোধন ...	২৯৬	যড়গুণবলিদ্ধারণবিধি ...	৩০২
হীরাকস-শোধন ...	২৯৬	শোধনের অন্ত্যায় অনিষ্ট	৩০২
খর্পর-ভস্ম ...	২৯৬	পুট-পরিচয় ।	
হীরকভস্ম-বিধি ...	২৯৭	মহাপুট ...	৩০২
রত্নশোধন-বিধি ...	২৯৭	গজপুট ...	৩০৩
মিঠাদিঘ-শোধন ...	২৯৭	বরাহপুট ...	৩০৩
সপর্বিঘ-শোধন ...	২৯৭	কুকুটপুট ...	৩০৩
জয়পাল শোধন ...	২৯৭	কপোতপুট ...	৩০৩
লাঙ্গলীবিঘ-শোধন ...	২৯৭	গোবরপুট ...	৩০৩
ধৃতুরবিজ-শোধন ...	২৯৭	ভাণ্ডপুট ...	৩০৩
অহিফেন-শোধন ...	২৯৭	যন্ত্রের পরিচয় ও প্রতিকৃতি ।	
সিদ্ধিশোধন ...	২৯৮	তুধরযন্ত্র ...	৩০৪
কঁচিলা-শোধন ...	২৯৮	বালুকা-যন্ত্র ...	৩০৪
গোদস্ত শোধন ...	২৯৮	পাতাল-যন্ত্র ...	৩০৫
হরিতাল-শোধন ...	২৯৮	তির্যাকপাতন-যন্ত্র ...	৩০৫
ভেলা-শোধন (ভল্লাতক)	২৯৮	বিজ্ঞাপন যন্ত্র ...	৩০৬
নখী-শোধন ...	২৯৮	দোলা যন্ত্র ...	৩০৬
হিস্রু-শোধন ...	২৯৮	ডমরু যন্ত্র ...	৩০৭
নিশাদল-শোধন ...	২৯৮	বকযন্ত্র ...	৩০৭
গন্ধক-শোধন ...	২৯৯	নাড়িকা-যন্ত্র ...	৩০৮
হিস্রুল-শোধন ...	২৯৯	বাক্সী যন্ত্র ...	৩০৯
হিস্রুল হইতে পারদবহিষ্করণ	২৯৯	কবচী যন্ত্র ...	৩০৯
পারদ-শোধন ...	২৯৯	অঙ্কমূষা যন্ত্র ...	৩০৯
উর্দ্ধপাতন-বিধি ...	২৯৯	পারিভাষিক-সংজ্ঞা ।	
অধঃপাতন-বিধি ...	৩০০	দোষলঙ্ঘন বাচ্য ...	৩১০
তির্যাকপাতন-বিধি ..	৩০০	দুষ্ট ও ধাতু ...	৩১০
কজ্জলী-প্রস্তুতবিধি ...	৩০০	মললঙ্ঘন বাচ্য ...	৩১০
রসসিন্দুর-প্রস্তুতবিধি	৩০১		

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কোষ্ঠিশব্দের বাচ্য	... ৩১০	সন্ধানীয় বর্গ	... ৩১৪
শাখাশব্দের বাচ্য	... ৩১০	দীপনীয় বর্গ	... ৩১৪
পঞ্চবায়ু	... ৩১১	বল্য বর্গ	... ৩১৫
পঞ্চপিত্ত	... ৩১১	বর্ণ্য বর্গ	... ৩১৫
পঞ্চশ্লেষ্মা	... ৩১১	কণ্ঠ্য বর্গ	... ৩১৫
ত্রিকটু	... ৩১২	কণ্ঠ বর্গ	... ৩১৫
ত্রিফলা	... ৩১২	তৃপ্তিগ্ন বর্গ	... ৩১৫
ত্রিমদ	... ৩১২	অর্শোপ্ত বর্গ	... ৩১৫
ত্রিভাতক	... ৩১২	কুষ্ঠগ্ন বর্গ	... ৩১৫
চতুর্জাত	... ৩১২	কণ্ঠগ্ন বর্গ	... ৩১৫
চতুর্ভদ্রক	... ৩১২	ক্রিমিগ্ন বর্গ	... ৩১৫
পঞ্চকোলা	... ৩১২	বিষগ্ন বর্গ	... ৩১৫
বড়উবণ	... ৩১২	শুক্রজনন বর্গ	... ৩১৫
চতুঃশ্ল ও পঞ্চাঙ্গ	... ৩১৩	শুক্রশোধন বর্গ	... ৩১৫
পঞ্চগব্য	... ৩১৩	শুক্রজনন বর্গ	... ৩১৬
পঞ্চকৌবের পিত্ত	... ৩১৩	শুক্রশোধন বর্গ	... ৩১৬
লবণবর্গ	... ৩১৩	দ্রোণোপগ বর্গ	... ৩১৬
কৌরিক	... ৩১৩	শ্বেদোপগ বর্গ	... ৩১৬
স্বল্পপঞ্চমূল	... ৩১৩	বমনোপগ বর্গ	... ৩১৬
বৃহৎপঞ্চমূল	... ৩১৩	বিরেচনোপগ বর্গ	... ৩১৬
দশমূল	... ৩১৩	আস্থাপনোপগ বর্গ	... ৩১৬
তৃণপঞ্চমূল	... ৩১৩	অমুদাসনোপগ বর্গ	... ৩১৬
বল্লী পঞ্চমূল	... ৩১৩	শিহোবিরেচনোপগ বর্গ	... ৩১৬
কটক পঞ্চমূল	... ৩১৪	ছর্দিনিগ্রহ বর্গ	... ৩১৬
অষ্টবর্গ	... ৩১৪	ভৃক্ষানিগ্রহ বর্গ	... ৩১৭
জীবনীয় বর্গ	... ৩১৪	হিষ্কানিগ্রহ বর্গ	... ৩১৭
বৃংহণীয় বর্গ	... ৩১৪	পুন্নীষসংগ্রহণীয় বর্গ	... ৩১৭
লেখনীয় বর্গ	... ৩১৪	পুন্নীষবিরজ্জনীয় বর্গ	... ৩১৭
ভেদনীয় বর্গ	... ৩১৪	মূত্রসংগ্রহণীয় বর্গ	... ৩১৭

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
মুক্তবিরেচনীয় বর্গ	... ৩১৭	হরিদ্রাদিগণ	... ৩২১
মুক্তবিরজনীয় বর্গ	... ৩১৭	শ্রামাদিগণ	... ৩২১
কাসহর বর্গ	... ৩১৭	বৃহত্যাдиগণ	... ৩২১
শ্বাসহর বর্গ	... ৩১৭	পটোলাদিগণ	... ৩২১
শোণহর বর্গ	... ৩১৭	কাঁকোল্যাदिগণ	... ৩২১
জ্বরহর বর্গ	... ৩১৮	উষকাদিগণ	... ৩২১
শ্রমহর বর্গ	... ৩১৮	সারিবাदिগণ	... ৩২১
দাহপ্রশমন বর্গ	... ৩১৮	অঞ্জনাदिগণ	... ৩২২
শীতপ্রশমন বর্গ	... ৩১৮	পুরুষকাদিগণ	... ৩২২
উদর্দপ্রশমন বর্গ	... ৩১৮	অম্বষ্ঠাদিগণ	... ৩২২
অজমর্দপ্রশমন বর্গ	... ৩১৮	স্ত্রোগ্রোধাদিগণ	... ৩২২
শূলপ্রশমন বর্গ	... ৩১৮	গুড়চ্যাदिগণ	... ৩২২
শোণিতস্থাপন বর্গ	... ৩১৮	উৎপলাদিগণ	... ৩২২
বেদনস্থাপন বর্গ	... ৩১৮	মুস্তাদিগণ	... ৩২২
সংজ্ঞাস্থাপন বর্গ	... ৩১৮	আমলক্যাदिগণ	... ৩২৩
প্রজ্ঞাস্থাপন বর্গ	... ৩১৮	ত্রপাদিগণ	... ৩২৩
বয়ঃস্থাপন বর্গ	... ৩১৯	লাক্ষাদিগণ	... ৩২৩
বিদারীগন্ধাদিগণ	... ৩১৯	যবক্ষার (প্রস্তুত বিধি)	... ৩২৩
আরথ্যাদিগণ	... ৩১৯	বজ্রক্ষার (প্রস্তুত বিধি)	... ৩২৩
বরুণাদিগণ	... ৩১৯	পথ্যপ্রস্তুত-বিধি ।	
বীরতর্কাদিগণ	... ৩১৯	যবাণু	... ৩২৪
সালসারাদিগণ	... ৩১৯	খইয়ের মণ্ড	... ৩২৪
লোণাদিগণ	... ৩২০	সাণ্ড-বাণি প্রভৃতি	... ৩২৪
অর্কাদিগণ	... ৩২০	মাণমণ্ড	... ৩২৪
সুন্নসাদিগণ	... ৩২০	পথ্যোপযোগী অন্ন	... ৩২৫
মুষ্কাদিগণ	... ৩২০	দালের ঘূষ	... ৩২৫
পিপ্পল্যাदिগণ	... ৩২০	মাংসরস	... ৩২৫
এলাদিগণ	... ৩২০	সুজীর রুটী	... ৩২৬
বচাদিগণ	... ৩২১		

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
তৃতীয় খণ্ড ।			
জুয়াধিকার ।			
(বাতঙ্গ জুয়ে ।)			
বিষাদি পঞ্চমূল	... ৩২৭	বিষাদি	... ৩২৯
শুষ্ঠ্যাদি পাচন	... ৩২৭	হ্রীবেবাদি	... ৩৩০
কিরাতাদি	... ৩২৭	দুরালভাদি	... ৩৩০
রান্নাদি	... ৩২৭	কিরাতাদি	... ৩৩০
পিপ্পল্যাди	... ৩২৭	শুড়ূচ্যাদি	... ৩৩০
শুড়ূচ্যাদি	... ৩২৮	দ্রাকাদি কাথ	... ৩৩০
দ্রাকাদি	... ৩২৮	দ্রাকাদি কষায়	... ৩৩০
দুরালভাদি	... ৩২৮	লোণাদি	... ৩৩০
বিষাদি	... ৩২৮	পটোলাদি	... ৩৩০
কণাদি	... ৩২৮	দুরালভাদি	... ৩৩০
গ্রন্থাদি	... ৩২৮	জায়মাণাদি	... ৩৩১
পঞ্চমূলাদি	... ৩২৮	দুশ্পর্শাদি	... ৩৩১
কাকোল্যাди	... ৩২৮	শ্লেষ্মজ্বরে	
শুড়ূচ্যাদি কষায়	... ৩২৮	পিপ্পল্যাदिगण	... ৩৩১
দর্ভমূলাদি	... ৩২৮	মাতুলুঙ্গশিফাত	... ৩৩১
দশমূলাদি	... ৩২৯	আমলক্যাদি	... ৩৩১
ভূনিষাদি	... ৩২৯	কটুকাদি	... ৩৩১
কাশ্মর্যাদি	... ৩২৯	নিষাদি	... ৩৩১
শতপুষ্পাদি	... ৩২৯	মরিচাদি	... ৩৩১
শালপর্ণ্যাদি	... ৩২৯	ভূনিষাদি	... ৩৩২
মরিচাদি	... ৩২৯	কটুত্রিকাত্ত	... ৩৩২
পিত্তজ্বরে		মুস্তাত্ত	... ৩৩২
তিক্তাদি	... ৩২৯	ত্রিকলাদি	... ৩৩২
কলিঙ্গাদি	... ৩২৯	তিক্তাদি	... ৩৩২
কটুকলাদি	... ৩২৯	নিদিষ্টিকাদি	... ৩৩২
		কটুকলাদি লেহ	... ৩৩২
		রাতপিত্তজ্বরে	
		মবাক	... ৩৩২
		পঞ্চভূত	... ৩৩২

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
ত্রিফলাদি ...	৩৩৩	হিঙ্গুলেশ্বর ...	৩৩৬
নিদিষ্টিকাদি ...	৩৩৩	অগ্নিকুমার রস ...	৩৩৬
কিরাততিস্তাদি ..	৩৩৩	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রস ...	৩৩৬
মুস্তাদি ..	৩৩৩	সর্কজরাকুশ বটী ...	৩৩৭
কিরাতাদি ...	৩৩৩	চণ্ডেশ্বর ...	৩৩৭
আরথধাদি ...	৩৩৩	চন্দ্রশেখর রস ...	৩৩৭
ঘনচন্দনাদি ...	৩৩৩	বৈষ্ণবনাথ বটী ...	৩৩৭
মধুকাদি হিম ...	৩৩৩	নবজ্বরেত সিংহ ...	৩৩৮
বাতশ্লেষ্ম জ্বরে		মৃত্যুঞ্জয় রস ...	৩৩৮
আরথধাদি ...	৩৩৪	প্রচণ্ডেশ্বর রস ...	৩৩৮
দশমূলোকষায় ...	৩৩৪	ত্রিপুরতৈরব রস ...	৩৩৮
পটোলাদি ...	৩৩৪	শীতারি রস ...	৩৩৯
গুড়ুচ্যাদি ...	৩৩৪	কককেতু (রস) ...	৩৩৯
দারুদি ...	৩৩৪	প্রতাপনার্ত্তিও রস ...	৩৩৯
মুস্তাদি ...	৩৩৪	জরকেশরী ...	৩৩৯
নিষাদি ...	৩৩৪	জরমুরারি (শ্রী) ..	৩৩৯
পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরে		জরমুরারি (রসমঙ্গলোক্ত)	৩৪০
গুড়ুচ্যাদি ...	৩৩৫	তরুণজরারি ...	৩৪০
চাতুর্ভদ্রক ...	৩৩৫	শীতভদ্রা রস ...	৩৪০
পাঠাসপ্তক ...	৩৩৫	নবজরারি রস ...	৩৪০
পটোলাদি ...	৩৩৫	নবজরহরী বটী ...	৩৪০
অমৃতাস্টক ...	৩৩৫	সর্কজরমুলর ...	৩৪১
পঞ্চতিস্ত ...	৩৩৫	রত্নগরি রস ...	৩৪১
কণ্টকার্যাদি ...	৩৩৫	জয়াবটী ...	৩৪১
পটোলাদি ...	৩৩৫	জয়ন্তী বটিকা ...	৩৪১
পটোল-যব ধাত্তাদি ...	৩৩৫	জয়ধ্বনকেতু ...	৩৪২
নবজ্বরের ঔষধ।		শ্রীরাম রস ...	৩৪২
জরাকুশ ...	৩৩৬	উদকমঞ্জরী ...	৩৪২
স্বচ্ছন্দভৈরব ...	৩৩৬	অমৃতমঞ্জরী ..	৩৪২

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
অচিন্ত্যশক্তি রস ...	৩৪২	সম্মিপাত-ছুরে	
ত্রৈলোক্যভূষণ রস ...	৩৪৩	কুলবধু ...	৩৪৭
গদযুরারি ...	৩৪৩	মোহাক্ষুধারস ...	৩৪৭
অরহর বটী ...	৩৪৩	উন্নত রস ...	৩৪৭
সম্মিপাত-ছুরে		নন্দভৈরব ...	৩৪৭
ক্ষুদ্রাদি (পাচন) ...	৩৪৩	অজ্ঞানভৈরব ...	৩৪৭
নাগরাদি ..	৩৪৩	অজ্ঞানরস ...	৩৪৭
চতুর্দশাঙ্গ ...	৩৪৩	স্বল্পকস্তুরীভৈরব ...	৩৪৮
বাতশ্লেষহর অষ্টাদশাঙ্গ ...	৩৪৪	বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ...	৩৪৮
পিত্তশ্লেষহর অষ্টাদশাঙ্গ ...	৩৪৪	শ্লেষকালানল রস ...	৩৪৮
ভার্গ্যাঙ্গাদি ...	৩৪৪	কালানল রস ...	৩৪৮
মুত্তান্তগণ ..	৩৪৪	সম্মিপাতভৈরব ...	৩৪৮
শঠ্যাঙ্গাদি ...	৩৪৪	স্বচ্ছন্দভৈরব ...	৩৪৯
বৃহত্যাঙ্গাদি ..	৩৪৫	ত্রৈলোক্যভূষণ ...	৩৪৯
ব্যোমাঙ্গাদি ...	৩৪৫	আনন্দভৈরব ...	৩৪৯
ত্রিপুরাঙ্গাদি ...	৩৪৫	আনন্দভৈরব (২য় প্রকার)	৩৪৯
ছাত্রিংশাঙ্গ ...	৩৪৫	সৌভাগ্যবটী ...	৩৪৯
ছাদশাঙ্গ ...	৩৪৫	দ্বিতীয় সম্মিপাতভৈরব ...	৩৫০
কণ্টকার্যাঙ্গাদি ...	৩৪৫	মৃতোৎপাদন রস ...	৩৫০
বৃহৎ কটুকলাদি ..	৩৪৫	মৃতসঞ্জীবন রস ...	৩৫০
কটুকলাদি কবায় ...	৩৪৫	প্রাণেশ্বর রস ...	৩৫১
পল্লবকাঙ্গাদি ...	৩৪৬	রসধাভেল্ল ...	৩৫১
চন্দনাঙ্গাদি ...	৩৪৬	শ্বেদশৈত্যারি রস ...	৩৫১
কিরাততিস্তাদি ...	৩৪৬	পঞ্চবক্তৃ রস ...	৩৫২
অভিগ্ৰাস-ছুরে		সম্মিপাতহর্ষা রস ...	৩৫২
কাঙ্ক্ষাঙ্গাদি পাচন ...	৩৪৬	ত্রিদোষ নোহার হর্ষা রস ...	৩৫২
মাতুলুঙ্গাদি পাচন ...	৩৪৬	প্রতিপিত্তপন রস ...	৩৫২
শ্রুত্যাঙ্গাদি ...	৩৪৬	স্বল্পবক্তৃবানল রস ...	৩৫৩
		বৃহৎ বক্তৃবানল রস ...	৩৫৩

বিষয়।	পত্রাক।	বিষয়।	পত্রাক।
সন্নিপাত-বড়বানল রস ...	৩৫৩	নিদ্রিষ্টিকাদি ...	৩৫৯
সিংহনাদ রস ...	৩৫৩	সুদর্শনচূর্ণ ...	৩৫৩
বেতাল রস ...	৩৫৩	অরভৈরবচূর্ণ ...	৩৫৯
হুচিকাতরণ রস ...	৩৫৪	চন্দ্রনাদি লৌহ ...	৩৬৭
ঘোরনুসিংহ রস ...	৩৫৪	সর্বজরহর লৌহ ...	৩৬০
চকী (চাকী) ...	৩৫৪	বৃহৎ সর্বজরহর লৌহ ...	৩৬০
ব্রহ্মরস ...	৩৫৪	পঞ্চানন রস ...	৩৬১
শ্রীসন্নিপাত-মৃত্যুঞ্জয় রস ...	৩৫৪	অরাশনি রস ...	৩৬১
শ্রীপ্রতাপলকেশ্বর রস ...	৩৫৫	বৃহৎ অরাস্তক রস ...	৩৬১
সুগমদাসব ...	৩৫৬	অর্দ্ধনারীশ্বর রস ...	৩৬১
বৃতসঞ্জীবনী মূত্রা ...	৩৫৬	যড়ানন রস ...	৩৬২
স্বচ্ছন্দনারক ...	৩৫৬	চুড়ামণি রস ...	৩৬২
জীর্ণ ও বিষমজ্বরে			
বিষমজ্বর পঞ্চযোগ ...	৩৫৭	বৃহজ্জরচুড়ামণি রস ...	৩৬২
নিদ্রিষ্টিকাদি ...	৩৫৭	ভাস্কচুড়ামণি রস ...	৩৬২
জড়চ্যাদি ...	৩৫৭	অরাস্তক রস ...	৩৬২
জীর্ণাদি ...	৩৫৭	চিস্তামণি রস ...	৩৬৩
মহৌষধাদি ...	৩৫৭	পর্ণথণ্ডেশ্বর ...	৩৬৩
পটোলাদি ...	৩৫৭	বৃহৎ অরচিস্তাণি ...	৩৬৩
বৃহৎ ভার্গ্যাদি ...	৩৫৮	ত্রিপুরারি রস ...	৩৬৪
মধুকাদি ...	৩৫৮	অরকালকেশু রস ...	৩৬৪
দাস্তাদি ...	৩৫৮	বিশ্বেশ্বর রস ...	৩৬৪
দার্ক্যাদি ...	৩৫৮	অরারি রস ...	৩৬৪
মহৌষধাদি ...	৩৫৮	শ্রীসরসজ ...	৩৬৪
উল্লীরাশি ...	৩৫৮	বাতপিত্তাস্তক রস ...	৩৬৪
পটোলাদি ...	৩৫৯	অরকুঞ্জরপারীজ রস ...	৩৬৫
বাসাদি ...	৩৫৯	অরমঙ্গল রস ...	৩৬৫
মুস্তাদি ...	৩৫৯	বিষমজরাস্তক লৌহ ...	৩৬৫
পথ্যাদি ...	৩৫৯	পুটপাকের বিষমজরাস্তক লৌহ ...	৩৬৫
		কল্লভরু রস ...	৩৬৬

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
ত্ৰাহিকারি রস ...	৩৬৭	দশমূলষট্‌পলক ঘৃত ...	৩৭৫
চাতুর্থকারি রস ...	৩৬৭	বাংসাঘৃত ...	৩৭৫
বিশ্ণাবল্লভ রস ...	৩৬৭	পিপ্পল্যাশ্ব ঘৃত ...	৩৭৫
বসন্তমালতী রস ...	৩৬৮	গ্নীহা ও যকৃৎ ।	
পপ্পাটী রস ...	৩৬৮	মাংগকাদি গুড়িকা ...	৩৭৬
মহারাজ বটী ...	৩৬৮	বৃহৎ মাংগকাদি গুড়িকা ...	৩৭৬
ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস ...	৩৬৯	গুড়পিপ্পলী ...	৩৭৭
বৃহৎ বিষমজরাস্তক রস ...	৩৬৯	বৃহৎ গুড়পিপ্পলী ...	৩৭৭
বৃহৎ জ্বরাস্তক লৌহ ...	৩৬৯	অভয়ালবণ ...	৩৭৭
শীতভঞ্জী রস ...	৩৬৯	গুড়চ্যাদি চূর্ণ ...	৩৭৮
শীতারি রস ...	৩৭০	অর্কালবণ ...	৩৭৮
বিক্রমকেশরী রস ...	৩৭১	রোহিতকাদ্য-চূর্ণ ...	৩৭৮
মেঘনাদ রস ...	৩৭১	গ্নীহার্ণব রস ...	৩৭৮
জরশূলহর রস ...	৩৭১	গ্নীহাস্তক রস ...	৩৭৮
জীবনানন্দান্ন ...	৩৭১	গ্নীহার্ণদূল রস ...	৩৭৯
গন্ধক-কজ্জলী ...	৩৭২	গ্নীহারি রস ...	৩৭৯
লৌহালব ...	৩৭২	বাস্ককীভূষণ রস ...	৩৭৯
অমৃতারিষ্ট ...	৩৭২	মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ ...	৩৭৯
অঙ্গারক তৈল ...	৩৭৩	লৌহমৃত্যুঞ্জয় রস ...	৩৮০
বৃহৎ অঙ্গারক তৈল ...	৩৭৩	তাত্রেখর বটী ...	৩৮০
লাক্ষাদি তৈল ...	৩৭৩	চিত্রকাদি লৌহ ...	৩৮০
মহালাক্ষাদি তৈল ...	৩৭৩	সর্কেশ্বর লৌহ ...	৩৮১
কিরাতাদি তৈল ...	৩৭৩	রোহিতক লৌহ ...	৩৮১
বৃহৎ কিরাতাদি তৈল ...	৩৭৪	লোকনাথ রস ...	৩৮১
বৃহৎ পিপ্পল্যাদি তৈল ...	৩৭৪	বৃহৎ লোকনাথ রস ...	৩৮২
ষট্‌কটুর তৈল ...	৩৭৪	বিদ্যাধর রস ...	৩৮২
মহাষট্‌কটুর তৈল ...	৩৭৫	যকৃদরি লৌহ ...	৩৮২
গুড়চ্যাদি ঘৃত ...	৩৭৫	যকৃৎ-গ্নীহারি-লৌহ ...	৩৮২
ক্ষীরষট্‌পলক ঘৃত ...	৩৭৫	যকৃৎ-গ্নীহোদরহর-লৌহ ...	৩৮২

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
রসরাজ	৩৮৩	মধ্যম গজাধর চূর্ণ	৩৮২
বজ্রকার	৩৮৩	বৃহৎ কুটজাবলেহ	৩৮২
মহাদ্রাবক	৩৮৩	মৃতসঞ্জীবনী বটিকা	৩৮২
শঙ্খদ্রাবক	৩৮৪	সিদ্ধ-প্রাণেশ্বর রস	৩৯০
মহাশঙ্খদ্রাবক	৩৮৪	কনকসুন্দর রস	৩৯০
চিত্রক-স্বত	৩৮৫	গগনসুন্দর রস	৩৯০
চিত্রকপিপ্পলী-স্বত	৩৮৫	আনন্দভৈরব	৩৯০
পিপ্পলী-স্বত	৩৮৫	আনন্দভৈরব (তন্ত্রাস্তরোক্ত)	৩৯০
রোহিতক-স্বত	৩৮৫	কনকপ্রভা বটী	৩৯০
মহারোহিতক-স্বত	৩৮৬	<u>মৃতসঞ্জীবন রস</u>	৩৯১
রোহিতকারিষ্ট	৩৮৬		

অতিসারাদিকার ।

জ্বরাতিসারে

(আমাতিসারে)

উৎপলষটুক	৩৮৭	পিপ্পল্যাди	৩৯১
হ্রীবেরাদি	৩৮৭	বৎসকাদি	৩৯২
পাঠাদি	৩৮৭	পথ্যাদি	৩৯২
নাগরাদি	৩৮৭	যমান্তাদি	৩৯২
শুড়ুচ্যাди	৩৮৭	কলিজাদি	৩৯২
উল্লীরাদি	৩৮৭	কুটজাদি	৩৯২
পঞ্চমূল্যাди	৩৮৭	ক্র্যষণাদি চূর্ণ	৩৯২
বৃহৎ পঞ্চমূল্যাди	৩৮৮	শুষ্ঠ্যাদি চূর্ণ	৩৯২
কলিজাদি বোগজয়	৩৮৮	হরীতক্যাди চূর্ণ	৩৯২
মুস্তকাদি	৩৮৮	পাঠাদি চূর্ণ	৩৯৩
ঘনাদি	৩৮৮		

(বাতাতিসারে)

বিশ্বগন্ধক	৩৮৮	পুতিকাদি	৩৯৩
কুটজাদি	৩৮৮	পথ্যাদি	৩৯৩
উৎপলাদি চূর্ণ	৩৮৮	বচাদি	৩৯৩
বোম্বাদি চূর্ণ	৩৮৮	পঞ্চমূল্যাди	৩৯৩
কলিজাদি শুড়িকা	৩৮৯		

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
(পিত্তাতিসারে)		প্রিয়ঙ্গুদি যোগ	৩৯৬
বিষাদি	৩৯৩	জঘ্নাদি যোগ	৩৯৬
মধুকাদি	৩৯৩	ব্রীবেবাদি	৩৯৬
কটুফলাদি	৩৯৩	দশমূলভৃগী	৩৯৬
কণ্ঠটাদি	৩৯৩	কুটজ-পুটপাক	৩৯৬
কিরাততিক্তাদি	৩৯৩	কুটজলেহ	৩৯৬
অতিবিষাদি	৩৯৩	কুটজাষ্টক	৩৯৭
(কফাতিসারে)		শ্রোণাকপুটপাক	৩৯৭
পথ্যাদি	৩৯৩	লবঙ্গাদ্রযোগ	৩৯৭
কৃমিশত্রাদি	৩৯৪	লবঙ্গদ্রাবক	৩৯৮
চব্যাদি পাচন	৩৯৪	নারায়ণ চূর্ণ	৩৯৮
পাঠাদি চূর্ণ	৩৯৪	অতিসারধারণ	৩৯৮
হিঙ্গাদি চূর্ণ	৩৯৪	জাতীফলাদি বটিকা	৩৯৮
পথ্যাদি চূর্ণ	৩৯৪	প্রাণেশ্বর রস	৩৯৮
বর্কুল্যাদি যোগ	৩৯৪	অমৃতার্ণব রস	৩৯৮
সমঙ্গাদি (ত্রিদোষাতিসারে)	৩৯৪	ভুবনেশ্বর রস	৩৯৯
পঞ্চমূল্যাদি (ত্রিদোষাতিসারে)	৩৯৪	জাতীফল রস	৩৯৯
পুষ্টিপর্ণ্যাদি		অভয়নৃসিংহ রস	৩৯৯
—(শোকাতিসারে)	৩৯৫	কপূর রস	৩৯৯
(পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে)		বৃহৎ কনক-সুন্দর রস	৩৯৯
মুস্তাদি	৩৯৫	পূর্ণচন্দ্রোদয় রস	৪০০
সমঙ্গাদি	৩৯৫	অহিফেন-বটিকা	৪০০
কুটজাদি	৩৯৫	কারুণ্যসাগর রস	৪০০
চিত্রকাদি (বাতশ্লেষ্মাতিসারে)	৩৯৫	আনন্দভৈরব রস	৪০০
কলিঙ্গাদি কঙ্ক (বাতপিত্তাতিসারে)	৩৯৫	আনন্দভৈরব (তন্ত্রাঙ্করোক্ত)	৪০০
(পকাতিসারে)		বর্কুল্যাদি অরিষ্ট	৪০১
বৎসকাদি	৩৯৫	কুটজারিষ্ট	৪০১
বিষাদি	৩৯৬	অহিকেমাসব	৪০১
পটোলাদি	৩৯৬	বজ্রকৃষ্ণ	৪০১

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
গ্রহণীরোগ।		জাতীকলাদি চূর্ণ	৪০৭
শালপর্ণাদি কষায়	৪০২	জীরকাদি চূর্ণ	৪০৭
তিলাদি	৪০২	কপিথাস্টিক চূর্ণ	৪০৮
শ্রীফলাদি কক্ক	৪০২	দাড়িমাস্টিক চূর্ণ	৪০৮
চাতুর্ভদ্রকষায়	৪০২	অজাভাদি চূর্ণ	৪০৮
মুঘলাদি যোগ	৪০২	গ্রহণীশার্দূল চূর্ণ	৪০৮
পঞ্চপল্লব	৪০২	কঞ্চটাংলেহ	৪০৮
চিত্রক-গুড়িকা	৪০২	দশমূল গুড়	৪০৯
নাগবাদি চূর্ণ	৪০৩	কল্যাণগুড়	৪০৯
রসায়নাদি চূর্ণ	৪০৩	কুম্মাণ্ড-গুড়কল্যাণক	৪০৯
শঠাদি চূর্ণ	৪০৩	গ্রহণীগজেন্দ্রাবলেহ	৪১০
রাসাদি চূর্ণ	৪০৩	মুস্তকাস্ত্র মোদক	৪১০
পিপ্পলীমুলাদি চূর্ণ	৪০৩	শ্রীকামেশ্বর মোদক	৪১১
মুণ্ডাদি গুড়িকা	৪০৩	<u>কামেশ্বর মোদক</u>	৪১১
শর্ভাকু-গুড়িকা	৪০৪	<u>মদনমোদক</u>	৪১১
কপূরাদি চূর্ণ	৪০৪	জীরকাদি মোদক	৪১২
তালীশাদি বটী	৪০৪	বৃহৎ জীরকাদি মোদক	৪১২
ভূনিষাদি চূর্ণ	৪০৪	মেথী-মোদক	৪১২
পাঠাস্ত্র চূর্ণ	৪০৪	বৃহৎ মেথী-মোদক	৪১৩
অন্নগন্ধাধর চূর্ণ	৪০৪	অশ্বকুমার মোদক	৪১৩
মধ্যম গন্ধাধর চূর্ণ	৪০৫	অন্নচূক	৪১৩
বৃহৎ গন্ধাধর চূর্ণ	৪০৫	<u>বৃহৎ চূক</u>	৪১৪
<u>বৃক্ক গন্ধাধর চূর্ণ</u>	৪০৫	<u>তক্রারিষ্ট</u>	৪১৪
মার্কণ্ডেয় চূর্ণ	৪০৫	পিপ্পলাদি আসব	৪১৪
অন্নলবঙ্গাদি চূর্ণ	৪০৬	আয়ামকাজিক	৪১৫
বৃহৎ লবঙ্গাদি চূর্ণ	৪০৬	গ্রহণী কবাট রস	৪১৫
বৃহৎ লবঙ্গাদি চূর্ণ (তদ্রাস্ত্ররোক্ত)	৪০৬	সংগ্রহ-গ্রহণীকবাট	৪১৫
অন্ননারিকাকা চূর্ণ	৪০৭	গ্রহণীশার্দূল বটিকা	৪১৬
বৃহৎ নারিকাকা চূর্ণ	৪০৭	গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা	৪১৬

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
অগ্নিকুমার রস	৪১৬	বিষাদি স্মৃত	৪২৪
জাতীকলাত বটী	৪১৬	চাকেরী-স্মৃত	৪২৪
মহাগন্ধক	৪১৭	মরিচাত স্মৃত	৪২৪
মহাপ্রবটী	৪১৭	মহাষট্‌পলক স্মৃত	৪২৪
পীষুবল্লী রস	৪১৮	বিস্টেলে	৪২৪
শ্রীনৃপতিবল্লভ	৪১৮	গ্রহণীমিহির তৈল	৪২৫
বৃহৎ নৃপবল্লভ	৪১৮	বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল	৪২৫
গ্রহণী-বজ্রকবাট	৪১৮	দাড়িমাণ তৈল	৪২৫
রাজবল্লভ রস	৪১৮	হৃদ্যবটী	৪২৬
স্বল্পগ্রহণীকবাট	৪১৯	লোহপপ্প'টী	৪২৬
বৃহৎ গ্রহণীকবাট	৪১৯	স্বর্ণপপ্প'টী	৪২৭
বিজয়া বটিকা	৪১৯	পঞ্চামৃত পপ্প'টী	৪২৭
অগস্তি-স্মৃতরাজ রস	৪২০	রসপপ্প'টী	৪২৭
অগ্নিস্মৃত রস	৪২০	বিজয়পপ্প'টী	৪২৮
শ্রীবেণুনাথ বটিকা	৪২০	অশৌরোগ।	
খসপর্ণবটিকা	৪২০		
অম্রবটিকা	৪২১	চন্দ্রনাথ পাচন	৪২৯
পূর্ণকলা বটিকা	৪২১	মরিচাদি চূর্ণ	৪২৯
বজ্রকবাট	৪২১	সমশর্কর চূর্ণ	৪২৯
বড়বামুখ রস	৪২১	কপূরাণ্ড চূর্ণ	৪২৯
হংসপোট্টলী রস	৪২২	বিজয়চূর্ণ	৪২৯
শমুকাদি রস	৪২২	করঞ্জাদি চূর্ণ	৪৩০
মহারাজ নৃপবল্লভ	৪২২	লবণোক্তমাণ্ড চূর্ণ	৪৩০
মহারাজ নৃপতিবল্লভ	৪২২	ভল্লাভামৃত যোগ	৪৩০
হিরণ্যগর্ভপোট্টলী রস	৪২৩	দধমল-গুড়	৪৩০
শুষ্কী-স্মৃত	৪২৩	শ্রীবাহুশাল গুড়	৪৩০
নাগর-স্মৃত	৪২৩	গুড় ভল্লাভক	৪৩১
বিষগর্ভ স্মৃত	৪২৩	অগস্তি মোদক	৪৩১
চিহ্নক-স্মৃত	৪২৩	কাঙ্কায়ন মোদক	৪৩১
		নাগরান্য মোদক	৪৩২

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
শ্রম-শূরণ-মোদক	... ৪৩২	অনিষদক-চাৎকরী দ্রুত	... ৪৩৯
বৃহৎ শূরণ-মোদক	... ৪৩২	পিপ্পল্যাত্ত তৈল	... ৪৪০
মাণিভদ্র মোদক	... ৪৩২	কালীশাত্ত তৈল	... ৪৪০
কুটজলেহ	... ৪৩৩	বৃহৎ কালীশাত্ত তৈল	... ৪৪০
নাগার্জুন প্রয়োগ	... ৪৩৩	অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ ।	
মাণশূরণাদ্য লোহ	... ৪৩৩	বড়বানল চূর্ণ	... ৪৪১
অগ্নিমুখ লোহ	... ৪৩৩	সৈন্ধবাদি চূর্ণ	... ৪৪১
ভল্লাতক-লোহ	... ৪৩৩	হিঙ্গুচূর্ণ চূর্ণ	... ৪৪১
প্রাণনা-গুড়িকা	... ৪৩৪	শ্রম অগ্নিমুখ চূর্ণ	... ৪৪১
চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা	... ৪৩৪	বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ	... ৪৪২
রস-গুড়িকা	... ৪৩৫	ভাস্কর লবণ	... ৪৪২
চক্রেখর রস	... ৪৩৫	অগ্নিমুখ লবণ	... ৪৪২
তীক্ষ্ণমুখ রস	... ৪৩৫	লবঙ্গাদি মোদক	... ৪৪৩
অর্শঃকুঠার রস	... ৪৩৬	অকুমার মোদক	... ৪৪৩
চক্রাধ্য রস	... ৪৩৬	জিহ্বাদি মোদক	... ৪৪৩
চঞ্চৎকুঠার রস	... ৪৩৬	মুস্তকারিষ্ট	... ৪৪৩
শিলাগন্ধক বটক	... ৪৩৬	শার্দূল কাজিক	... ৪৪৩
অষ্টাদ-রস	... ৪৩৬	অমৃত তরীতকী	... ৪৪৪
জাতীফলাদি বটী	... ৪৩৭	কার-গুড়	... ৪৪৪
পঞ্চানন বটী	... ৪৩৭	ত্রীণামবাণ রস	... ৪৪৫
নিত্যোদিত রস	... ৪৩৭	বড়বানল রস	... ৪৪৫
দন্ত্যরিষ্ট	... ৪৩৭	হতাশন রস	... ৪৪৫
অভরারিষ্ট	... ৪৩৭	বৃহৎ হতাশন রস	... ৪৪৫
কনকারিষ্ট	... ৪৩৮	অগ্নিতুণ্ডী বটী	... ৪৪৫
চব্বাদি দ্রুত	... ৪৩৮	পানোরভক গুড়িকা	... ৪৪৬
কুটজাত্ত দ্রুত	... ৪৩৮	অমৃতবটী	... ৪৪৬
ব্যোষাত্ত দ্রুত	... ৪৩৯	অমৃতকর বটী	... ৪৪৬
উদক-বট্ণলক দ্রুত	... ৪৩৯	অগ্নিকুমার রস	... ৪৪৬
সিংহদ্রুত-দ্রুত	... ৪৩৯		

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
বৃহৎ অগ্নিকুমার রস	... ৪৪৬	বিসূচিকারোগ ।	
পাণ্ডপত রস	... ৪৪৬	অহিফেনাসব	... ৪৫৪
ভক্তবিপাক বটী	... ৪৪৭	মুস্তাও রস	... ৪৫৪
পঞ্চামৃত বটী	... ৪৪৭	কপূর রস	... ৪৫৪
অগ্নিরস	... ৪৪৭	ক্রিমিরোগ ।	
জালানলরস	... ৪৪৮	পারসীয়াদি চূর্ণ	... ৪৫৫
লবঙ্গাদি বটী	... ৪৪৮	মুস্তকানি কষায়	... ৪৫৫
বৃহল্লংগাদি বটী	... ৪৪৮	পত্রিকাদ্রাবলেহ	... ৪৫৫
ক্ষুধানাগর রস	... ৪৪৮	ক্রিমিকালানল রস	... ৪৫৫
টকনাদি বটী	... ৪৪৮	ক্রিমিবিনাশ রস	... ৪৫৬
বৃহৎ শঙ্খবটী	... ৪৪৯	কীটারি রস	... ৪৫৬
মহাশঙ্খবটী	... ৪৪৯	কীটমর্দ রস	... ৪৫৬
শঙ্খবটী	... ৪৪৯	ক্রিমিরোগারি রস	... ৪৫৬
মহাশঙ্খবটী (দ্বিতীয়)	... ৪৫০	ক্রিমিমুগর রস	... ৪৫৬
জাতীফলাদি বটী	... ৪৫০	ক্রিমিহর রস	... ৪৫৬
প্রদীপন রস	... ৪৫০	বিড়ঙ্গ রস	... ৪৫৬
ভাস্কর রস	... ৪৫১	ক্রিমিঘাতিনী বটিকা	... ৪৫৭
চিস্তামণি রস	... ৪৫১	ত্রিফলগুণ ঘৃত	... ৪৫৭
মহোদধি রস	... ৪৫১	বিড়ঙ্গ তৈল	... ৪৫৭
বৃহৎ মহোদধি রস	... ৪৫১	মুস্তর তৈল	... ৪৫৭
ক্রব্যাদি রস	... ৪৫১	পাণ্ডু ও কামলা ।	
বিজয় রস	... ৪৫২	ফলত্রিকাদি কষায়	... ৪৫৮
রস রাফস	... ৪৫২	বাসাদি কষায়	... ৪৫৮
ত্রিফলা লৌহ	... ৪৫২	যৌগরাজ	... ৪৫৮
বীরভদ্রাভ	... ৪৫৩	নিশাগৌহ	... ৪৫৮
বিশ্বাক্ষীপকাজ	... ৪৫৩	বিড়ঙ্গাদি লৌহ	... ৪৫৮
মস্তকটপলক ঘৃত	... ৪৫৩	নার্কাদি লৌহ	... ৪৫৮
অন্ন অগ্নিঘৃত	... ৪৫৩	নবায়স-লৌহ	... ৪৫৯
বৃহৎ অগ্নিঘৃত	... ৪৫৩	ত্রিকরগুণ লৌহ	... ৪৫৯

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
খাত্তীলোহ	৪৫৯	কুম্মাণ্ডখণ্ড	৪৬৫
অষ্টাদশাঙ্গ লোহ	৪৫৯	বৃহৎ কুম্মাণ্ডাবলেহ	৪৬৬
পাণ্ডুপঞ্চানন রস	৪৫৯	বাসাধণ্ড	৪৬৭
লঘুানন্দ রস	৪৬০	বাসাকুম্মাণ্ডখণ্ড	৪৬৭
কামেশ্বর রস	৪৬০	অর্কেশ্বর রস	৪৬৭
বিড়কাঙ লোহ	৪৬০	রসামৃত রস	৪৬৭
সম্মোহ লোহ	৪৬০	সুধানিধি	৪৬৮
ত্রৈলোক্যাসুন্দর রস	৪৬১	রক্ত পিত্তাস্তক রস	৪৬৮
চন্দ্রসুখ্যাস্তক রস	৪৬১	কপর্দিক রস	৪৬৮
প্রাণবল্লভ রস	৪৬১	খণ্ডকাঙ লোহ	৪৬৮
পাণ্ডুহৃদয় রস	৪৬১	সমর্পক রস	৪৬৯
পুনর্নবদি মণ্ডুর	৪৬২	শর্করাঙ লোহ	৪৬৯
বজ্রবটক মণ্ডুর	৪৬২	শতমূল্যাদি লোহ	৪৬৯
পঞ্চামৃত-লোহমণ্ডুর	৪৬২	রক্তপিত্তাস্তক লোহ	৪৬৯
ক্রাঘণাদি মণ্ডুর	৪৬৩	উশীরাসব	৪৬৯
দ্বিতীয় ক্রাঘণাদি মণ্ডুর	৪৬৩	দুর্বাঙ ঘৃত	৪৭০
আমলকাবেলেহ	৪৬৩	বাসাঘৃত	৪৭০
খাত্ত্যরিষ্ট	৪৬৩	সপ্ত রস ঘৃত	৪৭০
দুর্বাঙ ঘৃত	৪৬৩	ব্রীবেরাঙ তৈল	৪৭০
জালাঘৃত	৪৬৪	রাজযক্ষ্মা ।	
বরিদ্রাঙ ঘৃত	৪৬৪	লবঙ্গাদি চূর্ণ	৪৭১
ব্যোম্বাঙ ঘৃত	৪৬৪	শৃঙ্গারজ্ঞানাত্ত চূর্ণ	৪৭১
পুনর্নব-তৈল	৪৬৪	এলাদি চূর্ণ	৪৭১
রক্তপিত্ত ।		ত্রিকটাদি চূর্ণ	৪৭১
ব্রীবেরাঙ কাথ	৪৬৫	অম্বগন্ধাদি চূর্ণ	৪৭২
অটরুঘকাদিকাথ	৪৬৫	স্বর্ণমাক্ষিকাদি চূর্ণ	৪৭২
খাত্তকাদি হিম	৪৬৫	কপূরাঙ চূর্ণ	৪৭২
উশীরাচি চূর্ণ	৪৬৫	সিতোপলাদি লেহ	৪৭২
এলাদি গুড়িকা	৪৬৫	বৃহৎ বাসাবেলেহ	৪৭২

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
বৃহৎ বাসাৰলেহ (দ্বিতীয়)	৪৭৩	জীবন্তাণ্ড ঘৃত ...	৪৮১
বৃহৎ বাসাৰলেহ (তৃতীয়)	৪৭৩	মহাচন্দনাদি তৈল ...	৪৮১
চাবনপ্রাশ ...	৪৭৩	কাসরোগ ।	
জাফরাষ্ট ...	৪৭৪	কটুফলাদি পাচন	৪৮২
বৃহৎ চন্দ্রামৃত ...	৪৭৪	মরিচাণ্ড চূর্ণ ...	৪৮২
ক্ষয়কেশরী ...	৪৭৫	সমনশকর চূর্ণ	৪৮২
ক্ষয়কেশরী (দ্বিতীয়) ...	৪৭৫	এলাদি চূর্ণ ...	৪৮২
রক্তাদি লৌহ ...	৪৭৫	হরীতক্যাди গুড়িকা ...	৪৮৩
যক্ষ্মারি লৌহ ...	৪৭৫	মরিচাদি গুড়িকা ...	৪৮৩
যক্ষ্মাস্তক লৌহ ...	৪৭৫	ব্রাহ্মী হরীতকী ...	৪৮৩
শিলাজত্বাদি লৌহ ...	৪৭৬	অগস্ত্য হরীতকী ...	৪৮৩
বিদ্যাবাসিষোগ ...	৪৭৬	বাসাবলেহ ...	৪৮৪
কনকসুন্দর রস ...	৪৭৬	তালীশাদি মোদক ...	৪৮৪
চূড়ামণি রস ...	৪৭৬	জ্বরগুড়িকা ...	৪৮৪
মৃগাঙ্ক রস ...	৪৭৭	বিজয়া গুড়িকা ...	৪৮৫
মহামৃগাঙ্ক রস ...	৪৭৭	রসগুড়িকা ...	৪৮৫
রাক্ষসমৃগাঙ্ক রস ...	৪৭৭	রসেন্দ্রগুড়িকা ...	৪৮৫
কাঞ্চনাল রস ...	৪৭৮	বৃহৎ রসেন্দ্র গুড়িকা ...	৪৮৫
বৃহৎ কাঞ্চনাল রস ...	৪৭৮	বিজয়ভৈরব রস ...	৪৮৬
রসেন্দ্র গুড়িকা ...	৪৭৮	চন্দ্রামৃত রস ...	৪৮৬
বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা ...	৪৭৮	কাসকুঠার রস ...	৪৮৬
হেমগর্ভপোটুলী রস ...	৪৭৯	শৃঙ্খারাল ...	৪৮৬
রক্তগর্ভপোটুলী রস ...	৪৭৯	সার্কভোম রস ...	৪৮৭
লোকেশ্বরপোটুলী রস ...	৪৭৯	বৃহৎ শৃঙ্খারাল ...	৪৮৭
সর্বাপ্রসুন্দর রস ...	৪৮০	কাসলক্ষ্মাবিলাস ...	৪৮৭
কল্যাণসুন্দরাল ...	৪৮০	সমনশকর লৌহ ...	৪৮৭
পরিশর ঘৃত ...	৪৮০	পঞ্চামৃত রস ...	৪৮৮
অজাপঞ্চক ঘৃত ...	৪৮১	পুষ্কর বটী ...	৪৮৮
বলাগর্ভ-ঘৃত ...	৪৮১	কামাস্তক রস ...	৪৮৮

বিবরণ ।	পত্রাঙ্ক ।	বিবরণ ।	পত্রাঙ্ক ।
কাসসংহার ভৈরব ...	৪৮৮	খাসকুঠার রস (দ্বিতীয়)	৪৯৬
পিত্তকাসাস্তক রস ..	৪৮৮	খাসভৈরব রস ...	৪৯৬
অমৃতার্ণব রস ...	৪৮৯	খাসচিষ্টাধি	৪৯৬
মহাকামেশ্বর রস ...	৪৮৯	বিজয়বটী ...	৪৯৬
ঐডামরানন্দাভ্র ...	৪৮৯	ডামরেশ্বরভ্র	৪৯৭
শুগমহোদধি ...	৪৮৯	সূর্য্যাবর্ত রস ...	৪৯৭
সর্ষেখর রস ...	৪৯০	খাসকাস-চিষ্টাধি ...	৪৯৭
তরুণানন্দ রস ...	৪৯০	গৌহপর্ণী ...	৪৯৭
স্বচ্ছন্দভৈরব ...	৪৯০	কনকাসব ...	৪৯৮
চন্দ্রামৃত লোহ ...	৪৯০	হিংস্রাশ্ব দ্ব্যত ...	৪৯৮
নিত্যোদয় রস ...	৪৯১	তেজোবত্যাশ্ব দ্ব্যত ...	৪৯৮
বসন্ততিলক ...	৪৯১	স্বরভঙ্গরোগ ।	
কণ্টকারী-দ্ব্যত	৪৯১	মৃগনাভ্যাধি অবলেহ ...	৪৯৯
কণ্টকারী-দ্ব্যত (বৃহৎ) ...	৪৯২	চব্বাদি চূর্ণ ...	৪৯৯
দশমূল-দ্ব্যত ...	৪৯২	নিদিষ্টিকাবলেহ ...	৪৯৯
দশমূল্যাদ্য-দ্ব্যত ...	৪৯২	কল্যাণাবলেহ ...	৪৯৯
দশমূল-বটপলক দ্ব্যত ...	৪৯২	ভৈরব রস ...	৪৯৯
চন্দনাদ্য তৈল ...	৪৯২	দ্রাঘকাজ ...	৫০০
চন্দনাদ্য তৈল (বৃহৎ) ..	৪৯৩	ব্যাস্ত্রী দ্ব্যত ...	৫০০
বাসাচন্দনাদি তৈল ...	৪৯৩	সারস্বত দ্ব্যত ...	৫০০
হিকা ও শ্বাসরোগ ।		ভৃঙ্গরাজ্য দ্ব্যত ...	৫০০
শৃঙ্গাদি চূর্ণ	৪৯৪	অরোচকরোগ ।	
হিঙ্গাদি চূর্ণ ..	৪৯৪	যমানীষাড়ব	৫০১
ভাগী গুড়	৪৯৪	কলহংস ...	৫০১
ভাগী-শর্করা ...	৪৯৪	তিস্তিড়ী পানক ...	৫০১
শৃঙ্গগুড় দ্ব্যত ...	৪৯৫	রসালা ...	৫০১
পিপ্পল্যাদ্য লোহ ...	৪৯৫	অর্জকমাতুলুকাবলেহ	৫০২
মহাশাসারি লোহ ...	৪৯৬	সুধানিধিরস ...	৫০২
খাসকুঠার রস ...	৪৯৬	সুলোচনাভ্র ...	৫০২

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
বমনরোগ।		উন্মাদরোগ।	
এলাদি চূর্ণ ...	৫০৩	সারস্বত চূর্ণ ...	৫০৮
রশ্মি ...	৫০৩	উন্মাদগজাক্ষুণ ...	৫০৮
বৃষধ্বজ রস ...	৫০৩	উন্মাদভঞ্জন রস ...	৫০৮
পদ্মকান্ত দ্রুত ...	৫০৩	ভূদাক্ষুণ রস ...	৫০৮
ভৃগুরোগ।		চতুর্ভূজ রস ...	৫০৯
কুমুদেধ্বর রস ...	৫০৩	পানীকল্যাণক-দ্রুত ...	৫০৯
মণ্ডোষধি রস ...	৫০৪	ক্ষীরকল্যাণক দ্রুত ...	৫০৯
মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ধ্যানরোগ।		মহাকল্যাণক দ্রুত ...	৫০৯
সুধানিধি রস ...	৫০৪	চৈতন্য দ্রুত ...	৫১০
মূর্চ্ছাস্তক রস ...	৫০৪	শিবাদ্রুত ...	৫১০
অখণ্ডসারিষ্ট ...	৫০৪	মহাঐশ্বর্যচিক দ্রুত ...	৫১১
মদাতায়।		হিন্দুস্তান দ্রুত ...	৫১১
ফলস্নিকান্ত চূর্ণ ...	৫০৫	লগ্ননাথ দ্রুত ...	৫১১
অষ্টাঙ্গলবণ ...	৫০৫	অপস্মার।	
এলাচা মৌদক ...	৫০৫	কল্যাণ চূর্ণ ...	৫১২
মহীকল্যাণ বটী ...	৫০৫	সুতভস্ম-ময়োগ ...	৫১২
পুনর্নবাত দ্রুত ...	৫০৬	গাতকল্যাস্তক ...	৫১২
বৃহৎ ধাত্রী-তৈল ...	৫০৬	চণ্ডভৈরব ...	৫১২
ত্রীখণ্ডাসব ...	৫০৬	ইন্দ্রবজ্র বটী ...	৫১২
দাহরোগ।		কুম্ব ও দ্রুত ...	৫১৩
চন্দনাদি পাচন ...	৫০৭	অম্লপকগব্য দ্রুত ...	৫১৩
ত্রিফলাত (কষায়) ...	৫০৭	বৃহৎ পকগব্য দ্রুত ...	৫১৩
পল্লটাদি কষায় ...	৫০৭	হাট্টৈতন্য দ্রুত ...	৫১৩
দাহাস্তক রস ...	৫০৭	ব্রাহ্মী দ্রুত ...	৫১৩
সুধাকর রস ...	৫০৭	পল্লভ্রাত তৈল ...	৫১৪
কাজিক-তৈল ...	৫০৭	বাতব্যাদি।	
কুশাণ্ড তৈল ও দ্রুত ...	৫০৭	স্নানাদি পাচন ...	৫১৪
		মায়বলাদি ...	৫১৪

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
অন্নরান্নাদি পাচন	৫১৪	পলাশাদি বটী	৫২১
অন্নরসোনপিণ্ড	৫১৪	গগনাদি বটী	৫২১
জয়োদশাঙ্গ গুণ্ণগুলু	৫১৪	সর্ষাপসুন্দর রস	৫২২
অম্বগন্ধাস্ত ৬	৫১৫	ত্রৈলোকা-চিন্তামণি রস	৫২২
দশমূল্যাত্ত দ্ব্যন্ত	৫১৫	দশসার বটী	৫২২
ছাগলাত্ত দ্ব্যন্ত	৫১৫	অন্নবিস্কৃত তৈল	৫২২
বৃহৎ ছাগলাত্ত দ্ব্যন্ত	৫১৫	বৃহৎ বিষ্ণু তৈল	৫২৩
নকুলাত্ত দ্ব্যন্ত	৫১৬	নারায়ণ তৈল	৫২৩
চতুর্মুখ ৭	৫১৬	মধ্যমনারায়ণ তৈল	৫২৩
চিন্তামণি-চতুর্মুখ	৫১৬	মহানারায়ণ তৈল	৫২৪
যোগেজ্ঞ রস	৫১৭	সিদ্ধার্থক তৈল	৫২৪
রসরাজ রস	৫১৭	হিমসাগর তৈল	৫২৫
চিন্তামণি রস	৫১৭	বাগুচ্ছায়াসুরেন্দ্র-তৈল	৫২৫
বৃহৎ বাতচিন্তামণি	৫১৭	মাষালাদি তৈল	৫২৫
বাত-গজাঙ্গুশ	৫১৮	সৈন্ধবাত তৈল	৫২৫
বৃহৎ বাতগজাঙ্গুশ	৫১৮	বৃহৎ শতপুষ্পাদি তৈল	৫২৬
মহাবাতগজাঙ্গুশ	৫১৮	মহাবাণী তৈল	৫২৬
অনিলারি রস	৫১৮	ত্রিশতী-প্রসারিণী তৈল	৫২৬
শীতারি রস	৫১৯	সপ্তশ ৬ কাপ্রসারিণী তৈল	৫২৭
তালকেশ্বর রস	৫১৯	একাদশশতিকা প্রসারিণী তৈল	৫২৭
তালভৈরবী	৫১৯	অষ্টাদশশতিকা প্রসারিণী তৈল	৫২৮
আনন্দ-ভৈরবী	৫১৯	মহারাজ প্রসারিণী তৈল	৫২৯
বাতারি রস	৫২০	পুষ্পাজ-প্রসারিণী তৈল	৫৩১
ষিগুণরস	৫২০	কুন্ড-প্রসারিণী তৈল	৫৩১
বাতনাশন রস	৫২০	মহাকুটমাংস তৈল	৫৩১
লঘুনাশনরস	৫২০	নকুলটৈল	৫৩২
পিণ্ডিরস	৫২১	মাষতৈল	৫৩২
কুন্ড-বিনোদ রস	৫২১	অন্নমায়তৈল	৫৩২
বাতবিন্দুসৌ রস	৫২১	সপ্তগ্রহ মাষতৈল	৫৩৩

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
নিরামিষ মহামাষ তৈল ...	৫৩৩	রুদ্রতৈল ...	৫৪০
মহামাষ তৈল ...	৫৩৩	মহা'রুদ্র তৈল ...	৫৪১
বাতরাজ তৈল ...	৫৩৪	শতাহ্বাদি তৈল ...	৫৪১
মহাসুগন্ধি তৈল ...	৫৩৪	শারিরাবাত তৈল ...	৫৪১
লক্ষ্মীবিলাস তৈল ...	৫৩৪	বিষতিন্দুক তৈল ...	৫৪২
বাতরক্ত ।		থারুকপদ্মাক তৈল ...	৫৪২
অমৃতাদি পাচন ...	৫৩৫	নাগবলা-তৈল ...	৫৪২
বাসাদি (পাচন) ...	৫৩৫	পিণ্ডতৈল ...	৫৪২
নবকার্ষিক ...	৫৩৫	দ্বিতীয় পিণ্ডতৈল ...	৫৪২
পটোলাদি ...	৫৩৬	মহাপিণ্ডতৈল ...	৫৪২
শিখাদি চূর্ণ ...	৫৩৬	উরুস্তম্ভ ।	
কৈশোর গুগ্গলু ...	৫৩৬	ভল্লাতর্কাদি পাচন ...	৫৪৩
রসাল গুগ্গলু ...	৫৩৬	পিপ্পল্যাди ...	৫৪৩
বাতরক্তাস্তক রস ...	৫৩৭	গুজ্জাভদ্র রস ...	৫৪৩
গুড়ুচ্যাди লৌহ ...	৫৩৭	অষ্টকটুর তৈল ...	৫৪৩
লাঙ্গল্যাড লৌহ ...	৫৩৭	কুষ্ঠাত তৈল ...	৫৪৪
তাম্রভস্ম ...	৫৩৭	মহাসৈন্ধবাত তৈল ...	৫৪৪
মহাভালেখর রস ...	৫৩৮	আমবাতরোগ ।	
বিশ্বেশ্বর রস ...	৫৩৮	রাশ্মাপঞ্চক ...	৫৪৪
ছাদপায়স ...	৫৩৮	রাশ্মাসপ্তক ...	৫৪৪
গুড়ুচা স্নাত ...	৫৩৯	রাশ্মাদি দশমূল ...	৫৪৪
অমৃতাত স্নাত ...	৫৩৯	রসোনাди কষায় ...	৫৪৪
শতাবরী স্নাত ...	৫৩৯	দশমূলাদি যোগ ...	৫৪৪
গুড়ুচী-তৈল ...	৫৩৯	মহারাস্মাদি কষায় ...	৫৪৪
মধ্যম গুড়ুচী তৈল ...	৫৩৯	শতপুশ্পাত চূর্ণ ...	৫৪৪
বৃহৎ গুড়ুচী তৈল ...	৫৩৯	হিঙ্গাত চূর্ণ ...	৫৪৫
দ্বিতীয় গুড়ুচ্যাди তৈল ...	৫৪০	অলম্বুযাত চূর্ণ ...	৫৪৫
মহারুদ্র গুড়ুচী তৈল ...	৫৪০	বৈশ্বানর চূর্ণ ...	৫৪৫
দশপাক বলা-তৈল ...	৫৪০	পথ্যাত চূর্ণ ...	৫৪৬

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
পুন্মনবাদ্য চূর্ণ ...	৫৪৬	শূলসংহারক চূর্ণ ...	৫৫৩
আত্মাদ্য চূর্ণ ...	৫৪৬	শয্যুকাদি শুড়িকা ...	৫৫৪
অজমোদাদি বটিক ...	৫৪৬	শঙ্খবস শুড়িকা ...	৫৫৫
যোগরাজ গুগ্গলু ...	৫৪৬	লৌহ শুড়িকা ...	৫৫৪
বৃহৎ যোগরাজ গুগ্গলু ...	৫৪৭	নারিকেল-ফার ...	৫৫৪
শিবা গুগ্গলু ...	৫৪৭	এরগু সপ্তক ...	৫৫৫
সিংহনাদ-গুগ্গলু ...	৫৪৭	বিড়ঙ্গাদি মোদক ...	৫৫৫
বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্গলু ...	৫৪৮	কোলাদি মণ্ডুর ...	৫৫৫
ধাতারি গুগ্গলু ...	৫৪৮	ক্ষীরমণ্ডুর ...	৫৫৫
রসো'ন পিণ্ড ...	৫৪৮	গুড়-মণ্ডুর ...	৫৫৫
মহারসোন-পিণ্ড ...	৫৪৯	চতুঃসম মণ্ডুর ...	৫৫৫
আমগজ-সিংহ-মোদক ...	৫৪৯	রসমণ্ডুর ...	৫৫৬
আমবাতারি বটিকা ...	৫৪৯	শতাবরী-মণ্ডুর ...	৫৫৬
আমবাতেশ্বর রস ...	৫৫০	বৃহৎ শতাবরী-মণ্ডুর ...	৫৫৬
বাংগজেন্দ্র সিংহ ...	৫৫০	মণ্ডুর বটিকা ...	৫৫৬
ত্রিফলাদি লৌহ ...	৫৫০	তারামণ্ডুর-গুড় ...	৫৫৬
বিড়ঙ্গা দ-রস-লৌহ ...	৫৫০	শূলশঞ্জিণী বটিকা ...	৫৫৭
শুভ্রী ঘৃত ...	৫৫১	ত্রিফলা-লৌহ ...	৫৫৭
শৃঙ্গবেবাদ্য ঘৃত ...	৫৫১	সপ্তামৃত লৌহ ...	৫৫৭
কাজিক য়ৈপলক ঘৃত ...	৫৫১	শর্করা লৌহ ...	৫৫৭
এসারিণী তৈল ...	৫৫১	বৈশ্বানর লৌহ ...	৫৫৮
বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল ...	৫৫২	চতুঃসম লৌহ ...	৫৫৮
দ্বিতীয় সৈন্ধবাদ্য তৈল ...	৫৫২	শূলরাজ লৌহ ...	৫৫৮
বিভরতৈরব তৈল ...	৫৫২	ধাত্রীলৌহ ...	৫৫৮
দ্বিপঞ্চমূলদি ...	৫৫৩	পাকের ধাত্রীলৌহ ...	৫৫৮
শূলরোগ ।		লৌহামৃত ...	৫৫৯
সামুদ্রাদ্য চূর্ণ ...	৫৫৩	নারিকেল-মৃত ...	৫৫৯
শঙ্খচূর্ণ ...	৫৫৩	পুণ্ড্র ...	৫৬০
		আমলকী-খণ্ড ...	৫৬০

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
নারিকেল খণ্ড ...	৫৬০	শুষ্ককালানল রস ...	৫৬৭
বৃহৎ নারিকেল খণ্ড ...	৫৬১	বৃহৎ শুষ্ককালানল রস ...	৫৬৭
হরীতকী-খণ্ড ...	৫৬১	মহাশুষ্ক কালানল রস ...	৫৬৮
ত্রিবিজাধরাল ...	৫৬১	শুষ্কশাদ্দূল রস ...	৫৬৮
শূলগজকেশরী ...	৫৬২	নাগেশ্বর রস ...	৫৬৮
পিপ্পলী স্তূত ...	৫৬২	প্রাণবল্লভ রস ...	৫৬৮
শুডপিপ্পলী স্তূত ...	৫৬২	ক্রাষণাণ্ড স্তূত ...	৫৬৮
দাধিক স্তূত ...	৫৬২	জাফাণ্ড স্তূত ...	৫৬৯
বীজপুরাণ্ড স্তূত ...	৫৬২	রসোনাণ্ড স্তূত ...	৫৬৯
শূলগজজ্ঞ তৈল ...	৫৬৩	জায়মাণাণ্ড স্তূত ...	৫৬৯
উদাবর্ত্ত ও আনাহ ।		নারাচ স্তূত ...	৫৬৯
নারাচ চূর্ণ ...	৫৬৩	ভল্লাতক স্তূত ...	৫৬৯
শুডাষ্টক ...	৫৬৩	পঞ্চপল স্তূত ...	৫৭০
বৈজ্ঞানাথ বটী ...	৫৬৪	ধাত্রীষ্টপলক স্তূত ...	৫৭০
বৃহৎ ইচ্ছাভেদী রস ...	৫৬৪	ভাগীষ্টপলক স্তূত ...	৫৭০
নারাচ রস ...	৫৬৪	কীরষ্টপলক স্তূত ...	৫৭০
শুষ্কমূলকাণ্ড স্তূত ...	৫৬৪	হস্তোগ ।	
স্থিরাণ্ড স্তূত ...	৫৬৪	ককুভাদি চূর্ণ ...	৫৭১
শুষ্করোগ ।		পিপ্পলাদি চূর্ণ ...	৫৭১
হিস্রাদি চূর্ণ ...	৫৬৫	হিষ্ট্রাদি চূর্ণ ...	৫৭১
বচাদি চূর্ণ ...	৫৬৫	হৃষ্টেল্লাদি চূর্ণ ...	৫৭১
লবঙ্গাদি চূর্ণ ...	৫৬৫	কল্যাণসুন্দর রস ...	৫৭১
বজ্রক্ষার ...	৫৬৫	চিস্তামণি রস ...	৫৭১
ক্ষারাক্ষক ...	৫৬৫	হৃদয়ার্ণব রস ...	৫৭২
দস্তী-হরীতকী ...	৫৬৬	বিশেষ্বর রস ...	৫৭২
শুষ্কবজ্রীণী বটিকা ...	৫৬৬	পঞ্চানন রস ...	৫৭২
কাফায়ণ শুড়িকা ...	৫৬৬	প্রভাকর বটী ...	৫৭২
রসায়নামৃত লৌহ ...	৫৬৭	শঙ্কর বটী ...	৫৭২
পঞ্চানন রস ...	৫৬৭	শব্দেষ্টিয়া স্তূত ...	৫৭২

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
অর্জুন স্মৃত	৫৭৩	পাষণৎজ রস	৫৭৮
বল্লভক স্মৃত	৫৭৩	ত্রিবিক্রম রস	৫৭৮
বল্লাদ্য স্মৃত	৫৭৩	পাষণৎজি	৫৭৯
মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত ।		কুশাদ্য স্মৃত	৫৭৯
এলাদি পাচন	৫৭৩	কুলখাদ্য স্মৃত	৫৭৯
ধাত্যাদি পাচন	৫৭৩	বরুণ স্মৃত	৫৮০
বৃহৎ ধাত্যাদি (পাচন)	৫৭৩	বরুণাদ্য তৈল	৫৮০
শতাবর্যাদি	৫৭৪	বীরতরাদ্য তৈল	৫৮০
পঞ্চতৃণমূল	৫৭৪	প্রমেহ ।	
মূত্রকৃচ্ছ্র	৫৭৪	এলাদি চূর্ণ	৫৮০
মূত্রকৃচ্ছ্রাস্তক রস	৫৭৪	ত্রিফলা চূর্ণ	৫৮০
মূত্রকৃচ্ছ্রাস্তক রস (দ্বিতীয়)	৫৭৪	ককটী বীজাদি চূর্ণ	৫৮১
ত্বিনেত্রাখ্য রস	৫৭৪	অগ্রোধাদি চূর্ণ	৫৮১
তারকেশ্বর রস	৫৭৫	চন্দনাদি চূর্ণ	৫৮১
বরুণাদ্য লৌহ	৫৭৫	মাংসিকাদি চূর্ণ	৫৮১
কুশাবলেহ	৫৭৫	মেহকুলাস্তক রস	৫৮১
সুকুমার কুমারক স্মৃত	৫৭৫	মেহাস্তক রস	৫৮২
ত্রিকটকাদ্য স্মৃত	৫৭৬	পঞ্চানন রস	৫৮২
চিত্রকাদ্য	৫৭৬	সোমেখর রস	৫৮২
ধাতুগোক্ষুরক স্মৃত	৫৭৬	যোগীশ্বর রস	৫৮২
বিদারী-স্মৃত	৫৭৬	সোমনাথ রস	৫৮২
ভদ্রাবহ স্মৃত	৫৭৭	বসন্তকুসুমাকর রস	৫৮৩
শিলোত্তিদি তৈল	৫৭৭	সর্বেশ্বর রস	৫৮৩
উশীরাদ্য তৈল	৫৭৭	বৃহৎ কামচূড়ামণি	৫৮৩
অশ্মরী ।		চন্দ্রকান্তি রস	৫৮৪
স্তম্ভাদি কাথ	৫৭৮	আনন্দভৈরব রস	৫৮৪
বৃহৎ বরুণাদি	৫৭৮	কামধেনু রস	৫৮৪
এলাদি	৫৭৮	মেঘনাদ রস	৫৮৪
ঔষকাদিগণ	৫৭৮		

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
মেহমুদগর-বটিকা	৫৮৪	বৃহৎ ধাত্রীঘৃত	৫৯১
ইন্দ্রবটী	৫৮৫	কদল্যাদি ঘৃত	৫৯১
শুক্ৰমাতৃকা বটী	৫৮৫	শুক্ৰভারল্যা ও ধ্বজভঙ্গ ।	
বেদবিদ্যা বটী	৫৮৫	নাবসিংহ চূর্ণ	৫৯১
চন্দ্রপ্রভা বটী	৫৮৫	চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ	৫৯২
শিলাজুহাদি বটী	৫৮৬	বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ	৫৯২
বিড়ঙ্গাদি লৌহ	৫৮৬	নাগবল্যাদি চূর্ণ	৫৯৩
শারিবাди লৌহ	৫৮৬	অর্জুকাди বটিকা	৫৯৩
বঙ্গেশ্বর	৫৮৬	সুরসুন্দরী শুড়িকা	৫৯৩
বৃহৎ বঙ্গেশ্বর	৫৮৬	পূর্ণচন্দ্র রস	৫৯৩
স্বর্ণবঙ্গ	৫৮৭	হৃষ্টাংকুর রস	৫৯৪
বঙ্গাষ্টক	৫৮৭	শুক্ৰভল্লভ রস	৫৯৪
চন্দ্রকলা	৫৮৭	মনঃপাত্র রস	৫৯৪
গ্রহমহ-সেতু	৫৮৭	মকরধ্বজ রস	৫৯৪
মেহভঞ্জ	৫৮৭	কামিনী-বিদ্রাবণ রস	৫৯৫
মেহকেশরী	৫৮৮	মহেশ্বর রস	৫৯৫
দাড়িমান্য ঘৃত	৫৮৮	গন্ধামৃত রস	৫৯৫
বৃহৎ দাড়িমান্য ঘৃত	৫৮৮	শ্রীকামদেব রস	৫৯৫
মহাদাড়িমান্য ঘৃত	৫৮৮	লক্ষণা লৌহ	৫৯৬
শাল্মলী-ঘৃত	৫৮৯	মহাশাল্মলীবিলাস	৫৯৬
গ্রহমহমিহির তৈল	৫৮৯	কাগিনী-মদভঞ্জন	৫৯৬
দেবদারুপরিষ্ক	৫৮৯	কামধেনু	৫৯৬
চন্দনাসব	৫৯০	সিদ্ধহৃত	৫৯৭
সে.মরোগ ।		কামদীপক	৫৯৭
ত্রিফলাদি যোগ	৫৯২	পুণ্ড্রিকা	৫৯৭
তারকেশ্বর রস	৫৯০	পূর্ণচন্দ্র	৫৯৭
হেমনাথ রস	৫৯১	কামাংগ-সন্দীপন	৫৯৭
গগনাদি লৌহ	৫৯১	কামেশ্বর মোদক	৫৯৮
		কামাংগসন্দীপন মোদক	৫৯৮

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
মদনমোদক ...	৫৯৮	সামুদায় চূর্ণ ...	৬০৭
ঐমদনানন্দ মোদক ...	৫৯৯	নাংগণ চূর্ণ ...	৬০৭
রতিবল্লভ মোদক ...	৫৯৯	কুষ্ঠাদি চূর্ণ ...	৬০৮
ত্রিকণ্টকাদ্য মোদক ...	৬০০	ইচ্ছাভেদী রস ...	৬০৮
বৃহৎ শতাবরী মোদক ...	৬০০	তৈলোক-সুন্দর রস ...	৬০৮
অমৃতপ্রাশ ঘৃত ...	৬০১	নারাচ রস ...	৬০৮
বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত ...	৬০১	জলোদহারি রস ...	৬০৮
বৃহৎ শতাবরী ঘৃত ...	৬০১	বহুরস ...	৬০৯
কামদেব ঘৃত ...	৬০২	উদরারি (রস) ...	৬০৯
পল্লবসার তৈল ...	৬০২	শোধোদরারি লৌহ ...	৬০৯
ঐগোপাল তৈল ...	৬০২	লিপ্লবান্দ্য লৌহ ...	৬১০
চন্দনাদি তৈল ...	৬০৩	ঐটৈ দানাধামেশ বটিকা ..	৬১০
ভল্লাতকাদ্য তৈল ...	৬০৩	অভয়াবটী ...	৬১০
অশ্বগন্ধা তৈল ...	৬০৩	বিন্দুঘৃত ...	৬১০
মৃতসঞ্জীবনী স্রো ...	৬০৩	মহাবিন্দু ঘৃত ...	৬১০
দশমূলারিষ্ট ...	৬০৪	চিত্রক ঘৃত ...	৬১১
মেদোরোগ ।		নারাচ ঘৃত ...	৬১১
বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ ..	৬০৫	বৃহৎ নাংগণ-ঘৃত ...	৬১১
অমৃতাদি গুগ্গুলু ...	৬০৫	বসোল তৈল ...	৬১১
নবক-গুগ্গুলু ...	৬০৫	শোথরোগ ।	
ক্রাষণাদ্য লৌহ ...	৬০৫	পথ্যাদি কাথ ...	৬১২
বিড়ঙ্গাদ্য লৌহ ...	৬০৫	পুনর্নাষ্টক ...	৬১২
বড়বাগি লৌহ ...	৬০৬	সিংহাস্তাদি পাচন ...	৬১২
বড়বাগি রস ...	৬০৬	পুনর্নবদি চূর্ণ ...	৬১২
লৌহ রসায়ন ...	৬০৬	শোধার চূর্ণ ...	৬১২
ত্রিফলাদ্য তৈল ...	৬০৬	শোধারি মধুর ...	৬১২
মহাসুগন্ধি তৈল ...	৬০৭	অগ্নিমধুর ...	৬১৩
উদররোগ ।		রসায় মধুর ...	৬১৩
পুনর্নবদি কাথ ...	৬০৭	তক্র মধুর ...	৬১৩

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
মাণমণ্ড	৬১৩	কোষবুদ্ধিরোগ।	
পুনর্নবানি লেহ	৬১৪	ভক্তোত্তরীর	৬১৯
কংস-হরীতকী	৬১৪	বুদ্ধিবাহিকা বটী	৬১৯
ত্রিকলাদ্য ঘৃত	৬১৪	বাতারি	৬১৯
ত্রিকটাদি লৌহ	৬১৪	আখ্যামৃতাত্র	৬২০
ক্রাষণাদ্য লৌহ	৬১৫	শশিশেখর রস	৬২০
শোধভস্ম লৌহ	৬১৫	রসরাজেন্দ্র	৬২০
কটুকাত লৌহ	৬১৫	ত্রিবৃতাদি ঘৃত	৬২০
সুবর্চলাত লৌহ	৬১৫	শতপুষ্পাত ঘৃত	৬২০
শোধকালানল রস	৬১৫	সৈন্ধবাত ঘৃত	৬২১
পঞ্চামৃত রস	৬১৫	বৃহৎ দন্তীঘৃত	৬২১
<u>ত্রিনেত্রাধ্য রস</u>	৬১৬	গন্ধর্ব্বকস্তুরৈল	৬২১
শোধাকুর রস	৬১৬	গলগণ্ড ও গণ্ডমালা।	
কেন্দ্রপাল রস	৬১৬	কাঞ্চনার-গুগ্গলু	৬২২
দ্রব্যাটী	৬১৬	গন্ধাদিলেপ	৬২২
দ্বিতীয় দ্রব্যাটী	৬১৬	অমৃতাদ্য তৈল	৬২৩
তক্রবটী	৬১৬	ছুছন্দরী-তৈল	৬২৩
ক্ষারবটী	৬১৭	তুঙ্গী-তৈল	৬২৩
চিত্রকাত ঘৃত	৬১৭	সিন্দূরাদি তৈল	৬২৩
পুনর্নবাত ঘৃত	৬১৭	বিষাদি তৈল	৬২৩
পঞ্চকোলাত ঘৃত	৬১৭	নিগুণ্ডী-তৈল	৬২৩
শুগ্ধীঘৃত	৬১৭	শুষ্কাম্বা তৈল	৬২৩
হলপদ্মঘৃত	৬১৭	চন্দ্রনাদি তৈল	৬২৩
মাণকম্বুত	৬১৭	শাখোটক-তৈল	৬২৪
পুনর্নবানি তৈল	৬১৮	ঘোষাদি-তৈল	৬২৪
শুষ্কমূলাত তৈল	৬১৮	শ্রীপদরোগ।	
বৃহৎ শুষ্কমূলাত তৈল	৬১৮	মহানাদিলেপ	৬২৪
সমুদ্রশোধণ তৈল	৬১৮	কণাদি চূর্ণ	৬২৪
শোধশার্দূল তৈল	৬১৮		

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
শিঙ্গল্যাদি চূর্ণ	৬২৪
রক্তদারকাদি চূর্ণ	৬২৪
কৃষ্ণাদিমোদক	৬২৪
নিচ্যানন্দ রস	৬২৫
শ্লীপদারি	৬২৫
শ্লীপদগজকেশরী	৬২৫
মৌবেশ্বর ঘৃত	৬২৫
বিড়ঙ্গাদি তৈল	৬২৫

বিদ্রুধি ও ব্রণরোগ ।

ত্রিকণ্ড-গুগগুলু	৬২৬
মণ্ডাঙ্গগুগগুলু	৬২৬
বরুণাদি ঘৃত	৬২৬
কংজানাদ্যুত	৬২৬
ত্রিকাদ্য ঘৃত	৬২৬
মঞ্জিষ্ঠাদ্য ঘৃত	৬২৬
শ্রীনাথ্যুত	৬২৭
জীরকঘৃত	৬২৭
জাত্যাদ্য ঘৃত ও তৈল	৬২৭
সর্জিকাদ্য তৈল	৬২৭
কুস্তীকাদ্য তৈল	৬২৭
ভল্লাতকাদ্য তৈল	৬২৭
সৈন্ধবাদ্য তৈল	৬২৮
বৃহজ্জাতিকাদ্য তৈল	৬২৮
বিপণীতমল তৈল	৬২৮
নিগুণ্ডী তৈল	৬২৮
পাটলী তৈল	৬২৮
ব্রণরাস তৈল	৬২৮
বিড়ঙ্গারিষ্ট	৬২৮

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক
ভগন্দররোগ ।	
খাঁদরাদি ক্রাথ	৬২
সপ্তবিংশতিক গুগগুলু	৬২
নবকার্ষিক গুগগুলু	৬২
ব্রণগজাঙ্কুর রস	৬২
ত্রিবিভাগিক রস	৬৩
ভগন্দরহর রস	৬৩
বিষ্মদন তৈল	৬৩

উপদংশরোগ ।

বরাদি গুগগুলু	৬৩১
বসশেখর	৬৩১
করঞ্জাদ্য ঘৃত	৬৩১
ভূমিখাদ্য ঘৃত	৬৩১
কনম্বাদ্য ঘৃত	৬৩১
গোজী-তৈল	৬৩২
কোশাতকী তৈল	৬৩২
আগারধুমাদ্য তৈল	৬৩২
জম্বাদ্য তৈল	৬৩২

কুষ্ঠ ও শিত্ররোগ ।

মঞ্জিষ্ঠাদি পাচন	৬৩৩
অমৃতাদি	৬৩৩
পঞ্চকষায়	৬৩৩
পঞ্চনিষ	৬৩৩
অমৃতগুগগুলু	৬৩৩
পঞ্চতিক্তঘৃত-গুগগুলু	৬৩৪
অমৃতভল্লাতক	৬৩৪
মহাভল্লাতক গুড়	৬৩৪
অমৃতাকুর লৌহ	৬৩৫

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
তালকেশ্বর ...	৬৩৫	বামারুদ্র তৈল ...	৬৪২
মহাতালকেশ্বর ...	৬৩৬	শিখ্র পঞ্চানন-তৈল ...	৬৪২
উদয়ভাস্কর ...	৬৩৬	খ দারিষ্ট্র ...	৬৪২
পারিভদ্র রস ...	৬৩৬	শীতপিত্তরোগ ।	
কুষ্ঠারি রস ...	৬৩৬	হরিদ্রাখণ্ড ...	৬৪৩
কুষ্ঠনাশন রস ...	৬৩৬	বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড ...	৬৪৩
কুষ্ঠ-কালানল রস ...	৬৩৬	আর্দ্রকখণ্ড ...	৬৪৩
রসমাণিকা ...	৬৩৭	রসাদি গুটী ...	৬৪৩
তিক্তকষুত ...	৬৩৭	শ্লেষ্মপিত্তাস্তক রস ...	৬৪৪
মহাতিক্তক ঘৃত ...	৬৩৭	বীরেশ্বর রস ...	৬৪৪
পঞ্চতিক্ত ঘৃত ...	৬৩৮	অম্লপিত্তরোগ ।	
সোমরাজী ঘৃত ...	৬৩৮	দশাঙ্গ ...	৬৪৪
মহাখদিরক ঘৃত ...	৬৩৮	অবিপাককর চূর্ণ ...	৬৪৪
মহাসিন্দূরাদ্য তৈল ...	৬৩৮	পঞ্চনিষাদি চূর্ণ ...	৬৪৫
সোমরাজী তৈল ...	৬৩৯	পিপ্পলীখণ্ড ...	৬৪৫
বৃহৎ সোমরাজী তৈল ...	৬৩৯	বৃহৎ পিপ্পলীখণ্ড ...	৬৪৫
মরিচাদ্য তৈল ...	৬৩৯	শুগ্ধীখণ্ড ...	৬৪৫
কঙ্কপর্ণার তৈল ...	৬৩৯	সোভাগ্যশুগ্ধী-মোদক ...	৬৪৬
সিন্দূরাদ্য তৈল ...	৬৪০	খণ্ডকুম্মাণ্ড-অবলেহ ...	৬৪৬
বৃহন্মরিচাদ্য তৈল ...	৬৪০	অভয়াদি অবলেহ ...	৬৪৬
করবীরাদ্য তৈল ...	৬৪০	অম্লপিত্তাস্তক মোদক ...	৬৪৬
খেত-করবীরাদ্য তৈল ...	৬৪০	ত্রিফলামধূর ...	৬৪৭
দূর্বাদ্য তৈল ...	৬৪১	সিতামধূর ...	৬৪৭
গণ্ডীরিকাদি তৈল ...	৬৪১	পানীয়ভক্তবটী ...	৬৪৭
অর্কমনঃশিলা তৈল ...	৬৪১	ক্ষুধাবতী শুড়িকা ...	৬৪৭
কৃষ্ণপর্ণ-তৈল ...	৬৪২	বৃহৎ ক্ষুধাবতী বটিকা ...	৬৪৮
কুষ্ঠরাফস তৈল ...	৬৪২	পঞ্চানন শুড়িকা ...	৬৪৮
কুষ্ঠকালানল তৈল ...	৬৪২	ভাস্করামৃত ...	৬৪৯
পৃথ্বীসার তৈল ...	৬৪২		

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
অন্নপিত্তাস্তক লৌহ ...	৬৪৯	সর্বতোভদ্র রস ...	৬৫০
সর্বতোভদ্র লৌহ ..	৬৪৯	চন্দ্র রস ...	৬৫০
লালাবিলাস রস	৬৪৯	ইন্দুকলা বটিকা ...	৬৫০
পিপ্লগী-স্বত ...	৬৪৯	এলাদ্যরিষ্ট ...	৬৫০
পটোলশুষ্ঠী স্বত ...	৬৫০	ক্ষুদ্ররোগ ।	
শতাবরী স্বত ...	৬৫০		
নারায়ণ স্বত ...	৩১০	অমৃতাকুর বটী ...	৬৫৪
দ্রাক্ষা স্বত ...	৬১০	চন্দ্র প্রভা রস ...	৬৫৪
জীরকাদ্য স্বত ...	৬৫০	বর্ণক স্বত ...	৬৫৪
জীবিষ তৈল ...	৬৫০	চাণেরী স্বত ...	৬৫৫
বিসর্প ও বিস্ফোটরোগ ।		ভৃঙ্গরাজ স্বত ...	৬৫৫
		ক্ষার স্বত ..	৬৫৫
দশাঙ্গলেপ ...	৬৫১	সহচর-স্বত ...	৬৫৫
চতুঃসম	৬৫১	কুঙ্কুমাদি স্বত ...	৬৫৫
অমৃতাদি কষায় ...	৬৫১	হরিত্রাত তৈল ...	৬৫৬
নবকষায়-গুগ্গুলু ...	৬৫১	দ্বিহরিত্রাত তৈল ...	৬৫৬
কালাগ্নিকুস্ত ...	৬৫১	কুঙ্কুমাত তৈল ...	৬৫৬
বৃষাদ্য স্বত ...	৬৫১	জিফলাত তৈল ...	৬৫৬
পঞ্চতিস্তক স্বত ..	৬৫২	মালত্যাঙ্গি তৈল ...	৬৫৬
মহাপদ্মক স্বত ...	৬৫২	স্ন্যুহাণ্ড তৈল ...	৬৫৬
করঞ্জ-তৈল ...	৬৫২	ষষ্টিমধবাণ্ড তৈল ...	৬৫৭
মসূরিকারোগ ।		প্রপোণ্ডরীকাত্ত তৈল ...	৬৫৭
		চন্দনাণ্ড তৈল ...	৬৫৭
কাঞ্চনাদি কাথ ...	৬৫২	মঞ্জিষ্ঠা তৈল ...	৬৫৭
পটোলাদি কাথ ...	৬৫২	সপ্তকুমাদি তৈল ..	৬৫৭
অমৃতাদি কষায় ...	৬৫২	বিদর্যাঙ্গি তৈল ...	৬৫৭
ধন্বিরিষ্টক ...	৬৫২	বহি তৈল ...	৬৫৭
নিষাদি ...	৬৫৩	মহানীল তৈল ...	৬৫৮
উষাদি চূর্ণ ...	৬৫৩	উপোদিকা-ক্ষার-তৈল ...	৬৫৮
		ক্ষার-তৈল ...	৬৫৮

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
শ্রদ্ধা তেল	৬৫৮	ইন্দ্রাণী	৬৬৪
গুজা-তেল	৬৫৮	মাগবাণী বটী	৬৬৪
কনক-তেল	৬৫৮	লাপিকা তেল	৬৬৪
মুখরোগ ।		দশমুলী তেল	৬৬৪
দন্তরোগাশনি চূর্ণ	৬৫৯	জয়ন্ত-তেল	৬৬৫
দশনসংস্কারক চূর্ণ	৬৫৯	শযুক-তেল	৬৬৫
কালক চূর্ণ	৬৫৯	নিশা-তেল	৬৬৫
পীতক চূর্ণ	৬৫৯	কুষ্ঠা তেল	৬৬৫
সপ্তচ্ছদাদি কাথ	৬৫৯	ক্ষার-তেল	৬৬৫
পটোলাদি কাথ	৬৬০	সজ্জিকা তেল	৬৬৫
ক্ষারগুড়িকা	৬৬০	বৈষ্ণব তেল	৬৬৬
যক্ষাদি গুটী	৬৬০	লতনা তেল	৬৬৬
খদির-বটিকা	৬৬০	দার্বাণী তেল	৬৬৬
বহুং খাদির-বটিকা	৬৬০	নাসারোগ ।	
রসৈল বটী	৬৬১	গোষা তেল	৬৬৬
সহকার বটী	৬৬১	চিত্রক-হরাতকী	৬৬৭
পথ্যাবটী	৬৬১	লক্ষ্মাবিলাস	৬৬৭
মুখরোগহর রস	৬৬১	শিগু তেল	৬৬৭
চতুর্মুখ রস	৬৬২	ম্যাঙ্গী-তেল	৬৬৭
পার্বতী রস	৬৬২	করবীরা তেল	৬৬৭
সপ্তামৃত রস	৬৬২	চিত্রক-তেল	৬৬৮
মালত্যা তেল	৬৬২	দুর্লাভ তেল	৬৬৮
বকুল তেল	৬৬২	পাঠাণী তেল	৬৬৮
লাক্ষা তেল	৬৬২	শিখরি-তেল	৬৬৮
জাত্যা তেল	৬৬৩	হিঙ্গা তেল	৬৬৮
মহা সহচর-তেল	৬৬৩	নেত্ররোগ ।	
ইরিমেনা তেল	৬৬৩	চন্দ্রোদয়বটী	৬৬৮
কর্ণরোগ ।		বহুং চন্দ্রোদয়বটী	৬৬৯
ভৈরব রস	৬৬৪		

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
চন্দ্রপ্রভাবত্তী ...	৬৬৯	ভৃঙ্গরাজ-তৈল ...	৬৭৩
ব্রণশুক্ৰহরী বত্তী ...	৬৬৯	গোময়-তৈল ...	৬৭৪
পুষ্পহরী বত্তী ...	৬৬৯	অভিজিত তৈল ...	৬৭৪
দন্তবত্তী ...	৬৬৯	শিরোরোগ ।	
সুধাবত্তী ...	৬৬৯	রক্তচন্দ্রিকা বত্তী ...	৬৭৪
হরীতক্যাদি বত্তী ...	৬৬৯	মহালক্ষ্মীবিলাস ...	৬৭৪
কুমারিকা বত্তী ...	৬৬৯	শিরঃশূন্যদ্রবজ্ঞ রস ...	৬৭৪
নয়নসুধা বত্তী ...	৬৭০	অৰ্দ্ধনাড়ী-নাটকেশ্বর ...	৬৭৪
পঞ্চশতিকা বত্তী ...	৬৭০	চন্দ্রকাস্তুরস ...	৬৭৫
নিশাতা বত্তী ...	৬৭০	ময়ূবান্য ঘৃত ...	৬৭৫
পিঙ্গল্যাস্তা বত্তী ...	৬৭০	ষষ্ঠ্যান্য ঘৃত ...	৬৭৫
তারকাতা বত্তী ...	৬৭০	ষড়্বিন্দু তৈল ...	৬৭৫
নাগার্জ্জুনাজন ...	৬৭০	দ্বিতীয় ষড়্বিন্দু তৈল ...	৬৭৫
মুক্তাদি মহাজন ...	৬৭০	মধ্যম দশমূল-তৈল ...	৬৭৬
বিষাজন ...	৬৭১	মহা দশমূল তৈল ...	৬৭৬
নয়ন-শোণাজন ...	৬৭১	বৃহৎ দশমূল-তৈল ...	৬৭৬
বিভীতক্যাদি ক্কাথ ...	৬৭১	অপামার্গ-তৈল ...	৬৭৬
বৃহৎ বাসাদি ...	৬৭১	ধুস্তর তৈল ...	৬৭৭
নয়নচন্দ্র লৌহ ...	৬৭১	কনক তৈল ...	৬৭৭
সপ্তামৃত লৌহ ...	৬৭২	মহাকনক তৈল ...	৬৭৭
নয়নামৃত ...	৬৭২	রুদ্রতৈল ...	৬৭৭
নেত্রাশনি রস ...	৬৭২	শুজ্জাতৈল ...	৬৭৮
ত্রিফলাদ্য ঘৃত ...	৬৭২	তপ্তাঙ্গ তৈল ...	৬৭৮
মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত ...	৬৭২	বৃহৎ কিল্কিণী-তৈল ...	৬৭৮
পটোলাদ্য ঘৃত ...	৬৭৩	কুমারী-তৈল ...	৬৭৮
শলকাদ্য ঘৃত ...	৬৭৩	শতাহ্বাদ্য তৈল ...	৬৭৯
নৃপবল্লভ তৈল ...	৬৭৩	জীবকাদ্য তৈল ...	৬৭৯
নৃপবল্লভ ঘৃত ...	৬৭৩	বৃহৎ জীবকাদ্য তৈল ...	৬৭৯
কুম্বাদ্য তৈল ...	৬৭৩	প্রপৌণ্ডরীকাদ্য তৈল ..	৬৭৯

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
স্ত্রীরোগ ।		গর্ভিণীরোগ ।	
দার্বায়াদি কাথ ...	৬৮০	স্বধাকর তৈল ...	৬৮৭
উৎপলাদি কঙ্ক ...	৬৮০	লক্ষণারিষ্ট ...	৬৮৭
চন্দনা দি চূর্ণ ...	৬৮০	অশোকারিষ্ট ...	৬৮৭
পুষ্যাম্বুগ চূর্ণ ...	৬৮০	গর্ভিণীরোগ ।	
পুষ্কব লেহ ...	৬৮০	এরুণাদি কাথ ...	৬৮৮
মধুকাদ্য লেহ ...	৬৮১	বৃহৎ হ্রোবেরাদি ...	৬৮৮
প্রদরার লৌহ ...	৬৮১	লবঙ্গাদি চূর্ণ ...	৬৮৮
লক্ষণা-লৌহ ...	৬৮১	গর্ভচিহ্নামণি রস ...	৬৮৮
চন্দ্রাংশু রস ...	৬৮১	গর্ভবিলাস রস ...	৬৮৮
গর্ভবিনোদ রস ...	৬৮২	গর্ভপীযুষবল্লী রস ...	৬৮৯
প্রদরাস্তক রস ...	৬৮২	ইন্দুশেখর ...	৬৮৯
সর্বাসুহৃন্দর রস ...	৬৮২	গর্ভবিনোদ তৈল ...	৬৮৯
শিলাজতু-বটিকা ...	৬৮২	গর্ভবিলাস তৈল ...	৬৮৯
রত্নপ্রভা বটী ...	৬৮৩	সূতিকারোগ ।	
অশোক-স্মৃত ...	৬৮৩	হৃতিকাদিশূল পাচন ...	৬৮৯
সিতকল্যাণ স্মৃত ...	৬৮৩	সহচরাদি ...	৬৮৯
ফলকল্যাণ স্মৃত ...	৬৮৪	অমৃতাদি ...	৬৯০
ফলস্মৃত ...	৬৮৪	দেবদার্বাদি কাথ ...	৬৯০
কুমার-কল্পদ্রুম স্মৃত ...	৬৮৪	৬৯০
ভ্রূগোধাদ্য স্মৃত ...	৬৮৪	ভ্রূগোধাদ্য কাথ ...	৬৯০
বিশ্ববল্লভ স্মৃত ...	৬৮৫	পঞ্চজীরক শুড় ...	৬৯০
বৃহৎ শতাবরী-স্মৃত ...	৬৮৫	সৌভাগ্যশুকী ...	৬৯১
মুদগাদ্য স্মৃত ...	৬৮৫	বৃহৎ সৌভাগ্যশুকী ...	৬৯১
সোমস্মৃত ...	৬৮৫	জীরকাষা মোদক ...	৬৯১
নীলোৎপলাদ্য স্মৃত ...	৬৮৬	বৃহৎ হৃতিকাবিনোদ ...	৬৯২
প্রিয়ঙ্গুাদি তৈল ...	৬৮৬	হৃতিকারি রস ...	৬৯২
হয়মারাদি তৈল ...	৬৮৬	হৃতিকারি রস (প্রকারান্তর) ...	৬৯২
হিঙ্গুাদি তৈল ...	৬৮৭	হৃতিকারি রস ...	৬৯২

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
পঞ্চম খণ্ড।		ষষ্ঠ খণ্ড।	
—•—		—•—	
শারীরবিজ্ঞানের সার কথা।		নরদেহ-তত্ত্ব ও জীববিজ্ঞান।	
পঞ্চভূত ও পঞ্চেন্দ্রিয় ...	৭২৭	নির্কচন ...	৭৪২
শুক্র ও শোণিত ...	৭২৭	প্রাণ ...	৭৪২
মাসভেদে গর্ভলক্ষণ ...	৭২৮	প্রাণ কি ...	৭৪২
ধাতুবিবরণ ...	৭২৯	ব্যাখ্যা ...	৭৪২
ত্বক্বিবরণ ...	৭৩০	তিনে প্রভেদ ...	৭৪৩
ধাতুর স্থান ...	৭৩০	জীব কি ? ...	৭৪৩
অস্থিসংখ্যা ...	৭৩১	কোষ ...	৭৪৩
অস্থিসন্ধি ...	৭৩২	মৃত্যু কি ? ...	৭৪৩
স্নায়ু, শিরা ও ধমনী ...	৭৩২	দ্বিবিধ মৃত্যু ...	৭৪৪
পেশীবিবরণ ...	৭৩৩	স্থানিক মৃত্যু ...	৭৪৪
কণ্ডুরাবিবরণ ..	৭৩৩	সার্বদিক মৃত্যু ...	৭৪৪
জাগ্রাবিবরণ ...	৭৩৪	কৌশিক উপাদান ..	৭৪৫
সেবনীবিবরণ ...	৭৩৪	ইহার কার্য ও বিভাগ ...	৭৪৬
মর্শস্থান ..	৭৩৪	সংযোজক উপাদান ...	৭৪৬
মর্শস্থান-বিভাগ ...	৭৩৪	ইহার প্রকৃতি ও কার্য ...	৭৪৬
মর্শস্থান আহত হইবার ফল ...	৭৩৪	ইহার প্রকারভেদ ...	৭৪৭
শরীর-বিভাগ ...	৭৩৭	তান্ত্রিক সংযোজক উপাদান ...	৭৪৭
বায়ুর কার্য ...	৭৩৮	উপাস্থি ...	৭৪৭
পিত্তের কার্য ...	৭৩৮	ইহার স্থিতি ও গঠন ...	৭৪৭
শ্লেষ্মার কার্য ...	৭৩৯	ইহার কার্য ...	৭৪৮
বায়ুপ্রকোপ-শাস্তি ...	৭৩৯	উপাস্থিসকলের নাম ...	৭৪৮
পিত্তপ্রকোপ-শাস্তি ...	৭৩৯	অস্থি ...	৭৪৮
শ্লেষ্মপ্রকোপ-শাস্তি ...	৭৪০	ইহার উপাদান ...	৭৪৮
প্রকৃতিগত বাতপিত্তাদির লক্ষণ ...	৭৪০	ইহার সংখ্যা ...	৭৪৯
		ইহার কার্য ...	৭৪৯

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
ডাক্তারি ও হিন্দু মতের সামঞ্জস্য	৭৫০	জিহ্বার পেশীসমূহ ...	৭৬২
দন্ত ...	৭৫০	তালুর পেশীসমূহ ...	৭৬৩
দন্তের সংখ্যা ...	৭৫১	মেরুদণ্ডের পশ্চাৎস্থিত পেশী ...	৭৬৩
দন্তোদগমের সময় ...	৭৫১	মেরুদণ্ডের সম্মুখস্থ পেশী ...	৭৬৩
দন্তের উপাদান ...	৭৫১	স্বরযন্ত্রের পেশীসমূহ ...	৭৬৩
প্রোট-মানবশরীরে অস্থিসংখ্যা	৭৫২	পৃষ্ঠদেশ ও পৃষ্ঠবংশের পেশী	৭৬৩
নরকঙ্কাল ...	৭৫৩	বক্ষঃপ্রদেশের পেশী ...	৭৬৪
অস্থিসমূহের প্রকারভেদ ...	৭৫৪	উদর-প্রদেশের পেশী ...	৭৬৪
দীর্ঘাস্থি ...	৭৫৪	বিটপের সম্মুখস্থ পেশী ...	৭৬৫
খর্ব্বাস্থি ...	৭৫৪	হৃদ্র ও প্রগণ্ডের পেশী ...	৭৬৪
প্রশস্ত অস্থি ...	৭৫৪	পেশী ও স্নায়ু ...	৭৬৫
বিবিধ প্রকার অস্থি ...	৭৫৫	স্নায়ুসমূহ ...	৭৬৫
অস্থিসমূহের তালিকা	৭৫৫	স্নায়ুবিধান ...	৭৬৬
ডাক্তারি-হিন্দু মতের সামঞ্জস্য	৭৫৬	মস্তিষ্ক-কশেরিকা-মজ্জাগত স্নায়ুসমূহ	৭৬৬
কর ও পাঁচটা অঙ্গুলি ...	৭৫৭	মস্তিষ্ক ...	৭৬৭
অস্থি-সন্ধি ..	৭৫৮	মস্তিষ্কের গঠন ...	৭৬৭
অচল সন্ধি	৭৫৮	মস্তিষ্কের ওজন ...	৭৬৭
আংশিক চলৎসন্ধি ...	৭৫৮	মস্তিষ্কের সেরিব্রাম ...	৭৬৭
চলৎ সন্ধি ...	৭৫৮	মস্তিষ্কের গঠনাদি ..	৭৬৭
দেহকাণ্ডের সন্ধিসমূহ ...	৭৫৯	সেরিবেলাম ...	৭৬৮
উক্লশাখার সন্ধিসমূহ ..	৭৫৯	ইহার ক্রিয়া ...	৭৬৯
নিম্নশাখার সন্ধিসমূহ	৭৬০	মাতৃকা-স্নায়ু	৭৬৯
বিবিধ সন্ধি ...	৭৬০	মাতৃকার ক্রিয়া ..	৭৬৯
আটপ্রকার সন্ধি ...	৭৬০	মস্তিষ্কজাত স্নায়ুসমূহ ...	৭৭০
পেশীসমূহ ...	৭৬১	স্নায়ু-স্নায়ু ...	৭৭০
প্রকৃতি ও বিভাগ ...	৭৬১	দর্শন-স্নায়ু ...	৭৭০
পেশীসংখ্যা	৭৬১	তৃতীয় স্নায়ু ..	৭৭১
গুষ্ঠ ও নাসিকার পেশীসমূহ	৭৬২	চতুর্থ স্নায়ু ...	৭৭১
গ্রীবীর পেশীসমূহ ...	৭৬২	পঞ্চম স্নায়ু ...	৭৭১

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
বর্ষ দ্বায়ু ...	৭৭১	শোণিতের পরিমাণ ...	৭৮০
সপ্তম যুগ্মদ্বায়ু ...	৭৭১	শোণিতের উপাদান ...	৭৮০
ইহাদের ক্রিয়া ...	৭৭১	রক্তের উদ্ভব ...	৭৮০
অষ্টম দ্বায়ুযুগ্ম ...	৭৭২	রক্তের ক্রিয়া ...	৭৮১
মেরুদণ্ড ...	৭৭২	শোণিতের চলাচল ...	৭৮১
ইহার বিল্লী ও দ্বায়ুগণ ...	৭৭২	নাড়ী ...	৭৮২
ইহার গঠন, দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি ...	৭৭২	হৃৎপিণ্ড ...	৭৮২
সমগ্র শরীরের দ্বায়ুবিধান ...	৭৭৪	ইহার আয়তন ও ভার ..	৭৮২
সাহায্যভূতিক দ্বায়ুসমূহ ..	৭৭৫	শোণিত-সঞ্চালন ...	৭৮৩
ইহার সংখ্যা ও গঠন ...	৭৭৫	হৃৎকোষ্ঠে শোণিতের পরিমাণ ...	৭৮৩
ইহার বিবিধ শাখাসমূহ ...	৭৭৫	শোণিত সঞ্চাপ ...	৭৮৩
সাহায্যভূতিক দ্বায়ুর ক্রিয়া ...	৭৭৬	ধমনী ...	৭৮৩
শরীর ও মন ...	৭৭৭	ধমনী কি ? ...	৭৮৩
উভয়ের প্রভেদ ...	৭৭৭	ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড ...	৭৮৫
মন কোথায় ? ...	৭৭৭	আদি-কণ্ডুরা ...	৭৮৬
শোণিত সঞ্চালনপ্রণালী ...	৭৭৮	ফুসফুসীয় ধমনী ...	৭৮৬
শোণিতের কার্য ও অপচয় ...	৭৭৮	বাম ধমনী ..	৭৮৬
দেহের শক্তিসঞ্চয় ...	৭৭৮	দক্ষিণ ধমনী ...	৭৮৬
শোণিত কি ? ...	৭৭৮	ধমনীসকলের মিলন ...	৭৮৬
বায়ব-পদার্থ ...	৭৭৯	ধমনীসকলের সংস্থিতি ..	৭৮৭
শোণিতের উপকরণপ্রভেদ ...	৭৭৯	আদিকণ্ডুরা ...	৭৮৭
স্ট্রী-পুরুষভেদে ঐ ঐ ...	৭৭৯	আদিকণ্ডুরার উৎপত্তি ও ভাগ ...	৭৮৭
সঙ্গবাস্থায় ঐ ঐ ...	৭৭৯	আদিকণ্ডুরার থিলাম ...	৭৮৭
বয়সভেদে ঐ ঐ ...	৭৭৯	আদিকণ্ডুরার উর্দ্ধগামী অংশ ...	৭৮৭
ধাতু প্রকৃতিভেদে শোণিতের ...		আদি-কণ্ডুরার অঙ্গপ্রস্থ অংশ ...	৭৮৮
— উপকরণসমূহের প্রভেদ ...	৭৭৯	আদি-কণ্ডুরার নিম্নগামী অংশ ...	৭৮৮
খাপ্তভেদে ঐ ..	৭৭৯	শোণিত শোধন ...	৭৮৮
শোণিতমোক্ষণ ...	৭৮০	হৃৎপিণ্ডের কবাট ও ভালভ্ ...	৭৮৮
শোণিতের বর্ণের বিভিন্নতা ...	৭৮০	মানব-শরীরে ধমনীসমূহ ...	৭৮৯

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
শিরার কবাট ...	৭২০	পাকস্থালীর ক্রিয়া ...	৮০০
কৈশিকরক্তনালী ও শিরাসমূহ ...	৭২০	পাকস্থালীর চিত্র ...	৮০১
কৈশিক নালী ...	৭২০	অন্ত্রমণ্ডল ...	৮০২
শিরাসকল ...	৭২১	প্রকারভেদ ...	৮০২
কবাট ...	৭২১	ক্ষুদ্রান্ত্র ...	৮০২
খাসক্রিয়া ...	৭২১	বৃহদন্ত্র ...	৮০২
কৃৎপিণ্ড ছেদিত ...	৭২২	অন্ত্রে পরিপাক ...	৮০২
কুসুমুদ্র ...	৭২৩	ক্লোম গ্রন্থি ...	৮০২
ইহাদের ভার ও গঠন ...	৭২৩	ইহার স্থিতি ও বিস্তার ...	৮০২
খাসনালী ...	৭২৩	অন্নবহা নালী ...	৮০৩
ইহাদের দৈর্ঘ্য ও গঠন ...	৭২৩	যকৃত ...	৮০৪
বায়ুকোষ ...	৭২৪	ইহার স্থিতি ও ভার ...	৮০৪
শিরা ও নাড়ী ...	৭২৪	পিত্ত ...	৮০৫
শোণিত-শোধন ...	৭২৪	ইহার প্রকৃতি ...	৮০৫
খাস-সংখ্যা ...	৭২৫	পিত্তকোষ ...	৮০৫
খাত্ত ও পরিপাক ...	৭২৬	পিত্তের পরিমাণ ...	৮০৫
খাত্ত কেন ? ...	৭২৬	পিত্তের ক্রিয়া ...	৮০৬
ক্ষুধা কি ? ...	৭২৬	প্রীহা ...	৮০৬
তৃষ্ণা কেন ? ...	৭২৬	প্রীহার ভার ও আয়তন ...	৮০৬
ক্ষুধা ও পাকাশয় ...	৭২৬	প্রীহার সংখ্যা ...	৮০৬
খাত্তের বিবিধ উপাদান ...	৭২৭	প্রীহার ক্রিয়া ...	৮০৭
পরিপাক ...	৭২৮	বৃক্কদ্বয় ...	৮০৭
লালারস ...	৭২৯	ইহাদের ভার ও	
পাচক-রস ...	৭২৯	—আয়তন ...	৮০৭
পাকস্থালী ...	৮০০	বৃক্কদ্বয়ের ক্রিয়া ...	৮০৭
ইহার ভার, স্থিতি ও প্রসার ...	৮০০	বৃক্কের পরিমাণ ...	৮০৭

বিষয় ।

পত্রাঙ্ক ।

সপ্তম খণ্ড ।

ধাত্রী-বিদ্যা ।

ধাত্রী-বিদ্যা	...	৮০৯
ত্রিকাস্থ ও বস্তি	...	৮০৯
বস্তির মাপ ও পরিমাণ	...	৮০৯
ঈষ-বস্তি	...	৮১০
জর্জনৈক্রিয়	...	৮১০
ইহার বিবরণ	...	৮১০
মেট্র ও মেট্রুমি	...	৮১১
অণ্ডকোষ	...	৮১১
শুক্রকোষ	...	৮১১
ঈষ-জর্জনৈক্রিয়	...	৮১২
কণমাত্রি	...	৮১২
গোনি	...	৮১২
বৃহদৌষ্ঠদ্বয়	...	৮১২
শুক্লৌষ্ঠদ্বয়	...	৮১২
তর্গাক্ষুর	...	৮১২
সতাচ্ছদ	...	৮১৩
বিটপ	...	৮১৩
জরায়ু	...	৮১৪
ইহার বিস্তার ও বিভাগ	...	৮১৪
ভিষ্বাহী নালী	...	৮১৪
অণ্ডাধার	...	৮১৪
স্তনদ্বয়	...	৮১৪
ঋতু ও গর্ভাধান	...	৮১৫
হিন্দু ও পাশ্চাত্য মত	...	৮১৫

বিষয় ।

পত্রাঙ্ক ।

শুক্র	...	৮১৫
গর্ভ	...	৮১৫
ঈষর্ষ	...	৮১৬
ঋতুমতী	...	৮১৬
বিশেষ বিশেষ রোগ	...	৮১৬
ঋতুস্রাব	...	৮১৭
গর্ভাধান	...	৮১৭
বিশেষ বিধি	...	৮১৭
ঋতুকালে অভিজগমন	...	৮১৭
বর্ণ ও চক্ষু	...	৮১৮
গর্ভস্রাব ও অকাল-প্রসব	...	৮১৮
পুত্র, কন্যা ও বহুসন্তান	...	৮১৯
নপুংসকাদি	...	৮১৯
বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়	...	৮২০
ক্রণের ক্রমক্ষুরণ	...	৮২০
সাধভক্ষণ	...	৮২১
ঋতুসম্বন্ধে ডাক্তারি মত	...	৮২১
ঋতু ও অণ্ডোদ্গম	...	৮২১
শোণিতের পরিমাণ	...	৮২২
গর্ভাধান (ডাক্তারি মত)	...	৮২২
কিল্লীজাল	...	৮২২
পরিস্রব	...	৮২৩
পরিস্রবের ক্রিয়া	...	৮২৩
নাভিরজ্জু	...	৮২৩
মাসে মাসে ক্রণের ক্রমক্ষুরণ	...	৮২৩
গর্ভের চিহ্ন ও লক্ষণাবলী	...	৮২৫
ঋতুরোধ	...	৮২৫
প্রভাত-বমন	...	৮২৬
লালা-নিঃসরণ	...	৮২৬

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
স্তনযুগল	... ৮২৬	প্রসবের উপক্রম	... ৮৩৭
স্তন্যসঞ্চার	... ৮২৬	তিনটী ক্রম	... ৮৩৭
উদর-বৃদ্ধি	... ৮২৭	প্রসবাস্ত্রে বেদনা	... ৮৩৯
যৌন লক্ষণ	... ৮২৭	বিবিধ প্রসব	... ৮৩৯
জ্বরায়ু-গ্রীবা	... ৮২৭	ক্রণের মুখ ও ললাট নির্গম	৮৪০
ক্রণহৃদয়	... ৮২৭	ক্রণের বস্তি	... ৮৪০
জ্বরায়ু-শব্দ	... ৮২৮	ক্রণের পার্শ্বদেশ	... ৮৪১
শিশুস্পন্দন	... ৮২৮	ক্রণের চিকিৎসা	... ৮৪১
গর্ভ স্থিতিকাল	... ৮২৮	ক্রণনির্গমন-নির্গম	... ৮৪২
পীড়াসমূহ	... ৮২৮	ক্রণের নাভিরজ্জু-রক্ষা	... ৮৪২
ক্রণের পীড়া	৮২৮	ক্রণেব হস্তদ্বয়	... ৮৪২
ক্রণদেহে শোণিত-সঞ্চালন	... ৮২৯	ক্রণের মস্তক-নির্গম	... ৮৪২
গর্ভশ্রাব ও অকাল-প্রসব	৮৩১	পার্শ্ব প্রাগবতরণ	... ৮৪২
গর্ভশ্রাবের কারণ	... ৮৩১	প্রসবে বাধা	... ৮৪৩
গর্ভশ্রাব-লক্ষণ	... ৮৩২	জ্বরায়ুর দোষ	... ৮৪৩
মাতা ও শিশু (গর্ভাবস্থায় গভিণী		ঘোনির দোষ	... ৮৪৪
—ও ক্রণের অবস্থান বিষয়)	৮৩২	অগ্নাদোষ	... ৮৪৪
গভিণীর ভোজ্য	৮৩৩	শীর্ষাঘ্ন	... ৮৪৪
লঘু আহার	... ৮৩৩	প্রসববাধার চিকিৎসা	... ৮৪৫
পেয়	... ৮৩৪	অকাল-প্রসব	... ৮৪৫
কদর্য্য রুচি	... ৮৩৪	শঙ্কুযন্ত্র বা ফর্সেপ্স প্রয়োগ	... ৮৪৫
শৌচাচার	... ৮৩৪	সঙ্কুচিত বস্তি	... ৮৪৬
বায়ু ও প্বিশ্রম	... ৮৩৪	বিস্তৃত বস্তি	... ৮৪৭
ব্যায়ামাদি	... ৮৩৫	শৈশব বস্তি	... ৮৪৭
বিশ্রাম ও নিদ্রা	... ৮৩৫	পৌরুষ বস্তি	... ৮৪৭
মানসিক অবস্থা	... ৮৩৫	পুতনাগ্রস্ত বস্তি	... ৮৪৭
প্রসব-প্রাক্রিয়া	... ৮৩৬	ভজুর ও বিকৃত বস্তি	... ৮৪৭
বেদনা	... ৮৩৭	মাকুবৎ বস্তি	... ৮৪৮
দ্বিবিধ বেদনা	... ৮৩৭	সঙ্কীর্ণ বস্তি	... ৮৪৮

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
চিকিৎসা ও শঙ্কুপ্রয়োগ ...	৮৪৮	আয়ুহীনতার কারণ ...	৮৫৮
শঙ্কুপ্রয়োগ বিধি ...	৮৪৯	ত্রৈতাযুগে আয়ুঃপরিমাণ ...	৮৫৯
শঙ্কুপ্রবেশন ...	৮৪৯	বর্তমানযুগে আয়ুঃনাশের কারণ ...	৮৬০
শঙ্কু-আকর্ষণ ...	৮৫০	জাপানে শক্তির কারণ ...	৮৬২
মৃচগর্ভ-চিকিৎসা ...	৮৫০	দরিদ্রতাই রোগের মূল ...	৮৬৩
জগৎস্থারক-শস্ত্রোপচার ...	৮৫০	মৃত্যুসংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ ...	৮৬৫
নির্ব্বচন, প্রকার ...	৮৫১	প্রবাসী বাণালীর স্বাস্থ্য ...	৮৬৭
নিদান ও নির্ণয় ...	৮৫১	স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ...	৮৭৫
চিকিৎসা ...	৮৫১	ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন স্বাস্থ্য ...	৮৭৬
ছেদন ও ভেদন ...	৮৫২		
ভেদন ও ছেদন-প্রক্রিয়া ..	৮৫২	বায়ু ।	
পার্কোরেটর, ক্রোচেট ...	৮৫২	বায়ুর প্রয়োজনীয়তা ...	৮৭৬
ক্রেনিয়োটমী ফর্সেপ্স ...	৮৫২	বিশুদ্ধ বায়ু ...	৮৭৭
বিবিধ পার্কোরেটর ...	৮৫৩	বিশুদ্ধ বায়ুর স্বাভাবিক উপাদান ...	৮৭৮
অস্বাভাবিক গর্ভ ...	৮৫৪	শোণিত-সঞ্চালন ...	৮৭৮
বহির্জরায়ুজ গর্ভ ...	৮৫৪	জ্বপিশু ...	৮৭৮
নালীয় বা টিউব্যাল গর্ভ ...	৮৫৫	শোণিতসঞ্চালনের দুইটি পথ .	৮৭৯
ওভেরীয় বা র্যাবডোমিট্রাল গর্ভ ...	৮৫৫	শোণিত-সঞ্চালন ...	৮৮০
অণ্ডাধারীয় বা ওভেরিয়ান্ গর্ভ ...	৮৫৫	বায়ুর উপাদান ...	৮৮০
ক্লিম্পাটন ..	৮৫৫	বায়ুর উপাদানের কার্য্য ...	৮৮১
যমজ-সন্তান প্রসব ..	৮৫৬	প্রাণসবায়ুর উপাদান .	৮৮১
— * —		বায়ুর ময়লা ...	৮৮৩
অষ্টম খণ্ড ।		বায়ুমধ্যে জাতবৎসর্গ ...	৮৮৪
— * —		অবিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান ...	৮৮৫
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ।		ব্যবসায়ভেদে পীড়ার তালিকা ...	৮৮৬
স্বাস্থ্য ও আয়ুঃ ...	৮৫৭	গৃহমধ্যস্থ অবিশুদ্ধ বায়ু ...	৮৮৭
আয়ুঃপরিভাষা ...	৮৫৭	বায়ু চলাচল ...	৮৮৯
		দূষিত বায়ুশোধনোপায় ...	৮৯০

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।		কলের জল	২২৩
—•—		কলের জল-শোধন-প্রক্রিয়া	২২৪
জল।		দূষিত জলের পরিণাম	২২৬
পানীয়জলের প্রয়োজন ...	৮২৩	দূষিত জলপানজনিত রোগ	২২৭
শরীরमध्ये জলের কার্য ..	৮২৪	জল পরীক্ষার উপায়	২২৮
শিপাসার কারণ ...	৮২৪	প্রাকৃতিক পরীক্ষা	২২৮
জলের রাসায়নিক উপাদান	৮২৫	রাসায়নিক পরীক্ষা	২২৮
পানীয় জলের শ্রেণীবিভাগ	৮২৬	আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা	২৩০
জলের ময়লা ...	৮২৭	জল-শাধনোপায়	২৩০
জলমধ্যস্থ দ্রবীভূত ময়লা ...	৮২৭	পরিষ্করণ বা ডিস্টিলেশন	২৩০
জলমধ্যস্থ রাসায়নিক উপাদান	৮২৭	ফটকিরি ও নিষ্পলী প্রক্ষেপণ	২৩১
জমাভাবের অপকারিতা ...	২০০	অগ্নিকখন	২৩২
দূষিত জলপানজনিত রোগ	২০০	বায়ুশোধন	২৩২
দূষিত জলপানে ম্যালেরিয়া	২০৩	অঙ্গারশোধন	২৩২
দূষিত জলপানে কলেরা ..	২০৬	ক্ষারণ বা ফিল্ট্রেশন	২৩২
দূষিত জলপানে টাইফয়েড	২১২	ব্যবহারোপযুক্ত ফিল্টার	২৩৩
জলসংগ্রহের উপায় ...	২১৪	জলশোধনের অস্ত্রান্ত উপায়	২৩৩
বৃষ্টিজল	২১৪	জলের অস্ত্রান্ত প্রয়োজন ..	২৩৬
নদীজল	২১৫	শাস্ত্রমতে অপেক্ষ জল	২৩৬
প্রস্রবণ-জল	২১৬	পানীয়ের প্রকারভেদ।	
কূপজল	২১৬	চা (প্রভৃতি পানীয়)	২৩৭
কূপের প্রকারভেদ	২১৬	(ভাল) “চা” পরীক্ষার উপায়	২৩৯
কূপ খননের নিয়ম	২১৭	চা’র (রাসায়নিক) উপাদান	২৪০
টিউব-ওয়েল	২১৭	চা’র উপকারিতা	২৪০
কূপজল বিপুল রাখিবার উপায়	২১৮	চা’র অপকারিতা	২৪১
পুকুরিগীর জল	২১৯	কাফি	২৪২
পুকুরিগী-খনন	২২১	কাফির গুণ	২৪৩
পুকুরিগীর পবিত্রতা রক্ষার নিয়ম	২২১	কাফির প্রকরণ	২৪৪
		কোকেরা	২৪৪

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক
কোকোর গুণ ...	২৪৪	দাঁল ...	২৬
বিলাতী জল ...	২৪৫	দাঁলের রাসায়নিক উপাদান ...	২৬
বিলাতী জল ব্যবহারে বিপদ ...	২৪৬	গোধূম ...	২৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।		বাঁলি ...	২৬
		ভুট্টা বা জনাব ...	২৬
— — —		আমিষ খাদ্য ...	২৬
খাদ্য।		মাংস ...	২৬
খাদ্য কি ? ...	২৪৭	মৎস্য ...	২৬
খাদ্যের প্রয়োজন ...	২৪৮	মৎস্যের রাসায়নিক উপাদান ...	২৭
আহার্য্যজীবের উপাদান ও কার্য্য ...	২৪৮	মাংসের রাসায়নিক উপাদান ...	২৭
মানবদেহের রাসায়নিক উপাদান ...	২৪৯	ডিহ ...	২৭
মানবদেহের (রাসায়নিক		দ্রব ...	২৭
— কারণসমষ্টি) ...	২৪৯	বিস্কৃত দ্রব ...	২৭
মূল ভৌতিক পদার্থ ...	২৪৯	দ্রব্বে ভেজাল ...	২৭
বস্তুজ্ঞানবিশিষ্ট অন্তিম পদার্থ ...	২৪৯	ভেজাল ধরিবার উপায় ...	২৭
ধাতব ও উপধাতব পদার্থ ...	২৪৯	বিকৃত ও ভেজাল দ্রবপানের ফল ...	২৭
বস্তুজ্ঞানময় খাদ্যের ক্রিয়া ...	২৪৯	এইসকল বিশ্বের প্রতিকার ...	২৭
বস্তুজ্ঞানশূন্য অন্তিম পদার্থ ...	২৪৯	শাস্ত্রমতে অপেক্ষ দ্রব ...	২৭
শ্বেতসারময় খাদ্যের ক্রিয়া ...	২৪৯	দধি ...	২৭
তৈলময় খাদ্যের ক্রিয়া ...	২৪৯	সহতোলা দ্রব ...	২৭
ধাতব ও উপধাতব খাদ্যের ক্রিয়া ...	২৪৯	ঘোল ...	২৭
লবণময় খাদ্যের ক্রিয়া ...	২৪৯	ছানা ও পনির ...	২৭
খাদ্যদ্রবের বৈজ্ঞানিক বিভাগ ...	২৪৮	মাখন ...	২৭
তৈল ও বস্তুপদার্থময় খাদ্য ...	২৪৯	ঘৃত ...	২৭
শ্বেতসার ও শর্করা পদার্থ ...	২৪৯	কলমূল ...	২৭
জৈবিক ও খনিজ পদার্থ ...	২৪৯	আম্র ...	২৭
খাদ্যের বৈজ্ঞানিক উপাদান ...	২৪৯	কাঁঠাল ...	২৭
তড়িৎ ...	২৪৯	পেঁপে ...	২৭
		কদলী ...	২৭

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
খেল	২৭৬
পেয়ারা	২৭৬
খজুর	২৭৬
তাল	২৭৬
পানিকল	২৭৬
সর্ববিধ খাতের পরিপাককাণ	২৭৭
আহারসংক্রান্ত রোগ	২৭৮
আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম	২৭৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

— ০ —

ব্যায়াম ।

ব্যায়ামাভাবে অবনতি	২৮১
ব্যায়ামের প্রয়োজন	২৮৫
ব্যায়ামের প্রকারভেদ	২৮৬
ব্যায়ামের উপকারিতা	২৮৭
ঋপিশে ব্যায়ামের ক্রিয়া	২৮৮
ফুসফুসে ব্যায়ামের ক্রিয়া	২৮৯
পাকবস্ত্রে ব্যায়ামের ক্রিয়া	২৯০
পেশী ও শ্নায়ুতে ব্যায়ামের ক্রিয়া	২৯১
ব্যায়াম সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম	২৯১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

নিদ্রা ।

নিদ্রা কারণ ও প্রয়োজন	২৯৩
নিদ্রার কাল ও পরিমাণ	২৯৪
সুনিদ্রার উপায়	২৯৪

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
---------	------------

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

— ০ —

পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতা ।

পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা	২৯৫
পরিচ্ছদের প্রকারভেদ	২৯৬
পাটনির্মিত বস্ত্রের গুণ	২৯৬
তুলানির্মিত বস্ত্রের গুণ	২৯৬
পশমীবস্ত্রের গুণ	২৯৬
রেশমীবস্ত্রের গুণ	২৯৭
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন	২৯৭
শিরস্ত্রাণ ও পাদত্রাণ	২৯৮
পরিচ্ছন্নতা	২৯৮
প্রাতঃক্রিয়া	২৯৮
বর্ষ ও ক্রন্দ	২৯৯
স্নান ও অবগাহন	২৯৯
তৈলমর্দনের উপকার	১০০০
সংক্রামক রোগ ও পরিচ্ছন্নতা	১০০০
শিশুদিগের পরিচ্ছন্নতা	১০০০

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

বাস্তুভূমি ।

বাস্তুভূমি	১০০১
ভূমির প্রাকৃতিক বৈসাদৃশ্য	১০০২
ভূমধ্যস্থ বায়ু	১০০৪

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
ভূমধ্যস্থ জল ...	১০০৪	দশম পরিচ্ছেদ ।	
বালুকা ও পললময় ভূমি	১০০৬	— — —	
পললময় ভূমি ..	১০০৭	মাদকদ্রব্য ও বিষ ।	
ম্যালেরিয়া-উৎপাদক ভূমি	১০০৭	১। মদিরা ।	
ভূমির আর্দ্রতা ও শুষ্কতা	১০০৮	সুরার প্রয়োজন ...	১০৪৩
সমতল ও অসমতল ভূমি	১০০৮	শীতপ্রধান দেশে সুরার	
উচ্চভূমি ...	১০০৯	—আবশ্যকতা ...	১০৪৪
ভূমধ্যস্থ জলের গতি ...	১০০৯	সুরা প্রচলনের ফল ...	১০৪৪
বাসস্থানের চতুঃপার্শ্বের অবস্থা	১০১০	শাস্ত্রীয় সোমরস ...	১০৪৫
স্বয়্যালোকের আবশ্যকতা	১০১২	সুরাপানের অনিষ্টকারিতা	১০৪৫
পুরাতন স্থান অস্বাস্থ্যকর	১০১২	হৃদয়ের উপর সুরার ক্রিয়া	১০৪৫
ভূমির আর্দ্রতা ও রোগ ...	১০১৩	ত্বকের উপর সুরার ক্রিয়া	১০৪৬
আর্দ্রভূমিজ্বিত রোগ ...	১০১৩	বায়ুমণ্ডলীর উপর সুরার ক্রিয়া	১০৪৭
ভূমির স্বাস্থ্যোন্নতির উপায়	১০১৪	সুরাপানের শেষ পরিণাম	১০৪৭
খাল ও পরঃপ্রণালী ...	১০১৪	গ্যালকোহল সম্বন্ধে ব্রটনের মত	১০৪৮
মলমূত্রের পরিমাণ ...	১০১৭	মধ্যে গ্যালকোহল ...	১০৪৯
মল স্থানান্তরিত করিবার উপায়	১০১৮	মহুশ্বরীরে গ্যালকোহল মহাবিষ	১০৪৯
কূপ পার্থানার অনিষ্টকারিতা	১০১৮	গ্যালকোহলের প্রদাহশক্তি	১০৪৯
মলমূত্রের দুর্গন্ধনাশ ...	১০২১	গ্যালকোহলের উত্তেজনা শক্তি	১০৪৯
মলমূত্রের স্থানান্তরীকরণ ...	১০২২	সুরাপায়ীর মস্তিষ্ক ...	১০৫১
বাস্তুনির্মাচন ...	১০২৬		

নবম পরিচ্ছেদ ।

— — —

গৃহনির্মাণ-প্রণালী ।

বাসগৃহ ...	১০২৮
বাসগৃহ নির্মাণের নিয়ম ...	১০৩১
বিদ্যালয় ও হাসপাতাল ...	১০৩৬

২। অহিফেন ।

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদ	১০৫১
অহিফেন (পরিচয়) ..	১০৫১
অহিফেনের উপাদান ...	১০৫২
অহিফেন সেবনের ফল ...	১০৫২
আত্মহত্যা অহিফেন ..	১০৫৪
বিষে আত্মহত্যার তালিকা	১০৫৪

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
ডাঃ গিবন্সের মত ...	১০৫৫	৭। কপূরবিষ	
অহিফেনের মাত্রাধিক্যের ফল	১০৫৬	কপূর বিষ-লক্ষণ ...	১০৭২
১। গাঁজা।		সাম্ভাবিতিক মাত্রায় কপূর-সেবন	১০৭৩
ঔষধরূপে গাঁজার উপকারিতা	১০৫৬	চিকিৎসা ...	১০৭৩
মাদকতার অপকারিতা ...	১০৫৭	৮। হাইড্রোসিয়্যানিক গ্যাসিড্।	
৪। কোকেন।		(বিষীকরণ) লক্ষণাদি ...	১০৭৩
কোকেন ...	১০৫৭	সাম্ভাবিতিক মাত্রা ..	১০৭৪
ঔষধরূপে ব্যবহার ...	১০৫৮	চিকিৎসা	১০৭৪
৫। বিষে অপমৃত্যু।		৯। তামাক-বিষ।	
বিষ কি? ...	১০৬৩	তামাক-বিষ লক্ষণ ...	১০৭৪
বিষপানে মৃত্যু	১০৬৪	তামাক-বিষ চিকিৎসা ...	১০৭৪
বিষীকরণে প্রথম কর্তব্য ..	১০৬৪	১০। কার্বলিক গ্যাসিড্।	
বিষীকরণ-লক্ষণ ...	১০৬৬	কার্বলিক-গ্যাসিড্ বিষ লক্ষণ	১০৭৫
হত্যার্থে বিষ ...	১০৬৮	কার্বলিক-গ্যাসিড্ বিষ-চিকিৎসা	১০৭৫
গর্তপাতে বিষ ...	১০৬৯	১১। আত্মহত্যার্থ অহিফেন।	
অনারস ...	১০৬৯	সাম্ভাবিতিক মাত্রা .	১০৭৬
শক্তিনার ছাল ...	১০৬৯	চিকিৎসা ...	১০৭৬
লক্ষাশিঙ্গ ...	১০৭০	১২। গ্যাকোনাইট্	
শ্বেতকরবীর ..	১০৭০	বা	
লাল চিতা ...	১০৭০	মিঠাবিষ।	
হিঙ্গু ...	১০৭০	বিষমাত্রা	১০৭৭
আকন্দ ..	১০৭০	বিষীকরণ-লক্ষণ ...	১০৭৭
৬। গ্যালকোহল।		মৃতদেহ-পরীক্ষা .	১০৭৭
(সুরাবিষ) লক্ষণ ...	১০৭১	চিকিৎসা ...	১০৭৮
মৃতদেহ-পরীক্ষা ...	১০৭২	১৩। তাপিণ।	
চিকিৎসা ...	১০৭২	তাপিণ বিষলক্ষণ ...	১০৭৯
		সাম্ভাবিতিক মাত্রা ...	১০৭৯
		চিকিৎসা ...	১০৭৯

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
১৪ । দস্তা ।	
দস্তা-বিষলক্ষণ ...	১০৭৯
দস্তা বিমচিকিৎসা ...	১০৮০
১৫ । বেলাডোনা ।	
বেলাডোনা-বিষলক্ষণ ...	১০৮০
রোগীপরীক্ষা ...	১০৮১
সাক্ষাতিক মাত্রা ...	১০৮১
চিকিৎসা ...	১০৮১
গ্যাট্রোপাইন্-বিষ ..	১০৮১
সাক্ষাতিক মাত্রা .	১০৮২
মৃতদেহ-পরীক্ষা ...	১০৮২

১৬ । নক্সভোমিকা ।

নক্সভোমিকা-বিষাকরণ লক্ষণ	১০৮২
চিকিৎসা ...	১০৮৩

১৭ । সর্পবিষ ।

সর্প-পরিচয়ঃ ...	১০৮৪
বিষাক্ত সর্প-লক্ষণ ...	১০৮৭
বিষ-দস্তা ...	১০৮৭
দংশন-প্রথা, ...	১০৮৭
সর্পবিষের কার্য্য ...	১০৮৮
ঔষধার্থে ব্যবহার ...	১০৮৮
দংশন-অবস্থানির্ণয় ...	১০৮৮
দংশনের পরের অবস্থা ...	১০৮৮
দংশন-চিকিৎসা ...	১০৯০
দংশন-চিকিৎসা বন্ধন ...	১০৯০
দংশন-চিকিৎসা রক্তমোক্ষণ	১০৯১
কাপিং করিবার সংক্ষিপ্ত নিয়ম	১০৯১
সর্প ভীতি নিবারণোপায় ...	১০৯৫

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
একাদশ পরিচ্ছেদ ।	

— — —

সংক্রামক রোগ ।

১ । ঔপসর্গিক মেহ ।

যেষ্টাগমন ফল ...	১০৯৮
ঔপসর্গিক মেহ ...	১০৯৯
ঔপসর্গিক-মেহচিকিৎসা ...	১০৯৯
ঔপসর্গিক মেহের পরিণাম	১১০০

২ । উপদংশ ।

উপদংশ ...	১১০০
উপদংশের নিদান ...	১১০২
ইহার সংক্রামকতা ...	১১০২
ইহার প্রকারভেদ ..	১১০৫
সহবাসজনিত উপদংশ ...	১১০৫
প্রাথমিক উপদংশ ...	১১০৬
গৌণ উপদংশ ...	১১০৮
সাক্ষাতিক উপদংশ ...	১১০৯
বংশগত উপদংশ ...	১১১০
উপদংশজাত বিবিধ রোগ	১১১২
উপদংশজাত গ্রীবাস্তম্ব ...	১১১২
উপদংশজাত অস্থিপুতি ...	১১১৩
উপদংশজাত স্তনবৃন্তসঙ্কোচন	১১১৪
উপদংশজাত অর্কুদ ...	১১১৫
উপদংশজাত শ্লাপদ ...	১১১৫
উপদংশজাত স্তনবিবৃদ্ধি ...	১১১৬
উপদংশজাত গলগণ্ড ...	১১১৭
উপদংশজাত কেশহীনতা ...	১১১৯

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
উপদংশজাত গলিত-ক্ষত	১১২০	উপদংশজাত তালুক্ষয় ...	১১৪৯
উপদংশজাত চন্দ্রপুংপিকা	১১২২	উপদংশজাত উর্দ্ধাস্থির বেদনা	১১৫১
উপদংশজাত গ্রন্থিক্ষত	১১২৪	উপদংশজাত নথবিকৃতি	১১৫২
উপদংশজাত রক্তবিকৃতি ও শ্লীপদ	১১২৫	উপদংশজাত সন্ন্যাসরোগ	১১৫৩
টীকাবীজজনিত উপদংশ ক্ষত	১১২৫	দীর্ঘকাল ব্যবধানে পুনরাক্রমণ	১১৫৪
উপদংশের প্রত্যাবৃত্ত ক্ষত	১১২৭	উপদংশ ও দারপরিগ্রহ	১১৫৬
উপদংশের গুণ্ডক্ষত ...	১১২৮	উপদংশে পারদ-ব্যবহার	১১৬১
উপদংশের সংক্রামকতা	১১২৯	উপদংশ-চিকিৎসা ...	১১৬৫
উপদংশজাত পাণ্ডু ...	১১৩১	৩ । ওলাউঠা ।	
উপদংশজাত বাতরক্ত	১১৩১		
উপদংশজাত স্বরভঙ্গ	১১৩১	বিসৃচিকা বা ওলাউঠা...	১১৬৬
উপদংশজাত চিন্তাবিভ্রম	১১৩৩	প্রকারভেদ ...	১১৬৬
উপদংশজাত মজ্জোষ	১১৩৩	এসিয়াটিক কলেরা ...	১১৬৭
উপদংশজাত মস্তুরিকাক্ষত	১১৩৫	কলেরার লক্ষণ ..	১১৬৭
উপদংশজাত নাসাক্ষত	১১৩৬	কলেরার ইতিহাস ...	১১৬৮
উপদংশজাত পারদবিকৃতি	১১৩৮	কলেরার বৈজিক-তত্ত্ব ..	১১৬৯
উপদংশজাত স্নায়ুদোর্সল্যা	১১৩৯	কলেরা-বীজাণু ...	১১৭৫
উপদংশজাত অংশুধাত	১১৪০	কলেরায় কর্তব্য ..	১১৭৬
উপদংশজাত মস্তিষ্কবিকার	১১৪০	পরিচর্যার নিয়ম ...	১১৮০
উপদংশজাত শিরোবেদনা	১১৪১	কলেরার টীকা ...	১১৮৫
উপদংশজাত চক্ষু ও কর্ণরোগ	১১৪২	কলেরার টীকা দিবার প্রণালী	১১৮৬
উপদংশজাত ফুস্ফুস্ বিকৃতি	১১৪৩	কলেরার চিকিৎসা ...	১১৮৭
উপদংশজাত ক্ষয়কাস ..	১১৪৪	কলেরায় সাবধানতা ...	১১৮৭
বংশগত উপদংশে যমজ-সন্তান	১১৪৪	ব্যক্তিগত পালনীয় নিয়ম	১১৮৭
বংশগত উপদংশে শিশুর মৃত্যু	১১৪৫	গৃহগত পালনীয় নিয়ম ..	১২৮৮
উপদংশজাত অরুচ ও বধিরতা	১১৪৫	সাধারণ নিয়ম ...	১১৯০
উপদংশজাত ধমনী বিকার	১১৪৭	৪ । বসন্ত ।	
উপদংশজাত প্রীহাবিরুদ্ধি	১১৪৮		
উপদংশজাত যন্ত্রবিকার ...	১১৪৮	বসন্তের সংক্রামকতা ...	১১৯১
		রোগবিস্তার-প্রণালী ...	১১৯১

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
প্রকারভেদ ...	১১২২	প্লেগ বীজাণুর বিস্তার ...	১২২৮
(প্রকাশের) চতুর্বিধ অবস্থা	১১২২	এতৎসম্বন্ধে মতামত ...	১২২৮
সম্মোচিত প্রতিকার ..	১১২২	প্লেগের ভীষণ সংক্রামকতা	১২২৯
স্থায়ী প্রতিকার ...	১১২৩	প্লেগের আক্রমণকাল	১২৩০
ইংরাজী টীকা ...	১১২৪	প্লেগের পূর্বলক্ষণ ...	১২৩০
বাঙ্গালা টীকা ...	১১২৫	প্লেগের রোগাক্রমণাবস্থা	১২৩০
বসন্তে আত্মরক্ষার উপায়	১১২৫	প্লেগের প্রবল অবস্থার লক্ষণ	১২৩১
৫। টাইফয়েড জ্বর ।		প্লেগের প্রকার ভেদ ...	১২৩৩
টাইফয়েড ও ম্যালেরিয়ার পার্থক্য	১২০০	বিউবোনিক প্লেগ ...	১২৩৪
টাইফয়েড-বিষ ...	১২০১	প্লেগের সন্দেহজনক অবস্থা	১২৩৪
টাইফয়েডের বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব	১২০১	প্লেগের স্থানিক লক্ষণ	১২৩৫
টাইফয়েডের পূর্ব লক্ষণ	১২০৩	প্লেগ পীড়ার স্থায়িত্ব ...	১২৪০
টাইফয়েডের পরবর্তী লক্ষণ	১২০৩	প্লেগের ভাবিকল ..	১২৪০
টাইফয়েডের শুষ্কতা প্রণালী	১২০৬	প্লেগ বিউবোনিক চিকিৎসা	১২৪১
টাইফয়েডে সাবধানতা	১২০৮	প্লেগনিবারক চিকিৎসা ...	১২৪২
৬। বিউবোনিক প্লেগ ।		প্লেগ-আরোগ্যকর চিকিৎসা	
প্লেগ কি ? ...	১২০৯	—(ডাক্তারী মত)	১২৪২
প্লেগের পূর্ব ইতিহাস ...	১২১০	প্লেগে বিরোচক ঔষধ ...	১২৪৪
মোগল রাজত্বে প্লেগ ...	১২১১	প্লেগে প্রণাপ-চিকিৎসা	১২৪৫
ইংরাজ রাজত্বে প্লেগ ...	১২১২	প্লেগে কোষ্ঠ্যহারক চিকিৎসা	১২৪৬
রাজপুতনায় প্লেগ ...	১২১৫	প্লেগে বমন চিকিৎসা ..	১২৪৬
হিমালয় প্রদেশে প্লেগ ...	১২১৫	প্লেগে জ্বর চিকিৎসা ..	১২৪৬
বোম্বায়ে প্লেগ ...	১২১৭	প্লেগে উত্তেজক ঔষধের বাহু	
কলিকাতায় প্লেগ ...	১২২১	প্রয়োগ	১২৪৬
প্লেগের নিদান ...	১২২৫	প্লেগে (ত্রয়ে) শস্ত্র প্রয়োগ ...	১২৪৭
উত্তরপ্রদেশের মধ্যে প্লেগ ...	১২২৬	প্লেগে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা	১২৪৭
প্লেগবিষের প্রবেশপথ ...	১২২৭	প্লেগে জরে পিপাসা নিবারণ	১২৪৮
স্ত্রীপুরুষভেদে আক্রমণ ...	১২২৮	প্লেগে বমন-নিবারণ ...	১২৪৮
ব্যবসায়ীভেদে আক্রমণ ...	১২২৮	প্লেগে হিকা চিকিৎসা ...	১২৪৯

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
হিমাল বা কোলাস ...	১২৪৯
শোধ বা গ্রহীক্ষীতি-চিকিৎসা	১২৫০
প্লেগরোগে পঞ্চাপণ্য ...	১২৫০
প্লেগে পানীয়ের ব্যবস্থা ..	১২৫১
সেপ্টিসিমিক প্লেগ ..	১২৫১
সেপ্টিসিমিক লক্ষণ ও পরিচয়	১২৫১
নিউমোনিক প্লেগ ...	১২৫২
নিউমোনিক-প্লেগলক্ষণ ...	১২৫২
নিউমোনিক-প্লেগপরিচয় ...	১২৫২
তালুগ্রহীক্ষীতি বা টেস্টিগারি প্লেগ	১২৫২
ভেদরায় বা রাবডোমিক্যাল প্লেগ	১২৫৩
হাফকিনের টীকা ...	১২৫৩
কলাকলসম্বন্ধে মতভেদ ...	১২৫৩
কয়েকটা আশ্চর্যকীর কথা	১২৫৪
প্লেগ সম্বন্ধে গৃহস্থের কর্তব্য	১২৫৫
প্লেগ কমিশনের মতামত	১২৫৭
প্লেগে আত্মরক্ষার উপায়	১২৬০
রোগসম্বন্ধে পালনীয় নিয়ম	১২৬৫
প্লেগরোগে আবশ্যকীয় জব্যাদি	১২৬৯

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

—•—

ম্যালেরিয়া ।

ম্যালেরিয়ার সর্লধবাসিনী শক্তি	১২৭১
ম্যালেরিয়া কি ..	১২৭১
দেশভেদে প্রকোপ ...	১২৭২
ম্যালেরিয়ার উদ্ভবক্ষেত্র ...	১২৭২
ম্যালেরিয়ার ব্যাপকতা ...	১২৭৪

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
ম্যালেরিয়ার মৃত্যুসংখ্যা ...	১২৭৬
ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে প্রাচীন মত	১২৭৭
ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আধুনিক মত	১২৭৯
ম্যালেরিয়ার জীবাণু ...	১২৮০
ম্যালেরিয়া-কমিশনের মতামত	১২৮১
মশকট ম্যালেরিয়ার কারণ	১২৮৩
প্রতিষেধক উপায় ...	১২৮৪
মশকনাশের উপায় ...	১২৮৬
সৈন্সরক্ষাও উপায় ...	১২৮৭
ধূমপ্রদান-প্রথা ...	১২৮৭
কুটনাটন ও ম্যালেরিয়া ...	১২৮৮
গভিণী ও ম্যালেরিয়া ...	১২৯১
ম্যালেরিয়ার আত্মরক্ষা ...	১২৯৩
ম্যালেরিয়ার আত্মরক্ষার উপায়	১২৯৪

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

—•—

রোগিচর্যা ।

রোগিচর্যার অর্থ ...	১২৯৮
এদেশে রোগীর শুক্রবা ...	১২৯৯
শুক্রবাই চিকিৎসার অঙ্গ	১২৯৯
শুক্রবার অপব্যহার ...	১৩০০
রোগীর পরিচর্যকের লক্ষণ	১৩০১
পরিচর্যাকারীর কয়েকটা গুণ	১৩০২
সাধারণ কর্তব্য ...	১৩০৩
ঔষধ ও ব্যাধ্যপত্ররক্ষা ...	১৩০৩
নোটবুক বা রোক্তনাম্চা	১৩০৩
রোগীর প্রতি কর্তব্য ...	১৩০৫
রোগীর গৃহ পরিষ্কার ...	১৩০৬

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
প্রাতঃকৃত্য	... ১৩০৬	পোস্টটেড্ডীর সেক	... ১৩১৮
মলতাগের ব্যবস্থা	... ১৩০৭	আকন্দ্রের সেক	... ১৩১৮
রোগীর মুখভাব	... ১৩০৮	গমের ভূমির সেক	... ১৩১৮
বেদনা	... ১৩০৮	বালুকা-সেক	... ১৩১৯
কম্প	... ১৩০৮	পুলটিশ-প্রয়োগব্যবস্থা	... ১৩১৯
ডাকের অবস্থা	... ১৩০৯	মসিনার পুলটিশ	... ১৩১৯
শ্বাস-প্রশ্বাস	... ১৩০৯	পাউরুটির পুলটিশ	... ১৩১০
দৈহিক উত্তাপ	... ১৩০৯	উদ্ভিজ্জ-প্রলেপাদি	
কাস	... ১৩১০	— প্রয়োগবিধি	... ১৩১১
ক্ষুধা	... ১৩১০	শয্যাকৃত	... ১৩১১
বমনাদি	... ১৩১১	শয্যাকৃত প্রতিকারোপায়	১৩১১
অন্ত্র ও মল	... ১৩১১	রোগীর গৃহ	... ১৩১২
মস্তক-গোপন	... ১৩১২	বায়ু-সঞ্চালন	... ১৩১৩
নিদ্রা	... ১৩১৩	গৃহ-নির্দীচন	... ১৩১৩
মৃত্যুশয়ের কার্য	... ১৩১৩	ভূগর্ভ-নিবারণ	... ১৩১৩
প্রলাপাবস্থা	... ১৩১৩	আলোকের ব্যবস্থা	... ১৩১৩
ঔষধপত্র রক্ষা	... ১৩১৪	জনতা-নিরোধ	... ১৩১৪
অল্পপানাদি-সংগ্রহ	... ১৩১৪	এক গৃহে বহু রোগী	... ১৩১৪
কটুতিক্ত ঔষধ-সেবনব্যবস্থা	১৩১৫	গৃহসজ্জা	... ১৩১৫
চূর্ণবটিকাদির প্রয়োগব্যবস্থা	১৩১৬	মলমূত্রত্যাগের পাত্রাদি	... ১৩১৫
মাণিশ করিবার পদ্ধতি	১৩১৬	রোগীর শয্যারচনা	... ১৩১৫
সেক প্রদান-পদ্ধতি	... ১৩১৭	পথ্য-প্রয়োগ	... ১৩১৬

পরিশিষ্টের সূচীপত্র ।


বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
শোণিত সাব ...	১৩২৭	ভৈবজ্য-পরিচয় ...	১৩৪১
সঞ্চাপ ...	১৩২৭	রোগের আয়ুর্বেদীয় নাম ...	১৩৪৫
ধমনী-সঞ্চাপ ...	১৩২৮	রোগের ডাক্তারী নাম ...	১৩৪৫
টুর্নিকেট ...	১৩২৮	স্বাস্থ্যকর স্থান ।	
সন্ধংশ ...	১৩২৯	অজ্ঞতা পাহাড় ...	১৪০৭
বন্ধনী-প্রকরণ ।		অমৃতসহর ...	১৪০৭
বন্ধনী-প্রকরণ ...	১৩৩০	অঘালা ...	১৪০৮
চূড়াবন্ধনী ...	১৩৩১	হাজমীর ...	১৪০৮
চতুরঙ্গ বন্ধনী ...	১৩৩১	আলাহাবাদ ...	১৪০৯
ভানুবন্ধন ...	১৩৩১	আসীরগড় ...	১৪১০
গুলক-সন্ধিবন্ধন ...	১৩৩২	আবু পাহাড় ...	১৪১০
বজ্রফল-সন্ধিবন্ধন ...	১৩৩২	আগরা ...	১৪১১
স্পাইকা-বন্ধন ...	১৩৩২	অযোধ্যা ...	১৪১২
চিবুক-বন্ধন ...	১৩৩৩	আলমোড়া ...	১৪১৩
ডবল স্পাইকা-বন্ধন ...	১৩৩৩	আবটাবাদ ...	১৪১৩
পার্শ্বফলক-বন্ধন ...	১৩৩৪	ইন্দোর ...	১৪১৪
বস্ত্র-বন্ধন ...	১৩৩৪	ইলোরা ...	১৪১৪
স্তন-বন্ধন ...	১৩৩৫	এটোয়া ...	১৪১৫
উভয়-স্তনবন্ধন ...	১৩৩৬	কলিকাতা ...	১৪১৬
প্রকোষ্ঠ-ফলকবন্ধন ...	১৩৩৬	কালনা ...	১৪১৭
ভানুফলক-বন্ধন ...	১৩৩৭	কানপুর ...	১৪১৭
শিরোবন্ধন ...	১৩৩৮	কাশ্মীর ...	১৪১৭
উক্ষীষ-বন্ধন ...	১৩৩৮	কাশী ...	১৪১৮
কবজী-বন্ধন ...	১৩৩৯	কাল্কা ...	১৪১৯
জক্র বন্ধন ...	১৩৩৯	কামোলী ...	১৪১৯
বাহু ও প্রগণ্ডবন্ধন ...	১৩৩৯	খাণ্ডালা ও লানোলী ...	১৪১৯
প্রকোষ্ঠবন্ধন ...	১৩৪০	গোয়ালিয়র ...	১৪২০
কক্ষসন্ধি ও স্বক-বন্ধন ...	১৩৪০	চক্রাতা ...	১৪২১

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
চাঁদনী	... ১৪২১	লাহোর	... ১৪৩১
চিকালদা	... ১৪২১	লোনাওলী	... ১৪৩২
জয়পুর	... ১৪২১	লক্ষৌ	... ১৪৩২
জম্বু	... ১৪২২	শিলং	... ১৪৩২
জব্বলপুর	... ১৪২২	সাজিহানপুর	... ১৪৩২
জামালপুর	... ১৪২৩	সিমলা-পাহাড়	... ১৪৩৩
জুনাগড়	... ১৪২৩	সিংহগড়	... ১৪৩৩
ডাকারগড়	... ১৪২৩	সুবাতু	... ১৪৩৩
ধানেশ্বর বা কুরুক্ষেত্র	... ১৪২৪	সোলন	... ১৪৩৩
দিল্লী	... ১৪২৪		
দেবঘর	... ১৪২৫	কালাজুর ।	
দাগসাই	... ১৪২৫	কালাজুর	... ১৪৩৫
দালহৌসী	... ১৪২৫	নামনির্দেশ	... ১৪৩৫
দারজিলিং	... ১৪২৬	লক্ষণতল	... ১৪৩৬
ধর্মশালা	... ১৪২৬	চিকিৎসা-বিধি	... ১৪৩৭
নৈনিতাল	... ১৪২৭	ডাক্তারি-মতে চিকিৎসা	১৪৩৮
নাসিক	... ১৪২৭	ইঞ্জেকশনের মাত্রা	... ১৪৩৯
নীলগিরি	... ১৪২৭	ইঞ্জেকশনের সংখ্যা	... ১৪৪১
বোম্বাই	... ১৪২৭	এন্টিমনিয় মালিশ	... ১৪৪৩
বিজাপুর	... ১৪২৭	আরোগ্য-লক্ষণ	... ১৪৪৩
বৃন্দাবন	... ১৪২৯	নূতন ঔষধের ফলাফল	... ১৪৪৩
ভাগলপুর	... ১৪২৯	হর্লক্ষণের চিকিৎসা	... ১৪৪৩
মহাবালেশ্বর	... ১৪২৯	শোধের চিকিৎসা	... ১৪৪৬
মাধিরান্	... ১৪৩০	কামলার (জাবা) চিকিৎসা	১৪৪৬
মারী	... ১৪৩০	ম্যালেরিয়া চিকিৎসা	... ১৪৪৭
মাসৌরী	... ১৪৩০	ম্যালেরিয়াসংযুক্ত কালাজুর	
মথুরা	... ১৪৩০	—চিকিৎসা	... ১৪৪৮
মুন্সের	... ১৪৩১	শুক্রা ও পথ্য	... ১৪৪৯
মৌ	... ১৪৩১	সংক্রামকতা	... ১৪৫০

চিত্রের সূচীপত্র ।

চিত্রের নম্বর ।	পত্রাক ।	চিত্রের নম্বর ।	পত্রাক ।
১ । তাপমান-যন্ত্র ...	২৪	২৫ । পাকস্থালী ...	৮০১
২ । আকর্জন-যন্ত্র ...	২৬	২৬ । পাকপ্রণালী ও অন্নবাহানালী	৮০৩
৩ । আকর্জন-যন্ত্র ...	২৬	২৭ । বক্রং ...	৮০৪
৪ । আকর্জন-যন্ত্র ...	২৬	২৮ । নরীরের আভ্যন্তরীণ বস্ত্র	
৫ । ভূধর-যন্ত্র ...	৩০৪	ও শোণিতনালীসমূহ	৮০৮
৬ । বালুকাযন্ত্র ...	৩০৪	২৯ । স্ত্রী-বস্ত্র ...	৮১০
৭ । পাতাল-যন্ত্র ...	৩০৫	৩০ । স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় (ছেদিত)	৮১৩
৮ । তির্ধ্যাকপাণন-যন্ত্র	৩০৫	৩১ । গর্ভের ঋষ্টম সপ্তাহে	
৯ । বিভাধর-যন্ত্র ...	৩০৬	— জরায়ুর চিত্র ...	৮২৫
১০ । দোলাযন্ত্র ...	৩০৬	৩২ । ক্রণের শোণিত-সঞ্চালন	৮৩০
১১ । ডমরু-যন্ত্র ...	৩০৭	৩৩ । রূপত্যাগে স্তন্য-পরীক্ষা	৮৩৮
১২ । বকযন্ত্র ...	৩০৭	৩৪ । শিরঃপ্রাগবতরণ	৮৩৯
১৩ । নাড়িকাযন্ত্র ...	৩০৮	৩৫ । জাহ্নু-প্রাগবতরণ	৮৪০
১৪ । বাক্রণীযন্ত্র ...	৩০৯	৩৬ । পার্শ্ব-প্রাগবতরণ	৮৪১
১৫ । নরকঙ্কাল ...	৭৫৩	৩৭ । জাহ্নু-প্রাগবতরণ	
১৬ । কর ও তাহার পক্ষাঙ্কুলি	৭৫৭	(দ্বিতীয় প্রকার)	৮৪৩
১৭ । মস্তক ...	৭৬৮	৩৮ । শঙ্খযন্ত্র বা ফর্সেল, ...	৮৪৬
১৮ । স্নায়ুসমূহ ...	৭৭৪	৩৯ । রিকেট বা পূতনাশ্রয় বস্তু	৮৪৭
১৯ । সাহাশ্রুভূতিক স্নায়ুসমূহ	৭৭৬	৪০ । ভেদন ও ছেদন প্রক্রিয়া	৮৫৩
২০ । জংগিগু ও বৃহৎ রক্তবাহা		৪১ । পার্ফোরেটর	৮৫৪
— নালীসমূহ	৭৮৪	৪২ । পার্ফোরেটর	৮৫৪
২১ । কুস্কুস্ কংগিগু	৭৮৫	৪৩ । পার্ফোরেটর	৮৫৪
২২ । মানবশরীরের ধমনীসমূহ	৭৮৯	৪৪ । সমজ স্তন্য-প্রসব	৮৫৬
২৩ । জংগিগু (ছেদিত)	৭৯২	৪৫ । উপদংশজনিত গ্রীবাশ্রয়	১১১২
২৪ । গ্রীবা, মুখমণ্ডল ও গল-		৪৬ । উপদংশজনিত অস্থিস্থিতি	১১১৩
— দেশের ধমনী ও পেশীসমূহ	৭৯৪	৪৭ । উপদংশজনিত স্তনসঙ্কোচ	১১১৪

চিত্রের নম্বর।	পত্রাঙ্ক।	চিত্রের নম্বর।	পত্রাঙ্ক।
২৮। উপদংশজনিত অর্ধদ		৬৫। চতুরঙ্গ-বন্ধন ...	১৩৩১
—(১ম প্রকার) ...	১১১৫	৬৬। জাম্বু-বন্ধন ...	১৩৩১
৪৯। উপদংশজনিত স্লীপদ		৬৭। গুল্ম-সন্ধিবন্ধন ...	১৩৩২
—(১ম প্রকার) ...	১১১৫	৬৮। স্পাইকা-বন্ধন ...	১৩৩২
৫০। উপদংশজনিত স্লীপদ		৬৯। ডবল স্পাইকা-বন্ধন	১৩৩৩
—(২য় প্রকার)	১১১৬	৭০। চিবুক-বন্ধন (১ম প্রকার)	১৩৩৩
৫১। উপদংশজনিত স্তনবিবৃদ্ধি	১১১৬	৭১। চিবুক-বন্ধন (২য় প্রকার)	১৩৩৩
৫২। উপদংশজনিত গলগণ্ড	১১১৭	৭২। পার্শ্বফলক	১৩৩৪
৫৩। উপদংশজনিত অর্ধদ		৭৩। বস্তু-বন্ধন ...	১৩৩৫
—(২য় প্রকার) ...	১১১৮	৭৪। স্তন-বন্ধন ...	১৩৩৫
৫৪। উপদংশজনিত কেশহীনতা	১১১৯	৭৫। উভয়-স্তন-বন্ধন	১৩৩৬
৫৫। উপদংশজনিত গলিত-কৃত	১১২০	৭৬। প্রকোষ্ঠ-ফলক ...	১৩৩৬
৫৬। উপদংশজনিত চন্দ্রপুষ্পিকা	১১২২	৭৭। জাম্বুফলক (১ম প্রকার)	১৩৩৭
৫৭। উপদংশজনিত গ্রন্থিকৃত	১১২৪	৭৮। জাম্বুফলক (২য় প্রকার)	১৩৩৭
৫৮। উপদংশজনিত স্লীপদ ও		৭৯। জাম্বুফলক (৩য় প্রকার)	১৩৩৭
—রক্তবিকৃত (সম্মুখদেশ)	১১২৫	৮০। উক্ষীষ-বন্ধন (১ম প্রকার)	১৩৩৮
৫৯। উপদংশজনিত স্লীপদ ও রক্ত-		৮১। উক্ষীষ-বন্ধন	
—বিকৃতি (পৃষ্ঠদেশ)	১১২৬	—(২য় প্রকার) ...	১৩৩৮
৬০। উভয় হস্তে ধমনীসঞ্চাপ	১৩২৮	৮২। কবজী-বন্ধন ...	১৩৩৯
৬১। টুর্গিকেট ...	১৩২৮	৮৩। জত্র-বন্ধন ...	১৩৩৯
৬২। অঙ্গুলিদ্বারা সঞ্চাপ ...	১৩২৯	৮৪। বাহু ও প্রাগণ্ড-বন্ধন	১৩৩৯
৬৩। সন্দংশ ...	১৩২৯	৮৫। প্রকোষ্ঠ-বন্ধন ..	১৩৪০
৬৪। চূড়াবন্ধন ...	১৩৩১	৮৬। কক্ষসন্ধি ও স্বক-বন্ধন	১৩৪০



1. মস্তিষ্ক। 2. কণ্ঠধমনী। 3. বাম হৃদযন্ত্র। 4. হৃৎপিণ্ড। 5. বামবৃক।
 6. দক্ষিণ বৃক। 7. মূত্রাশয়। 8. প্রাকোষ্ঠ ধমনী। 9. উরুস্থ-ধমনী।
 10. জাহ্নসন্ধি। 11. জজ্বা-ধমনী। 12. চরণ ধমনী।

কবিরাজি-শিক্ষা ।

প্রথম প্রস্তাভ ।

স্বাস্থ্য-বিধি ।

“স্বস্থবৃত্তং যথোদ্ভিষ্টং যঃ সমাগমুতিষ্ঠতি ।

স সমাঃ শতমব্যাধিরামুবা ন বিজ্ঞাতো ॥”

—চরকসংহিতা ।

চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ।—স্বাস্থ্যসম্পাদনই চিকিৎসাশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । রোগ উৎপন্ন হইলে, চিকিৎসাধারা তাহার নিবারণ যেরূপ আবশ্যক, রোগাক্রমণের পূর্বে যেসকল উপায় অবলম্বন করিলে রোগ উৎপন্ন হইতে না পারে, তাহার প্রতিপালন করা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক । স্বাস্থ্যরক্ষাই রোগোৎপত্তি নিবারণের একমাত্র উপায় । যথোপযুক্ত-বলবর্ণাদিসম্পন্ন নীরোগশরীরে নির্দিষ্ট আয়ুকাল উপভোগের নাম স্বাস্থ্য । যেরূপ আহার-বিহারাদির বিধান দ্বারা স্বাস্থ্যসংরক্ষণ করিতে পারা যায় তাহাকেই স্বাস্থ্য-বিধি কহে । শরীর-মাজেরই স্বাস্থ্য একান্ত প্রার্থনীয় ; যেহেতু ঐহিক, পারত্রিক—যাবতীয় অহুষ্ঠানই স্বাস্থ্য-সাপেক্ষ । শরীর সুস্থ না থাকিলে, ঐহিক সুখজনক বিজ্ঞা, ধন, যশঃ, ও অভীষ্টলাভ, অথবা ব্রতযজ্ঞাদি পারলৌকিক ধর্মমূলক কার্য সম্পাদন, এতদুভয়ের কোন কার্যই সম্পন্ন করিতে পারা যায় না । বস্তুতঃ, একজন সমুদায় সঙ্গুণ-সমধিত এবং অমুকুল-পুত্রকলত্রাদি-পরিবারপরিবৃত ব্যক্তি নষ্টস্বাস্থ্য হইলে, পরিণামে অসুখ ভোগ করেন, অপর একজন সম্পূর্ণস্বাস্থ্যবান ব্যক্তি, ঐসকল সুখের উপাদানে একবারে বঞ্চিত হইলেও, কখনই তাহাকে তাদৃশ অসুখ ভোগ

করিতে হয় না। এইসমস্ত কারণ বিবেচনা করিয়াই, যেসকল উপায় অবলম্বন করিলে মানবগণ জরাব্যাধি প্রভৃতি অসুখনিচয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, সেই সমস্ত উপদেশই আখ্যমনোবিগণ চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও তদনুসারে এই পুস্তকের প্রথমেই স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক কতকগুলি সজ্ঞাপ্ত নিয়ম সন্নিবেশিত করিতেছি।

প্রাতঃকৃত্য।—সহ ব্যক্তি, অর্থাৎ বাগাদের শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফ,—এই ত্রিদোষ, রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ওজঃ,—এই অষ্ট ধাতু, এবং মূত্র, পুরীষ ও স্বেদাদি মলসমূহ উপযুক্তমাত্রায় অবস্থিত, সেইসকল ব্যক্তি, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া, মলমূত্রাদি পরিত্যাগ ও দস্তধাবনাদি দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিবেন। পূর্ব বা উত্তরমুখে উপবেশনপূর্বক করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতী, অর্জুন, পীতশাল, ধনির, অথবা কটু, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত যে কোন কাষ্ঠ (কাটা) চর্কিত করিয়া, তাহা দ্বারা—দস্তমাংসে যেন কোনরূপ আঘাত না লাগে—এরূপভাবে দস্তধাবন, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা, বা পিত্তলনির্মিত সরল ও ধারশূন্য “জিবছোলা” দ্বারা জিহ্বা পরিকার করা আবশ্যিক। এইরূপ মুখপ্রক্ষালন দ্বারা জিহ্বা ও দস্ত প্রভৃতি পরিষ্কৃত এবং মুখের চর্গন্ধ নষ্ট হওয়ার অন্তর্গতে সম্যক্ রুচি হইয়া থাকে। অজীর্ণ, বমন, শ্বাস, কাস, জ্বর, তৃষ্ণা, মুখপাক এবং হৃদ্রোগ, নেত্ররোগ, শিরো-রোগ ও কর্ণরোগে পীড়িত ব্যক্তিগণের দস্তকাষ্ঠদ্বারা দস্তধাবন করা উচিত নহে। তাঁহারা, এবং দস্তকাষ্ঠের অনুবিধা হইলে—সকলেই চাঁ-খড়ি, কয়লাচূর্ণ, ঘুঁটের ছাই প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা দস্তসার্জন করিবেন। প্রাতঃকালের জ্বর বৈকালেও একবার দস্তধাবনাদিদ্বারা মুখ-প্রক্ষালন করা আবশ্যিক।

ব্যায়াম।—ইহার পর বখামাত্রায় ব্যায়াম করা উচিত। অর্দ্ধপ্রান্তিকবোধ—ব্যায়ামের নির্দিষ্ট মাত্রা, অর্থাৎ ললাট হইতে ঘন্বনির্গম এবং অনতিদীর্ঘ নিশ্বাসাদি লক্ষণদ্বারা অর্দ্ধপ্রান্তি অনুভব করিয়া ব্যায়াম বন্ধ করিতে হয়। শীত ও বসন্ত ব্যতীত অন্ত ঋতুতে ইহা অপেক্ষাও অল্পমাত্রায় ব্যায়াম করা বিধেয়। বেহেতু, অধিকমাত্রায় ব্যায়াম করিলে, তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রৈতমক (শ্বাসবিশেষ), রক্তপিত্ত, কাস, জ্বর ও বমন প্রভৃতি উৎকট রোগ জন্মিতে পারে। বখামাত্রায় ব্যায়াম করিলে, শরীরের লঘুতা, কষ্টবাহিত্বতা, অগ্নির দীপ্তি, স্নেহকর ও অক্লেশ স্বপ্নমন প্রভৃতি।

উপকার হইয়া থাকে। বালক, বৃদ্ধ এবং বাতপিত্ত ও অজীর্ণরোগীর ব্যায়াম কর্তব্য নহে।

ব্যায়ামের পর সমুদায় শরীর কিছুকাল মর্দন করা আবশ্যিক ; তাহাতে ব্যায়াম-জনিত প্রাণ্তি দূরীভূত হইয়া শরীর সুস্থ হইয়া থাকে। সম্পূর্ণরূপে প্রাণ্তিশূন্য হওয়ার পরে সর্বাঙ্গে, বিশেষতঃ মস্তকে, পদতলে ও কর্ণরন্ধ্রে উত্তমরূপে তৈল-মর্দন করিলে, শরীর দৃঢ়, পুষ্ট, ক্রেশসহ, স্পর্শ ও স্পন্দনস্বক্যুক্ত হয় ; আরও ইহা দ্বারা জ্বর, প্রাণ্তি ও বায়ুবিষ্ফোতি নিবারিত এবং আয়ুর্বাধি হইয়া থাকে। মস্তকে তৈলমর্দন করিলে, খালিত্য (টাক), কেশের অকালপকতা ও কেশপতন (চুল উঠিয়া যাওয়া) প্রভৃতি পীড়াসমূহ দূরীভূত হইয়া মস্তক ও কপালের বলবৃদ্ধি, কেশের দৃঢ়মূলতা, দীর্ঘত্ব ও কৃষ্ণত্ব, ইন্দ্రిয়সমূহের প্রসন্নতা এবং স্নিগ্ধতা হইয়া থাকে। পদতলে তৈলমর্দন দ্বারা পদদ্বয়ের কর্কশতা, রক্ষতা ও স্পর্শ-নতিজ্ঞত্ব প্রভৃতি দোষ নিবারিত হইয়া, স্বেদ্য, বলবৃদ্ধি, সূক্ষ্মাৱতা ও দৃষ্টির প্রসন্নতা সম্পাদিত হয় ; এবং পাদস্ফুটন (পা-ফাটা), গৃধ্রসী, বাত ও শ্বাস-সঙ্কোচের আশঙ্কা থাকে না। কর্ণরন্ধ্রে তৈলনিষেক করিলে, উন্মেষপ্রতি (কালা) ও বাধিধ্য প্রভৃতি বায়ুজনিত কর্ণরোগ এবং মস্তাগ্রহ ও হস্তগ্রহ প্রভৃতি বাতজ-পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ তৈলাভ্যঙ্গ সর্বতোভাবে কর্তব্য। চর্ম, কলস ও গাড়ীর অক্ষ যেমন তৈলনিষেক দ্বারা বহুকালস্থায়ী হয়, সমস্ত শরীরও সেইরূপ তৈলাভ্যঙ্গ দ্বারা বহুদিন স্বেদ ও কর্মক্ষম থাকিতে পারে। বমন-বিরেচনাদি-শুদ্ধিকর্মের পর এবং কফরোগীর ও অজীর্ণরোগীর তৈলাভ্যঙ্গ কর্তব্য নহে।

স্নান-বিধি ।—তৈলমর্দনের পর নির্মল-প্রোতোজলে স্নান করা বিধেয়। তদভাবে পরিস্কৃত উষ্ণজল গীতল করিয়া তাহাতে স্নান করা উচিত। উষ্ণজলে স্নান করিতে হইলে, মস্তকে সেই জল না দিয়া গীতল জল দেওয়া আবশ্যিক ; যেহেতু উষ্ণজলে স্নান শারীরিক বলপ্রদ হইলেও, তাহা মস্তকে দিলে কেশ ও চক্ষুর বল নষ্ট হয়। স্নান করিলে, শরীরের দুর্গন্ধ, ময়লা, দাহ-স্বেদ, বীতৎসতা, গুরুত্ব, তন্দ্রা ও কণ্ঠ প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং শারীরিক বলবৃদ্ধি, আয়ুর্বাধি ও অম্লিত্ব হইয়া থাকে। স্নানের পর প্রথমতঃ ভিজাগামি দ্বারা, পরে শুষ্কত্ব বা “তোরালা” দ্বারা পরিমার্জন করিয়া, নির্মল শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিবে। স্নানের

পর চন্দ্রমাদি গন্ধদ্রব্যের অল্পলেপন করিলে বিশেষ উপকার হয় । অর্দিতরোগে, কর্ণ ও মুখরোগে, অতিসাররোগে, গীনসরোগে, অজীর্ণরোগে এবং আহারের পক্ষে স্থান করা অনিষ্টজনক ।

আহার ।—স্থানের পর পরিকৃত স্থানে স্বাভাবিক উপবেশন করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় ঈষদুষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুরাদি ছয়রসসম্পন্ন, বলকর, ক্ৰান্তজনক ও বিশ্বস্ত প্রিয়জনপ্রদত্ত ভোজ্য নাতিজ্বত ও নাতিবিদ্বিগতভাবে নীরবে মনোযোগপূর্বক ভোজন করিবে । যে পরিমাণে ভোজন করিলে, কুক্ষি, হৃদয় বা পার্শ্বদ্বয়ে বাতনা-বোধ এবং শরীরের গুরুত্ব বোধ হয় না, অথচ উদর ও ইন্দ্রিয়সমুদায় প্রসন্নতা লাভ করে, ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হয়, এবং শরন, উপবেশন, গমন, নিশ্বাস, প্রশ্বাস ও কথোপকথনে কষ্ট বোধ হয় না, তাহাই আহারের মাত্রা । কিন্তু ভোজ্যদ্রব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে অন্তবিধ মাত্রাও বিবেচনা করা আবশ্যক ;—গুরুপাক দ্রব্যের মাত্রা অর্দ্ধতৃপ্তি, অর্থাৎ “আধপেটা” পর্য্যন্ত, লঘুপাক দ্রব্যের মাত্রা—অনতি-তৃপ্তি । উপযুক্ত-মাত্রায় আহার না করিয়া, অল্পমাত্রায় বা অধিকমাত্রায় আহার করিলে, তাহা হইতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । অল্পাহারদ্বারা তৃষ্ণিলাভ হয় না ; উদার্বর্ত রোগ জন্মে ; বল, বর্ণ, আবহুঃ, রসরক্তাদি ধাতুসমূহ ও ওজঃ ক্ষীণ হয় ; মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমুদায় উপতপ্ত হয়, এবং যাবতীয় বায়ুরোগ উৎপন্ন হইতে পারে । অধিকমাত্রায় আহার করিলে, যুগপৎ সমুদায় দোষ কুপিত হইয়া অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিস্রুচিকা, অলসক প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে । অপরিপকৃত স্থানে, শত্রুগৃহে, নীচজাতির গৃহে এবং প্রাতঃসন্ধ্যা প্রভৃতি অসময়ে উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া, পূর্বের আহার সম্যক জীর্ণ না হইলে, অন্তমনস্কভাবে, অথবা জরাদি আহার-নিষিদ্ধ রোগে পীড়িত হইলে, আহার করা উচিত নহে । এতদ্বিন্ন পৰ্য্যবিত ও গুরুদ্রব্য, বিরুদ্ধবীৰ্য্য এবং ক্ষীরমৎস্যাদির জ্ঞায় সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যও আহার করা অসুচিত ।

আহারান্তে কর্তব্য ।—আহারের পরে জাতীকল, লতাকলসরীকল, লবঙ্গ, ছোটএলাইচ, কর্পূর ও সুপারী প্রভৃতি প্রচলিত মসলাসম্বলিত পাণ খাওয়া উচিত ; তাহাতে ভুক্তদ্রব্য উপযুক্ত লালাপ্রাপ্ত হইয়া মুখে পরিপাক পায় এবং মুখের বিরসতা বিনষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে । ইহার পর কিঞ্চিৎ-কাল বাসপার্শ্বে শরন করিয়া বিশ্রাম করা আবশ্যক । দিবাভাগে আহারের পর

নিদ্রা যাওয়া কদাচ কর্তব্য নহে। যেহেতু দিবানিদ্রা দ্বারা শ্লেষ্মা ও পিত্ত প্রকৃ-
পিত্ত হইয়া হলীমক, শিরঃশূল, স্তৈমিত্য, গাত্রগোরব, অঙ্গমর্দ, অগ্নিমান্দ্য, হৃদয়ের
উপলেপ, শোথ, কাস, অরোচক, হৃৎকাস, পীনস, অর্কাবেদনক, কুষ্ঠ, ব্রণ, পিড়কা,
কণ্ডু, তজ্জা, কাস, গলরোগ, স্থিতি ও বৃদ্ধির হানি, শ্রোতোরোধ, জ্বর এবং ইন্দ্রিয়-
সমূহের বলহানি প্রভৃতি অশ্লিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে। তবে যাহারা সঙ্গীত,
অধ্যয়ন, মত্তপান, অধিক রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, ভারবহন ও পথ-পর্যটন প্রভৃতি
কার্য্যদ্বারা ক্লান্ত, যাহারা অজীর্ণ, ক্ষত, তৃষ্ণা, অতিসার, শূল, কাস, হিকা, উন্মাদ,
ও পতন বা আঘাতাদি দ্বারা পীড়িত এবং যাহারা ক্রোধী, শোকাক্ত, ভীক, বৃদ্ধ,
বালক, ক্রুশ বা দুর্বল তাঁহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা বিশেষ উপকারী। সাধারণতঃ
দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ হইলেও গ্রীষ্মকালে তাহা অনিষ্টকর নহে। কিন্তু যাহারা
মেদস্বী, শ্লেষ্ম-প্রকৃতি বা শ্লেষ্মরোগপীড়িত এবং যাহারা দূষিবিষাদি দ্বারা আক্রান্ত,
তাঁহাদের পক্ষে গ্রীষ্মকালেও দিবানিদ্রা অনিষ্টকারক। আহারের অব্যবহিত পরে
কদাচ শারীরিক-পরিশ্রমজনক কার্য্য, ক্রতযানাদিতে গমন এবং অগ্নির সন্তাপ বা
আতপ সেবন করিবেন না। বেলা দুই প্রহরের পূর্বে বা তাহার অধিককাল
পরে আহার করা অহুচিত।

বৈকালে সূর্য্যকিরণ প্রশান্ত হইলে, কিছুক্ষণ উত্থানাদি স্থানে ভ্রমণ করা
উচিত; তাহা দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, শারীরিক ক্ষুধা এবং মন প্রকুল হইয়া থাকে।
ভ্রমণকালে জুতা পায়ে দেওয়া আবশ্যক; তাহাতে পাদদ্বয়ে কোনরূপ আঘাত
লাগিতে পারে না, এবং চক্ষুর উপকার হয়। রোদ্র, বৃষ্টি বা শিশিরপতন সময়ে
কোথাও যাইতে হইলে মস্তকে ছত্র দিয়া গমন করিবে।

রাত্রিচর্যা।—রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে পুনর্বার পূর্বোক্ত ভোজ্য-দ্রব্য
আহার করা বিধেয়। রাত্রিকালে দধিভোজন করা কদাচ উচিত নহে। আহার-
ের পরে শুষ্ক, পরিষ্কৃত এবং বাহাতে উত্তমরূপে বায়ু আসিতে পারে, এইরূপ গৃহে
অবস্থানুসারে পালক, চৌকী বা মাচানের উপর, স্বকোমল ও ঋতুভেদানুসারে
সুপ্পর্শ শয়্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করা উচিত। রাত্রিকালে ছয় ঘণ্টা হইতে
আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত পরিমাণে নিদ্রা যাইলে
শারীরিক পুষ্টি, বল, জ্ঞান, সুখ ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়। আর নিদ্রার পরিমাণ অল্প
বা অধিক হইলে, শারীরিক ক্লান্ততা, দৌর্ব্বল্য এবং অসুখ, অজ্ঞান ও মৃত্যু পর্য্যন্ত

অনিষ্ট হইতে পারে। অতএব শরীরগণের স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে আহারাদির ভ্রাণ উপযুক্ত পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও একান্ত আবশ্যক ।

স্ট্রী-সহবাস ।—শরীর-রক্ষাবিষয়ে উপযুক্তপরিমাণে মৈথুনচরণও নিত্য উপযোগী । ঋতুভেদে উপযুক্তকাল বিবেচনা করিয়া অমুহুরাগী, অভিলষিতা এবং অমুকুলা স্ত্রীতে উপগত হইবে । রজঃখলা, কুষ্ঠাদি-রোগপীড়িতা, স্বকীর-অনভিমতরূপা বা অনভিমত-আচারবিশিষ্টা ও অনাসক্তা স্ত্রী, পরস্ট্রী, দুষ্টযোনি, পঞ্চাদিযোনি, যোনিভিন্ন গুহাদিয়ারদি অস্ত্র ছিদ্রে, অথবা হস্তাদি দ্বারা মৈথুন করিবে না । এতদ্বিন্ন প্রাতঃসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যাকালে পূর্ণিমা, অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা, সংক্রান্তি ও প্রাক্কদিন প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিবসে, দেবালয়, চতুষ্পথ, ঋশান, জলাশয়তীর, গুরুব্রাহ্মণাদির আলয় ও যন্তুবিপণী প্রভৃতি স্থানে অথবা লোক-সমাগমযুক্তস্থানে মৈথুন করা উচিত নহে । অরাদি-বাষতীর রোগপীড়িত ব্যক্তি মৈথুন হইতে সতত বিরত থাকিবেন । অতি মৈথুন সকল সময়ে সবলের পক্ষেই নিষিদ্ধ ।

ঋতুচর্যা (শীত ও হেমন্ত) ।—এই সমস্ত নির্দিষ্ট নিত্যকর্ম-বাতীত ঋতুভেদানুসারে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় । হেমন্ত ও শীত ঋতুতে শীতলস্বাস্পর্শাদিবশতঃ অন্তর্যমি দগ্ধ হইয়া থাকে ; সুতরাং অগ্নিবলও তখন বৃদ্ধি পাইয়া, উপযুক্ত পরিমাণে আহার না পাইলে, রসাদি ঋতুসমূহকে পরিণাক করিয়া ফেলে । এই জন্য এই দুই ঋতুতে অধিকপরিমাণে গোমুত্রাদি প্রস্তুত, অন্ন ও লবণরসযুক্ত মিষ্ট-কাদি ভোজ্য, জলজ ও স্নান্য প্রভৃতি মেহুর মাস, অভ্যস্ত থাকিলে মন্ত, দুগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত বাষতীর তক্ষ্য এবং দ্বিষ্টীয় প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত । নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্যে উৎকর্ষল ব্যবহার করিবে ; রেখন, তুলা ও পশুলোমাদি দ্বারা নিষ্পিত বস্ত্রে গাত্র আবরিত করিয়া রাখিবে ; এবং উষ্ণপ্লে ও উষ্ণপায়ার শয়ন করিবে । এইসময়ে প্রজাহ মৈথুন করিলেও শরীরের কোন হানি হয় না । কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত দ্রব্য, লঘু-দ্রব্য ও বায়ুবর্জক দ্রব্য ভোজন, বায়ুলেবন এবং দ্বিগাদিজ্ঞা প্রভৃতি হেমন্ত ও শীতকালে সর্বথা পরিত্যাগ করিবে । এই দুইকালে আহারবিহারাদি প্রায়ই একরূপ ; একান্ত উত্তর ঋতুচর্যাই একত্র লিখিত হইল । তবে শীতাতপের

ন্যূনাধিক্যবশতঃ পূর্বোক্ত আচরণসমূহও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্যরূপে প্রতিপালন আবশ্যক ।

বসন্তচর্য্যা ।—হেমন্তকালের সঞ্চিত স্লেমা, বসন্তকালে সূর্যের প্রথম কিরণস্পর্শে কুপিত হইয়া, পাচকারিকে দৃষ্ট করে ; তৎকাল বসন্তে বহুবিধ স্লেমজ রোগ জন্মিবার নিতান্ত সম্ভাবনা । অতএব এই সময়ে বমনাদি দ্বারা স্লেমার নির্হরণ করা উচিত । এইকালে লঘুপাক, রুক্ষবীৰ্য ও কটু তিক্ত-রসযুক্ত অন্নাদি, হরিণ, শশ, লাং ও চটক প্রভৃতির লঘুমাংস ও অন্ত্যন্ত হইলে মধুজাত পুরাতন মত্ত প্রভৃতি আহার ; এবং দান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্যে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে । পরিচ্ছদ ও শয্যাাদি হেমন্তকালের দ্বার ব্যবহার্য । বৃক্কী গ্রীষ্মকম এই কালে প্রশস্ত । গুরুপাক, নিম্ন এবং অন্ন ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন ও দিবা-নিদ্রা প্রভৃতি বসন্তকালে অনিষ্টজনক ।

গ্রীষ্মচর্য্যা ।—গ্রীষ্মকালে মধুর-রসযুক্ত, শীতল ও তিক্তদ্রব্য ব্যবহার এবং পান করিবে । জাহ্নল-পশু-পক্ষীর মাংস, স্তন্য, হৃৎ ও শালিধান্তের অন্ন, দিবা-নিদ্রা, রাত্রিকালে স্নানীতলগৃহে ও শীতলশয্যায় শয়ন এবং শীতল উপবন ও জলাশয়ের তীর প্রভৃতি স্থানে বিচরণ এইকালে হিতকর । কার্পাসনির্মিত বস্ত্রাদির পরিচ্ছদ এই সময়ে ব্যবহার করিবে । লবণ, অন্ন ও কটুরসযুক্ত এবং উষ্ণবীৰ্য-দ্রব্যভোজন, মৈথুন ও মস্তপান গ্রীষ্মকালে নিষিদ্ধ । নিতান্ত অন্ত্যন্ত হইলে, অধিক জলমিশ্রিত করিয়া অন্ন পরিমাণে মত্ত পান করিবে ।

বর্ষাচর্য্যা ।—বর্ষাকালে গ্রীষ্মসঞ্চিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া উঠে ; এইজন্য অল্পবাসন ক্রিয়া (মেহপিচকারী) দ্বারা বায়ু প্রশমিত করিবে । এইকালে অগ্নি-বল ক্ষীণ হওয়ার জন্য নিতান্ত লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করা উচিত । বর্ষাকালে কোন সময় ঝড়াদি দ্বারা শীতকালের দ্বার এবং কোন সময় বা ঝড়াদি না হওয়ার জন্য গ্রীষ্মকালের দ্বার হয় ; এজন্য এইকালে পান, আহার, শয্যা ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমুদায় বিবরই বিবেচনা করিয়া, শীত, গ্রীষ্ম ও বসন্ত প্রভৃতির দ্বার সময়ে সময়ে পরিবর্তন করা আবশ্যক । সমুদায় পানীয় ও ভোজ্যদ্রব্য কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া আহার করা উচিত । জাহ্নল-মাংস, পুরাতন দ্রব্য, গোমুত্র বা খাণ্ডাদির অন্ন এবং অধিক পরিমাণে অন্ন, লবণ ও তিক্ত দ্রব্য ভোজন করিবে । বৃষ্টির জল বা কৃষ্ণ ও সরোবরের জল, উষ্ণ করিয়া শীতল হইলে তাহাই পান এবং

তাহা দ্বারা মান করিবে। মত্তপান করিতে হইলে, গ্রীষ্মকালের স্নান পুরাতন মন্ত্র অধিক পরিমিত জল ও কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এই সময়ে নির্মল কাপাসবস্ত্র পরিধানাদি করা উচিত; এবং বৃষ্টি ও বৃষ্টিজাত ভূবাপ (মাটি হইতে যে একপ্রকার গ্যাস উৎখিত হয়) কদাচ গায়ে লাগাইবে না। দিবানিত্রা, শিশির, রৌদ্রাদির আতপ, নদীজলে স্নানাদি, ব্যায়াম ও মৈথুন এইকালে অনিষ্টজনক।

শরৎকালচর্যা।—শরৎকালে বর্ষাকালসঞ্চিত পিত্ত সহসা অধিকতর সূর্য্যাকিরণ প্রাপ্ত হইয়া কুপিত হইয়া উঠে। একজন্ত এইকালে বিরোচন দ্বারা পিত্ত-নির্হরণ, এবং জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। লঘুপাক, শীতল, মধুর ও তিক্তরস অন্নপান এইকালে হিতকর। যব, গোধূম ও ধাত্যাদির অন্ন; লাব, চটক, হরিণ, শশ, মেঘ প্রভৃতির মাংস; নদীজলে স্নান ও সেই জল পান, নির্মল, ও সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান; স্নানকোমল ও স্পর্শসুখকর শয্যায় শয়ন; এবং চন্দ্রাকিরণ সেবন করা উচিত। ক্ষারদ্রব্য, দধি, জলজ ও আনুপ মাংস ভোজন, তৈলমর্দন এবং শিশির ও পূর্ব্বদিকের বায়ুস্পর্শ, শরৎকালে অনিষ্টজনক।

সাধারণতঃ বসন্তকালে বমন, শরৎকালে বিরোচন, এবং বর্ষাকালে অন্নবাসনের বিধি কথিত হইলেও, মাসভেদে ইহার বিশেষবিধি বিহিত আছে। যথা,—চৈত্র মাসে বমন, শ্রাবণমাসে অন্নবাসন, এবং অগ্রহায়ণমাসে বিরোচন করা উচিত। কিন্তু বর্তমানসময়ে কেবল মধ্যে মধ্যে জোলাপ লওরা ব্যতীত আর কোনরূপ শুদ্ধিকর্ম্ম প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না।

ঋতুভেদে ঋতুচর্যা।—ঋতুভেদে যে সকল আহার-বিধি কথিত হইল, য য প্রকৃতি অনুসারে তাহার কতিপয়ংশের পরিবর্তন করা আবশ্যিক। বায়ু-প্রকৃতিক ব্যক্তি, যাহাতে তাঁহার বায়ু প্রশমিত থাকে, সকল ঋতুতেই তদুপযুক্ত আহার-বিহারাদির আচরণ করিবেন। এইরূপ পিত্তপ্রকৃতিগত ব্যক্তি পিত্তনাশক এবং স্নেহ-প্রকৃতিক ব্যক্তি স্নেহনাশক আহার-বিহারাদি বিষয়ে সতত যত্নবান থাকিবেন। রিক্ত ও উষ্ণ, এবং মধুর, অন্ন ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন, শীতল জলে অবগাহন, গায়ে শীতলজল সেচন, স্নান (হস্ত পাদাদি টেপান), সর্বদা সুখজনক কার্য্যাদি, স্বস্ত-তৈলাদি দ্রব্যের ব্যবহার, অন্নবাসন (মেহ-পিচকারী) এবং সন্নিদ্রীপক ও শাচক ঔষধাদি সেবন দ্বারা বায়ু-প্রকৃতিক ব্যক্তির বায়ু

প্রশমিত হয়। মধুর, তিক্ত ও কষায়রসসম্বুক্ত শীতল দ্রব্যের পান ও ভোজন, স্নাত্তপান, সুগন্ধি দ্রব্যের আচ্ছাদ্য গ্রহণ, মুক্তা, মণি ও পুষ্পাদির মালা ধারণ, গীত-বাঁচাদির ক্রতিসুখকর শব্দ শ্রবণ, প্রিয়জনের সহিত কথোপকথন, শীতল বায়ু ও চন্দ্রকিরণের স্পর্শ, মনোরম উপবন, নদীতীর বা পর্বত-শিখর প্রভৃতি মনোহর স্থানে বিচরণ, এবং বিরোচন ও তিক্ত-স্নাত্তাদি ঔষধ সেবন প্রভৃতি দ্বারা পিত্ত-প্রকৃতিক ব্যক্তির পিত্ত প্রশান্ত থাকে। কটু, তিক্ত ও কষায় রসসম্বুক্ত, এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য-দ্রব্যের পানভোজন, সন্তরণ, অস্বারোহণ, ব্যায়াম, রাজি-জাগরণ, ক্রুদ্ধ-দ্রব্যসমূহদ্বারা গাত্রমর্দন, ধূমপান, উপবাস, উষ্ণোক্ত পরিধান, এবং বমনাদি কার্য্য দ্বারা প্লেগ্ম-প্রকৃতিক ব্যক্তির প্লেগ্মা প্রশমিত হইয়া থাকে। অতএব স্ব স্ব প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া, এই সকল কার্য্যের মধ্যে যথাসাধ্য সম্পাদন করা সকলেরই বিধেয়।

সদাচার।—এই সমস্ত প্রাত্যহিক কার্য্য ও ঋতুচর্যা ব্যতীত আরও কতকগুলি সদাচার স্বাস্থ্যসাধেয়ী ব্যক্তিগণের সর্বতোভাবে প্রতিপালন করা উচিত। এজন্ত সজ্ঞেপে তাহাও এখানে সন্নিবেশিত করা হইল। প্রাতঃ-কালে, স্নানের পরে এবং সন্ধ্যাকালে ঈশ্বর-চিন্তা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের অমুষ্ঠান করিবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও পূজ্য ব্যক্তিগণকে সর্বদা ভক্তি করিবে। যথাসাধ্য বিপদের সাহায্য এবং অতিথি-সংকার করিবে। জিতেন্দ্রিয়, নিশ্চিন্ত, অমুক্ত, নির্ভীক, লজ্জাশীল, ক্ষমাশীল, প্রিয়ভাষী, ধার্ম্মিক, অধ্যবসায়ী ও দিনয়ী হইবে। সর্বদা পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান এবং ভদ্র-জনোচিত বেশভূষা করিবে। সমুদায় জীবের প্রতি আশ্রয়তা প্রকাশ করিবে। পরজীতে বা পর সম্পত্তিতে লোভ করিবে না। কখনও কোন পাপকার্য্যের অমুষ্ঠান বা পাপীর সংস্রব করিবে না। অস্ত্রের দোষ বা অস্ত্রের গোপনীয় কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। বড়লোক বা ভাললোকের সহিত বিবাদ করিবে না। কোনরূপ দুষ্টখানে এবং রুদ্ধ বা পর্বত-শিখরে আরোহণ, উচ্চৈশ্বরে হাস্ত, উৎকট ভাবে উপবেশন, অসমস্থানে বা সঙ্কীর্ণ শয্যায় শয়ন, মুখ আবৃত্তি না করিয়া জুস্তগ, হাস্ত বা হাঁচি, অকারণ মাসিকামর্দন, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, নখে নখ বাজান, অস্থিতে অস্থিতে আঘাত, জ্যোতিৰূপদার্থদর্শন, একাকী শূন্যগৃহে বাস বা বনমধ্যে প্রবেশ, মীনকালে পরিধানবস্ত্রদ্বারা মস্তক মার্জন, মজা সুত্রাদির বেগধারণ, সন্ধ্যাকালে আহার,

‘নিদ্রা ও নৈশুণ, রাজিকালে অপরিচিত স্থানে গমন প্রভৃতি কার্যসমুদায় হইতে সর্বতোভাবে বিরত থাকিবে। রাজিকালে কোনস্থানে বাইবার আবশ্যক হইলে মস্তকে উকীষ, পায়ে জুতা, হাতে বাটি এবং সঙ্গে লোক ও আলোক লইয়া যাওয়া আবশ্যক। স্বাস্থ্য-বিধি সম্বন্ধে সজ্ঞপতঃ এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, যে সমস্ত কার্য দ্বারা শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা, কদাচ সেই সমস্ত কার্যের অমুষ্ঠান করিবে না।

নিয়মপালনের কল।—যথায়থরূপে এই সমস্ত স্বাস্থ্য বিধির প্রতিপালন করিলে, নিরন্তর নীরোগ থাকিয়া নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল উপভোগ করিতে পারা যায়; সুতরাং ঐহিক বা পারত্রিক কার্যসমুদায় নির্কিয়ে সম্পাদন করিয়া, ইহকালে সুখী এবং পরকালে সদগতি লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব মানবমাত্রই সর্বদা স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে যত্নবান হইবেন।

পীড়িতের কর্তব্য।—স্বাস্থ্য-বিধি সম্যক প্রতিপালিত না হইলেই শরীরে বিবিধ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কখন কখন আবার সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়াও অভিযাতাদি আকস্মিক কারণদ্বারা পীড়িত হইতে হয়। যে কারণেই হউক, রোগ উপস্থিত হইবামাত্র তাহার উপশমবিষয়ে সর্বদা সাবধান হইবে। কোন রোগ সামান্য ভাবিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে; যেহেতু সামান্য রোগও প্রথমাবস্থায় উপেক্ষিত হইলে, ক্রমে তাহাই চিকিৎসকের নিকট পর্যন্তও নষ্ট করিতে পারে। অতএব রোগ হইবামাত্রই চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ লইয়া তাহার প্রতিকার করিবে। কোন রোগ অসাধ্য বোধ হইলেও “তাহা ভাল হইবে না” ভাবিয়া চিকিৎসা করিতে বিরত হইবে না; কারণ অনেক অসাধ্য রোগও সময়ে সময়ে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। রোগ হইলে ত্বর না পাইয়া, তাহার আমূল বৃদ্ধান্ত চিকিৎসকের নিকট প্রকাশ করিবে, এবং চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে সমুদায় কার্য সম্পাদন করিবে।

রোগ অসাধ্য বা উৎকট হইলে, চিকিৎসক বা আত্মীয়গণ রোগীর নিকট তাহা প্রকাশ না করিয়া, রোগীকে সর্বদা ‘সামান্য রোগ’ বলিয়া—আশ্বস্ত রাখিবে, যেহেতু রোগী হতাশ বা অসন্তুষ্ট হইলে, অনেক সাধ্যরোগও অসাধ্য হইয়া উঠে। রোগীর অমুগত, বিশ্বস্ত ও প্রিয়ব্যক্তি দুই একজন সর্বদা নিকটে থাকিরা আশ্বাস-পূর্ণ প্রিয়বাক্যদ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। রোগীর নিকট অধিক লোক থাকাও

উচিত নহে ; তাহাতে বহুলোকের নিঃশ্বাসাদি দ্বারা গৃহস্থ বায়ু দূষিত হইয়া রোগীর অনিষ্ট করিতে পারে । যে গৃহ শুষ্ক, পরিষ্কৃত এবং প্রবাত অর্থাৎ বাহ্যতে উত্তম-রূপে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, সেইরূপ সুন্দরগৃহে রোগীর বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবে ; রোগীর পরিধানবস্ত্র শুষ্ক এবং নিশ্চল হওয়া উচিত ; দিনের মধ্যে অল্পতঃ দুইবার পরিধানবস্ত্রের পরিবর্তন করিয়া দিবে । তাহার শয্যাও শুষ্ক, সুকোমল এবং নিশ্চল হওয়া আবশ্যক । কোন কারণে শয্যা দূষিত হইলে, অথবা সাধারণতঃ দুই তিন দিন পরেই, শয্যা পরিবর্তন করা উচিত । শুশ্রূষাকারিগণ সর্বদা সতর্ক থাকিয়া, চিকিৎসকের আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন, এবং আহার-বিহারাদি কার্য্যে রোগী বাহ্যতে কোনরূপ কুনিয়ম না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন । চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নির্বাচন করিবেন । যাহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাংগর, দৃষ্টকর্মা ও কৃতকর্মা, ঔষধাদি সমস্ত উপকরণবিশিষ্ট, এবং রোগীর প্রতি দয়াবান, সেই সকল চিকিৎসককেই চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত । অজ্ঞ-চিকিৎসকদ্বারা কদাচ চিকিৎসিত হইবে না । উপযুক্ত-চিকিৎসকের চিকিৎসায় মুক্ত হইলে তাহাও বরং প্রার্থনীয় ; তথাপি অজ্ঞ-চিকিৎসকের চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য লাভের প্রত্যাশা করা উচিত নহে । আয়ুর্বেদের প্রধান গ্রন্থ চরক-সংহিতায় লিখিত আছে :—

“কুর্ধ্যান্নিপতিতো মুর্ধ্বী সশেষং বাসবাননিঃ ।

সশেষমাতুরং কুর্ধ্যান্নবজ্জমভমৌষধম্ ॥”

মৃতকে বজ্রাঘাত হইলেও কদাচিৎ জীবনের আশা করা যায় ; তথাপি অজ্ঞ চিকিৎসক-প্রদত্ত ঔষধদ্বারা জীবনরক্ষার আশা করিতে পাবা যায় না ।

রোগ-পরীক্ষা ।

“রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোহনন্তরমৌষধম্ ।

ততঃ কৰ্ম ভিষক পশ্চাৎ জ্ঞানপূৰ্ব্বং সমাচরেৎ ॥”

—চরক-সংহিতা ।

প্রথমতঃ রোগ-পরীক্ষা করিয়া, তৎপরে তাহার ঔষধ কল্পনা পূর্বক চিকিৎসা করিবে ; ইহাই সমুদায় চিকিৎসাশাস্ত্রের উপদেশ ।

রোগ-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ।—বস্তুতঃ, চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—রোগ-পরীক্ষা । যথাযথরূপে রোগ নিশ্চয় না হইলে, তাহার ঔষধও নিশ্চয় হইতে পারে না । যাহার যে নাম, তাহাকে সেই নাম ধরিয়া না ডাকিলে যেমন তাহার উত্তর পাওয়া যায় না, অথবা অনেক সময়ে সেই অযথা আহূত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ অনিশ্চিত রোগের কোনরূপ ঔষধদ্বারা প্রতিকারের আশা করা যায় না ; পরন্তু তাহাদ্বারা অধিকাংশ স্থলেই রোগবৃদ্ধি বা জীবন নাশ পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটয়া থাকে । অতএব প্রথমতঃ রোগ পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক ।

পরীক্ষার উপায় ।—সংক্ষেপতঃ রোগ-পরীক্ষার তিনটি উপায় :—
শাস্ত্রোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান । প্রথমতঃ রোগীর নিকট সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়া, শাস্ত্রোপদিষ্ট লক্ষণের সহিত মিলাইতে হইবে ; তাহার পর অনুমান দ্বারা রোগের আরম্ভক দোষ ও তাহার বলাবল নিশ্চয় করিয়া লইতে হইবে । রোগীর নিকট অবস্থা অবগত হইবার সময়ে সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বারা ই প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক । রোগীর বর্ণ, আকৃতি, পরিমাণ (ক্ষীণতা বা পুষ্টতা), ও কান্দি, এবং মল-মূত্র, নেত্র প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনযোগ্য বিষয় দর্শনদ্বারা ; রোগীর মুখ হইতে তাহার সমস্ত অবস্থা এবং অগ্রকূজন, সন্ধিস্থান বা অঙ্গুলিপর্কসমূহের ক্ষুটন প্রভৃতি শরীরগত যে সকল লক্ষণ শ্রবণ করা আবশ্যক, তাহা শ্রবণদ্বারা ; শারীরিক গন্ধ প্রকৃত আছে কি বিকৃত হইয়াছে, তাহার পরীক্ষার অন্ত সর্বশরীরগত গন্ধ এবং মল, মূত্র, শুক্র ও বাস্তপদার্থ প্রভৃতির গন্ধ জাগদ্বারা এবং সন্ধ্যাপ্রভৃতি স্পর্শদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হয় । কেবল স্বকীয় রসনেন্দ্রিয়দ্বারা

কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব ; এমনকি মধুমেহাদিতে মূত্রাদির মিষ্টতা, রোগবিশেষে সর্বশরীরের বিরসতা ও রক্তপিত্তে রক্তের আঁসাদ জানিবার আবশ্যক হইলে, তাহা অত্র প্রাণিদ্বারা পরীক্ষা করিবে । শরীরে উকুনাদি কীটের উৎপত্তি হইলে সর্বশরীরের বিরসতা, এবং বহুলপরিমাণে মক্ষিকার উপবেশনদ্বারা সর্বশরীরের মিষ্টতা অল্পমান করিতে হয় । মূত্র মিষ্টাভাদ হইলে তাহাতে পিপীলিকা লাগিয়া থাকে । রক্তপিত্তে প্রাণরক্ত বমন হইয়াছে কি না সন্দেহ হইলে, তাহা কাক ও কুকুরাদি জন্তকে খাইতে দিবে ; তাহারা তাহা খাইলে—প্রাণরক্ত, এবং না খাইলে রক্তপিত্তের রক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিবে । অগ্নিবল, শারীরিক বল, জ্ঞান ও স্বভাব, প্রভৃতি বিষয়গুলি কার্যবিশেষদ্বারা অল্পমান করিয়া লইতে হয় । ক্ষুধা, পিপাসা, ক্রুচি, অক্রুচি, সুপ্ত, গ্রাসি, নিদ্রা ও স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বিষয় রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয় । অতি সামান্ত বিভিন্ন ছই তিনটি রোগের মধ্যে কোন রোগ হইয়াছে, নিশ্চয় করিতে না পারিলে, সামান্ত ঔষধ-প্রয়োগে উপকার বা অপকার দ্বারা, তাহা নিশ্চয় করিয়া লইতে হয় । লক্ষণবিশেষদ্বারা রোগের সাধ্যতা, বাপ্যতা এবং অসাধ্যতা নিশ্চয় করিবে এবং অরিষ্ট-লক্ষণদ্বারা রোগীর মৃত্যুবিষয় অবগত হইবে ।

এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নাড়ী-পরীক্ষা, মূত্র-পরীক্ষা, নেত্র-পরীক্ষা, জিহ্বা-পরীক্ষা প্রভৃতি, এবং অরিষ্ট-লক্ষণ সহজে নিশ্চয় করা যায় না ; এমনকি যথাক্রমে প্রত্যেকের বিশেষ নিয়ম লিখিত হইল ।

নাড়ী-পরীক্ষা ।

নাড়ী-পরীক্ষা ।—হস্তের মণিবন্ধস্থলে—অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলির মূলভাগে যে একটি গ্রন্থি আছে, তাহার নিম্নদেশে অঙ্গুলি-স্পর্শদ্বারা নাড়ীর স্পন্দনবিশেষ বিবেচনা করিয়া, রোগ-পরীক্ষা করার নাম নাড়ী-পরীক্ষা । নাড়ী-পরীক্ষাকালে পুরুষের দক্ষিণহস্তের এবং স্ত্রীলোকের বামহস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয় । যেহেতু স্ত্রী-পুরুষের শরীরভেদে নাড়ীসমূহের মূলভাগ বিপরীতভাবে বিস্তৃত ; সুতরাং পুরুষের দক্ষিণহস্তে যে নাড়ীর স্পন্দন অঙ্গুষ্ঠে হয়, তাহাই স্ত্রীলোকের

বামহস্তে অম্লভূত হইয়া থাকে । একদ্ব্যতীত পদদ্বয়ে, গুল্ফ-গ্রন্থির মিরভাগে, এবং কর্ণ, নাসিকা ও উপস্থদেশেও নাড়ী-স্পন্দন অম্লভব করা যায় । সুস্ব অবস্থায় যখন হস্তনাড়ী স্পষ্ট অম্লভব করিতে পারা যায় না, তখনই ঐসকল স্থানে নাড়ী পরীক্ষা করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে ।

পরীক্ষার নিয়ম ।—রোগীর হস্তের পরীক্ষণীয় নাড়ীর উপর পরীক্ষকের দক্ষিণহস্তের তর্জুনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিভ্রম স্থাপন পূর্বক বামহস্ত-দ্বারা রোগীর সেই হস্তটি ঈষৎ সমুচিত করিয়া, কনুয়ের মধ্যে যে নাড়ীর স্পন্দন অম্লভূত হয়, প্রথমে সেই নাড়ীটি অঙ্গ পীড়িত করিয়া তাহার পরক্শে রোগীর মণিবন্ধস্থানে তর্জুনী অঙ্গুলির নীচে নাড়ীর যে প্রথম স্পন্দন হইবে, তাহা দ্বারা বায়ুর, দ্বিতীয় স্পন্দনদ্বারা পিত্তের ও তৃতীয় স্পন্দনদ্বারা স্লেষ্মার গতিভেদ প্রভৃতি নিশ্চয় করিতে হয় । কেহ কেহ বলেন, তর্জুনীর নীচে যে স্পন্দন হয়, তাহা দ্বারা বায়ু, মধ্যমার নিম্নবর্তী স্পন্দনদ্বারা পিত্ত এবং অনামিকার নিম্নবর্তী স্পন্দন দ্বারা কফ অমুমান করিবে ।

নাড়ী-পরীক্ষার নিবিজ্ঞ সময় ।—তৈলমর্দনের পর, নিদ্রিত অবস্থায়, ভোজন সময়ে বা ভোজন করার পরেই, ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত হইলে, অগ্নি বা রোজ-সস্তাপে সন্তপ্ত হইলে, এবং ব্যায়ামাদি শ্রমজনক কার্যের পর নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত নহে । যেহেতু ঐ সকল সময়ে নাড়ীর গতি বিকৃত হইয়া উঠে, এবং তৎকাল পরীক্ষার বিষয় সম্যক্ অম্লভব করা যায় না ।

সুস্থব্যক্তির নাড়ীর গতি ।—সুস্থব্যক্তির নাড়ী কৈচোর গতির স্তায়, অর্থাৎ ধীরে ধীরে স্পন্দিত হয়, অথচ তাহাতে কোনরূপ জড়তা লক্ষিত হয় না । কিন্তু সময়বিশেষে সুস্থব্যক্তির নাড়ীও অল্পরূপ হইয়া থাকে ; যথা :—প্রাতঃকালে নাড়ী মিত্র, মধ্যাহ্নকালে উষ্ণ, এবং অপরাহ্ন সময়ে দ্রুতগতি অম্লভূত হয় ।

দোষের প্রকোপভেদে নাড়ীর গতি ।—অসুস্থ অবস্থায় বায়ুর আধিক্য থাকিলে বক্রভাবে, পিত্তের আধিক্যে চকলভাবে, এবং কফের আধিক্যে স্থিরভাবে নাড়ী স্পন্দিত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ এইরূপ গতি হইতে আরও কয়েকপ্রকার বিশেষ গতি কল্পনা করা আবশ্যিক ; যথা—বায়ুজন্ত বক্রগতি হইতে সর্প জলোকা প্রভৃতির গতির স্তায় গতি ; পিত্তজন্ত চকল-গতি হইতে

কাক, লাবপক্ষী, ও ভেকের গতির স্তায় ; এবং কফজন্তু স্থিরগতি হইতে রাজহংস, ময়ূর, পারাবত, ঘুঘু ও কুকুট প্রভৃতির গতির স্তায় গতি অনুমান করিতে হয় । ছুইটী দোষের আধিক্য অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখন সর্পের কখন বা ভেকের গতির স্তায় লক্ষিত হয় ; বায়ু ও শ্লেমা এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখন সর্পের কখনও বা রাজহংস প্রভৃতির গতির স্তায় অন্তমিত হয় ; এবং পিত্ত ও শ্লেমা এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখনও ভেক প্রভৃতির স্তায়, কখনও বা ময়ূর প্রভৃতির স্তায় অনুভূত হইয়া থাকে । তিন দোষের আধিক্য অবস্থায়, পৃথক্ পৃথক্ দোষভেদে সর্প, লাব, হংস প্রভৃতি যেসকল জীবের গতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে তাহাদেরই অন্ততম জীবের গতির স্তায় নাড়ীগতি লক্ষিত হয় । ত্রিবিধ গতির অনুভব বিষয়ে যদি প্রথমেই বায়ু-লক্ষণ—সর্পাদির গতি, তৎপরে পিত্ত-লক্ষণ—লাব প্রভৃতির গতি এবং তাহার পর কফ-লক্ষণ—হংস প্রভৃতির গতি অনুভূত হয়, তবেই পীড়া স্বেচ্ছায়া বলিয়া জানিবে । আর তাহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ সর্পগতির পরে হংসগতি অথবা হংস-গতির পরে লাব-গতি—এইরূপ অনুভূত হইলে, রোগ অসাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে ।

জ্বরপূর্বক নাড়ীর গতি ।—সাধারণজ্বরের পূর্কাবস্থায় অর্থাৎ জ্বরবেগ হইবার পূর্বসময়ে নাড়ীর গতি দুই তিনবার ভেদাদি জীবের গতির স্তায় মত্তর হইয়া থাকে । কিন্তু ঐরূপ গতি ধারাবাহিকরূপে অবস্থিত থাকিলে দাহজ্বর প্রকাশ পায় । সন্নিপাত-জ্বরের পূর্ব-অবস্থায় নাড়ী প্রথমে লাবপক্ষীর স্তায় বক্র-ভাবে, তৎপরে তিত্তির-পক্ষীর স্তায় উর্দ্ধভাবে এবং পরিশেষে বার্তাক পক্ষীর স্তায় মছরভাবে স্পন্দিত হয় ।

জ্বরবেগে নাড়ীর গতি ।—জ্বরবেগ হইলে, নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং অধিক বেগবতী হয় । অতিশয় অন্নদ্রব্য ভোজন করিলে, এবং মৈথুনের পর অর্থাৎ যে রাত্রিতে মৈথুন করা যায় সেই রাত্রিতে অথবা তাহার পরদিন প্রাতঃকালেও নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বেগগামী হয় না । এই লক্ষণদ্বারাই জ্বরকালীন নাড়ীগতির সহিত ইহার বিভিন্নতা অনুমান করিতে হয় ।

বাতজ-জ্বরে নাড়ীর গতি ।—সাধারণতঃ বাতজ-জ্বরে, বায়ুর আধিক্য অবস্থায় যে সকল নাড়ীগতির লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ পাইয়া থাকে । বায়ু সঞ্চিত হইবার সময়ে, অর্থাৎ গ্রীষ্ম-ঋতুতে, আহার-পরিপাক-কালে, এবং মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রি সময়ে বাতজ-জ্বর হইলে, নাড়ীর মৃদুগমন, কৃশতা ও বিলম্বে স্পন্দন হয় । বায়ুর প্রকোপকালে, অর্থাৎ বর্ষা-ঋতুতে, আহারপরিপাকের পরে, এবং অপরাহ্নে ও শেষরাত্রি সময়ে বাতজ-জ্বর হইলে, নাড়ীর স্থলতা, কঠিনতা, এবং শীঘ্রগতি হইয়া থাকে ।

পিত্তজ-জ্বরে নাড়ীর গতি ।—পিত্তজ-জ্বরে নাড়ীর গ্রন্থিলতা (গাঁট-গাঁট বোধ) ও জড়তা বোধ হয় না, অথচ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই তিন অঙ্গুলির নীচেই স্পষ্টরূপে স্পন্দিত হয়, এবং গতিবেগও অধিক হইয়া থাকে । পিত্তের সঞ্চয়কালে, অর্থাৎ বর্ষা-ঋতুতে, আহারের পরেই এবং প্রাতঃ-কালে ও সায়ংকালে পিত্তজ্বর হইলেও ঐ সমস্ত লক্ষণ ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ অনুভূত হয় না । পিত্তের প্রকোপকালে, অর্থাৎ শরৎ-ঋতুতে, আহারের পরিপাক অবস্থায়, এবং মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রি সময়ে পিত্তজ্বর হইলে, নাড়ী কঠিন হইয়া এত অধিক দ্রুতবেগে গমন করে যে, বোধ হয় যেন মাংসাদি ভেদ করিয়া নাড়ী উপরে উঠিতেছে ।

শ্লেষ্মাজ-জ্বরে নাড়ীর গতি ।—শ্লেষ্মার আধিক্য অবস্থায় যেরূপ নাড়ীর গতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ শ্লেষ্মাজ্বরেও ঐরূপ গতি ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ অনুভব করা যায় না । শ্লেষ্মার সঞ্চয়কালে অর্থাৎ হেমন্তে ও শীত ঋতুতে আহারকালে এবং সন্ধ্যাসময়ে ও শেষরাত্রিতে, অথবা শ্লেষ্মার প্রকোপকালে, অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে আহারের পরে এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পরে শ্লেষ্মাজ্বর হইলে, নাড়ী তন্তুর দ্বারা কৃশ এবং তপ্তজল-সিক্ত রক্ত্রুতে যেরূপ শীতলতা অনুভূত হয়, সেইরূপ শীতলস্পর্শ হইয়া থাকে । শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও প্রকোপ-কালভেদে শ্লেষ্মাজ্বর নাড়ীগতির কোন বিভিন্নতাই অনুমান করা যায় না ।

দ্বিদোষে নাড়ীর গতি ।—বায়ু ও পিত্ত এই দ্বিদোষ জনিত জ্বরে নাড়ী চঞ্চল, স্থল ও কঠিন হয়, এবং যেন ছলিতে ছলিতে গমন করিতেছে বলিয়া বোধ হয় । বাতশ্লেষ্মাজ্বরে নাড়ী মন্দ মন্দ গমন করে এবং জ্বষৎ উষ্ণ বলিয়া বোধ হয় । এই জ্বরে শ্লেষ্মার ভাগ অল্প ও বায়ুর ভাগ কিছু অধিক থাকিলে নাড়ী

রূক্ষ হয় এবং ধারাবাহিকরূপে প্রবাহিতাবে গমন করিয়া থাকে। শিত্ত্রজের নাড়ী রূক্ষ, কখন অধিক শীতল, কখন বা অল্পরাত্র শীতল, এবং মুহূর্তগামী হইয়া থাকে।

ত্রিদোষে নাড়ীর গতি।—ত্রিদোষের আধিক্য অবস্থার নাড়ীর গতি যেরূপ কথিত হইয়াছে, ত্রিদোষ-সন্নিপাত জ্বরেও সাধারণতঃ সেইরূপ গতি লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্নিম্ন ইহার আরও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম নির্দিষ্ট আছে। সেই সকল নিয়ম অনুসারে এই জ্বরে সাধ্যতা, অসাধ্যতা প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয়।

ত্রিদোষে বিশেষ নাড়ীর গতি।—ত্রিদোষজনিত প্রায় সমুদায় রোগই ভয়ানক; বিশেষতঃ অরোগে ত্রিদোষজনিত হইলে, অতি অল্পকালমধ্যেই তাহাতে অসিষ্ট (মৃত্যু) লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সেইজন্য সন্নিপাতজ্বরে নাড়ী-পরীক্ষাবিস্বক আরও অনেকপ্রকার উপদেশ জানা আবশ্যক। ত্রিদোষ-জ্বরে নাড়ীতে তিন দোষের সম্যক প্রকাশ পাইলেও অপরাহ্নকালে নাড়ী পরীক্ষা করিলে যদি প্রথমে বায়ুর স্বাভাবিক বক্রগতি, তৎপরে পিত্তের স্বাভাবিক চক্কলগতি, এবং তাহার পর স্নেহের স্বাভাবিক বক্রগতির উপলক্ষি হয়, তাহা হইলে রোগ হুসখ্য; কিন্তু ইহার বিপরীতভাব অমুভূত হইলে রোগ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য বিবেচনা করিবে। উক্তসিদ্ধ সন্নিপাত-জ্বরের অসাধ্যতা অমুভব লক্ষ্য আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে; যথা—নাড়ীর গতি কখন ধীর, কখন শিথিল, কখন আলিত, কখন ব্যাকুল অর্থাৎ ত্রুস্তব্যক্তির স্তায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত, কখন হ্রস্ব, কখন বা এক-বারেই বিলীন হইলে, অথবা মাঝে মাঝে অন্তঃস্থল হইতে বিচ্যুত হইলে অর্থাৎ এক একবার অন্তঃস্থের নিয়মভাগে নাড়ীস্পন্দন অমুভূত হইতেছে না, আবার পর-ক্ষণেই অমুভূত হইতেছে,—এইরূপ ভাবাপন্ন হইলে, অসাধ্যলক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভারবহন, মুচ্ছা, ভয়, শোক প্রভৃতি কারণে নাড়ী-গতির এইরূপ যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা অসাধ্যলক্ষণ নহে। ফলতঃ বাবতীর অসাধ্য-লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, যতক্ষণ পর্যন্ত নাড়ী অন্তঃস্থল হইতে একেবারে, বিচ্যুত না হয়, ততক্ষণ তাহা অসাধ্যের পরিচায়ক নহে। এইরূপ সমুদায় রোগেই অন্তঃস্থল হইতে নাড়ী বিচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে একেবারে অসাধ্য বলা যায় না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রয়োবিধ হৃৎকেন্দ্রের সহিত মিশ্রিত হইলে, মধ্যমাস্থলি-নিবেশহলে নাড়ীর সন্নিপাত অমুভূত হইয়া থাকে।

ঐকাহিক বিষমজ্বরে নাড়ীর গতি।—ঐকাহিক-বিষমজ্বরে নাড়ী কোন সময়ে অন্তঃস্থলের পার্শ্ববর্তী, আবার কোন সময়ে অন্তঃস্থলে অবস্থিত হয়। তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরে নাড়ী উৎকম্পন হয়, এবং ঘৃণিতজ্বলের জ্বার গতি অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরবর্তী হইতে থাকে। অন্তান্ত পীড়ার অসাধ্য অবস্থাতেও নাড়ীর গতি এইরূপ অন্তঃস্থত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সন্ধান থাকে না।

আগন্তুক-জ্বরে নাড়ীর গতি।—তৃতীয়ক-জ্বরে নাড়ী অধিকতর বেগ-গামী ও উৎকম্পন হইয়া থাকে। ক্রৌঞ্চ-জ্বরে নাড়ী যেন অন্ত নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে গমন করে। কামজ্বরে নাড়ী যেন অন্তনাড়ীর সহিত জড়িত হইয়া গমন করে; কিন্তু ইহাতে জ্বরের প্রকোপ অধিক হইলে, নাড়ী উৎকম্পন এবং দ্রুতগতি হইয়া থাকে। লোকে অভিলম্বিত বিষয় না পাইলে যেমন ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে গমন করে, অরকালে কামাতুর হইলে নাড়ীগতিও স্বেদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অর থাকিতে স্রীসংসর্গ করিলে নাড়ী ক্ষীণ ও মুহুগামী হয়, অর-কালে দধিভোজন করিলে, নাড়ীর বেগ অধিক হয়, এবং তাহার উষ্ণতাও অধিক হইয়া থাকে। অতিশয় অন্নভোজন দ্বারা অর কিংবা অন্ত কোন রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহাতে নাড়ী অধিকতর সন্তপ্ত হয়। কাঁজিভোজন দ্রব্য জরাপি পীড়ার নাড়ীগতি মুহু হইয়া থাকে।

অজীর্ণে নাড়ীর গতি।—অজীর্ণরোগে নাড়ী কঠিন হয়, এবং উভয়-পার্শ্বে জড়িতভাবে মন্দ মন্দ গমন করে; তন্মধ্যে আমাজীর্ণ অবস্থায় নাড়ী স্থল, ভার ও অন্ন কঠিন, পকাজীর্ণে পুষ্টিহীন ও মন্দগামী এবং বাতাজীর্ণে অধিক কঠিন হইয়া থাকে। অগ্নিমাল্য ও বাতৃক্ষয় রোগে নাড়ী ক্ষীণ, শীতল ও অতিশয় মুহুগতি হইয়া থাকে, কিন্তু অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে নাড়ী লঘু ও বলবর্তী হয়।

বিসৃষ্টিকায় নাড়ীর গতি।—বিসৃষ্টিকারোগে নাড়ীর গতি তেজ-গতির জ্বার হয়, এবং অনেকসময়ে এই রোগে নাড়ীস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। তথাপি অন্তঃস্থত হইতে নাড়ী বিচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত এই রোগ অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে না। বিলম্বিকারোগেও নাড়ীগতি তেজগতির জ্বার হইয়া থাকে।

অতিসারে নাড়ীর গতি।—অতিসাররোগে ভেদের পর নাড়ী নিতান্ত নিকীর্ণ হইয়া পড়ে। আমাতিসারে নাড়ী স্থল ও জড়বৎ হইয়া থাকে।

এইরূপে নাড়ীর গতি ।—গ্রহণীরোগে হস্তস্থিত নাড়ীর গতি ভেক-
গতির স্থায় হয়, এবং পদস্থিত নাড়ী হংসগতির স্থায় স্পন্দিত হয় ।

মলমূত্রনিরোধে নাড়ীর গতি ।—মল ও মূত্র উভয়ের একসঙ্গে
নিরোধ অথবা মল ও মূত্র উভয়ের পৃথকভাবে নিরোধ হইলে, মলমূত্রের বেগ
ধারণ করিলে এবং বিহচিকা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর প্রভৃতি রোগে মল-মূত্র বদ্ধ
হইয়া নাড়ী ক্ষুদ্র ভেকগতির স্থায় স্পন্দিত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ আনান্দ
এবং মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে নাড়ী কঠিন ও গুরু হইয়া থাকে ।

শূলরোগে নাড়ীর গতি ।—শূলরোগসমূহের মধ্যে বায়ুজনিত শূল-
রোগে নাড়ী সর্ষদা বক্রগতি, পিত্তজনিত শূলরোগে নাড়ী অতিশয় উষ্ণ, এবং
আম-শূলে অথবা ক্রিমি-শূলে নাড়ী পুষ্ট বলিয়া অহুমিত হয় ।

প্রমেহে নাড়ীর গতি ।—প্রমেহরোগে নাড়ী মধ্যে মধ্যে বেন
গ্রহিবিশিষ্ট (গাঁট গাঁট) বলিয়া বোধ হয় । ইহার সহিত আমদোষ মিশ্রিত
থাকিলে নাড়ী দ্বিধা উষ্ণস্পর্শও হইয়া থাকে ।

বিষ্টস্তে ও শুণ্ণে নাড়ীর গতি ।—বিষ্টস্তরোগে ও শুণ্ণরোগে
নাড়ীর গতি বক্র হয় । কিন্তু এই রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্বে নাড়ী
লতার স্থায় বেগে উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে । বিশেষতঃ শুণ্ণরোগে নাড়ী চঞ্চল এবং
পারাবর্তের স্থায় ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া অহুমিত হয় । উন্মাদ প্রভৃতি বায়ু-
রোগেও নাড়ীর গতি এক্রূপ হইয়া থাকে ।

ব্রণাদিরোগে নাড়ীর গতি ।—ব্রণাদি রোগে ব্রণের অপেক্ষ অবস্থায়
নাড়ীর গতি পিত্তপ্রকোপজনিত নাড়ীগতির স্থায় লক্ষণযুক্ত হয় । ভগ-
ন্ধরে ও নাড়ীব্রণ রোগে নাড়ীগতি বায়ুপ্রকোপজনিত নাড়ীগতির স্থায় এবং
অতিশয় উষ্ণ হইয়া থাকে ।

বিষভক্ষণে নাড়ীর গতি ।—বিষ ভক্ষণ করিলে, অথবা সর্পাদি
বিষাক্ত প্রাণিকর্ষক দ্রষ্ট হইলে শরীর মধ্যে যখন বিষ ব্যাপ্ত হইতে থাকে, সেই
সময়ে নাড়ী অত্যন্ত অস্থিরভাবে চলিতে থাকে ।

অপর্যাপ্ত রোগসমূহে নাড়ীগতির ভেদজ্ঞান তাদৃশ অহুতব করা যায় না,
এজন্ত অনর্থক ওয়া লিখিয়া, গ্রন্থকলেবর বর্জিত করা অনাবশ্যক বিবেচনায়
সে সমুদায় অংশ পরিত্যক্ত হইল ।

রাগ-পরীক্ষা ব্যতীত নাড়ীর গতিবিশেষদ্বারা রোগীর মৃত্যুকালও অনুমান করা যায়। তাহাও নাড়ীপরীক্ষার অন্তর্গত, সুতরাং সেইসমস্ত বিষয়ও আয়োচিত হইতেছে।

মৃত্যুনাড়ীর লক্ষণ।—যে রোগীর নাড়ী কিছুক্ষণ বেগে গমন করিয়া পুনর্ব্যব শান্ত হইয়া যায়, কিন্তু তাহার শরীরে যদি শোধ না থাকে, তবে সেই রোগীর সম্ভব বা তষ্টম দিনে মৃত্যু হয়।

বাহার নাড়ী কখন কৈচোর দ্বারা ক্লেশ ও মন্থন হয়, এবং কৈচোর মত বক্রভাবে গমন করে, কখন সূর্ণের দ্বারা পৃষ্ঠ হইয়া প্রবলভাবে বক্রগতি অবলম্বন করে, কখন বা অতিক্রম কিংবা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, অথবা শারীরিক ক্লেশতা কিংবা শোখাদির জন্য স্থূলতা অনুসারে নাড়ীও ক্লেশ কিংবা স্থূল অশুভূত হয়, তাহার একমাস পরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

বাহার নাড়ী স্বহান (অকৃষ্টমূল) হইতে অর্ধবৎ-পরিমিত স্থান স্থলিত হয়, তাহার তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত।

যদি কাহারও মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির নীচে নাড়ীস্পন্দন অশুভূত না হইয়া কেবল তর্জনির নীচে অশুভূত হয় তাহার চারিদিন মাত্র আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিতে হইবে।

সন্নিপাতকরে বাহার শারীরিক-সম্ভাপ অধিক, কিন্তু নাড়ী অত্যন্ত নীতল, তাহার তিনদিন পরে মৃত্যু হয়।

অমরগতির দ্বারা নাড়ীগতি হইলে, অর্থাৎ অতিক্রমগতিতে দুই একবার মাত্র স্পন্দিত হইয়া কিছুক্ষণ একেবারে অদৃশ্য এবং পরক্ষণে পুনর্ব্যব ঐরূপভাবে স্পন্দন করিয়া আবার অদৃশ্য,—ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ স্পন্দন অশুভূত হইলে, একদিনের মধ্যে মৃত্যু অনুমান করিবে। যদি কাহারও তর্জনি-অঙ্গুলীর নীচে নাড়ীস্পন্দন প্রায়ই অশুভূত না হয়, অথচ কখন কখন অশুভব করা যায়, তাহার ষাটশ্রবণের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

বাহার নাড়ী তর্জনি-নিবেশস্থলের উর্দ্ধভাগে বিদ্যৎস্রুণের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে স্পন্দিত হইতে থাকে, তাহার জীবন একদিনমাত্র বৃদ্ধিতে হইবে। অর্থাৎ সেইরূপ স্রুণের আরম্ভকাল হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

যাহার নাড়ী স্বস্থান (অঙ্গুষ্ঠমূল) হইতে স্থলিত হইয়া, এক একবার স্পন্দিত হয়, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে যদি অত্যন্ত জ্বালা থাকে, তাহা হইলে সেই জ্বালার শাস্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার জীবন অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ জ্বালাশাস্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

নাড়ী-পরীক্ষার সহজ উপায়।—নাড়ীস্পন্দন অনুভব করিয়া তাহার ভেদজ্ঞান অথবা তাহাচার্য্য রোগনিশ্চয় করা, এবং রোগের সাধ্যসাধা অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্তই কষ্টসাধ্য। কেবল শাস্ত্রের উপদেশদ্বারা তাহা কোন ক্রমেই অনুভব করা যায় না; প্রতিনিয়ত বহুসংখ্যক রোগীর নাড়ীস্পন্দন বিশেষ বিবেচনার সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে ক্রমশঃ ঐ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এইজন্য আধুনিক পাশ্চাত্য-চিকিৎসকগণ ঘড়ির মিনিটের সহিত মিলাইয়া একরূপ সাধারণ নাড়ী-পরীক্ষা আবিষ্কার করিয়াছেন। স্থলবুদ্ধি বা সাধারণ চিকিৎসকগণের পক্ষে সে উপদেশ জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যিক বিবেচনায় এই স্থলে তাহাও সন্নিবেশিত হইতেছে।

বয়োভেদে স্পন্দনের বিভিন্নতা।—অধিকাংশ স্বেচ্ছাক্রিয় নাড়া প্রতিমিনিটে ৬০ বার হইতে ৭৫ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয়। কোন কোন স্বস্থ ব্যক্তির নাড়ী ন্যূনসংখ্যায় মিনিটে ৫০ বার এবং উর্দ্ধসংখ্যায় ৯০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া থাকে। বয়সের তারতম্য অনুসারে নাড়ীস্পন্দন বিভিন্ন হয়। জরায়ুস্থ জরণর নাড়ী প্রতিমিনিটে ১৬০ বার, ভ্রূমিষ্ট হইলে ১৪০ হইতে ১৩০ বার, একবৎসর বয়স পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ১৩০ হইতে ১১৫ বার, দুইবৎসর বয়সের সময় ১১৫ হইতে ১০০ বার, তিনবৎসর বয়সে ১০০ হইতে ৯০ বার, তাহার পর সাতবৎসর বয়স পর্য্যন্ত ৯০ হইতে ৮৫ বার, সাতবৎসরের পর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত ৮৫ হইতে ৮০ বার, যৌবনে ও প্রৌঢ়কালে ৮০ বার, এবং বৃদ্ধ বয়সে ৬৫ হইতে ৫০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন অবস্থায় নাড়ীস্পন্দন।—পানাহারকালে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বর্ধিত হয়; এইজন্য নাড়ীস্পন্দনও ঐ সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ব্যতীতঃ ক্রীড়াতির নাড়ী পুরুষের অপেক্ষা প্রতিমিনিটে ১০।১৫ বার অধিক স্পন্দিত হয়। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক গতি অশেখা মন্দগতি হইলে, কর্কশতা বা রক্তিক রক্তাধিক্যের উপক্রম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অরকালে নাড়ী

স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি এবং উষ্ণত্ব হইয়া থাকে । স্নায়বিক দৌর্বল্য হইলে, নাড়ী মৃদুগতি ও পৃষ্ঠ বোধ হয় । অরসংযুক্ত সমুদয় রোগেই নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, এবং অরের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে নাড়ী-গতিরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে । পূর্ণবয়সে এবং প্রদাহজনিত রোগে প্রতিমিনিটে ১২০ বারের অধিক নাড়ী স্পন্দিত হয় না, তাহার অধিক হইলেই ক্রমশঃ রোগের কঠিনতা, এবং ১৫০ বারের অধিক স্পন্দিত হইলে, সেই রোগে রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ।

পাশ্চাত্য-চিকিৎসাশাস্ত্রে নাড়ী-পরীক্ষার বিষয়ে এইরূপ সঙ্ক্ষিপ্ত উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না ।

সন্তাপ-পরীক্ষা ।

(থার্মোমিটার ।)

পরীক্ষার নিয়ম ।—নাড়ীজ্ঞানদ্বারা রোগ-পরীক্ষা সাধারণ চিকিৎসক-গণের নিত্যান্ত হুঃসাধ্য ; এইজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ শারীরিক সন্তাপ পরীক্ষা করিয়া রোগনির্ণয় করিবার উপযোগী একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন । এই যন্ত্রের ইংরাজী নাম “থার্মোমিটার ।” ইহা দ্বারা শারীরিক তাপের পরিমাণ স্থির করা যায় বলিয়া, বাহালা ভাষায় ইহাকে “তাপমান যন্ত্র” কহে । এই যন্ত্রদ্বারা সন্তাপ-পরীক্ষা করিতে হইলে, রোগীকে “কাইত” ভাবে শয়ন করাইতে হয় ; এবং যে পার্শ্ব তাহার নিম্নদিকে থাকে, সেইপার্শ্বের কক্ষদেশে অর্থাৎ বগলের নীচে তাপমান-যন্ত্রের মূলভাগ অর্থাৎ যে ভাগে পার্শ্ব থাকে, সেই ভাগটা চাপিয়া রাখিতে হয় । কক্ষদেশে বস্তুক থাকিলে শুকবৎ দ্বারা তাহা মুছাইয়া দেওয়া আবশ্যক । চাপিয়া ধরিবার সময় ঐ যন্ত্রটি যেন উল্লম্বরূপে আবৃত

হয়। শারীরিক-সন্ধ্যাপার্শে এসময় যন্ত্র পায়ত্র ক্রমশঃ উপরদিকে উঠিতে থাকে। এই উচ্চাংশে কতকগুলি অঙ্গ ও দাগ বা চিহ্ন আছে; সেই সমস্ত দাগ ও অঙ্গচিহ্নের প্রত্যেকটিকে এক এক " ডিগ্রী " কহে। পায়ত্র যত ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়, শরীরের সন্ধ্যাপও সেইপরিমিত বলিয়া নিশ্চয় করিবে। তাপমান-যন্ত্র কক্ষদেশে স্থাপন করিয়া পরীক্ষা করাই সাধারণ নিয়ম। তন্ত্রের উরু, মুখমধ্য ও সরল-অস্ত্রের মধ্য প্রভৃতি স্থানেও তাপমান-যন্ত্র দিয়া সন্ধ্যাপ-পরীক্ষার নিয়ম আছে। সরলাস্ত্রমধ্যে তাপনির্ণয় করিতে হইলে রোগীকে বাম পার্শ্বে শয়ন করাইয়া যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়; এবং মুখমধ্যে ব্যবহার করিতে হইলে জিহ্বার নীচে ঐ যন্ত্র দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়। অত্যন্ত লীর্ণ, অচেতন বা অস্থির শিশু-রোগিগণের তাপনির্ণয়কালে সুবিধামত এইসকল স্থানে তাপমান-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কোন স্থানে ব্যবহারকালে ঐ হইতে ১০ মিনিট পর্যন্ত যন্ত্রটী ঐরূপ আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে। পায়ত্র উত্তীর্ণ হইবার সময়ে কিরূপভাবে অর্থাৎ ক্রতগতিতে কি মৃদুগতিতে উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অধিকাংশ রোগেই প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যাকালে তাপনির্ণয় করিতে হয়। তাপনির্ণয়কালের এক ঘণ্টা কাল পূর্ব হইতে রোগীর অস্থিরভাবে থাকা উচিত। কঠিন রোগসমূহে সর্বদাই দুই বা এক ঘণ্টা অন্তর তাপনির্ণয় করা বিশেষ আবশ্যক।

সুস্থশরীরে স্বাভাবিক সন্ধ্যাপ : (২৮-৪) ২৮ দশমিক ৪ ডিগ্রী ফারনহিট, ২৬ বৎসরের নূনবয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বাভাবিক সন্ধ্যাপ (২২-৪) ২২ দশমিক ৪ ডিগ্রী ফারনহিট এবং ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্কদিগের স্বাভাবিক সন্ধ্যাপ (২৮-৮) ২৮ দশমিক ৮ ডিগ্রী ফারনহিট হইয়া থাকে। ব্যায়ামাদি কার্য্যদ্বারা অঙ্গচালনা করিলে অগ্নির তাপ বা রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস করিলে এবং অস্ত্রাঘাতের পরে সন্ধ্যাপ-পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অধিকও হইয়া থাকে। দিবা-নিদ্রার পরে, বিশ্রামসময়ে এবং কোনরূপ পরিশ্রম না করিলে, স্বাভাবিক সন্ধ্যাপ অপেক্ষা দেড় ডিগ্রী ফারনহিট কম সন্ধ্যাপ হইয়া থাকে। সুস্থশরীরে স্বাভাবিক সন্ধ্যাপ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে সর্বাপেক্ষা অল্প, এবং প্রাতঃকাল হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া দিবা দ্বিপ্রহরে সর্বাপেক্ষা অধিক হয়।

রোগভেদে সস্তাপভেদ।—সামান্তরূপজরে শরীর-সস্তাপ ১০১ ডিগ্রী কারনহিটের অধিক হয় না। প্রবলজরে ১০৪ ডিগ্রীর অধিক সস্তাপ হয় না। ১০৬-৫ ডিগ্রী সস্তাপ হইলে, সেই জ্বর সাংজ্বাতিক, এবং ১০৮-৫ ডিগ্রী হইলে, সেই জ্বরে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। জ্বর বা অন্ত কোন প্রদাহবৃত্ত পীড়ায় কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে, উত্তাপের নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক উত্তাপ হইয়া থাকে। মুখমণ্ডলের বিসর্প, মস্তিষ্ক-আবরণক বিস্তারিত তীব্রপ্রদাহ, ফুসফুসের প্রদাহ-প্রদাহ, অভিভ্রাস জ্বর, এবং বসন্তরোগে সস্তাপ ১০৬ বা ১০৭ কারন-হিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা

তাপমান যন্ত্র।

ব্যতীত অশরাপার জ্বরবৃত্ত রোগে কদাচিত্ ১০০ বা ১০১ ডিগ্রী হইলে রোগ সামান্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে; কিন্তু যদি ১০৪ বা ১০৫ ডিগ্রী হয়, এবং সেইরূপ সস্তাপ সর্বদা থাকে, তবে সেই রোগ কষ্ট-সাধ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সস্তাপ ভরজনক, ১০৯ বা ১১০ ডিগ্রী সস্তাপ হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। উরঃকৃত বা রাজ্যবন্দী রোগে অথবা ফুসফুস বা শরীরের অভ্যন্তরস্থ অন্ত কোন যন্ত্রে ফোটক হইলে শরীরের সস্তাপ ১০২ হইতে ১০৫ ডিগ্রী এবং কখন কখন ইহার অধিকও হয়। যে পরিমাণে ফোটকের বৃদ্ধি হয়, সন্দেশে সস্তাপও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ফোটক থাকিয়া, তাহাতে অতি সামান্তরূপ জ্বর হইলে, শারীরিক সস্তাপ ১০১ ডিগ্রী হয়। অভ্যন্তরীণ ফোটকের অভ্যন্ত



... ১০৭ মহাসকট
উৎকট জ্বর
... ১০২ অধিকজ্বর
... ১০০ জ্বর
৯৯ স্বাভাবিক তাপ
তাপমাত্রা
৯৫ ডিগ্রী (কোম্পাঙ্ক।)

১ নং চিত্র।

হইলে, শারীরিক সস্তাপ ১০১ ডিগ্রী হয়। অভ্যন্তরীণ ফোটকের অভ্যন্ত

লক্ষণ প্রকাশ পাইবার অনেক পূর্বে হইতেই শারীরিক সন্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ।

অত্যন্ত রক্তশ্রাব, অনাহার, পুরাতন রোগ, মস্তিষ্ক ও মস্তকীয় আঘাত, অথবা হৃদয়ে, ফুস্ফুসে, বা মূত্রথলে কোন পুরাতন রোগ থাকিলে, শারীরিক সন্তাপ নিবাতাগে যে পরিমাণে থাকে, রাত্রিকালে তাহা অপেক্ষা কম হইতে দেখা যায় ।

বাবতীয় লোকেরই শারীরিক সন্তাপ ১০৪ হইতে ১০৫ ডিগ্রী হইয়া ক্রমাগত এক অবস্থায় থাকিলে, তাহা হইতে কোবনা কোন উপসর্গ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা । রোগ উপশম হইবার সময়ে শারীরিক সন্তাপ যথাক্রমে হ্রাস হইয়া আসিলে, রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না । বিষমজরে, পুরাতন ক্ষয়কারক রোগে, এবং তরুণজরে মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে, শরীরের সন্তাপ স্বাভাবিক সন্তাপ অপেক্ষা কম হইয়া যায় । ক্রিচিকা রোগে মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হইলে, সন্তাপ ৭৭ হইতে ৭৯ ডিগ্রী ফারনহিট পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে ।

আকর্ণন


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ।—শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর নানাবিধ শব্দ-পরীক্ষা—আকর্ণন নামে অভিহিত । ইহা দুইপ্রকারে সাধিত হয় ; যথা—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা যন্ত্রসাপেক্ষ । বস্তুর উপরিভাগেই কর্ণ স্থাপিত হইতে পারে, অথবা বস্তুর উপর একখানি তোয়ালে বা কুমাল অথবা পরিধেয় বস্ত্রাংশ স্থাপিত করিয়া তত্ক্ষণাৎ আকর্ণন করা যাইতে পারে । এই প্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষ আকর্ণন কহে । দ্বিতীয়—পরোক্ষ বা যন্ত্রসাপেক্ষ ; “ষ্টেথোস্কোপ” নামক যন্ত্রদ্বারা এই প্রকার আকর্ণন সম্পাদিত হয় । নানাকারণে এই যন্ত্রই এখন সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কিন্তু স্থানবিশেষে প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়াদ্বারাও রক্ষোগত্বের শব্দ সময়ে সময়ে আকর্ণিত হয় ; শিশুদিগের বক্ষঃপরীক্ষাকালে এবং পৃষ্ঠদেশে কর্ণ স্থাপন করিতে হইলে, এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে ।

“ষ্টেথোস্কোপ” নানাবিধ ; কিন্তু যে প্রকার “ষ্টেথোস্কোপ” সর্বদা ব্যবহৃত হয়, তাহা তৎসম্বন্ধে দুই চারিটা কথা কহা যাইতেছে । এই যন্ত্র নলাকার, ইহা


কাঠি, রবার বা ধাতুনির্মিত । যন্ত্রের একপ্রান্ত (৩ চিহ্নিত) “ইহার-পিণ্ড” অর্থাৎ কর্ণফলক এবং অপরপ্রান্ত (১ চিহ্নিত) “স্টেট-এণ্ড” অর্থাৎ বক্ষঃপ্রান্ত নামে অভিহিত । এই দুই প্রান্তের মধ্যস্থ (২ চিহ্নিত) অংশ নলাকার শূন্যগর্ত কাঠখণ্ড অথবা রবারের নল । ইহাকে “স্টেম” বলা যায় । স্টেমকোপ



২নং চিত্র ।



৩নং চিত্র ।



৫নং চিত্র ।

ব্যবহার করিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যিক ; তৎকালে পরীক্ষকের দেখিতে হইবে যে, যন্ত্রের বক্ষঃপ্রান্ত সম্পূর্ণভাবে বক্ষের উম্মরিভাগে স্থাপিত হইয়াছে এবং কর্ণফলকে কর্ণ যথানিয়মে নিবেশিত হইয়াছে । আকর্ষণ-কালে যন্ত্রটি অঙ্গুলিযোগে ধারণ করা এবং ইহার বক্ষঃপ্রান্ত বক্ষের উপর কোরে চাপিয়া

রাখা অসুচিত। আরও, সেই সময়ে যন্ত্রের গায়ে যাহাতে বস্ত্রাংশ বা অল্প কোন পদার্থ না লাগে, তাহাযে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অধুনা রবারের দিনলিপিষ্ট “ষ্ট্রেথস্কোপ” প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে (৩য় চিত্র।) কিন্তু এখানে একথা বলা আবশ্যক যে, যন্ত্রের পারিপাট্য বা গোরব বিষয়ে অধিক মনোযোগী না হইয়া আকর্ষণ-কার্যে অধিকতর মনোযোগ করিলে, চিকিৎসক বক্ষঃ-পরীক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন। বক্ষঃ-পরীক্ষায় পারদর্শী হইলে, যে কোনপ্রকার ষ্ট্রেথস্কোপ দ্বারা রোগ সম্যগরূপে নির্ণীত হইতে পারে।

স্বাস্থ্যে শ্বাসধ্বনি।—স্বস্থ অবস্থায় বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে তিনপ্রকার শব্দ শ্রুত হয়; (১) ট্রেকিয়াল বা লেরিট্রিয়াল; (২) ব্রঙ্কিয়াল; এবং (৩) পাল্মোনারী বা ভেসিকিউলার।

১। ট্রেকিয়াল।—কণ্ঠের সম্মুখে শ্বাসনালীর উপরিভাগে ষ্ট্রেথস্কোপ স্থাপন করিলে, এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা অত্যাচ্চ এবং অল্প বা অধিক পরিমাণে শূন্যগর্ত। ইহা শ্বাসের সহিত সমকালে উদ্ভূত হয় এবং সমান বেগে আত্মোপাস্ত অবস্থিতি করে। ইহা প্রধানতঃ কণ্ঠনালী হইতে উদ্ভূত।

২। ব্রঙ্কিয়াল।—ইহা পূর্কোক্ত শব্দের ত্রায় উচ্চ বা শূন্যগর্ত নহে, ইহা কর্কশ। ইহাও কণ্ঠনালী হইতে উদ্ভূত; তবে বৃহত্তর ব্রঙ্কিয়াই দ্বারা বাহির হইবার সময় পরিবর্তন হইয়া থাকে।

৩। পাল্মোনারী বা ভেসিকিউলার।—আকর্ষণ করিলে বক্ষের অধিকাংশ স্থলেই শ্বাসগ্রহণ কালে মুহূর্মহীরণবৎ একপ্রকার শব্দ নিরবচ্ছন্দে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাই পাল্মোনারী বা ভেসিকিউলার শব্দ।

জ্যো পুরুষের বয়সভেদে এইসকল শব্দের তারতম্য ঘটিয়া থাকে; শিশুদিগের মধ্যেও অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিশুদিগের এইসকল শব্দ অত্যাচ্চ, এবং নিঃশ্বাস অপেক্ষা প্রেত্বাস বিলম্বিত। বৃদ্ধদিগের শব্দ মৃদু; কিন্তু তাহাদিগের ফুসফুসের উপাদানসমূহের অপজননবশতঃ প্রেত্বাস-শব্দ শিশুদিগের ত্রায় বিলম্বিত। রমণীগণের শ্বাস প্রায়ই উচ্চ; কখন কখন ইহা “জ্যাকিং” অর্থাৎ ঝাঁকি দেওয়ার মত প্রকৃতিবিশিষ্ট।

মূত্র-পরীক্ষা ।

পরীক্ষার উপযুক্ত মূত্র ।—রোগসমূহের বা বাতাদি দোষের নিরূপণ-বিধরে মূত্র-পরীক্ষাও বিশেষ উপযোগী । নির্দিষ্ট লক্ষণাদ্বারা মূত্রের বর্ণ বা অস্তিত্ব বিষয়ের বিকৃতিবিশেষদ্বারা দোষভেদ নিশ্চয় করাকে মূত্র-পরীক্ষা কহে । রাগি চারিদণ্ড থাকিতে নিদ্রা ত্যাগ করিবার সময় প্রথম মূত্রদ্বারা পরিত্যাগ পূর্বক, মধ্যের মূত্র-দ্বারা একটী কাচপাত্রে ধরিয়া রাখিতে হয় । এইরূপ মূত্রই পরীক্ষার উপযুক্ত । মূত্র-পরীক্ষাকালে বারংবার তাহা আশোড়িত করিয়া, তাহাতে বিন্দু বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করা আবশ্যক ।

প্রকৃতিভেদে মূত্রের বর্ণ ।—বাত-প্রকৃতিক ব্যক্তির স্বাভাবিক মূত্র খেতবর্ণ ; পিত্ত-প্রকৃতিক ও পিত্তশ্লেষ্ম-প্রকৃতিকের মূত্র তৈলের ছায় ; কফ-প্রকৃতিকের মূত্র আবিল অর্থাৎ ঘোলা ; বাতশ্লেষ্ম-প্রকৃতিকের মূত্র ঘন ও খেত-বর্ণ ; রক্তবাত-প্রকৃতিকের মূত্র রক্তবর্ণ ; এবং রক্তপিত্ত-প্রকৃতিকের মূত্র কুসুম ফুলের ছায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে । রোগবিশেষের অস্তিত্ব লক্ষণাদি প্রকাশ না পাইলে, কেবল এইরূপ মূত্র-পরীক্ষাদ্বারা কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা করা উচিত নহে ।

দূষিত-মূত্রলক্ষণ ।—বাত-দুষ্ট মূত্র দিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণপীতবর্ণ, অথবা অরুণবর্ণ হয় ; এই মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, সেই তৈলমিশ্রিত বিন্দু বিন্দু মূত্রবিশ উপরে উঠিতে থাকে । পিত্ত-দুষ্ট মূত্র রক্তবর্ণ ; তাহাতে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে বৃদবৃদ উৎপন্ন হয় । শ্লেষ্ম-দুষ্ট মূত্র ফেনযুক্ত এবং জলাশয়ের (ডোবার) জলের ছায় আবিল অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে । আম-পিত্তদূষিত মূত্র খেতসর্বণ-তৈলের ছায় বোধ হয় । বাত-পিত্তদ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে শ্রাবণ বৃদবৃদ উৎপন্ন হয় । বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয় দোষদ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে, ঐ মূত্র তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কাঁজির ছায় লক্ষিত হয় । শ্লেষ্মা ও পিত্ত এই উভয়দোষদ্বারা দূষিত মূত্র পাণ্ডুবর্ণ হয় । সন্নিপাত দোষ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিন দোষদ্বারা মূত্র দূষিত হইলে, তাহা রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে । পিত্ত

প্রধান সন্নিপাতরোগীর মূত্র ধরিয়া রাখিলে, তাহার মধ্যভাগ পীতবর্ণ এবং অধোভাগ রক্তবর্ণ বোধ হয়; এইরূপ বাতপ্রধান-সন্নিপাতে মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও কফাধিক সন্নিপাতে মধ্যভাগ শুক্লবর্ণ বোধ হইয়া থাকে ।

বিশেষ লক্ষণ ।— প্রায় সমুদায় রোগেই এই সমস্ত লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, রোগের দোষভেদ অনুমান করা আবশ্যক । কয়েকটা মাত্র রোগে মূত্রলক্ষণের কিঞ্চিৎ বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে; যথা জ্বরাদি রোগে রসের আধিক্য থাকিলে, মূত্র ইন্ধুরসের স্রাব হয়; জীর্ণজরে মূত্র ছাগমূত্রের স্রাব হয়; জলোদর রোগে মূত্রে স্রুতকণার স্রাব পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়; মূত্রাতিসার রোগে মূত্র অধিক পরিমিত হয় এবং তাহা ধরিয়া রাখিলে, তাহার নিম্নভাগ রক্তবর্ণ বর্ণিত বোধ হয় । আহার জীর্ণ হইলে, মূত্র স্নিগ্ধ এবং তৈলের স্রাব আভাবুক্ত হয়; স্রুতরাং অজীর্ণ রোগে মূত্র ইহার বিপরীত-লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে । ক্ষয়রোগে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং এই রোগে মূত্র স্রোতবর্ণ হইলে, তাহা অসাধ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

এতদ্ভিন্ন প্রমেহের রোগে যেসকল মূত্রাদি হইয়া থাকে, তাহা প্রমেহরোগের বর্ণনাকালে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইবে ।

নেত্র-পরীক্ষা ।

দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ।— বায়ু কুপিত হইলে, চক্ষুর্দ্বয় তীব্র, ক্রক, ধোয়ার স্রাব আভাবুক্ত, মধ্যভাগ পীতবর্ণ বা অরুণবর্ণ এবং চকল-তারকাযুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তারকাযন্ত্র সর্বদাই যেন ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয় । পিত্ত-প্রকোপে চক্ষু উষ্ণ এবং পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ বা হরিষণ হইয়া থাকে । ইহাতে চক্ষুর্দ্বয়ে দাহ হয় এবং রোগী প্রদীপের আলোক সহ্য করিতে পারে না । কফ-প্রকোপে নয়নদ্বয় স্নিগ্ধ, অশ্রুপূর্ণ, জ্যোতিঃশূন্য, গুরু ও হিরদৃষ্টিহীন হইয়া থাকে । দুই দোষের আধিক্যে সেই সেই দোষের মিশ্রিত লক্ষণ প্রকাশ পায় । ত্রিদোষপ্রকোপে

অর্থাৎ সন্নিপাতরোগে চক্ষুর কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ, বক্রদৃষ্টি কোটরগত (বলিয়া যাওয়া), বিকৃত ও তীব্রতারকাযুক্ত, তন্মোছন এবং ক্ষণে ক্ষণে উদ্গীর্ণিত ও নির্বীণিত হইয়া থাকে। আরও এই রোগে চক্ষুর তারকাযন্ত্র কখন অদৃশ্য হইয়া যায়; কখনও বা চক্ষুতে নানাবিধ বর্ণ প্রকাশিত হয়।

রোগ নিবারণিত হইতে আরম্ভ হইলে, ক্রমশঃ চক্ষুর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, প্রসন্নতা ও শাস্ত্যদৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

জিহ্বা-পরীক্ষা।

দূষিত জিহ্বালক্ষণ।—বায়ুর আধিক্য থাকিলে, জিহ্বা শাকপত্রের ত্রায় বর্ণযুক্ত বা পীতবর্ণ গো-জিহ্বার ত্রায় কর্কশস্পর্শ এবং ক্ষুটিত (কাটা কাটা) হইয়া থাকে; পিত্তাধিক্যে জিহ্বা রক্ত বা স্তাববর্ণ; শ্লেমাধিক্যে শুক্লবর্ণ স্রাব-যুক্ত, ঘন ও লিপ্ত; এবং সন্নিপাতে অর্থাৎ তিনদোষের আধিক্য অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ কর্কশস্পর্শ, শুষ্ক, ফোটকযুক্ত ও দগ্ধবৎ হইয়া থাকে।

রক্তের আধিক্য ও দাহ থাকিলে, জিহ্বা উষ্ণস্পর্শ ও রক্তবর্ণ হয়। অল্প ও দাহরোগে জিহ্বা নীরস হয়। নবজন্মে, প্রবল দাহরোগে, আমাশয়ে এবং আমবাতের প্রথমাবস্থায়, জিহ্বা যেন শুক্লবর্ণ প্রলেপদ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ হয়। সন্নিপাতিক জ্বরে জিহ্বা স্থূল, শুষ্ক, প্রলেপদ্বারা আবৃত, কৃষ্ণ, এবং নির্বাপিত-অবস্থায় ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ হয়। যকৃৎক্রিমার বৈষম্য হইলে, এবং মল বা পিত্ত অবরুদ্ধ হইলে, জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ মলদ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে। যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি পীড়ার শেষাবস্থায় এবং ক্ষয়রোগের শেষে জিহ্বায় ক্ষত হইয়া থাকে। বিষচিকিৎসা, সূচী ও খাসরোগে জিহ্বা শীতলস্পর্শ হয়। অত্যন্ত মৌর্য্য বা দাহ হইলে, জিহ্বার ব্যক্তি হইয়া থাকে। অস্থ্যব্যক্তির জিহ্বা সূক্ষ্মতা আর্দ্র থাকে। যতপরি-গণের জিহ্বা বিদীর্ণ অর্থাৎ কাটা কাটা হইয়া যায়।

মুখরস-পরীক্ষা ।

বায়ুপ্রকোপে মুখ লবণরসযুক্ত, পিত্ত-প্রকোপে তিক্ত, কফপ্রকোপে মধুর, কোনও দুইটা দোষের প্রকোপে ঐক্লপ দুইরসযুক্ত এবং সন্নিপাতদোষে অর্থাৎ ত্রিদোষপ্রকোপে ঐক্লপ তিন-রসযুক্ত হইয়া থাকে ।

অরিষ্ট-লক্ষণ ।

“ক্রিয়াপথমতিক্রান্তাঃ কেবলং দেহমাপ্নুতাঃ ।

দোষা যৎ কুর্বতে চিহ্নং তদরিষ্টং নিক্চ্যতে ॥”

—চরক-সংহিতা ।

অরিষ্টজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা । — রোগোৎপাদক দোষ সর্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া যেসমস্ত মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে অরিষ্ট-লক্ষণ কহে । বস্তুতঃ, যে কোন লক্ষণদ্বারা ভাবী মৃত্যু অশুভব করিতে পারা যায় তাহারই নাম “অরিষ্ট চিহ্ন” । চিকিৎসাকাণ্ডে অরিষ্ট-লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত আবশ্যক ; নতুবা হয় ত কোন অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া চিকিৎসককে অপদস্থ হইতে হয় ; অথবা রোগীর হঠাৎ মৃত্যুজন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদিগকে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয় । যে কোন কারণে মৃত্যু হউক, মৃত্যুর পূর্বে অরিষ্ট-লক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে । তবে কোন কোনস্থলে সম্যক্ বিবেচনা করিতে না পারায়, অরিষ্ট-লক্ষণ স্পষ্টরূপে অশুভব করিতে পারা যায় না । পৃথক্ পৃথক্ রোগভেদে যে সমস্ত অরিষ্ট-লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা প্রত্যেক রোগ নির্দেশ সময়ে লিখিত হইবে । ~~অবস্থানে~~ কেবল কতকগুলি সাধারণ অরিষ্ট-লক্ষণ সঙ্ক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে ।

প্রকারভেদ — যে কোন ব্যক্তির ~~অবস্থানে~~ সহসা অস্বাভাবিক পরি-
বর্তনকে সাধারণ অরিষ্ট-লক্ষণ বলা যায় ; যেসকল শরীরাবয়বের মধ্যে কোন অ-
বর্ণের কৃষ্ণবর্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের শুভ্রতা, শুভ্রবর্ণের অশুভ্রবর্ণতা, কঠিনাবয়বের কোমলতা,
কোমলবয়বের কঠিনতা, চকল হাড়ের অচকলতা, অচকল হাড়ের চকলতা, ~~বিকৃত~~

স্থানের সর্কীর্ণতা, সর্কীর্ণস্থানের বিস্তৃতি, দীর্ঘের হ্রাস, হ্রাসের দীর্ঘতা, পতন-শীলের অপতন, অপতনশীলের পতন, উষ্ণের শীতলতা, শীতলের উষ্ণতা, স্নিগ্ধের রুদ্ধতা ও রুদ্ধের স্নিগ্ধতা প্রভৃতি । এইরূপ জ প্রভৃতি স্থান বুলিয়া পড়া বা উপরদিকে উখিত হওয়া, চক্ষু প্রভৃতির ঘূর্ণন, মস্তক ও গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গের ধারণাসামর্থ্য অর্থাৎ লুটাইয়া পড়া, স্বর-পরিবর্তন, মস্তক হইতে গোময়-চূর্ণের স্রাব চূর্ণ-পতন, প্রাতঃকালে লগাট হইতে বস্মনির্গম, লগাটে শিরাপ্রকাশ, নাসা বংশে রক্তবর্ণ পিড়কার উৎপত্তি, অথবা সর্বশরীরে পিড়কা ও তিলকালক প্রভৃতির উৎপত্তি সহসা প্রকাশ পাইলে, তাহাও অরিষ্ট-লক্ষণ বুঝিতে হইবে । যাহার সর্বশরীরের অর্দ্ধভাগে অথবা কেবল মুখমণ্ডলের অর্দ্ধভাগে একরূপ বর্ণ ও অপরাধভাগে অন্য বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তাহার অরিষ্ট-লক্ষণ । রোগীর গুণ্ডময় পাকাজামের স্রাব কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহাই তাহার মৃত্যুজ্ঞাপক । দন্ত সকল কৃষ্ণ, রক্ত বা স্রাববর্ণ হইলে, অথবা মললিপ্ত হইলে, সে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে । স্নিগ্ধা শোথযুক্ত, অবলিপ্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কর্কশ হওয়া—অরিষ্ট-লক্ষণ । চক্ষুদ্বয় সমুচিত, পরস্পর অসমান, স্তম্ভ, শিথিল, কৃষ্ণবর্ণ ও অনবরত স্রাবযুক্ত হওয়া মৃত্যু-লক্ষণ । তবে কোন নেত্ররোগ বশতঃ স্রাব হইলে, তাহাকে অরিষ্ট-লক্ষণ বলিবে না । কেশসমূহ বা জ্ঞা আপনা আপনি সীমন্তযুক্ত হইলে অর্থাৎ সীঁতিকাটার স্রাব হইলে, অথবা তৈলাভ্যঙ্গ না করিয়াও কেশসকল তৈলযুক্তের স্রাব চক্চকে বোধ হইলে, চক্ষুদ্বয়ের পক্ষসমূহ ঝরিয়া পড়িলে, অথবা জড়িত হইলে অর্থাৎ জটা বাধিয়া গেলে, নাসাবংশ স্থূল ও শোথরোগব্যতীত শোথযুক্তের স্রাব, স্নান, ধক্ক, শুক, ফাটা কাটা, এবং বিস্তৃত ও ছিদ্রযুক্ত হইলে তাহাও অরিষ্ট-লক্ষণ বুঝিবে । যে রোগীর হস্ত-পদ ও নিখাস শীতল হয়, এবং যে রোগী মুখব্যাদান করিয়া নিখাস ত্যাগ করে, অথবা ছিন্নখাস ত্যাগ করে, কোন কথা বলিতে গিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং অধিকাংশ সময়ে উত্তানভাবে অর্থাৎ চিং হইয়া শয়ন করিয়া পদদ্বয় ইতস্ততঃ বিকিপ্ত করে, তাহার সজোমৃত্যু হইয়া থাকে ।

এতদ্বির আরও বহুসংখ্যক অরিষ্ট-লক্ষণ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে কথিত আছে ; এই স্থানে তাহার সকলগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক বিবেচনার পরিত্যক্ত হইল ।

রোগ-বিজ্ঞান ।

“নিদানং পূর্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়ন্তথা ।

সম্প্রাপ্তিচেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চমা স্মৃতম্ ॥”

নিদান ।—নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি, এই পাঁচটি রোগজ্ঞানের উপায় । বাহ্য দ্বারা দোষ কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারে, তাহাকে নিদান কহে । বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিহিত ভেদে নিদান দুইপ্রকার । বিরুদ্ধ আহার-বিহারাদিকে বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্তী নিদান, এবং কুপিত বাতাদি দোষকে সন্নিহিত অর্থাৎ নিকটবর্তী নিদান বলা যায় । রোগবিশেষ প্রকাশ পাইবার পূর্বে যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা ভাবী রোগ অনুমান করা যায়, তাহার নাম পূর্বরূপ । পূর্বরূপও দুইভাগে বিভক্ত—সামান্য ও বিশেষ । যে পূর্বরূপ দ্বারা বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা, এই তিন দোষের কোনও বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না হইয়া, কেবল ভাবী রোগমাত্র অনুমান করা যায়, তাহাকে সামান্য পূর্বরূপ কহে ; আর যে পূর্বরূপদ্বারা ভাবী রোগের দোষভেদ পর্যন্ত অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাকে বিশিষ্ট পূর্বরূপ বলা যায় । এই বিশিষ্ট পূর্বরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে রূপ কহে । বস্তুতঃ যেসমস্ত লক্ষণদ্বারা উৎপন্ন-রোগ অবগত হইতে পারা যায়, তাহারই নাম রূপ । নিদান-বিপরীত বা রোগ-বিপরীত, অথবা এতদুভয়ের বিপরীত কার্যকারক ঔষধ বিশেষ সেবন এবং তক্রপ আহার-বিহারাদি দ্বারা রোগের উপশয় হইলে, তাহাকে উপশয় কহে । ইহার বিপরীতের নাম অহুপশয় । এই উপশয় ও অহুপশয় দ্বারা রোগের গূঢ়-লক্ষণ নিশ্চয় করিতে হয় । দোষসমূহ যেরূপে কুপিত হইয়া শারীরিক অবয়ব-বিশেষে অবস্থান বা বিচরণপূর্বক রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সম্প্রাপ্তি বলা যায় । সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল ও কালাভাসারে এই সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । আটপ্রকার জ্বর, পাঁচপ্রকার শূল, এবং আঠারপ্রকার কুষ্ঠ প্রভৃতি বিভেদের নাম সংখ্যা । ষিদোষজ বা ত্রিদোষজ রোগের কুপিত দোষসমূহের মধ্যে কোন দোষ কি পরিমাণে কুপিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক দোষের লক্ষণ বিবেচনাপূর্বক, যে অংশাংশ বিভাগ করা হয়,

তাহার নাম বিকল্প। এইরূপ রোগের মিলিত দোষসমূহের মধ্যে যে দোষ স্বকীয় নিদানদ্বারা দৃষিত হয়, তাহাই প্রধান; এবং সেই কুপিতদোষের সংসর্গে অন্তদোষদ্বয় কুপিত হইলে, তাহা অপ্রধান নামে অভিহিত হয়। যে রোগ সমুদায় নিদানদ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং যাহার পূর্বরূপ ও রূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, সেই রোগ বলবান; আর যাহা অল্প নিদানদ্বারা উৎপন্ন হইয়া অল্পমাত্র পূর্বরূপ ও রূপ প্রকাশ করে, তাহাকে হীনবল বলিয়া বুঝিতে হইবে। নাড়ী-পরীক্ষা প্রসঙ্গে কফাদি দোষত্রয়ের প্রাতঃকালাদি যে সকল প্রকোপকাল কথিত হইরাছে, সেই সেই প্রকোপকালে সেই সেই দোষজন্ম রোগের আক্রমণ বা প্রকোপ হইয়া থাকে।

দোষজ ও আগন্তুক রোগ।—সমুদায় রোগই সাধারণতঃ দুই-ভাগে বিভক্ত,—দোষজ ও আগন্তুক। যেসকল রোগ বায়ু, পিত্ত ও কক, এই তিন দোষের মধ্যে পৃথক্ এক একটা, বা মিলিত দুইটা অথবা তিনটা দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে দোষজ কহে। একটা দোষ কুপিত হইলে, অপর দুই দোষকেও কুপিত করিয়া থাকে, একজন্ম কোন রোগই একদোষজ হয় না; ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে, যে একটা, দুইটা বা তিনটা দোষ রোগের প্রথম উৎপাদক হয়, তদনুসারে রোগও একদোষজ, দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ নাম পাইয়া থাকে। যে সকল রোগ অভিঘাত, অভিচার, অভিশাপ ও ভূতাবেশ, প্রভৃতি কারণবশতঃ সহসা উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম আগন্তুক। স্ব স্ব নিদানানুসারে দোষবিশেষ কুপিত না হইলে, দোষজ রোগের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু আগন্তুক রোগের প্রথমেই যাতনা প্রকাশ পাইয়া, পরে দোষবিশেষকে কুপিত করে। ইহাই উভয় রোগের বিভিন্নতা।

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত, ও কক এই ত্রিদোষ—দোষজ রোগোৎপত্তি বিষয়ে সম্বন্ধে নিদান; বিবিধ অহিতজনক আহার-বিহারাদিরূপ নিদানদ্বারা ঐ তিন দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কতিপয় উৎপন্ন রোগও রোগবিশেষের নিদান হয়; যেমন অন্ন-সম্ভাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর, জ্বর ও রক্তপিত্ত এই উভয় রোগ হইতে রাজবন্দা, শ্রীহৃদয় হইতে উদররোগ, উদররোগ হইতে শোথ, অর্শ: হইতে উদররোগ বা গুল্ম, প্রতিজ্ঞার হইতে কাসরোগ, কাস হইতে ক্ষয়রোগ, এবং ক্ষয়রোগ

হইতে ধাতুশেষ প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত রোগোৎপাদক রোগের মধ্যে কোন কোন রোগ অন্তরোগ উৎপাদন করিয়াও যৎসং বর্তমান থাকে।

এই নিদানাদি পাঁচটা বিষয়ই সমুদায় রোগজ্ঞানের উপায়-স্বরূপ। এগুলি কেবল তাহাদের সাধারণ লক্ষণমাত্র কথিত হইল। অতঃপর এক একটী রোগ পৃথক পৃথক ভাবে অবলম্বন করিয়া, তাহাদের নিদানাদির বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইবে।

জ্বর।

জ্বরের প্রাধান্য।—জীবগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে জ্বরসংঘট হওয়া নিয়ত নিয়ম। শরীরের প্রথম উৎপত্তিকালেই জ্বর তাহাকে আক্রমণ করে বলিয়া, সমুদায় রোগমধ্যে জ্বরেরই প্রথম উল্লেখ করা উচিত। আরও, অন্যান্য রোগ অপেক্ষা জ্বর অধিকতর ভয়ঙ্কর, এবং জ্বর হইতে বাবতীয় রোগেরই উৎপত্তি সম্ভাবনা প্রভৃতি বিবেচনা করিলে, সমুদায় রোগমধ্যে জ্বরেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। সুতরাং অতিপ্রাচীনকাল হইতেই রোগাধারের প্রথমে জ্বররোগের বিষয় উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। আমরাও তদনুসারে জ্বররোগের বিষয় প্রথমে সন্নিবেশিত করিলাম।

জ্বরের সাধারণ লক্ষণ।—জ্বরের সাধারণ লক্ষণ—শারীরিক ও মানসিক সন্তাপ, যেহেতু সন্তাপলক্ষণশূন্য জ্বর দেখিতে পাওয়া যায় না। এত জ্বর একেবারে বর্ষনিরোধ এবং সর্বদা বেদনা প্রভৃতি জ্বরের আরও কয়েকটা সাধারণ লক্ষণ আছে। বস্তুতঃ, যে রোগে সন্তাপ, বর্ষনিরোধ ও সর্বদা বেদনা এক সময়ে লক্ষিত হয়, তাহারই নাম জ্বর। ইহার মধ্যে বর্ষনিরোধটা নিম্নত-লক্ষণ নহে। পিত্তজ্বরে কখন কখন বর্ষ হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও লক্ষণ-ভেদে জ্বর অপরিসংখ্যর ভাগে বিভক্ত, তথাপি চিকিৎসাকার্যের সুবিধার জন্য শাস্ত্রবিশেষে কতকগুলি পরিমিত সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। এইসকল বিভাগের মধ্যে জ্বরের আটপ্রকার সাধারণ বিভাগ চিকিৎসা-শাস্ত্রে অধিক প্রচলিত; আমরা তাহারই উল্লেখ করিব। সেই আটপ্রকার জ্বর, যথা—বাতজ, পিত্তজ,

শ্লেষজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষজ, পিত্তশ্লেষজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তক। যথাক্রমে ইহাদের পৃথক পৃথক লক্ষণাদি নির্দিষ্ট হইবে।

সাধারণ পূর্বরূপ।—সমুদায় জরেরই সাধারণ-পূর্বরূপ একপ্রকার; যথা—মুখের বিরসতা, শরীরে ভারবোধ, পান-ভোজনে অনিচ্ছা, চক্ষুর্দ্বয়ের আকুলতা, অশ্রুপূর্ণতা, অধিক নিদ্রা, অনবস্থিত-চিন্তিতা, জ্বস্তা, অর্থাৎ ঘন ঘন হাই-উঠা, শরীর সঙ্কুচিত করিবার ইচ্ছা, প্রান্তিবোধ, প্রান্তি, প্রলাপ, রাগে অনিদ্রা, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, অর্থাৎ দাঁত শিথু শিথু করা, বায়ু প্রভৃতি শীতলদ্রব্যে ও আতপাদি উষ্ণদ্রব্যে ক্ষণে ক্ষণে ইচ্ছা ও ঘেষ, অরুচি, অজীর্ণ, দুর্বলতা, শরীরে বেদনা, শারীরিক অবসন্নতা, দীর্ঘস্থত্বতা অর্থাৎ প্রত্যেক কার্যেই বিলম্ব করা, আগন্ত, হিতবাক্যেও বিরক্তিবোধ, এবং উষ্ণ, শব্দ, কষ্ট ও অগ্নবস্তুতে অভিলাষ;—এইসমস্ত পূর্বরূপের নাম সামান্ত পূর্বরূপ। এতদ্বিত্ত বাতাদি দোষভেদে আরও কতকগুলি বিশেষ পূর্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে; যথা—বাতজ-জরের পূর্বে অতিরিক্ত জ্বস্তা, পিত্তজনিত-জরের পূর্বে চক্ষুর্দ্বয়ের অত্যন্ত দাহ, এবং কফজ-জরের পূর্বে অতিশয় অরুচি হইয়া থাকে। দ্বিদোষজ-জরে পূর্বোক্ত সামান্ত-পূর্বরূপের সহিত সেই সেই দুইটি দোষের বিশিষ্টপূর্বরূপ, এবং ত্রিদোষজ-জরে ঐরূপ তিনটি দোষের বিশিষ্টপূর্বরূপ প্রকাশ পায়। এইসমস্ত পূর্বরূপ সমুদায় জরেই যে প্রকাশিত হইবে, এরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম নহে; দোষপ্রকোপের ন্যূনাধিক্য অনুসারে পূর্বরূপও কখন অল্প এবং কখনও বা অধিক প্রকাশ পায়।

সাধারণ সম্প্রাপ্তি।—অনিয়মিত আহারাদি দ্বারা বায়ু প্রভৃতি দোষ কুপিত হইয়া, আমাশয়ে প্রবেশপূর্বক আমাশয়কে দূষিত করে, এবং তৎপরে কোষস্থ সন্তাপ বাহিরে আনিয়া জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপে সন্তাপ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্যই সমুদায় জরে তৎ উষ্ণ হয়। ইহাই জ্বররোগের সাধারণ-সম্প্রাপ্তি।

বাতজ জ্বরলক্ষণ।—এই জরে কম্প, বিষম বেগ অর্থাৎ জ্বরগমন বা জ্বরবৃদ্ধিকালের বিষমতা, উষ্ণাদির বৈষম্য অর্থাৎ তৃণাদির কখন অধিক উষ্ণতা এবং কখনও বা অল্প উষ্ণতা প্রভৃতি, কষ্ট ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, অনিদ্রা, ক্ষবস্ত্ত (হাঁচি না হওয়া), শরীরের ক্লান্ততা, মস্তকের কঠিনতা, সমুদায়

অজৈই—বিশেষতঃ মস্তকে ও হৃদয়ে বেদনা, মুখের বিরসতা, উদরে শূল-বেদনার
 জ্বার বেদনা, আত্মান অর্থাৎ পেট-কাঁপা, জ্বন্তুণ অর্থাৎ হাই-উঠা, নানা প্রকার
 বাতবেদনা, পদদ্বয়ের স্পর্শানভিজ্ঞতা, পায়ের ডিমে দণ্ডাদিধারা আঘাতের
 জ্বার বেদনা, কর্ণমধ্যে শাঁ শাঁ প্রভৃতি শব্দ, মুখের কষায়স্বাদ, উদরের
 অবসন্নতা, শুষ্ক-কাস, বমন, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, শ্রান্তিবোধ, ভ্রম, পিপাসা,
 প্রলাপ, উষ্ণস্পর্শে অভিলাষ, এবং মূত্র-নেত্রাদির অরুণবর্ণতা, প্রভৃতি লক্ষণ
 প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ-জ্বরের লক্ষণ।—ইহাতে জ্বরের তীক্ষ্ণবেগ, তীব্রসজ্ঞাপ,
 অতিসার রোগের জ্বার তরল মলতেন্দ্র, অগ্নিনিদ্রা, বমন, ঘর্মনির্গম, প্রলাপ,
 মুখের তিক্ততা, অরুচি, মূর্ছার জ্বার জ্ঞানশূন্যতা, অন্তর্দাহ, দাহ, মত্ততা,
 পিপাসা, গাত্রঘূর্ণন, কঠ, ওষ্ঠ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানের পাক অর্থাৎ ট্রসকল
 স্থানে ঘা হওয়া, শরীর রক্তবর্ণ ও চাকা চাকা দাগের উৎপত্তি, শীতলস্পর্শে
 অভিলাষ, এবং মল-মূত্র ও নেত্রাদির পীতবর্ণতা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কফজ-জ্বরের লক্ষণ।—ইহাতে জ্বরের মন্দবেগ, আলস্ত, মুখের
 মধুরতা, প্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা), শরীরের শুষ্কতা ও ভারবোধ,
 পান-ভোজনে অনিচ্ছা, শীতবোধ, হ্রাস অর্থাৎ সর্করা গা বমি বমি করা
 রোমাঞ্চ, তৃষ্ণা, অতিনিদ্রা, প্রতিজ্ঞার অর্থাৎ মুখ ও নাসিকা হইতে জল-
 স্রাব, অরুচি, কাস, হৃদয় লিপ্ত থাকার জ্বার অহুতব, শরীরে খেতপিড়কার
 উৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, উষ্ণস্পর্শে অভিলাষ, মল-মূত্র ও নেত্রের শুষ্কবর্ণতা এবং
 তৈমিত্য অর্থাৎ শরীরে আর্জবস্ত্র আচ্ছাদনের জ্বার অহুতব প্রভৃতি লক্ষণ
 লক্ষিত হয়।

বাতপিত্তজ-জ্বরলক্ষণ।—এইজ্বরে তৃষ্ণা, মূর্ছা, গাত্রঘূর্ণন, দাহ,
 অনিদ্রা, মস্তকে বেদনা, কঠের ও মুখের শুষ্কতা, বমন, অরুচি, রোমাঞ্চ,
 জ্বন্তু, সন্ধিস্থলে বেদনা, এবং অন্ধকারদর্শন প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

বাতশ্লেষ্মাজ-জ্বরলক্ষণ।—এইজ্বরে তৈমিত্য অর্থাৎ শরীরে আর্জ-
 বস্ত্র আচ্ছাদনের জ্বার অহুতব, সন্ধিস্থলে বেদনা, অধিক নিদ্রা, মস্তকে বেদনা,
 প্রতিজ্ঞার অর্থাৎ মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, কাস, সর্করা ঘর্ম এবং

সম্প্রাপ্ত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়; ইহাতে অরের বেগ অধিক তীব্র বা অধিক বৃদ্ধ হয় না ।

পিত্তশ্লেষ্মাজ-জ্বরলক্ষণ ।—এই অরে মুখমধ্য শ্লেষ্মাধারা বিস্তৃত ও পিত্তধারা তিক্ত হইয়া থাকে; আরও, ইহাতে শরীরের শুষ্কতা, তন্দ্রা, মূর্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, কক্ষপিত্তের নিগম, এবং বারংবার দাহ ও বারংবার শীত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

সান্নিপাত-জ্বরলক্ষণ ।—চলিতকথায় ইহাকেই জ্বর-বিকার কহে । এই জ্বরে ক্ষণে ক্ষণে দাহ, আবার পরক্ষণেই শীত, অথবা নিরবচ্ছিন্নে অত্যন্ত শীতগোধ; অস্থিসমূহে, সন্ধিস্থলে ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুর্দগ্ন অশ্রুপূর্ণ (ছল ছল), আবিল (বোলাটে), রক্তবর্ণ এবং বিক্ষোবিত বা অতিকুটিল; কর্ণবহরমধ্যে নানাপ্রকার শব্দের অল্পভব; কণ্ঠ যেন শূকাদি (খাস্তাদির ওঁহা) দ্বারা আবৃত অর্থাৎ শুষ্ক শুষ্কে; তন্দ্রা, মূর্ছা, প্রলাপবাক্য, কাস, অরুচি, ভ্রম, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ অথবা অত্যন্ত নিদ্রা কিংবা দিবসে অধিক ও রাত্রে একেবারে নিদ্রানাশ; জিহ্বা অঙ্গারের ছায় কৃষ্ণবর্ণ এবং গুরু ও জিহ্বার ছায় কর্কশস্পর্শ; সর্বদাশে শিথিলভাব, কক্ষমিশ্রিত রক্ত বা পিত্তের সঞ্চার; ইত্যন্তঃ শিরশ্চালন (মাথালুঠান), মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের কদাচিত্ নিগমন অথবা অধিক ঘর্ম্ম; দোষপূর্ণতা বশতঃ শরীরের অনতিক্রমতা; কণ্ঠ হইতে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দনিগম; মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানে পাক অর্থাৎ ক্ষত, ক্ষয়ে ভাঙ্গিবোধ, রসপূর্ণতা বশতঃ বাতাদি-দোষসমূহের বিলম্বে পরিপাক, শরীরে শ্রাব বা রক্তবর্ণ কোষ্ঠ অর্থাৎ বোল্‌তান্দুস্থানের ছায় শোথের উৎপত্তি; এবং নৃশ, গীত, হাস ও রোদন প্রভৃতি নানাপ্রকার বিকৃত চেষ্টা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

নিউমোনিয়া ।—পূর্বেক্ত সান্নিপাত-জ্বরের অবস্থাবিশেষকেই ডাক্তারগণ “নিউমোনিয়া” বলেন । সান্নিপাত-জ্বরের সাধারণ লক্ষণ স্তম্ভীত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই পীড়া-প্রকাশের পূর্বে অত্যন্ত দুর্বলতা ও কুখ্যামান্য অল্পভূত হয় । পীড়ার প্রথমাবস্থায় কল্পজর, বমন, বক্ষোবেদনা, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, অস্থিরতা, ও আকোপ অর্থাৎ হাত পা ছোড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; সম্পূর্ণরূপে পীড়া প্রকাশ পাওয়ার

পরেও এই সমস্ত লক্ষণ অধিক পরিমাণে বর্ধমান থাকে, এবং আরও কতকগুলি অধিক লক্ষণ লক্ষিত হয়; যথা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিতেও বেদনাকোষ, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, অত্যন্ত কাস, লোহার মরিচার তায় মলিন এবং গাঢ় আঠা আঠা স্লেমনির্গম; এই স্লেমা কোন শাখে মিকিষ্ট হইলে তাহা হইতে ছাড়ান যায় না; কখন কখন সেই স্লেমার সহিত মিশ্রিতভাবে অল্প রক্তনির্গম; সপ্তম বা অষ্টম দিবসে মূত্র ও বর্দ্ধনির্গমের আধিক্য; প্রতি মিনিটে ৯০ হইতে ১০২ বার পর্য্যন্ত নাড়ীস্পন্দন; শারীরিক-উত্তাপ থার্মোমিটারে ১০৩ হইতে ১০৪ ডিগ্রী (কাহার কাহারও ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ হইলেও তাহাকে আরোগ্য-লাভ কবিত্তে দেখা গিয়াছে); মুখমণ্ডল মলিন ও চিন্তায়ুক্ত; গণ্ডস্থল লাল ও কৃষ্ণবর্ণ; ওষ্ঠ কাটা কাটা, জিহ্বা শুষ্ক ও মলাবৃত, ক্ষুধামান্দ্য, কাহারে কষ্ট, উদরানয়, অনিদ্রা, আলোক দেখিতে কষ্টবোধ, এবং পীড়া-প্রকাশের দ্বিতীয় কি তৃতীয় দি সে মুখমণ্ডলে পিড়কার উৎপত্তি। ফুস্ফুস দূষিত হওয়া, এই পীড়ার একটা প্রধান লক্ষণ; অনেকস্থলে তাহা পচিয়া গিয়া থাকে। ফুস্ফুস দূষিত হইলে, শুষ্ক-কুলগোলা ভগ্নের তায় একপ্রকার তরল স্লেমার নিম্নগমন হইতে থাকে। পচিয়া গেলে দুর্গন্ধযুক্ত দুগ্ধের সরের তায় স্লেমা নির্গত হয়। এইরূপে ফুস্ফুস দূষিত হইলে, পীড়া নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। ফুস্ফুসে দাহ থাকিলে, তাহাও একটা কষ্টসাধ্যের লক্ষণ। শিশু, বৃদ্ধ, জীলোক, বিশেষতঃ গর্ভিণী এবং মতপারী ব্যক্তিগণের এই পীড়া হইলে, সাধারণতঃ তাহা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে।

সন্নিপাতের ভোগ-কাল।—সন্নিপাতের অর কখনই সুখসাধ্য নহে। যদি মল ও বাতাদি দোষ বিস্তৃত থাকে, অগ্নি নষ্ট হইয়া যায়, এবং সমুদায় লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ইহা অসাধ্য হয়; ইহার বিপরীত হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ৭ দিন, ৯ দিন, ১০ দিন, ১১ দিন, ১২ দিন, ১৪ দিন, ১৮ দিন, ২২ দিন বা ২৪ দিন পর্য্যন্ত, অর হইতে মুক্তিপাতের বা মৃত্যু ঘটবার সীমাকাল নির্দিষ্ট আছে; অর্থাৎ এইরূপে যদি ক্রমশঃ অরের ও বাতাদি দোষ-ত্রয়ের লঘুতা, এবং মনের স্থিরতা ও বললাভ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া, এই সমস্ত নির্দিষ্ট সীমাকাল অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই রোগী আরোগ্যলাভ করে। আর যদি দিন-দিন নিত্যনাশ, শুষ্কতা, উদরের বিস্তৃততা,

দেহের ভারবোধ, অরুচি, মনের অস্থিরতা ও বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ঐ নির্দিষ্টকালমধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । সন্নিপাত-অরের শেষ-অবস্থায় কর্ণমূলে কণ্ঠদায়ক শোথ হইলে, রোগী কদাচিৎ রক্ষা পায় ; কিন্তু ঐ শোথ অরের প্রথমাবস্থায় হইলে সাধ্য, এবং মধ্য-অবস্থায় হইলে কণ্ঠসাধ্য হইয়া থাকে ।

অভিন্যাস-জ্বর ।—বাতাদি দোষত্রয় অতিমাত্র কুপিত হইয়া, যদি বক্ষঃস্থলস্থ শ্রোতঃসমূহে প্রবিষ্ট হয়, এবং আমরসের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বিকৃত করিয়া তুলে, তাহা হইলে অতি ভয়ঙ্কর কণ্ঠসাধ্য অভিন্যাস, নামক জ্বর উৎপন্ন হয় ; এই জ্বরে রোগী নিশ্চেষ্ট, এবং দর্শন, শ্রবণ ও ভ্রাণশক্তি-রহিত হয়, পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে চিনিতে পারে না ; কাহারও কোন কথা বা শব্দাদি বুঝিতে পারে না ; কিছুই খাইতে চাহে না ; নিরন্তর সূচিকাবিক্ষেপ (ছুঁচ-কোটার মত) যাতনা অল্পভব করে ; প্রায়ই কোন কথা কহে না ; আরও সর্বদা মস্তক-সঞ্চালন, কুহন ও পার্শ্ব-পরিবর্তন করিতে থাকে । এই জ্বর সর্বথা অসাধ্য ; তবে কদাচিৎ কেহ দৈবাভ্যুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । ইহাও সন্নিপাতজ্বরের একপ্রকার ভেদমাত্র ।

আগন্তুক-জ্বরের কারণ ও লক্ষণ ।—শত্রু, লোষ্ট্র, মুষ্টি বা লণ্ড-ডাদি দ্বারা আঘাত, অভিচার, অর্থাৎ কাহাকেও মারিবার জন্ত মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্বক বাগাদি ক্রিয়াবিশেষ, অভিব্যক্ত অর্থাৎ ভূতগ্রহাদির অথবা কামাদি রিপূর উত্তেজনা এবং ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ, এইসকল কারণে আগন্তুক জ্বর হইয়া থাকে । অভিযাতাদি কারণবিশেষে বাতাদি যে দোষের প্রকোপ লভাবনা, সেই কারণ হইতে আগন্তুক-জ্বর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে সেই দোষ অনুবদ্ধ থাকে ।

বিষজ-জ্বর ।—বিষজজ্বরে মুখের শ্রাববর্ণতা, অতিসার, অরুচি, পিপাসা, জ্বরে সূচীবেধবৎ বেদনা ও মূর্ছা হইয়া থাকে ।

ঔষধিশ্রাণজ-জ্বর ।—ঔষধিবিশেষের আত্মপ্রাণকৃত জ্বর হইলে, মূর্ছা, শিরোবেদনা ও বমি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

কামজ-জ্বর ।—অভিলষিতা রমণীর অপ্ৰাপ্তি বশতঃ কামজ-জ্বর হইয়া থাকে ; তাহাতে অস্থিরতা, তন্দ্রা, আলস্য ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ

পায়। ভয়, শোক, বা ক্রোধ হইতে জ্বর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে প্রলাপ ও কম্প হইয়া থাকে।

অভিচারাদিজ্ঞাত জ্বর।—অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরে শোহ ও তৃষ্ণা, এবং ভূতাভিষজ্ঞ-জ্বরে চিত্তের উদ্বেগ, হাস্ত, রোদন ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

কামজ, শোকজ ও ভয়জনিত জ্বরে বায়ুর প্রকোপ, ক্রোধজ জ্বরে পিত্তের প্রকোপ এবং ভূতাভিষজ্ঞ জ্বরে বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে। আরও, এই জ্বর যে ভূতবিশেষের সংসর্গদোষে উৎপন্ন হয়, সেই ভূতবিশেষের হাস্ত-রোদনাদি অনুসারে রোগীর হাস্ত-রোদনাদি বিভিন্নরূপে হইয়া থাকে।

বিষম-জ্বর।—যে জ্বরের আগমন বা বৃদ্ধির সময়ের নিয়ম নাই, এবং যে জ্বরে উষ্ণতা বা জরবেগেরও সমতা নাই, তাহার নাম বিষম-জ্বর। এই জ্বরের প্রধান লক্ষণ—মুক্তানুবন্ধিত অর্থাৎ ছাড়িয়া ছাড়িয়া জ্বর আগম হওয়া।

কারণ।—নবজ্বরের বথাবিধি চিকিৎসা না করিয়া, যদি কোন উষ্ণবীৰ্য্য ঔষধাদি দ্বারা সহসা তাহা নিবৃত্ত করা হয়, তাহা হইলে জরোৎপাদক কুপিত বাতাদিদোষ সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত না হইয়া বলহীন হইয়া থাকে; পরে আহার-বিহারাদির অনিয়মবশতঃ সেই জীনবল দোষ পুনরুৎপন্ন বলবান হয়, এবং রক্তাদি কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন একবারে প্রথম হইতেও বিষম-জ্বর হইয়া থাকে।

অবস্থাভেদ।—এই বিষমজ্বর লক্ষণানুসারে সন্তত, সততক, অন্তেহ্যক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থকাদি নামে অভিহিত হয়। দোষ রসহই হইলে—সন্তত, রক্তগত হইলে—সততক, মাংসাপ্রতি হইলে—অন্তেহ্যক, মেদোগত হইলে—তৃতীয়ক এবং অস্থি-মজ্জাগত হইলে—চাতুর্থক জ্বর উৎপন্ন হয়। এই কয়েকপ্রকার জ্বরের মধ্যে চাতুর্থক-জ্বরই অধিক ভয়ঙ্কর।

সন্তত-জ্বরলক্ষণ।—সন্তত-জ্বর একাদিক্রমে সাতদিন, দশদিন বা বাস্পদ্বাদশদিন ভোগ করিয়া ছাড়িয়া যায়।

সততক-জ্বরলক্ষণ ।—যে জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার, অথবা দিনের মধ্যেই দুইবার, কিংবা রাত্রির মধ্যেই দুইবার হইয়া থাকে, তাহার নাম সততক বা দ্বিকালীন জ্বর ।

অন্তোদ্ধাক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর ।—দিবারাত্রের মধ্যে এক-বারমাত্র জ্বর হইলে, তাহাকে অন্তোদ্ধাক কহে । যে জ্বর প্রতি তৃতীয়দিনে অর্থাৎ একদিন অন্তর হয়, তাহার নাম তৃতীয়ক ; এবং যাহা প্রতি চতুর্থ দিনে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর হইয়া থাকে, তাহার নাম চাতুর্থক জ্বর । তৃতীয়কজ্বরে পিত্ত ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, এই জ্বর আরম্ভ হইবার সময়ে, ত্রিকস্থানে অর্থাৎ কটি ও মেরুদণ্ডের সন্ধিদেশে বেদনা, বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে পূর্বে, এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে মস্তকে বেদনা হইয়া থাকে । চাতুর্থকজ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে প্রথমে জন্ডায়স, এবং বায়ুর আধিক্য থাকিলে প্রথমে মস্তকে বেদনা হয় ; তৎপরে সমুদায় শরীরে জ্বর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । যে জ্বর নখোর দুইদিন নিরত ভোগ করিয়া, আদি ও অন্ত এই দুইদিন বিরত থাকে, তাহাকে চাতুর্থক-বিপর্যায় কহে । ইহাও একপ্রকার বিষমজ্বর । কেহ কেহ ভূতাভিযুক্ত জ্বরকেও বিষম-জ্বর কহিয়া থাকেন ।

বাত-বলাসক ও প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ ।—যে জ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী রুদ্ধদেহবিশিষ্ট, অবসন্ন ও কড়পদার্থের মত হয়, এবং যে জ্বর নিতাই মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে, তাহাকে বাত বলাসক জ্বর কহে । আর যে জ্বরে শরীরে ভারবোধ, এবং সর্বদা ঘর্ষবশতঃ শরীর লিপ্তবৎ বোধ হয় তাহার নাম প্রলেপক জ্বর । এই জ্বরও মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে । যক্ষ্মরোগে প্রায়ই এইরূপ জ্বর দেখিতে পাওয়া যায় ।

দোষের স্থিতিভেদে অঙ্গের শীতোষ্ণতা ।—যদি ত্বক্ আহার-রস পরিপাক না পাইয়া দূষিত হয়, এবং যদি দুইপিত্ত ও দুইশ্লেষ্মা শরীরের উষ্ণ, অথঃ, অথবা বায়ু-দক্ষিণ বিভাগদ্বারা অর্দ্ধভাগে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে শরীরের যেভাগে পিত্ত-সেই ভাগ উষ্ণ, এবং যে ভাগে শ্লেষ্মা অবস্থিত থাকে, সেই ভাগ শীতল হইয়া থাকে । আর যদি কোষ্ঠে দুইপিত্ত ও হস্ত-পদে দুইশ্লেষ্মা অবস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগীর শরীর উষ্ণ এবং হস্তপদ শীতল হইয়া থাকে ।

ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ কোষ্ঠে স্লেয়া এবং হস্তপদ উষ্ণ হয়।

শীতপূর্ব ও দাহপূর্ব জ্বর লক্ষণ।—যদি দৃষ্টস্লেয়া ও দৃষ্ট বায়ু ত্বকে অথবা ত্বকগত রসে অবস্থান করে, তাহা হইলে প্রথমে শীত জন্মাইয়া জ্বর হয়, তৎপরে বায়ু ও স্লেয়ার বেগ কমিয়া আসিলে, পিত্ত-দাহ উৎপাদন করে; ইহার নাম শীতপূর্ব জ্বর। আর যদি দৃষ্টপিত্ত ত্বকগত হয়, তাহা হইলে প্রথমে দাহ হইয়া জ্বরগম হয়; পরে পিত্তবেগ কমিয়া আসিলে স্লেয়া ও বায়ু শীত উৎপাদন করে; ইহাকে দাহপূর্ব জ্বর কহে। উভয়-জ্বরই বাতাদি দুই দোষের বা তিন দোষের সংসর্গে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে দাহপূর্ব-জ্বর কষ্টসাধ্য ও কষ্টপ্রদ।

জ্বর, রসাদি সপ্তধাতুর মধ্যে যে কোন ধাতুকে বিশেষরূপে আশ্রয় করিলে তাহাকে ধাতুগত জ্বর কহে।

ভিন্ন ভিন্ন ধাতুগত জ্বর-লক্ষণ।—রসধাতুগত-জ্বরে শরীর ভারী-বোধ, বমনেচ্ছা, বমন, শারীরিক অবসন্নতা, অরুচি, চিন্তের ক্লান্তি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রক্তগত-জ্বরে অল্প রক্তবমন, দাহ, ঘোহ, বমন, ভ্রান্তি, প্রলাপ, পিড়কা অর্থাৎ ত্রণবিশেষের উৎপত্তি ও তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মাংসগত-জ্বরে স্তম্ভার মাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ভিমে দণ্ডাদি দ্বারা আঘাতের স্থায় বেদনা, তৃষ্ণা, অধিক পরিমাণে মল মূত্রের নির্গম, বাহিরে সম্ভাপ, অত্যন্তরে দাহ, পদাদির বারংবার সঞ্চালন ও শারীরিক শ্রানি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। মেদোগত জ্বরে অতিশয় বর্দ্ধ, পিপাসা, মূচ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, শ্রানি ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অস্থিগত জ্বরে অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুহন, শ্বাস, অধিক পরিমাণে মলপ্রস্রুতি, বমন ও হস্ত-পদের বিক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। মজ্জাগত-জ্বরে অন্ধকারদর্শন, হিকা, কাস, শীতবোধ, বমি, অভ্যন্তরে দাহ, মহাশ্বাস, ও হৃদয়ের মধ্যে কর্ভনবৎ বেদনা, প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। শুক্রগত-জ্বরে লিঙ্গ সর্বদা জড়বৎ শুষ্ক হইয়া থাকে, অথচ তাহা হইতে নিরন্তর শুক্র ও রক্তাদি ক্ষয়িত হয়; এই জ্বরে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

অন্তর্বেগ ও বহির্বেগ লক্ষণ ।—যে জরে অধিক অন্তর্দাহ, অধিক তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধিস্থানে ও অস্থিসমূহে শূলবৎ বেদনা, ঘর্ম্মরোধ এবং বাতাদিদোষের ও মলের বদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহার নাম অন্তর্বেগ জর ; আর যে জরে বাহিরের সম্ভাপ অধিক, কিন্তু তৃষ্ণাদি উপদ্রবসমূহ অল্প হয়, তাহাকে বহির্বেগ জর কহে ।

প্রাকৃত ও বৈকৃত ।—বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে ক্রমান্বয়ে বাতাদি দোষত্রয়দ্বারা যে জর উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রাকৃত জর কহে ; অর্থাৎ বর্ষাকালে বাতিক, শরৎকালে পৈত্তিক, ও বসন্তকালে স্নৈয়িক জর হইলে, তাহার নাম প্রাকৃত-জর । ইহার অগ্ৰথা হইলে, অর্থাৎ বর্ষাকালে স্নৈয়িক বা পৈত্তিক, শরৎকালে বাতিক বা স্নৈয়িক, এবং বসন্তকালে বাতিক বা পৈত্তিক জর হইলে, তাহার নাম বৈকৃত-জর । প্রাকৃত-জরের মধ্যে বাতিক-জর ব্যতীত অগ্ৰান্ত জর সুখসাধ্য । বৈকৃত জর সকলগুলিই দুঃসাধ্য । প্রাকৃত-জরে ক্ষুব্ধবিশেষায়নারে এক একটা দোষ আরম্ভক হইলেও অপর দুই দোষ তাহাতে অনুবদ্ধ থাকে ।

অপক-জ্বর ।—যে জরে লালাশ্রাব, বমনেচ্ছা, হৃদয়ের অন্তর্দাহ, অরুচি, শিথিলতা, আলস্য, অপরিপক, মুখের বিরসতা, শরীরে ভারবোধ, শুষ্কতা, ক্ষুধানাশ, অধিক প্রস্রাব ও জরের প্রবলতা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অপক আম জর কহে ।

পচ্যমান ।—জরবেগের আধিক্য, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, মল-প্রবৃত্তি, বমনেচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ পচ্যমান-জরে অর্থাৎ জরের পরিপাক অবস্থায় প্রকাশিত হয় ।

পকজ্বর ।—ক্ষুধাবোধ, মেহের লঘুতা, জরের উপশম, বায়ু, পিত্ত, কফ ও মলের নিঃসরণ, এই কয়টা পক-জরের লক্ষণ । আট দিন অতিবাহিত হইলে তাহাকেও পক-জর বলা হয় ।

জ্বরের উপদ্রব ।—কাশ, মূচ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিশয়, মল-বদ্ধতা, হিষ্কা, শ্বাস, অঙ্গবেদনা, এইসমূহ—জ্বরের উপদ্রব ।

সাধা জ্বরলক্ষণ ।—যে জর অল্পদোষ জাত ও উপদ্রব শূন্য, এবং সেই জরে যদি বলের হানি না হয়, তবে তাহা সুখসাধ্য হইয়া থাকে ।

অসাধ্য জ্বরলক্ষণ ।—যে জ্বর অন্তর্দাহ, দীর্ঘকালস্থায়ী, অথবা অতি বলবান, এবং যে জ্বরে রোগী ক্রীণ হইয়া যায় ও শোথযুক্ত হয়, আর যে জ্বরে রোগীর কেশ সীমন্তযুক্তের ভ্রার হয়, অর্থাৎ আপনা আপনি চুলে সিঁতিকাটার ভ্রার হয়, তাহা অসাধ্য জ্বর । বহুবিধ প্রবলকারণে যে জ্বর উৎপন্ন হইয়া বহুলক্ষণযুক্ত হয়, এবং যে জ্বরে ইন্দ্রিয়শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই জ্বর মারাত্মক । অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মলবদ্ধতা এবং কাস ও শ্বাসযুক্ত প্রবল জ্বরকে গভীর জ্বর কহে ; এই জ্বরও অসাধ্য । বিশেষতঃ গভীরজ্বরে রোগী ক্রীণ বা রুদ্ধ দেহ হইলে, তাহা প্রাণনাশক হইয়া থাকে । যে জ্বর প্রথম হইতেই বিষম বা অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহাও অসাধ্য । বাহিরে শীত এবং অন্তরে দাহযুক্ত জ্বর মারাত্মক । যে জ্বরে শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষু রক্তবর্ণ ও চঞ্চল, মূর্ছা, তৃষ্ণা, হিকা, শ্বাস, সাজ্জাতিক শূলনিখাতবৎ বেদনা, এবং কেবল মুখদ্বারাই শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হয়, তাহাতেও রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । যে জ্বররোগীর কান্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, বল ও শাস ক্রীণ হয়, অরুচি ও জরবেগের গাভীর্ঘা অথবা তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হয়, তাহাও অসাধ্য ।

জ্বর-ত্যাগলক্ষণ ।—সারিপাটিক-জ্বর, অন্তর্বর্গ-জ্বর ও ধাতুগত জ্বর ছাড়িবার পূর্বে দাহ, ঘর্ম্ম, প্রান্তি, তৃষ্ণা, কম্প, মলভেদ, সংজ্ঞানাশ, কুশ্বন ও মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । জ্বর সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইলে ঘর্ম্ম, শরীরের লঘুতা, মস্তক চুলকান, মুখে ক্ষত, হাঁচি ও অন্নভোজনে অভিলাষ হইয়া থাকে ।

উপবাসের ব্যবস্থা ।—নবজ্বরে প্রথমতঃ লজ্বন অর্থাৎ উপবাস দেওয়া আবশ্যক ; তাহা দ্বারা বাত-পিত্ত-কফের পরিপাক, অগ্নির দীপ্তি, শরীরের লঘুতা, জ্বরের উপশম এবং ভোজনে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে । বাতজ-জ্বরে ভয়, ক্রোধ, শোক, কাম ও পরিশ্রমজনিত জ্বরে, ধাতুক্ষয়জনিতজ্বরে, এবং রাজবন্দ্যাকৃত জ্বরে উপবাস দেওয়া কর্তব্য নহে । আরও যে সকল ব্যক্তি বায়ুপ্রধান, বাহারা ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, মুখশোথযুক্ত বা ভ্রমযুক্ত, এবং বাহারা বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা দুর্বল, তাহাদেরও উপবাস বিহিত নহে । উপবাস বিহিত জ্বরেও অধিক উপবাস দিয়া রোগীকে দুর্বল করা অসুচিত । বিশেষতঃ অধিক উপবাসদ্বারা অস্থিসন্ধিসমূহে বা সমস্ত শরীরাবয়বে বেদনা, কাস, মুখ-শোথ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, অকণ্ঠস্রবের ও দর্শনেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা, মনের

চঞ্চলতা বা ভ্রান্তি, অধিক উদগার, ঘোহ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। উপযুক্ত-পরিমাণে ষথারীতি উপবাস দেওয়া হইলেই সম্যকরূপে বল, মুক্ত ও বায়ুর নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা, বর্ণনির্গম, মুখ ও কণ্ঠ পরিষ্কার, তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, আহারে রুচি, একই সময়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদয়, অন্তঃকরণের প্রশস্ততা, এবং বিস্তৃত উদগার প্রভৃতি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অপকদোষে ব্যবস্থা।—অর হওয়ার প্রথম দিন হইতে আট দিন পর্যন্ত অপকাবস্থা; এইসময়ে অরনাশক কোন পাচন বা ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। তবে বড়ল পানীয় বা দোম পরিপাকের জল ১ এক তোলা ধ'নে ও ১ এক তোলা পটোলপত্রের কাথ, অথবা শুঠ, দেবদারু, ধ'নে বৃহতী ও কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্যের কাথ দেওয়া যাইতে পারে; মুতা, ক্ষেপাপড়া, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঠ, এই ছয়টা দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা, ৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১/২ দুই সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ইহাকেই বড়লপানীয় কহে। এই জল শীতল হইলে পান করাইতে হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে অর হইবামাত্রই যেরূপ ভয়ানক হইয়া উঠে, তাহাতে ঐরূপ ৮ আট দিন সময় প্রতীক্ষা না করিয়া, বিবেচনাপূর্বক ঐ সময়ের মধ্যেই পাচনাদি প্রয়োগ করা আবশ্যিক।

অবিচ্ছিন্ন জ্বরে।—অবিচ্ছিন্ন জ্বরে ইন্দ্রিয়, পটোলপত্র, কটকী, এই তিনটা দ্রব্যের কাথ সেবন করাইলে, ২১৩ বার ভেদ হইয়া অর ছাড়িয়া যায়। পিত্তের আধিক্য থাকিলে, ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে ধ'নে বা ক্ষেপাপড়া দেওয়া উচিত। রোগী দুর্বল হইলে, এই ভেদক পাচন না দেওয়া ভাল। এতদ্ভিন্ন অরাকুশ, স্বচ্ছন্দভৈরব, হিন্দুলেখর, অগ্নিকুমার ও শ্রীমুকুজ (লাল), প্রভৃতি ঔষধ মধুসহ মাড়িয়া তুলসীপত্রের রস অথবা পাণের রসসহ প্রয়োগ করিবে। বিচ্ছেদের পরেও এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাতজ-জ্বরে।—বাতজ-জ্বরে শতমূলীর ও গুলকের রস একত্র গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে হয়; এবং পিপুল, গুলক ও শুঠ এই তিন দ্রব্যের কাথ, অথবা বিধানি, পঞ্চমূল, কিরাতাদি, রান্নাদি, পিপ্পলাদি, গুড়ুচ্যাদি, ড্রাকাদি প্রভৃতি পাচন প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজ-জ্বরে।—পিত্তজ-জ্বরে কেংপাপড়ার কাথ, অথবা কেংপাপড়া, বালা, ও রক্তচন্দন এই তিন দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে; প্রতিক্ষি কলিঙ্গাদি, লোঁচাদি, পটোলাদি, দুগ্ধলতাদি ও ত্রাশবাণাদি প্রভৃতি পাচন প্রয়োগ করা আবশ্যিক।

শ্লেষ্মজ-জ্বরে।—শ্লেষ্মজ-জ্বরে মিন্দিয়াশস্ত্রের কাথে শিশুসুপ্ত প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। কশমূল এবং বাসকমূলের কাথও এই জ্বরে বিশেষ উপকারী; অথবা পিঙ্গল্যাঙ্গিরের কাথ, কটুকাদি পাচন, মিহাদি পাচন প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

দ্বিদোষজ জ্বরে।—দ্বিদোষজ-জ্বরে, যে দুইটা দোষ জ্বরের কারণ, তাহাদের উপশমকায়ক দ্রব্য বিবেচনা করিয়া, পাচন করণা করা উচিত। তন্নিমিত্ত, বাতপিত্তজ্বরে নবাস, পঞ্চভদ্র, ত্রিফলাদি, নিদিহিকাদি প্রভৃতি পাচন প্রয়োগ করিবে। বাতশ্লেষ্মজ্বরে, বাসকের পত্র ও পুষ্পের স্বরস, মধু ও চিনি-মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তজ্বরে এবং কামলাজ্বরেও ইহা বিশেষ উপকারী। গুড়চ্যাদি, মুতাди, দারুণাদি, চাকুর্ভদ্রক, পাঠাসপ্তক ও কণ্টকার্যাদি পাচন বাতশ্লেষ্মজ্বরে ব্যবহৃত হয়। এই জ্বরে 'বালুকাশ্বেদ' বিশেষ উপকারী। একখনি মাটির খোলায় বালুকা উত্তপ্ত করিবে; পরে একখণ্ড বস্ত্রে এরগুপত্র, আকন্দপত্র বা পাণ পাতিয়া, তাহার উপর ঐ উত্তপ্ত বালুকা ঢালিবে; তৎপরে তাহাতে অল্প অল্প কাঁজি স্লেচন করিয়া, ঐ সমস্ত দ্রব্যের একটী পুঁটুপি বাধিবে; ঐ পুঁটুপি দ্বারা সর্ব্বোচ্চে (বন্ধস্থল বাদ দিয়া) স্বেদ দিতে হয়। ইহাকেই 'বালুকাশ্বেদ' কহে। এই বালুকা-শ্বেদদ্বারা বাত-শ্লেষ্মজ্বর এবং তজ্জনিত শিরশ্বেদ ও অঙ্গবেদনা প্রভৃতি প্রশমিত হয়। পিত্তশ্লেষ্মজ-জ্বরে পটোলাদি, অমৃতভট্টক ও পঞ্চভিত্ত প্রভৃতি পাচন প্রয়োগ করিতে হয়।

জ্বরের মধ্যবস্থায় ঔষধ।—এই সমস্ত নবজ্বরে, জ্বরের মধ্যবস্থায়, সর্গজরারূপ বটী, চণ্ডেশ্বর, চন্দ্রশেখর রস, বৈতন্যুগ্র-বটী, সবজরতঙ্গিহ, মুতাজ্বর রস (কাণ), প্রচণ্ডেশ্বর, ত্রিপুরট্টয়র, শীতামি রস, কককেতু ও প্রতাপবার্ভও রস প্রভৃতি ঔষধ, দোষানুসারে অনুপাল বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত প্রয়োগ করিবে। রক্তচৈতন্য ৬ ছয় রতি মাত্রায় ২১০ ঘণ্টা অন্তর ৩৪ বার সেবন

করাইলে অথবা ২ রতি পিপুলচূর্ণের সহিত ৪ চারি রতি মাত্রায় নাটার বীজের শস্ত চূর্ণ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয় ।

সান্নিপাতে প্রথম কর্তব্য ।—সান্নিপাতজ্বরে প্রথমতঃ আমদোষ ও কফের চিকিৎসা করা আবশ্যিক । তৎপরে পিত্ত ও বায়ুর উপশম করিতে হয় । আমদোষ শাস্তির জন্য সৈন্ধব-লবণ, তণ্ডুল, পিপুল ও মরিচের চূর্ণ আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, আকর্ষিত মুখে খারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নিষ্কিবন অর্থাৎ থুথু কেলিতে হয় । সমস্ত দিবসের মধ্যে এইরূপ ৩৪ বার নিষ্কিবন ত্যাগ করাইলে, হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক এবং গলদেশের শুষ্ক ও গাঢ় স্লেমা নিঃসৃত হইয়া যায় । টাবানেবুর রস ও আদার রসের সহিত সৈন্ধব, বিট ও সচল-লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া বারংবার নস্ত দিলেও স্লেমা তরল হইয়া উঠিয়া যায় । রোগী অচেতন হইয়া থাকিলে, পিপুলমূল, সৈন্ধব, পিপুল ও মউল-কুল সমভাগে চূর্ণ করিয়া, তাহাদের সমষ্টির সমপরিমিত মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে; এই চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইয়া নস্ত দিলে, রোগীর চেতনা লাভ হয় এবং তন্দ্রা, প্রলাপ, মস্তকভার প্রভৃতিও নিবারিত হয় । তন্দ্রা-নিবারণের জন্য সৈন্ধব-লবণ, শজিনার বীজ, ধেতুসর্ষপ ও কুড়,—সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য ছাগনুজের সহিত পেষণ করিয়া নস্ত দিবে । শিরীষের বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব-লবণ, মনঃশিলা ও বচ,—সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য গোমুত্রসহ বাটিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও রোগীর চেতনা হইয়া থাকে । মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ ও প্রবল শিরঃশীতা হইলে ॥ অর্দ্ধতোলা সোরা ও ॥ অর্দ্ধতোলা নিশাদল, ১ এক সের জলে মিশাইয়া রাখিবে । গলিয়া গেলে সেই জলে একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া রূপে ও ব্রহ্মতালুতে পটা, বসাইয়া দিবে । শিরঃশীতাদির শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ জলধারাই বস্ত্রখণ্ড বারংবার ভিজাইতে হইবে । পরে তাহার শাস্তি হইলে বস্ত্রখণ্ড তুলিয়া কেলিবে । এই জ্বরে কুষ্ঠাদি চাভূর্তদ্রব্য, পঞ্চমূল, দশমূল, নাপরাহি, চক্ষুদ্রব্য, ত্রিবিধ অষ্টাদশাঙ্গ, ভার্গ্যাদি, শঠাদি, বৃহত্যাঙ্গি, বোয়াঙ্গি ও ত্রিবৃত্ত্যাঙ্গি প্রভৃতি পাচন, এবং স্বল্প ও বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব, স্লেষ্মকালানল রস, কালানলরস, সান্নিপাত ভৈরব ও বেতাল-রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় ।

নাড়ীকীর্ণাবস্থায় কর্তব্য।—সন্নিপাত-জ্বরে সেই শীতল ও নাড়ী কীর্ণ হইয়া আসিলে, মকরন্ধক ১ এক রতি, মৃণনাতি ১ এক রতি ও কর্দূর ১ এক রতি, একত্র কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মাড়িয়া, ১ একহস্তাগা পানের রস বা আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে চারিবার তাহা সেবন করাইবে। মৃগমদাসব ও মৃতসজীবনী ছুরাও এই অবস্থায় বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা বাইতে পারে। আর যখন দূর্শন, শ্রবণ ও বাকৃশক্তি প্রভৃতি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, নাড়ী বসিয়া যায়, এবং সংজ্ঞানশ হইতে থাকে, সেই সময়ে সূচিকাভরণ, বোরনুসিংহ, চক্ৰী (চাকি), এবং ব্রহ্মরন্ধ-রস প্রভৃতি উৎকট বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

নিউমোনিয়ায় কর্তব্য।—সন্নিপাত-জ্বরের যে অবস্থাকে ডাক্তারগণ “নিউমোনিয়া” বলেন, তাহাতে সন্নিপাত-জ্বরোক্ত পাচন, লক্ষ্মীবিলাস, কস্তুরী-তৈরব, কককেতু, এবং কাসরোগোক্ত কতিপয় ঔষধ দোষাদি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

অভিন্যাস-জ্বর কার্যাদি ও শূন্যাদি প্রভৃতি পাচন এবং বৃদ্ধকনারক ও পূর্বোক্ত সন্নিপাত-জ্বরের ঔষধসমূহ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক।

উপদ্রব-চিকিৎসা।—নবজ্বরে, বিশেষতঃ সন্নিপাত-জ্বরে, দোষসমূহের আধিক্য ও হঠকারিতার জন্য প্রায়ই নানাপ্রকার উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূলরোগ অপেক্ষা ঐ সমস্ত উপদ্রব অধিক ভয়ঙ্কর, যেহেতু তাহাতে হঠাৎ প্রাণনাশের সম্ভাবনা। এইজন্য সেইসময়ে উপদ্রবের চিকিৎসাবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

সান্নিপাতিক-শোথচিকিৎসা।—সান্নিপাতিক-জ্বরের পর কাহারও কাহারও কর্ণমূলে শোথ উৎপন্ন হয়। এই শোথ অধিকাংশ স্থলেই প্রাণনাশক হইতে দেখা যায়। তবে সান্নিপাত-জ্বরের প্রথমাবস্থায় ঐ শোথ হইলে তাহা সামান্য, এবং মধ্য অবস্থায় হইলে তাহা কঠে নিবাসিত হইয়া থাকে। এই শোথের প্রথম অবস্থায় ঘোঁস দ্বারা রক্তমোক্ষণ, সরপরিমিত গিরিমাটি, পাঙ্গালাবণ, শুঠ, ও লাই-সর্বপ, কাঁজির সহিত বাটিয়া, অথবা সরপরিমিত কুলথকলাই, কটুফল, শুঠ ও কুঙ্কজীরা, জলের সহিত বাটিয়া ও গুল্ল করিয়া প্রলেপ দিলে, তাহা উপশমিত হয়। আর যদি উপরুক্ত চেষ্টাদ্বারাও উপশান্ত না হইয়া শোথ ক্রমশঃ

বুদ্বি পাইতে থাকে, তাহা হইলে তাহা পাকানই উচিত । জলের সহিত মসিনা বাটিয়া যুতাক্ত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হইবে ; সেই উত্তপ্ত মসিনার পুলটিস্ বারংবার দিলে শোধ পাকিয়া উঠিবে ; তখন তাহাতে শক্তপ্রয়োগ করিতে হইবে । ক্ষতস্থান শুষ্ক করিবার জন্য লতুন-তৈল বা ক্ষত-নিবারক ‘ক্ষতারিতৈল’ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যিক ।

জ্বরে তৃষ্ণা-নিবারণ ।—সেযযুক্ত জরে অতিরিক্ত পিপাসা থাকিলে, বারংবার জলপান করিতে দেওয়া উচিত নহে । উষ্ণজল নীতল করিয়া, তাহার সহিত যবা-খেতচন্দন মিশ্রিত করিবে, এবং সেই জলে একটা মোরীর পুঁটুলী ভিজাইয়া, সেই পুঁটুলীটা মধ্যে মধ্যে চুষিতে দিবে । তাহাতে ক্রমশঃ পিপাসার শান্তি হইয়া যায় । অথবা মধ্যে মধ্যে বরক দেওয়া যাইতে পারে । যড়ঙ্গ-পানীয় পান করানই এই অবস্থায় সদ্যব্যবস্থা ।

জ্বরে দাহনিবারণ ।—অত্যন্ত দাহ হইলে, কুক্ষিমার রস গায়ে মাখাইবে, অথবা মনসা-সীজের পাতার রসের সহিত যমানী বাটিয়া সর্বদা তাহা মর্দন করাইবে । কাঁজিতে বস্ত্র ভিজাইয়া ও নিওড়াইয়া সেই বস্ত্রদ্বারা সর্বদা কিছুক্ষণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে । কুলের পল্লব অল্প কাঁজির সহিত বাটিয়া, পরে অধিক কাঁজির সহিত নিশাইয়া কাঠদণ্ডদ্বারা ঘুলাইবে ; ঘুলাইতে ঘুলাইতে ফেন উথিত হইলে, তাহাই সর্বদা মর্দন করাইবে । এইরূপ নিম্নের পল্লব হইতে ফেন তুলিয়া, তাহাও মর্দন করা যাইতে পারে । কাগিয়াকাঠি, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও কুলের আঁটির শাঁস, সমপরিমিত এইসকল ত্রয়া কাঁজিসহ বাটিয়া, মস্তকের তাগুতে প্রলেপ দিলে, দাহ ও তৃষ্ণা উভয়ই নিবারিত হয় ।

যক্ষ্মনিবারণ ।—অতিরিক্ত দূর্ব্ব হইলে, কুলখ-কলাই তাজিয়া তাহার চূর্ণ অথবা আবীর সর্বদা ঘর্ষণ করিবে । চুল্লির অর্থাৎ উত্তনের ভিতরের গোড়া মাটি চূর্ণ করিয়া সর্বদা ঘর্ষণ করিলেও দূর্ব্ব-নিবারিত হয় ।

বমন-নিবারণ ।—জ্বরের বমন-উপশ্রব নিবারণ জন্য, কড় এলাচের কাষ অল্প অল্প মাত্রায় বারংবার পান করাইবে, অথবা শুষ্ককৈলাস কষা যুগীতল করিয়া ধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে । দেশাবুল ১ এক তোলা উত্তমরূপে কাটিয়া এবং খেতচন্দন ১০ অর্দ্ধতোলা ধরিয়া, একত্র ১/১০ অর্দ্ধপোয়া বাতাসার সহবতের সহিত নিশাইয়া, ১ এক তোলা মাত্রায় বারংবার তাহা পিঁচন করাইবে । অথবা

কেওপীপড়া ১ এক তোলা ১০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া ২১৩ ছই তিনবার অন্ন অন্ন করিয়া সেই কাথ সেবন করাইবে। মধু, চন্দন, অথবা চিনির সহিত মাকিকার বিটা লেহন করাইলে, কিংবা আন্তলা অর্থাৎ তেলাপোকার বিটা ৩৪ তিন চারি দানা শীতল জলে ভিজাইয়া, সেই জল পান করাইলে, বমন নিবারিত হয়। বয়সের টুকরা মুখে রাখিলেও, বমন ও হিকা উভয়ই নিবারিত হয়। থাকে। ছদ্মরোগোক্ত এলাদিচূর্ণও এই বমনে প্রয়োগ করা যায়। অতিসার উপজব থাকিলে, অতিসারের চিকিৎসা করিতে হইবে।

জ্বরে মলবদ্ধে কর্তব্য।—মলবদ্ধ হইলে, এরওতৈল ২ ছই তোলা বা ২১০ আড়াই তোলা মাত্রার গরম জল বা দুগ্ধসহ সেবন করাইবে; অথবা পূর্বোক্ত ইক্ষুব, পটোলপত্র ও কটুকী এই তিনটা দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে। তত্তির জরকেশরী, জরমুরারি, ইচ্ছাভেদী রস প্রভৃতি বিরেচক ঔষধও প্রয়োগ করা বাইতে পারে। এইসকল ঔষধ তীব্র বিরেচক; স্মৃতরাং প্রয়োগকালে রোগের ও রোগীর অবস্থা বিশেষরূপে বিবেচনা করা আবশ্যক।

জ্বরে মূত্ররোধে কর্তব্য।—মূত্ররোধ হইলে, বজ্রকার ২ ছই রতি হইতে ৬ ছই রতি পর্যন্ত যাত্রার শীতলজলের সহিত ২ ছই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। বজ্রকারের অভাবে ঐ পরিমাণে সোরাচূর্ণ সেবন করাইলেও চলিতে পারে। বেণার মূল, গোল্ডিরবীজ, ছুরালভা, শসার বীজ, কাঁকড়বীজ, কাণাবচিনি ও বরুণছাল, প্রত্যেক ১০ চারি আনা, একত্র ১০ অর্দ্ধপোয়া জলের সহিত ২ ছই ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া, সেই জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রতি ১ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পান করিতে দিবে। ইহাচার্য্য মূত্ররোধ এবং মূত্রকালীন জ্বালা নিবারিত হয়। ১০ অর্দ্ধতোলা সোরা, ১০ এক পোয়া জলে ভিজাইয়া, এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া, সেই জল মধ্যে মধ্যে পান করিলেও, ক্রমশঃ প্রশ্রাব পরিকার, এবং নাড়ীর ও পাকের উষ্ণতার হ্রাস হইয়া অন্ন মধু হইয়া যায়।

হিকানিবারণ।—হিকা-উপজব শাস্তির জন্য নিম্ন অঙ্গারায়িতে হিন্দু, গোলমরিচ, মাথকলাই বা শুক অথপূরীষ (ঘোড়ার নান) পোড়াইয়া, তাহার ধূম নাসায়াক্রম প্রবেশ করাইবে। অর্দ্ধতোলা রাই-সর্বপচূর্ণ অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুকাল রাখিয়া দিবে; ছিন্ন হইলে তাহার স্বচ্ছাংশ ১০ অর্দ্ধছটাক পরিমাণে ২১৩ ছই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। উপর-গেটে তৈলমর্দন

করিয়া তাহাতে গরম জলের স্বেদ দিবে। জলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবচূর্ণ অথবা চিনির সহিত শুঁঠু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্র লইতে দিবে। অথবা গাছের শুক ছাল পোড়াইয়া, তাহা জলে ডুবাইয়া নিক্রাপিত করিবে; পরে সেই জল ছাঁকিয়া পান করাইলে, হিকা ও বমি উভয়ই নিবারিত হয়। ডাবের জল গরম করিয়া, অল্প অল্প তাহা পান করাইলে শীত্ৰই হিকা প্রশমিত হয়। তেলাপোকা বা আশুনার অগ্রভাগ, তাহার অর্দ্ধাংশ-পরিমিত গোপমরিচের সহিত বাটিয়া, সিকি রতি-পরিমাণে শীতল জলের সহিত ২১৩ ছুই তিনবার সেবন করাইলে, অতি প্রবল হিকাও আশু নিবারিত হয়।

শ্বাস-নিবারণ।—শ্বাস-উপদ্রব নিবারণের জন্য, বৃহতী, কণ্টকারী, ছুরালভা, পটোলী, কঁকড়াশূকী, বায়ুনহাটী, কুড়, কটকী ও শঠী এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে; অথবা পিপুল, কটুকল ও কঁকড়াশূকী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে। অন্তর্ধূমে ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম ২ ছুই রতি ও পিপুল চূর্ণ ২ রতি, অথবা বহেড়ার শাঁস ২ ছুই রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করাইবে; বনধুঁটের অগ্নিতে দা' গরম করিয়া, তাহার অগ্রভাগ দ্বারা পাঁজরায় দাগ দিলে, অতি উগ্রশ্বাসও প্রশমিত হয়।

কাস-নিবারণ।—কাস-উপদ্রব থাকিলে, ২১৩ ছুই তিন ঘণ্টা অন্তর পিপুলমূল, বহেড়া, ক্ষেৎপাপড়া ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। বাসকের রস মধুর সহিত লেহন করাইবে। বহেড়ায় ঘৃত নাথাইয়া সেই বহেড়া গোবরের তুলির মধ্যে পুরিবে; পরে তাহা অগ্নি-সস্তাপে সিদ্ধ করিয়া, সেই বহেড়া মুখে রাখিলে, কাসের আশু শান্তি হইয়া থাকে।

অরুচি-নিবারণ।—অরুচি হইলে, সৈন্ধবলবণের সহিত আদার রস; সৈন্ধব লবণের সহিত টাবানবুর কেশুর; ঘৃত ও সৈন্ধবলবণের সহিত টাবানবুর রস, অথবা আমলকী ও ত্রাফার কঙ্ক মুখে ধারণ করিতে দিবে। একটুকরা পাতি-নেবু বা কাগজীনেবুর উপরে একটু চিনি ছড়াইয়া, সেই নেবুরা জিহ্বা মাজিলেও অরুচির উপশম হয়।

জীর্ণ ও বিষমজ্বর-চিকিৎসা।—সাধারণ জীর্ণজ্বর মাজেই সেকালিকাপত্রের রস মধুর সহিত পান করিতে দিবে। ক্ষেৎপাপড়া, সেকালিকা-পত্র ও গুলঞ্চ, এই তিনটা দ্রব্যের; অথবা গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, ধানকুনী,

হেলেকা ও পটোলপত্র, এই পাঁচটা জ্বরের “খুন্ডা” প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। ঐ সমস্ত জব্য একত্র বেঁতো করিয়া, কলার পত্রে জড়াইয়া তাহার উপর অল্প মাটির লেপ দিয়া, অগ্নিতে পুটদহ করিবে, এবং শীতল হইলে তাহার রস মিষ্টাইয়া লইবে; ইহাকেই “খুন্ডা” কহে। হাড়কাঁকড়ার মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও ফল কুটীত করিয়া ঐরূপে পুটদহ করিতে হইবে; তাহার রস ২ তোলা ১০-দুই আনা শুষ্কচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। একটা ভৃঙ্গরাজমূলের ৭ সাতটা খণ্ড করিয়া, তাহার এক একটা খণ্ড, এক একখণ্ড আদার সহিত সেবন করাইলে, সর্বপ্রকার জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। গুগ্গলু, নিমপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, যব, শেতসর্বপ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই সকল জ্বরের ধূপ রোগীর শরীরে লাগাইলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়; ইহার নাম অষ্টাঙ্গধূপ। বিড়ালের রিষ্ঠার ধূম প্রয়োগ করিলে কম্পজ্বর নিবারিত হয়। গুগ্গলু, গন্ধতণ, তনুভাবে বেণারমূল, বচ, ধূনা, নিমপাতা, আকন্দমূল, অশুড়, চন্দন ও দেবদারু, এই সকল জ্বরের ধূম প্রদান করিলে, সকলপ্রকার জ্বরই নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাকে অপরাঞ্জিত ধূপ কহে। নিমিত্তিকাদি, গুড়ুচাদি, ত্রাণাদি, মগেষধাদি, পটোলাদি, বিষমজ্বর ভার্গাদি, বৃহৎ ভার্গাদি, মধুকাদি, দাস্তাদি ও দার্কাদি প্রভৃতি পাচন, সর্ববিধ জীর্ণ ও বিষমজ্বরে, দোষ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। যেহেতু বিষমজ্বরে তিনদোষই আরম্ভক, একত্র তন্মধ্যে দোষ বিশেষের আধিক্য ও নানতা বিবেচনা করিয়া ঔষধ কল্পনা কবা আবশ্যক।

তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর চিকিৎসা।— তৃতীয়ক-জ্বরে মহৌষধাদি, উশীরাদি ও পটোলাদি এবং চাতুর্থক-জ্বরে বাসাদি, মুস্তাদি ও পুখাদি পাচন প্রয়োগ করা উচিত। কাকজজ্বা, বেড়েলা, জ্বামালতা, বামুনহাটী, লজ্জাবতী-লতা, চাকুলে এবং আপাং বা ভৃঙ্গরাজ ইহাদের মধ্যে কোন একটা গাছের মূল পুস্থানকজে তুলিয়া, লাল সূতার বাঁধিয়া বামকর্ণে ধারণ করিলে, তৃতীয়ক অর্থাৎ ত্রৈকালিক জ্বর নিবারিত হয়। শিরীষফুলের রস, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা একত্র বাটিয়া, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্ত লইলে, অথবা বকুলের পাতার রসের নস্ত লইলে চাতুর্থক (ব্যাহিক) জ্বর বিমষ্ট হয়। অখিনীনকজে শেত-আকন্দের মূল উঠাইয়া তাহা ৬ ছয়রতি মাত্রায় আতপ-

চাউল-খোরা জলের সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে, অথবা একহাজার আনন্দ-পাতার সহিত বথানিরমে চাউলের খোরা প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে, চাতুর্থ-জর প্রশমিত হয় ।

রাত্রিভূরে ।— কাকমাচীর মূল কর্ণে বাধিলে, রাত্রিভূর নিবারিত হইয়া থাকে । নিমিষিকাদি পাচন সাংকোলে সেবন করাইলে, রাত্রিভূরে বিশেষ উপকার হয় ।

শীতপূর্ব ও দাহপূর্বভূরে ।— শীতপূর্ব জরে তদ্রূপ ও ঘনাদি পাচন এবং দাহপূর্ব-জরে বিভীত কাদি ও মহাবলাদি কষায় প্রয়োগ করিতে হয় । তাহা হইলে দোষ-দু্যেব অবস্থাসূত্রে বিবেচনা পূর্বক বিষম-জরোক্ত অন্তান্ত কষায়ও প্রয়োগ করা যায় ।

জীর্ণ ও বিষমভূরে ঔষধ ।— এই সমস্ত জীর্ণ ও বিষমভূরে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, অন্তপান বিশেষেব সহিত স্তম্ভনচূর্ণ, জরভৈরব চূর্ণ, চন্দনাদি লৌহ, সর্কজরহর লৌহ, বৃহৎ সর্কজরহব লৌহ, পঞ্চানন রস, জরাশনি রস, জবকুঞ্জরপারীক্ষ রস, জয়মঙ্গল রস, বিষমজরাস্তক লৌহ, পুষ্টপাকের বিষম-জরাস্তক লৌহ, কল্লতরু রস, জ্যাহিকায়ি রস, চাতুর্থকারি রস, মকরধবজ ও অমৃত্যুরিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

জীর্ণজরে স্নেহায় সংযোগ না থাকিলে, অজারক, বৃহৎ অজারক, লাকাদি, মহালাক্ষাদি, কিবাতাদি ও বৃহৎ কিবাতাদি প্রভৃতি তৈল সর্কালে মর্দন করাইবে । ঐরূপ জবে দশমূলষট্‌পলক এবং বাসান্ত ও পিপ্পল্যাদি প্রভৃতি দ্রুত সেবন করাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

জ্বরে দুগ্ধ পান ।— এইরূপ হীনকক-জ্বরে কয়েকপ্রকার সংস্থত দুগ্ধও অমৃতের দ্বায় উপকার করিয়া থাকে । কিন্তু তরুণজ্বরে সেই সমস্ত দুগ্ধই বিষের দ্বায় অনিষ্টকারক ।

শালপাণী, চাকুলে, বুহতী, কষ্টকারী ও গোক্ষুর এই বয়লক্ষণগুলোর বহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করাইলে, কাস, খাস, শিরঃশূল ও পীড়ন-সমূহের কীটের নিবারিত হয় । শ্বোক্ষুর, বেড়লা, বেগছাল ও শুষ্ক এই সকল রোগের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করাইলে, কেষ্টকৃষ্ণি ও মূত্র পরিষ্কার হয় এবং শোথলক্ষণ জীর্ণজব প্রশমিত হয় । খেত-পুনর্বা, বেলমূলের ছাল ও খেত-পুনর্বা, এই সকল

দ্রব্যের সহিত দুধ পাক করিয়া পান করাইলেও কর্তব্যকার জীর্ণজর প্রশমিত হইয়া থাকে। অরোগে শুদ্ধদেশে কর্তনব্য পীড়া থাকিলে, এক্ষণে তৈলের সহিত দুধ পাক করিয়া পান করিতে দিবে।

জ্বরদ্বন্দ্বপাক-বিধি।—এই সমস্ত দুধ পাক করিবার নিয়ম:—যে কয়েকটা দ্রব্যের সহিত দুধ পাক করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকগুলি সবভাগে লইয়া মিলিত ২ ছই তোলা হওয়া আবশ্যিক; দুধ তাহার আট গুণ অর্থাৎ ১৬ বোল তোলা এবং জল—দুধের চারিগুণ অর্থাৎ ৬৪ চৌষটি তোলা লইতে হইবে। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র অগ্নিতাপে জাল দিয়া, যখন সমুদায় জল মরিয়া দুধভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, সেই সময় ছাঁকিয়া লইয়া জৈবদুগ্ধ পান করিতে দিতে হয়।

আধুনিক প্রার সকল রোগীরই নবজব অপকাবহার কুইনাইন প্রভৃতি তীব্র ঔষধদ্বারা আবদ্ধ করা হয়, এইজন্য তাহাদের জীর্ণজরকালেও কফের সংশ্রব থাকিয়া যায়; শুভরাং ঘৃত বা তৈলপ্রয়োগের উপযুক্ত অবসর পাওয়া যায় না।

আগন্তু জ্বরচিকিৎসা।—আগন্তু জরে বাতাদি যে কোন দোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, সেই দোষেই চিকিৎসা করিতে হয়; তত্ত্বিত আরও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে; যথা—অভিঘাতজ আগন্তুজরে উষ্ণ-বর্জিতক্রিয়া এবং কষার ও মধুর রসসংযুক্ত স্নিগ্ধদ্রব্যের পান ভোজনাদি ব্যবহার। অভিচার ও অভিপাণজনিত আগন্তুজরে হোম, পূজা ও প্রায়শ্চিত্তাদি কর্তব্য। উৎপাত ও গ্রহবৈগুণ্যজনিত আগন্তু জরে দান, স্বস্ত্যয়ন ও অতিথি-সংকার করা আবশ্যিক। ওষধিগন্ধজ ও বিষজনিত আগন্তুজরে বিষনাশক ও পিত্তনাশক ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করিবে, এবং দাঁকচিনি, এলাইচ, নাগ-কেশর, তেজপত্র, কর্পূর, কাঁকলা, অণুর, কুহুম ও লবঙ্গ ইহাদিগেব কাথ সেবন করাইবে; এই সমস্ত দ্রব্যকে সর্বগন্ধ কহে।—ক্রোধজ জরে অতি-লঘু দ্রব্য প্রদান ও হিতবাক্য কখন এবং কাম, শোক ও ভয়জনিত জরে আত্মানুবাৎসা, অতীষ্ট বস্ত্র-প্রদান, হর্ষোৎপাদন ও বায়ুর প্রশমন করা আবশ্যিক। অর্ন্তেক্ষণে ক্রোধের উদয় হইলে কামজ জর, এবং কাম ও ক্রোধের উদয় হইলে, ভয়জ ও শোকজর প্রশমিত হইয়া থাকে। ভূতাক্ষেপ

জনিত জরে বন্ধন ও তাড়নাদি এবং মানসিক জরে মনের প্রসন্নতাকারক কার্যাদি করিতে হয় ।

আরোগ্যের পর ব্যবস্থা ।—এইরূপ নানাবিধ চিকিৎসাধারা জর নিবারিত হওয়ার পর ২৩ সপ্তাহ পর্যন্ত জ্বরিত লোহ ২ ছই রতি, হরীতকীচূর্ণ ২ ছই রতি ও শুঠচূর্ণ ২ ছই রতি, একত্র চিরতা ভিজান জলের সহিত সেবন করাইলে, শরীর সবল ও রক্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এই অবস্থায় চিরতা-ভিজান জলসহ মকরধ্বজ সেবন করাইলেও ঐরূপ উপকার পাওয়া যায় ।

নবজ্বরে পথ্যাপথ্য ।—নূতন জরে দোষের পরিপাক না হওয়া পর্যন্ত উপবাস আবশ্যক । তৎপরে দোষের পরিপাক ও ক্ষুধাদির পরিমাণ বিবেচনা করিয়া, মিছরি, বাতাসন, দাড়িম, কেশুর, ড্রাক্সা, পানিকল, ইক্ষু, খই, খইয়ের মণ্ড, জলসাপ্ত, এরারুট ও বালি প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে । গরম জল শীতল করিয়া পানের ব্যবস্থা করিবে ; কিন্তু শ্লেষ্মজ-জরে, বাতশ্লেষ্মজ-জরে ও সন্নিপাত-জরে জল শীতল না করিয়া পান করিতে দিবে । জ্বরত্যাগের পর দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে, যদি সেই সময়ে শারীরিক কোন গ্লানি না থাকে, তাহা হইলে পুরাতন-হৃদয় চাউলের ভন্ন, মুগ বা মসুরের দাল, কটু-তিক্তরসবিশিষ্ট তরকারী ও ক্ষুদ্র মৎস্য প্রভৃতি ভোজন করিতে দিবে । নবজ্বরে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক ।

সন্নিপাত-জরেও পথ্যাদি ঐরূপ ; তবে রোগী নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে, এক-বন্ধা দুগ্ধ, মুগ মসুরের যুষ এবং লঘুপাক মাংসের সহিত মৃত-সঞ্জীবনী সুরা, অন্ন অন্ন করিয়া পান করিতে দেওয়া আবশ্যক ।

এই সমস্ত জরে জ্বরত্যাগের পূর্বে অন্নভোজন, জ্বরত্যাগের পরেও সর্ব-প্রকার গুরুপাক কফবর্ধক দ্রব্য ভোজন, তৈলমর্দন, ব্যায়াম, পরিশ্রম, মৈথুন, স্নান, দিবানিদ্রা, অতিক্রোধ, শীতলজলপান ও গাত্রে হাওয়া লাগান প্রভৃতি অনিষ্টজনক ; অতএব এই সমস্ত কার্য হইতে সর্বতোভাবে বিরত থাকিবে ।

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে ।—জীর্ণ ও বিষমজ্বরে জর অধিক থাকিলে, খইয়ের মণ্ড, সাপ্ত, বালি, এরারুট ও কটী প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ভোজন করিতে দিবে । জ্বরের আধিক্য না থাকিলে, দিবসে পুরাতন হৃদয়চাউলের অন্ন, মুগ ও মসুরের দাল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, মাগকচু, কচিমুগা, চোটেকলা ও

সজিনার ডাঁটা প্রভৃতির তরকারী ; কই, মাগুর, শিকী ও মটরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের খোল, এবং অল্পপরিমাণে এক-বন্ধা হুন্ড আহার করিতে দিবে । উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে । রোগী অধিক দুর্বল থাকিলে, কপোত, কুকুট বা ছাগমা সের রস (বথ) খাইতে দেওয়া আবশ্যক । রাত্রিকালে অধিক রাত্রি না করিয়া, ক্ষুধার অবস্থাহুসারে সাপ্ত প্রভৃতি বা রুটী দেওয়া যাইতে পারে ।

নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ।—ঘুতশক প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিশ্রম, শীতল হাওয়া লাগান, মৈথুন ও নান প্রভৃতি : অনিষ্টকরক । তবে, যে সকল রোগীর বাতাসিক ও পিত্তাসিক জ্বর, অথচ নান না করিলে তাঁহাদিগের যদি কষ্টবোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা গরম জল শীতল করিয়া তাহাতে গামছা ভিজাইয়া তদ্বারা গাত্র মুছিয়া ফেলিবেন ।

শ্রীহা ।

শ্রীহার কারণ ও লক্ষণ ।—জ্বররোগ অধিক দিন পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিতে পারিলে, ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে, অথবা ম্যালেরিয়া দূষিত স্থানে বাস করিলে, কিংবা মধুর-মিষ্টাদি আহার জন্ত রক্ত অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইলে, শ্রীহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত ভোজনের পর কোন দ্রুত যানাদিতে গমন বা ব্যায়ামাদি পরিশ্রমজনক কার্য্য করিলেও শ্রীহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া বর্দ্ধিত হয় । উপরের বামপার্শ্বে উর্দ্ধদিকে শ্রীহা অবস্থিত থাকে । অবিকৃত অবস্থায় হস্তদ্বারা তাহা অনুভব করা যায় না ; কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কুক্ষির বামপার্শ্বে হস্তদ্বারা অনায়াসে অনুভব করিতে পারা যায় ; এই রোগে] সর্বদাই মূছ এবং প্রত্যহই কোন সময়ে সেই জ্বরের বৃদ্ধি, অথবা একদিন অন্তর কম্প ও অধিক জ্বর প্রকাশিত হয় । শ্রীহা অধিক বৃদ্ধি পাইলে শ্রীহার স্থানে বেদনা, কামড়ানি বা জালা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্পমাত্র বা রক্তবর্ণ মূত্র, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের অবসন্নতা, ক্লেশতা, দুর্বলতা, বিবর্ণতা, পিপাসা, বমন, মুখের বিরসতা,

চক্ষু, হস্তাঙ্গুলি ও গুঠ প্রভৃতি স্থানে রক্তহীনতা, অন্ধকার দর্শন ও মূর্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

কণ্ঠসাধ্য প্লীহার লক্ষণ ।—প্লীহা অত্যন্ত বর্ধিত হইয়া রোগ কণ্ঠ-সাধ্য হইলে, নাসিকা ও দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, অথবা রক্তবমন, রক্তভেদ, উদরাময়, দন্তবেষ্টে ক্ষত, পদদ্বয়ে ও চক্ষুদ্বয়ে অথবা সর্বাঙ্গে শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয় । এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, আরোগ্যের আশা অল্প । প্লীহা অতিরিক্ত বর্ধিত হইয়া উদরের বৃদ্ধিসাধন করিলে, তাহাকে প্লীহোদর কহে । উদররোগ-প্রসঙ্গে ইহার বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত হইবে ।

প্লীহার দোষনির্ণয় ।—প্লীহারোগে মলবদ্ধতা, বায়ুৰ উর্জগমন ও বেদনা অধিক থাকিলে—বায়ুর আধিক্য ; পিপাসা, জ্বর ও মূর্ছা থাকিলে,—পিত্তের আধিক্য ; এবং প্লীহার অধিক কঠিনতা, শরীরের শুষ্কতা ও অঙ্গটি থাকিলে শ্লেষ্মার আধিক্য বুঝিতে হইবে । রক্তের আধিক্য থাকিলে পিত্তাধিক্যের লক্ষণ-সমূহ এবং তদপেক্ষাও অধিকতর তৃষ্ণা হইয়া থাকে । তিন দোষের আধিক্য থাকিলে, ঐ সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে লক্ষিত হয় ।

চিকিৎসা ।—প্লীহারোগে যাহাতে রোগীর প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, প্রথমে তাহারই উপায় বিধান করা আবশ্যিক । পুরাতন গুড় ও হরীতকীর চূর্ণ সমভাগে অথবা বিটলবণ ও হরীতকীচূর্ণ সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে মাত্রা বিবেচনা পূর্বক গরমজলের সহিত সেবন করাইলে, প্লীহা ও যকৃৎ উভয় রোগের শান্তি হয় । পিপুল—প্লীহারোগের একটা উত্তম ঔষধ । ২।৩টী পিপুল জলের সহিত বাটিয়া তাহাই সেবন করাইলে, অথবা পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করাইয়া সেবন করাইলে প্লীহার বিশেষ উপকার হয় । তাল-ফুল (তালজটা) একটা হাঁড়িতে রাখিয়া, তাহার উপর শরা আচ্ছাদন দিয়া অগ্নি-জালে দগ্ধ করিতে হইবে ; সেই ভস্ম পুরাতন গুড়ের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলেও প্লীহা প্রশমিত হয় । হিঙ্গু, গুঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র নেবুর রসের সহিত মাড়িয়া, ১০ হুই আনা হইতে ১০ চারি আনা পর্যন্ত মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করাইবে । যমানী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল ও দন্তমূল এই সকল জড়ের সমভাগ চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজল, দধি, মাভ, সুরা বা আমব অঙ্গুণারের সহিত

সেবন করাইবে। চিতামূল পেষণ করিয়া ১ একরতি প্রায়ণ বটিকা করিবে, এবং ঐ বটিকা তিনটি, একখণ্ড পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া সেবন করাইবে। চিতামূল, পাকা আকন্দপাতা, অথবা ধাইফুলচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করাইবে। লগুন, পিপুল ও হরীতকী ত্রুণ এবং গোমূত্র পান করাইলেও, মীহরোগ প্রশমিত হয়। শরপুষ্কা বাটিয়া ৥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘোলসহ সেবন করাইলে, মীহার উপশম হয়। শঙ্খনাভির চূর্ণ ৥০ অর্দ্ধতোলা গোড়ানেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে, কুর্নসমান-মীহাও প্রশমিত হয়। সমুদ্রজাত বিল্বকের ভস্ম মীহরোগ-নাশক। দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক এই সকল দ্রব সমভাগে একত্র ভস্ম করিয়া সেবন করাইলে, মীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংসরোগ বিনষ্ট হয়। রোহিতক (রয়না) ও হরীতকীর কাথসহ পিপুলচূর্ণ ৮০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও রোহিতক ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। নিমিষিকাদি পাচনও এ অবস্থায় ব্যবস্থেয়। এতদ্ভিন্ন মাণকাদি গুড়িকা, বৃহন্মাণকাদি গুড়িকা, গুড়-পিপ্পলী, অভয়া লবণ, মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ, বৃহল্লোকনাথ রস প্রভৃতি ঔষধও বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিতে হয়। মীহার সহিত শ্লেষ্মসংশ্লিষ্ট জ্বর না থাকিলে চিত্রকণ্ঠ প্রভৃতি ঘৃত সেবন করান যায়। রোহিতকারিষ্ট মীহাদি রোগে বিশেষ উপকারী।

জ্বর প্রবল থাকিলে বা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিলে, এই সমস্ত ঔষধের মধ্যে যে সকল ঔষধ জরেরও উপকারক, সেই সকল ঔষধ এবং জরের ঔষধ মিলিত ভাবে প্রয়োগ করিবে। আবশ্যক হইলে, মীহার ঔষধ বন্ধ করিয়া কেবল জরের চিকিৎসাই সে সময়ে করা যাইতে পারে। জ্বর কম হইলে, পুনরায় মীহার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

জীর্ণমীহরোগে কর্তব্য।—জীর্ণমীহরোগে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু দৈবাৎ তাহাতে উদরাময় হইলে, তাহা আরোগ্য হওয়া কঠিন হয়। উদরাময় হইলে, পুটপাকের বিষমজরাস্তক লৌহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তামাশয়, শোথ, বা পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি পীড়া ইহার সহিত মিলিত হইলে, সেই সেই রোগনাশক ঔষধ মিশ্রিতভাবে ব্যবস্থা করিবে। মীহরোগ গ্রহণীরোগের সহিত মিলিত হইলে, দৃশ্যিকিৎসা হইয়া উঠে।

সেই অবস্থায় চিকিৎসাদি দ্রুত এবং গ্রহণীয়রোগাক্ত “কনকারিষ্ট” ও “অভ্যকারিষ্ট” প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যিক ।

প্ৰীহায় মুখক্ষত-চিকিৎসা ।—মুখমধ্যে ক্ষত হইলে, খদিরাদি বাটিকা জলের সহিত গুলিমা ক্ষতস্থানে লাগাইবে । বাবলাছাল, বকুলছাল, জামছাল, গাবছাল ও পেয়ারার পাতা, সিদ্ধ করিয়া এবং তাহাতে ফটকিরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে সেই জলদ্বারা কুল্লী করিলে, মুখক্ষতের বিশেষ উপশম হয় ।

বেদনা চিকিৎসা ।—প্ৰীহার স্থানে বেদনা থাকিলে, বন-আদা বাটিকা তাহার প্রলেপ দিবে, এবং গোসূত্র গরম করিয়া তাহার অথবা গরমজলের স্বেদ দিবে । অল্প চাপ দিয়া ফ্ল্যানেল উদরে বাঁধিলেও উপকার হইয়া থাকে ।

পথ্যাপথ্য ।—জীর্ণজরে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, প্ৰীহরোগেও সেই সমস্ত প্রতীপালন করা আবশ্যিক । ইহাতে সাধারণ দুগ্ধ না দিয়া, তাহার সহিত ২।৪টা পিপুল সিদ্ধ করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে ; তাহাতে প্ৰীহারও উপশম হইয়া থাকে । সকলপ্রকার ভাজাপোড়া দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য ভোজন এবং অধিক পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুনাদি এই রোগে একেবারে নিষিদ্ধ ।

যকৃৎ ।

নিদান ও লক্ষণ ।—প্ৰীহরোগের যে সমস্ত কারণ কথিত হইয়াছে, যকৃৎ রোগেও সেই সমস্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । তন্মিত্র, অতিরিক্ত মত্তপান, এবং অর্শ প্রভৃতি রোগে হঠাৎ রক্তস্রাব রুদ্ধ হওয়া প্রভৃতি কারণেও যকৃৎ বর্ধিত বা সঙ্কুচিত হইলে যকৃৎতের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে । অবিকৃত অবস্থায় হস্ত-স্পর্শে যকৃৎ অসুভব কবা যায় না । কিন্তু বর্ধিত হইলে তাহা টিপিয়া স্পর্শ করিতে পারা যায় । যকৃৎতের বিকৃত অবস্থায় গ্রন্থানে-বেদনা, মলরোধ বা কৰ্দম-বৎ অল্প অল্প মলস্রাব, সর্বশরীর—বিশেষতঃ চক্ষু, শ্রীতবর্ণ, কাস, দক্ষিণাধার পঞ্জরের নিয়ন্তাগ কথিয়া ধরা, এই স্থানে লক্ষণবৎ বেদনা, দক্ষিণাধার বা

সমুদায় দক্ষিণ অবয়বে বেদনা, মুখে তিক্তাস্বাদ, বমনবেগ বা বমি, নাড়ীর কঠিনতা, সর্বদা অরবোধ, এবং প্রীহরোগোক্ত অগ্নাত লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়। এই রোগে রোগী দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। প্রীহরোগোক্ত লক্ষণ অল্পসারে ইহাতেও বাতাদি দোষের আধিক্য অনুভব করিতে হয়। যকৃৎরোগও অধিকদিন অচিকিৎসিত অবস্থায় অবস্থিত থাকিলে পাণ্ডু, কামলা, ও শোথ প্রভৃতি অনেক উৎকট রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

যকৃৎদর রোগ।—যকৃৎ অধিক বর্ধিত হইয়া, উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, তাহাকে যকৃৎদর কহে। উদর-রোগে তাহার বিস্তৃত লক্ষণাদি লিখিত হইবে।

চিকিৎসা।—যকৃৎ রোগের সমুদায় চিকিৎসাই প্রীহরোগের ত্রায়। ইহাতেও সর্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। প্রীহরোগোক্ত সমুদায় ঔষধই এই রোগে প্রয়োগ করা যায়। তন্মি যকৃৎরিলোহ, যকৃৎপ্রীহারি লোহ, যকৃৎ-প্রীহোদর লোহ, যবক্ষার, মহাদ্রাবক ও মহাশঙ্খদ্রাবক প্রভৃতি ঔষধও অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। যকৃৎের বেদনা নিবারণ জন্ত তর্পিত-তৈল মর্দন করিয়া, গরম জলের স্বেদ অথবা গোমূত্র গরম করিয়া বোতলে পুরিয়া কিংবা তাহা দ্বারা ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া যকৃৎস্থানে স্বেদ দেওয়া কর্তব্য। রাই-সর্ষপের প্রলেপ যকৃৎের বিশেষ উপকারী। গুলঞ্চ ও বিটলবর্ণ সমভাগে গোমূত্রসহ বাটিয়া ও গরম করিয়া যকৃৎের উপর প্রলেপ দিলে, যকৃৎের বেদনা ও কঠিনতা নিবারিত হয়।

যকৃৎরোগেও প্রীহরোগোক্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়।

জ্বরাতিসার।

সংজ্ঞা ও কারণ।—জ্বর ও অতিসার—এই উভয় রোগ একই সময়ে উপস্থিত হইলে, তাহাকে জ্বরাতিসার কহে। ইহা একটা স্বতন্ত্র রোগ নহে, কিন্তু ইহার চিকিৎসা বিধি স্বতন্ত্র বলিয়াই ইহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্বর ও অতিসারের যেসকল উৎপত্তিকারণ নির্দিষ্ট আছে, সেই সমস্ত কারণ মিলিতভাবে সজ্জাটিত হইলেই জ্বরাতিসার রোগ উৎপন্ন হয়। আরও, জ্বরকালে অপথ্য সেবা পিত্তকারক দ্রব্য ভোজন, দূষিত-জলপান, দূষিত-বায়ু-সেবন এবং তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রভৃতি কারণেও জ্বরাতিসার উপস্থিত হইতে দেখা যায়। যে সকল জ্বরে পিত্তের প্রকোপ অধিক হইয়া থাকে, তাহাতেও জ্বরাতিসার হইবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা। জ্বর ও অতিসার—এই উভয় রোগের মিলিত চিকিৎসা হইবার উপায় নাই; যেহেতু জ্বরনাশক সকল ঔষধই প্রায় বিরেচক, এবং অতিসারের সকল ঔষধই মলবোধক; সুতরাং জ্বরনাশক ঔষধ অতিসার বিরোধী এবং অতিসার নিবারক ঔষধ জ্বরের বিরুদ্ধ। এইজন্যই ইহার চিকিৎসাবিধি স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই রোগে প্রথমতঃ মলবোধের চেষ্টা করা উচিত নহে; তাহাতে কোষ্ঠসঙ্কীর্ণ মল বৃদ্ধ হইয়া, অন্তান্ত উৎকট রোগ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু যেসকল স্থলে অতিরিক্ত অতিসার জন্ম রোগীর অন্ত্র অনিষ্টের আশঙ্কা বোধ হইবে, সেইসকল স্থলে মলবোধক ঔষধ প্রয়োগই সম্পরামর্শ। সাধারণতঃ এই রোগের প্রথমাবস্থায় পাচক ও অগ্নি-উদ্দীপক ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হয়। ধনে একতোলা ও শুঠ ১ একতোলা একত্র ৩২ বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া, ৮ আট তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া তাহাই দিবসে ২৩ দুই তিনবার সেবন করাইবে; অথবা হ্রীবেরাদি, পাঠাদি, নাগরাদি, শুভ্রুচাদি, উল্লীরাতি, পঞ্চমূলাদি, কলিকাদি, মুস্তকাদি, ঘনাদি, বিষপঞ্চক ও কুটজাদি, প্রভৃতি কাথ বিবেচনা পূর্বক ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও পীড়ার উপশম না হইলে, রোগের অবস্থানুসারে অম্লপান-বিশেষের সহিত ঘোষাদি চূর্ণ, কলিকাদি গুড়িকা ও মধ্যম গন্ধাধর চূর্ণ, বৃহৎ কুটজাবলৈহ এবং মুস্তজীবনী বটা, সিদ্ধ-

প্রাণেশ্বর রস, কনকহৃদয় রস, গগনহৃদয় রস, আনন্দভৈরব ও মৃৎসজীবনী রস, প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যিক ।

পথ্যাপথ্য ।—রোগী সৰল থাকিলে, প্রথমতঃ উপবাস, তৎপরে উৎপলঘটকের সহিত যবাগু পাক করিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে । অথবা খইয়ের মণ্ড, ববের মণ্ড, পানিকলের পালো, এরারুট ও বালি খাইতে দেওয়া যায় । এই অবস্থায় আমাদের “মজীবন-খাত্ত” অতিশয় উপকারী পথ্য । রোগী দুর্বল হইলে উপবাস না দিয়া প্রথম হইতেই এক্রপ লঘু পথ্য দেওয়া আবশ্যিক । পীড়ার হ্রাস ও রোগীর পরিপাক-শক্তির আধিক্যাহুসারে ক্রমশঃ পুরাতন স্কন্ধ-শালিতগুলের অন্ন । মসুর দালের যুষ, বেগুন, ডুমুর ও চোটেকলা প্রভৃতির তরকারী ; মাগুর, শিঙ্গি, কই ও মউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্রমৎস্তের ঝোল ; অবস্থা বিশেষে কোমল মাংসের রস, ছাগদুগ্ধ এবং দাড়িম ও কাঁচা-বেলপোড়া, প্রভৃতি এই পীড়ায় পথ্য প্রদান করিবে । পানের জন্ত গরম জল নীতল করিয়া ব্যবস্থা করিবে ।

নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ।—গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য, গোম্ম, যব, মাষকলাই বুট, অড়হর, মুগ, শাক, ইক্ষু, গুড়, ত্রাফা, মারকদ্রব্য, তরল দ্রব্যের অধিক পান, হিম, রোদ বা অগ্নি-সন্তাপ, তৈলমর্দন, নান, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন প্রভৃতি এই পীড়ায় অনিষ্টকারক ।

অতিসার ।

অতিসার-সংজ্ঞা ।—যে রোগে শরীরস্থ দূষিত রস, জল, শ্বেদ, মেদঃ, মূত্র, কফ, পিত্ত ও রক্ত প্রভৃতি শাতুসমূহ অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া মলের সহিত মিশ্রিত এবং বায়ু কর্তৃক অধোভাগে প্রেরিত হইয়া অতিমাত্র নিঃসরণ হয়, তাহাকে অতিসার কহে ।

নিদান ।—গুরুপাক, অতি-মিষ্ট, অতি-রুক্ষ, অতি-উষ্ণ, অতি-শীতল, অতি-তরল ও অতি কঠিন দ্রব্য ভোজন ; কীর মৎস্তাদির দ্বার সংযোগবিকৃত ভোজন, পূর্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনরায় আহার, অপক-অন্ন ভোজন,

কোন দিন বহু কোন দিন অল্প আহার, অনির্দিষ্ট সময়ে ভোজন, যে কোন দ্রব্য অতিরিক্তপরিমাণে ভোজন, এবং বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরুহণ বা রেহাদি ক্রিয়ার অভিযোগ, অল্পযোগ অথবা মিথ্যাব্যোগ। স্থাবর-বিষভক্ষণ; দুষ্ট মত্ত বা দূষিত-জলের অতিপান; অনভ্যস্ত ও অনিষ্টকারক আহার-বিহারাদি; ঋতু ব্যতিক্রম; ভয়, শোক, অধিক জলক্রীড়া, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, ও ক্রিমি-দোষ, এইসমস্ত কারণে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ ছন্দ-ভাগে বিভক্ত; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শোকজ ও অপক-রস-জাত। ত্রিদোষজনিত অতিসারে দুই দোষের মিলিত লক্ষণ ব্যতীত অপর কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় না বলিয়া, তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হয় নাই।

পূর্বরূপ।—সমুদায় অতিসারেই বিশেষ লক্ষণ প্রকাশের পূর্বে হৃদয়ে, নাভিস্থলে, গুহদেশে, উদরে ও কুক্ষিদেখে সূচীবেদনং বেদনা, শারীরিক অব-সন্নতা, বায়ু ও মলের বিবন্ধতা, উদরাগ্নান এবং অপরিপাক প্রভৃতি পূর্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে।

বাতজ-লক্ষণ।—বাতজ-অতিসারে রক্ত বা শ্বেতবর্ণ, কেন্দ্রযুক্ত, রক্ষ, অপরিপক মল বারংবার অল্প অল্প পরিমাণে শব্দের সহিত নির্গত হয়, এবং গুহদ্বারে বেদনা হইয়া থাকে।

পিত্তজ লক্ষণ।—পিত্তজ-অতিসারে পীত, হরিৎ, অথবা লোহিতবর্ণের মল নিঃসৃত হয়; ইহাতে তৃষ্ণা, মুচ্ছা, দাহ, এবং গুহদ্বারে জ্বালা ও ক্ষত হইয়া থাকে।

কফজ-লক্ষণ।—কফজ-অতিসারে শুক্লবর্ণ, গাঢ়, কফমিশ্রিত, আম-গন্ধযুক্ত এবং শীতল মল নিঃসৃত হয়। এই অতিসারে মলত্যাগকালে রোগীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ-লক্ষণ।—ত্রিদোষজ অর্থাৎ সন্নিপাতজ অতিসারে উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ অতিসারেরই লক্ষণসকল প্রকাশিত হয়, বিশেষতঃ ইহাতে মল শূকরের চর্কি অথবা মাংসধোত জলের তায় হইয়া থাকে। এই ত্রিদোষজ অতিসার নিত্য কষ্টসাধ্য।

শোকজ-লক্ষণ।—কোনরূপ দুর্ঘটনাবশতঃ অতিমাত্র শোকার্ত হইয়া অজ্ঞাহারা হইলে, শোকজ-বাপ-ও-উষ্মা-কোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত

এবং রক্তকে স্বস্থান হইতে চালিত করে ; তাহা হইতেই শোকজ অতিসার উৎপন্ন হয় । এই অতিসারে গুণ্ডাকল অর্থাৎ কুঁচের জ্বায় লোহিতবর্ণ রক্ত, মলমিশ্রিত অথবা মলরহিত হইয়া, গুহ্বার দিয়া নির্গত হয় । মলমিশ্রিত থাকিলে ঐ রক্ত অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং মলশূন্য হইলে নির্গন্ধ হইয়া থাকে । শোক ত্যাগ করিতে না পারিলে, এই অতিসারও দুঃসাধ্য এবং কষ্টপ্রদ হইতে দেখা যায় ।

আমাতিসার-লক্ষণ —ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাকবশতঃ বাতাদি দোষ-ত্রয় বিপথগামী হইয়া, মল ও রক্তাদি খাতুসমূহকে দূষিত করে, এবং নানাবর্ণ-যুক্ত অল্প অল্প মল বারংবার নিঃসারিত করিয়া থাকে । ইহাকেই আমাতিসার অর্থাৎ অপকরসজাত অতিসার কহে । এই অতিসারে মলত্যাগকালে উদরে অত্যন্ত কামড়ানি হয় ।

অতিসারে মল-পরীক্ষা ।—সকলপ্রকার অতিসারেই যে পর্য্যন্ত মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও পিচ্ছিল থাকে, এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে আম অর্থাৎ অপক অতিসার কহে । আর যখন মল দুর্গন্ধশূন্য ও অপিচ্ছিল হয় এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন তাহাকে পকাতিসার কহে । এই অবস্থায় কোষ্ঠের ও দেহের লঘুতা লক্ষিত হইয়া থাকে ।

অসাধ্য ও সাজ্জাতিক-লক্ষণ ।—যে কোন অতিসাররোগে যদি মল স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, অথবা যকৃতখণ্ডের জ্বায় কৃষ্ণলোহিত বর্ণ, স্ফুট, এবং ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, নিরস্থিপিষ্ট মাংস, দুগ্ধ, দধি, অথবা মাংসখোত জলের জ্বায়, নীল-কৃষ্ণবর্ণ, কিংবা জ্বয় কৃষ্ণাক্রণবর্ণ, চিকণ, নানাবর্ণ, কিংবা ময়ূরপুচ্ছের জ্বায় বিবিধবর্ণের চন্দ্রকযুক্ত, ঘন, শবগন্ধের জ্বায় দুর্গন্ধযুক্ত, মস্তিষ্কের জ্বায় বর্ণযুক্ত, স্ফুট, অথবা পচাগন্ধবিশিষ্ট, অথবা পরিমাণে অধিক হয়, তাহা হইলে সেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । যে অতিসাররোগে তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধকারদর্শন, শ্বাস, হিকা, পার্শ্বশূল, মুচ্ছা, চিন্তের অস্থিরতা, গুহ্বমধ্যে বলির পাক ও প্রলাপ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশিত হয়, তাহাও অসাধ্য । অথবা যে অতিসাররোগে গুহ্বার সংবৃত্ত হয় না, বাহাদের বল ও মাংস ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং বাহাদের গুহ্বদেশ পাকিলেও শরীর জীতল থাকে, তাহাদের সেই অতিসাররোগও অসাধ্য । প্রবল অতিসার বিনাচিকিৎসার সহসা নিবৃত্ত হইলে, তাহাও অসাধ্যলক্ষণ । এইসকল

লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, বালক, কুক্ক, বা বুবা কাহারও জীবনের আশা করা যায় না ।

রক্তাতিসার ।—এই সমস্ত অতিসার ব্যতীত “রক্তাতিসার” নামক আর একপ্রকার অতিসার আছে । পিত্তজ-অতিসার উৎপন্ন হইলে, অথবা উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্বে যদি অধিক পিত্তকর দ্রব্য ভোজন করা যায়, তাহা হইলে এই অতিসার জন্মিয়া থাকে । ইহাতে মলের সহিত মিশ্রিতভাবে রক্ত অথবা কেবল রক্তই নিঃসারিত হয় । অস্ত্রান্ত অতিসারের প্রাচীন অবস্থাতেও কখন কখন মলের সহিত অল্প রক্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায় ।

আরোগ্য-লক্ষণ ।—অতিসার সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইলে, মুক্তভাগ্যকালে বা অধোবায়ুর নিঃসরণকালে মলভেদ হয় না, এবং অগ্নির দীপ্তি ও কোষ্ঠের লঘুতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

অতিসারে ধারক ঔষধ ব্যবহার নিয়ম ।—কোন অতিসারেরই অপক অবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে । অপকাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রযুক্ত হইলে, দোষসকল বৃদ্ধ হইয়া, শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, জ্বর, দণ্ডক, অলমক, আশ্মান, গ্রহণী এবং অশঃ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপাদন করিতে পারে ; এইজন্য আমাতিসারের চিকিৎসা স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু যেসকল স্থলে দোষ অতিমাত্র প্রবল হইয়া অতিরিক্ত মলশ্রাব করায়, এবং তজ্জন্য রোগীর ধাতু ও বলাদি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে দেখা যায়, সেসকল স্থলে অপকাবস্থাতেই ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক । নিতান্ত শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদিগেরও অপকাতিসারে ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় ; নতুবা সহসা তাহাদের বলক্ষয় হইলে, অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া উঠে ।

আমাতিসারে চিকিৎসা ।—আমাতিসারে অর্থাৎ অতিসারের অপক অবস্থায়, আমশূল ও মলের বিবদ্ধতা-নিবারণ, এবং দোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তিসাধন জন্য ধ’নে, শুঠ, মুতা, বালা ও বেলশুঠ, এই ধাত্তপঞ্চকের কাথ সেবন করাইবে ; কিন্তু পিত্তজ অতিসারে ঐ পাঁচটি দ্রব্যের মধ্য হইতে শুঠ বাম দিয়া, অপর চারিটি দ্রব্যের কাথ প্রয়োগ করিতে হয় ; উদরে বেদনা এবং তৃষ্ণা থাকিলে, শুঠ, আতাইচ ও মুতা, এই তিন দ্রব্যের, অথবা ধ’নে ও শুঠ এই দুই দ্রব্যের কাথ প্রয়োগ করিবে ; ইহা দ্বারা অপক দোষের পরিপাক এবং অগ্নির

লীপ্তি হইয়া থাকে । এই অবস্থায় অন্ন অল্প শুটুলে মল নির্গত হইলে, এবং উদরে কামড়ানি থাকিলে, হরীতকী ও পিপ্পল, জলের সহিত বাটিয়া, ঈষদ্বৎ করিয়া, একাঠাসারে মাত্রাবিবেচনাপূর্বক সেবন করিতে দিবে । ইহা বিরেচক ঔষধ । আকনাদি, হিজু, বনষমানী, বচ, পিপ্পল, পিপ্পলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ এক আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ গরমজলের সহিত সেবন করাইলে, অথবা ঐরূপ মাত্রায় শুষ্ঠাদি চূর্ণ ও হরীতকীচূর্ণ প্রয়োগ করিলে, আমাতিসারের উপশম হয় । ২০ কুড়িটা মুতা ওজনে যত হইবে, তাহার ৮ আটগুণ ছাগদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধের ৪ চারিগুণ জল একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইলে, আমদোষ ও তজ্জন্ত উদরের বেদনাদি বিনষ্ট হয় । পিপ্পলাদি, বৎসকাদি, পথ্যাদি, যমান্যাদি, কলিঙ্গাদি ও ক্র্যাবাদি প্রভৃতি পাচন এই অবস্থায় প্রযোজ্য ।

পকাতিসারের চিকিৎসা ।—আমাতিসারের আমদোষ প্রশমিত হওয়ার পরে, প্রথমতঃ পূর্বোক্ত পকাতিসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । পকাতিসারের লক্ষণ প্রকাশিত হইলেই বাতাদি দোষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিবে ।

বিভিন্নদোষজ অতিসার-চিকিৎসা ।—বায়ুজনিত-অতিসারে পুতিকাদি, পথ্যাদি ও বচাদি কষায় প্রযোজ্য । পিত্তজ-অতিসারে মধুকাদি, বিবাদি, কটুফলাদি, কঞ্চটাди, কিরাততিভ্রমদি ও অতিবিষাদি পাচন প্রয়োগ করিবে । শ্লেষ্মজ-অতিসারে পথ্যাদি, কুমিশ্রাদি, চব্যাদি পাচন, এবং পাঠাদি চূর্ণ, হিজুদি চূর্ণ, বর্ষলুদি যোগ, ও পথ্যাদি চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে । ত্রিদোষজ অতিসারে সমষ্টিাদি ও পঞ্চমূলীবলাদি কষায় ব্যবস্থেয় । শোকজ ও ভয়জনিত অতিসারে বাতজ-অতিসারের স্তায় চিকিৎসা করিতে হয় ; তদ্বিত্ত পুষ্টিপর্গাদি কষায়ও শোকজ-অতিসারে প্রয়োগ করা যায় । পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে মুস্তাদি, সমষ্টিাদি ও কুটজাদি পাচন ; বাতশ্লেষ্মাতিসারে চিত্রকাদি পাচন, এবং বাতপিত্তাতিসারে কলিঙ্গাদি কঙ্ক প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

রক্তাতিসারের চিকিৎসা ।—রক্তাতিসারে আমশূল এবং মলের বিবন্ধতা থাকিলে, কাঁচা বেলেপোড়া গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ২ হুই

তোলা আন্দাজ মাত্রার খাইতে দিবে। শল্কীমূলের ছাল, কুলছাল, জামছাল, পিয়াল ছাল, আমছাল, অথবা অর্জুনছাল বাঁটিয়া, দুধ ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। কচি দাড়িমফলের খোলা ও কুড়চির ছাল—প্রত্যেক ১ একতোলা, ৩২ বক্রিশতোলা জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ৮ আট তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ১০ দুই আনা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। আম, জাম ও আমলকীর কচিপাতা একত্র খেঁতো করিয়া তাহার রস ২ দুই তোলা মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। কাঁটান'টের মূল ৩ তিন মাষা, চাউলধোত জলের সহিত বাঁটিয়া, তাহাতে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কৃষ্ণতিল বাঁটিয়া, তাহার চারিভাগের একভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া, ছাগ-দুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে। বটের বুরি, চাউলধোত জলের সহিত পেষণ করিয়া, ঘোলের সহিত পান করাইবে। ৩৪ তিন চারিটা আয়্যাপানের বা কুক্ষিমার পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। কুড়ুচিছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া, সেই কাথ পুনর্বার পাক করিতে হইবে; এবং ঘনীভূত হইলে, তাহাতে আতাইচূর্ণ ১০ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, প্রবল রক্তাতি-সার এবং অন্ত্রাশ্রুতিসার নিবারিত হয়। কুড়ুচিছাল ৮ আটতোলা ১ এক সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া ৮ আটতোলা থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে; এইরূপে স্বতন্ত্রভাবে দাড়িমফলের খোলার কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে; পরে উভয় কাথ পুনর্বার একত্র পাক করিবে। ঘন হইলে, তাহাই ১ এক তোলা মাত্রায় ঘোলের সহিত প্রয়োগ করিবে।

গুহ্মদ্বারের বেদনা-নিবারণ।—মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, অহিফেন ৪ চারি রতি, খদির ৪ চারি রতি ও ময়না আট রতি, একত্র স্বতসহ বর্তী প্রস্তুত করিয়া, এক একটা দুইঘণ্টা অন্তর গুহ্মদ্বারে অঙ্গুলি দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিবে। গেঁড়ি অর্থাৎ গুলি দ্বতে ভাজিয়া তাহার শ্বেদ দিলেও বেদনার আগু শান্তি হইয়া থাকে।

জীর্ণাবস্থায় চিকিৎসা।—সমুদার অতিসারের জীর্ণাবস্থায়, অর্থাৎ যে সময়ে আমদোষ পরিপাক পাইয়া যায়, বেদনার শান্তি হয়, জঠরাগ্নির দীপ্তি হয়, অথচ নানাবর্ণের মল নিঃসৃত হইতে থাকে, সেই সময়ে বৎসকাদি পাচন, কুটজ-পুটপাক, কুটজলেহ, কুটজাষ্টক ও বড়ল স্বত প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। সেই

অবস্থায় কুড়চির ছাল, মুতা, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, গঁদ, সোহাগার খই, খদির ও মোচরস, প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা এবং অহিফেন ১০ অর্দ্ধ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, এক আনা মাত্রায় আয়াপানের কাথ বা শীতলজলসহ দিবসে ৩ তিনবার সেবন করাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

প্রবল অতিসারে মলভেদ-চিকিৎসা ।—প্রবল অতিসারে মলভেদ রুদ্ধ করিবার জন্ত জলের সহিত আমলকী বাঁটিয়া, তাহা দ্বারা নাভির চারিপার্শ্বে আলবাল করিয়া অর্থাৎ আল দিয়া, মধ্যস্থল নির্জল আদার রসে পূর্ণ করিবে ; ইচ্ছা দ্বারা প্রবল অতিসার-বেগ প্রশমিত হয়, এবং বেদনারও শাস্তি হইয়া থাকে । জায়ফল বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, অথবা আমের ছাল কাঁজিতে বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও ঐরূপ উপকার পাওয়া যায় । মাজুফল চূর্ণ ৫ পাঁচ রতি, অহিফেন ১০ সিকি রতি, গঁদচূর্ণ ৫ পাঁচ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যেক দান্তের পর এক একবার জলসহ সেবন করাইবে । দান্ত বন্ধ হইলে, দিবসে একমাত্রা মাত্র দিবে । অতিসারের সহিত বমন উপদ্রব থাকিলে, বিবাদি ও পটোলাদি পাচন ব্যবস্থ্যয় ।

উপদ্রব-চিকিৎসা ।—বমন, তৃষ্ণা ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব থাকিলে, প্রিয়ঙ্গুদি, জম্বুদি, হ্রীবেয়াদি ও দশমূল-গুটী, প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । শুষ্কদ্বারে দাহ থাকিলে, পটোলপত্র ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া, সেই জলদ্বারা অথবা উষ্ণ-ছাগদুগ্ধদ্বারা শুষ্কদ্বারে সেক দিবে, এবং পটোলপত্র ও যষ্টিমধু ছাগদুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া শুষ্কদ্বারে প্রলেপ দিবে ।

প্রয়োজ্য ঔষধ ।—কথিত সর্বপ্রকার অতিসারেই দোষের ও রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া অল্পপানবিশেষের সহিত নারায়ণ চূর্ণ, অতিসারবারণ-রস, জাতীফলাদি বটিকা, প্রাণেশ্বর রস, অমৃতার্ণব, ভুবনেশ্বর, জাতীফলরস, অভয়নুসিংহ, আনন্দভৈরব, কর্পূররস, কুটজারিষ্ট ও অহিফেনাসব প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় । ইহা ভিন্ন গ্রহণীরোগোক্ত কতিপয় ঔষধ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

পথ্যাপথ্য ।—অপক অতিসারে লজ্জন অর্থাৎ উপবাসই প্রশস্ত । দুর্বল অতিসার-রোগীকে উপবাস না দিয়া লঘুপথ্য দেওয়া আবশ্যক । খইয়ের ছাতু জলদ্বারা জ্ব করিয়া অথবা জলসহ সাণ্ড, এরাকট, বার্গি, পানিকলের

শালো, কিংবা ভাতের মণ্ড ও ঘবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া দিলে, তাহা বিশেষ লঘুপথ্য হয়। এই সমস্ত পথ্য অপেক্ষা ঔষধবিশেষের সহিত ঘবাগ্নু সিদ্ধ করিয়া থাইতে দিলে, তাহাতে অধিক উপকার পাওয়া যায়। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কষ্টকারী, বেড়েলা, গোকুর, বেলশুঠ, আকনাদী, শুঠ ও ধনে এই সকল দ্রব্যের কাথের সহিত ঘবাগ্নু প্রস্তুত করিয়া, সকল প্রকার অতিসারেই তাহা পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে শালপাণী, বেড়েলা, বেলশুঠ ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্যের কাথ; অথবা ধনে ও শুঠ উভয় দ্রব্যের কাথ এবং কফাতিসারে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঠ, এই সকল দ্রব্যের কাথের সহিত ঘবাগ্নু প্রস্তুত করিয়া পথ্য প্রদান করিবে। গরম জল শীতল করিয়া সেই জল পান করানই উচিত। অত্যন্ত পিপ্পাসাবশতঃ বারংবার জলপান করিতে চাহিলে, ধনে ও বালা, এই উভয় দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া, সেই জল পান করিতে দিবে; তাহাতে তৃষ্ণা, দাহ ও অতিসারের শাস্তি হয়। পক্ষাতিসারে পুরাতন স্ফুল্গ শালিতগুলের অন্ন, ময়ূর-মূষ, পটোল, বেগুন, ডুমুর, ঠটেকলা, থলকুড়ি ও গন্ধভাঙ্গলে প্রভৃতির তরকারী; কই, মাশুর, শিজি ও কউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল; ঝোল এবং চূণের জলের সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, অথবা অতিসারনাশক দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য দেওয়া উচিত। অতিশয় জীর্ণ অতিসারে কেবল দুগ্ধও উপকারী। রক্তাতিসারে গো-দুগ্ধের পরিবর্তে ছাগদুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। কাঁচা বেলপোড়া বা বেলের মোরকা, দাড়িম, কেশুর ও পানিকল প্রভৃতি জীর্ণাতিসারে ভোজন করিতে দেওয়া যায়।

নিষিদ্ধ কর্ণা।—অরুণাতিসারের পথ্যাপথ্যে যে সমস্ত আহার-বিহারাদি নিবেদ্য করা হইয়াছে, অতিসার রোগেও সেই সমস্ত নিষিদ্ধ। তবে রোগী বলবান থাকিলে, ২১০ দিন অন্তর গরম জল শীতল করিয়া তাহাতে স্নান করান যাইতে পারে।

ପ୍ରବାହିକା (ଆମାଶୟ ରୋଗ) ।

ନିଦାନ ।—ଦୁଷିତ, ନୀତଳ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁସେବନ, ଆର୍ଦ୍ରହାନେ ବାସ, ଅପରିଷ୍କୃତ ଜଳ ପାନ, ଖରୁପାକ, ଉଘ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାୟୁଜନକ ଡ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ, ଅଧିକ ପରିମାଣେ ଭୋଜନ, ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅଧିକ ଯତ୍ନପାନ ପ୍ରଭୃତି କାରଣେ ପ୍ରବାହିକା ରୋଗେର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ । ଏହି ରୋଗେ କୁପିତ ବାୟୁ ବାରଂବାର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣେ ମଣ୍ଡେର ସହିତ କଫ ନିଃସାରିତ କରେ ; ତାହାର ନିର୍ଗମକାଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁହନ କରିତେ ହୁଏ, ଏବଂ ନାଭିର ନିକଟ କର୍ତ୍ତନବଂ ବେଦନା ଅନୁଭୂତ ହୁଏନା ଥାଏ । ପ୍ରଥମତଃ ଇହାତେ ଶ୍ଳେଷ୍ମଜ୍ୱାଳିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଆଠାଳ ମଳ ନିଃସୃତ ହୁଏନା ଥାଏ ; ପରେ ତାହାର ସହିତ ଋକ୍ତ ଓ ନିଃସୃତ ହୁଏ । ତନ୍ତ୍ରର ଅର, କ୍ଷୁଧାମାନ୍ୟା, ପିପାସାଧିକ୍ୟ, ଉଦରେ କର୍ତ୍ତନ-ବଂ ବେଦନା, ଜିହ୍ୱା ମଳାବୃତ, ବମନ ବା ବମନେଛା, ମୂତ୍ର ଅଳ୍ପ ଓ ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ, ମୂତ୍ରତ୍ୟାଗ, କାଳେ ବସ୍ତ୍ରାଣା, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗ୍ଳାନ ଓ ଚିନ୍ତାବୃକ୍ତ, ଜିହ୍ୱା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଲାଲ, ପାଟଳ ବା କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ନାଡ଼ୀଗତି କ୍ରମେ ଓ ନାଡ଼ୀର କ୍ଳୀଣତା ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷଣ ଓ କଥନ କଥନ ପ୍ରକାଶ ପାଇତେ ଦେଖା ଯାଏ । ମଳନିଃସାରଣକାଳେ ଅତିମାତ୍ର ପ୍ରବାହଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହନ କରିତେ ହୁଏ ବଳିଆ, ଏହି ରୋଗେର ନାମ ପ୍ରବାହିକା । ଚଳିତ କଥାମାନ ଇହାକେ “ଆମାଶୟ” ଏବଂ ରକ୍ତମିଶ୍ରିତ ହୁଏଲେ “ଆମରକ୍ତ” କହେ ।

ଦୋଷଭେଦେ ଲକ୍ଷଣ ।—ବିରକ୍ତ ଆହାର-ବିହାର ପ୍ରଭୃତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବାତାଦିଦୋଷଦ୍ୱୟ ଏବଂ ରକ୍ତ କୁପିତ ହୁଏନା, ଏହି ରୋଗ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ସ୍ନେହପଦାର୍ଥ ସେବନେ କଫଜ୍ୱ, ରକ୍ତସ୍ରାବ୍ୟ ସେବନେ ବାତଜ୍ୱ, ଏବଂ ଊଷ୍ଣ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣସ୍ରାବ୍ୟ ସେବନେ ପିତ୍ତଜ୍ୱ ପ୍ରବାହିକା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ବାୟୁଜନିତ ପ୍ରବାହିକାର ଉଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦୁନା, ପିତ୍ତ-ଜନିତ ହୁଏଲେ ଗାତ୍ରେ ଓ ଗୁହ୍ୟେ ଅତିଶୟ ଜ୍ୱାଳା, କଫଜନିତ ହୁଏଲେ ଅଧିକ କଫ-ମିଶ୍ରିତ ମଳ ନିଃସରଣ, ଏବଂ ରକ୍ତଜନିତ ହୁଏଲେ ରକ୍ତମିଶ୍ରିତ ମଳ ନିର୍ଗମ ହୁଏନା ଥାଏ । ମୂତ୍ରର ପ୍ରବଳ ଅବସ୍ଥାର ଅତିସାରେର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇତେ ଦେଖା ଯାଏ । ଇହାର ଅପକ୍ତ ଓ ପକାବସ୍ଥା ଅତିସାୟୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣାନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ।

ଚିକିତ୍ସା ।—ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରୋଗେର ଚିକିତ୍ସା-ବିଧି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ ଅତିସାର ରୋଗେର ସ୍ଥାନ । ଅତଏବ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ୍ତ ସେହି ସମସ୍ତ ପାଚନ ଓ ଔଷଧାଦି ଏହି ରୋଗେ ଉପଯୋଗ କରିବେ । ତନ୍ତ୍ରର ଆମ୍ବ ଓ କତକଗୁଣି ବିଶେଷ ଔଷଧ ଇହାତେ ଉପଯୋଗ କରା ଯାହିତେ ପାରେ :—ଏକବଂସରେର ଅନଧିକବୟସ୍କ ଡେହୁଳ-ଚାରାର ମୂଳ ୧୦ ହୁଏ

আনা হইতে ১০ চারি আনা মাত্রায় বোলের সহিত ঝাঁটিয়া, দিবসে ৩৪ তিন চারি-বার সেবন করাইবে; আমরুলের রস ২ দুই তোলা মাত্রায়, অথবা ২ দুই তোলা তেঁতুলের চারার কচিপাতা, ৩২ বত্রিশতোলা জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ৮ আটতোলা থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই কাথ পান করাইবে। কচি দাড়িমের বা দাড়িম পাতার রস, আয়্যাপানের রস, কাঁচড়াদানের রস, কালাকপূরের রস, এবং কুড়চি ছালের রস বা কাথ এই রোগে বিশেষ উপকারী। কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় কুড়চিছাল দেওয়া উচিত নহে। পিপুলচূর্ণ ১০ অর্দ্ধতোলা অথবা মরিচচূর্ণ ১০ চারি আনা, অর্দ্ধপোয়া ১/০ দুধের সহিত সেবন করাইলে নূতন ও পুরাতন প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয়। কচি-বেলপোড়ার শস্ত ও খোসাতোলা তিল সমভাগে দধির সহিত সেবন করাইবে। কচিবেলপোড়ার শস্ত ২ দুই তোলা, ইক্ষুগুড় ১ একতোলা, পিপুলের ও শুঠের চূর্ণ ১০ চারি আনা, এবং অন্ন তিলতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। আকন্দমূলের ছাল চূর্ণ ৫৬ পাঁচ ছয় রতি মাত্রায় সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। কুড়চর ছাল, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা, মোচরস, বেলশুঠ, আতইচ ও দাড়িমফলের খোলা, প্রত্যেক ১০ চারি আনা ৩২ বত্রিশতোলা জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ৮ আটতোলা থাকিতে ছাঁকিয়া পান করাইবে। আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় এরশুতৈল ২১০ অর্দ্ধছটাক, অহিফেনাসব ১০ ফোঁটা ও জল ১/০ এক ছটাক, একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ একবার সেবন করাইয়া, পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত শুঠচূর্ণ ২ দুই রতি, কুড়চিছালচূর্ণ ৮ আট রতি, গর্দচূর্ণ ৪ চারি রতি ও আফিং ৩ অর্দ্ধরতি একত্র মিশ্রিত করিয়া, দিবসে তিনবার সেবন করাইলে, আমাশয় রোগ নিবারিত হয়। শ্বেতধূনাচূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ১/০ দুই আনা মাত্রায় সেবন করাইলে, আমাশয়-রোগ সত্ত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

উদরের বেদনা নিবারণ।—উদরের বেদনা নিবারণ জন্য তার্পিণ-তৈল উদরের উপর মাশিশ করিবে; অথবা শেওড়াপাতা ২ দুইতোলা, কচি কাঁঠালি কলা ২ দুইটা (খণ্ড খণ্ড করিয়া), আতপ চাউল ২ দুই তোলা ও জল ১০ একপোয়া একত্র প্রস্তরপাত্রে মর্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই জলের সিকি অংশ একটা পিত্তলপাত্রে অগ্নির উত্তাপে জাল দিয়া, তাহার অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করাইবে; এইরূপে, তিন ঘণ্টা

অন্তর দিবসে চারিবার সেবন করাইলে, উদরের বেদনা প্রশমিত হয় । রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অতিসার ও গ্রহণীরোগোক্ত অন্তান্ত ঔষধও এই রোগে প্রয়োগ করিবে ।

পথ্যাপথ্য ।—এই রোগে অতিসার রোগের ত্রায় সমস্ত পথ্যাপথ্যই প্রতিপালন করিতে হয় । প্রাচীন রক্তমাশয়ে জরাদির সংশ্রব না থাকিলে, মহিষের দধি অথবা ঐ দধির ঘোল খাওয়ান যাইতে পারে ; তাহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

গ্রহণীরোগ ।

মিদান ।—অতিসার রোগ নিবৃত্ত হওয়ার পরে, অগ্নিবল উত্তমরূপে বন্ধি পাইতে না পাইতেই যদি কোনরূপ কুপথ্য সেবন করা হয়, তাহা হইলে জঠরাগ্নি অধিকতর দুর্বল হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দূষিত করে । তৎপরে অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি কারণবশতঃ বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া ঐ দূষিত গ্রহণী নাড়ীকে অধিকতর দূষিত করিয়া দেয় । এই অবস্থায় কখন অপক ভুক্ত দ্রব্য মলদ্বার দিয়া বারংবার নিঃসৃত হয়, কখন বা একবারে মলবদ্ধ হইয়া যায় । সকল অবস্থাতেই উদরে বেদনা অল্পভূত হইয়া থাকে । এই রোগকে গ্রহণীরোগ কহে । গ্রহণী-নাড়ী অর্থাৎ পাকাশয় দূষিত হইয়া এইরোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম গ্রহণী-বোগ হইয়াছে । অতিসার রোগ থাকিতে থাকিতে, অথবা অতিসার রোগ না হইয়াও একেবারে গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে ।

পূর্বরূপ ।—গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইবার পূর্বে অধিক তৃষ্ণা, জালন্ত, দুর্বলতা, শরীরে ভারবোধ এবং অগ্নিমান্দ্যোক্ত আহারের অল্পপাক অথবা বিলম্বে পরিপাক প্রভৃতি পূর্বরূপ প্রকাশিত হয় ।

বাতজ গ্রহণীরোগ ।—কটু, তিক্ত, কষায় ও রুক দ্রব্যের অতিশয় ভোজন, সংযোগদ্বারা বিরুদ্ধ দ্রব্যের ভোজন, অথবা অল্পভোজন, উপবাস, অধিক পথপৰ্য্যটন মলমূত্রাদির বেগধারণ ও অতিরিক্ত মৈথুন প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পাচকায়িকে দূষিত করে ; তাহা হইতেই বাতজ গ্রহণীরোগ

উৎপন্ন হয় । ইহাতে ভুক্তদ্রব্য অতিকণ্ঠে পরিপাক পাইয়া অন্নরসে পরিণত হয় ; এবং শরীর কক্ষ ; কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক ; ক্ষুধা তৃষ্ণা ও দৃষ্টিশক্তির হীনতা ; কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দবোধ ; পার্শ্ব, উরু, বজ্রণ (কুঁচকি) ও গ্রীবাদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ; বিহুটিকা অর্থাৎ যুগপৎ ভেদ ও বমন, অথবা কখন তরল, কখন বা শুষ্ক, অন্ন অন্ন বা ফেনযুক্ত অণক গুলের অতিকণ্ঠে বারংবার বা বিচ্ছিন্নে নির্গমন ; মলনির্গমকালে সশব্দে বায়ু-নির্গম ; হৃদয়ে বেদনা, শারীরিক ক্লান্ততা ও দুর্বলতা, মুখের বিরসতা ; গুহ্যদেশে কঠিনবৎ পীড়া, মধুরাদি সকলরসযুক্ত দ্রব্য ভোজনে আকাজ্জক ; মনের অবসন্নতা ও খাস কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে । এইরোগে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাককালে অথবা পরিপাক হইলে পেট ফাঁপে ; কিন্তু আহার করিলে ক্রমশঃ তাহার উপশম হইয়া থাকে । ইহাতে বাত, গুল্ম, জ্বদ্রোগ অথবা প্লীহারোগ হইয়াছে বলিয়া রোগীর মনে আশঙ্কা জন্মে ।

পিত্তজ্ব গ্রহণীরোগ ।—অন্ন, লবণ, কটুরসযুক্ত, অশক, বিদাহ অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যের অন্নপাক হয়—সেই সকল দ্রব্য এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্যের ভোজনদ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া, জঠরাগ্নির নির্বাণপূর্ব্বক পিত্তজ্ব গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে । তাহাতে দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্যম, হৃদয়ে ও কণ্ঠে দাহ, অরুচি, পিপাসা, মীল বা পীতবর্ণযুক্ত তরল মলশ্রাব হয়, এবং রোগীর শরীর পীতবর্ণ হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মাজ্ব গ্রহণীরোগ ।—অতিশয় গুরুপাক, মিষ্টি, লীন্তল, পিচ্ছিল ও মধুরাদি রসযুক্ত দ্রব্যের অতিভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন এবং দিবা-ভোজনের অবাবহিতকাল পরেই শয়ন প্রভৃতি কারণে কক্ষ প্রকুপিত হইয়া, জঠরাগ্নিকে বিনষ্ট করে ; তাহাতে শ্লেষ্মাজ্ব গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হয় । এইরোগে ভুক্তদ্রব্যের অতিকণ্ঠে পরিপাক, শ্লেষ্মদ্বারা মুখলিপ্ত, মুখমধ্যে মিষ্টাস্বাদবোধ, কোনরূপ ঘনদ্রব্যদ্বারা যেন হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে—এইরূপ অজ্ঞাত, দুর্বলতা, আলস্ত, বমনবেগ, বমি, অরুচি, কাস-নিম্নীবন, পীনস, উদরের স্তব্ধতা ও তারবোধ, উল্কারে মিষ্টাস্বাদবোধ, মৈথুনে অনিচ্ছা, এবং আম ও শ্লেষ্মযুক্ত গুরু ও তস্কা মলভেদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

সন্নিপাতজ্ব গ্রহণীরোগ ।—বাতাদি তিনদোষের প্রকোপকারক এই সমস্ত কারণ মিলিতভাবে সঞ্চিত হইলে, যুগপৎ দুইটা বা তিনটা দোষ ।

প্রকৃপিত হইয়া, বিদোষজ বা সন্নিপাতজ গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে । তাহাতে ঐসমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

সংগ্রহ-গ্রহণী ।—এই সমস্ত গ্রহণীরোগ ব্যতীত সংগ্রহ-গ্রহণী নামক আর এক প্রকার গ্রহণী-রোগ আছে । তাহাতে কাহারও প্রত্যহ, কাহারও বা ১০ মণ দিন, ১৫ পনের দিন, অথবা একমাস অন্তরে, তরল বা ঘন, শীতল, নিম্ন, ও বহুপরিমিত মল দমকাত্তে হয় । ভেদ হইবার সময়ে শব্দ হয়, এবং উদরে ও কটাদেশে অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে । আরও, ইহাতে অন্ত্রকূজন অর্থাৎ পেটের ডাক, আলস্ত, দুর্বলতা ও অন্ত্রের অবসন্নতা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় । দিব্যভাগে এই রোগের বৃদ্ধি এবং রাত্রিকালে হ্রাস হইয়া থাকে । আম ও বায়ু এই রোগের আরম্ভক । ইহা অতিশয় দুর্কোষ ও দুঃসাধ্য ।

অতিসার-রোগের অপক ও পক লক্ষণের দ্বারা গ্রহণীরোগেরও অপক এবং পক লক্ষণ বিবেচনা করিতে হয় । বৃদ্ধ ব্যক্তির গ্রহণীরোগ হইলে, তাহার তাহাতেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ।

চিকিৎসা । অতিসার-রোগের দ্বারা গ্রহণী-রোগেরও অপকাবস্থায় মলদোষক ঔষধ না দিয়া, পাচক ঔষধ দেওয়া উচিত । শুঠ, মুতা, আতাইচ, ও গুলঞ্চ এই চারিটা দ্রব্যের কাথ, অথবা ধনে, আতাইচ, বালা, যমানী, মুতা, শুঠ, বেড়েলা, শালপাণী, চাকুলে, ও বেগুন শুঠ এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইলে, আমদোষের পরিপাক এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে । চিত্রকণ্ডিকা নামক ঔষধ এই অপকাবস্থায় প্রয়োগ করা যায় ।

দোষভেদে ব্যবস্থা ।—অতিসারোক্ত পকলক্ষণানুসারে এই রোগের পক-লক্ষণ নিশ্চয় করিয়া, তাহাতে বাতাদি দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্বক যৌগনাশক ঔষধ কল্পনা করিতে হইবে । সাধারণতঃ বায়ুজনিত গ্রহণীরোগে শালপর্ণ্যাদি কষায় ; পিত্তজ গ্রহণীরোগে তিস্তাদি কষায়, ত্রিকলাদি কঙ্ক, নাগরাদি চূর্ণ ও রসাজনাদি চূর্ণ ; মেঘজ গ্রহণীরোগে চাতুর্ভজ কষায়, শঠ্যাদি চূর্ণ, রানাদি চূর্ণ, এবং পিঙ্গলীমূল্যাদি চূর্ণ ; বাতপিত্তজ গ্রহণীরোগে মুস্তাদি শুড়িকা ; বাতমেঘজ গ্রহণীরোগে কপূরাদি চূর্ণ ও তালীশাদি বটা, এবং কুটজাবলেহ, ক্ষেপাপাড়ার রস ও মধুর সহিত লেহন করাইয়া, পরে হিং, জীরা, শুঠ, পিপ্পল ও মরিচচূর্ণ একত্র ১০ দুই আনা পরিমাণে ঘোলের

সহিত সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্মাজ গ্রহণীরোগে মূষল্যাণি যোগ ব্যক্কা করা উচিত। এতদ্ব্যতীত একদোষজ, দ্বিদোষজ, বা সংগ্রহ-গ্রহণী-রোগে, রোগের ও রোগীর অবস্থা এবং দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্বক ত্রীফলাদি কন্ধ, পঞ্চপল্লব, নাগরাদ্য চূর্ণ, ভূনিষাদ্য চূর্ণ, পাঠাদ্য চূর্ণ, স্বল্পগন্ধাধর ও বৃহৎ-গন্ধাধর চূর্ণ, স্বল্প ও বৃহৎ লবঙ্গাদি চূর্ণ, নারিকাকা চূর্ণ, কঞ্চটাবলেহ, দশমূলগুড়, মুস্তকাদি মোদক, কামেশ্বরমোদক, মদনমোদক, জীরকাদি ও বৃহজ্জীরকাদি মোদক, মেথী ও বৃহন্মেথী মোদক, অগ্নিকুমার মোদক, গ্রহণীকপাটরস, সংগ্রহ-গ্রহণীকপাট রস, গ্রহণীশার্দূল বটিকা, গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা, অগ্নিকুমার রস, জাতীফলাদ্যবটী, মহাগন্ধক, মহাল বটিকা, পীষুষল্লীরস, ত্রীনৃপতিবল্লভ, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, গ্রহণীবল্লভকপাট ও রাজবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পুরাতন গ্রহণী-চিকিৎসা।—পুরাতন গ্রহণী-রোগে চাকেরী-স্বত, মরিচাদ্য স্বত, মহাবটপলক স্বত প্রভৃতি সেবন এবং বিদ্যতৈল, গ্রহণীমিহির তৈল, বৃহৎগ্রহণীমিহির তৈল প্রভৃতি মর্দন করাইবে।

পুরাতন গ্রহণীরোগে শোথাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, দুগ্ধবটী, লোহ-পপ্পটী, পঞ্চামৃত পপ্পটী, রসপপ্পটী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। সংগ্রহ-গ্রহণীতে বা অপর কোন গ্রহণীরোগে, মল বন্ধ থাকিলে, ঘমানী ও বিটুলবণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ১০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করাইবে। গব্যঘৃত সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলেও বন্ধ মল অনেকটা সরল হইয়া নিঃসৃত হয়।

পথ্যাপথ্য।—গ্রহণীরোগের অপক বা পক অবস্থায় অতিসার রোগের জ্বায়ই সমস্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। কয়েতবেল, বেলশুঠ, আমরুল শাক ও দাড়িম-ফলের ছাল, প্রত্যেক ২ দুই তোলা এবং উপযুক্ত পরিমাণে ঘোলের সহিত যবাগু প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে, গ্রহণীরোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বাতজ গ্রহণীতে স্বল্পপঞ্চমূলীর কাথসহ যবাগু পাক করিয়া পান করাইবে। সকল প্রকার গ্রহণীরোগেই তরু অর্থাৎ ঘোল বিশেষ উপকারী।

অর্শোরোগ ।

বলির পরিচয় ও অর্শের উৎপত্তি ।—গুহ্বার হইতে ভিতরের দিকে ৪১০ সাড়ে চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে শল্মবর্ত্তে ৭ ছায় তিনটি আবর্ত আছে ; ঐ তিনটির নাম বলি । 'ভতরের দিকে ১১০ দেড় অঙ্গুলি পরিমিত প্রথম বলির নাম প্রবাহনী ; তাহার নিম্নভাগে ১০ দেড় অঙ্গুলি পরিমিত দ্বিতীয় বলির নাম বিসর্জনী ; এবং তাহার নিম্নভাগে ১ এক অঙ্গুলি পরিমিত তৃতীয় বলির নাম সম্বরণী । অবশিষ্ট অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত গুহ্বারের অংশকে গুদৌষ্ঠ কহে । বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই দোষত্রয় ত্বক্, মাংস ও মেদোদাত্তকে দূষিত করিয়া পূর্বোক্ত বলিভয়ে নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মাংসাস্কুর উৎপাদন করে । ঐ সকল মাংসাস্কুরের নাম অর্শঃ । মলদ্বারের বহির্ভাগে যে সন্ত মাংসাস্কুর উৎপন্ন হয় তাহাকে বাহ্যর্শঃ এবং অভ্যন্তরদেশজাত মাংসাস্কুরকে অভ্যন্তরর্শঃ কহে । গুহ্বার ব্যতীত লিঙ্গ, নাভি, নাসিকা এবং কর্ণ প্রভৃতি স্থানেও অর্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

সাধারণ লক্ষণ ।—অর্শোরোগসমূহের সাধারণ লক্ষণ—কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, কঠিন মলত্যাগকালে অত্যন্ত ব্যতনাবোধ এবং রক্তপাত । ইহাতে ২৪ ঘূই চারি বিন্দু হইতে প্রায় ১১০ অর্দ্ধসের পর্য্যন্ত রক্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায়, পীড়ার প্রবলাবস্থায়, প্রস্রাবত্যাগকালে বা উৎকটভাবে উপবেশন করিলেও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে ।

প্রকারভেদ ।—সাধারণতঃ অর্শোরোগ ছয় প্রকার :—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও সহজ । দুইটি দোষের মিলিত লক্ষণ ও মিলিত চিকিৎসা ব্যতীত ত্রিদোষজ অর্শোরোগের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণাদি না থাকায়, পৃথক্ ভাবে তাহার গণনা করা হয় না ।

বাতজ অর্শঃ ।—কষায়, কটু ও তিক্তরস এবং রুক্ষ, শীতল ও লঘুদ্রব্য ভোজন ; অতি অল্প পরিমাণে ভোজন, তীব্র মত্তপান, অতিরিক্ত মৈথুন, উপবাস, শীতলদেশে বাস, ব্যায়াম, শোক, প্রবল বায়ু ও আতপ সেবন

প্রভৃতি কারণে বাতজ-অর্শঃ উৎপন্ন হয়। হেমস্তাদি শীতল কাল এই অর্শো-
রোগ উৎপন্ন হইবার সময়। বাতজ-অর্শোরোগে কোনরূপ শ্রাব থাকে না, চিৎ
চিৎ বেদনা বোধ হয়, মাংসাস্তুর সমূহের মধ্যে কাহারও আকৃতি তেলাকুচার ত্রায়,
কাহারও খর্জুরের ত্রায়, কাহারও কুলের ত্রায়, কাহারও বন-কাপাসীকলের ত্রায়,
কাহারও বা কদম্বকুলের ত্রায়, কাহারও বা খেতসর্বপের ত্রায় হইয়া থাকে। সেই
সকল মাংসাস্তুর ম্লান, ধূসবর্ণ, কঠিন, শূলিন্গ্পর্শের ত্রায় কৃষ্ণস্পর্শ, এবং গো-জিহবার
ত্রায় কর্কশস্পর্শ, কাকরোগ-কলের মত স্তম্ভ স্তম্ভ কণ্টকাকীর্ণ, এবং প্রত্যেকে
বিভিন্ন-প্রকৃতিক ও বক্র হয়। তাহাদের অগ্রভাগ স্তম্ভ ও কাটা কাটা হইয়া
থাকে। এই রোগে রোগীর মণ্ডক, পার্শ্ব, স্বক্ষ, কটি, উরু, বজ্রক (কুঁচকি),
প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত বেদনা; হাঁচি, উল্গার, উদরে ভারবোধ, বক্ষোবেদনা,
অকটি, কাস, শ্বাস, অগ্নির বিবমতা, কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ, ভ্রম, অত্যন্ত ঘাতনা
ও শব্দের সহিত পিচ্ছিল, ফেনযুক্ত, গুটিলে ও অল্প মলনির্গম; এবং ত্রক,
নখ, মল, মূত্র, চক্ষু ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই পীড়া হইতে গুল্ম, ব্রীহা, উদর ও
অষ্টীলা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

পিত্তজ-অর্শঃ।—কটু, অম্ল, ও লবণরসবিশিষ্ট, উষ্ণবর্ণ বা উগ্রবীৰ্য্য,
অস্বপাক ও তীক্ষ্ণদ্রব্য ভোজন, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ঔষধাদির অতিরিক্ত সেবন, মস্তপান,
অগ্নি ও রোদ্রেয় উত্তাপ, ব্যায়াম, ক্রোধ, অশ্রুমা, উষ্ণদেশ এবং উষ্ণকাল,—
এইগুলি পিত্তজ-অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার কারণ। এই অর্শোরোগে মাংসাস্তুর
সমূহ রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং তাহাদের অগ্রভাগ নীলবর্ণ হইয়া থাকে।
ঐ সমস্ত অস্তুরের আকৃতি শুকের জিহ্বা, যকুৎখণ্ড বা জৌকের মুখের ত্রায়;
কিন্তু যবের ত্রায় মধ্যভাগ শূল, লম্বমান ও অল্পপরিমিত; স্পর্শে উষ্ণ ও কোমল;
আমগন্ধি অর্শঃ আঁস্টে গন্ধযুক্ত; ঐ সকল মাংসাস্তুর হইতে তরল রক্তশ্রাব হয়,
জালা করে, এবং সময়ে সময়ে তাহারা পাকিয়া উঠে। এই অর্শোরোগে, জ্বর,
বর্শনির্গম, মূর্ছা, তৃষ্ণা, অকটি, মোহ, এবং নীল, পীত বা রক্তবর্ণের অপর
তরল মলভেদ হয়; বোগীর ত্রক, নখ, মল, নেত্র ও মুখ হরিদবর্ণ অথবা
হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে।

ক্লেমজ-অর্শঃ।—নধুরস, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরুপাক দ্রব্য
ভোজন, শারীরিক পরিশ্রমশূন্যতা, দিবানিদ্রা, সুখকর শয্যা শয়ন, সুখকর

আসনে উপবেশন, পূর্ব্বাষ্টু বা সন্ধ্যাষ্টু সেবন, শীতলদেশ, শীতকাল, এবং চিন্তামুক্ততা,—এইসকল কারণে শ্লেষ্মজ-অর্শঃ উৎপন্ন হয়। ইহাতে মাংসাস্কুর-সকল মহামূল অর্থাৎ বহুদূর পর্য্যন্ত অবগাঢ়, ঘন, অগ্ন্যবেদনাত্মক, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থূল, তৈলাভ্যাক্তবৎ অর্থাৎ তেলমাখানমত স্নিগ্ধ, অনন্ন (টিপিলে নোয়ান যায় না), শুষ্ক অর্থাৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, মৃদু, অত্যন্ত কণ্ডূবৃত্ত ও সূক্ষ্মস্পর্শ। ইহাদের আকৃতি বংশাস্কুর, কাঁঠালবীজ, ও গো-স্তনের স্থায়। এই সমস্ত মাংসাস্কুর হইতে ক্লেদ-রক্তাদি নিঃসৃত হয় না, এবং মলের কঠিনতা থাকিলেও মাংসাস্কুর সকল বিদীর্ণ হয় না। এই অর্শোরোগে বজ্রকণ অর্থাৎ কুঁচকি-ঘষে বন্ধনবৎ পীড়া, এবং শুষ্কদেশে, বস্তিতে ও নাভিস্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, মুখশ্রাব, গুহ্যশ্রাব, অরুচি, পীনস, মেহ, মূত্রকণ্ডু, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বর, রতিশক্তির হীনতা, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও গ্রহণী, প্রভৃতি আশ্রয়হীন মলনির্গম,—এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রোগীর তৃষ্ণা, নখ, মল, মূত্র ও নেত্র প্রভৃতি তৈলাভ্যাক্তবৎ স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ অর্শোরোগের যেসমস্ত নিদান ও লক্ষণাদি পৃথক্-ভাবে নির্দিষ্ট হইল, মিলিতভাবে সেইসমস্ত নিদান সেবিত হইলে, দ্বিদোষজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ অর্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া, ঐ সমস্ত লক্ষণই মিলিত ভাবে প্রকাশ করে।

ত্রিদোষজনিত অর্থাৎ সন্নিপাতজ অর্শোরোগও ঐসমস্ত মিলিত নিদানদ্বারা উৎপন্ন হইয়া, তিনদোষের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

রক্তজ-অর্শঃ ।—পিত্তজ অর্শোরোগের যেসমস্ত নিদান, সেই সমুদায় নিদানদ্বারাই রক্তজ অর্শঃ উৎপন্ন হয়। ইহাতে মাংসাস্কুরসমূহ বটাঙ্কুরের স্থায় এবং কুঁচ বা প্রবালের স্থায় রক্তবর্ণ হয়। মলের কঠিনতাবশতঃ ঐ সমস্ত মাংসাস্কুর পেষিত হইলে, তাহা হইতে সহসা অধিকপরিমাণে দুগ্ধ ও উষ্ণ রক্ত নিঃসৃত হয়। ঐরূপে রক্তের অতিশ্রাব বশতঃ রোগী ভেকের স্থায় পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয়জনিত রোগে পীড়িত হয়; এবং বিবর্ণ, কৃশ উৎসাহহীন, দুর্বল ও বিকৃতোদ্রিয় হইয়া উঠে। ইহাতে মল শ্রাববর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ হয়, এবং অধোকাষ্টু

নির্গত হয় না। এতদ্ব্যতীত পিত্তজ অর্শোরোগের লক্ষণসমূহও ইহাতে বিद्यমান থাকে।

রক্তজ-অর্শোরোগের সহিত পিত্তজ অর্শোলক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তাহা পিত্তাম্ববদ্ধ রক্তার্শ নামে নির্দিষ্ট হয়। বাতাম্ববদ্ধ রক্তার্শ: অধিক রক্ষ-হেতু হইতে উৎপন্ন হয়, এবং তাহাতে অরুণবর্ণ ফেনযুক্ত তরল-রক্তস্রাব; কটা, উরু ও গুহদেশে বেদনা, এবং শারীরিক দৌর্বল্য প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। শ্লেষাম্ববদ্ধ রক্তার্শ: গুরু ও স্নিগ্ধ হেতু হইতে উৎপন্ন হয়; তাহাতে স্নিগ্ধ, গুরু, শীতল, শ্বেত বা পীতবর্ণ তরল মলভেদ, ঘনরক্ত বা তন্তুবিশিষ্ট পিচ্ছিল ও পাণ্ডুবর্ণ রক্তস্রাব, গুহদেশে পিচ্ছিলতা, এবং আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের দ্বায় অনুভব প্রভৃতি হইয়া থাকে।

সহজ অর্শ:।—পিতা ও মাতার অর্শোরোগ থাকিলে এবং জন্মকালে পিতা বা মাতা অর্শোরোগকারক নিদানসমূহ সেবন করিলে, উৎপন্ন পুত্রের অর্শোরোগ জন্মিয়া থাকে; ইহাকেই সহজ অর্শ: কহে। এই রোগে মাংসাস্তুর-সমূহ কদাকার, কৰ্কশ, অরুণবর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ, এবং ভিতরদিকে মুখাবিশিষ্ট হয়। এই রোগপীড়িত রোগী কৃশ, অন্নাহারী, অন্নান্নি, ক্ষীণশ্বর, ক্ষীণশুক্র, ক্রোধালু, শিরাব্যাগ্ৰদেহ, অন্নসন্তান, এবং চক্ষু, কণ, নাসিকা ও শিরোরোগে পীড়িত হয়। আর ইহাতে উদরে গুরু গুরু শব্দ, অন্তকূজন এবং হৃদয়ে উপলেপ ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর শরীরস্থ বাতাদি দোষের আধিক্যাম্বসারে বাতজাদি অর্শোরোগোক্ত লক্ষণসমূহও ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অর্শের দুঃসাধ্যতার কারণ।—অর্শোরোগমাত্রই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চবিধ বায়ু, আলোচক, রঞ্জক, সাধক, পাচক, ও ভ্রাজক,—এই পঞ্চবিধ পিত্ত; অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষক, এই পঞ্চপ্রকার কফ; এবং প্রবাহণী, বিসর্জনী ও সম্বরণী,—গুহদেশস্থ এই ত্রিবিধ বলি, এই সমস্ত বৃগপৎ কুপিত হইয়া উৎপন্ন হয়। এই রোগ দুঃসাধ্য এবং অতিশয় কষ্টদায়ক, বহুরোগজনক, ও সর্বদেহের পীড়াকারক।

সুখসাধ্য অর্শঃ ।—যে সমস্ত অর্শঃ বাহ্য বলিতে অর্থাৎ সঘরঙ্গী বলিতে জন্মে, তাহা একদোষ হইতে উৎপন্ন এবং তাহা একবৎসরের অনধিককাল-জাত, সেই সকল অর্শঃ সুখসাধ্য হইয়া থাকে ।

কষ্টসাধ্য অর্শঃ ।—তদ্ব্যতীত যে সমস্ত অর্শঃ মধ্যবলি অর্থাৎ বিসর্জনী বলিতে উৎপন্ন, দুইটা দোষজাত, এবং একবৎসরের অনধিককাল অবস্থিত, তাহার কষ্টসাধ্য । আর যে সকল অর্শঃ সহজ অথবা ত্রিদোষজাত, এবং অভ্যন্তর বলি অর্থাৎ প্রবাহিণী বলিতে উৎপন্ন, সেই সমস্ত অর্শঃ অসাধ্য ।

সাজ্বাতিক অর্শঃ ।—যে অর্শোরোগীর হস্তে, পদে, মুখে, নাভিতে, গুহদেশে ও অণ্ডকোষে এক সময়ে শোথ হয় এবং হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে শূল হয়, অথবা যে অর্শোরোগে রোগীর হৃদয় ও পার্শ্বদেশে শূল, মুচ্ছা, বমি, সর্কাদে বেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা, এবং গুহপাক প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটয়া থাকে । কেবলমাত্র তৃষ্ণা, অরুচি, শূল, অভ্যন্তর রক্তস্রাব, শোথ ও অতিসার এই কয়েকটা উপদ্রব উপস্থিত হইলেও রোগীর মৃত্যু হইতে পারে ।

লিঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যে সকল মাংসাত্মক উৎপন্ন হয়, তাহার আকার কৈটোর মুখের জায় এবং তাহা পিচ্ছিল ও কোমল । গুহদেশজাত অর্শোরোগের জ্বর ইহারও বাতাদি-দোষভেদে পৃথক পৃথক লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে ।

আঁচিল ।—“আঁচিল” নামে অভিহিত যে একরূপ পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও অর্শোজাতীয় । তাহার সংস্কৃত নাম চর্ম্মকীল । ব্যানবায়ু কক্ষকে আশ্রয় করিয়া ত্বকের উপরে এই রোগ উৎপাদন করে । এইরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে তাহাতে সূচীবেদন বেদনা হয় ও তাহা কর্কশস্পর্শ হইয়া থাকে । পিত্তের আধিক্য থাকিলে নিখ, গ্রন্থিল (গাঁট গাঁট) ও ত্বকের সমান বর্ণবিশিষ্ট হয় ।

চিকিৎসা ।—যে সকল কার্য দ্বারা বায়ুর অহুলোম হয়, এবং অগ্নির ও বলের বৃদ্ধি হয়, অর্শোরোগশাস্তির জন্ত প্রথমতঃ সেই সকল উপায় অবলম্বন করা বিধেয় । প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিম্বম্ব (খোসাতোলা) কুম্ভতিল ১ এক তোলা, মিছরি ১ একতোলা ও মাখন ১ একতোলা একত্র ভক্ষণ করিলে বায়ুর অহুলোম হইয়া অর্শোরোগের উপশম হইয়া থাকে । কেবল নিম্বম্ব-কুম্ভ তিল ৪½ চারি পাঁচতোলা খাইয়া, “কিঞ্চিৎ” শীতলজল পান করিলেও ঐরূপ উপকার পাওয়া যায় । এই রোগের সহিত তরল মলভেদ থাকিলে

বাতাসিসারের ছায়, এবং মলবদ্ধ হইলে উদ্যবর্তের ছায় চিকিৎসা করিতে হয় । মলবদ্ধ থাকিলে, সমপরিমিত যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ একত্র ঘোলের সহিত পান করিতে দিবে । একটা সীসার নলে যুত ও সৈন্ধব মাখাইয়া, গুহ-মধ্যে প্রত্যাহ প্রবেশ করাইলে মলরোধের শাস্তি হয় । চিতামুলের ছাল বাঁটিয়া একটা কলসীর মধ্যে প্রলেপ দিবে, এবং প্রলেপ শুষ্ক হইলে সেই কলসীতে দধি বা তাহার ঘোল প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অর্শোরোগের শাস্তি হয় । কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ, অথবা তেউড়ীমূলচূর্ণ কিংবা দন্তীমূলচূর্ণের সহিত হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও অর্শঃ প্রশমিত হয় । কৃষ্ণতিল ১ একতোলা ও ভেলার মুটাচূর্ণ ২ দুইরতি একত্র সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া অর্শোরোগের উপশম হয় । হরীতকী, ধোঁসাশুভ্র কৃষ্ণতিল, আমলকী, কিসমিস ও যষ্টিমধু, ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগ কলসাহালের রসসহ সেবন করিতে দিবে । একদিন বা দুইদিন গোমুত্রে হরীতকী ভিজাইয়া, সেই হরীতকী সেবন করিলেও অর্শোরোগে উপকার হয় । বস্ত্র ওলা, অভাবে গ্রাম্য ওলের উপর মাটির লেপ দিয়া পুটপাকে দন্ধ করিতে হইবে ; সেই দন্ধ ওলা, তৈল ও লবণের সহিত সেবন করিতে দিবে । সৈন্ধব, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবের চাউল, ডহরকরঞ্জ-বীজ ও ঘোড়ানিমের ছাল,—ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ১/০ দুই আনা হইতে ১০ চারি আনা মাত্রায় প্রত্যাহ শীতল জলের সহিত সেবন করাইবে । ঘোষালতার ক্ষার প্রস্তুত করিয়া, ৬ ছয় গুণ জলে গুলিয়া, তাহা একুশবার ছাঁকিয়া লইতে হইবে ; সেই ক্ষার জলে কতকগুলি বার্তাকু সিদ্ধ করিয়া ও যুতে অজিয়া কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত সেই বার্তাকু তৃণিপর্যন্ত ভক্ষণ করাইয়া, কিঞ্চিৎ ঘোল পান করিতে দিবে । এইরূপ সাতদিন প্রয়োগ করিলে, অতি প্রবৃদ্ধ অর্শঃ এবং সহজ অর্শঃও নিবারিত হয় ।

অর্শে রক্তস্রাব চিকিৎসা ।—অর্শঃ হইতে রক্তস্রাব হইলে, হঠাৎ তাহা বন্ধ করা উচিত নহে ; কারণ দুষ্করক্ত বৃদ্ধ হইয়া থাকিলে মলদ্বারে বেদনা, আনাহ, রক্তদৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা । তবে কোনস্থলে অতিরিক্ত রক্তস্রাববশতঃ রোগীর প্রাণনাশের আশঙ্কা হইলে, সত্বে তাহা বন্ধ করা আবশ্যক । ধোঁসাশুভ্র কৃষ্ণতিল ১ একতোলা ও চিনি ১০ অর্দ্ধতোলা একত্র পেষণ করিয়া ১/০ একছটাক ছাগদুগ্ধের সহিত তাহা সেবন করাইলে, সত্বে রক্তস্রাব বন্ধ হয় । কচিপদ্মপত্র বাঁটিয়া, চিনির সহিত ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়

সেবন করাইবে। প্রাতঃকালে কেবল ছাগহৃৎ পান করাইবে। পদ্মকেশর, মধু, টাটকা মাখন, চিনি ও নাগকেশর একত্র সেবন করাইবে। আমকুলশাক, নাগেশ্বর ও নীলমুদী এই তিনটি দ্রব্যের সহিত অথবা বেড়লা ও শালপাঙ্গী, এই দুইটি দ্রব্যের সহিত খইয়ের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাখন ও খোসাশূন্য কৃষ্ণতিল প্রত্যেক ২ ছুইতোলা; অথবা মাখন ১ একতোলা, নাগকেশর বা পদ্মকেশর চূর্ণ ১০ চারি আনা ও চিনি ১০ চারি আনা একত্র মিশাইয়া সেবন করাইবে। দধির সর-মিশ্রিত ঘোল পান করাইলে, অর্শের উপশম হয়। পিষ্ট কৃষ্ণতিল ১ এক তোলা, চিনি অর্দ্ধতোলা ও ছাগহৃৎ ১০ এক ছটাক একত্র পান করাইবে। বরাহক্রান্তা, নীলমুদী, মোচরস, লোধ ও রক্তচন্দন মিলিত ২ ছুইতোলা, ছাগহৃৎ ১৬ বোলতোলা ও জল ৬৪ চৌষট্টি তোলা একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে, ছাঁকিয়া পান করাইবে; কচি দাড়িমের বা দাড়িম-পাতার, গাদাফুলগাছের পাতার, কিংবা কুশিয়ার পাতার রস ১ এক-তোলা মাত্রায় মধু ১০ অর্দ্ধতোলা মিশাইয়া সেবন করাইবে। ইহার প্রত্যেকটাই রক্তরোধক। কুড়িচিহ্নালের অথবা বেলগুঠের কাথে গুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। কুড়ির ছাল ১০ অর্দ্ধতোলা বাটিয়া ঘোলের সহিত অথবা শতমূলীর রস দুইতোলা ছাগহৃৎের সহিত পান করাইবে। এই সমস্ত রোগের প্রত্যেকটাই রক্তার্শঃ-নিবারক। রক্তপিত্তরোগোক্ত যোগ ও ঔষধসমূহও বিবেচনাপূর্বক রক্তার্শোরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ব্যবস্থেয় ঔষধ।—এই সমস্ত যোগ ব্যতীত চন্দনাদি পাচন এবং মরিচাদি পাচন এবং মরিচাদি চূর্ণ, সমশর্করচূর্ণ, কপূরাজচূর্ণ, বিজয়চূর্ণ, মরিচাদিচূর্ণ, ভল্লাভামৃতযোগ, দশমূলগুড়, নাগরাত্তমোদক, স্বল্পশূরগমোদক, বৃহৎশূরগমোদক, কুটজলেহ, প্রাণদা গুড়িকা, চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা, জাতীফলাদি বটী, পঞ্চানন বটী, নিত্যোদিতরস, দন্ত্যরিষ্ট, অভয়্যরিষ্ট, চব্যাদিঘৃত ও কুটজাত ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ, দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া যাবতীয় অর্শোরোগেই প্রয়োগ করিলে, আশানুরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মাংসাকুরপাতনোপায়।—অর্শোরোগের যে সমস্ত মাংসাকুর গুলি-দ্বারের বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনসাদীজের আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বিন্দুমাত্র লাগাইয়া দিবে। ঘোষাকলের চূর্ণ মাংসাকুরের

উপরে ঘর্ষণ করিবে। আকন্দের আঠা, মনসাসীজের আঠা, তিত-লাউয়ের পাতা এবং ডহরকরঞ্জের ছাল, সমভাগে ছাগমুত্রসহ পেষণ করিয়া, মাংসাস্কুরের উপর প্রলেপ দিবে। একটা বস্তী তিলতৈলে ভিজাইয়া, গুহ্মধ্যে তাহা প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা মাংসাস্কুর পতিত হইয়া যায়, এবং তজ্জনিত বেদনার অনুভব হয় না। পুরাতন-গুড়ু কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া, তাহাতে ঘোষাফলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে; পাকে উপযুক্ত ঘন হইলে তাহার বস্তী প্রস্তুত করিয়া, সেই বস্তী গুহ্মদ্বারে প্রবেশ করাইবে; ঘোষালতার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে; ওল, হরিদ্রা, চিতামূল ও সোহাগার খই, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা ঐসকল দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। বীজসমেত তিতলাউ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, তাহাতে গুড়মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। মনসাসীজের বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষফলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, অথবা হরিদ্রার ও ঘোষালতার চূর্ণ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কার্পাসহুদ্রে হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত সীজের আঠা বারংবার মাখাইয়া, সেই হুদ্রদ্বারা মাংসাস্কুর বাঁধিয়া রাখিবে। এই সমস্ত উপায়ে মাংসাস্কুর সকল পতিত হইয়া অর্শোরোগ নিবারিত হয়। **কান্ধীসটৈতল ও ব্রহ্মকান্ধীসটৈতল** মাংসাস্কুর নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য।—পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন; মুগ, ছোলা বা কুলখ-কলাইয়ের দাল, পটোল, ডুমুর, মাণকচু, ওল, কচি মূলা, কাঁচা পেঁপে, মোচা, ঠাটেকলা, কাঁকরোল, পক্কুয়াণ্ড ও সজিনার ডাঁটা, প্রভৃতির তরকারী, দুগ্ধ, দ্বত, মাখন, দ্বতপক্ক যে কোন দ্রব্য, মিছরি, কিসমিস, আঙ্গুর, পাকাবেল, পাকা পেঁপে, ঘোল ও ছোটএলাইচ, প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন করা উচিত। শ্রোতস্থিনী নদীর জলে বা প্রশস্ত সরোবরের জলে সহমত নান ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন প্রভৃতি কার্য হিতকর।

হঁহা ব্যতীত যে সকল আহার-বিহারাদি দ্বারা বায়ুর অহুতোম হয়, সেই সমস্ত আহার-বিহারাদি অর্শোরোগে সর্বদা প্রতিপালন করিবে। অর্শোরোগে অধিক রক্তশ্রাব থাকিলে, রক্তপিত্তরোগের দ্বায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করা উচিত।

নিষিদ্ধ কৰ্ম ।—ভাজাপোড়া দ্রব্য, শুকপাক, কন্ধবীৰ্য ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য, দধি, পিষ্টক, মটর, খেসারি এবং মশুরের দাল, সিম, লাউ প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, রৌদ্রের বা অগ্নির সস্তাপ, পূৰ্বদিকের বায়ুসেবন, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, মৈথুন, অশ্বাদি যানে গমন, কঠিন আসনে উপবেশন, এবং যেসমস্ত কার্য দ্বারা বায়ু কুপিত হয়, তাহার অনুশীলন অশৌরোগে অনিষ্টকারক ।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ ।

নিদান ।—অধিক জলপান, অপরিমিত আহার, সৰ্বদা শুকপাক দ্রব্য ভোজন, অশ্রদ্ধাপূৰ্বক আহার, মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, দুশ্চিন্তা, ভালরূপে চৰ্কেণের অভাব, পরিপাক-যন্ত্রের দৌৰ, ক্রিমিরোগ, অধিক শৈত্যসেবা, অথবা অগ্নি রোদ্র প্রভৃতির আতপসেবন, অধিক জলক্রীড়া ও অধিক তাঁদ্বুল অর্থাৎ পাণচর্কেণ, প্রভৃতি কারণে অগ্নিমান্দ্যরোগ উৎপন্ন হয় । এইসমস্ত কারণে এবং বিষমভোজন, অর্থাৎ কোন দিন অল্প, কোন দিন অধিক এবং অনির্দিষ্ট সময়ে ভোজন, শুক বা পচা দ্রব্য ভোজন, অনিচ্ছায় বা ঘৃণার সহিত ভোজন, আহারকালে ভয়, ক্রোধ, লোভ, শোক, বা অন্ত কারণে মানসিক যন্ত্রণা, আহারের অব্যবহিত পরেই অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে অজীর্ণরোগ জন্মিয়া থাকে । সাধারণতঃ অজীর্ণরোগ চারিপ্রকার ;—আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টকাজীর্ণ এবং রসশেষাজীর্ণ । কফ-প্রকোপ হইতে আমাজীর্ণ, পিত্তপ্রকোপ হইতে বিদগ্ধাজীর্ণ, বায়ুপ্রকোপ হইতে বিষ্টকাজীর্ণ এবং ভুক্তদ্রব্যের প্রথম পরিণতি রস, রক্তাদিরূপে সম্যক পরিণত হইতে না পাইলে, রসশেষাজীর্ণ উৎপন্ন হয় ।

প্রকারভেদ লক্ষণ ।—আমাজীর্ণে শরীরে ভারবোধ, বমনবেগ, গণ্ড ও অক্ষিগোলকে শোথ, এবং ভুক্তদ্রব্যের স্বাদগন্ধাদি বিশিষ্ট উল্কার প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয় । বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, অন্নোদগার বা ধূমনির্গমবৎ উদগার, এবং পিত্তজ্ঞাত অজ্ঞাত উপদ্রব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় । বিষ্টকাজীর্ণে উদরা-খান, শূল অর্থাৎ উদরে বেদনা, মল ও অধোবায়ুর অনির্গম, শুকতা, মুচ্ছা, অল-

বেদনা এবং বায়ুজন্ম অস্ত্রান্ত্র যাতনাও দেখিতে পাওয়া যায়। রসশেষাজীর্ণে ভোজনে অনিচ্ছা, হৃদয়ের অগুচ্ছিত ও শরীরের গুরুত্ব অমুভূত হইয়া থাকে।

সাধারণ লক্ষণ।—সকলপ্রকার অজীর্ণেই শরীরে গ্লানি, ও উদরে ভারবোধ, উদরে বেদনা ও বায়ুসঞ্চয়, কখন মলরোধ, কখন বা অজীর্ণ-মলভেদ, এবং আহারান্তে বমন, এই কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

উপদ্রব।—অজীর্ণরোগে হইতে মুচ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখস্রাব, অবসন্নতা ও ভ্রম, এইসকল উপদ্রব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসা।—সুপথ্য ভোজনেই অগ্নিমান্দ্য রোগের সাধারণ চিকিৎসা। সমপরিমিত হরীতকী ও শুঠচূর্ণ, গুড় বা সৈন্ধবলবণের সহিত, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য রোগ নিবারিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঠচূর্ণ সমভাগ, অথবা কেবল শুঠচূর্ণ ঘূতের সহিত লেহন করিয়া, কিঞ্চিৎ উষ্ণজল পান করিলে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ ভোজনের পূর্বে আদা ও লবণ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্যের শাস্তি হয় এবং তাহা দ্বারা জিহ্বা ও কণ্ঠ পরিষ্কার হয়। এতদ্ব্যতীত বড়বানল-চূর্ণ, সৈন্ধবাদি-চূর্ণ, সৈন্ধবাণ্ড-চূর্ণ, হিঙ্গুচূর্ণ, স্বল্পাষ্মিমুখ-চূর্ণ, বৃহদাষ্মিমুখ-চূর্ণ, ভাস্কর-লবণ, অষ্মিমুখ-লবণ, বড়বানলরস, হতাশনরস, বৃহৎ হতাশন রস ও অগ্নিতুণ্ডীবাটী প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা পূর্বক সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। অজীর্ণরোগোক্ত অস্ত্রান্ত্র ঔষধ-সমূহও অগ্নিমান্দ্য-শাস্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অজীর্ণে সাধারণ চিকিৎসা।—আমাজীর্ণে বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লজ্বন অর্থাৎ উপবাস, বিষ্টকাজীর্ণে শ্বেদপ্রয়োগ ও রসশেষাজীর্ণে আহারের পূর্বে দিবানিদ্ৰা,—এই কয়েকটি অজীর্ণরোগের সাধারণ চিকিৎসা।

বিশেষ চিকিৎসা।—আমাজীর্ণে বচচূর্ণ ১ একতোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, ১ একসের উষ্ণজলের সহিত মিশাইয়া, যথাশক্তি পান করাইয়া বমন করাইবে। পরে পিণ্ডুল, সৈন্ধব ও বচ, সমভাগে এই তিনটি দ্রব্য মীতলজলসহ ষাঁটিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। ধনে ১ একতোলা ও শুঠ ১ একতোলা একত্র উভয়ের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে; ইহা দ্বারা উদরের বেদনা আশু প্রশমিত হয়। গুড়ের সহিত শুঠ, পিণ্ডুল, হরীতকী, অথবা দাড়িম, ইহাদের মধ্যে কোন একটি দ্রব্যের চূর্ণ সেবন করিলে,

আমাজীর্ণ, মলবদ্ধতা ও অর্শোরোগের শাস্তি হয়। প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হইলে, হরীতকী, শুঠ ও সৈন্ধব, প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় শীতলজলের সহিত সেবন করিয়া, যথাসময়ে আহারাদি করিলে, কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না।

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিতে দিবে; তাহা দ্বারা বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়, এবং জলের শীতলতা ও দ্রবত্বগুণ বশতঃ পিত্ত প্রশমিত হইয়া অধোমার্গে নীত হয়। ভোজন করিবামাত্র যদি ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হয়, এবং তজ্জন্ম হৃদয়, কোষ্ঠ ও কণ্ঠনাথীতে জ্বালা হয়, তাহা হইলে উপযুক্তমাত্রায় হরীতকী ও কিস্মিস্ একত্র পেষণ করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিবে। হরীতকী ১ একতোলা ও পিপুল একতোলা একত্র ৩২ বক্রিশতোলা কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া ৮ আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে তাহার সহিত ১০ এক আনা সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, ধূমনির্গমবৎ উদগার ও প্রবল অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া, স্তম্ভঃ ক্ষুধার উদ্বেগ হয়।

বিষ্টকাজীর্ণে শ্বেদক্রিয়া ও লবণমিশ্রিত জল পান করান উচিত। রসশেষাজীর্ণে উপবাস, দিবানিদ্রা ও প্রবলবায়ুশূল স্থানে উপবেশনাদি সাধারণ চিকিৎসা। হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব-লবণ, জলসহ বাঁটিয়া, উদরে প্রলেপ দিবে, এবং সেই প্রলেপ লইয়া অভুক্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ দিবানিদ্রা করিলে, সকলপ্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়। হরীতকী, পিপুল ও সৌবর্জল-লবণ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, দোবাঁহুসারে দধির মাং বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, চতুর্বিধ অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, উদরাগ্নান, গুল্ম, এবং শূলরোগেরও আশু উপশম হইয়া থাকে। শুঠ, পিপুল, মরিচ, দস্তীবীজ, তেউড়ীমূল, চিতামূল ও পিপুলমূল—ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, পুরাতন-গুড়ের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সকলপ্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত্ত, শূল, গ্রীহা, শোথ এবং পাণ্ডুরোগেও উপকার হইতে দেখা যায়। উদরাগ্নাননিবৃত্তির জন্য মোরী-ভিজান জল, চূণের জল, গোলমরিচ-ভিজান জল, অথবা গোলমরিচ বাঁটিয়া দ্রব করিয়া পান করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

যাবতীয় অজীর্ণেই অগ্নিমান্দ্যানাশক ঔষধসমূহ, এবং লবণাদ্যমোদক, স্কুম্মার মোদক, ত্রিবৃত্তাদি মোদক, মুস্তকারিষ্ট, ক্ষুধাসাগর রস, টঙ্গনাদি বটী, শঙ্খবটী,

মহাশয্যাঘটী, ভাস্কর-রস, চিন্তামণি-রস ও অগ্নিঘৃত প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে। গ্রহণীরোগোক্ত কয়েকপ্রকার ঔষধও অনেক সময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—অজীর্ণাবস্থায় লজ্জন অর্থাৎ উপবাস দেওয়াই আবশ্যিক। তৎপরে বালি, এয়ারুট, যবমণ্ড, পানিফলের পালো প্রভৃতি লঘু পথ্য ভোজন করিতে দিবে। ক্রমশঃ অজীর্ণের উপশম ও অগ্নিবলের বৃদ্ধি হইয়া আসিলে দিবসে অতিপূরাতন স্নান তণ্ডুলের অন্ন, মসুর-দালের যুষ, মাগুর, সিঙ্গি, কই ও মউরোলা প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল; পটোল, বেগুন, ঠাটে-কলা, ও গন্ধভাতুলে প্রভৃতির তরকারী, এবং ঘোল ও পাতি বা কাগজী নেবু প্রভৃতি পথ্য। রাত্রিকালে বালি প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন কর্তব্য। অধিক ক্ষুধা হইলে, এবং ছুইবার অন্ন পরিপাক করিবার উপযুক্ত অগ্নিবল হইলে, রাত্রিকালেও এইরূপ অন্নভোজন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। কাঁচা বেলপোড়া, বেলের মোরবা, দাড়িন ও মিছরি প্রভৃতি দ্রব্য উপকারজনক। অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য রোগে ভোজনের ২১৩ ঘণ্টা পরে জলপান করা উচিত। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া কিঞ্চিৎ শীতল জল পান এই রোগে বিশেষ উপকারী। চলিত কথায় এইরূপ জলপানকে “নিশাপান” বা “উষাপান” বলে।

নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম।—হৃতপক দ্রব্য, মাংস, পিষ্টক প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য, তাজাপোড়া দ্রব্য, অধিক জল বা অল্প কোন তরল বস্তু পান; যব, গোধূম, মাষ-কলাই, শাক, ইক্ষু, গুড়, লঙ্কার ঝাল, প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, এবং তৈল মর্দন, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন ও স্নান, এই রোগে বিশেষ অনিষ্টজনক। বস্তুতঃ যেসকল দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না, অথবা যেসকল কার্যদ্বারা পরিপাক কার্যের ব্যাঘাত করে, তৎসমুদায় সর্বথা পরিত্যাগ করিবে।

বিসৃচিকা ।

বিসৃচিকা বা ওলাউঠার নিদান — আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে বিসৃচিকা অজীর্ণরোগেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । ইহার সংক্রামিকা শক্তি এত অধিক যে, প্রথমে একটীমাত্র ব্যক্তির অজীর্ণবশতঃ বিসৃচিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া, ক্রমে সেই দেশের অধিকাংশ লোককেই আক্রমণ করে । রোগটীও অতিভয়ঙ্কর এবং আশুপ্রাণনাশক । এইসকল কারণে ইহাকে স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া গণনা করাই উচিত বিবেচনায়, পৃথগ্ভাবে ইহা লিখিত হইতেছে । চলিত কথায় এই রোগের নাম “ওলাউঠা” । ইহার ইংরাজি নাম “কলেরা”ই এক্ষণে সাধারণ্যে অধিক প্রচলিত । অতিবৃষ্টি, বায়ুর আর্দ্রতা কিংবা স্থিরতা, অতিশয় উষ্ণবায়ু, অপরিষ্কৃত জল-বায়ু, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আহারের অনিয়ম, ভয়, শোক, বা দুঃখ প্রভৃতি মানসিক যন্ত্রণা, অধিক-জনপূর্ণ স্থানে বাস, রাত্রিজাগরণ, এবং শারীরিক দুর্বলতা প্রভৃতিকে এই রোগের নিদান বলা যাইতে পারে । উদরাময় না হইয়াও যেসকল ব্যক্তির বিসৃচিকা রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রথমতঃ শারীরিক দুর্বলতা, অঙ্গের কম্পন, মুখস্ত্রীর বিবর্ণতা, উদরের উর্দ্ধভাগে বেদনা, কৰ্ম্মমধ্যে বিবিধ শব্দশ্রবণ, শিরঃপিড়া ও শিরোবর্ণন প্রভৃতি পূর্বরূপ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ।

সাধারণ লক্ষণ । — এই রোগের সাধারণ লক্ষণ—যুগপৎ ভেদ ও বমন । প্রথমে ২৩ বার উদরাময়ের স্তায় মলভেদ ও ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া, পরে জলবৎ যব বা চাউলের কাথের স্তায়, অথবা পচা কুমড়ার জলের স্তায় ভেদ এবং বমন হইতে থাকে ; মলের গন্ধ পচা মাংসের স্তায় হয় এবং মুত্ররোধ হইয়া যায় । ক্রমশঃ চক্ষুদ্বয় কোটরগত, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, নাসিকা উচ্চ, হস্ত-পদ শীতল ও সঙ্কুচিত, হস্ত-পদে ধিলধরা, অঙ্গুলির অগ্রভাগ চূপসিয়া যাওয়া, শরীর রক্তশূন্য ও ঘর্ম্মযুক্ত, মাড়ী ক্ষীণ, শীতল অথচ বেগযুক্ত ও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত, অতিহিকা, অত্যন্ত পিপাসা, মোহ, ভ্রম, প্রলাপ, অর, অন্তর্দাহ, স্রবজ, অস্থিরতা, শিরোগূর্ণন, শিরোবেদনা, কৰ্ম্মমধ্যে বিবিধশব্দশ্রবণ, চক্ষুদ্বারা নানাপ্রকার মিথ্যাদর্শন, জিহবার শীতলতা, এবং মস্ত বাহির হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

দোষ-প্রকোপলক্ষণ ।—এই রোগে বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে, ভেদ-বমনের অল্পতা, উদরে বেদনা, অঙ্গমর্দ, মুখশোথ, মূর্ছা, ভ্রম ও শিরাস্ফোট প্রভৃতি লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়। পিত্তের আধিক্যে অধিকপরিমাণে ভেদ, জ্বর, অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ ও প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ; এবং কফের আধিক্য থাকিলে, অধিকপরিমাণে বমন, আলস্য, শরীরে ভারবোধ, শীতজ্বর ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

শারীরিক-সস্তাপ ।—এই অবস্থায় শারীরিক সস্তাপ অতিশয় কম হইয়া যায়। তাপমানযন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে, ৯৬ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও বা মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্বে কপালে, গণ্ডস্থলে ও বক্ষোদেশে সস্তাপ অধিক হইয়া থাকে। কথিত লক্ষণসমূহের মধ্যে মূর্ছা, গাজ-দাহ, নিদ্রানাশ, শারীরিক বিবর্ণতা, উদরে, মস্তকে ও হৃদয়ে অতিশয় বেদনা, ভ্রাস্তি, প্রলাপ, স্বরভঙ্গ, কম্প ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। আর যদি ক্রমশঃ ভেদ-বমির অল্পতা, পিত্তমিশ্রিত মলভেদ, শারীরিক সস্তাপের বৃদ্ধি, উদরের বেদনানাশ, নিয়মিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, তৃষ্ণার অল্পতা, নিদ্রা, মলে স্বাভাবিক বর্ণের প্রকাশ ও মূত্রস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনেকটা আরোগ্যের আশা হইতে পারে। এই রোগ প্রায়ই প্রাতঃকালে আক্রমণ করে। তবে কোন কোন স্থলে অল্প সময়েও ইহার আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভোগকালের কোন নিশ্চয়তা নাই। কাহারও ২১৩ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়; অনেককে আবার ৩৪ দিনও কষ্টভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা ।—এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্রই চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু প্রথমেই বলবান্ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, তাহা দ্বারা আপাততঃ ভেদ নিবারিত হইলেও, বমন-বৃদ্ধি ও উদরাগ্নান প্রভৃতি উপসর্গ উৎপন্ন হইতে পারে। আরও, কিয়ৎকালের জন্য ভেদ নিবারিত হইয়া, পরে আবার অধিকপরিমাণে ভেদ হইবার আশঙ্কা থাকে। এইজন্য প্রথম অবস্থায় ধারক ঔষধ অতি অল্পমাত্রায় বারংবার প্রয়োগ করা উচিত। অজীর্ণ বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইলে, প্রথমে পরিপাচক ও অল্পধারক ঔষধ প্রয়োগ করাই সম্যাবস্থা। অজীর্ণজনিত বিষচিকায় নৃপবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপযোগী। অপর বিষচিকা

রোগে, প্রথমতঃ দারুচিনি ৫০ বার আনা, জাকরান (কুহুম) ৫০ বার আনা, লবঙ্গ ১০ ছর আনা ও এলাচের দানা ১০ চারি আনা পৃথক পৃথক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, ২৫ পঁচিশ তোলা কাশীর চিনির সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে; সমুদায় মিশ্রিত হইয়া যত ওজন হইবে তাহার ঠু তিন ভাগের একভাগ চা-খড়ীচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া, রোগের ও রোগীর বলাহুসারে ১০ দশ রতি হইতে ৩০ ত্রিশ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় বারংবার সেবন করাইবে। ২০ কুড়ি বৎসরের যুবক হইতে ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ রোগীকে, ঐ কুড়ি রতি চূর্ণের সহিত ৩ অর্দ্ধ রতি অহিফেন মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। তাহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক রোগীকে অহিফেন না দিয়া, কেবল ঐ চূর্ণই সেবন করাইবে। রোগীর বয়ঃক্রমাহুসারে ঔষধের মাত্রা সিকি, বা অর্দ্ধ প্রভৃতি কম-পরিমাণে ব্যবস্থা করিতে হইবে; অথবা অহিফেন ৩ অর্দ্ধরতি, মরিচচূর্ণ সিকিরতি ও কর্পূর ১ একরতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, এক এক মাত্রা প্রত্যেক দাস্তের পর সেবন করাইবে। দাস্ত বন্ধ হইয়া গেলে, ২১৩ দিন পর্য্যন্ত সমুদায় দিনমানে ৩ তিন মাত্রা সেবন করাইতে হইবে। অহিফেন প্রভৃতি ৪ চারিটা দ্রব্য সমভাগে লইয়া ২ দুইরতি পরিমাণে বাটকা করিয়াও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অহিফেনাসবও এই রোগে প্রশস্ত ঔষধ; ৫ পাঁচ হইতে ১০ দশ বিলু পর্য্যন্ত মাত্রায় বিবেচনা করিয়া শীতলজলসহ ইহা প্রয়োগ করিবে। মুস্তাভ-বটী, কর্পূর-রস, গ্রহণীকবাট-রস প্রভৃতি, এবং অতিসার ও গ্রহণীরোগোক্ত প্রবল অতিসারনাশক অন্তান্ত কতিপয় ঔষধ এই রোগে প্রয়োগ করা যায়। এইসকল ঔষধ ব্যবহার-কালে অল্পপরিমাণে মৃতসঞ্জীবনী সুরা জলমিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু বমি-বেগ বা হিকা থাকিলে, সুরা না দিয়া, সীধু অর্থাৎ সর্িকা জলমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। তাহাছাড়া হিকা, বমি, পিপাসা ও উদরাগ্নান প্রভৃতি নিবারিত হয়। ১ এক ছটাক ইন্দ্রযব, ১০ এক সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১০ এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ১ একতোলা পরিমাণে প্রতি অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর তাহা পান করাইবে; তাহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আপাঙ্গের মূল জলসহ বাটিয়া ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইলে, বিসৃচিকা রোগের শান্তি হয়। উচ্ছে বা করলার পাতার কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া

সেবন করাইলে বিস্থচিকা নিবারিত হয়, এবং জঠরাগ্নি উদ্বীপিত হয়। বেলশুঠ, ও শুঠ এই দুইটা দ্রব্যের কাথ; অথবা বেলশুঠ, শুঠ ও কটুকল, এই তিনটা দ্রব্যের কাথ সেবনেও বিস্থচিকার শাস্তি হইয়া থাকে।

বমনরোধ ও মুত্রনিঃসারণ-উপায়।—এক অঞ্জলি খই ও ১ এক-তোলা চিনি, একত্র, ১৮০ দেড়পোয়া জলে ভিজাইয়া, কিছুক্ষণ পরে ছাকিয়া লইবে; পরে তাহার সহিত বেণামূল ১ একতোলা, ছোট এলাচ ১০ অর্দ্ধতোলা ও মোরী ১০ অর্দ্ধতোলা বাটিয়া, এবং শ্বেতচন্দন ১ একতোলা ঘষিয়া মিশ্রিত করিবে। এই জল অর্দ্ধতোলা মাত্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর পান করিলে বমন নিবারিত হয়। সর্ষপ বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিলে বমন নিবারিত হয়। বমন-রোগের অত্যন্ত ঔষধও বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা যায়। মুত্রনিঃসারণ-জন্ত পাথরকুচি, হিমসাগর, বা লোহাচুর নামক পাতার রস, ১ এক তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে; অথবা গোক্ষুরবীজ, শমাবীজ, কাঁকুড়বীজ ও ছুরালতা ইহাদের কাথের সহিত ৮০ দুই আনা সোরাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে; কিংবা কুশ, কাশ, শর, বেণা ও কৃষ্ণ-ইক্ষু, এই তৃণপঞ্চমূলের কাথ সেবন করাইবে। ২০ অর্দ্ধছটাক মাত্রায় টেড়স-সিদ্ধ জল ৩৪ বার সেবন করাইলে, অথবা স্থলপদ্মের পাতার রস ১ একতোলা কিঞ্চিৎ চিনির সহিত সেবন করাইলে, মুত্র নিঃসারিত হয়। পাথরকুচির পাতা ও সোরা একত্র বাটিয়া ঘস্তিতে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। হস্তপদে খিলধরা নিবারণের জন্ত তার্পিণ তৈল ও সুরা একত্র মিশ্রিত করিয়া, অথবা সর্ষপতৈলের সহিত কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া, তাহা হস্ত-পদে মর্দন করিবে। কেবল শুঠের চূর্ণ মর্দন করিলেও উপকার পাওয়া যায়। কুড় ও সৈন্ধব-লবণ একত্র কাঁজি ও তিলতৈলের সহিত বাটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মর্দন করিবে। দারুচিনি, তেজপত্র, রান্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও গুল্কা এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত বাটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মর্দন করিলে, খিলধরা নিবারিত হয়। হিষ্কানিবারণের জন্ত সরিষাপাত-জরোক্ত হিষ্কানাশক যোগসমূহ অথবা কদলীমূলের রসের মস্ত ব্যবস্থা করিবে, কিংবা রাইসরিষা বাটিয়া ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে তাহার প্রলেপ দিবে। উদরের বেদনাশান্তির জন্ত যবচূর্ণ ও যবক্ষার একত্র খোলের সহিত বাটিয়া ও অন্ন গরম করিয়া, উদরে প্রলেপ দিবে; অথবা তার্পিণ-তৈল উদরে মাখাইয়া

শ্বেদ দিবে । গরমজলের শ্বেদ দিলে, কিংবা গরমজলে কোন পশমীবস্ত্র ভিজাইয়া ও নিঙড়াইয়া, তাহা দ্বারা শ্বেদ দিলেও উপকার পাওয়া যায় । পিপাসায় কাতর হইলে, কর্পূরমিশ্রিত জল অথবা বরফ-জল পান করিতে দিবে । কাবাবচিনি-চূর্ণ ১ এক তোলা, যষ্টিমধুচূর্ণ ১০ অঙ্কতোলা ও কজ্জলী ১০ চারি আনা, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অন্ন অন্ন লেহন করিতে দিলে, তাহাতেও পিপাসার শাস্তি হয় । লবঙ্গ, জায়ফল বা মুতার কাথ সেবন করিলেও পিপাসা এবং বমনবেগের শাস্তি হয় । অধিক ঘর্ম্ম হইলে গায়ে আবার মাখাইবে, অথবা মধুর সহিত প্রবালভস্ম লেহন করিতে দিবে । শিরঃশূল-নিবারণের জন্য মস্তকে শীতল জলের পটা বসাইবে এবং সংজ্ঞানাশ হইলে, হাতে পায়ে তাপ দিতে হইবে ।

অন্তিমকালে কর্তব্য ।—জীবনের আশা হ্রাস হইয়া গেলে, এবং সরিষাপাত-বিকারের ছায় চক্ষুর রক্তবর্ণ, প্রলাপ, মুচ্ছা ও ভ্রম প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, সূচিকাভরণ রস প্রয়োগ করা উচিত । ডাবের জলের সহিত ইহা ২১৩টা করিয়া, অবস্থাবিশেষে ২১৩ বার পর্য্যন্ত সেবন করান যায় । তাহাতেও কোন উপকার না হইলে, পুনরায় সেবন করান যথা । অন্তিমকালের হিমাক্ত অবস্থায় মুপানাভি ও মকরধ্বজ প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

এই রোগের চিকিৎসা-বিষয়ে সর্বদাই সতর্ক থাকা আবশ্যক ; যেহেতু ইহা হইতে কোন মুহুর্তে কি অনিষ্ট হইবে, তাহা অসুমান দ্বারা জানিবার উপায় নাই । রোগীর গৃহ, শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে, গৃহে কর্পূর, ধূনা ও গন্ধকের ধূম প্রদান করিবে ; রোগীর মলাদি অতিদূরে নিক্ষেপ করিবে ।

পথ্যাপথ্য ।—পীড়ার প্রবলাবস্থায় উপবাস ব্যতীত আর কিছুই পথ্য নহে । পীড়ার হ্রাস হইয়া, রোগীর ক্ষুধাবোধ হইলে, পানিকলের পালো, এরান্ট বা সাণ্ড জলসহ প্রস্তুত করিয়া খাইতে দেওয়া যায় । অতিসারোক্ত কতিপয় যবাগুও এই অবস্থায় বিশেষ উপকারী । এইসকল খাওয়ার সহিত পাতি বা কাগজী নেবুর রস দেওয়া যাইতে পারে । পীড়া সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়া অধিক ক্ষুধা হইলে, পুরাতন-চাউলের অন্নও, কই, মাগুর, মউরলা ও অল্পাংশ ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল বা কোমল-মাংসের রস (ত্রথ) সহ খাইতে দিবে । তৎপরে অন্ন-পরিপাকের উপযুক্ত অগ্নিবল হইলে, পুরাতন সূক্ষ্ম-চাউলের অন্ন, ময়ূর-

দালের ঘূষ, পূর্বোক্ত মন্ত্র ও মাংসরস, অথবা ঠেটেকলা, ভুসুর, কচি পটোল ও গন্ধভাঙলে প্রভৃতির তরকারী অল্পপরিমাণে খাইতে দিবে। মিছরি ও বাতাসা ভিন্ন অন্য কোন মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে। শারীরিক বলবৃদ্ধি হওয়ার পর ২৪ দিন অন্তর গরমজলে স্নান করিতে দিবে।

নিষিদ্ধ কর্ম।—সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ গুরুপাক দ্রব্য, ঘৃত বা ঘৃতপক্ক দ্রব্য, ভাজাপোড়া দ্রব্য প্রভৃতি ভোজন, এবং পান, মৈথুন, অগ্নি ও রৌদ্রসন্তাপ, ব্যায়াম বা অন্তান্ত শ্রমজনক কার্য কদাচ করিতে দিবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণতঃ অজীর্ণই এই রোগের মূল কারণ; অতএব, যেসকল কারণে অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা, সর্বথা তাহা পরিত্যাগ করা আবশ্যিক। দেশে বা গ্রামে অথবা নিজ পরিবারের মধ্যে কাহারও এই রোগ উৎপন্ন হইলে, কোনরূপ ভয় করা উচিত নহে; কারণ, ভয় হইতে অজীর্ণ, এবং অজীর্ণ হইতে এই রোগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

অলসক ও বিলম্বিকা ।

—:—

রোগের কারণ।—এই দুইপ্রকার রোগও অজীর্ণরোগের ভেদমাত্র। যেসকল ব্যক্তি দুর্বল, অস্বাস্থ্য, বহুশ্লেষ্মযুক্ত, মল-মূত্র-বায়ুর বেগবিধারক, এবং বাঁহারা গুরু, কঠিন, বহুপরিমিত, রুক্ষ, শীতল ও শুষ্ক ভোজ্যদ্রব্য আহার করেন, তাঁহাদিগেরই কুপিত বায়ু শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া, এই দুইপ্রকার রোগ উৎপাদন করে। অলসক রোগে অতিশয় কষ্টদায়ক উদরাগ্নান হয়, রোগী যন্ত্রণার আর্তনাদ করিতে থাকে, মুচ্ছিত হয়, এবং অজীর্ণবশতঃ তাহার কুক্ষি-দেশস্থ বায়ুর অধোগতি রুদ্ধ হওয়ার, ঐ বায়ু, হৃদয় ও কণ্ঠ প্রভৃতি উর্দ্ধভাগেই উথিত হইতে থাকে; স্তবরাং হিকা ও উলগার এই রোগে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। ভেদ ও বমন ব্যতীত বিসৃচিকা রোগের অন্তান্ত লক্ষণও এই রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগে ভুক্তদ্রব্য অথঃ বা উর্দ্ধভাগে গমন করিতে না

পারিয়া, অপকাবস্থাতেই আমাশয়ে অলসভাবে অবস্থিত থাকে, এইজন্য ইহার নাম অলসক হইয়াছে। বিলম্বিকা রোগের পৃথক লক্ষণ কিছুই নির্দিষ্ট নাই; ঐ সমস্ত লক্ষণই অতিমাত্র প্রকাশিত হইলে তাহাকে বিলম্বিকা কহে। অলসক অপেক্ষা বিলম্বিকা রোগ অধিক কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসা।—অলসক ও বিলম্বিকা—এই উভয় রোগের চিকিৎসা একই প্রকার। উভয় রোগেই প্রথমতঃ লবণমিশ্রিত উষ্ণজল পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা ডহর-করঞ্জের ফল, নিমছাল, আপাঙ্গের বীজ, গুলঞ্চ, শ্বেত-তুলসী ও ইন্দ্রযব, এইসকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া আকর্ষ পান করাইবে। তাহাতে বমন হইয়া অলসক ও বিলম্বিকা রোগের শান্তি হয়। উদরাগ্নান ও উদরের বেদনা শান্তির জন্য দেবদারু, শ্বেতযব, কুড়, গুলফা, হিং ও সৈন্ধবলবণ, একত্র কাঁজিসহ পেষণ করিয়া, উদরে প্রলেপ দিবে। যবচূর্ণ ও যবক্ষার ঘোলের সহিত ঔষ্য করিয়া, প্রলেপ দিলেও, ঐরূপ উপকার পাওয়া যায়। উত্তপ্ত কাঁজি বোতলে পুরিয়া, অথবা তাহা দ্বারা কোন পশমীবস্ত্র ভিজাইয়া ও নিঙড়াইয়া, তাহার স্বেদ দিলে উদরাগ্নান এবং উদর-বেদনার শান্তি হয়। হিকানিবারণের জন্য কদলীমূলের রসের নস্ত দিবে; অথবা রাইসর্বপ বাঁটিয়া, ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে তাহার প্রলেপ দিবে। উদগার-নিবারণের জন্য বজ্রক্ষার প্রভৃতি বায়ুর অম্ললোমক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অগ্নিবর্দ্ধক অথবা অজ্বর্ণনাশক সমুদায় ঔষধই এই উভয় রোগে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—এই উভয় রোগের প্রথম অবস্থায় উপবাস ব্যবস্থা করিবে। তৎপরে ক্ষুধা ও অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, ক্রমশঃ লঘু পথ্য ভোজন করিতে দিবে। অস্তান্ত সমুদায় নিয়ম বিস্মৃতিকা রোগের দ্বারা প্রতিপালন করা আবশ্যক।

ক্রিমিরোগ ।



প্রকারভেদ ও নিদান ।—ক্রিমি দুইপ্রকার—আভ্যন্তর-দোষজাত এবং বহির্শূলজাত । আভ্যন্তর ক্রিমি তিনভাগে বিভক্ত ;—পুৰীষজ, কফজ ও রক্তজ । অজীর্ণসঙ্গে ভোজন, সৰ্বদা মধুর ও অন্নরস ভোজন, অতিমাত্র তরল দ্রব্য পান, অপরিষ্কৃত জল পান, গুড়, পিষ্টক, মাংস, শাক, মাষকলাই ও দধি প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্যের অতিমাত্র ভোজন, ক্ষীরমৎস্তাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়ামশূন্যতা ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে আভ্যন্তর ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসন্নতা, ভ্রম, আহারবিদ্বেষ, বমনবেগ, বমি, মুখ হইতে জলস্রাব, অজীর্ণ, অরুচি, নাসিকা-কণ্ডুরন (নাক চুলকান), হাঁচি ও নিদ্রাবস্থায় দন্তশব্দ (দাঁত-কড়মড়ি) প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

পুৰীষজ ক্রিমির লক্ষণ ।—পুৰীষজ ক্রিমি পকাশন্তে জন্মে । ইহারা প্রায়ই অধোদিকে বিচরণ করে । কিন্তু কদাচিৎ আমাশয়ের দিকে উখিত হইয়া থাকে । ঐরূপ উর্দ্ধদিকে বিচরণ করিলে রোগীর নিখাদে বিষ্ঠার গন্ধ অচ্ছভূত হয় । পুৰীষজ ক্রিমি নানাপ্রকার হইয়া থাকে । সূক্ষ্ম, স্থূল, দীর্ঘ, গোলাকার, এবং শ্রাব, পীত, শ্বেত, বা কৃষ্ণবর্ণ, প্রভৃতি ইহাদের নানাপ্রকার আকৃতিগত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় । কতকগুলি খাত্তাকুরের ত্রায় সূক্ষ্ম, কতকগুলি কৈচোর ত্রায় দীর্ঘ ও স্থূল, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি বা চন্দ্রলতার ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট ; এইরূপ নানাপ্রকার পুৰীষজ ক্রিমি হইয়া থাকে । গ্রন্থিত লাউবীজের মত আর একপ্রকার ক্রিমি আছে ; তাহারো নৈর্ঘ্যে ১২ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয় । অতিরিক্ত পরিমাণে মাংসভোজন অথবা অল্পসিদ্ধ মাংস-ভোজন, এবং অধিক পরিমাণে শূকরমাংস ভোজন করিলে, প্রায়ই এইরূপ ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাদিগকে বাহির করিতে হইলে, সূত্রের ত্রায় টানিয়া বাহির করিতে হয় । এইসমস্ত ক্রিমি বিমার্গগামী হইলে, মলভেদ, শূল,

উদরের ক্রকতা শারীরিক ক্রশতা, কর্কশতা, পাণ্ডুবর্ণতা, রোমানা, অগ্নিমান্দ্য এবং গুহ্মদেশে কণ্ডুর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

কফজ-ক্রিমিলক্ষণ ।—কফজনিত ক্রিমি আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া, উদরের চতুর্দিকে বিচরণ করে; ইহাদের আকৃতিও পুরীষজ-ক্রিমির ভায় নানা-প্রকার; বর্ণও ঐরূপ বিভিন্ন হইতে দেখা যায় । কফজ-ক্রিমি জন্মিলে, বমন-বেগ, মুখ-হইতে জলস্রাব, অজীর্ণ, অরুচি, মূর্ছা, বমি, জ্বর, মজ-মূত্ররোধ, ক্রশতা, হাঁচি ও পীনস, প্রভৃতি লক্ষণ অধিকপরিমাণে প্রকাশিত হয় ।

রক্তজ-ক্রিমিলক্ষণ ।—রক্তজ ক্রিমি রক্তবাহী শিরাসমূহে অবস্থিত থাকে । কীরমৎস্তাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, অজীর্ণসঙ্গে ভোজন, এবং শাকাদি দ্রব্য অধিকপরিমাণে ভোজন করিলে, এই রক্তজ ক্রিমি উৎপন্ন হয় । এইসকল ক্রিমি অতিশয় ক্ষুদ্র, গোলাকার ও তাম্রবর্ণ হয় ।

বাহ্যমলজাত-ক্রিমিলক্ষণ ।—বাহ্যমলজাত ক্রিমিসমূহ গাত্রের মল এবং স্রোত হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব অপরিচ্ছন্নতাকেই ইহার কারণ বলা যাইতে পারে । ইহাদের আকৃতি ও পরিমাণ তিলের ভায় । বাহ্যক্রিমি যুক ও লিণ্য নামভেদে দুইপ্রকার । যুক অর্থাৎ উকুন নামক ক্রিমি বহুপদযুক্ত ও কৃকবর্ণ; তাহার কেশবহুলস্থানে অবস্থিত থাকে । লিণ্যসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও স্বেতবর্ণ, ইহার বস্ত্রে অবস্থান করে ।

চিকিৎসা ।—আভ্যন্তর ক্রিমিবিনাশ জন্য ঘেঁটুপাতার অথবা আনা-রসের কচিপাতার রস কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে । বিড়লচূর্ণ ১০ এক আনা মাত্রায় জলসহ, অথবা ২ ছুইতোলা বিড়লের কাথ পান করাইবে । ক্রিমিবিনাশের জন্য বিড়ল অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ । খেজুর-পাতার রস বাসি করিয়া খাইলে, অথবা খেজুরের মাতি খাইলে ক্রিমি বিলম্ব হয় । পালিষাপাতার রস, কেঁউপাতার রস, শালিঞ্চশাকের রস, পলাশবীজের রস, দাড়িমফলের ছালের কাথ প্রভৃতি দ্রব্যও আন্ত ক্রিমিনাশক । সৈন্ধবলবণ ও খোরাসানীযমানী সমভায়ে একত্র মিশাইয়া ১০ চারি আনা মাত্রায় জলসহ প্রাতঃকালে সেব্য করিলে, ক্রিমিরোগ, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও আমবাত প্রশমিত হয় । তিতলাউবীজের চূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায় ঘোল বা ডাবের জলের সহিত, অথবা কমলাগুড়ি ১০ চারি আনা মাত্রায় গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনে ক্রিমি আরোগ্য হয় ।

সোমরাজীবীজ ॥০ অর্দ্ধতোলা, ১০ এক ছটাক জলের সহিত ৫১৬ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই জল অথবা ঘোলের সহিত বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, কমলাগুড়ি ও হরীতকী একত্র পেষণ করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। অর্দ্ধজল-মিশ্রিত ঘোল এবং বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, সজিনা-বীজ ও মরিচের সহিত যবাগু প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে সর্জিকাক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। এই সমস্ত যোগ ক্রিমিনাশের উত্তম ঔষধ। ইহা ব্যতীত পারসী-রানী চূর্ণ, মুস্তাদি কষায়, ক্রিমিমুদগর রস, ক্রিমিস্বরস, বিড়ঙ্গলৌহ, ক্রিমিঘাতিনী বাটিকা, ত্রিফলাগুযুত, প্রভৃতি ঔষধ যথামাত্রায় প্রয়োগ করিবে। আমাদের ক্রিমিঘাতিনী-বাটিকা সেবনে সকল প্রকার ক্রিমিই অতিশীঘ্র বিনষ্ট হয়।

বাহ্যক্রিমি-বিনাশের জন্য ধূতুরাপাতার অথবা পাণের রসের সহিত কর্পূর মাড়িয়া প্রলেপ দিবে। নালিতার বীজ কাঁজির সহিত বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলেও সমুদায় উকুন মরিয়া যায়। বিড়ঙ্গতৈল ও ধূতুরতৈল বাহ্যক্রিমি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য।—পুরাতন-তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্রমৎস্তের ঝোল, পটোল, মোচা, উচ্ছে, করোলা, বেতের ডগী, মাণকচু ও ডুমুর প্রভৃতি তরকারী, কাঁজি, ছান-ছন্ধ, তিস্ত-কষায়-কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ, এবং পাতি বা কাগজি নেবুর রস—এই পীড়ায় উপকারী। দুইবেলা অন্ন ভোজন না করিয়া, রাত্রিতে মাগু, বালি, এরাকট প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন করা উচিত। যেহেতু, ক্রিমিরোগে যাহাতে অজীর্ণ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য, মিষ্টদ্রব্য, গুড়, মাষকলাই, দধি, অধিক স্নাত, অধিকপরিমাণে তরলদ্রব্য ও মাংস প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, এবং দিবানিদ্ৰা ও মলমূত্রাদির বেগধারণ বিশেষ অনিষ্টজনক।

পাণ্ডু ও কামলা ।

নিদান ।—অতিরিক্ত ব্যায়াম ও মৈথুন, অথবা অধিক পরিমাণে অন্ন, লবণ, মত্ত, অথবা লঙ্কামরিচ, রাইসর্ষপ প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য এবং মৃত্তিকা, প্রভৃতি কদম্ব্য দ্রব্য ভোজন করিলে, বাতাদি দোষত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে । এই রোগ প্রকাশিত হইবার পূর্বে দেহচর্ম ফাটা ফাটা, মুখ দিয়া সর্সদা জল উঠা, শরীরের অবসন্নতা, মৃত্তিকাভক্ষণে প্রাণ ইচ্ছা, অক্ষিগোলকে শোথ, মল-মূত্রের পীতবর্ণতা ও অগ্নিপাক প্রভৃতি পূর্বরূপ প্রকাশিত হয় । পাণ্ডুরোগ পাঁচপ্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও মৃত্তিকাভক্ষণজাত ।

ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুরোগের লক্ষণ ।—বায়ুজনিত পাণ্ডুরোগে শুষ্ক, মূত্র, চক্ষু ও নখ কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ও কৃষ্ণ হয়, এবং শারীরিক কম্প, সূচীবোধবৎ বেদনা, আনাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে । পিত্তজ পাণ্ডুরোগে সমস্ত দেহ, বিশেষতঃ মল, মূত্র ও নখ পীতবর্ণ হয়, এবং ইহাতে দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা মলভেদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে । শ্লেষ্মাজ-পাণ্ডুরোগে শুষ্ক, মূত্র, নরন ও মুখ শুষ্কবর্ণ হয় এবং মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের অত্যন্ত গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । সন্নিপাতজ পাণ্ডুরোগে উক্ত বাতজাদি পাণ্ডুরোগের লক্ষণসমূহ মিশ্রিত ভাবে লক্ষিত হয় । এই সন্নিপাতজ পাণ্ডুরোগে জ্বর, অরুচি, বমির বেগ বা বমি, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তির নাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে । মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগে ভুক্ত-মৃত্তিকার গুণ-বিশেষায়ুসারে যে কোন একটা দোষ কুপিত হইয়া তাহাই আরম্ভকরূপে পরিণত হয় । কষায়রসবিশিষ্ট মৃত্তিকাভক্ষণে বায়ু, ক্কারবিশিষ্ট মৃত্তিকাভক্ষণে পিত্ত ও মধুরসবিশিষ্ট মৃত্তিকাভক্ষণে কফ কুপিত হইয়া, পূর্বাঙ্কলক্ষণায়ুসারে স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ করে । ভৃষ্টমৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে, সেই মৃত্তিকার রৌক্ষণগুণবশতঃ রসাদি ধাতুসমূহ এবং ভুক্ত অন্নও কৃষ্ণ হইয়া যায় । আর সেই ভুক্ত ভৃষ্টমৃত্তিকা

অজীর্ণ অবস্থাতেই রসবহাদি স্রোতঃসমূহকে পূর্ণ ও রক্ষা করিয়া, ইন্দ্রিয়শক্তি, দীপ্তি, বীৰ্য ও ওজঃপদার্থের বিনাশপূর্বক সহসা বল, বর্ণ ও আশ্রি বিনষ্ট করিয়া, পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে ।

পাণ্ডুরোগীর কোষ্ঠে ক্রিমি জন্মিলে, অন্ধিগোলক, গণ্ডহল, জ্ব, পদ, নাভি, ও লিঙ্গে শোথ হয়, এবং রক্ত ও কফের সহিত মিশ্রিত মল নিঃসৃত হইয়া থাকে ।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।—পাণ্ডুরোগ দীর্ঘকাল অচিকিৎসভাবে অবস্থিত থাকিলে অসাধ্য হয় । আরও, যে পাণ্ডুরোগী শোথবৃত্ত হইয়া সমস্ত বস্ত পীতবর্ণ দেখে, তাহার সেই পাণ্ডুরোগ অসাধ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

সাজ্জাতিক-লক্ষণ ।—পাণ্ডুরোগীর সর্বাঙ্গ যদি কোন স্বৈতপদার্থ-দ্বারা প্রলিপ্ত বলিয়া বোধ হয়, এবং শারীরিক গ্লানি, বমি, মুচ্ছা, ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । রক্তক্ষয়-বশতঃ যাহার শরীর একেবারে শুষ্কবর্ণ হইয়া যায়, তাহার জীবনের আশা কম । অথবা যে পাণ্ডুরোগীর দন্ত, নখ ও নেত্র পাণ্ডুবর্ণ হয়, এবং সেই ব্যক্তি দৃশ্য বস্তু-সমূহ যদি পাণ্ডুবর্ণ অস্বভব করে, তবে তাহারও মৃত্যু নিশ্চিত । পাণ্ডুরোগীর হাত পা ও মুখ শোথবৃত্ত হইয়া মধ্যভাগ ক্ষীণ হইলে, অথবা মধ্যভাগ শোথবৃত্ত হইয়া হস্তপদাদি ক্ষীণ হইলে, তাহাও মৃত্যুলক্ষণ বুঝিতে হইবে । যে পাণ্ডুরোগীর গুহদেশে, লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে শোথ, এবং মুচ্ছা, জ্ঞাননাশ, অতিসার ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহারও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ।

কামলারোগের নিদান ।—পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে বাহ্য-রূপে পিত্তকর দ্রব্য সেবন করিলে, পিত্ত অধিকতর কুপিত হইয়া, রক্ত ও মাংস দূষিত করে ; তাহাতেই কামলারোগ জন্মিয়া থাকে ; যক্ষুৎদোষ হইতেও ক্রমশঃ এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । পাণ্ডুরোগে যে সমস্ত নিদান কথিত হইয়াছে, সেইসকল নিদান হইতে এবং অতিরিক্ত দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণেও কামলারোগ উৎপন্ন হইতে পারে । যক্ষুৎ হইতে পিত্ত বাহির হইয়া যদি তাহার সমস্ত অংশ পাকস্থলীতে না গিয়া, কতক অংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় ; তবে তাহা হইতেও কামলা উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

লক্ষণ ।—এই রোগে প্রথমে কেবল চক্ষুর্ভয় পীতবর্ণ হয় ; তৎপরে স্বক, নখ, মল, মুত্র, প্রভৃতি সমস্ত শরীরাবয়বই পীতবর্ণ হইয়া, ক্রমশঃ

বর্ষাকালের ভেকের স্তায় পীত বর্ণ হইয়া উঠে । কাহারও বা মল ও মূত্র রক্ত-বর্ণ হইতে দেখা যায় । আরও, এইরোগে মলের শুষ্কবর্ণতা ও কঠিনতা, গায়ে কণ্ডু (চুলকানি), বমনেচ্ছা, ইজিরশক্তির নাশ, দাহ, অপরিশাক, দুর্বলতা, অরুচি ও অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয় । এইরোগের চলিত নাম “জ্বাৰা” ।

সাজ্বাতিক লক্ষণ ।—কামলারোগে অত্যন্ত শোথ, মূচ্ছা, মুখের ও চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, মল ও মূত্রের কৃষ্ণ পীত বা লোহিতবর্ণতা, এবং সর্কাদে দাহ, অরুচি, পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা, মূচ্ছা, অগ্নিমান্দ্য ও সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ।

কুস্ত-কামলা — কামলারোগ বহুদিন পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থিত থাকিয়া পূর্বোক্ত লক্ষণসমূহ অধিকতর প্রকাশ করিলে, কুস্ত-কামলা নামে অভিহিত হয় । এই অবস্থা স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য । বিশেষতঃ ইহাতে অরুচি, বমনবেগ, জ্বর, দোষজ গ্রানি, খাস, কাস মলভেদ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর জীবনের আশা থাকে না ।

হলীমক ।—পাণ্ডু বা কামলারোগ উৎপন্ন হওয়ার পর ক্রমশঃ শরীরের বর্ণ হরিৎ, জ্বাৰ বা পীতবর্ণ হইলে, এবং তাহার সহিত বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মূত্ৰজ্বর, জী-সহবাসে অনিচ্ছা, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তখন তাহা হলীমক নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—যেসকল কার্য্যদ্বারা যকৃতের ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়, তাহার অনুষ্ঠানই এইসকল রোগের প্রধান চিকিৎসা । পাণ্ডুরোগে হরিতার কাথ ও কঙ্কের সহিত সিদ্ধ দ্রুত, অথবা আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, এই তিন দ্রব্যের কাথ ও কঙ্কসহ সিদ্ধ দ্রুত, কিংবা বাতক্যাধি-প্রসঙ্গে কথিত তিস্তুকদ্রুত সেবন করান উচিত । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ঐ সমস্ত দ্রুতের সহিত বিরেচক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করান আবশ্যক । বাতজ-পাণ্ডুরোগে দ্রুত ও চিনির সহিত ত্রিকলার কাথ সেবনে উপকার হয় । পিত্তজ-পাণ্ডুরোগে ২ ছই তোলা ৫ পাঁচ মাষা ৪ চারি রতি চিনির সহিত ১০ দশ মাষা ৮ আট রতি পরিমিত তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন স্বাবস্থের । কক্ষজ পাণ্ডুরোগে হরীতকী

গোমুত্রে ভজাইয়া, সেই হরীতকী গোমুত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন ব্যবস্থা করিবে, অথবা গোমুত্রের সহিত শুঠচূর্ণ ৪ চারিমাষা ও লৌহভস্ম ১ এক মাষা, কিংবা গোমুত্রসহ পিপুলচূর্ণ ৪ চারি মাষা ও শুঠচূর্ণ ৪ চারি মাষা, অথবা গোমুত্রের সহিত শোধিত শিলাজতু ৩ তিন মাষা, কিংবা স্তুতপিষ্ট গুগ্গুলু ৮ আট মাষা সেবন করিতে দিবে; লৌহচূর্ণ ৭ সাত দিন গোমুত্রের ভাবনা দিয়া সেই লৌহ ২ দুই রতি মাত্রায় ছন্ধের সহিত সেবন করিলেও কফজ-পাণ্ডুরোগে বিশেষ উপকার হয় ।

প্রত্যহ শুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে, সকলপ্রকার পাণ্ডুরোগই উপশমিত হয় । লৌহচূর্ণ, কৃষ্ণতিল, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও কুল-আঁটার শাঁস প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদায় চূর্ণের সমভাগ স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ একত্র উত্তম-রূপে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে । এই মোদক ১০ চারি আনা মাত্রায় একছটাক ঘোলের সহিত সেবন করিলে, অতিকষ্টসাধ্য পাণ্ডুরোগও প্রশমিত হয় ।

পাণ্ডুশোথের চিকিৎসা ।—পাণ্ডুরোগীর শোথ থাকিলে, অগ্নিতে ৭ সাতবার মধুর উত্তপ্ত করিয়া প্রত্যেক বারেই তাহা গোমুত্রে নির্জাপিত করিবে; পরে ঐ শোধিত-মধুরচূর্ণ ২ দুইরতি মাত্রায় স্তুত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অগ্নের সহিত সেবন ব্যবস্থা করিবে । ইহাচারি পাণ্ডু ও শোথ নিবারিত হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে ।

কামলা-চিকিৎসা ।—কামলারোগে গুলকের পাতা বাঁটিয়া ১০ অর্দ্ধ-তোলা মাত্রায় ঘোলের সহিত পান করিতে দিবে । শুঠের শুড়ার সহিত গব্যদুগ্ধ-পান উপকারী । হরিদ্রাচূর্ণ ১০ চারি আনা ২ দুই তোলা দধির সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন বিশেষ ফলপ্রদ । ত্রিকলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও নিমছালের কাথ, মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন ব্যবস্থা করিবে । লৌহচূর্ণ ২ দুইরতি এবং শুঠ, পিপুল, মরিচ, ও বিড়ঙ্গের চূর্ণ সমুদায়ে ১০ চারি আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া, অথবা হরিদ্রা, আমলকী ও বহেড়ার চূর্ণ একত্র মিশাইয়া ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে । সহস্রপুটিত বা পাঁচশত-পুটিত লৌহচূর্ণ—মধু ও স্তুতের সহিত সেবনে অথবা হরীতকীচূর্ণ, এবং শুড় ও মধুর সহিত একরূপ লৌহচূর্ণ লেহনে অথবা লৌহচূর্ণ, আমলকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও

হরিত্রা চূর্ণ,—স্বত, মধু এবং চিনির সহিত সেবন করিলেও কামলা রোগের শাস্তি হয় ।

কুস্তকামলা ও হলীমকের চিকিৎসা ।—কুস্তকামলারোগে এবং হলীমকরোগে পাণ্ডু ও কামলা রোগেরই সমুদায় বিধান কর্তব্য । বিশেষতঃ কুস্তকামলার, বহেড়াকাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া, ক্রমশঃ তাহা ৮ আটবার গোমুত্রে নির্ঝাপিত করিবে ; পরে সেই মণ্ডুরচূর্ণ ২ দুইরতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে । আর হলীমকরোগে জারিত লোহ ২ দুই রতি মাত্রায় খদিরের কাথ ও মৃতার চূর্ণের সহিত লেহন ব্যবস্থা করিবে । কটকী, বেড়েলা, ষষ্টিমধু, হরীতকী, বহেড়া, হরিত্রা, ও দারুহরিত্রা, সমভাগে চূর্ণ করিয়া, চারি আনা মাত্রায় স্বত, মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলেও হলীমক রোগ নিবারিত হয় । ফলত্রিকাদিকষায়, বাসাদিকষায়, নবায়সলোহ, ত্রিকত্রাদ্যলোহ, খাজীলোহ, অষ্টাদশাঙ্গলোহ, পুনর্নবানি মণ্ডুর, পাণ্ডুপঞ্চাননরস এবং হরিত্রাদ্যস্বত, ঘোষাদ্য-স্বত, পুনর্নবাতৈল প্রভৃতি অবস্থা বিবেচনা পূর্বক, পাণ্ডু, কামলা, কুস্তকামলা ও হলীমক রোগে প্রয়োগ করা আবশ্যিক ।

চক্ষুর্দয়ের পীতবর্ণতা নিবারণের জন্ত দ্রোণপুষ্প অর্থাৎ গলঘষিয়া পাতার রস চক্ষু মধ্যে দিবে ; অথবা হরিত্রা, গিরিমাটী ও আমলকীর চূর্ণ,—মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন দিবে । কঁাকরোল-মূলের রসের, বা স্বতকুমারীর রসের, অথবা পীতঘোষাকল জলে ঘষিয়া তাহার নস্ত লইলেও চক্ষুর্দয়ের পীত-বর্ণতা পরিত্রুত হয় ।

পথ্যাপথ্য ।—এইসমস্ত রোগে জীর্ণজরের ও বক্ররোগের পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয় । কোনরূপ উত্তেজক পানাহার সম্পূর্ণ নিষেধ ।

রক্তপিত্ত ।

নিদান ।—অগ্নি ও রোজাদির আতপসেবন, ব্যায়াম, শোক, পথ-পর্যটন, মৈথুন, মরিচাদি তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য এবং ক্ষার, লবণ ও কটুরসযুক্ত দ্রব্য অতিরিক্ত রূপে ভোজন করিলে, পিত্ত কুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে । জীলোক-দ্বিগের রক্তারোধ হইলেও এই পীড়া উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা । এই রোগে মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও কর্ণ, এইসমস্ত উর্দ্ধমার্গদ্বারা, এবং শুভ্রদ্বার, যোনি বা লিঙ্গ এইসকল অধোমার্গদ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে । এই পীড়া অতিমাত্র বর্ধিত হইলে, সমস্ত লোমকূপদ্বারাও রক্তস্রাব হইতে পারে ।

পূর্বলক্ষণ ।—রক্তপিত্তরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে অবসন্নতা, শীতল দ্রব্য ভোজনাদিতে অভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গত হওয়ার দ্বারা অম্লভব, বমন, এবং নিঃখাসে রক্তের বা লোহের দ্বারা গন্ধ প্রভৃতি পূর্বলক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

দোষভেদে লক্ষণ ।—রোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে বাতজ্বাদি দোষের আধিক্যানুসারে পৃথক পৃথক লক্ষণ প্রকাশিত হয় । রক্তপিত্তে বায়ুর আধিক্য থাকিলে শ্রাব বা অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, পাতলা ও রুক্ষ রক্ত নিঃসৃত হয় ; আর এই রক্তপিত্তে শুষ্ক, যোনি বা লিঙ্গ, এইসকল অধোমার্গদ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে । পিত্তের আধিক্য থাকিলে, বটাদিছালের কাথের দ্বারা বর্ণযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, ঝুলের দ্বারা বর্ণ, অথবা সৌবীরাজনের দ্বারা বর্ণবিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয় । শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে ঘন, দৈৰ্ঘ্য পাণ্ডুবর্ণ, অল্পদৃশ্য ও পিচ্ছিল রক্ত নিঃসৃত হয় ; ইহাতে মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও কর্ণ এইসমস্ত উর্দ্ধমার্গদ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে ।

দুই দোষের বা তিনদোষের আধিক্য থাকিলে, সেই দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায় । দ্বিদোষজের মধ্যে বাত-শ্লেষ্মজনিত রক্তপিত্তে উর্দ্ধ ও অধঃ উভয়মার্গদ্বারাই রক্ত নিঃসৃত হয় ।

সাধ্যাসাধ্য ।—এইসমস্ত রক্তপিত্তের মধ্যে যে রক্তপিত্ত উর্দ্ধমার্গগত অর্থাৎ বাহাতে মুখ-নাসিকা দ্বারা রক্ত নিঃসৃত হয়, অথচ তাহা যদি অল্পবেগযুক্ত, উপদ্রবশূন্য, এবং হেমন্ত ও শীতকালে প্রকাশিত হয় তবে তাহা সূক্ষ্ম হয়,

যে রক্তপিত্ত অধোমার্গগত অর্থাৎ শুষ্ক, যোনি ও শিরশাধাঃ নিঃসৃত হয়, এক যাহা দুই-দোষজাত, তাহা বাপ্য। আর যে রক্তপিত্ত উর্ধ্ব ও অধঃ উভয় মার্গদ্বারা নির্গত হয়, অথবা যাহা তিনদোষজাত, তাহা অসাধ্য। রোগী বৃদ্ধ, স্নায়ুশি, আহার-শক্তিহীন, বা অত্যন্ত ব্যাধিবৃদ্ধ হইলে, রক্তপিত্ত অসাধ্য হইরা থাকে।

উপসর্গ।—দুর্বলতা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মত্ততা, পণ্ডিতা, দাহ, মূর্ছা, ভুক্তদ্রব্যের অন্নপাক, সর্বদা অর্ধৈষ্য, স্বপ্নে বেদনা, তৃষ্ণা, মলভেদ, মস্তকে সম্ভাপ, সর্বাঙ্গে পচা গন্ধ, আহারে বিধেব, অজীর্ণ, এবং রক্তে পচা দুর্গন্ধ, রক্তের বর্ণ মাংসযৌত জলের স্তায়, অথবা কদম্ব, মেদঃ, পূজ বা বহুৎপণ্ডের স্তায়, কিংবা পাকা জামের স্তায় ও ইজ্জ্বল্য মত, নানাবর্ণ হওয়া রক্তপিত্তরোগের উপসর্গ। এই সমস্ত উপসর্গযুক্ত রক্তপিত্তে রোগীর মৃত্যু হইরা থাকে। যে রক্তপিত্তে রোগীর চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয়, এবং রোগী আপন উলগারে রক্তবর্ণ দেখিতে পায়, অথবা সমুদায় পর্দার্থ রক্তবর্ণ বলিয়া অস্বস্তব করে, কিংবা অধিক পরিমাণে রক্ত বমন করে, তাহারও মৃত্যু নিশ্চিত।

অবস্থাভেদে চিকিৎসা।—রক্তপিত্তরোগে রোগী বলবান থাকিলে, সহসা রক্তস্রাব বন্ধ করা উচিত নহে। কারণ ঐ দূষিত রক্ত দেহে বদ্ধ হইরা থাকিলে, পাণ্ডুরোগ, ক্রোধাগ, গ্রহণী, প্রীহা, শুষ্ক ও জ্বর প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যাহারা দুর্বল রোগী, অথবা অতিরিক্ত রক্তস্রাব জন্ত যাহাদের বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা, তাঁহাদের রক্ত বন্ধ করাই সৎপারামর্শ। দুর্কাধাসের রস, দাড়িমফুলের রস, গোবরের বা ঘোড়ার ঘিটার রস,—চিনি সহ সেবন করিলে রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। বাসকের পাতার রস, বজ্রভূষুর-ফুলের রস, লাক্ষাভিজান-জল ও আরাপানের পাতার রস সেবন করিলে, এক্রূপ রক্তস্রাব সত্তাঃ বন্ধ হইরা থাকে। দুধের সহিত ১০ এক আনা পরিমিত ফটু-কিরিচূর্ণ সেবন করিলেও, আশ্চর্যরূপে রক্তস্রাব নিবারিত হইতে দেখা যায়। রক্তাতিসার ও রক্তার্শঃ রোগের রক্তরোধক অত্যন্ত ষোণসমূহও এই রোগে বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, যুক্ত আমলকী ভাজিয়া, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, মস্তকে প্রলেপ দিবে। চিনিমিশ্রিত দুধের বা জলের নস্ত, অথবা দুর্কাধাসের রস, দাড়িমফুলের রস, আলকুণীর রস, পানিধার রস, গোবরের বা ঘোড়ার ঘিটার রস, আমলকী-ভিজান

জল, কিংবা হরীতকী-ভিজান জলের নস্ত্র উপকারী। কণ হইতে রক্তস্রাব হইলেও এইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মূত্রদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে, কাশ, শর, কৃষ্ণইক্ষু ও উলুখড়ের মূল ২ ছই তোলা ও ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোল তোলা, একত্র ১/১ এক সের জলের সহিত পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে। শতমূলী ও গোক্ষুরমূলের সহিত, অথবা শালপাণী, চাকুলে, মুগানী ও মাষাণীর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিতে দিবে। যোনি হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে, এইসকল ঔষধ এবং প্রদররোগোক্ত অস্ত্রাঙ্গ ঔষধও বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিতে হইবে। রক্তচন্দন, বেলশুঠ, আতাইচ, কুড়চির ছাল, ও বাবলার আঠা (গঁদ) মিলিত ২ ছই তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোল তোলা, ও জল ১/১ এক সের একত্র সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে, শুষ্ক, যোনি ও লিঙ্গদ্বার দিয়া রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। কিস্মিস, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ বাসকপাতার রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে, মুখ, নাসিকা, শুষ্ক, যোনি ও লিঙ্গদ্বার দিয়া নিঃসৃত রক্ত সত্ত্বর নিবারিত হইয়া থাকে। গ্রথিত (ডেলা ডেলা) রক্তস্রাব হইলে, পারদার বিষ্ঠা দুইরতি মাত্রায় মধুসহ মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহা ব্যতীত ধাতুকাদি হিম, হ্রীবেদাদি কাথ, অটরুযকাদি কাথ, এলাদি শুড়িকা, কুম্মাওখণ্ড, খণ্ডকান্ত লৌহ, রক্তপিপ্তাস্তক লৌহ, বাসাস্বত, সপ্তপ্রস্থস্বত, হ্রীবেদাশ তৈল প্রভৃতি বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করা আবশ্যিক।

রক্তপিত্তজ-জ্বরচিকিৎসা।—রক্তপিত্তের সহিত জ্বর থাকিলে, রক্তবর্ণ তেউড়ী, শ্রামবর্ণ তেউড়ী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও পিপুলের চূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি; একত্র উপযুক্ত মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মোদক সেবন করিলে, রক্তপিত্ত ও জ্বর উভয় রোগেরই শান্তি হয়। তদ্বিত্ত রক্তপিত্তনাশক, ও জ্বরনাশক এই উভয়বিধ ঔষধ, মিলিতভাবে এই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। শ্বাস, কাশ, শ্বস্রভজ প্রভৃতি অস্ত্রাঙ্গ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রক্তযক্ষ্মারোগের দ্বার চিকিৎসা করিতে হইবে। বাসকপাতার রস তালীশপত্রের চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাশ, এবং শ্বস্রভজের উপকার হইতে দেখা যায়।

প্রবল অবস্থায় পথ্যাপথ্য ।—উর্দ্ধগ-রক্তপিত্তে রোগীর বল, মাংস ও অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে, প্রথমে উপবাস দেওয়া উচিত । কিন্তু বলাদি ক্ষীণ হইলে, তৃপ্তিকর আহারাদি দেওয়া আবশ্যিক । স্নাত, মধু ও খইচূর্ণদ্বারা ষাণ্ড প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে দিবে ; অথবা পিণ্ডেজুর, কিসমিস, ষাণ্ডমধু ও ফলসা, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত পান করিতে দিবে । অধোগ রক্তপিত্তে রোগীকে তৃপ্তিকর পেয়াদি পান করিতে দিবে । শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই স্বল্পপঞ্চমূলের কাণ্ডসহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, রক্তপিত্তে বিশেষ উপকার হয় ।

সাধারণ পথ্যাপথ্য ।—অতিরিক্ত রক্তশ্রাব বন্ধ হইলে, এবং অন্নাদি পরিপাকের উপযুক্ত অগ্নিবল থাকিলে, দিবসে পুরাতন দাঁউদখানি চাউলের অন্ন, মুগ, মসুর ও ছোলার দালের যুগ ; বড় চিড়ড়ী বা বাইন মৎস্তের ঝোল, পটোল, ডুমুর, মোচা, দাড়িম, পানিকল, কিসমিস, আমলকী, কচি তালশাঁস, মিছরি, নারিকেল, তিলতৈল, স্নাতপক ব্যঞ্জনাদি এই রোগে আহার করিতে দিবে । রাত্রিকালে গমের বা যবের রুটী অথবা লুচি এবং পূর্বোক্ত তরকারী প্রভৃতি । স্নজি, ছোলার বেশম, স্নাত ও অন্নমিষ্ট সংযোগে প্রস্তুত যে কোনরূপ ষাণ্ড সম্বন্ধত খাইতে দেওয়া যায় । উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জল পান ব্যবস্থের ।

নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ।—গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ও রুক্ষ দ্রব্য সমূহ, দধি, মৎস্ত, অধিক সারক দ্রব্য, সর্বশতৈল, লব্ধার ঝাল, অধিক লবণ, শিম, আলু, শাক, অন্নদ্রব্য, কলাইয়ের দাল ও পাণ প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন ; মল মূত্রাদির বেগধারণ, দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জন, ব্যায়াম, পথপর্যটন, ধূমপান, ধূলি ও আতপ-সেবন, হিমলাগান, রাত্রিজাগরণ, স্নান, সন্ধীত বা উচ্চশব্দ উচ্চারণ, মৈথুন এবং অশ্বাদি-যানে ভ্রমণ প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক । স্নান না করিয়া বিশেষ কষ্টবোধ হইলে, গরম জল শীতল করিয়া কোন কোন দিন স্নান করা উচিত ।

রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণ ।

নিদান ।—মল-মূত্রাদির বেগধারণ, অতি মৈথুন ও অতিরিক্ত উপবাস প্রভৃতি ধাতুক্ষয়কারক কার্য্যসমূহ, বলবান্ ব্যক্তির সহিত মলমূত্র, একে কোন দিন অন্ন, কোন দিন বা অধিক পরিমাণে অথবা অনির্দিষ্ট সময়ে ভোজন, প্রভৃতি কারণে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয় । রক্তপিত্ত পীড়া বহুদিন পর্য্যন্ত অর্চিকৎস্ত ভাবে অবস্থান করিতে পাইলে ক্রমে তাহা রাজযক্ষ্মারোগে পরিণত হইতে দেখা যায় । বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিন দোষ যখন কুপিত হইয়া, রসবাহী শিরা সমুদায়কে রুদ্ধ করে, তখন তাহা হইতে ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে । কারণ, রসই সকল ধাতুর পুষ্টিকর্তা । সেই রসের গতি রুদ্ধ হওয়ার অল্প কোন ধাতুর পোষণ হইতে পারে না, অথবা অতিরিক্ত মৈথুনজন্য শুক্রক্ষয় হইলে, সেই শুক্রের ক্ষীণতা পূরণ করিতে অসমর্থ ধাতুও ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । ইহারই নাম ক্ষ্ম্মরোগ বা রাজযক্ষ্মা ।

পূর্ব্বলক্ষণ ।—এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে শ্বাস, অঙ্গবেদনা, কফ-নিষ্কাশন, তালুশোথ, বমন, অগ্নিমান্য, মত্ততা, প্রতিজ্ঞার, কাস, নিদ্রাধিক্য, নেত্রদ্বয়ের শুষ্কতা, মাংসতক্ষণে ও মৈথুনে অভিলাষ প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয় । আরও, এইসময়ে রোগী স্বপ্ন দেখে—যেন তাহাকে পক্ষী, পতঙ্গ ও খাঁপদেরা আক্রমণ করিতেছে ; যেন সে কেশ, ভ্রূষ ও অস্থিস্থূপের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং জলাশয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, জ্যোতিষ্কগণ যেন খসিয়া পড়িতেছে, ইত্যাদি ।

সাধারণ লক্ষণ ।—রোগ প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রতিজ্ঞার, কাস, স্বরভেদ, অকচি, পার্শ্বদ্বয়ের স্ফোট ও বেদনা, শিরোবেদনা, জ্বর, ক্ষুধাশূন্যতা, অতিমাত্র সন্তাপ, অঙ্গমর্দ, রক্তবমন ও মলভেদ, এই কয়েকটা লক্ষণ লক্ষিত হয় । ইহার মধ্যে স্বরভেদ, ক্ষুধা ও পার্শ্বদ্বয়ের স্ফোট বা বেদনা—বাতাধিক্যের লক্ষণ ; জ্বর, সন্তাপ, অতিসার ও রক্তনিষ্ঠাবন—পিত্তাধিক্যের লক্ষণ ; এবং শিরো-বেদনা, অকচি, কাস, প্রতিজ্ঞার ও অঙ্গমর্দ—শ্লেষ্মাধিক্যের লক্ষণ । বাহার

যে দোষের আধিক্য হয়, ঐসমস্ত লক্ষণের মধ্যে সেই দোষক লক্ষণ তাহার অধিকতর প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

সাধ্যাসাধ্য নির্ণয় ।—রাজযক্ষ্মরোগ স্বভাবতঃই দুঃসাধ্য ; যোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ না হইলে, উক্ত প্রতিভ্রাণ প্রভৃতি একাদশরূপ প্রকাশিত হওয়ার পরেও আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে । কিন্তু যদি বল ও মাংস ক্ষীণ হইয়া যায় অথচ ঐ একাদশরূপ প্রকাশিত না হইয়া, কাস, অতিসার, পার্শ্ববেদনা, স্বরভঙ্গ, অরুচি ও জ্বর, এই কয়টা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ; অথবা শ্বাস, কাস, ও রক্ত-নিষ্টিবন, এই তিনটা মাত্র লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেও এই রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে ।

সাম্ভ্রাতিক লক্ষণ ।—যক্ষ্মরোগী প্রচুরপরিমাণে আহার করিয়াও যদি ক্ষীণ হইতে থাকে, অথবা অতিসার উপদ্রবযুক্ত হয়, কিংবা যদি তাহার অণ্ডকোষে ও উদরে শোথ হয় তাহা হইলে তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে । চক্ষু-দৃশ্যের রক্তহীনতা জন্ত অতিমাত্র শুষ্কবর্ণতা, অগ্নে বিদ্রোহ, উৰ্দ্ধশ্বাস, অতি ঘাতমার সহিত বহুশুক্লক্ষরণ,—ইহার মধ্যে যে কোন একটি উপদ্রব যক্ষ্মরোগে উপস্থিত হইলেই, তাহাই মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া জানিবে ।

উরঃক্ষত নিদান ।—গুরুভার-বহন, বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধ, উচ্চ-স্থান হইতে পতন, গো অথ প্রভৃতি জন্ত যখন দৌড়িয়া গমন করে, সেই সময়ে বলপূর্বক তাহাদিগের বেগ-রোধ, প্রস্তরাদি পদার্থ লবলে দূরে নিক্ষেপ, ক্ষতবেগে বহুদূর গমন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, অধিক সঞ্চরণ ও লক্ষন প্রভৃতি কঠোর কার্যদ্বারা এবং অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাসদ্বারা বক্ষঃস্থল ক্ষত হইতে পারে । যাহারা সর্বদা অতিরিক্ত অথবা অল্পপরিমিত আহার করেন, তাহাদেরও ঐ সমস্ত কার্যদ্বারা বক্ষঃস্থল ক্ষত হইবার অধিক সম্ভাবনা । এইরূপে বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে, তাহাকে উরঃক্ষত রোগ কহে । এই রোগে বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ বা ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় । পার্শ্বদ্বয়ের বেদনা, অঙ্গশোথ ও কম্পন হইতে থাকে ; ক্রমে বলবীৰ্য্য, বর্ণ, রুচি ও অগ্নির হীনতা ; জ্বর, ব্যথা, মনোমালিন্য, নলভেদ, এবং কাসের সহিত পচা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, শ্রাব বা পীতবর্ণ, গ্রন্থি ও রক্তমিশ্রিত কক সর্বদা বহুপরিমাণে নিঃসৃত হয় । অতিরিক্ত কক ও রক্তবমন বশতঃ ক্রমশঃ শুষ্ক ও ওজঃ পদার্থ ক্ষীণ হইয়া গেলে, রক্তশ্রাব, এক পার্শ্ব পৃষ্ঠ

ও কটিতে বেদনা হইয়া থাকে । উরঃক্ষত রোগও রাজবন্ধ্যার অন্তর্ভূত । যতদিন ইহার সমুদায় লক্ষণ প্রকাশিত না হয়, অথচ রোগীর বল ও বর্ণ সম্যক বর্তমান থাকে, এবং রোগ অধিকদিনজাত না হয়, ততদিন এই রোগ সাধ্য থাকে । এক বৎসর অতীত হইলেই রোগ যাপ্য হয় । আর সমস্ত রূপ প্রকাশ পাইলে, রোগী দুর্বল হইলে, অথবা রোগ অধিক দিন অতিক্রান্ত থাকিলে এই গীড়া অসাধ্য হইয়া থাকে ।

ক্ষীণরোগ-লক্ষণ ।— এই উরঃক্ষত রোগ হইতে, এবং অতিরিক্ত মৈথুন, শৌক, ব্যায়াম ও পথ-পর্যটন প্রভৃতি কারণে শুক্র, ওজঃ ও বলবর্ণাদি ক্ষীণ হইয়া গেলে, তাহাকে ক্ষীণরোগ কহে । রাজবন্ধ্যার সহিত তাহার চিকিৎসার কোন বিভিন্নতা না থাকায়, একত্র সম্মিলিত করা হইল ।

চিকিৎসা ।— রাজবন্ধ্যা নিতান্ত দুষ্চিকিৎস রোগ । এই রোগে বল ও মল সর্বদা রক্ষা করা আবশ্যক । একত্র এইরোগে বিরচনাদি না করানই উচিত ; তবে একেবারে মল বদ্ধ হইলে, মূত্রবিরেচক ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে । ছাগমাংস-ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ-পান, চিনির সহিত ছাগদুগ্ধ-পান, ছাগ বা হরিণ ক্রোড়ে ধারণ, এবং শয্যাপার্শ্বে ছাগ বা হরিণ রাখা—যক্ষ্মরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারক । রোগী ক্লান্ত হইলে, চিনি ও মধুর সহিত মাখন খাইতে দিবে । মস্তকে, পার্শ্বে বা স্বন্ধে বেদনা থাকিলে, গুল্ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাচুকা ও খেতচন্দন একত্র বাটিয়া, দ্ব্যুতমিশ্রিত ও গরম করিয়া প্রলেপ দিবে । তাহাতে বেদনার বিশেষ শান্তি হয় । অথবা বেড়োলা, রান্না, নীল, যষ্টিমধু, নীলসুঁদি ও দ্ব্যুত, এইসকল দ্রব্য ; কিংবা গুগ্গুলু, দেবদারু, খেতচন্দন, ম্যাগেশ্বর ও দ্ব্যুত এইসমস্ত দ্রব্য, অথবা ক্ষীরকাকৌলী, বেড়োলা, ভূমিকুস্মাণ্ড, এলবালুকা ও পুনর্নবা, এই পাঁচটা দ্রব্য ; কিংবা শতমূলী, গন্ধতুল, যষ্টিমধু ও দ্ব্যুত এইসকল দ্রব্য, একত্র বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে । তাহা হইলে মস্তকের পার্শ্বের ও স্বন্ধদেশের বেদনা নিবারিত হয় । রক্তবমন নিবারণ জন্ত আলতার জল ২ ছই তোলা ॥ অর্দ্ধতোলা মধুর সহিত, কিংবা আয়্যাপানের বা কুক্ষিমার রস ২ ছই তোলা পান করাইবে । রক্তপিত্তে যেসকল যোগ বা ঔষধ রক্তবমন-নিবারণের জন্ত কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেসকল ক্রিয়া জরাদির অবিরোধী, তাহাও প্রয়োগ করা যায় । পার্থশূল, জর, শ্বাস ও প্রতিক্রায় প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণ জন্ত ধনে,

পিপুল, শুঠ, শালপানী, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, বেলছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পাকুলছাল ও গণিয়ারীছাল, এইসমুদায় দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে। জ্বর, কাস, শ্বস্রভঙ্গ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগের ঔষধসমূহ লক্ষণানুসারে বিবেচনাপূর্বক এই রোগে মিলিত ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তস্ত্রিন্ন লবঙ্গাদি চূর্ণ, সিংহপলাদিলেহ, বৃহদ্রাসাবলেহ, চ্যবনপ্রাশ, জ্বাক্ষারিষ্ট, বৃহৎ চন্দ্রামৃতরস, ক্ষয়কেশরী, মৃগাক্ষরস, মহামৃগাক্ষরস, রাজ-মৃগাক্ষরস, কাঞ্চনাভ্র-রস, রসেন্দ্র ও বৃহৎ রসেন্দ্র গুড়িকা, হেমগর্ভ-পোটুলীরস, সর্কাদ্রবুল্লর, অজা-পঞ্চক ঘৃত, বলাগর্ভ ঘৃত, জীবন্তাণ্ড ঘৃত ও মহাচন্দ্রনাদি তৈল, এইসমস্ত ঔষধও যক্ষ্মরোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। রক্তবমন থাকিতে মৃগনাভিসংযুক্ত কোন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। অরসস্বে ঘৃত ও তৈল প্রয়োগ করিবে না।

উরঃক্ষত রোগেও ঐসমস্ত ঔষধ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিবে। ক্ষীণ-রোগে যে ধাতুর ক্ষীণতা অল্পভূত হইবে, সেই ধাতুর পুষ্টিকারক পান ভোজন, এবং ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। অমৃতপ্রাশ ও ঋদংষ্ট্রাদি ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকারক ঔষধ ক্ষীণরোগে ব্যবহার করিতে হয়।

পথ্যাপথ্য।—রোগীর অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে, দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন, মৃগের দা'ল ছাগ, হরিণ, পায়রা ও মাংসভোজী যে কোন জীবের মাংস, ও পটোল, বেগুন, ডুমুর, মোচা, শজিনার ডাঁটা ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির তরকারী আহার করিতে দিবে। তরকারী প্রভৃতি ঘৃত ও সৈন্ধবলণ সহ পাক করা আবশ্যক। রাত্রিকালে যবের বা গমের রুটী, মোহনভোগ, পূর্বোক্ত সমস্ত তরকারী, ছাগদুগ্ধ, অথবা অল্পপরিমাণে গোদুগ্ধ আহার করিতে দিবে। শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে, দিবসেও অন্ন না দিয়া রুটী আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। অগ্নিবল ক্ষীণ হইলে, দিবসে অন্ন বা রুটী, এবং রাত্রিকালে অল্পদুগ্ধ-মিশ্রিত সাণ্ড, এরারুট ও বালী প্রভৃতি আহার করিতে দিবে। তাহাও সম্যক জীর্ণ না হইলে দুইবেলাতেই ঐকপ সাণ্ড প্রভৃতি লঘু পথ্য করিতে হইবে। এই অবস্থায় বব ২ ছই তোলা, কুলথকলাই ২ ছই তোলা, ছাগমাংস ৮ আট তোলা ও জল ৯৬ ছিয়ানব্বই তোলা, একত্র পাক করিয়া ২৪ চব্বিশ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে; পরে ২ ছই তোলা উষ্ণ ঘৃতে ঐ কাথ সাতলাইয়া, তাহার সহিত

কিঞ্চিৎ হিং, শিশুচূর্ণ ও তুঁটচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিয়ৎকাল পাক করিতে হইবে ; পাক শেষ হইলে, অন্ন দাড়িমরস তাহাতে মিশ্রা পান করাইবে । এই ঘৃষ বন্দা রোগে বিশেষ হিতজনক এবং গুণ্ঠিকারক । গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে । এই রোগে সর্বদা শরীর আবৃত করিয়া রাখা আবশ্যক ।

নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ।—হিমলাগান, আতপসেবন, রাজিজাগরণ, সঙ্গীত, উচ্চৈঃ-স্বরে শব্দোচ্চারণ, অশ্বাদিয়ানে ভ্রমণ, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, পথ-পর্যটন, ভ্রমজনক-কার্যনিষ্পাদন, ধূমপান, স্নান এবং যন্ত্র, দধি, লঙ্কার বাল, অধিক লবণ, শিম, মূলা, আলু, মাষকলাই, শাক, অধিক হিং, পলাশু ও রসুন, প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এই রোগে অনিষ্টকারক । শুক্রক্ষর হইতে এই পীড়ার বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক । যেসকল কারণে মনোমধ্যে কামভাব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, সর্বদা তাহা হইতেও বিরত থাকিতে হইবে ।

কাসরোগ ।

—•—

নিদান ও লক্ষণ ।—মুখে বা নাসাগর্ভে ঘৃষ অথবা ধূলিপ্রবেশ, বায়ু-দ্বারা অপক রসের উর্দ্ধগতি, অতিক্রান্ত ভোজনাদি কারণে শ্বাসনলীমধ্যে ভুক্ত-দ্রব্যের প্রবেশ, এবং মল, মূত্র ও হাঁচির বেগধারণ প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে কুপিত করে । তাহা হইতে কাসরোগের উৎপত্তি হয় । কাংশপাত্রে আঘাত করিলে যেৰূপ শব্দ হয়, মুখ হইতে সেইরূপ শব্দনিগমই কাসরোগের সাধারণ লক্ষণ । কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে মুখ ও কণ্ঠশালী যবাবির শোঁয়াস্বাক্ষ ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়, এবং গলমধ্যে কণ্ডু ও ভুক্তদ্রব্য গলধঃকরণ সময়ে কণ্ঠমধ্যে ব্যথা জন্মিত হইয়া থাকে । এই রোগ পাঁচপ্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, উরঃক্ষতজ, এবং ক্ষয়জাত । জরী হইতেও এক-প্রকার কাস জন্মে ; কিন্তু তাহা প্রকুপিত দোষের আধিক্যহিসাবে কোন একটা দোষজ কাসেরই অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে ।

বাত-পিত্ত-কফজ কাসলক্ষণ ।—বায়ুজনিত কাসে হৃদয়, ললাট, পার্শ্বাঙ্গ, উদর ও মস্তকে শূলবৎ বেদনা, মুখের শুষ্কতা, বলক্ষয়, সর্বদা কাসবেগ, স্বরভঙ্গ এবং শ্লেষ্মাদিস্রাবশূন্য শুষ্ক কাস, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয় । পিত্তজ-কাসে হৃদয়ে দাহ, জ্বর, মুখশোষ, মুখের তিক্ততা, পিপাসা, পীতবর্ণ ও কটুস্বাদযুক্ত বমন, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা, এবং কাসবেগের সময়ে কণ্ঠদাহ, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় । কফজ-কাসে রোগীর মুখ শ্লেষ্মালিপ্ত, দেহ অবসন্ন, শিরোবেদনা, সর্কশরীরে কফপূর্ণতা, আহারে অনিচ্ছা, দেহে ভারবোধ, কণ্ঠে নিরন্তর কাসবেগ, এবং কাসের সহিত অতিশয় ঘন-কফনির্গম, এইসকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ।

ক্ষতজ-কাসের নিদান ও লক্ষণ ।—উরঃক্ষত রোগের যে সমস্ত কারণ কথিত হইয়াছে, সেইসকল কারণ হইতেই ক্ষতজ কাস উৎপন্ন হয় । এই কাসে প্রথমে শ্লেষ্মাহীন শুষ্ক কাস, পরে সেই কাসবেগজন্ত ক্ষতস্থান বিদীর্ণ হইয়া রক্ত-নিষ্টিবন, কণ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভগ্নের স্থায় বাথা, তীক্ষ্ণ-স্বচীবেধবৎ শূলবেদনা, সন্ধিস্থানসমূহে বেদনা, এবং জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ ও কাসিবার সময়ে পায়রার শব্দের স্থায় স্বরনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

ক্ষয়জ-কাসের নিদান ও লক্ষণ ।—অপথ্য দ্রব্যভোজন, বিষমভোজন অর্থাৎ কোন দিন অল্প ও কোন দিন বা অধিকপরিমাণে এবং অনির্দিষ্ট সময়ে ভোজন, অতিমৈথুন, মল মূত্রাদির বেগধারণ এবং আহারাভাবে আপনাকে থিত্বার দেওয়া, বা তজ্জন্ত শোকাভিভূত হওয়া প্রভৃতি কারণে পাচকাগ্নি দূষিত হইলে, বাতাদি দোষজয় কুপিত হইয়া ক্ষয়জ-কাস উৎপাদন করে । এই কাসে অক-বেদনা, দাহ, মূর্ছা, ক্রমশঃ দেহের শুষ্কতা, দুর্বলতা, বলক্ষয়, মাংসক্ষয়, এবং কাসের সহিত পূর-রক্তের নিষ্টিবন প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয় ।

প্রতিশ্রায় কাস ।—এইসমস্ত কারণ ব্যতীত প্রতিশ্রায় অর্থাৎ “সর্দি” হইলেও অনেকসময়ে কাসবেগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । নাসারোগাধিকারে প্রতিশ্রায়ের লক্ষণ ও চিকিৎসার নিয়ম লিখিত হইবে । তথাপি এস্থলে বলা আবশ্যক হইতেছে যে, সামান্ত সর্দি-কাসিকেও উপেক্ষা না করিয়া, তাহার চিকিৎসাবিষয়ে যত্ন অবশ্য কর্তব্য ।

কাসরোগের সাধ্যাসাধ্যতা ।—ক্ষতজ ও ক্ষয়জনিত কাস স্বভাবতই অসাধ্য ; তবে রোগীর বল ও নাশ ক্ষীণ না হইলে, এবং পীড়া অল্পদিনজাত হইলে, আরোগ্যের আশা করা যায় । জরাজত্র যে কাস উৎপন্ন হয়, তাহাও সাধ্য নহে ; কিন্তু ঔষধাদি ব্যবহারে যাপ্য হইয়া থাকে । অত্রাত্ত কাসও সুখ-সাধ্য নহে ; সুতরাং রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসাবিষয়ে মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ।

দোষভেদে চিকিৎসা ।—বায়ুজনিত কাসে বেলছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল ও গণিরারীছাল, এই কয়েকটি দ্রব্যের কাথে পিপুলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে । শঠী, কঁকড়াশূঙ্গী, পিপুল, বায়ুনহাটি, মূতা, দুরালভা ও পুরাতন গুড়, এই কয়েকটি দ্রব্য ; অথবা শুঠ, দুরালভা, কঁকড়াশূঙ্গী, ড্রাক্সা, শঠী ও চিনি, এই কয়েকটি দ্রব্য ; কিংবা বায়ুনহাটি, ড্রাক্সা, শঠী, কঁকড়াশূঙ্গী, পিপুল, শুঠ ও পুরাতন গুড়, এই কয়েকটি দ্রব্য—এই তিন প্রকার যোগের মধ্যে যে কোন যোগ তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, বাতজ-কাস প্রশমিত হয় । পিত্তজ-কাসে বৃহতী, কণ্টকারী, কিস-মিস, বাসক, কপূর, বালা, শুঠ ও পিপুল, একসকল দ্রব্যের কাথ, চিনি ও মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবে ; বৃহতী, বালা, কণ্টকারী, বাসক ও ড্রাক্সা, ইহাদের কাথের সহিত মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজ-কাসের উপশম হইয়া থাকে । পদ্মবীজচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলেও পিত্তজ-কাসের উপশম হয় । কফজ-কাসে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঠ ইহাদের কাথের সহিত ছত্ৰ পাক করিয়া সেবন উপকারী ; তাহা দ্বারা কাস, শ্বাস, ও জরের উপশম হয়, এবং বল ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । কুড়, কটুফল, বায়ুনহাটি, শুঠ ও পিপুল, এইসকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে, কফজ-কাস, শ্বাস ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয় । মধুর সহিত আদার রস পান করিলেও ঐক্লপ কাস, শ্বাস এবং সর্দি কাসির উপশম হয় । দশমূল্যের কাথে পিপুলচূর্ণ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজনিত কাস, শ্বাস, জ্বর ও পার্শ্ববেদনার শান্তি হইয়া থাকে । ক্ষতজ-কাসে ইক্ষু, ইক্ষু-বালিকা, পদ্মকণ্ঠ, মৃণাল, নীলমুদী, বেতচন্দন, যষ্টিমধু, পিপুল, ড্রাক্সা, লাক্সা, কঁকড়াশূঙ্গী ও শতমূলী—এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, বংশলোচন ২ হইভাগ, এবং চিনি—সর্বসমষ্টির চতুর্থাংশ

এইসমস্ত দ্রব্য একত্র কিঞ্চৎ ঘৃত ও পর্যাপ্ত মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লেহন ব্যবস্থের। ক্ষয়জ-কাসে অৰ্জুনছালের চূর্ণে বাসকের রসের ৭ বার ভাবনা দিয়া, মধু, ঘৃত ও মিছরির সহিত তাহা লেহন করিলে, ক্ষয়জ-কাস এবং নিষ্ঠীবন নিবারিত হয়।

সাধারণ চিকিৎসা।—পিপুলচূর্ণের সহিত কণ্টকারীর কাথপান, অথবা কণ্টকারীচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, সর্বপ্রকার কাসরোগই প্রশমিত হয়। বহেড়ায় ঘৃত নাথাইয়া গোবরের মধ্যে প্রিয়া পুটগাকে দণ্ড করিতে হইবে; সেই পুটদণ্ড বহেড়া মুখে ধারণ করিলে কাসরোগের শান্তি হয়। বাসকপত্র পুটদণ্ড করিয়া, অর্থাৎ কতকগুলি বাসকপত্র একখানি কদলাপত্রে জড়াইয়া, তাহার উপরে কিঞ্চৎ মাটির লেপ দিয়া অগ্নিতে দণ্ড করিতে হইবে; পরে সেই বাসকপত্রের রস, পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে; অথবা বাসকছালের কাথ,—পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিবে; এই উভয় যোগই কাসনিবারক। কেবল যষ্টিমধুর কাথ সেবনে সামান্য কাসের বিশেষ উপকার হয়। কটুকলাদি পাচন, মরিচাণ্ড চূর্ণ, সমশকর চূর্ণ, বাসাবলেহ, তালীশাণ্ড নোদক, চন্দ্রামৃত রস, কাসকুঠার রস, বৃহৎ রসজ-গুড়িকা, শৃঙ্গারান্ন, বৃহৎ-শৃঙ্গারান্ন, সার্কভোম রস, কাসলক্ষ্মীবিলাস, সমশকরলোহ ও বসন্ততিলক রস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ, এবং বৃহৎ কণ্টকারী ঘৃত, দশমূলান্ন ঘৃত, দশমূলবটপলক ঘৃত, চন্দ্রনাথ তৈল ও বৃহৎ চন্দ্রনাথতৈল প্রভৃতি কাসরোগে প্রশস্ত। রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে এইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অতিসূক্ষ্ম ফল লাভ করা যায়।

পথ্যাপথ্য।—রক্তপিত্ত ও রাজবন্দরোগে যেসকল পথ্যাপথ্য কথিত হইয়াছে, কাসরোগেও সেইসমস্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করা আবশ্যক। তবে এই রোগের প্রথম অবস্থায় কই, মাগুর প্রভৃতি ক্ষুদ্রমৎস্তের ঝোল, এবং মিছরি, আদা ও কাকমাচার শাক ভোজন করিতে পারা যায়।

হিকা ও শ্বাসরোগ।

হিকা ও শ্বাসের নিদান।—যেসকল দ্রব্য ভোজন করিলে উপযুক্ত সময়ে তাহা পরিপাক না পাইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকে, অথবা যেসকল দ্রব্য ভোজনে বন্ধস্থল ও কঠিনালীতে জালা উপস্থিত হয়, সেইসকল দ্রব্য ভোজন, এবং গুরুপাক, রুক্ষ, কফজনক ও শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতলস্থানে বাস, নাসিকা-পথে ধূম ও ধূগিপ্রবেশ, আতপ ও প্রবলবায়ুর সেবা, বন্ধস্থলে আঘাত লাগিতে পারে এক্রূপ কোন ব্যায়াম, অধিক ভারবহন, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অনশন, এবং রুক্ষতাকারক কার্যাদি দ্বারা হিকা ও শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—হিকারোগের সাধারণ লক্ষণঃ—প্রাণবায়ু ও উদানবায়ু কুপিত হইয়া বারংবার উর্দ্ধদিকে উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্ত হিক্ হিক্ শব্দের সহিত বায়ু নির্গত হইতে থাকে। এই রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্বে, কঠ ও বন্ধস্থলে ভারবোধ, মুখে কষায়রসের আশ্বাদ, এবং কুক্ষিতে গুড়্-গুড়্ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। হিকারোগ পাঁচপ্রকার—অন্নজ, যমল, ক্ষুদ্র, গভীর ও মহাহিকা। অপরিমিত পান-ভোজনা দ্বারা সহসা বায়ু কুপিত ও উর্দ্ধগত হইয়া যে হিকা উৎপাদন করে, তাহার নাম অন্নজ হিকা। যে হিকা মস্তক ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে বিলম্বে বোড়া বোড়া প্রবর্তিত হয়, তাহার নাম যমল হিকা; ইহার অপরা নাম ব্যপেতা। ইহাতে প্রাণাপ, বমি, তৃষ্ণা, চিত্তের অস্থিরতা এবং চক্ষুর অশ্রুপূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণও লক্ষিত হয়। কঠ ও বন্ধস্থলের সন্ধিস্থান হইতে যে হিকা উৎপন্ন হইয়া, মন্দবেগে বিলম্বে বিলম্বে উল্লগত হয়, তাহার নাম ক্ষুদ্র হিকা। যে হিকা নাভিস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া গভীরভাবে প্রবর্তিত হয়, এবং তৃষ্ণা ও অর প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে, তাহাকে গভীর হিকা কহে। আর যে হিকা নিরন্তর উল্লগত হইতে থাকে, উল্লগত হইবার সময়ে সর্কশরীর কাঁপাইয়া তুলে, এবং যাহাতে বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান মর্দস্থানসমূহ বিদীর্ণ হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে মহাহিকা কহে।

প্রাণনাশক হিকা ।—গভীর ও মহাহিকা উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যুই নিশ্চিত বুঝিতে হইবে। অন্ত্যস্ত হিকার সময়ে বাহার সমস্ত দেহ বিস্তৃত বা আকৃষ্ট হয় ও দৃষ্টি উর্দ্ধগত হইতে থাকে, অথবা যে হিকারোগী ক্ষীণ, অন্ন-দেবী ও অতিমাত্র হিকাযুক্ত, তাহার মৃত্যু ঘটনা থাকে। যেসকল ব্যক্তির বাতাদি দোষ অতিমাত্র সঞ্চিত থাকে, কিংবা যেসকল ব্যক্তি বৃদ্ধ বা অতিশয় মৈথুনাসক্ত, তাহাদের যে কোন হিকা উপস্থিত হইলেই তাহা প্রাণনাশক হইয়া থাকে। যোড়া যোড়া হিকার সহিত প্রলাপ, দাহ, তৃষ্ণা ও মুচ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব মিলিত হইলে, তাহা মারাত্মক হয়; কিন্তু যদি রোগীর বল ক্ষীণ না হয়, মন প্রশম থাকে, ধাতুসমূহ স্থির থাকে, এবং ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থাতেও আরোগ্যের আশা করা যায়।

শ্বাসের সম্প্রাপ্তি ও পূর্বরূপ ।—পূর্বোক্ত কাণে কুপিত বায়ু ও কফ মিলিত হইয়া, যখন প্রাণ ও উদানবায়ুবাহী শ্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করে, এবং কফকর্তৃক বায়ু অবরুদ্ধ ও বিমার্গগত হইয়া ইত্যন্তঃ বিচরণ করিতে থাকে, সেই সময়ে শ্বাসরোগ উপস্থিত হয়। শ্বাসরোগ প্রকাশিত হইবাব পূর্বে বক্ষঃস্থলে বেদনা, উদরাগ্নান, মলমূত্রের অল্পনির্গম কিংবা বোধ, মুখের বিরসতা, ও মস্তকে বা ললাটে বেদনা প্রভৃতি পূর্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাসরোগ পাঁচ প্রকার :—ক্ষুদ্রশ্বাস, তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাস।

ক্ষুদ্রশ্বাস ।—কক্ষদ্রব্য ভোজন ও অধিক পরিশ্রম জন্ম কোষ্ঠস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া উর্দ্ধগত হইলে, ক্ষুদ্রশ্বাস উৎপন্ন হয়। ইহা অন্ত্যস্ত শ্বাসের ত্রায় কষ্টদায়ক বা প্রাণনাশক নহে।

তমক ও প্রতমক শ্বাস-লক্ষণ ।—যখন বায়ু উর্দ্ধগত শ্রোতঃসমূহে অবস্থিত হইয়া, শ্লেষ্মাকে তরল করে, এবং সেই শ্লেষ্মা দ্বারা নিজেও রুদ্ধগতি হয়, সেইসময়ে তমকশ্বাস উৎপন্ন হয়। এই শ্বাসে প্রথমে গ্রীবায় ও মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়; তৎপরে কণ্ঠ হইতে ঘড়, ঘড়, শব্দনির্গম, চতুর্দিকে অন্ধকারদর্শন, তৃষ্ণা, আলস্য, কাসিতে কাসিতে মুচ্ছা, শ্লেষ্মা নির্গত হইলে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ, গলমধ্যে স্ফুড়স্ফুড়, অতিকণ্ঠে বাক্যনির্গম, অনিদ্রা, শয়ন করিলে অধিক শ্বাস, উপবেশন করিলে কিঞ্চিৎ আরামবোধ, পার্শ্ববেদনা, উষ্ণদ্রব্যে এবং উষ্ণম্পর্শে অভিলাষ, চক্ষুরে শোথ, ললাটে ঘর্ম্ম, অত্যন্ত বাতনাবোধ, মুখের শুষ্কতা, বারং.]

বার অতি তীব্রবেগে শ্বাসনির্গম, এবং গাত্রসঞ্চালন (গা-দোলা), এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই শ্বাসের সহিত জ্বর ও মূর্ছা সংযুক্ত হইলে, তাহাকে প্রথমক-শ্বাস কহে। প্রথমকশ্বাসকে কেহ কেহ সন্তমক শ্বাস নামেও অভিহিত করেন।

ছিদ্রশ্বাস-লক্ষণ।—অতিকষ্টে ও অত্যন্ত জ্বরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ খামিয়া খামিয়া যে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়, অথবা যে শ্বাসে একেবারেই নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারা যায় না, তাহাকে ছিদ্রশ্বাস কহে। এই শ্বাসে অতীব যন্ত্রণা, হৃদয় বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভ্রায় বেদনা, আনাহ, ঘর্মনির্গম, মূর্ছা, বস্তিদেহে দাহ, নেত্র-দ্বয়ের চঞ্চলতা ও তাহা হইতে অশ্রুস্রাব, অঙ্গের কুশতা ও বিবর্ণতা, একটা চক্ষুর রক্তবর্ণতা, চিত্তের উদ্বেগ, মুখশোষ এবং প্রলাপ, এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

উর্দ্ধশ্বাস-লক্ষণ।—উর্দ্ধশ্বাসে রোগী যেরূপ দীর্ঘ উর্দ্ধশ্বাস গ্রহণ করে, তজ্জপ বেগে অধঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না। রোগীর মুখ ও শ্রোতঃসমূহ স্পন্দদ্বারা আবৃত হওয়ার, বায়ু কুপিত হইয়া বিশেষ যাতনা উপস্থিত করে। আরও, ঐ শ্বাসে উর্দ্ধদৃষ্টি, বিভ্রান্তচক্ষু, মূর্ছা, অঙ্গবেদনা, মুখের শুষ্কবর্ণতা ও চিত্তের বিকলতা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

মহাশ্বাস-লক্ষণ।—মত বৃষকে সংরুদ্ধ করিয়া রাখিলে, সে আফালন পূর্বক যেরূপ শব্দ করিতে থাকে, মহাশ্বাস রোগে বায়ু উর্দ্ধগত হওয়ার, সেইরূপ শব্দের সহিত দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয়। দূর হইতেও এই শ্বাসের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আরও এই রোগে রোগী অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার জ্ঞান ও বিজ্ঞানশক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং লোচনদ্বয় চঞ্চল ও বিস্তৃত, মুখ বিকৃত, মলমূত্রের রোধ, বাক্য নিস্তেজ ও মন ক্লান্ত হইয়া যায়।

সাজ্জাতিকতা।—এই পাঁচপ্রকার শ্বাসের মধ্যে ছিদ্র, উর্দ্ধ ও মহাশ্বাস স্বভাবতই মারাত্মক। ইহার মধ্যে যে কোন একটা উৎপন্ন হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তমকশ্বাস প্রথম অবস্থায় চিকিৎসিত হইলে আরোগ্য হয়; নতুবা তাহা চিকিৎসাদ্বারা একেবারে আরোগ্য না হইয়া যাপ্য হইয়া থাকে। ছিদ্র, উর্দ্ধ-এবং মহাশ্বাসেরও প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করা আবশ্যক; তাহাতে রোগীর ভাগ্যগুণে কদাচিৎ আরোগ্য হইতেও দেখা যায়।

সাধারণ-চিকিৎসা।—বায়ুর অনুলোমক বা বায়ুনাশক অথচ উষ্ণ-বীৰ্য্য বাবতীর ক্রিয়া—হিকা ও শ্বাসরোগে উপকারক। হিকারোগে উদরে এবং

শ্বাসরোগে জ্বরে তৈলমর্দন করিয়া শ্বেদ দিলে উপকার পাওয়া যায় । শ্বাসরোগে বমন করাইতে পারিলে, অনেকটা শান্তিলাভ করিতে দেখা যায় । কিন্তু রোগীর বলাদি ক্ষীণ হইলে, বমন করান কখন উচিত নহে । আকন্দের মূলচূর্ণ ১/০ দুই আনা বা ১/১০ আড়াই আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করাইলে বমন হয় ।

হিকা-চিকিৎসা ।—হিকারোগে কুণ্ঠাটির শাঁস, সৌবীরাঙ্গন ও খই ; অথবা কটকী ও স্বর্ণগৈরিক ; কিংবা আমলকী, চিনি ও শুঠ, অথবা হীরাবস ও কয়েতবেলের শাঁস ; কিংবা পারুলের ফুল ও ফল ; অথবা পিপুল ও খেজুরের মাতি এই ছয়টা যোগের মধ্যে যে কোন একটা, মধুর সহিত সেবন করাইবে । যষ্টিমধুচূর্ণ মধুর সহিত ; পিপুলচূর্ণ চিনির সহিত ; কিংবা শুঠচূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্ত লইতে দিবে । নক্ষিকার বিষ্ঠা ত্বনদুগ্ধের সহিত কিংবা আলতার জলের সহিত গুলিয়া অথবা ত্বনদুগ্ধের সহিত রক্তচন্দন ঘষিয়া নস্ত লইতে দিবে । শুঠ ২ দুই তোলা, ছাগদুগ্ধ ১/১০ একপোয়া ও জল ১/১ একসের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে । টাবা-নেবুর রস, মধু ও সচল বা সৈন্ধব লবণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে । প্রবাল ভস্ম, শঙ্খভস্ম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গিরিমাটির চূর্ণ একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইবে । বড় এলাইচূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে । কদলীমূলের রস চিনির সহিত পান করিতে দিবে, অথবা ঐ রসের নস্ত লইতে দিবে । ডাবের জল গবন করিয়া অল্প অল্প বারংবার পান করাইবে । রাইসরিষা বাটিয়া ও জলে গুলিয়া তাহার স্বচ্ছাংশ অল্প অল্প বারংবার পান করিতে দিবে । চিনি ও মরিচচূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিতে অথবা হিং, নাষকলাইএর চূর্ণ, বা গোলমরিচ, নিধূন অন্ধারে ফেলিয়া তাহার ধূম নাসিকাদ্বারা টানিয়া লইতে দিবে ।

শ্বাসবেগ শান্তির উপায় ।-- শ্বাসরোগে কনকধূতীর ফল, শাখা ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া, পরে তাহা কলিকায় সাজিয়া, তাহার ধূম পান করিলে, প্রবল শ্বাসবেগের আশু শান্তি হয় । কিঞ্চৎ সোরা জলে ভিজাইয়া সেই জলে একখণ্ড সাদা কাগজ ভিজাইয়া ও শুকাইয়া, পরে তাহার নল করিয়া চুরটের দ্বারা তাহার ধূম পান করিলে উপকার হয় । অথবা দেবদারু, বেড়েলা ও জটামাংসী একত্র বাটিয়া, তাহাদ্বারা একটা সচ্ছিদ্রবর্তী প্রস্তুত করিবে ; শুষ্ক

হইলে সেই বর্তীতে ঘৃত মাথাইয়া চুরুটের ত্রায় তাহার ধূম পান ব্যবস্থা করিবে । এই দুইপ্রকার ধূমপানেও শ্বাসবেগ আশু নিবারিত হয় । ময়ূরপুচ্ছ রক্তপাত্রে ভস্ম করিয়া, তাহার সহিত পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবহন করিলে, শ্বাসবেগের ও প্রবল হিক্কার উপশম হয় । হরীতকী ও শুঠ, কিংবা গুড়, যবক্ষার ও মরিচ, একত্র বাটিয়া, উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, শ্বাস ও হিক্কারোগ প্রশমিত হয় । শ্বাসবেগ শান্ত হওয়ার পরে রোগবিনাশ জন্ত হরিদ্রা, মরিচ, কিসমিস, পুরাতন-গুড়, রান্না, পিপুল ও শঠী ইহাদের চূর্ণ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে । পুরাতন গুড় ও সর্ষপতৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে । পুরাতন-কুম্মাণ্ডের শস্তচূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, শ্বাস ও কাস উভয়েরই শান্তি হয় । আনার রসের সহিত পিপুলচূর্ণ ৮০ দুই আনা ও সৈন্ধবলংগ ৮০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে । শোধিত-গন্ধকচূর্ণ ঘৃতে সহিত, অথবা শোধিত-গন্ধকচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ ঘৃতে সহিত সেবন করাইবে । বিষ্ণপত্রের রস, বাসকপত্রের রস, অথবা খেত-ডানকুনিপত্রের রস, সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে । গুলঞ্চ, শুঠ, বায়ুনহাটী, কণ্টকারী ও তুলসী ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অথবা দশমূলের কাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস এবং পার্শ্বশূল ও বৃক্কর প্লেদনার শান্তি হইয়া থাকে ।

ব্যবস্থেয় ঔষধ ।—এইসমস্ত সাধারণ ঔষধে পীড়ার উপশম না হইলে, ভার্গীগুড়, ভার্গীশর্করা, শ্ৰীঘ্রহ, পিঙ্গল্যাগ্ন লৌহ, মহা-শ্বাসারি লৌহ, শ্বাস-কুঠার রস, শ্বাসভৈরব রস ও শ্বাস-চিস্তামণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ, এবং হিংস্রাণ্ড ঘৃত, বৃহৎ চন্দনাদি তৈল ও কনকাসব প্রভৃতি, অবস্থা বিবেচনা করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে ।

পথ্যাপথ্য ।—যেসকল আহার বিহারাদি দ্বারা বায়ুর অহুতোম হয়, হিক্কা ও শ্বাসরোগে তাহাই সাধারণ পথ্য । রক্তপিত্তরোগে যেসমস্ত আহারীয় দ্রব্যের নাম লিখিত হইয়াছে, এই রোগে তাহাই পানাহারজন্ত ব্যবস্থা করিবে । বায়ুর উপদ্রব অধিক থাকিলে, পুরাতন তেঁতুলভিজান জল পান করিলে উপকার পাওয়া যায় । নেবুর রসের সহিত মিছরির সরবৎ পান এবং নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে স্নান এই অবস্থায় হিতকারক । কিন্তু স্নেহ্যর উপদ্রব থাকিলে

একপ করা কদাচ উচিত নহে। শ্লেষ্মজ-স্থাসে মুখে দোক্তাতামাক রাখিয়া, অল্প অল্প সেই রস পান করিলে, অনেক উপকার পাওয়া যায়। রাত্তিকালে লঘু আহার করা আবশ্যক।

নিষিদ্ধ দ্রব্য।—গুরুপাক, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য, দধি, মৎস্ত, এবং লক্ষার ঝাল প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, রাত্তিজাগরণ, অধিক পরিশ্রম, অগ্নি বা ঘোঁড়ের সন্তাপ, অধিকপরিমাণে ভোজন, হুশ্চিন্তা, এবং শৌক ও ক্রোধ প্রভৃতি মনো-বিকার এইরোগে একবারে পরিত্যাগ না করিলে, বিশেষ অপকার হয়।

স্বরভেদ ।

নিদান।—অতি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ উচ্চারণ, বিষপান ও কণ্ঠদেশে আঘাত প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষত্রয় স্বরবহ-ধমনীসমূহকে আশ্রয় করিয়া, স্বরভেদ বা স্বরভঙ্গ রোগ উৎপাদন করে। যক্ষ্মা হইতেও এই রোগ উৎপন্ন হয়। স্বর-ভঙ্গ ছয়প্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, মেদোজ ও ক্ষয়জ।

দোষভেদে লক্ষণ। বাতজ-স্বরভেদে গর্দভস্বরের স্থায় কণ্ঠস্বর অল্প অল্প নির্গত হয়; এবং মল, মূত্র, চক্ষু ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। পিত্তজস্বরভেদে কণ্ঠ-দেশে সর্বদা শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধ থাকায়, স্বরনির্গমকালে শব্দ অতি অল্প নির্গত হয়, আর রাত্তিকাল অপেক্ষা দিবাভাগে শব্দ কিছু স্পষ্টরূপে নির্গত হইয়া থাকে। সন্নিপাতজ স্বরভেদে ঐ তিনদোষজাত স্বরভঙ্গের লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে লক্ষিত হয়। মেদোজ-স্বরভেদে গলদেশে শ্লেষ্মদ্বারা বা মেদোদ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং কণ্ঠস্বর অতি অস্পষ্টভাবে বিলম্বে নির্গত হয়। আরও এইরোগে রোগী অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া থাকে। ক্ষয়জ-স্বরভেদে স্বর নিত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং শব্দনির্গমকালে তাহার সহিত ধূম নির্গত হওয়ার স্থায়, রোগী একরূপ যাতনা অনুভব করে। এই ক্ষয়জ-স্বরভেদ এবং সন্নিপাতজ স্বরভেদ স্বভাবতই দুঃসাধ্য। দুর্বল, কুশ ও বৃদ্ধ ব্যক্তির স্বরভেদ, দীর্ঘকালজাত স্বরভেদ, এবং সমুদায় লক্ষণযুক্ত সন্নিপাতজ-স্বরভেদ অসাধ্য। ক্ষয়জ-স্বরভেদে একেবারে শব্দ উচ্চারণ বন্ধ হইয়া গেলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—স্বরভঙ্গ রোগে তৈলাক্ত খদির, অথবা হরীতকীচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ, কিংবা হরীতকী ও শুষ্ঠের চূর্ণ মুখে ধারণ করিলে, বিশেষ উপকার হয়। বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, ববঙ্গার ও চিত্রামূল সমভাগে চূর্ণ করিয়া, ঘৃত ও মধু সহিত লেহন করিলে, স্বরভেদ ও কাসরোগের উপশম হয়। মৃগনাভাদি অবলেহ, চন্দ্রাদি চূর্ণ, নিদিষ্টিকাদি অবলেহ, ত্র্যম্বকাল, সারস্বত ঘৃত, ও ভৃঙ্গরাগাণ্ড বত প্রভৃতি,—স্বরভেদরোগের প্রশস্ত ঔষধ। এইসকল ঔষধ ব্যতীত কাস ও শ্বাসরোগের কতিপয় ঔষধও বিবেচনাপূর্বক ইহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—বাতজ-স্বরভেদে ঘৃত ও পুরাতন-গুড়ের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া ঈষদ্রব্য জলপান; পিত্তজ-স্বরভেদে দুগ্ধান্ন ভোজন, এবং মেদোজ ও কফজ স্বরভেদে রুক্ষ অন্নপান উপকারী। অত্যাচ্ছ পথ্যাপণ্যের নিয়ম কাস ও শ্বাসরোগের ত্রায় প্রতিপালন করা আবশ্যক।

অরোচক, অরুচি।

সংজ্ঞা, নিদান ও প্রকারভেদ।—ক্ষুধা থাকিতেও যে রোগে আহার করিতে পারা যায় না, এবং কোনবস্তুই যাহাতে ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহার নাম অরোচক রোগ। এই রোগ পাঁচপ্রকার :—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সান্নিপাত্তজ ও আগন্তুক। ভয়, শোক, অতিক্রোধ, অতিলাভ, ঘৃণাজনক ভোজ্যদ্রব্য, ঘৃণাজনক রূপদর্শন বা ঘৃণাজনক গন্ধ আশ্রয় প্রভৃতি কারণে, যে অরোচক রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আগন্তুক অরোচক কহে।

দোষভেদে লক্ষণ।—বায়ুজনিত অরোচকে মুখ কষায়সবিশিষ্ট এবং অন্নভোজনের ত্রায় হর্ষযুক্ত অর্থাৎ “দাঁত-শিরাশির” ও হৃদয়ে বেদনা হইয়া থাকে। পিত্তজ-অরোচকে মুখ তিক্ত, অন্ন, বিষাদ, দুর্গন্ধযুক্ত ও উষ্ণস্পর্শ হয়; এবং তৃষ্ণা, দাহ ও চুষণবৎ পীড়া হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ-অরোচকে মুখ মধুর বা

লবণ-রস বিশিষ্ট, পিচ্ছিল, দীপ্ত ও কফলিপ্ত হয়, এবং কফ-নিষ্কিবন হইতে থাকে । সরিষাতাজ-অরোচকে ঐসমস্ত মিলিত লক্ষণ লক্ষিত হয়; অর্থাৎ মুখের রস সময়ে সময়ে ঐরূপ পরিবর্তিত হইয়া থাকে । আগন্তুক-অরোচকে মুখরসের কোন রূপ পরিবর্তন হয় না, তথাপি অরুচি হইয়া থাকে । আরও, ইহাতে চিত্তের ব্যাকুলতা, মোহ ও জড়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

চিকিৎসা।—বাতজ-অরোচকে বস্তিকর্ষ (পিচকারী), পিত্তজ বিরেচন, কফজ- বমন, এবং আগন্তুক অরোচকে মনের সন্তোষবিধানই সাধারণ চিকিৎসা । প্রত্যহ দিব্যাতাজনের পূর্বে লবণ ও আদা ভক্ষণ করিলে, সকলপ্রকার অরুচি নিবারিত হইয়া, অগ্নির দীপ্তি ও কঠোর বৃদ্ধি হইয়া থাকে । কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিটলবণ; অথবা আমলকী, বড় এলাইচ, পদ্মকাত্ত, বেণা-মূল, পিপুল, চন্দন ও নীলম্মদি; কিংবা লোধ, হরীতকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার; অথবা দাড়িমের রস, জীরা ও চিনি,—এই চারিটী যোগের মধ্যে যে কোন একটীর মিলিত চূর্ণ, মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, সর্বপ্রকার অরোচক নিবারিত হয় । অথবা কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, তেঁতুল, দাড়িম, সচল-লবণ, গুড় ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া, মুখে ধারণ উপকারী । দারুচিনি, মুখা, বড় এলাইচ ও ধনে; অথবা মূতা, আমলকী ও দারুচিনি; কিংবা, হারুহরিদ্রা ও বমানী, অথবা পিপুল ও চই; কিংবা বমানী ও তেঁতুল;—এই পঞ্চবিধ যোগের কোন একটী মুখে ধারণও উপকারী । পুরাতন-তেঁতুল ও গুড় জলে গুলিয়া, তাহার সহিত দারুচিনি, বড়-এলাইচ ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, তাহার কবল করিলেও অরোচকরোগ প্রশমিত হয়; অথবা বিটলবণ ও মধু, দাড়িমরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল করিলেও উপকার হয় । রাইসর্বপ, জীরা ও হিং ভাজিয়া চূর্ণ করিবে, এবং তাহার সহিত শুঠ-চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিবে; পরে সর্বসমষ্টির সমপরিমিত গব্যদধি তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া একত্র আলোড়ন করিতে হইবে । আলোড়নের পর ছাকিয়া লইয়া, এই সমষ্টির সমপরিমিত গব্যাতক (ঘোল) মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সন্তোষাচি এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয় । দাড়িমচূর্ণ ২ ছইতোলা, খাঁড়গুড় ৩ তিনতোলা এবং দারুচিনি, এলাইচ, ও তেজপত্রচূর্ণ মিলিত ১ একতোলা;—এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, অরুচির নাশ, অগ্নির

দীপ্তি, এবং জ্বর, কাস ও পীমসরোগের শাস্তি হয়। ইহা হিন্ন যমানীষাড়ব, কলহংস, তিস্তিভীপানক, রসালো ও স্নুলোচনাত্র প্রভৃতি ঔষধ আরোচক রোগে ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

পথ্যাপথ্য।—যেসকল আহার রোগীর অভিলষিত, অথচ লঘুপাক, এবং বাতাদি দোষত্রয়ের উপকারক, সেইসমস্ত আহারাদি আরোচক রোগে ভোজন করিতে হয়। আহার করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ৩৪ বার পূর্বোক্ত কথল করা আবশ্যিক। জ্বাদি কোন উপসর্গ না থাকিলে, স্রোতস্বিনী-নদীর জলে বা প্রশস্তসরোবরের জলে স্নান করা সুব্যবস্থা। উপবনে বা তরুণ স্নান স্থানে পর্যটন, সঙ্গীতাদি শ্রবণ প্রভৃতি যেসকল কার্যদ্বারা মন প্রফুল্ল থাকে, সেইসমস্ত কার্যের আচরণ হিতকর। আহারীয় দ্রব্য, আহারের স্থান, পাত্রাদি, পাচক ও পরিবেশক প্রভৃতি সমস্তই পরিকার পরিচ্ছন্ন হওয়া, এইরোগে বিশেষ আবশ্যিক।

নিষিদ্ধ কর্ম।—যেসকল কারণে মন বিকৃত হইতে পারে, এবং যেসকল আহারাদি মনের বিঘাতকারক, তাহা সর্বনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ছদ্মি অর্থাৎ বমন।

—:—

বমনের নিদান ও প্রকারভেদ।—অতিরিক্ত তরলবস্ত পান, স্নিগ্ধ-দ্রব্যের অতিরিক্ত ভোজন, ঘৃণাজনক বস্ত ভোজন, অধিক লবণ ভক্ষণ, অকালে ভোজন, অপরিমিত ভোজন, এবং শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ, ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা, যে কোন ঘৃণাজনক কারণসমূহদ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া, বমন রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে দোষসমুদায় বেগে উপস্থিত হইয়া, মুখকে জড় ও আচ্ছাদিত, এবং সর্বদা ভক্ষণ পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে। বমন-রোগ পাঁচপ্রকার :—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুক।

বমন হইবার পূর্বে বমনবেগ, উপগারোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত-তরলজল-স্রাব ও পানভোজনে বিধেয়, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

বাতজ-লক্ষণ ।—বাতজ-বমনরোগে স্থনয়ে ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তকে ও নাভিস্থলে শূলবৎ বেদনা, কাস, স্বরভেদ, অঙ্গে স্থচীবোধবৎ বেদনা, এবং অতি কষ্টের সহিত অতিমাত্র বেগে প্রবল উদগার ও অতিশয় শব্দের সহিত ফেনমিশ্রিত, বিচ্ছিন্ন (খামিরা খামিয়া, পাতলা ও কষারসবিশিষ্ট বস্ত্র বমন, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

পিত্তজ-লক্ষণ ।—পিত্তজ-বমনরোগে মুচ্ছা, মুখশোষ, পিপাসা, মস্তকে তালুতে ও চক্ষুরে সন্তাপ, অন্ধকারদর্শন, এবং পীত, হরিৎ বা পুত্রবর্ণযুক্ত, ঈষৎ তিক্ত, অতি উষ্ণ পদার্থের বমন ও বমনকালে কঠিনদেশে জালা, এইসকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ।

কফজ-লক্ষণ ।—কফজ বমনরোগে তন্দ্রা, মুখের মধুরতা, কফশ্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, নিদ্রা, অরুচি, দেহের শুষ্কতা, শিথ, ঘন, মধুররসযুক্ত ও খেতবর্ণ-পদার্থের বমন, এবং বমনকালে শরীরে রোমাঞ্চ ও অতিশয় ঘ্রণা হইয়া থাকে ।

সন্নিপাতজ-লক্ষণ ।—সন্নিপাতজ-বমনরোগে শূল, অজীর্ণ, দাহ, পিপাসা, শ্বাস, মুচ্ছা, এবং লবণরসযুক্ত, উষ্ণ, নীল বা লোহিতবর্ণের ঘন পদার্থ বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

আগন্তুক-বমন ।—কুৎসিত দ্রব্য ভোজন ও কোনরূপ স্থণাজনক বস্তুর আত্মাণ বা দর্শনাদি কারণে যে বমন উপস্থিত হয়, এবং গর্ভকালে, ক্রিমিরোগ হইলে, বা আমরসের জন্ত যে বমন উপস্থিত হয়, তাহাকে আগন্তুক-বমন বলা যায় । এই বমনরোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে যে দোষের লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়, তদনুসারে তাহাকে সেই দোষজ বমনরোগমধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে । কেবলমাত্র ক্রিমিজনিত বমনরোগে অত্যন্ত বেদনা, অধিক বমনবেগ, ও ক্রিমিজনিত হ্রদ্রোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

রোগের উপদ্রব ও সাধ্যাসাধ্যতা ।—বমনরোগে যদি কুপিত বায়ু—মল, মুত্র, শ্বেদ ও জলবাহী শ্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া উর্দ্ধগত হয়, এবং তজ্জন্ত যদি রোগীর কোষ্ঠ হইতে পূর্বসঞ্চিত পিত্ত, কফ, বা বায়ু-দূষিত শ্বেদাদি খাতুসমূহ উদগীর্ণ হইতে থাকে, আর বাস্তবপদার্থ যদি মলমূত্রের ভায়া গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বমনরোগাক্রান্ত রোগী, তৃষ্ণা, শ্বাস, ও হিকাদিদ্বারা পীড়িত হইয়া হঠাৎ মিন্ট হইয়া থাকে । যে বমনরোগে রোগী ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং

সর্বদা রক্ত-পুয়াদিমিশ্রিত পদার্থ বমন করে, অথবা বাস্তপদার্থে যদি ময়ূরপুচ্ছের ছায় আভা দেখিতে পাওয়া যায় ; কিংবা বমনরোগের সহিত যদি কাস, শ্বাস, জ্বর, হিকা, তৃষ্ণা, ভ্রম, হৃদ্রোগ, তমকশ্বাস, এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাও অসাধ্য ।

চিকিৎসা ।—ডাঙের জল, মুড়ি বা পোড়াকুটী-ভিজান জল, ও বরফ-জল, বমননিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ । বড় এলাইচের কাথ সেবনে বমনরোগ আশু নিবারিত হয় । রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া, প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে, সকলপ্রকার বমি নিবারিত হয় । অস্থগাছের শুক্কালা পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে ডুবাইয়া নিবাইয়া, পরে সেই জল পান করাইলে, অতিদুর্নিবার বমনও প্রশমিত হয় । ক্ষেপাপড়া, বিবমূল বা গুলঞ্চের কাথ মধুর সহিত ; অথবা মূর্ঝামূলের কাথ চাউলখোত জলের সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার বমিই নিবারিত হয় । বাষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুয়ের সহিত উত্তমরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে, রক্তবমন নিবারিত হয় । মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ লেহন করিলে, বিরচন হইয়া বমন নিবারিত হইতে দেখা যায় । ১ একতোলা আমলকীর রস, এবং ১ একতোলা কয়েতবেলের রস, কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, প্রবল বমনও প্রশমিত হয় । সচল-লবণ, চিনি ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে আশু বমননিবারণ হয় । সমপরিমিত দুগ্ধ ও জল, কিংবা সৈন্ধব-লবণ ও ঘৃত একত্র পান করিলে, বাতজ বমনের বিশেষ উপকার হয় । জামের আঁটির ও কুলের আঁটির শাঁস, অথবা মুতা ও কাঁকড়াশুকী, মধুর সহিত লেহন করিলে, কফজ-বমি নিবারিত হয় । তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩৪ দানা কিঞ্চিৎ জলে ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলে, অতিদুর্নিবার বমনও নিবারিত হইয়া থাকে । এলাদি-চূর্ণ, রসৈন্দ্র, বুধধ্বজরস ও পদ্মকাষ্ঠ ঘৃত প্রভৃতি বমনরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

পথ্যাপথ্য ।—সমস্ত বমনরোগেই আমাশয়ের উৎক্লেপ হয় ; এইজন্য প্রথমতঃ উপবাস দেওয়া আবশ্যিক । বমনবেগ নিরস্ত হইলে লঘুপাক, বায়ুর অনুলোমক ও কচিকর আহাৰাদি ক্রমশঃ দেওয়া উচিত । বমনবেগ থাকিতে পথ্য দিবার আবশ্যক হইলে, ভাজামুগের কাথের সহিত খইচূর্ণ, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া, আহাৰ করিতে দিবে ; তাহা দ্বারা বমন, ভেদ, জ্বর, দাঁহ ও

পিপাসার শাস্তি হইয়া থাকে । বনবৈগ নিরন্ত হওয়ার পর, সম্মত সকল দ্রব্য-
আহার এবং জরাদি উপসর্গ না থাকিলে, অভ্যাসমত স্নানাদি করিতে পারা যায় ।
পরিষ্কার পানাহার, পরিষ্কৃত স্থানে বাস, সুগন্ধ আভ্রাণ, এবং মনের প্রক্লেশতা,
এইগুলি এইরোগে বিশেষ উপকারক ।

বেসকল কারণে যুগা জন্মিতে পারে, সেইসকল কারণ, এবং রৌদ্রাদির
আতপস্বেন প্রভৃতি, বনরোগে বিশেষ অনিষ্টকারক ।

তৃষ্ণারোগ ।

—:—

নিদান ।—ভয়, শ্রম ও বলাদিকর প্রভৃতি বাতপ্রকোপক কারণসমূহ
দ্বারা বায়ু, এবং কটু বা অন্নরস ভোজন, ক্রোধ ও উপবাস প্রভৃতি করিলে পিত্ত
প্রকুপিত হইয়া তৃষ্ণারোগ উৎপাদন করে । জলবাহী স্রোতঃসমূহ বায়ু প্রভৃতি
দৌষকর্ষক দূষিত হইলেও, তৃষ্ণারোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রোগ উৎপন্ন
হইবার পূর্বে তালু, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, এবং দাহ, প্রলাপ, মুচ্ছা, ভ্রম, ও
সন্তাপ, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় । তৃষ্ণারোগ সাতপ্রকার;—বাতজ,
পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমজ ও অন্নজ ।

ভিন্ন ভিন্ন দৌষজ তৃষ্ণার লক্ষণ ।—বায়ুজনিত তৃষ্ণারোগে মুখের
শুষ্কতা ও স্নানস্থ, মস্তকে ও ললাটে স্থলীবেধবৎ বেদনা, রসবাহী ও জলবাহী
স্রোতঃসমূহের নিরোধ, এবং আস্থাদের বিকৃতি, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় ।
পিত্তজ তৃষ্ণায় মুচ্ছা, আহারে বিদেষ, প্রলাপ, দাহ, নেত্রদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, অত্যন্ত
তৃষ্ণা, শীতল-দ্রব্যে ক্ষতিলাব, মুখে তিক্তাস্বাদ ও অমৃত্যপ, এইসকল লক্ষণ
প্রকাশিত হয় । কফজ তৃষ্ণায় অধিক নিদ্রা, মুখে মিষ্টাস্বাদ ও দেহের শুষ্কতা
প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । শস্ত্রাদি দ্বারা শরীর ক্ষত হইয়া অধিক
রক্তস্রাব হইলে বা ক্ষতজ বেদনা জন্ম বে তৃষ্ণা হয়, তাহাকে ক্ষতজ-তৃষ্ণা কহে ।

এবং রসক্ষয়জন্য যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। এই তৃষ্ণায় রোগী বারংবার জল পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। আরও, ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, কম্প ও মনের শূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমজ তৃষ্ণায় হৃদয়ে শূল, নিশ্চীদন, শারীরিক অবসন্নতা, এবং দোষের প্রকোপভেদে বাতাদি তিনদোষজাত তৃষ্ণারই লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। ঘৃত ও তৈল প্রভৃতি অধিক রেহদ্রব্যযুক্ত খাদ্য, এবং অন্ন, লবণ, কটুরস ও গুরুপাক অন্ন ভোজন করিলে যে পিপাসা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অন্নজ-তৃষ্ণা কহে। অত্যাধিক কোন রোগের উপসর্গস্বরূপ যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহার নাম উপসর্গজ তৃষ্ণা। ইহা বাতাদি-দোষজাত তৃষ্ণারই অন্তর্ভুক্ত; এজন্য ইহার পৃথক্ গণনা করা হয় নাই। এই তৃষ্ণায় স্বরের ক্ষীণতা, মুচ্ছা, ক্লান্তিবোধ এবং মুখ, কণ্ঠ ও তালু বারংবার শুষ্ক হইয়া থাকে। ইহাতে শীঘ্রই শরীর শুষ্ক হইয়া যায়, এবং ইহা অতিশয় কষ্টসাধ্য।

সাজ্জাতিক-লক্ষণ।—জ্বর, মুচ্ছা, ক্ষয়, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি পীড়ার দ্বারা পীড়িত, তাঁহাদের যে কোন তৃষ্ণারোগ প্রবলরূপে উৎপন্ন হইলে, এবং তাহার সহিত বমি ও মুখশোষ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—বায়ুজনিত তৃষ্ণারোগে গুলঞ্চের রস বিশেষ উপকারী। পিত্তজ-তৃষ্ণায় পাকা যজ্ঞদুগ্ধের রস বা তাহার কাথ সেবনে উপকার হয়। গাম্ভারীফল, চিনি, রক্তচন্দন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা, অর্দ্ধগোয়া গরমজলের সহিত পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে, পিত্তজ-তৃষ্ণায় উপকার হয়। ঐসকল দ্রব্য জলের সহিত বাটিয়া পান করিলেও, উপকার হইতে দেখা যায়। মুতা, ক্ষেত্‌পাপড়া, বালা, ধনে, বেণামূল ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ১/১০ সাড়ে পাঁচ আনা, একত্র ১/২ দুই সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১/১ এক সের থাকিতে ছাঁকিয়া, অন্ন অন্ন পান করিলে, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়। বিদম্বলের ছাল, অড়হরের পাতা, ধাইফুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, গুঠ ও কুশমূল, মিলিত ২ দুই তোলা;—এইসকল দ্রব্যের উষ্ণকাথ পান করিয়া বমন করিলে, কফজ-তৃষ্ণায় উপকার হয়। আমজ

তৃষ্ণারোগে পিপ্পলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, অন্নবেতস, যমানী ও ভেলার আঁটি প্রভৃতি অগ্নি দীপনীয় দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, এবং তাহাতে বেলশুঠ, বচ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ক্ষতজনিত তৃষ্ণায় মাংসরস ও রক্ত পান করা বিশেষ উপকারী। অন্নজ-তৃষ্ণায় গব্যদুগ্ধ ও মধু-মিশ্রিত জল এবং মাংসরস হিতকারক। অন্নজ তৃষ্ণায় বমন করানই প্রশস্ত চিকিৎসা। আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, খই ও বটের রুরি, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, সকলপ্রকার প্রবল তৃষ্ণা ও মুখশোষ প্রশমিত হয়। আমপাতার ও জামপাতার কাথ, কিংবা আমছালের ও জামছালের কাথ, অথবা আমের ও জামের আঁটির শাঁস সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বমি ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। ধ'নের কাথ পয়সিত করিয়া পান করিলেও, তৃষ্ণার উপকার হইতে দেখা যায়। বটের রুরি, চিনি, লোধ, দাড়িম, যষ্টিমধু ও মধু, আতপচাউল-ধোত জলের সহিত সেবন করিলে, বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ ও মধু বা সূঁদিফুলের রস নাসিকা-দ্বারা পান করিলে, দারুণ পিপাসারও শান্তি হয়। টাৎনেবুর কেশর, মধু ও দাড়িম একত্র পেষণ করিয়া কবল করিলে, যাবতীয় তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। তালু-শোষরোগে দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়ের জল বা কোন অন্নদ্রব্য জলে গুলিয়া কবল করিতে দিবে। কুমুদেখর রস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ সর্বপ্রকার তৃষ্ণারোগেই বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা যায়।

পথ্যাপথ্য।—যেসকল দ্রব্য কচিজনক, মধুররসবিশিষ্ট, এবং শীতল, তাহাই তৃষ্ণারোগে সুপথ্য। আর বাহা উষ্ণবীৰ্য্য এবং শারীরিক উদ্বোধকরক, তৃষ্ণারোগে সেইসমস্ত পানাহারাদি সর্বথা পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

মূর্ছা, ভ্রম ও সন্ধ্যাস ।

নিদান —বিরুদ্ধ দ্রব্যের পানভোজন, মল মূত্রাদির বেগধারণ, অঙ্গ-শস্ত্রাদি দ্বারা শরীরে আঘাতপ্রাপ্তি, এবং সত্ত্বগুণের ক্ষয় প্রভৃতি কারণে বাতাদি উগ্রদোষসকল মনোধিষ্ঠান শ্রোতঃসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্ছারোগ উৎপাদন করে ; অথবা শিরা, ধমনী প্রভৃতি যেসকল নাড়ী অবলম্বন করিয়া, মন ইন্দ্রিয়সমূহে যাতায়াত করে সেইসমস্ত নাড়ী বাতাদি দোষদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া মূর্ছারোগ উপস্থিত করিয়া থাকে । সুখদুঃখাদির অমূল্যবশক্তিবিশীন হইয়া কাষ্ঠাদির দ্বারা অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হওয়াই এইরোগের সাধারণ লক্ষণ । মূর্ছা উপস্থিত হইবার পূর্বে হৃদয়ে বাথা, জ্বা (হাই উঠা), মানি ও জ্ঞানের অল্পতা,—এইসকল পূর্বরূপ প্রকাশিত হয় । মূর্ছারোগ সাতপ্রকার :—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ, মণ্ডাজ ও বিষজ । ভিন্ন ভিন্ন মূর্ছায় পৃথক পৃথক দোষের আধিক্য থাকিলেও, সমুদায় মূর্ছারোগেই পিত্তের আধিপত্য থাকে ; যেহেতু পিত্ত ও তমোগুণ মূর্ছারোগের আরম্ভক ।

ভিন্ন ভিন্ন দোষজ মূর্ছা-লক্ষণ ।—বাতজ মূর্ছায় রোগী নীল, কৃষ্ণ, অথবা অরুণবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মুচ্ছিত হয়, এবং অল্পক্ষণ পরেই চেতনা লাভ করে । আরও, ইহাতে কম্প, অঙ্গমর্দ (গা ভাঙ্গা), হৃদয়ে বেদনা, শারীরিক ক্লান্ততা, এবং দেহ শ্রাব কিংবা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে । পিত্তজ-মূর্ছায় রোগী রক্ত, পীত, অথবা হরিদবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মুচ্ছিত হয় । মূর্ছাত্যাগ-কালে ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ, চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ বা পীতবর্ণ, মলভেদ এবং দেহ পীতবর্ণ হইয়া থাকে । শ্লেষজ-মূর্ছায় রোগী পরিষ্কার আকাশও মেঘাত, মেঘাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাবৃত দেখিতে দেখিতে মুচ্ছিত হয় ও বিলম্বে চেতনা লাভ করে, আর সংজ্ঞালাভকালে আপনার অঙ্গসমূহ আর্দ্রচর্ম্মাচ্ছাদিতের দ্বারা ভারবোধ করে, এবং তাহার মুখশ্রাব ও বমনবেগ হইতে থাকে । সন্নিপাতজ মূর্ছায় বাতজাদি ত্রিবিধ মূর্ছার লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং অপস্মাররোগের দ্বারা প্রবলবেগে

পতিত হইয়া দীর্ঘকালে চেতনা প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু অপস্মারের স্থায় ফেন-বমন, দন্তঘটন ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি ভয়ানক অঙ্গবিকৃতিসমূহ ইহাতে প্রকাশিত হয় না । রক্তজ-মূর্ছার অঙ্গ ও দৃষ্টি শুক্লীভূত এবং শ্বাসক্রিয়া অস্পষ্ট হয় । মস্তকান-জনিত মূর্ছার রোগী জ্ঞানশূন্য ও বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া, ভূমিতে পড়িয়া হস্তপাদাদি সঞ্চালন করে ও প্রলাপ বলিতে বলিতে মূর্ছিত হয় । মৃত্যু জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই মূর্ছার অপনোদন হয় না । বিষজ মূর্ছার কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা, অঙ্গকারদর্শন, ও বিষভক্ষণজনিত অত্যন্ত লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয় ।

ভ্রমরোগের নিদান ও লক্ষণ ।—প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও রক্তোত্তপ্ত মিলিত হইয়া ভ্রমরোগ উৎপাদন করে । এই রোগে রোগী নিজের শরীর ও সমস্ত দৃশ্যপদার্থ ভ্রূণিত হইতেছে—বোধ করে, তজ্জন্তই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, এবং দাঁড়াইতে গেলে ভূতলে পড়িয়া যায় ।

সন্ন্যাসরোগ ।—বাতাদি দোষসমূহ অতিমাত্রা কুপিত হইয়া, যখন প্রাণাধিষ্ঠান হৃদয়কে দূষিত করে, এবং সেই দুর্বল রোগীর মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্য বিনষ্ট করিয়া অত্যন্ত মূর্ছিত করে, তখন তাহাকে সন্ন্যাসরোগ কহে । এই রোগ অতিশয় ভয়ানক । হৃচাবেধ, তীক্ষ্ণ অঙ্গন, তীক্ষ্ণ নশ, দেহে আলকুণ্ঠীঘর্ষণ, প্রভৃতি সন্তোঃসংজ্ঞাকারক উপায় অবলম্বন না করিলে, এই রোগের অপনোদন হয় না ; সুতরাং রোগীও অল্পকালমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—মূর্ছারোগের আক্রমণকালে চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শীতলজলের ছিটা দিয়া মূর্ছার অপনোদন করা আবশ্যক । পরে কিছুক্ষণ কোমল শয্যায়া শয়ন করাইয়া, শীতল তালবৃন্তদ্বারা ব্যঞ্জন করা উচিত । দস্তে দস্তে সংলগ্ন হইয়া থাকিলে, তাহা ছাড়াইয়া দিবার উপায় অবলম্বন করিবে । জলের ছিটার মূর্ছাপনোদন না হইলে, নিশাদলের টুকরা ২ ছই ভাগ ও শুষ্ক চূর্ণ ১ একভাগ একত্র একটী শিশিতে রাখিয়া তাহার আত্মাণ দিবে । অথবা সৈন্ধব-লবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে জলের সহিত বাঁটিয়া, তাহার নশ্ত করাইবে । শিরীষ-বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, রসুন, মনছাল ও বচ, এই কয়েকটী দ্রব্য গোমুত্রের সহিত বাঁটিয়া, অথবা সৈন্ধব-লবণ, মরিচ ও মনছাল, একত্র এই তিনটী দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া, তদ্বারা চক্ষুতে অঙ্গন দিলেও মূর্ছাত্যাগ হইয়া থাকে ।

ভ্রম-চিকিৎসা ।— ভ্রমরোগে শতমূলী, বেড়েলার মূল ও কিস্মিসের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে । বেড়েলারীজের চূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে । রাত্রিতে মধু সহিত ত্রিফলাচূর্ণ এবং প্রাতঃকালে শুড়ের সহিত আদা সেবন করিলে, ভ্রম, মূর্ছা, কাস, কামলা ও উন্মাদরোগ প্রশমিত হয় । গুঁঠ, পিপুল, শুল্ফা, হরীতকী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক-তোলা ও শুড় ৬ ছয়তোলা একত্র মর্দন করিয়া ৥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে ; এই বটিকা সেবনে ভ্রমরোগ নিবারিত হয় । দুরালভার কাথের সহিত তাম্রভস্ম ২ ছইরতি ও ঘৃত ১০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও ভ্রমরোগ নিবারিত হইয়া থাকে । শিলাজতু প্রভৃতি রসায়ন-অধিকারের ঔষধ-সমূহ সেবন এবং ১০ বৎসরের পুরাতন ঘৃত মর্দন এই রোগে বিশেষ উপকারক ।

সন্ন্যাসে চেতনা-সম্পাদন ।— সন্ন্যাসরোগে চেতনা-সম্পাদন ভক্ত অপস্মাররোগোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, নস্ত্র, ধূম, স্ফটাবেধ, উকলোহশলাকাদিষারা নথের অন্তস্তরে দহন ও পীড়ন, কেশ-লোমাদির আকর্ষণ, দন্তদ্বারা দংশন এবং গারে আলকুশী-বর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিবে । সংজ্ঞাভাবের পর মূর্ছারোগোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক । শিশুদিগের সন্ন্যাসরোগে এরণ্ড-তৈল অথবা রসজিন্দু দ্বারা বিরেচন করাইয়া, উদরে স্বেদ দেওয়া কর্তব্য । ক্রিমিজন্ত সন্ন্যাসরোগ হইলে ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক ।

মূর্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসরোগে স্তূহানিধি-রস, মূর্ছাস্তক-রস, অশ্বগন্ধারিষ্ট প্রভৃতি এবং দোষাদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অপস্মার ও উন্মাদরোগোক্ত ঋজাক ঔষধ, ঘৃত ও তৈল প্রয়োগ করিবে ।

পথ্যাপথ্য ।— মূর্ছা প্রভৃতি পীড়ায় যাবতীয় পুষ্টিকর ও বলকারক আহারাদি ব্যবস্থা করিবে । দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা মাষকলাইয়ের দাল, কই, মাগুর, শিকী ও থলিশা প্রভৃতি মৎস্তের বোণ ছাগাদির মাংস, ডুমুর, পটোল, মাগকচু, ছাঁচিকুমড়া, বেগুন, মোচা, ধোড় এঁচোড় প্রভৃতির তরকারী, নাথন, বোল ও দধি এবং জাফা, দাড়িম, পাব আম, পাকা পেঁপে, আতা ও ডাব প্রভৃতি ফল সুপথ্য । রাত্রে দুটি কুটী, মোহনভোগ, মিঠাই, গজা, দুগ্ধ, ঘৃত এবং ময়দা বা জুজি ও চিনিদা প্রস্তুত যে কোন খাদ্য-আহার ব্যবস্থ্যেয় । প্রাতঃকালে ধারোক্ত দুগ্ধ ও সর

পান এই রোগে বিশেষ উপকারক । তিলতৈল-মর্দন, শ্রোতস্থিনী নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে সহমত স্নান, সুগন্ধী দ্রব্য, বিশুদ্ধ বায়ু ও চন্দ্রকিরণের সেবা, সন্তোষজনক বাক্যালাপ, গীতবাছাদি শ্রবণ, এবং অস্তান্ত যেসকল কার্যদ্বারা মন সুস্থির থাকে, সেইসমস্ত আচরণ এই রোগে উপকারক ।

নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ।— গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ ও অম্লজনক দ্রব্য ভোজন, অম্লজনক কার্যসম্পাদন, চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মানসিক উদ্বেগ, মদ্যপান, নিরন্তর উপবেশন, আতপসেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল কার্যাদি, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, মল মূত্র তৃষ্ণা নিদ্রা ও ক্ষুধা প্রভৃতির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, এবং দন্ত-কাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জন, এই রোগে অনিষ্টকারক ।

মদাত্যয় ।

নিদান ও প্রকারভেদ ।— অবিধ নিয়মে, অপরিমিত মাত্রায়, এবং বল ও কাল বিবেচনা না করিয়া মদ্য পান করিলে মদাত্যয় রোগ জন্মে । * তন্নিম্ন ক্রোধ, ভয়, শোক, পিপাসা ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, অথবা আতপসেবন, ব্যায়াম, ভারবহন ও পথপর্যটনে ক্লান্ত হইয়া, কিংবা মল-মূত্রাদির বেগযুক্ত অবস্থায়, অক্লীর্ণ অবস্থায়, ভোজনের পরে এবং দুর্বল অবস্থায় মদ্যপান করিলেও মদাত্যয় হইয়া থাকে । এই রোগ চারিভাগে বিভক্ত :— পানাত্যয়, পরমদ, পানাক্লীর্ণ ও পানবিলম্ব ।

* স্নিগ্ধ অন্ন ও মাংস প্রভৃতি ভক্ষ্যভব্যের সহিত, গ্রীষ্মসময়ে ঋতুবীৰ্য্য মধুর-রসযুক্ত পানীয়াদি মত্ত এবং শীতসময়ে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য গোড়িক অথবা পেটিকাদি মত্ত, হৃষ্টমনে পান করাই মত্তপানের নিয়ম । যেক্রমে মাত্রায় মত্তপান করিলে, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রীতি, শর, ধ্যান কিংবা সঙ্গীতশক্তি বর্দ্ধিত হয়, এবং পান, ভোজন, নিদ্রা, মৈথুন ও অস্তান্ত কার্যসমূহে আসক্তি জন্মে, তাহাই মত্তপান-উপযুক্ত মাত্রা ।

এইরূপ নিয়মে মত্ত পান করিলে, তাহাই শরীরের উপকারক হয় ; ইহার অভাৱ করিলে একট রোগ জন্মিয়া শরীরের অনিষ্ট করে ।

ভ্রম-চিকিৎসা।— ভ্রমরোগে শতমূলী, বেড়েলার মূল ও কিসমিসের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে। বেড়েলারীজের চূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ এবং প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত আদা সেবন করিলে, ভ্রম, মূছা, কাস, কামলা ও উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়। গুঁঠ, পিপুল, গুল্ফা, হরীতকী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক-তোলা ও গুড় ৬ ছয়তোলা একত্র মর্দন করিয়া ৥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রার বটিকা প্রস্তুত করিবে; এই বটিকা সেবনে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়। দুর্ভাগ্যভার ক্রোধের সহিত তান্ত্রিক ২ ছইরতি ও ঘৃত ১০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও ভ্রমরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। শিলাজতু প্রভৃতি রসায়ন-অধিকারের ঔষধ-সমূহ সেবন এবং ১০ বৎসরের পুরাতন ঘৃত মর্দন এই রোগে বিশেষ উপকারক।

সন্ন্যাসে চেতনা-সম্পাদন।— সন্ন্যাসরোগে চেতনা-সম্পাদন জন্ত অপস্মাররোগোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, নস্ত্র, ধূম, সূচীবোধ, উষ্মলোহশলাকাদিদ্বারা নথের অভ্যন্তরে দহন ও পীড়ন, কেশ-লোমাদির আকর্ষণ, দন্তদ্বারা দংশন এবং গাত্রে আলকুশী-বর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিবে। সংজ্ঞাভার পর মূছারোগোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক। শিশুদিগের সন্ন্যাসরোগে এরণ্ড-তৈল অথবা রসাজনচূর্ণ দ্বারা বিরচন করাইয়া, উরুরে স্বেদ দেওয়া কর্তব্য। ক্রিমিজন্ত সন্ন্যাসরোগ হইলে ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

মূছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসরোগে স্থানিধি-রস, মূছাস্তক-রস, অখণ্ডকারিষ্ট প্রভৃতি এবং দোষাদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অপস্মার ও উন্মাদরোগোক্ত স্নাত্ত ঔষধ, ঘৃত ও তৈল প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।— মূছা প্রভৃতি পীড়ার যাবতীয় পুষ্টিকর ও বলকারক আহারাদি ব্যবস্থা করিবে। দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা ও মাষকলাইয়ের দাল, কই, মাগুর, শিকী ও থলিশা প্রভৃতি মংস্তের বোল, ছাগাদির মাংস, ডুমুর, পটোল, মাণকচু, ছাঁচিকুমড়া, বেগুন, মোচা, ধোড়, এঁচোড় প্রভৃতির তরকারী, দাধন, বোল ও দধি এবং জাফা, দাড়িম, পাকা আম, পাকা পেঁপে, আতা ও ডাব প্রভৃতি ফল সুপথ্য। রাত্রে লুচি বা কুটী, মোহনভোগ, মিঠাই, গজা, দুগ্ধ, ঘৃত এবং ময়দা বা স্থলি ও চিনিদ্বারা প্রস্তুত যে কোন খাদ্যদ্রব্য-আহার ব্যবস্থ্যে। প্রাতঃকালে ধারোক্ত দুগ্ধ ও সরবৎ

পান এই রোগে বিশেষ উপকারক । তিলতৈল-মর্দন, শ্রোতস্থিনী নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে সহমত স্নান, সুগন্ধী দ্রব্য, বিশুদ্ধ বায়ু ও চন্দ্রকিরণের সেবা, সন্তোষজনক বাক্যালাপ, গীতবাঁতাঁদি শ্রবণ, এবং অস্ত্রান্ত্র যেসকল কার্য্যদ্বারা মন স্থিতির থাকে, সেইসমস্ত আচরণ এই রোগে উপকারক ।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম ।— গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, রক্ষ ও অল্পজনক দ্রব্য ভোজন, শ্রমজনক কার্য্যসম্পাদন, চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মানসিক উদ্বেগ, মদ্যপান, নিরন্তর উপবেশন, আতপসেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল কার্য্যাদি, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, মল মূত্র তৃষ্ণা নিদ্রা ও ক্ষুধা প্রভৃতির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, এবং দন্ত-কাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জন, এই রোগে অনিষ্টকারক ।

মদাত্যয় ।

নিদান ও প্রকারভেদ ।— অবেধ নিয়মে, অপরিমিত মাত্রায়, এবং বল ও কাল বিবেচনা না করিয়া মদ্য পান করিলে মদাত্যয় রোগ জন্মে । * তত্ত্বিন্ন ক্রোধ, ভয়, শোক, পিপাসা ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, অথবা আতপসেবন, ব্যায়াম, ভারবহন ও পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া, কিংবা মল-মূত্রাদির বেগবৃদ্ধ অবস্থায়, অজীর্ণ অবস্থায়, ভোজনের পরে এবং দুর্বল অবস্থায় মদ্যপান করিলেও মদাত্যয় হইয়া থাকে । এই রোগ চারিভাগে বিভক্ত :—পানাত্যয়, পরমদ, পান-জীর্ণ ও পানবিভ্রম ।

* স্নিগ্ধ অন্ন ও মাংস প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত, গ্রীষ্মসময়ে শীতবীৰ্য্য মধুর-রসযুক্ত মাধবীকাদি মজ্জ এবং শীতসময়ে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য গোড়িক অথবা পেটিকাদি নজ্জ, হৃষ্টমনে পান করাই মজ্জপানের নিয়ম । যেরূপ মাত্রায় মজ্জপান করিলে, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রীতি, শর, অধারন কিংবা সঙ্গীতশক্তি বৃদ্ধিত হয়, এবং পান, ভোজন, নিদ্রা, মৈথুন ও অস্ত্রান্ত্র কার্য্যসমূহে আসক্তি জন্মে, তাহাই মজ্জপান উপযুক্ত মাত্রা ।

এইরূপ নিয়মে মজ্জ পান করিলে, তাহাই শরীরের উপকারক হয় ; ইহার অত্যধা করিলে উৎকট রোগ জন্মিয়া শরীরের অনিষ্ট করে ।

বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার আধিক্য-লক্ষণ।—বাতাধিক পানাতায় রোগে হিকা, কাস, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল, নিদ্রানাশ, এবং অত্যন্ত প্রলাপ হইয়া থাকে। পিত্তাধিক পানাতায় তৃষ্ণা, জ্বর, ঘর্ষ, মোহ, অতিসার, বিভ্রম ও শরীরের পীতবর্ণতা, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শ্লেষ্মাধিক পানাতায় বমি, বমনবেগ, অরুচি, তন্দ্রা, শরীরে ভারবোধ, অতিশয় শীত এবং দেহে আর্দ্রবস্ত্র-আচ্ছাদনের ভ্রায় অনুভব হয়। সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে ঐসমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।


পরমদ লক্ষণ।—পরমদ রোগে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, তজ্জন্তু নাসিকা দি হইতে কফশ্রাব, দেহের গুরুতা, মুখের বিরসতা, মলমূত্রের রোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা, মস্তকবেদনা ও সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা হইয়া থাকে।

পানাজীর্ণ-লক্ষণ।—পানাজীর্ণরোগে অত্যন্ত উদরাগ্নান, অতিরিক্ত উদগার, বমি, উদরে জ্বালা এবং পীতমদ্যের অপরিপাক, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পানবিভ্রম-লক্ষণ।—পানবিভ্রম রোগে সন্দেহ অল্পে বিশেষতঃ হৃদয়ে সূচীবৈধবৎ বেদনা, কফশ্রাব, কঠ হইতে ধূমনির্গমের ভ্রায় বাতনা, মুচ্ছা, বমি, জ্বর, শিরঃশূল, দাহ এবং মত্তে বা মদ্য হইতে প্রস্তুত যে কোন খাদ্যে ও গিঠকাদি ভোজ্যদ্রব্যে ঘেষ,—এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

সাজ্জ্বাতিক মদাত্যয়।—যে কোন মদাত্যয়রোগে রোগীর উপরিতন ওষ্ঠ নীচে বুলিয়া পড়িলে, এবং বাহ্যকে অত্যন্ত শীত অথচ অন্তরে দাহ; কৃষ্ণ তৈলাক্তের ভ্রায় চিক্চিকে; জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্তের কৃষ্ণ নীল বা পীতবর্ণতা; এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, তাহাতে রোগীর মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

উপদ্রব।—হিকা, জ্বর, বমি, কম্প, পার্শ্বশূল, কাস ও ভ্রম, এই কয়েকটা উপদ্রব উপস্থিত হইলে, মদাত্যয়রোগ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।—মত্ত পান করানই মদাত্যয় রোগের প্রধান চিকিৎসা। অতিমাত্রায় মদ্যপান করিয়া মদাত্যয় রোগ জন্মিলে, সমমাত্রায় বথবিধি মদ্যপান করাইবে। বাতিক-মদাত্যয়ে চিনি, ড্রাক্সা  আমলকীর রসের সহিত পুরাতন শীতবীৰ্য্য মদ্য পান করাইবে। স্নুগন্ধী মদ্য অথবা অধিক জলমিশ্রিত মদ্য, কিংবা চিনি ও মধুসংযুক্ত মদ্য, পৈত্তিক-মদাত্যয়ে হিতকর।

মণ্ডের সহিত চালিতা, খেজুর, কিস্মিস্, ফল্‌সা, দাড়িমের রস ও ছাতু মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও পৈত্তিক-মদাত্যার প্রশমিত হয়। অথবা প্রচুর ইক্ষুরস-মিশ্রিত মণ্ড পান করাইয়া, ক্ষণকাল পরে সেই মণ্ড বমন করাইলেও পৈত্তিক-মদাত্যয়ের উপশম হইয়া থাকে। শ্লেষ্মিক-মদাত্যয়ে বমনকারক দ্রব্যসংযুক্ত মণ্ড পান করাইয়া বমন করাইতে হয়। তাহার পর রোগীর বলানুসারে উপযুক্ত মত উপবাস দেওয়া আশ্রয়ক। এই মদাত্যয়ে তৃষ্ণা হইলে, বালা, বেড়োলা, চাকুলে, কটকারী, অথবা শুঁঠের কাথ শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। চই, সচল-লবণ, হিং, টাবানেবুর খোলা, শুঁঠ ও যমানীচূর্ণ মিশ্রিত মণ্ড পান করিলে, সকলপ্রকার মদাত্যয়ের শাস্তি হইয়া থাকে। সকলপ্রকার মদাত্যয়েরই দোষ-পরিপাক জন্ম দুর্বালতা ও মুহা, অথবা দুর্বালতা ও ক্ষেপাপড়া কিংবা কেবল মূতর কাশ করিয়া পান করাইবে। ইহা দ্বারা তদুপদ্রব জ্বর এবং পিপাসার শাস্তি হইয়া থাকে। অষ্টাদ-লবণ কফজ-মদাত্যয়ের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। খই-চূর্ণ জলে গুলিয়া, তাহার সহিত পিণ্ডখেজুর, কিস্মিস্, মনকা, তেঁতুল, দাড়িম ও আমলকীর রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মণ্ডপানজনিত সকল রোগই প্রশমিত হয়।

প্রয়োজ্য ঔষধ ।—মদাত্যয়ে দাহ উপশমের জন্ম দাহনাশক বোগসমূহ প্রয়োগ করিবে। ফলজিকাজচূর্ণ, এলাচ বোদক, মহাকলাগণ্ঠী, পুনর্নবা দ্বত, রহং ধাত্রীতৈল ও শ্রীখণ্ডাসব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ, সর্ববিধ মদাত্যয়ে বিবেচনা-পূর্বক প্রয়োগ করিবে।

মত্ততা-নিবারণের উপায় ।—মণ্ডপান করিয়া, তৎক্ষণাৎ দ্বত-মিশ্রিত চিনি লেহন করিলে, কোনরূপ মত্ততা হইতে পারে না। কোদো-ধাত্তের অন্নভক্ষণ জনিত মত্ততা, গুড়মিশ্রিত কুমড়ার জল পান করিলে নিবারিত হয়। সুপারীভক্ষণজনিত মত্ততা, তৃপ্তিপথ্যন্ত জলপান করিলে নিবৃত্ত হয়। শুক-গোবরের আত্মাণ লইলে, অথবা লবণ ভক্ষণ করিলেও, সুপারীর মত্ততা নিবারিত হয়। চিনির সহিত দুগ্ধ পান করিলে, ধূতুরাভক্ষণ জনিত মত্ততা নিবারিত হয়। সিদ্ধিভক্ষণে মত্ততা জন্মিলে, উষ্ণ দ্বত, কাঁঠালপাতার রস, তেঁতুলের জল, বা ডাবের জল সেবন করাইবে। কিঞ্চিৎ মণ্ড পান করিলে, সিদ্ধির মত্ততা নিবারিত হয়, অথচ মণ্ডপানজনিত কোন মত্ততাও উপস্থিত হয় না।

পথ্যাপথ্য ।— বাতিক-মদাত্যয়ে দ্বিঘ্ন ও উষ্ণ অন্ন, লাব, তিত্তির, কুকুট, ময়ূর, বা জলের ধারে যেসকল জীব বিচরণ করে তাহাদের মাংসরস, মৎস্তের কোল, লুচি, বেশবার (চপ্, কাটলোই প্রভৃতি), এবং অন্নরস ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য হিতকর । শীতল-স্থানে শয়ন ও নান সঙ্কমত করা আবশ্যিক । পৈত্তিক-মদাত্যয়ে শীতল অন্ন, চিনিমিশ্রিত যুগের ঘূষ, এবং স্বাদু-মাংসের রস—এইসমস্ত দ্রব্য আহাৰ, শীতলস্থানে শয়ন ও উপবেশন, শীতল-বায়ু সেবন, শীতলজলে নান, এবং চন্দনাদি শীতলদ্রব্যের অনুলেপযুক্ত নারীদিগের আলিঙ্গন প্রভৃতি উপকারক । কফজ-মদাত্যয়ে প্রথমতঃ উপবাস, তৎপরে কক্ষ অর্থাৎ ঘৃতাদিশূত্র ছাগমাংসের রস, অথবা দাড়িমাদি-রসের সহিত মাংস ভাজিয়া, সেই মাংসের সহিত অন্নভোজন উপকারী । আরও যেসকল কার্যদ্বারা কফের শান্তি হয়, কফজ-মদাত্যয়ে সেইসমস্ত কার্যেরও অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় । ইহাতে গরমজল পান করা উচিত । নান না করাই ভাল ; কদাচিত্ উষ্ণজলে নান করিতে দিবে ।

দাহরোগ ।

—:—

সংজ্ঞা ও লক্ষণ ।—বিবিধ পিত্ত প্রকোপক কারণে পিত্ত একুপিত হইয়া, হস্ততল, পদতল, চক্ষু বা সর্কাদে যে জ্বালা উৎপাদন করে, তাহাকেই দাহ-রোগ কহে । পিত্ত হইতেই দাহ জন্মে ; সুতরাং যে কোন রোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলেই তাহাতে দাহও প্রকাশ পাইয়া থাকে । সর্কশরীরগত রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি পাইলেও, দাহরোগ উৎপন্ন হয় । তাহাতে রোগীর তৃষ্ণা, চক্ষুবদে বা সর্কশরীরে তাদ্রবর্ণ প্রকাশ এবং শরীরে ও মুখে লৌহের ভায় স্ক, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় ; এবং চতুর্দিকে অগ্নি জ্বালিলে যেরূপ যাতনা হয়, রোগী সেইরূপ যাতনা অনুভব করে । তৃষ্ণার সময়ে জলপান না করিলে, ক্রমশঃ শরীরস্থ জলীয়দ্রব্য ক্ষীণ হইয়া উঠে ; এবং তজ্জন্ত পিত্তশ্লেমা বর্দ্ধিত হইয়া, দেহের ভিতরে ও বাহিরে দাহ উৎপাদন করে । এই দাহে গলা, তালু ও গু

শুষ্ক হয়, এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কাঁপিতে থাকে। রস-রক্তাদি ধাতু ক্ষয় পাপ্ত হইলে একপ্রকার দাহ উপস্থিত হয়; এই দাহে রোগী মূর্চ্ছিত, তৃষ্ণার্ত, ক্ষীণস্বর ও চেষ্টাবিহীন হইয়া পড়ে। উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে, এই দাহে মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা। অস্ত্রাঘাতাদি কারণে হৃদয়াদি কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইলে, ভয়ঙ্কর দাহ উপস্থিত হয়। মস্তকাদি হৃদয় প্রভৃতি মৰ্দ্দস্থানে আঘাতজন্য দাহ হইলে, তাহা অসাধ্য। যে কোন দাহরোগে যদি অভ্যন্তরে দাহ, এবং বহির্গাত্র শীতল হয়, তাহা হইলে সেই দাহরোগও অসাধ্য।

চিকিৎসা।— দাহরোগে দান্ত পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক, ২ ছট তোলা ধনে, ১০০ অৰ্দ্ধপোয়া জলের সহিত পূৰ্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া, সেই জল প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবন করিলে, দাহরোগ প্রশমিত হয়। গুলঞ্চের রস ও ক্ষেপাপড়ার রস উত্তম দাহনাশক। জ্বরপ্রসঙ্গে দাহশাস্তির জন্ত যে সকল উপায় লিখিত হইয়াছে, দাহরোগেও সেইসমস্ত প্রয়োগ করিবে। তন্মিন্ন কেবল শতধৌত-ঘৃত অথবা শতধৌত-ঘৃতের সহিত ঘবের ছাতু মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখাইবে। পদ্মপত্র বা কদলীপত্রের শয্যায় শয়ন করাইয়া, চন্দন-জলসিক্ত ব্যঞ্জনদ্বারা বীজন করিবে। বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল ও শ্বেতচন্দন, এই-সমস্তের চূর্ণ, জলে মিশ্রিত করিয়া, সেইজলে অবগাহন করাইবে। চন্দনাদি কাথ, ত্রিফলাগু কষায়, পপটাদি পাচন, দাহাস্তক রস, স্ন্যাকর রস, ও কাজিকা তৈল প্রভৃতি দাহরোগের প্রশস্ত ঔষধ। জ্বর থাকিলে, তৈল বা ঘৃত মর্দন এবং অবগাহনাদি করান উচিত নহে।

পথ্যাপথ্য।— দাহরোগে পিত্তনাশক দ্রব্যসমূহ ভোজন করিতে দিবে। তিক্তদ্রব্য আহার করা আবশ্যক। মূৰ্চ্ছারোগে যেসমস্ত দ্রব্যভোজনের বিধান লিখিত হইয়াছে, জ্বরের সংশ্রব না থাকিলে, দাহরোগেও সেইসমস্ত দ্রব্য আহার করিতে দিবে। শীতলজলে অবগাহন, শীতলজল পান, এবং চিনির সরবৎ, ইক্ষুরস, দুধ ও মাখন প্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিবে। কিন্তু জ্বর থাকিলে এইসকল শীতল ক্রিয়া কদাচ কর্তব্য নহে।

নিবন্ধ কর্ম্ম।—মূৰ্চ্ছারোগে যেসকল আহার-বিহারাদি নিষিদ্ধ, দাহ-রোগেও সেইসমস্ত পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

উন্মাদরোগ।

নিদান ও সাধারণ লক্ষণ।—ক্ষীর-মৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যসমূহ ভোজন; বিষসংযুক্ত দ্রব্যভোজন; অরুচিকর দ্রব্য ভোজন; দেব, দ্বিজ, গুরু প্রভৃতির অবমাননা; অত্যন্ত ভয়, হর্ষ বা শোকাদি কারণে চিত্তের বিঘাত; বিষমভাবে অঙ্গাংকুর এবং বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বিষম কার্যাবলী অল্পসংখ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া বুদ্ধিহীন, হৃদয় ও মনোবহ ধমনীসমূহকে দূষিত করে; তজ্জন্ত চিত্তের বিকৃতি উপস্থিত হইলে, তাহাকেই উন্মাদরোগ কহে। ইহা মানসিক রোগ। বুদ্ধির ভ্রান্তি, চিত্তের অস্থিরতা, দৃষ্টির আকুলতা, কার্যাদির অস্থিরতা, অসম্বন্ধ-বাক্যকথন ও হৃদয়ের শূন্যতা, এই কয়েকটি উন্মাদ রোগের সাধারণ লক্ষণ।

বাতজ-উন্মাদ লক্ষণ —নিরন্তর চিন্তাবাণী হৃদয় দূষিত হওয়ার পরে, যদি ক্রুদ্ধ, শীতল বা অল্পপরিমিত অন্ন ভোজন, বিরোচন, ধাতুকর ও উপবাস প্রভৃতি বায়ুবৃদ্ধিকারক নিদান সেবিত হয়, তাহা হইলে বাতজ-উন্মাদ জন্মে। এই উন্মাদে অল্পপুঙ্ক্ত স্থলে হস্ত, নৃত্য, গীত, বাক্যপ্রয়োগ, অক-বিক্ষেপ ও রোদন, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। আরও এই রোগে হোমীয়া দেহ ক্রুশ, ক্রুদ্ধ ও অরুণবর্ণ হয়। আহারের পরিপাককালে এই রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পৈত্তিক-উন্মাদ লক্ষণ।—ঐক্লম চিন্তাহৃষ্ট হনয়ে, কটু, অন্ন, উষ্ণ, এবং ঘেসকল দ্রব্যের অল্পপাক হয়, সেইসকল দ্রব্য ভোজন ও অজীর্ণস্বপ্নে ভোজনাদি কারণে সেবিত হইলে, পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পৈত্তিক-উন্মাদরোগ উৎপাদন করে। এই উন্মাদে অসহিষ্ণুতা, আড়ম্বর, বস্ত্রাদিপরিধানে অনিচ্ছা, তর্জ্জন-গর্জ্জন, ক্রতবেগে পলায়ন, গাত্রের সন্তাপ, ক্রোধ-প্রকাশ, ছায়াসেবনে আকাজ্জা, শীতলদ্রব্য পানভোজনে অভিলাষ এবং তৃষ্ণ-হৃত-চক্ষুখাদ্যের পীতবর্ণতা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কফজ-উন্মাদ লক্ষণ ।—শ্রমজনক কার্য হইতে একেবারে বিরত হইয়া, যদি অতিভোজনাদি কফবৃদ্ধিকর নিদানসমূহের সেবা করা যায়, তাহা হইলে হৃদয়স্থ কফ, দূষিত ও পিত্তসংযুক্ত হইয়া, কফজনিত উন্মাদ উৎপাদন করে। এই উন্মাদে বাক্যকথন বা কার্যাদির অল্পতা, অরুচি, স্ত্রী-সহবাসে ইচ্ছা, নির্জনস্থানে থাকিতে অভিলাষ, নিদ্রা, বমি, লালাশ্রাব, স্বপ্ন-মৃত-চক্ষুণখাদির স্বৈতবর্ণতা, এবং আহারের পঠের রোগের বৃদ্ধি, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

ত্রিদোষ-উন্মাদ লক্ষণ ।—স্ব স্ব বৃদ্ধিকারক কারণসমূহদ্বারা বাতাদি তিন দোষই যুগপৎ কুপিত হইয়া, সন্নিপাতজ-উন্মাদ উৎপাদন করে। ইহাতে ঐ তিনদোষজাত উন্মাদের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। ত্রিদোষজ উন্মাদ অসাধ্য।

শোকজ-উন্মাদ লক্ষণ ।—কোন কারণে ভীত হইলে, কিংবা ধনক্ষয় ও বন্ধুনাশ ঘটিলে, অথবা অভিলষিত কামিনী প্রভৃতি লাভ করিতে না পারিলে, মন অত্যন্ত আহত হইয়া যে উন্মাদরোগ উৎপাদন করে, তাহাকে শোকজ উন্মাদ কহে। ইহাতে রোগী কর্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, অতি গোপনীয় বিষয়ও প্রকাশ করিয়া দেলে, এবং কখন গান, কখন হাস্য, কখনও বা রোদন করিতে থাকে।

বিষজ-উন্মাদ লক্ষণ ।—কোন বিষ বা বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে, বিষজ উন্মাদ জন্মিতে পারে। তাহাতে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, মুখ শ্রাববর্ণ, অন্তরে দীনতা ও চেতনানাশ, এবং বল ইন্দ্রিয়শক্তি ও কাস্তির হ্রাস হয়।

সাজ্জাতিক লক্ষণ ।—যে কোন উন্মাদরোগে রোগী যদি সর্বদা উর্দ্ধমুখ বা অধোমুখ হইয়া থাকে এবং অতিশয় ক্রুশ, দুর্বল ও নিদ্রাশূন্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার শীঘ্রই মৃত্যু বটিবার সম্ভাবনা।

ভূতোন্মাদ ।—এই কয়েকপ্রকার উন্মাদ ব্যতীত ভূতোন্মাদ নামক আর একপ্রকার উন্মাদরোগ আছে। গ্রহগণ মহুযশরীরে আবিষ্ট হইলে এই ভূতোন্মাদ উৎপন্ন হয়। দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব বা জীবশরীরে জীবাশ্মা প্রবেশের স্মার, গ্রহগণ রোগিশরীরে অদৃশ্যভাবে প্রবিষ্ট হইয়া, স্ব স্ব জাতি বিশেষাভুত্বেরে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ করে। দেবগ্রহগণের পূর্ণিমা তিথি, অম্বুরগণের প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়াংসন্ধ্যা, গন্ধর্ব্বগণের অষ্টমী, যক্ষগণের প্রতিপদ,

পিতৃগণের অমাবস্থা, নাগগ্রহগণের পঞ্চমী, রাক্ষসগণের রাত্রিকাল, এবং পিশাচগণের চতুর্দশী তিথি, নর-শরীরে প্রবেশ করিবার সময়। ভূতোন্মাদ রোগে রোগীর বক্তৃতাশক্তি, বল, বিক্রম, তত্ত্বজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানাদি অমাহুতিক ভাবে বর্ধিত হয়। ইহাই ভূতোন্মাদের সাধারণ লক্ষণ।

এহেভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উন্মাদ লক্ষণ।—দেব-গ্রহ-জনিত উন্মাদরোগে রোগী সর্বদাই সমুদ্র, শুদ্ধাচার, গাত্রে দিব্যমাল্যের ত্রায় গন্ধ-বিশিষ্ট, তজ্জাহীন, বিশুদ্ধ-সংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিতিদৃষ্টি, বরদাতা ও ব্রাহ্মণাত্ম-রক্ত হয়। অমুরগ্রহাংশে বর্ষাক্তদেহ, দেব, বিজ, ও গুরুজন প্রভৃতির দোষভাষী, কুটিদৃষ্টি, নির্ভীক ও দুষ্টাচার হয়, এবং প্রচুর পান ভোজন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না। গন্ধর্বগ্রহজ-উন্মাদে রোগী হঠাৎ নদীতীরে বা বনমধ্যে বিচরণশীল, সদাচারী, সঙ্গীতপ্রিয় ও গন্ধমাল্যাদিতে অনুরক্ত হয়, এবং দুধ-মধুর হস্ত্য করিতে করিতে মনোহর নৃত্য করিতে থাকে। যক্ষ-গ্রহজে রোগী রক্তনেত্র, রক্তবস্ত্র-পরিধানে অভিলাষী, গম্ভীর-প্রকৃতি, দ্রুতগামী, অল্পভাষী, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয়; আর সর্বদাই “কাহাকে কি দান করিব” বলিয়া বেড়ায়। পিতৃগ্রহজে রোগী শান্তচিত্ত হইয়া মৃত পিতৃগণের উদ্দেশে যথাবিধি জলপিণ্ডদানের অভিনয় করে, পিতৃভক্ত হয়, এবং মাংস, তিল, গুড়, পায়স প্রভৃতি দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা করিয়া থাকে। নাগগ্রহজে রোগী কখন কখন সর্পের ত্রায় বৃকে ভর দিয়া গমন করে, এবং জিহ্বা দ্বারা বারংবার ওষ্ঠপ্রান্তস্থ লেহন করিতে থাকে। আরও, এই রোগে রোগী ক্রোধালু, এবং গুড়, মধু, দুগ্ধ ও পায়সাদি দ্রব্য ভোজনে অভিলাষী হয়। রাক্ষস-গ্রহদৃষ্ট রোগী মাংস, রক্ত ও মদ্য প্রভৃতি দ্রব্য ভোজনে অভিলাষী, অত্যন্ত নির্লজ্জ, অতিশয় নির্দ্বর, অতিবলবীৰ্য্যশালী, ক্রোধী, কদাচার ও রাগে চিরমগ্ন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে। পিশাচদৃষ্ট উন্মাদরোগী উর্দ্ধবাহু, উল্লঙ্গ, ক্লশ, ক্রন্দদেহ, সর্বদা প্রলাপভাষী, গাত্রে দুর্গন্ধযুক্ত, অত্যন্ত অশুচি, ভোজ্য-বস্তুতে অভিলাষী, বহুভোজনকারী, নির্জনবনে ভ্রমণকারী, ও বিরুদ্ধ-আচরণ-শীল হয়, এবং সর্বদা বোদন ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।—যে ভূতোন্মাদরোগী বিস্ফারিতনেত্র, দ্রুতগামী, ফেনলেহনকারী, ও নিদ্রালু হয়, এবং পতিত হইয়া কাপিতে থাকে; অথবা

কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া বাদ গ্রহগণ কর্তৃক আবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পীড়া অসাধ্য হইয়া থাকে । ১২ বার বৎসর পর্য্যন্ত উন্মাদরোগ শরীরে অচিকিৎসিতভাবে অবস্থিত থাকিলে, সকলপ্রকার উন্মাদই অসাধ্য হয় ।

চিকিৎসা । — বাতিক-উন্মাদরোগে মেহপান, পৈত্তিক-উন্মাদে বিরচন, শ্লেষ্মিক-উন্মাদে শিরোবিরচন অর্থাৎ নস্তকর্ম্মদ্বারা শ্লেষ্মশ্রাব করান হিতকর । প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুরাতন ঘৃত পান করিলে, উন্মাদরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । শিরোবিরচন ক্ষুদ্র শিরীষফুল, লণ্ডন, গুঁঠ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা ও পিপুল, এই কয়েকটা দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিয়া বটিকা করিবে ; বটিকাগুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া, পরে তাহা জলের সহিত ঘষিয়া নস্ত লইতে হইবে । ইহা অঞ্জনরূপেও ব্যবহার করা যাইতে পারে । তর্জুন, তাড়ন, ভয়োৎপাদন, বাহ্যিকদ্রব্য প্রদান, সাধনাবাক্য, হর্ষোৎপাদন ও বিষয়-উৎপাদন উন্মাদরোগে বিশেষ উপকারক । এই রোগে পুরান-কুশ্মণ্ডের বীজ বাঁটিয়া, মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে । যে চটক-শাবকের পক্ষোদভেদ হয় নাই, সেইরূপ চড়ুইছানার মাংস ছন্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করাইবে । পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব-লবণ ও গোরোচনা, এইসকল দ্রব্য সমভাগে মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিবে । শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্বেত-অপরাজিতা, লতাফটুকী ছাল, গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষের ছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, পান, নস্ত, অঞ্জন ও লেপনকার্য্যে প্রয়োগ করিবে । জলের সহিত ঐ সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা নান করান উচিত । ঐসমস্ত দ্রব্যের কঙ্ক এবং গোমূত্রের সহিত বথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, পান করাইলেও উন্মাদ রোগের উপশন হইয়া থাকে । দেবগ্রহ, গন্ধর্ব্বগ্রহ, বা পিতৃগ্রহ কর্তৃক আবিষ্ট হইলে, কোনরূপ কঠোর তাড়না বা তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি প্রয়োগ করা উচিত নহে । সারস্বত চূর্ণ, উন্মাদ-গজাকুশ, উন্মাদভঞ্জনরস, ভূতাকুশরস, চতুর্ভূজরস ও বাতব্যাধিরোগোক্ত চিন্তামণি, বাতচিন্তামণি ও চিন্তামণিচতুর্মুখ প্রভৃতি ঔষধ এবং পানীয়কল্যাণস্বত, কীরকল্যাণস্বত, চৈতন্য স্বত, শিবাস্বত, মহাপৈশাচিক স্বত, নারায়ণতৈল, মহা-

নারায়ণতৈল, মধ্যম-নারায়ণ তৈল, হিমসাগর তৈল ও বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি বিবেচনা-পূর্বক প্রয়োগ করিলে, উন্মাদরোগ প্রশান্ত হয় ।

পথ্যাপথ্য ।—যেসকল আহার-বিহারাদি দ্বারা বায়ু প্রশমিত ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, এবং শরীর স্নিগ্ধ থাকে, সেইসমস্ত আহার-বিহার উন্মাদরোগের পথ্য । উন্মাদরোগীকে জল, অগ্নি বা কোনরূপ উচ্চস্থান হইতে সর্বদা সাবধানে রাখা আবশ্যক । মূর্ছারোগে পানাহারের জন্ত যেসকল দ্রব্য নির্দেশ করা হইয়াছে, উন্মাদরোগীকেও সেইসমস্ত পানাহার করিতে দিবে । নিষেধ-নিয়মও মূর্ছারোগের জায় প্রতিপালন করিতে হইবে ।

অপস্মার ।

—:~:—

অপস্মাররোগের লক্ষণ ও নিদান ।—স্ব স্ব নিদানানুসারে বায়ু, পিত্ত ও কফ অতিমাত্র কুপিত হইয়া, অপস্মাররোগ উৎপাদন করে । চলিত কথায় ইহাকে “মৃগীরোগ” কহে । জ্ঞানশূন্যতা, নেত্রদ্বয়ের বিকৃতি, মুখ হইতে ফেন-বমন, ও হস্তপদাদির বিক্লেপ, এই কয়েকটি—অপস্মাররোগের সাধারণ লক্ষণ । অপস্মাররোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে জননের কম্পন, শূন্যতা, ঘর্শ্বনির্গম, অতিরিক্ত চিন্তা ও নিদ্রানাশ, এইসকল পূর্বরূপ প্রকাশিত হয় । এই রোগ চারিপ্রকার—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষজ ও সন্নিপাতজ । সকলপ্রকার অপস্মারই প্রতিদিন বা কোন নির্দিষ্ট দিনান্তরে প্রকাশিত না হইয়া, ১২ দিন, ১৫ দিন, বা ১ এক মাস, অথবা তাহার অপেক্ষাও কমবেশী দিনান্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

বাতজ ও পিত্তজ লক্ষণ ।—বাতজ-অপস্মারে রোগীর কম্প, দাঁতি-লাগা, ফেনবমন ও ঘন ঘন নিশ্বাস লক্ষিত হয় ; আর রোগী চতুর্দিক কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ও কৃষ্ণদেহ নানাপ্রকার মিথামূর্ত্তি দেখিতে থাকে । পিত্তজ-অপস্মারে শরীর উষ্ণ, তৃষ্ণা, মুখ, চক্ষু ও মুখনিঃসৃত ঘেন গীতবর্ণ হয়, এবং রোগী সমস্ত

বস্তুই পীত বা লোহিতবর্ণ দেখে; অথবা চতুর্দিকে পীত বা লোহিতবর্ণযুক্ত নিখ্যাক্রপ দেখিতে পায়, আর তাহার বোধ হয় যেন সমস্ত জগৎ অগ্নিবেষ্টিত রহিয়াছে ।

শ্লেষ্মা ও সন্নিপাতজ লক্ষণ ।—শ্লেষ্মজ-অপস্মারে রোগীর মুখ, চক্ষু ও মুখনিঃসৃত ফেন খেতবর্ণ হয় । গাত্র নীতল, ভার ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে; আর চতুর্দিকে খেতবর্ণযুক্ত নিখ্যামূর্তি দৃষ্টিগোচর হয় । বাতজ ও পিত্তজ অপস্মার অপেক্ষা ইহাতে বিলম্বে চেতনালাভ হইয়া থাকে । এই তিন দোষজাত অপস্মারের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণসমূহ মিলিত ভাবে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে সন্নিপাতজ অপস্মার কহে ।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।—সন্নিপাতজ-অপস্মার, ক্রীণব্যক্তির অপস্মার ও হীর্ষকালজাত অপস্মাররোগে বারংবার কম্প, শারীরিক ক্রীণতা, জ্বরের সঞ্চালন ও নেত্রবিকৃতি, এই কয়েকটি লক্ষণ লক্ষিত হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ।

যোষাপস্মার বা হিষ্টিরিয়া ।—গর্ভাশয়ের বিকৃতি, রক্তোনিঃসরণের অভাব বা অল্পতা, স্বামীর অন্তরে নিষ্ঠুরাচরণ বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে অক্ষমতা, এবং বৈধব্য প্রভৃতি নানাবিধ শোকাভিজাত মনঃপীড়া, দেহে রক্তের আধিক্য বা অল্পতা, মলবদ্ধতা ও অক্রীণ প্রভৃতি কারণে যুবতী-স্ত্রীদিগের একপ্রকার অপস্মার রোগ উৎপন্ন হয়; তাহাকে যোষাপস্মার কহে । ইহার ইংরাজী নাম “হিষ্টিরিয়া ।”

হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ ।—এই রোগ উপস্থিত হইবার সময়ে প্রথমে বক্ষঃস্থলে বেদনা, জ্বালা এবং শারীরিক ও মানসিক মানি প্রকাশ পাইয়া সংজ্ঞানাশ হইয়া থাকে । অপস্মাররোগের ত্রায় ইহাতে ফেন-বমন ও চক্ষুর তারকা বিদ্যুত হয় না । কাহারও কাহারও অকারণ হাশ্ব, রোমন, চিৎকার, আত্মীয়গণের প্রতি বৃথা দোষারোপ, এবং আপনাকে বৃথা অপরাধী মনে করিয়া অন্তরে নিকট ক্রমা প্রার্থনা প্রভৃতি বিবিধ ভ্রান্তিলক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায় । সাধারণ লোকে এইসমস্ত লক্ষণ দেখিয়া সেই রোগীকে ভূতাবিষ্ট বলিয়া মনে করে । কোন কোন রোগিণী তাহার উদরের অধোদিক্ হইতে উরুদিকে একটা গোলাকার পদার্থ উখিত হইতেছে বলিয়া অনুভব করে এবং তাহার শরীরে কোন না কোন স্থানে বেদনা অনুভব করে । এই রোগে রোগিণী উজ্জল আলোক

দর্শনে বা উচ্চশব্দ শ্রবণে চমকিত হইয়া উঠে এবং পুরুষসংসর্গে তাহার অতিরিক্ত লালসা হইতে দেখা যায় ।

চিকিৎসা ।—রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যিক, নতুবা কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, এই রোগ প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে । এই রোগে চেতনাসম্পাদন জন্ম মূর্ছারোগের জ্বর চ'থে ও মুখে জলের ছিটা দেওয়া আবশ্যিক । তাহাতে চেতনা না হইলে, মনঃশিলা, রসাজন ও পায়রার বিষ্ঠা একত্র মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিবে । যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাত্কা, শিরীষবীজ, লগুন ও কুড় একত্র গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া, নস্ত্র ও অঞ্জন দিবে । এই দুইটা অঞ্জন ও নস্ত্র উন্মাদরোগেও উপকারক । জটামাংসীর নস্ত্র ও ধূম গ্রহণ করিলে, পুরাতন অপস্মার প্রশমিত হয় ; উষ্ণকনে মৃতব্যক্তির গলরজ্জু পোড়াইয়া, সেই ভস্ম শীতল জলসহ সেবন করাইলে, অপস্মাররোগের উপশম হইয়া থাকে । প্রত্যহ মধুর সহিত ১০ এক আনা পরিমিত বচচূর্ণ সেবন করিয়া দুগ্ধায় ভোজন ; কুমড়ার জলের সহিত যষ্টিমধু বাটিয়া সেবন ; এবং দশমূল্যের কাথপান—অপস্মাররোগে হিতকর । কল্যাণচূর্ণ, বাতকুলান্তক, চণ্ড ভৈরব দ্রস, স্বল্প ও বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত, মহাচৈতস ঘৃত, ব্রাহ্মীঘৃত ও পলকবাত্ত তৈলাদি, দোষের প্রকোপাদি বিবেচনাপূর্বক, অস্থপানশেষের সহিত অপস্মার রোগে প্রয়োগ করিতে হয় ।

বোধ্যাপস্মারেরও আক্রমণ অবস্থায় মূর্ছারোগের জ্বর উপায় অবলম্বন করিয়া, রোগিণীর চৈতন্ত্যসম্পাদন করিবে । তৎপরে মূর্ছা ও অপস্মাররোগোক্ত ঔষধ, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । রজঃস্রাব হইবার উপায় বিধান করিবে ।

পথ্যাপথ্য ।—মূর্ছা ও উন্মাদরোগের সমুদায় পথ্যাপথ্যই এই রোগে প্রতিপালন করা আবশ্যিক ।

বাতব্যাদি ।

নিদান ।— কৃষ্ণ, নীতল, লঘু বা অল্পপরিমিত দ্রব্য ভোজন, অতিশয় মৈথুন, অধিক স্নাত্তিভাগরণ, অতিশয় বমন-বিরেচনাদি, অতিরিক্ত স্তম্ভন, সাধ্যাতীত উল্লক্ষন, অধিক স্তম্ভরণ, পঞ্চপর্ষটন বা ব্যায়াম, শোক, চিন্তা বা রোগাদি দ্বারা ধাতুকর, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, আঘাতপ্রাপ্তি, উপবাস এবং কোন ক্ষত-বানাদি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া নানাপ্রকার বাতব্যাদি উৎপাদন করে। বায়ুবিকার অপরিসংখ্য। তন্মধ্যে ৮০ আশীপ্রকার মাত্র শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে; কিন্তু সমুদায়গুলির নামোল্লেখ নাই। যে কয়েক-প্রকারের নাম কথিত আছে, আমরা সেই কয়েকটীমাত্র বিকারের নাম ও লক্ষণাদি বিশেষরূপে নির্দেশ করিতেছি। অপরাগুলির নাম নির্দিষ্ট না হইলেও, বিবেচনাপূর্বক বায়ুনাশক চিকিৎসা করিলেই, তাহা নিবারিত হইয়া থাকে। কয়েক প্রকার বাতব্যাদিতে শ্লেষ্মা ও পিত্তের বিশেষ সংশ্রব থাকে; চিকিৎসাকালে তদ্বিধে লক্ষ্য রাখিয়া, সেই সেই দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

আক্লেপ, অপতন্ত্রক ও অপতানক লক্ষণ ।—কুপিত বায়ু ধমনী সমূহে অবস্থিত হইয়া, শরীরকে বারংবার ইতস্ততঃ চালিত করিলে, তাহাকে আক্লেপনামক বাতব্যাদি কহে; আক্লেপের চলিত নাম “খিচুনী”। যে রোগে বায়ু—হৃদয়, মস্তক ও ললাটদেশের পীড়া জন্মাইয়া, দেহকে ধক্কের স্তায় নড় ও নাক্ষিপে করে, তাহার নাম অপতন্ত্রক। আরও, এই রোগে রোগী মুচ্ছিত, নির্গমেষ বা নিম্নীলিতনেত্র ও সংজ্ঞাহীন হয় এবং কষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ ও পারস্রার স্তায় শব্দ করিতে থাকে। যাহাতে দৃষ্টিশক্তিনাশ, সংজ্ঞালোপ ও কঠ হইতে বাক্য শব্দনির্গম হয়, তাহাকে অপতানক কহে। এই রোগে যখন বায়ু হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখনই সংজ্ঞানাশ হইয়া রোগ প্রকাশিত হয়; তাহা হৃদয় হইতে গিয়া গেলেই রোগী শ্বাস্য লাভ করে। কুপিত বায়ু ককের সহিত মিলিত হইয়া মূদায় ধমনীকে অবলম্বনপূর্বক যখন দেহের স্তায় শরীর শুভিত করিয়া, তাহার বাতুকনাদি শক্তি নষ্ট করে, তখন তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে। যে রোগে দেহ নাড় মত নড় হয়, তাহার নাম ধক্কস্তম্ভ; চলিত কথায় ইহাকে ধক্কটকার কহে।

অন্তরায়াম ও বহিরায়াম ভেদে ধনুঃস্তুভ দুই প্রকার। অতিকুপিত বেগবান্ বায়ু অঙ্গুলি, গুল্ফ, অঠর, বক্ষঃস্থল, হৃদয় ও গলদেশের দ্বায়ুসমূহকে আকর্ষণ করিলে, রোগী ক্রোড়ের দিকে নত হইয়া পড়ে, ইহারই নাম অন্তরায়াম। আরও ইহাতে রোগীর চক্ষুদ্বয় স্তব্ধ হয়, চোয়াল বন্ধ হইয়া যায়, পার্শ্বদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং কফ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে। ঐরূপ বায়ু পৃষ্ঠের দিকে দ্বায়ুসমূহ আকর্ষণ করিলে, রোগী পৃষ্ঠের দিকে নত হইয়া পড়ে; ইহাকেই বহিরায়াম কহে। বহিরায়ামে বক্ষঃস্থল, কটী ও উরু ভগ্নবৎ হয়। এই রোগ স্বভাবতঃ প্রায়ই অসাধ্য। গর্ভপাত, অধিক রক্তস্রাব বা আঘাতাদি কারণে এই রোগ জন্মিলে, তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে।

পক্ষাঘাত বা একাঙ্গবাত লক্ষণ :—কুপিত-বায়ুকর্জুক দেহের অর্দ্ধভাগ আক্রান্ত হইলে, সেই ভাগের শিরা ও দ্বায়ুসমূহ সঙ্কুচিত বা বিস্তৃত হইয়া যায় এবং সন্ধিবন্ধ সম্যক্ বিল্লিষ্ট হয়; স্তব্ধতা সেই ভাগ অকর্ষণ্য ও অচেতনপ্রায় হইয়া উঠে। এই রোগের নাম পক্ষাঘাত বা একাঙ্গবাত। এই রোগ দুইপ্রকার হইতে দেখা যায়;—কাহারও বাম-দক্ষিণ বিভাগের একভাগে, কাহারও বা কটদেশের উর্দ্ধ ও অধোভাগাদ্বয়সারে একভাগে, এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষাঘাতরোগে বায়ুর সহিত পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে দাহ, সন্তাপ ও মূর্ছা; এবং কফের অনুবন্ধ থাকিলে, পীড়িত অঙ্গের শীতলতা, শোথ ও অঙ্গের শুষ্কতা, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্তের বা কফের অনুবন্ধ না থাকিয়া, কেবল বায়ুকর্জুক পক্ষাঘাত রোগ জন্মিলে, তাহা অসাধ্য হয়। শরীরের অর্দ্ধভাগে ঐরূপ পীড়া উপস্থিত না হইয়া সর্বাঙ্গে হইলে, তাহাকে সর্বাঙ্গবাত কহে।

অর্দিত-লক্ষণ।—সর্কদা অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন ও সঙ্গীত, কঠিন দ্রব্য চর্ষণ, হাস্ত, জ্বস্তা, ভারবহন ও বিষমভাবে শয়নাদি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া, মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবাংশ বন্ধ করে এবং শিরঃকম্প, বাক্যানিরোধ ও নেত্রাদির বিকৃতি উৎপাদন করে; এই রোগকে অর্দিত কহে। মুখের যে পার্শ্বে অর্দিত রোগ জন্মে, সেই পার্শ্বের গ্রীবা চিবুক ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে। এই রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে লালাস্রাব, ব্যথা, কম্প, ক্ষুধা, হস্তস্তম্ভ (চোয়াল-ধরা), বাগরোধ এবং ওষ্ঠাধরে শোথ ও শূলনিখাতবৎ বেদনা হয়।

পিস্তের আধিক্যে মুখ পীতবর্ণ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্ছা ও দাহ, এই কয়েকটা উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কফের আধিক্য থাকিলে, গণ্ডস্থল, মস্তক ও মস্তা (ঘাড়ের শিরা), এইসকল স্থান শোথযুক্ত ও শুষ্ক হইয়া থাকে। যে আদিত-রোগী ক্ষীণ, নিমেষশূন্য, এবং অতিকষ্টে অব্যক্তভাষী ও কম্পযুক্ত হয়, অথবা বাহার রোগ তিনবৎসর শরীরে অবস্থিত থাকে, সেইসকল রোগীর আরোগ্য-লাভের আশা থাকে না।

বিবিধ বাতব্যাধি-লক্ষণ। — জিহ্বা-নির্লেশন-কালে অর্থাৎ জিব ছুলি-বার সময়ে, বা কঠিন দ্রব্য চর্ষণ করিলে, কিংবা কোনরূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে, হুমুলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া, হুমুদ্বয় (চোয়াল) শিথিল করে; তাহাতে মুখ সংবৃত (বুজিয়া) থাকিলে বিবৃত (হাঁ) করা যায় না, অথবা বিবৃত থাকিলে সংবৃত করিতে (বুজিতে) পারা যায় না; ইহাকে হুমুগ্রহ কহে। দিবা নিদ্রা, বিষমভাবে গ্রীবাঙ্গাণন, বিকৃতভাবে উর্দ্ধনেত্রে নিয়ীক্ষণ প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত ও কক্যবৃত হইয়া, মস্তা অর্থাৎ গ্রীবাঙ্গদেশস্থ শিরাদ্বয়কে স্তম্ভিত করে; তাহাতে গ্রীবা ফিরাইতে বা ঘুরাইতে পারা যায় না। এই রোগের নাম মস্তাগ্রহ। কুপিত বায়ু বাগ্‌বাহিনী শিরায় অবস্থিত হইলে, জিহ্বাস্তম্ভ রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাতে রোগী পান-ভোজন করিতে ও বাক্যকথনে অসমর্থ হয়। গ্রীবাঙ্গদেশস্থ শিরাসমূহে কুপিত বায়ু অবস্থিত হইলে, শিরাগ্রহ বা শিরোগ্রহ নামক রোগ উপস্থিত হয়; ইহাতে শিরাসকল রুদ্ধ, বেদনায়ুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং রোগী মস্তক-চালনা করিতে পারে না। এই রোগ স্বভাবতঃই অসাধ্য। যে বাতব্যাধিতে প্রথমে ক্ষক (পাছা), তৎপরে যথাক্রমে কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জাহ্নু, জঙ্ঘা, ও পাদদেশে ঝকতা, বেদনা ও সূচীবোধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহাকে গৃধ্রসী-বাত কহে; এই রোগে বাতাদিক্য থাকিলে বারংবার স্পন্দন; এবং বায়ু ও কফ উভয়ের আধিক্যে তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও অরুচি, এই কয়েকটা অধিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বাহ্য পশ্চাদ্ভাগ হইতে যেসকল বড় শিরা অঙ্গুলিতল পর্যন্ত বিন্যস্ত আছে, বায়ুকর্ষক সেই শিরাগুলি দূষিত হইলে, বাহ্য অকর্ণগ্যা অর্থাৎ থাকুন-প্রসারণাদি ক্রিয়াশূন্য হইয়া যায়; ইহাকে বিশ্বচী রোগ কহে। ইহা এখন একটা বাহ্যতে, কখন বা দুইটা বাহ্যতেও হইতে দেখা যায়। কুপিত বায়ু ও দূষিত রক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া, জাহ্নু মধ্যে শৃঙ্গালের মস্তকের ন্যায় এক

প্রকার শোথ উৎপাদন করে ; তাহাকে ক্রোটিক-শীর্ষ কহে। কটিদেশস্থ কুপিত বায়ু যদি এক পায়ের উর্দ্ধজ্ঞার বড় শিরাকে আকর্ষণ করিয়া রাখে, তাহা হইলে খজতা, আর ঐরূপ দুই পায়ের জ্ঞানদেশস্থ শিরা আকর্ষণ করিলে, পঙ্গুগারোগ উৎপন্ন হয়। প্রথম পা ফেলবার সময়ে, পা যদি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে কলার-খজ কহে। এই রোগে সন্ধিসমূহ শিথিল হইয়া যায়। অসম অর্থাৎ উচু নীচু পাদাঘাত বা অধিক পরিভ্রম জন্ত বায়ু কুপিত হইয়া গুল্কদেশে বেদনা জন্মাইলে, তাহাকে বাতকণ্টক (খড়ুকা বাত) কহে। সর্বদা ভ্রমণ করিলে পিত্ত, রক্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া, পাদদাহনামক রোগ উৎপাদন করে। পদস্থ স্পর্শশক্তিহীন, বারংবার রোমাঞ্চিত, এবং ঝিনঝিন-বেদনায়ুক্ত হইলে, তাহাকে পাদহর্ষ কহে। সাধারণ ঝিনঝিন-বেদনা অপেক্ষা এই রোগের বেদনা অধিকক্ষণস্থায়ী। বায়ু ও স্নেহা এই উভয় দোষ কুপিত হইয়া, পাদহর্ষরোগ উৎপাদন করে। স্বক্কেশস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া, স্বক্কের বন্ধনরূপ রোমকে শুক করিলে, অংসশোষ রোগ জন্মে ; ইহা কেবল বাত। ঐ স্বক্কেস্থিত কুপিত বায়ু শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত করিলে, তাহাকে অববাহক রোগ কহে। বায়ু ও কফ এই উভয় দোষ হইতে অববাহক রোগ জন্মে। কফসংযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনীসমূহকে দূষিত করিলে, মনুজ বোবা, মিনমিনে (অক্ষুটভাষী) বা গদগদভাষী তোংলা) হইয়া থাকে। যে রোগে মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উদ্ভিত হইয়া, গুল্কদেশে ও লিঙ্গ বা যোনিগ্রন্থদেশে বিদারণণ্ড বেদনা জন্মায়, তাহার নাম তুণী। আর ঐরূপ বেদনা, গুল্কদেশ ও লিঙ্গ বা যোনিগ্রন্থদেশ হইতে উদ্ভিত হইয়া, প্রবলবেগে পাকাশয়ে গমন করিলে, তাহাকে প্রাততুণী কহে। পাকাশয়ে বায়ু নিরুদ্ধ থাকিলে, উদরকে ক্ষীত, বেদনায়ুক্ত ও গুড়গুড় শব্দবিশিষ্ট করিলে, তাহাকে আত্মানরোগ কহে। ঐরূপ বেদনা পাকাশয়ে না হইয়া আমাশয় হইতে উদ্ভিত হইলে, এবং তাহাতে উদর বা পার্শ্বদেশে ক্ষীতি না থাকিলে, তাহাকে প্রত্যাখান কহে। কফকর্ষক বায়ু আবৃত হইলে, এই প্রত্যাখান রোগ জন্মে। নাভির অধোভাগে, পাষাণখণ্ডের স্তায় কঠিন উর্দ্ধদিকে বিতত ও উন্নত এবং সচল বা অচল গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অটীলা কহে। অটীলা বক্রভাবে অবস্থিত থাকিলে, তাহার নাম প্রত্যটীলা। এই উভয় রোগেই মল, মূত্র ও বায়ু নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

সর্বোক্ত বিশেষতঃ মস্তক কাঁপিতে থাকিলে, তাহার নাম বেপথু । পদ, জন্মা, উরু ও করমূল মোচড়াইলে, তাহাকে খরী অর্থাৎ খাইল-ধরা কহে ।

সাধ্যাসাধ্য ।—সকলপ্রকার বাতব্যাধিই কষ্টসাধ্য । রোগ উৎপন্ন হইবারাত্র যথাবিধি চিকিৎসা না করিলে, প্রায়ই তাহা অসাধ্য হইয়া উঠে । পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাতব্যাধির সহিত বিসর্প, দাহ, অত্যন্ত বেদনা, মলমূত্রের নিরোধ, মূর্ছা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, স্পর্শশক্তি-লোপ, অঙ্গভঙ্গ, কম্প ও উদরাগ্নান প্রভৃতি উপদ্রব মিলিত হইলে এবং রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ হইলে, প্রায়ই আরোগ্যের আশা থাকে না ।

চিকিৎসা ।—ঘৃত-তৈলাদি স্নেহপ্রয়োগই সমুদায় বাতব্যাধির সাধারণ চিকিৎসা । অপতন্ত্রক ও অপতানক প্রভৃতি রোগে চেতনাসম্পাদন জন্ত তীক্ষ্ণ নশ্ত দেওয়া আবশ্যক । মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র-তুলসী—সমভাগে এই-সকল চূর্ণের নশ্ত লইলে, অপতন্ত্রক প্রভৃতি রোগে সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে । হরীতকী, বচ, রান্না, সৈন্ধবলবণ ও থৈকল এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, আদার রসের সহিত সেবন করিলে, অপতন্ত্রক রোগের উপশম হয় । অপতানক রোগে দশ-মূল্যের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে । ভোজনের পূর্বে মরিচচূর্ণের সহিত অন্নদধিভোজন অপতানক রোগে হিতকর । পক্ষাঘাত রোগে মাষকলাই, আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা, ইহাদের কাথে হিং ও সৈন্ধব-লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে । পিপুলমূল, চিতামূল, পিপুল, শুঠ, রান্না ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের কক এবং মাষকলায়ের কাথের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দন করিবে । অথবা মাষকলাই, আলকুশী, আতাইচ, এরণ্ডমূল, রান্না, গুল্ফা, ও সৈন্ধব-লবণ এইসকল দ্রব্যের কক, তৈলের চতুর্গুণ-পরিমিত মাষকলাই ও বেড়েলার পৃথক পৃথক কাথের সহিত তৈল পাক করিয়া মর্দন করিবে । অদ্বিত রোগে মুখ বিবৃত (হাঁ) হইয়া থাকিলে, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা হস্তান এবং তর্জনীদ্বারা চিবুক ধরিয়া চাপ দিয়া মিলিত করিয়া দিবে । হস্ত শিথিল হইয়া পড়িলে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে । মুখ ত্রুঙ্ক হইয়া থাকিলে ঘেন প্রদান কর্তব্য । লহুন ছেঁচিয়া মাখনের সহিত ভক্ষণ করিলে, অদ্বিত-রোগের উপশম হয় । বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীমূল, গন্ধতণ ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, এবং ঐ কাথের নশ্ত লইলে, অদ্বিত, পক্ষাঘাত ও বিখটী রোগ প্রশমিত হয় ।

মস্তান্তররোগে কুকুট-ডিহের দ্রবভাগ, লবণ ও ঘূতের সহিত মিশ্রিত এবং উষ্ণ করিয়া, তাহা দ্বারা গ্রীবাদেশ মর্দন করিবে। অশ্বগন্ধামূলের প্রলেপ দিলে, এবং সর্ষপতৈল মর্দন করিলেও মস্তান্তরের উপশম হয়। বাগ্‌বাহিনী শিরা বিকৃত হইলে, ঘূত, তৈল প্রভৃতি স্নেহ-পদার্থের কবলধারণ হিতকর। বিশ্বচী ও অববাহক রোগে দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাই, ইহাদের কাথে তৈল ও ঘূত প্রক্ষেপ দিয়া, রাত্রিভোজনের পর তাহার নস্ত গইতে দিবে। বাহশোষ রোগে শালপার্ণীর সহিত দুগ্ধপাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে। গৃধ্রসী রোগে মৃদু অগ্নিতে নিম্বন্ধার কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে। এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথ সচল লবণের সহিত পান করিলে, গৃধ্রসীবশতঃ বজ্জ্বল ও বস্তিদেহের স্থায়ীবেদনা প্রশমিত হয়। ত্রিফলার কাথের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন করিলে, গৃধ্রসী ও উষ্ণগ্রহরোগ প্রশমিত হয়। দশমূল, বেড়েলা, বায়া, গুলঞ্চ ও শুঠ, ইহাদের কাথের সহিত এরণ্ড-তৈল পান করিলে, গৃধ্রসী, খঞ্জতা ও পঙ্গুতারোগের উপশম হয়। আখ্যানরোগে পিপুলচূর্ণ ২ দুই তোলা, তেউড়ীর মূলচূর্ণ ৮ আট তোলা, এবং চিনি ৮ আট তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, [১০] অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে। দেবদারু বা কুড়, গুল্ফা, হিং ও সৈন্ধব-লবণ একত্র কাঁজির সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, শূল ও আখ্যান রোগ প্রশমিত হয়। প্রত্যাক্ষান রোগে বহন ও লজ্জন এবং অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ প্রয়োগ, অথবা পিচকারী দেওয়া উপকারক। শিরোগ্রহ বা শিরোগ্রহরোগে দশমূলের কাথ ও টাবানেবুর রসের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দন করিবে। অট্টালা ও প্রত্যট্টালা রোগে গুল্মরোগের ঞ্চায় সমস্ত চিকিৎসা কর্তব্য। ভূবী ও প্রতিভূবী রোগে স্নেহপিচকারী দেওয়া আবশ্যক এবং হিং ও যবক্ষারমিশ্রিত উষ্ণঘূত পান করাইবে। খবীরোগে তৈলের সহিত, কপূর বা কুড়, সৈন্ধব-লবণ ও চুক্র মিশ্রিত ও গরম করিয়া মর্দন করিবে। বাত-কণ্টক রোগে জৌক প্রভৃতি দ্বারা রক্তমোক্ষণ, এরণ্ড-তৈল পান এবং উত্তপ্ত-সূচী প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত স্থান দগ্ধ করা উচিত। ক্রোধপ্লু-ক-শীর্ষ ও পাদদাহ রোগের চিকিৎসা-বাতরক্ত-রোগের ঞ্চায় কর্তব্য। মসুরকলাই প্রথমতঃ পেষণ করিবে, পরে তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলেও পাদদাহ রোগের শান্তি হয়। অথবা : পদদ্বয়ে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির উত্তাপ দিবে। পাদহর্ষ রোগে কুজপ্রসারিণী তৈল হিতকর।

ব্যবস্থেয় ঔষধ ও তৈলাদি ।—সকলপ্রকার বাতব্যাধিতেই তৈল-মর্দন করা প্রধান চিকিৎসা । ভিন্ন ভিন্ন তৈলেব উপকারিতা এবং প্রত্যেক রোগের অবস্থা বিশেষ বিবেচনা করিয়া, স্বল্প-বিষ্ণুতৈল, বৃহৎ-বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ-তৈল, মধ্যম-নারায়ণ তৈল, মহানারায়ণ তৈল, দ্বিদ্বার্থক তৈল, হিমসাগর তৈল, বায়ুচ্ছায়া-সুরেন্দ্র তৈল, মাষবলাদি তৈল, পুষ্পরাজ-প্রসারিণী তৈল, কুজপ্রসারিণী তৈল ও মহামাষ তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক । সেবনের জন্য রান্নাদি পাচন, কল্যাণাবলেহ, স্বল্পবসোনিপিণ্ড, ত্রয়োদশাঙ্গ-গুগগুলু, দশমূলদ্য ঘৃত, ছাগলাত ঘৃত ও বৃহৎ ছাগলাত ঘৃত এবং চতুর্মুখ, বাতগজাক্ষুশ, বৃহৎ-বাতগজাক্ষুশ, যোগেন্দ্ররস, চিস্তামণি রস ও বৃহৎ বাতচিস্তামণি রস প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে ।

পথ্যাপথ্য । — বাতব্যাধিগাত্রেই নিম্ন ও পুষ্টিকর আহাৰাদি নিতান্ত উপযোগী । মূৰ্ছারোগে যেসমস্ত দ্রব্য পানাহার জন্য কথিত হইয়াছে, সেইসমস্ত দ্রব্য এবং রোহিত-মৎস্তের মস্তক (মুড়ো) ও মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবে । রান্নাদি—মূৰ্ছারোগোক্ত নিয়মালুসারে করিতে হইবে । পক্ষাঘাতরোগে কেবলমাত্র কফের সংশ্রব থাকিলে, অথবা অল্প কোন বাতব্যাধিতে কফের উপদ্রব ও জ্বরাদি দৃষ্ট হইলে, উষ্ণজলে কদাচিৎ স্নান করা উচিত এবং যাবতীয় শৈত্যক্রিয়া পরিত্যাগ করা আবশ্যক । মূৰ্ছারোগে যেসকল আহাৰ-বিহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, সাধারণ বাতব্যাধিতেও সেইসমস্ত নিষিদ্ধ ।

বাতরক্ত ।

নিদান ।—অতিবিস্তৃত লবণ, অন্ন, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অগ্নক অথবা দুর্জর দ্রব্য ভোজন ; জলচর ও আত্মপচর জীবের শুষ্ক কিংবা পচা মাংস ভোজন ; যে কোন মাংস অধিক পরিমাণে ভোজন ; কুলখকলায়, মাষকলায়, তিলবাটা, মূলা, শিম, ইক্ষুরস, কাঁজি ও মস্ত প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন ; সংযোগবিকৃত দ্রব্য ভোজন ; পূর্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার ; ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ, এইসমস্ত কারণ, এবং হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্রাদি যানে অতিরিক্ত ভ্রমণ প্রভৃতি কারণে রক্ত বিদগ্ধ হইয়া, কুপিত বায়ুর সহিত মিলিত হইলে, বাতরক্ত রোগ জন্মে। এই রোগ প্রথমে পাদমূল বা হস্তমূল হইতে আরম্ভ হইয়া মুখিকবিশেষে গ্রায় মন্দ মন্দ বেগে ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। বাতরক্ত প্রকাশিত হইবার পূর্বে অত্যন্ত ঘর্ষনির্গম বা একেবারে ঘর্ষনিরোধ, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ও স্পর্শশক্তিব লোপ, কোন স্থান ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিস্থানের শিথিলতা, আলস্য, অবসন্নতা, স্থানে স্থানে পিড়কার (ব্রণবিশেষের) উৎপত্তি এবং জাল্ম, জন্বা, উরু, কটি, স্বক, হস্ত-পদ ও সন্ধিসমূহে স্থচীবধবৎ বেদনা, স্পন্দন, বিদারণবৎ যাতনা, ভারবোধ, স্পর্শশক্তির অল্পতা, কণ্ঠ, সন্ধিস্থলে বারংবার বেদনার উৎপত্তি এবং অঙ্গमध्ये পিপীলিকা-সঞ্চরণের গ্রায় অল্পভব, এইসকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ।—বাতরক্তে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, শূল, ক্ষুরণ, ভঙ্গবৎ পীড়া, রুদ্ধশোথ, শোথস্থানের কৃষ্ণ বা শ্রাববর্ণতা, পীড়ার সমুদায় লক্ষণেরই কখনও বৃদ্ধি, কখনও বা হ্রাস, ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ ; অঙ্গবেদনা, অত্যন্ত যাতনা, শীতলস্পর্শাদিতে ঘেব ও অল্পপকার, শরীরের শুষ্কতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। রক্তের প্রকোপ অধিক থাকিলে, তাম্রবর্ণ শোথ, তাহাতে কণ্ঠ, ক্লেদশ্রাব, অতিশয় দাহ ও স্থচীবধবৎ বেদনা বা চিহ্নিচিহ্নি বেদনা হয় ; এবং স্নিগ্ধ ও রুদ্ধ-

ক্রিয়াধারা এই পীড়ার শাস্তি হয় না। পিত্তের আধিক্য থাকিলে, দাহ, মোহ, বর্ণনির্গম, মূর্ছা, মত্ততা ও তৃষ্ণা হয়; আর শোথস্থান স্পর্শ করিতে যাতনা, শোথ রক্তবর্ণ ও দাহযুক্ত, ক্ষীত এবং পাক ও উদ্বাবিশিষ্ট হইয়া থাকে; কফের আধিক্যে শৈথিল্য, গুরুতা, স্পর্শশক্তির অল্পতা এবং শরীরের চাকচিক্য, শীতস্পর্শতা, কণ্ডু ও অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে। দোষদ্বয়ের বা তিনদোষের আধিক্য থাকিলে, সেই সেই দোষজ লক্ষণ মিলিতভাবে লক্ষিত হয়।

সাধ্যাসাধ্য। একদোষজ এবং অল্পদিনজাত বাতরক্ত সাধ্য, পীড়া একবৎসরের হইলেই তাহা যাপ্য হইয়া উঠে। তত্ত্বিন্ন দ্বিদোষজ বাতরক্তও যাপ্য। ত্রিদোষজ বাতরক্ত এবং নিদ্রানাশ, অরুচি, শ্বাস, মাংসপচন, শিরোবেদনা, মোহ, মত্ততা, ব্যাধা, তৃষ্ণা, জ্বর, মূর্ছা, কম্পন, হিক্কা, পঙ্গুতা, বিসর্প, শোথের পাক, সূচীবোধব্যব অত্যন্ত যাতনা, ভ্রম, ক্লান্তি, অঙ্গুলির বক্রতা, ফোঁট, দাহ, মর্শ্বেবেদনা ও অর্ধরূদ (আব), এইসকল উপদ্রবযুক্ত, অথবা কেবলমাত্র মোহ-উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত অসাধ্য। যে বাতরক্ত পীড়া পাদমূল হইতে জাহ্ন পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এবং যাহাতে ত্বক্ দলিত ও বিদৌর্ণ হইয়া যায়, তাহাও অসাধ্য।

চিকিৎসা।—বাতরক্ত-রোগের পূর্বরূপ প্রকাশ পাইবামাত্র চিকিৎসা করান আবশ্যক; নতুবা সমুদায় লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে। যেসকল স্থানের স্পর্শশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, জৌক লাগাইয়া বা কোন অঙ্গাদি দ্বারা ক্ষত করিয়া, সেই স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। অঙ্গ শুষ্ক হইলে, বা বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, রক্তমোক্ষণ কর্তব্য নহে। স্নেহ-যুক্ত বিরেচক ঔষধ এবং স্নেহদ্রব্যের পিচকারী দেওয়া বাতরক্ত-পীড়ার হিতকর। বিরেচনের জন্ত ৩ তিনটি বা ৫ পাঁচটি, অথবা রোগীর বলাদি অঙ্গসারে তদপেক্ষা অগ্নাধিক পরিমিত হরীতকী, পুরাতন-গুড়ের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। সোন্দালফলের মজ্জা, গুলঞ্চ ও বাসকছালের কাথের সহিত এরও তৈল পান করিলেও বিরেচন হইয়া বাতরক্ত-রোগের উপশম হয়। কোন স্থানে বেদনা থাকিলে, গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, শুল্ফা, হরিদ্রা একত্র জলের সহিত বাঁটিয়া, প্রলেপ দিবে। রায়্য, গুলঞ্চ, ষষ্টিমধু ও বেড়েলা একত্র দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও বাতরক্ত প্রশমিত হয়। গুলঞ্চের কাথ, কক্ক, চূর্ণ বা রস, ইহার মধ্যে যে কোন একটি কল্প নিয়মিতরূপে সেবন করিলে, বাতরক্তে বিশেষ

উপকার হইয়া থাকে। অমৃতাদি, বাসাদি, নবকার্ষিক ও পটোলাদি পাচন ; নিষাদিচূর্ণ, কৈশোর গুণগুণু, রসান্নগুণগুণু, বাতরক্তান্তক রস, শুভ্রাচ্যাদি লৌহ, মহাতালেখর রস, শুভ্রাচ্যত, অমৃতাত্ত্ব য়ত, বৃহৎ শুভ্রাচ্যাদি তৈল, মহারক্ত শুভ্রাচ্যতৈল, রক্ত্রতৈল, মহারক্ত্রতৈল ও মহাপিণ্ডতৈল প্রভৃতি ঔষধ এবং কুষ্ঠরোগোক্ত পঞ্চতিল্ল য়ত, প্রভৃতি কতিপয় ঔষধাদি বিবেচনা পূর্বক বাতরক্ত রোগে প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে পুরাতন-চাউলের অন্ন মৃগের বা বুটের দাল, তিল্লরসযুক্ত তরকারী ; অথবা পটোল, ডুমুর, ঠটে'কলা, মানকচু, উচ্ছে, করোলা, পাকা-ছাঁচিকুমড়া প্রভৃতির তরকারী ; এবং হেলেঞ্চা, নিমপত্র, শ্বেত পুনর্নবা ও পটোলপত্রের শাক ভোজন উপকারক। রাত্রিকালে লুচি বা রুটি, ঐসমস্ত তরকারী, অন্নমিষ্ট-সংযোগে প্রস্তুত যে কোন খাদ্য এবং অন্ন দুগ্ধ আহার কর্তব্য। জলখাবাব খাইবার সময়ে ছোলাভিজা খাইলে, বাতরক্তে বিশেষ উপকার হয়। ব্যঞ্জনাদি য়তপক করিতে হইবে। কাঁচা য়তও সহ্যচ্যমারে খাইলে উপকার পাওয়া যায়।

নিষিদ্ধ দ্রব্য।—নূতন চাউলের অন্ন, গুরুপাক দ্রব্য, বাহা খাইলে অন্নপাক হয় সেই সকল দ্রব্য, মৎস্ত, মাংস, মজ্জা, শিম, মটর, গুড়, দধি, অধিক দুগ্ধ, তিল, মাষকলাই, মুলা, অপরাপর শাক, অন্ন, বিলাতী-কুমড়া, গোল আলু, পিঙ্গাজ, রসুন, লঙ্কার বাল ও অধিক মিষ্ট—এই সমস্ত ভোজন এবং মলমূত্রাদির বেগরোধ, অগ্নি বা রোদ্রের সন্তাপসেবন, বায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও দিবানিদ্ৰা প্রভৃতি বাতরক্ত রোগে অনিষ্টকারক।

উরুস্তম্ভ ।

—::—

নিদান ।—অধিক শীতল বা উষ্ণ দ্রব্য এবং কঠিন, গুরু, লঘু, নিম্ন বা রক্ষদ্রব্য ভোজন, পূর্বের আহার সম্পূর্ণরূপে পরিপাক না পাইতে পুনর্বীর ভোজন, পরিশ্রম, শরীরের অধিক চালনা, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি কারণে, কুপিত বায়ু, শ্লেষ্মা ও আগ্নেয়-যুক্ত পিত্তকে দূষিত করিয়া, উষ্ণে অবস্থিত হইলে উরুস্তম্ভ রোগ জন্মে ।

লক্ষণ ।—এই রোগে উরু স্তম্ভ, শীতল, অচেতন, ভারাক্রান্ত ও অতিশয় বেদনায়ুক্ত হয় এবং উরু উত্তোলন বা চালনা করিবার শক্তি থাকে না । আরও, এই রোগে অত্যন্ত চিন্তা, অঙ্গবেদনা, স্তৈমিত্য অর্থাৎ অঙ্গে ভিজাবস্ত্র আচ্ছাদনের দ্বারা অনুভব, তন্দ্রা, অরুচি, জ্বর এবং পদের অবসন্নতা, স্পর্শশক্তির নাশ ও কষ্টে অঙ্গচালন এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় উরুস্তম্ভের নামান্তর আচ্যাবাত ।

উরুস্তম্ভ প্রকাশিত হইবার পূর্বে অধিক নিদ্রা, অত্যন্ত চিন্তা, স্তৈমিত্য, জ্বর, রোমাঞ্চ, অরুচি, বমি এবং জজ্বা ও উরুর দুর্বলতা, এইসমস্ত পূর্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

মৃত্যুসম্ভাবনা ।—এই রোগে দাঃ, হৃদীবৈধবৎ বেদনা ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে । রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা না করিলে, ইহা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে ।

চিকিৎসা ।—যেসকল ক্রিয়া দ্বারা কফের শান্তি হয়, অথচ বায়ুর প্রকোপ অধিক না হয়, উরুস্তম্ভে সেইরূপ চিকিৎসা করা আবশ্যিক । তথাপি প্রথমে রক্ষক্রিয়া দ্বারা কফের শান্তি করিয়া, পরে বায়ুর শান্তি করা উচিত । প্রথমতঃ শ্বেদ, লজ্জন ও রক্ষক্রিয়া কর্তব্য । অতিরিক্ত রক্ষক্রিয়া দ্বারা বায়ু-অধিক কুপিত হইয়া নিদ্রানাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিলে, স্নেহশ্বেদ প্রভৃতি ব্যবহার করিবে । ডহরকরঞ্জের ফল ও সর্ষপ ; কিংবা অখণ্ডা, আকন্দ, নিম বা দেবদারুর মূল ; অথবা দস্তা ইন্দুরকাণী, রান্না ও সর্ষপ ; কিংবা জয়ন্তী, রান্না, সন্ধিনার ছাল, বচ, কুড়চি ও নিম,—এই কয়েকটির যে কোন একটা

যোগ, গোমুত্রের সহিত বাটিয়া, উরুস্তস্তে প্রলেপ দিবে। সর্ষপচূর্ণ ও উই-মুক্তিকা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা ধূতুরাপাতার সহিত বাটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণ-ধূতুরার মূল, টেড়িফল, রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপত্র, সজিনাছাল ও সর্ষপ, এইসমস্ত গোমুত্রের সহিত বাটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও উরুস্তস্তের শাস্তি হয়। ত্রিফলা, পিপুল, মুতা, চই ও কটকী,—ইহাদের চূর্ণ, অথবা কেবল ত্রিফলা ও কটকী,—এই দুইটি দ্রব্যের চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, মধুর সহিত সেবন করিলে, উরুস্তস্ত প্রশমিত হয়। পিপুলমূল, ভেলার মুতা ও পিপুল, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। তল্লাতকাদি ও পিপ্পল্যাদি পাচন, গুজ্জাভদ্ররস, অষ্টকটর তৈল, কুষ্ঠাশু তৈল ও মহাসৈন্ধবাত্ত তৈল প্রভৃতি উরুস্তস্ত রোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে পুরাতন-চাউলের অন্ন, কুলথকলায়, মুগ, ছোলা ও ময়ূরের দাল; পটোল, ডুমুর, মাণকচূ, উচ্ছে, করেলা, সজিনার ডাঁটা, ইচোড়, বেগুন, রসুন ও আদা প্রভৃতির তরকারী; ছাগ, কপোত বা কুঙ্কট প্রভৃতির মাংসরস; এবং সহ্যমত ঘৃত ও অন্ন ঘোল আহার করিবে। রাত্রিকালে লুচি বা রুটী, ঐ সমস্ত তরকারী এবং ঘৃত, ময়ূর, হুজি ও অন্ন চিনি-সংযোগে প্রস্তুত গজা, মোহনভোগ, মিঠাই প্রভৃতি দ্রব্য অল্প পরিমাণে আহার করা উচিত। জলধাবারের জন্ত কিস্মিস্, সোহারা ও খেজুর প্রভৃতি কফনাশক ও বায়ুর অরিরোধী ফল খাইতে দিবে। গরম জল পীতল করিয়া পান করিতে হইবে। স্নান যত কম হয়, তাহাই ভাল; নিতান্তই স্নানের আবশ্যক হইলে, গরম জলে স্নান করা কর্তব্য। কিন্তু বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে, নদীর জলে স্নান ও স্রোতের প্রতিকূলদিকে সম্ভরণ ব্যবস্থায়।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—গুরুপাক দ্রব্য, কফজনক দ্রব্য, মৎস্য, শুড়, দধি, পুঁইশাক, মাষকলাই, পিষ্টকাদি, অধিক পরিমিত আহার এবং মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ ও হিমলাগান প্রভৃতি উরুস্তস্ত রোগে অনিষ্টকারক।

আমবাত ।

নিদান ও লক্ষণ ।—কীরমংস্তাদি-সংযোগবিকৃত্ত দ্রব্য আহার, নিদ্রার ভোজন, অতিরিক্ত মৈথুন, ব্যায়াম, সস্তরগাদি জলক্রীড়া, অগ্নিমান্দ্য ও গমনা-গমনশূন্য প্রভৃতি কারণে অপক আহাররস বায়ুকর্তৃক আমাশয় ও সন্ধিস্থল প্রভৃতি কক্ষস্থানে সঞ্চিত ও দূষিত হইয়া, আমবাতের উৎপাদন করে চলিত কথায় এই রোগকে বাতের গীড়া কহে । অঙ্গমর্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আগস্ত, দেহের শুষ্কতা, জ্বর, অপরিপাক ও শোথ, এই কয়েকটি আমবাতের সাধারণ লক্ষণ ।

কুপিত আমবাতের উপদ্রব ।—আমবাত অধিক কুপিত হইলে, সকল রোগ অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক হয় ; এবং তৎকালে হস্ত, পদ, মস্তক, গুলফ, কটি, জাহ্ন, উরু ও সন্ধিস্থানসমূহে অত্যন্ত বেদনাবৃত্ত শোণ উৎপন্ন হয় । আরও, ঐসময়ে দুই আম যে যে স্থান অবলম্বন করে, সেই সেই স্থানে বৃত্তিক-দংশনের ভ্রায় অত্যন্ত যাতনা এবং অগ্নিমান্দ্য, মুখ-নাসাদি হইতে জলশ্রাব, উৎসাহহানি, মুখের বিরসতা, দাহ, অধিক মুত্রশ্রাব, কুক্ষিদেহে শূল ও কঠিনতা, দিবসে নিদ্রা রাত্রিতে অনিদ্রা, পিপাসা, বমি, ভ্রম, মূর্ছা, হৃদয়ে বেদনা, মল-বদ্ধতা, শরীরের জড়তা, উদরের মধ্যে শব্দ ও আনাহ প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

দোষভেদে লক্ষণ ।—বাতজ আমবাতে শূলবৎ বেদনার আধিক্য ; পৈত্তিকে গাত্রদাহ ও শরীরের রক্তবর্ণতা ; এবং কফজে আর্দ্রবস্ত্র অবশুষ্ঠনের ভ্রায় অহুভব, গুরুতা ও কণ্ঠ এই কয়েকটি লক্ষণ অধিক লক্ষিত হয় । দুই দোষ বা তিনদোষের আধিক্যে ঐসমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয় । একদোষজ আমবাত সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য এবং সন্নিপাতজ ও সর্কদেহগত শোথের লক্ষণবৃত্ত আমবাত অসাধ্য ।

চিকিৎসা ।—গীড়ার প্রথমাবস্থাতেই চিকিৎসা করা আবশ্যক, নতুবা তাহা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে । লজ্জন, শ্বেদ ও বিরোচন,—আমবাতের প্রধান চিকিৎসা । বালুকার পুটলী উত্তপ্ত করিয়া, তদ্বারা বেদনাস্থানে শ্বেদ দিবে ;

অথবা কার্পাসবীজ, কুলথকলাই, তিল, যব, লাল-ভেরেণ্ডার মূল, মসিনা, পুনর্নবা ও শণবীজ, এইসমস্ত দ্রব্য অথবা ইহাদের মধ্যে যে কয়েকটা দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই কুট্টিত ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া, দুইটা পুঁটলী বাঁধিতে হইবে। একটা হাঁড়ির মধ্যে কাঁজি দিয়া, একখানি বহুছিদ্রযুক্ত শরা-ঘাঙ্গা সেই হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া, সংযোগস্থানে কাপড়-মাটির লেপ দিতে হইবে। পরে ঐ কাঁজিপূর্ণ হাঁড়িটা অগ্নিঝালে চড়াইয়া, শরার উপরে এক একটা পুঁটলী গরম করিয়া লইবে। ঐ উত্তপ্ত পুঁটলীদ্বারা স্বেদ দিলে, আমবাতের বেদনা নিবারিত হয়। এই স্বেদকে শররস্বেদ কহে। কুলেখাড়া, কেউমূল, সজিনাছাল ও উইমাটা গোমূত্রসহ বাঁটিয়া এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, আমবাতের উপশম হয়। অথবা শুল্ফা, বচ, শুঠ, গোকুর, বক্রগছাল, পীত-বেড়েলা, পুনর্নবা, শঠা, গন্ধভাতুলে, জয়ন্তীফল ও হিং, এইসকল দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণজীরা, পিপ্পল, নাটার বীজের শস্ত ও শুঠ, সমভাগে আদার রসের সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও নীত্র বেদনার শান্তি হয়। তেঁকাটাসীজের আঠা, লবণমিশ্রিত করিয়া, বেদনাস্থানে লাগাইলে, বেদনার উপশম হইয়া থাকে। বিরচন জন্ম দশমূলের বা শুঠের কাথের সহিত অথবা উষ্ণদ্রবের সহিত অর্দ্ধছটাক বা কোঠাভূসারে তদপেক্ষা অল্পাধিক মাত্রায় এরগুতৈল পান করিতে দিবে। তেউড়ীচূর্ণ-চূর্ণ ১২ বার মাষা, সৈন্ধব-লবণ ১২ বার মাষা ও শুঠের চূর্ণ ২ ছুই মাষা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা বা ১৬০ ছয় আনা মাত্রায় কাঁজির সহিত সেবন করিলেও বিরচন হইয়া আমবাতের শান্তি হয়; অথবা কেবল তেউড়ীচূর্ণে তেউড়ীর কাথের ভাবনা দিয়া, তাহাই ঐরূপ মাত্রায় কাঁজির সহিত সেবন করাইবে। চিতামূল, কটুকী, আকনাদী, ইন্দ্রযব, আতাইচ, ও গুলঞ্চ; অথবা দেবদারু, বচ, মুতা, আতাইচ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ গরম জলের সহিত পুরোক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, আমবাতের উপশম হয়। রান্নাপঞ্চক, রান্নাসপ্তক, রসোনা দি কষায় ও মহারান্নাদি কাথ—আমবাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বিরচনের আবশ্যক হইলে, ঐসকল কাথের সহিত এরগুতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করান যায়। হিঙ্গুদাতচূর্ণ, অলম্ব-বাগচূর্ণ, বৈশ্বানরচূর্ণ, অজমোদাদিবটক, যোগরাজ-গুগ্গুলু, বৃহৎ যোগরাজ-গুগ্গুলু, সিংহনাথ-গুগ্গুলু, রসোনাপিণ্ড, মহারসোনাপিণ্ড, আমবাতারি বটিকা, বাতগঞ্জের-

সিংহ প্রভৃতি ଔଷଧ ; ପ୍ରସାରିଣୀତୈଳ, ବୃହତ୍ ମୈଳବାନ୍ତ ତୈଳ, ବିଜୟତୈଳବ ତୈଳ, ଏବଂ ବାତବ୍ୟାଧିକଥିତ କୁଞ୍ଜପ୍ରସାରିଣୀ ଓ ମହାମାଞ୍ଚ ପ୍ରଭୃତି ତୈଳ, ଆମବାତରୋଗେ ବିବେଚନାପୂର୍ବକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ହୁଏ ।

ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ ।—ଉକ୍ତରୋଗେ ସେସମସ୍ତ ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ ବିଧି ଲିଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମବାତ ରୋଗେ ଓ ସେହିସମ୍ଭବ ପ୍ରତିପାଳନ କରା ବିଧେୟ । ଜ୍ଞାନ ନା କରିয়া ନିତାନ୍ତ କଷ୍ଟବୋଧ ହୁଏ, କୋନ କୋନ ଦିନ ଗରମ ଝଲେ ଜ୍ଞାନ କରିବେ । ତୃଣା ଓ ଜ୍ଞାନେଲ ଦ୍ଵାରା ବେଦନାହୀନ ସର୍ବଦା ବାଧିଆ ରାଧା ଆବଶ୍ୟକ । ଜର ଥାକିଲେ, ଅନ୍ନାହାର ବନ୍ଦ କରିଆ, କ୍ଳାନ୍ତକ୍ରୀ ଅଥବା ସାଂସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଲଘୁପଥ୍ୟ ଆହାର କରିତେ ହୁଏ ।

ଶୂଳବେଦନା ।

ସଂଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ । ଯେ ରୋଗେ ଉଦରମଧ୍ୟେ ଶୂଳନିଧାତବ୍ୟ ବେଦନା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ତାହାକେ ଶୂଳରୋଗ କହେ । ଏହି ରୋଗ ଆଟପ୍ରକାର :—ବାତଜ୍ଞ, ପିତ୍ତଜ୍ଞ, କ୍ଳେଶଜ୍ଞ, ବାତପିତ୍ତଜ୍ଞ, ବାତକ୍ଳେଶଜ୍ଞ, ପିତ୍ତକ୍ଳେଶଜ୍ଞ, ସନ୍ନିପାତଜ୍ଞ ଓ ଆମଦୋଷଜ୍ଞ । ଏହି ଆଟପ୍ରକାର ବାତୀତ ପରିଣାମ-ଶୂଳ ଓ ଅମ୍ଳଦ୍ରବ-ଶୂଳ ନାମକ ଆରମ୍ଭ ଦୁଇପ୍ରକାର ଶୂଳରୋଗ ଥାଏ । ସମୁଦାୟ ଶୂଳି ଅତି ସମ୍ବେଦନୀୟ ଓ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ।

ବାତଜ୍ଞଶୂଳ ।—ବ୍ୟାୟାମ, ଅସ୍ଥାଦିଧାନେ ଭ୍ରମଣ, ଅତିମୈଥୁନ, ରାତ୍ରି-ଜାଗରଣ, ଅତିଶୟ ଶୀତଳ ଶ୍ଵଳପାନ ଏବଂ ଯତ୍ନ, ମୃଗ, ଅଢ଼ହର, କୋଦଧାନ୍ତ, କ୍ଳାନ୍ତଦ୍ରବ୍ୟ, ତିକ୍ତଦ୍ରବ୍ୟ, ଅକ୍ଳୁରିତ-ଧାନ୍ତେର ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ, ସଂଯୋଗବିରୁଦ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ, ପୂର୍ବର ଆହାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନା ହୁଏତେ ପୁନର୍ବାର ଭୋଜନ ; ଯମ, ମୂତ୍ର, ବାୟୁ ଓ ଶୁକ୍ରର ସେବନ ; ଶୋକ, ଉପବାସ ଓ ଅତିଶୟ ହାସ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟକଥନ, ଏହିସମସ୍ତ କାରଣେ ବାୟୁ କୁପିତ ହୁଏ ବାତଜ୍ଞଶୂଳ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହି ଶୂଳେ ହୃଦୟ, ପାର୍ଶ୍ଵହୃଦୟ, ପୃଷ୍ଠ, କଟି, ଓ ବସ୍ତି-ଦେଶେ ଯୁକ୍ତିବେଦବ୍ୟ ବେଦନା, ଭକ୍ତବ୍ୟ ବେଦନା, ଯମ ଓ ଅଧୋବାୟୁର ନିରୋଧ ଏବଂ ଆହାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏତେ, ଅଥବା ଶୀତ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଶୀଘ୍ର ଆଧିକ୍ୟ, ଏହିସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ।

পিত্তজ-শূল।—কাস, অতি তীব্র ও অতি উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, যেসকল দ্রব্যের অন্নপাক হয়—সেইসমস্ত দ্রব্য ভোজন, শিম, তিলবাটা, কুলখ-কলারের যুগ, কটু ও অন্নরস, মদ্য ও তৈল পান, ক্রোধ, রোজ ও অগ্নির সন্তাপ, পরিশ্রম এবং অতিমৈথুন প্রভৃতি কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পিত্তজ-শূল উৎপাদন করে। ইহাতে নাভিদেশে বেদনা, তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, মূর্ছা, ভ্রম ও চোষ অর্থাৎ নিকটে অগ্নি থাকিলে যেদ্রুপ চূষণবৎ পীড়া উপস্থিত হয়, তজ্জন যাতনা, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রিতে, আহারের পরিপাককালে এবং শরৎ-ঋতুতে এই শূল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাজ-শূল।—জল বা জলসমীপজাত জীবের মাংস, ছানা, দধি, ইক্ষুরস, পিষ্টক, খিচুড়ী, তিলতণ্ডুল এবং অন্তান্ত যাবতীয় কফবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন করিলে, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মাজ-শূল উৎপাদন করে। তাহাতে আমাশয়ে বেদনা, বমনবেগ, কাস, দেহের অবসন্নতা, মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব এবং কোষ্ঠপ্রদেশের স্তব্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। আহার করিবামাত্র, প্রাতঃকালে এবং শীত ও বসন্ত ঋতুতে কফজ শূল অধিক প্রকুপিত হয়।

ত্রিদোষজ-শূল।—ত্রিদোষজ শূল মধ্যে বাতশ্লেষ্মিক-শূল—বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে; পিত্তশ্লেষ্মজ-শূল—কুক্ষি, হৃদয় ও নাভিদেশে; এবং বাত-পৈত্তিক-শূল পূর্বোক্ত বাতজ ও পিত্তজ শূলের নির্দিষ্ট স্থানে উৎপন্ন হয়। বাত-পৈত্তিক-শূলে জ্বর ও দাহ অধিক হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ-শূল।—স্ব স্ব কারণে বাতাদি তিন দোষই যুগপৎ কুপিত হইয়া, ত্রিদোষজ-শূল উৎপাদন করে। তাহাতে ঐসমস্ত লক্ষণই মিলিত ভাবে প্রকাশিত হয়। ইহা অসাধ্য ও আশুপ্রাণনাশক।

আমজ-শূল।—আমজ অর্থাৎ অপকরসজাত-শূলরোগে উদরে গুড়, গুড়, শঙ্গ, বমন বা বমনবেগ, দেহের গুরুতা, শরীরে আর্জিবন্ত্র আচ্ছাদনের দ্বারা অমুন্ডব, মল-স্রবের নিরোধ, কফস্রাব এবং কফজ-শূলের অন্তান্ত লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়।

সাধ্যাসাধ্য।—এইসমস্ত শূলमध्ये একদোষজাত শূল সাধ্য; ত্রিদোষজাত কষ্টসাধ্য; আর ত্রিদোষজ এবং অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত পিণাসা, স্ফীতি,

আনিহ, মেহের গুরুতা, জ্বর, ভ্রম, অরুচি, কুশতা ও বলহানি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত শূলরোগ অসাধ্য ।

পরিণাম-শূল ।—আহারের পরিপাক অবস্থায় যে শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে পরিণাম-শূল কহে । বায়ুবর্ধক কারণসমূহ অত্যন্ত সেবিত হইলে, বায়ু কুপিত হইয়া, কফ এবং পিত্তকে দূষিত করে ; তাহাতেই এই শূল উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

পরিণাম-শূলের দোষভেদে লক্ষণ ।—পরিণামশূলে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, উদরাধান, উদরে গুড়গুড় শব্দ, মল-মূত্রের নিরোধ, মনের অস্থস্থতা ও কম্প, এইসমস্ত অতিরিক্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় । শিথ ও উষ্ণদ্রব্য সেবনে এই শূলের উপশম হইতে দেখা যায় । পিত্তের আধিক্যে তৃষ্ণা, দাহ, চিত্তের অস্থস্থতা, বম্ব ও শীতল-ক্রিয়ায় পীড়ার উপশম, এই কয়েকটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । কটু, অম্ল বা লবণরস ভোজনে এই শূলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । কফের আধিক্য থাকিলে, বমি বা বমনবেগ, মূর্ছা ও অল্পক্ষণস্থায়ী বেদনা হয় । কটু বা তিস্তরস সেবনে এই শূলের উপশম হইতে দেখা যায় । দুইদোষ বা তিনদোষের মিলিত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তদনুসারে তাহাকে দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ পরিণাম-শূল নামে অভিহিত করা হয় । ত্রিদোষজ পরিণাম-শূলে রোগীর বল, নাংস বা অগ্নি ক্ষীণ হইলে, তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে ।

অল্পদ্রব-শূল-লক্ষণ ।—ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকের সময়ে অথবা অপক অবস্থাতে অনির্দিষ্টরূপে যে শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে অল্পদ্রব-শূল কহে । এই শূল গথা-ভোজনাদিদ্বারা উপশান্ত হয় না ;—বমি হইয়া গেলে কতকটা শান্তিবোধ হইয়া থাকে ।

বাতজ-শূল-চিকিৎসা ।—শূলরোগ প্রথম উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসা করিবে । পীড়া দীর্ঘকালের হইলে আরোগ্যের আশা থাকে না । বাতজ-শূলে উদরে শ্বেদ প্রদান করিলে, বিশেষ আরাম বোধ হয় । মৃত্তিকা জলে গুলিয়া অগ্নিজেলে পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে বস্ত্রখণ্ডে তাহার পুটলী বাঁধিয়া তক্তারী বেদনাস্থানে শ্বেদ দিবে । কার্পাসবীজ, কুলথকলাই, তিল, ধব, ত্রয়মূল, মসিনা, পুনর্নবা ও শণবীজ, এইসমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যে কয়েকটি পাওয়া যায়, তাহা কাঁজির সহিত বাটিয়া ও গরম করিয়া বস্ত্রখণ্ডে

তাহার পুঁটলী বাঁধিবে ; তদ্বারী স্বেদ প্রদান করিলে, উদর, মস্তক, কহুই, পাছা, জাহ্নু, পদ, অঙ্গুলি, গুলফ, স্বক্ক ও কটিদেশের শূল স্বরায় প্রশমিত হয় ।
 বিষমূল, তিল, এরণ্ডমূল, একত্র কাঁজিসহ বাঁটিয়া গরম করিয়া একটা পিণ্ড প্রস্তুত করিবে ; সেই পিণ্ড উদরের উপর বুলাইলেও শূল প্রশমিত হইয়া থাকে । দেবদারু, ধেতবচ, কুড়, শুল্ফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ কাঁজি-সহ বাঁটিয়া গরম করিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও বাতজ-শূলের শাস্তি হয় ।
 অথবা বিষমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধব, একত্র পেষণ করিয়া, গরম না করিয়া, উদরে প্রলেপ দিবে । বেড়োলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথে হিং ও সৈন্ধব-লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে । শুঁঠ ও এরণ্ডমূল—এই দুই পদার্থের কাথ, হিং ও সচল-লবণের সহিত পান করিলে, শূল সত্তাঃ প্রশমিত হয় । হিং, ধৈকল, পিপুল, সচল-লবণ, যমানী, যবক্ষার, হরীতকী ও সৈন্ধব-লবণ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ । ১০ চারি আনা মাত্রায় তাড়ির সহিত পান করিলে, বাতজ-শূল নিবারিত হয় । হিং, ধৈকল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব, সচল ও বিটুলবণ, একত্র চাবানেশ্বর ব্রহ্মহ পেষণ করিয়া, ১/১০ দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলেও বাতজ-শূলের শাস্তি হয় ।

পিত্তজ-শূল-চিকিৎসা ।—পিত্তজ-শূলে পটোলপত্র বা নিমের কঙ্কযুক্ত দুগ্ধ, জল কিংবা ইক্ষুরস পান করাইয়া বমন করাইবে । মলবদ্ধ থাকিলে, যষ্টিমধুর কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ডতৈল পান করাইবে । অথবা ত্রিফলা ও সোন্দাল-মজ্জার কাথে ঘৃত ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে ; তাহাতে শূল, দাহ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় । প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস কিংবা চিনির সহিত আমলকীর রস পান করিলে, অথবা মধুর সহিত আম-লকীচূর্ণ অবলেহন করিলে, পিত্তজ শূলের উপশম হয় । শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়োলা, কুশমূল ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে, পিত্তজ-শূলের দাহবৎ যন্ত্রণা নিবারিত হয় । বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশ, কাশ ও ইক্ষুবালিকা, ইহাদের কাথ সেবনেও পিত্তজ-শূলের শাস্তি হয় ।

কফজ-শূল-চিকিৎসা ।—কফজ-শূলে প্রথমতঃ বমন ও লজ্জন দেওয়া আবশ্যক । আমদোষ থাকিলে, মুতা, বচ, কটুকী, হরীতকী ও মূকা-

মূল, এই সকল দ্রব্য সমভাবে পেষণ করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করিতে দিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, সৈন্ধব, সচল ও বিটলবণ এবং হিং একত্র চূর্ণ করিয়া ১০ আনা বা ১০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। অথবা বচ, মুতা, চিতামূল, হরীতকী, কটকী, ইহাদের চূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করাইবে।

আমজ-শূল চিকিৎসা।—আমজ-শূলে কফজ-শূলের স্থায়ী চিকিৎসা করিতে হয়। তড়িঙ্গ বমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ, একত্র চূর্ণ করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় শীতলজলের সহিত সেবন করাইবে। অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে আমদোষের পরিপাক ও অগ্নি বর্দ্ধিত করিবার জন্য যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে, আমজ শূলে সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

ত্রিদোষজ-শূল চিকিৎসা।—ত্রিদোষজ-শূলে ভূমিকুয়াণ্ডের রস ২ দুই তোলা ও পকু দাড়িমের রস ২ দুই তোলা; শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের মিলিত চূর্ণ ১০ দুই আনা এবং মধু ১০ দুই আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। শঙ্খভস্ম ১ এক মাষা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ মিলিত ২ দুই মাষা এবং হিং ২ দুই বা তিন রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, ত্রিদোষ-শূলের শাস্তি হয়।

পরিণাম-শূল চিকিৎসা।—পরিণাম-শূলে এরণ্ডমূল, বিবমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, টাবানেবুর মূল, পাথরকুচী ও গোক্ষুরমূল, ইহাদের কাথের সহিত যবক্ষার, হিং, সৈন্ধবলবণ ও এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। ইহা দ্বারা অত্যাশ্রয় স্থানের বেদনারও শাস্তি হয়। হরীতকী, শুঁঠ ও মণ্ডুরচূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, স্নাত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার পরিণাম-শূলই নিবারিত হয়। শঙ্খকাদি-গুড়িকা ও নারিকেল-ক্ষার প্রভৃতি—পরিণাম-শূলের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অন্নদ্রব-শূলে অন্নপিত্তরোগের স্থায় চিকিৎসা করা আবশ্যক। অন্নপিত্ত ও শূল উভয় রোগেরই নির্দিষ্ট ঔষধসমূহের মধ্যে কতিপয় ঔষধ, অন্নদ্রব-শূলে, রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিবে।

প্রয়োজ্য ঔষধ।—সামুদ্রাণ্ডচূর্ণ, তারামণ্ডুর-গুড়, শতাবরী-মণ্ডুর, বৃহৎ শতাবরী-মণ্ডুর, ধাত্রীলোহ (দুইপ্রকার), আমলকীখণ্ড, নারিকেলখণ্ড, বৃহৎ

নারিকেলখণ্ড, নারিকেলামৃত, হরীতকীখণ্ড, ত্রিবিজ্ঞাধরাদ্র, শূলগজকেশরী, শূলবজ্রিণী বটী, পিপ্পলীমৃত ও শূলগজেশ্র তৈল প্রভৃতি এবং অল্পপিত্ত রোগের কতিপয় ঔষধ যাবতীয় শূলরোগে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা যায়। গ্রহী-রোগোক্ত ত্রিবিষতৈলও শূলরোগে বিশেষ উপকারক।

পথ্যাপথ্য।—পীড়া প্রবল থাকিলে, অন্নাহার বন্ধ রাখিয়া, দিবসে দুগ্ধ-বালি ও দুগ্ধ-সাগু এবং রাত্রিতে দুগ্ধ-খই আহার করা আবশ্যক। পিত্তজ-শূলের সহিত বমি, জ্বর, অত্যন্ত দহ ও অতিশয় তৃষ্ণা উপদ্রব থাকিলে, মধু-মিশ্রিত যবের পেয়া পান করা হিতকর। পীড়ার উপশম হইলে, দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের সুসিক্ত অন্ন, মাগুর, শিঙ্গা, কই ও মোরলা, প্রভৃতি ক্ষুদ্রমৎস্যের বোল, মাগকচু, ওল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, পুরাতন কুম্ভাগু, সজিনার ডাঁটা, করোলা ও মোচা, প্রভৃতির তরকারী, উষ্ণদুগ্ধ, তিক্তদ্রব্য, হাবের জল ও হিং, প্রভৃতি দ্রব্য আহার ব্যবস্থা করিবে। তরকারী প্রভৃতি সৈন্ধবলবণ সংযোগে পাক করা উচিত। তরকারী বত কম ব্যবহার হয়, এই বোগে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। তরকারী বন্ধ করিয়া, কেবল দুগ্ধ-ভাত খাইতে পারিলে ভাল হয়। রাত্রিকালে যবের মণ্ড, দুগ্ধবালি, দুগ্ধ-খই আহার ব্যবস্থায়। জলখাবাবের জন্ত কুমড়ার মিঠাই, নারিকেল সন্দেশ (রসকরা) ও আমলকীর মোরকবা উপকারী। এই রোগে আহারের সময়ে জলপান না করিয়া, আহারের দুই ঘণ্টা পরে জলপান হিতকর। সহমত শীতল জলে স্নান করিতে পারা যায়।

নিষিদ্ধ দ্রব্য।—গুরুপাকদ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, সর্বপ্রকার দাল, শাক, বড় মৎস্য, দধি, কুস্ক, কষায় ও শীতল দ্রব্য, অন্নদ্রব্য, লঙ্কার বাল, তীব্রমদ্য, রৌদ্রাদির আতপসেবন, পরিশ্রম, মৈথুন, শোক, ক্রোধ, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও রাত্রিজাগরণ, শূলরোগে অনিষ্টকারক।

উদাবর্ত ও আনাহ ।

—:—

নিদান ।—অধোবায়ু, মল, মূত্র, জ্বা, অশ্রু, হাঁচি, উদগার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা, এই সমস্তের বেগ ধারণ করিলে, প্রতিহত বায়ু উদাবর্ত নামক রোগ উৎপাদন করে ।

ভিন্ন ভিন্ন বেগরোধে পীড়ার লক্ষণ ।—অধোবায়ুর বেগ ধারণ করিলে, বায়ু, মূত্র ও মলের নিরোধ, উদরাগ্নান, ক্লান্তি, উদবে ও সর্বদা বেদনা এবং অত্যন্ত বাতজ পীড়া উপস্থিত হয় । মলবেগ রোধ করিলে, উদরে গুড়, গুড়, শূল ও শূলবেদনা, গুহদেশে কর্তনবৎ বাতনা, মলনিরোধ, উদগার এবং কখন কখন মুখ দিয়া মলনির্গম, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় । মূত্রের বেগ ধারণে—মূত্রাশয় ও দ্বিজে শূলবৎ বেদনা ; কষ্টে মূত্রনির্গম বা মূত্রনিরোধ, শিরঃ-পীড়া, বাথার জন্ত শরীর হুইয়া পড়া এবং বজ্রগদ্যে (কুচকিতে) আকর্ষণবৎ বস্ত্রণা হইয়া থাকে । জ্বার বেগধারণ করিলে, বায়ুজনিত মতাস্তস্ত, গলস্তস্ত, শিরোরোগ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসা ও মুখরোগ উৎপন্ন হয় । আনন্দ বা শোকাদি কারণে চক্ষুতে অজ্ঞান উপস্থিত হইলে, যদি তাহা রোধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে মস্তক ভার এবং কষ্টপ্রদ পীনস ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয় । হাঁচির বেগ ধারণ করিলে, মতাস্তস্ত, শিরঃশূল, অদ্বিত রোগ, অঙ্গাবভেদক (আধকপালে) ও ইন্দ্রিয়সমূহের দুর্বলতা—এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় । উদগারের বেগ নিরোধ করিলে, কঠ ও মুখের পরিপূর্ণতা, হৃদয়ে ও আমাশয়ে স্ফীতিবৎ বেদনা, অম্পষ্ট বাত্যা, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, কণ্ঠ, কোঠ, অরুচি, মেচতা প্রভৃতি মুখে কাল কাল দাগ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, বমনবেগ ও বিসর্পেরোগ জন্মে । শুক্র-বেগে রোধ করিলে, মূত্রাশয়ে গুহদেশে ও অণ্ডকোষে শোথ এবং বেদনা, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্রয়ী, শুক্রক্ষরণ এবং নানাপ্রকার কষ্টদায়ক মূত্রাঘাতরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে । ক্ষুধার বেগধারণে অর্থাৎ ক্ষুধার সময়ে ভোজন না করিলে, তন্দ্রা, অজ-মর্দ, অরুচি, প্রাণিবোধ ও দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা প্রভৃতি উপস্থিত হয় । তৃষ্ণা-নিরোধে কঠ ও মুখের শোথ, শ্রবণশক্তির নাশ, হৃদয়ে বেদনা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় । পরিশ্রমের পর দীর্ঘশ্বাস রোধ করিয়া রাখিলে, হৃদ্রোগ, মোহ,

ও গুল্মরোগ জন্মে। নিদ্রারোধে জ্বা, অঙ্গমর্দ, চক্ষু ও মস্তকের গুরুত্ব এবং তজ্জা উপস্থিত হয়।

অন্যবিধ উদাবর্ত্ত।— এই সমস্ত উদাবর্ত্ত ব্যতীত, রুক্ষ, কষায়, কটু, ও তিক্তদ্রব্য ভোজনাদি কারণে কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া, সত্ত্ব: অন্ত্র এক প্রকার উদাবর্ত্ত রোগ উৎপাদন কবে। তাহাতে ঐ কুপিত বায়ু দ্বারা বাত, মূত্র, মল, রক্ত, কফ ও মেদোবহ স্রোতঃসমূহ আবৃত এবং শুষ্ক হইয়া যায়। তজ্জা হৃদয় ও বস্তিদেশে বেদনা, বমনেচ্ছা, অতিকষ্টে বাত-মূত্র-পুৰীষের নিগমন এবং ক্রমশঃ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্য়ায়, দাহ, মূচ্ছা, জ্বর, বমি, হিকা, শিরোরোগ, মনের ভ্রান্তি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকৃতি ও অন্যান্য বিবিধ বাতজ পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

আনাহ। (সংত্তা ও লক্ষণ।)—আহারজনিত অপক রস বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত ও বিগুণ-বায়ু কর্তৃক বিরুদ্ধ হইয়া যথাযথরূপে নিঃসৃত না হইলে, তাহাকে আনাহরোগ কহে। অপকরসজনিত আনাহ তৃষ্ণা, প্রতিশ্য়ায়, মস্তকে জ্বালা, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ে গুরুতা এবং উদগাররোধ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। মলসঞ্চয় জনিত আনাহরোগে কটি ও পৃষ্ঠদেশের গুরুতা, মল-মূত্রের নিরোধ, শূল, মূচ্ছা, বিষ্ঠাবমন, শোথ, আধান, অধোবায়ুর নিরোধ এবং অলসক রোগোক্ত অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

উদাবর্ত্ত চিকিৎসা।—বায়ুর অনুলোমতা-বিধান—উদাবর্ত্ত রোগের মুখ্য চিকিৎসা। অধোবাত-নিরোধ জনিত উদাবর্ত্তে স্নেহপান এবং স্নেদ ও বস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। মদনফল, পিপুল, কুড়, বচ ও শ্বেতসর্ষপ,— প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সর্বসমান গুড় লইয়া, প্রথমে গুড় জলে গুলিয়া অগ্নিতে পাক করিবে; পাকাশয়ে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ঐ সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বস্তি (বাতি) প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাকে ফলবর্ত্তি কহে। গৃহদ্বারে এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে, সকলপ্রকার উদাবর্ত্তই প্রশমিত হয়। মলবেগধারণ জন্ত উদাবর্ত্তে বিরেচক ঔষধ, ঐ ফলবর্ত্তি, গাত্রে তৈলাদিমর্দন, অবগাহন এবং স্নেদ ও বস্তিকর্ম্মের প্রয়োগ আবশ্যক। মূত্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত্তে অর্জুনছালের কাথ এবং জলের সহিত কিঞ্চিৎ লবণমিশ্রিত কঁকড়ের বীজচূর্ণ অথবা বচচূর্ণ সেবন করাইবে। মূত্রকৃচ্ছ ও অঙ্গরীরোগোক্ত সমুদায় ঔষধই ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। জ্বাবোগধারণ

ଜନ୍ତ ଉଦାବର୍ତ୍ତେ ସ୍ନେହ-ସ୍ନେହ, ବାୟୁନାଶକ ଅନ୍ତାନ୍ତ କ୍ରିୟା ଓ ଔଷଧାଦିର ପ୍ରୟୋଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଅକ୍ଷବେଗଧାରଣଜନିତ ଉଦାବର୍ତ୍ତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଞ୍ଜନାଦି ଦ୍ଵାରା ଅକ୍ଷ ନିଃସାରିତ କରିয়া, ରୋଗୀଙ୍କେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଚିତ୍ତ ରାখିବେ । ଝାଟି-ନିରୋଧେ ମରିଚାଦି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ନସ୍ତ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦର୍ଶନାଦି କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଝାଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରାହିବେ । ଉଦ୍‌ଗାରରୋଧେ ଖୁଳ୍ମକ, ଭୂମି-କୁସ୍ମାଣ୍ଡ, ଅଧ୍ଵଗନ୍ଧା, ଅନନ୍ତମୂଳ, ଶତମୂଳୀ (ହୁଇ ଭାଗ), ମୁଗାନୀ, ମାଘାନୀ, ଜୀବନ୍ତୀ ଓ ଯଷ୍ଠିମଧୁ, ଏହିସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପେଷଣ କରିয়া, ବସା, ସ୍ଵତ ଓ ମୋମେର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରିବେ ; ପରେ ତାହାର ବର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିয়া ଚୁରୁଟର ଗ୍ରାସ ତାହାର ଧୂମ ପାନ କରାହିବେ । ବମନ-ବେଗରୋଧଜନିତ ଉଦାବର୍ତ୍ତେ ବମନ, ଲଞ୍ଜନ, ବିରେଚନ ଓ ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ ହିତକର । ଶୁକ୍ର-ବେଗଧାରଣଜନିତ ଉଦାବର୍ତ୍ତେ ମୈଥୁନ, ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ, ଅବଗାହନ, ମତ୍ତପାନ ଓ ମାଂସରସ ପ୍ରଭୃତି ପୁଷ୍ଟିକର ଭୋଜନ ଏବଂ ତୃଣପକ୍ଵମୂଳେର କଢ଼ ଓ ଚତୁଃଶୃଙ୍ଗ ଜଳସହ ଘୃତ୍ତ ପାକ କରିয়া, ଘୃତ୍ତଭାଗ ଅବଶିଷ୍ଟ ଧାକିତେ ସେହି ଘୃତ୍ତ ପାନ କରା ଉପକାରୀ । କ୍ଷୁଧାରୋଧ-ଜନିତ ଉଦାବର୍ତ୍ତେ ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଉଷ୍ଣ ଓ କୃଚିଜନକ ଅମ୍ଳ ଅମ୍ଳ ପରିମାଣେ ଭୋଜନ କରାହିବେ । ସ୍ଵଗନ୍ଧିପୁଷ୍ପେର ଆସ୍ରାଣ ଲଘ୍ଵା ଇହାତେ ହିତକର । ତୃଷ୍ଣାବେଗଧାରଣଜନିତ ଉଦାବର୍ତ୍ତେ କର୍ପୁରବାସିତ ଜଳ ବା ବରଫଜଳ ଓ ଯବାଗୁ ପାନ କରାହିବେ ଏବଂ ସର୍ବବିଧ ନୀତଳକ୍ରିୟା କରିତେ ହିବେ । ଅମଜ୍ଜତ-ଧାସରୋଧଜ ଉଦାବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ କରାହିବେ ଓ ଓ ମାଂସରସେର ସହିତ ଅମ୍ଳ ଭୋଜନ କରିତେ ଦିବେ । ନିଦ୍ରାରୋଧଜନିତ ଉଦାବର୍ତ୍ତେ ଚିନି ମିଶ୍ରିତ ଘୃତ୍ତପାନ, ସନ୍ଧାହନ (ହସ୍ତପଦାଦି ଟେପାନ) ଏବଂ ଅୁଖପ୍ରଦ ଶ୍ୟାମ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଭୃତି ଉପାୟଦ୍ଵାରା ନିଦ୍ରାକର୍ଷଣ କରା ଆବଶ୍ୟକ । କ୍ଳେଶଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସେବନ ଉଦାବର୍ତ୍ତେ ପୁର୍କୋକ୍ତ ଫଳବର୍ତ୍ତି, ଅଥବା ହିଂ, ମଧୁ ଓ ସୈନ୍ଧବ-ଲବଣ ଏକତ୍ର ପେଷଣ କରିয়া ବର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏବଂ ସେହି ବର୍ତ୍ତିତେ ସ୍ଵତ ମାଥାହିୟା ଶୁଦ୍ଧାଦି ପ୍ରବେଶ କରାହିୟା ଦିବେ ।

ଆନାହ-ଚିକିତ୍ସା ।—ଆନାହରୋଗେ ଓ ଉଦାବର୍ତ୍ତ ରୋଗେର ଗ୍ରାସ ବାୟୁର ଅତୁଲୋତ୍ତମା ସାଧନ ଏବଂ ବନ୍ଧି-କର୍ମ ଓ ବର୍ତ୍ତିପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ ହିତକର । ତେଉଡ଼ି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ୨ ହୁଇ ଭାଗ, ପିପୁଳ ୫ ଚାରିଭାଗ, ହରୀତକୀ ୫ ପାଞ୍ଚଭାଗ ଏବଂ ଖୁଡ଼ ସର୍ବସମାନ—, ଏକତ୍ର ମିଶ୍ରିତ କରିয়া, ୧୦ ଚାରି ଆନା ବା ଅର୍ଦ୍ଧତୋଳା ମାତ୍ରାୟ ସେବନ କରାହିଲେ, ଆନାହ ରୋଗେର ଶାନ୍ତି ହୁଏ । ବଟ, ହରୀତକୀ, ଚିତାମୂଳ, ଯବଫାର, ପିପୁଳ, ଆତହିଟ ଓ କୁଡ଼,—ସମଭାଗେ ଏହି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦ ଚାରି ଆନା ବା ୧୦ ହୁଇ ଆନା ମାତ୍ରାୟ ସେବନ କରାହିବେ । ଇହା ଭିନ୍ନ ନୀରାଚଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଖୁଡ଼ାଞ୍ଜିକ, ବୈଷ୍ଣବାକ୍ଷ ବଟା, ବୁହଂ

ইচ্ছাভেদী রস, শুষ্কমূল্য স্বত ও স্থিরাগ্ন স্বত প্রভৃতি ঔষধ উদাবৰ্ত্ত ও আনাহ-
রোগে প্রয়োগ করা আবশ্যিক ।

পথ্যাপথ্য ।—উদাবৰ্ত্ত ও আনাহরোগে বায়ুশান্তিকারক অন্নপানাদি
আহার করিতে দিবে । পুরাতন ও হৃদয় শালিতগুলের অন্ন ঈষদ্রব্য অবস্থায় স্বত-
মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে দিবে । কই, মাগুর, শিকী, মউরোলা প্রভৃতি
ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, ছাগাদি কোমলমাংসের রস এবং শূলরোগোক্ত তরকারীসমূহ
ও দুগ্ধ পান করা উপকারক । মাংস ও দুগ্ধ এক সময়ে আহার করা অনিষ্টজনক ।
মিছরির সরবৎ, ডাবের জল, পাকা পেঁপে, আতা ও বেদানা প্রভৃতি আহার
করিতে দিবে । রাত্রিকালে ক্ষুধা থাকিলে ঐরূপ অন্ন আহার করিতে দিবে ।
উপযুক্ত ক্ষুধা না হইলে, দুগ্ধ-মাগু, যবের মণ্ড বা দুগ্ধ খই, কিংবা অন্ন মোহনভোগ
ভোজন করিতে দেওয়া যায় । সহ্যমত শীতল জলে বা উষ্ণজলে স্নান, তৈলমর্দন,
অপরাক্ত বায়ুসেবন প্রভৃতি আচরণে—এই উভয় পীড়ায় উপকার হইয়া থাকে ।

নিষেধ কর্ম্ম ।—কোনপ্রকার গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য্য রুদ্ধদ্রব্য ভোজন,
রাত্রিজাগরণ, পরিশ্রম, ব্যায়াম, পথ-পর্যটন এবং ক্রোধ, শোক প্রভৃতি মনো-
বিঘাতকর কার্য এই রোগে অনিষ্টকারক ।

— : —

গুণ্মরোগ ।

সংজ্ঞা, পূর্বলক্ষণ ও প্রকারভেদ ।—হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি ও
বস্তি এই পাঁচটি আভ্যন্তরিক স্থানে সময়ে সময়ে যে গোলাকার গ্রন্থি উদ্ভূত হয়,
তাহার নাম গুণ্মরোগ । গুণ্মরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে, অধিক উদগার, মল-
রোধ, ভোজনে অনিচ্ছা, হ্রস্বলতা, উদরাগ্নান, উদরে বেদনা ও শুষ্কশূল শব্দ
এবং অগ্নিমান্দ্য, এইসমস্ত পূর্বরূপ প্রকাশিত হয় । গুণ্ম পাঁচপ্রকার :—বাতজ,
পিত্তজ, স্নেহজ, সন্নিপাতজ ও রক্তজ । মল, মূত্র ও অথোবায়ুর কঠে
নির্গম, অরুচি, অত্রকুজন, আনাহ ও বায়ুর উর্দ্ধগমন, এই কয়েকটি গুণ্মরোগের

সাধারণ লক্ষণ, অর্থাৎ প্রায় সকলপ্রকার গুল্মরোগেই এই কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

বাতজ-গুল্মরোগের নিদান ও লক্ষণ ।— অধিক পরিমাণে বা অল্প মাত্রায় অথবা অনিদিষ্ট সময়ে ভোজন, রক্ষ পদার্থ ভোজন, বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য, মলমূত্রের বেগধারণ, শোক, আঘাত-প্রাপ্তি, বিরচনাদিহার্য অতিশয় মলক্ষর এবং উপবাস, এইসমস্ত কারণে বাতজ-গুল্ম উৎপন্ন হয় । এই গুল্মের অবস্থিতির স্থিরতা নাই ; কখন নাভিতে, কখন পার্শ্বে এবং কখন বা বস্তিদেশে চলিয়া বেড়ায় । ইহার আকৃতিও সর্বদা একপ্রকার থাকে না ;— কখন ক্ষুদ্র, কখন বৃহৎ, কখন গোলাকার এবং কখন বা দীঘাকার হইয়া থাকে । আরও, ইহাতে অস্বাভিক পরিমাণে নানাপ্রকার যাতনা, মলরোধ, অধোবাঘ্র নিরোধ, মুখ ও গলনালীর শুষ্কতা, শরীরের গ্রাব বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর, হৃদয়, কুক্ষি, বৃদ্ধ ও মস্তকে অত্যন্ত বেদনা ; এবং আহ্বার পরিপাক হইলে, পীড়ার অধিক প্রকোপ ও আহ্বার করিবামাত্র পীড়ার শাস্তিবোধ লক্ষিত হয় ।

পৈতিক-গুল্মের নিদান ও লক্ষণ ।— কটু, অম, তীক্ষ্ণ, বিদাহী (যে সকল দ্রব্যের অন্নপাক হয়) ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, অধিক মদ্যপান, অত্যন্ত রোদ্র ও অগ্নিসস্তাপসেবন এবং বিদগ্ধাজীর্ণজনিত অপক রসের আধিক্য ও দূষিত রক্ত, এইসমস্ত কারণে পৈতিক গুল্ম উৎপন্ন হয় । ইহাতে জ্বর, পিপাসা, সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ মুখের রক্তবর্ণতা, আহ্বারের পরিপাককালে অত্যন্ত বেদনা, বর্ষনির্গম, জালা এবং গুল্মস্থানস্পর্শে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে । এই গুল্ম কদাচিত্ত পাকিতেও দেখা যায় ।

কফজ-গুল্মের লক্ষণ ও নিদান ।— শীতল, গুরুপাক ও ত্রিগু-দ্রব্য ভোজনাди এবং পরিশ্রমশূন্যতা, অধিক পরিমাণে ভোজন ও দিবা-নিদ্রা এইসমস্ত কারণে কফজ গুল্ম জন্মে । ইহাতে শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের জায় অনুভব, শীতজ্বর, শারীরিক অবসন্নতা, বমনবেগ, কাস, অরুচি, শরীরে ভার-বোধ, শীতানুভব, অন্নবেদনা, এবং গুল্ম কঠিন ও উন্নত হইয়া থাকে ।

দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ গুল্মের লক্ষণ ।— দুইটি দোষবর্জক কারণ মিলিতভাবে সেবিত হইলে, দ্বিদোষজ-গুল্ম উৎপন্ন হইতে পারে । তাহাতে সেই সেই দুইটি দোষের মিলিত লক্ষণই লক্ষিত হয় । ত্রিদোষজ-গুল্মও ঐরূপ তিন-

দোষবর্জক কারণ সেবনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গুণ্য অত্যন্ত বেদনা, ও দাহযুক্ত, প্রস্তরের স্থায় কঠিন, উন্নত, ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক এবং মন, শরীর ও অগ্নিবলের ক্ষয়কারক। বিশেষতঃ এই গুণ্য সত্ত্বর পাকিয়া উঠে।

রক্ত-গুণ্যের নিদান ও লক্ষণ :—অপকু গর্ভস্রাব হইলে, কিংবা যথাকালে প্রসব হওয়ার পরে, অথবা ঋতুকালে আহাৰ বিহারাদির অনিয়ম করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া রক্তোরক্তকে দূষিত করে, তজ্জন্ত গর্ভাশয় মধ্যে রক্তগুণ্য জন্মিয়া থাকে। ইহাতে অত্যন্ত দাহ, বেদনা এবং পৈত্তিক গুণ্যের অন্ত্রাশ্র লক্ষণসমূহও লক্ষিত হয়। তত্ত্বিন্ন ঋতুবন্ধ, মুখ পীতবর্ণ, স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ, স্তন হইতে দুগ্ধনির্গম, বিবিধ দ্রব্যভোজনে ইচ্ছা, মুখ হইতে জলস্রাব ও আলস্য প্রভৃতি যাবতীয় গর্ভলক্ষণই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে, গর্ভলক্ষণের সহিত ইহার এই মাত্র প্রভেদ যে গর্ভস্পন্দন কালে কোনরূপ বেদনা থাকে না এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের সমুদায় অঙ্গ একসময়ে স্পন্দিত না হইয়া হস্ত-পদাদি এক একটা অঙ্গবিশেষ সর্বদা স্পন্দিত হয়; আর রক্ত-গুণ্যে সমস্ত পিণ্ডটাই অত্যন্ত বেদনা জন্মাইয়া দীর্ঘকালান্তরে স্পন্দিত হইয়া থাকে।

অসাধ্য ও সাজ্জাতিক গুণ্য :—গুণ্য ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া যদি সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হয়, রস-রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করে, শিরাসমূহদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, এবং কাছিমের স্থায় উন্নত হইয়া উঠে, আর তাহার সহিত যদি দুর্বলতা, অরুচি, বমনবেগ, বমি, কাস, অস্বস্থচিন্ততা, জ্বর, তৃষ্ণা ও মুখনাসিকা হইতে জলস্রাব—এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই গুণ্যরোগ অসাধ্য হয়। গুণ্য-রোগীর হৃদয়ে, নাভিতে ও হস্ত-পদে শোথ এবং জ্বর, শ্বাস, বমি ও অতিসার, অথবা শ্বাস, শূল, পিপাসা, অরুচি, হঠাৎ গুণ্য বিলীন হইয়া যাওয়া ও দুর্বলতা, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

দোষভেদে চিকিৎসা :—সমুদায় গুণ্যরোগেই প্রথমতঃ বায়ুর শাস্তি করিবার উপায় বিধান করিবে। যেখানে দোষ বিশেষের লক্ষণসমূহ স্পষ্ট প্রকাশিত না হওয়ায়, কোন্ দোষজ গুণ্য তাহা নিশ্চয় করা না যাইবে, সেখানেও বায়ু-প্রশমনের ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। যেহেতু বায়ু শাস্তি করিতে পারিলে, গুণ্যের অন্ত্রাশ্র দোষ সহজেই শাস্ত করা যায়। দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণের সহিত এরঙুলে পান এবং মেহশ্বেদ,—বাতজ-গুণ্যে উপকারক। সাচীকার ২ দুই

মাষা, কুড় ২ দুই মাষা ও কেতকীজটার ক্ষার ৪ চারি মাষা, এরঙুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বাতজ গুণ্য প্রশমিত হয়। শুঁঠ ৪ চারিতোলা, ধোঁসাশূন্য কৃষ্ণতিল ১৬ ষোল তোলা ও পুরাতন গুড় ৮ আটতোলা, একত্র পেষণ করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা বা ১ এক তোলা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিলে, বাতজগুণ্য, উদাবর্ত ও যোনিশূল প্রশমিত হয়। পৈত্তিকগুণ্যে বিরচন উপকারক। ত্রিফলার কাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ অথবা পুরাতন গুড়ের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে, বিরচন হইয়া পিত্তজ-গুণ্যের শাস্তি হয়। গুণ্যরোগে দাহ, শূলবেদনা, ক্ষুধাতা, নিদ্রানাশ, অস্থিরতা ও জ্বর প্রকাশ পাইলে, সেই গুণ্য পাকিবার উপযুক্ত ঔষধ দিবে, এবং পাকিলে অন্তবিদ্রবিরোগের দ্বায় চিকিৎসা করিবে। কফজ-গুণ্যে উপবাস ও শ্বেদ প্রভৃতি কফনাশক ক্রিয়া এক্রপ ভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক, যেন তাহাতে বায়ু অধিক প্রকুপিত না হয়। অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গবেদনা, কোষ্ঠে ভারবোধ, শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের দ্বায় অল্পভব, গা বমি বমি ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, বননও করাইতে পারা যায়। বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী—এই বৃহৎ পঞ্চমূলের ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে, কফজ গুণ্যের উপশম হয়। যমানীচূর্ণ ও বিটুলবণ ঘোলের সহিত পান করাইলে, অগ্নির দীপ্তি এবং বায়ু মূত্র ও পুরীষের অহুলোম হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ গুণ্যে তিল, এরঙুবীজ ও সর্ষপ বাঁটিয়া গুণ্যহানে প্রলেপ দিয়া, উষ্ণ লোহপাত্রদ্বারা তক্ষীর উপর শ্বেদ দিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। হিং, কুড়, ধনে, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিটুলবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্য ঘূত্রে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে; ঐ চূর্ণ ১০ দুই আনা হইতে ১০ চারি আনা মাত্রায় যবের কাথের সহিত সেবন করাইলে, গুণ্য ও তজ্জনিত উপদ্র সমূহ নিবারিত হয়। সর্জিকাক্ষার ॥০ অর্দ্ধ তোলা ও পুরাতন গুড় ॥০ অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইলেও গুণ্যরোগের শাস্তি হয়। রক্ত-গুণ্য একাদশ মাসের পর চিকিৎসা করা আবশ্যক; যেহেতু এই রোগ পুরাতন হইলেই সুখসাধ্য হয়। ইহাতে প্রথমতঃ স্নেহপান, শ্বেদকার্য্য ও স্নিগ্ধবিরচন প্রয়োজনীয়। শূলফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বায়ুনহাটী, ও পিপ্পল, —সমভাগে একত্র বাঁটিয়া তিলের কাথের সহিত সেবন করাইলে, রক্ত-গুণ্যের শাস্তি হয়। অথবা তিলের কাথের সহিত পুরাতন গুড়, একটু হিং ও

ବାୟୁନହାଣୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସେବନ କରାଯିବେ । ମରିଚଚୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆମଳକୀର ରସ ପାନ କରାଯିଲେ ଉପକାର ହୁଏ ।

ଉପଯୋଗୀ ଔଷଧ ।—ହିନ୍ଦୀଚୂର୍ଣ୍ଣ, ବଟାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଲବଙ୍ଗାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ବଜ୍ରକ୍ଷାର, ଦକ୍ଷିଣୀତକୀ, କାଙ୍କାୟନ ଖୁଡ଼ିକା, ପଞ୍ଚାମଳ-ରସ, ଖୁଲ୍ଲାକାଳାମଳ-ରସ, ବୃହତ୍ ଖୁଲ୍ଲାକାଳା-ନଳ-ରସ, କ୍ଷୁଦ୍ରାଣୁ ଘୃତ, ନାଟ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଘୃତ, ଦ୍ରାକ୍ଷାମାଞ୍ଜଳି ଘୃତ, ପ୍ରଭୃତି ଔଷଧ ଏବଂ ବାୟୁଶାନ୍ତି-କାରକ ସ୍ୱପ୍ନସିଂହୁତୈଳ, ପ୍ରଭୃତି କତିପୟ ତୈଳ ଖୁଲ୍ଲାରୋଗେ ବିବେଚନାପୂର୍ବକ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଆବଶ୍ୟକ ।

ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ । ଯେକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାୟୁର ଶାନ୍ତିକାରକ, ତାହାହି ଖୁଲ୍ଲାରୋଗର ସାଧାରଣ ପଥ୍ୟ । ତବେ ପିତ୍ତଜ୍ଞ ଓ କଫଜ୍ଞ ଖୁଲ୍ଲେ ଯେକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ପିତ୍ତ ଓ କଫର ଅନିଷ୍ଟକାରକ ନହେ, ଅଥଚ ବାୟୁର ଶାନ୍ତିକାରକ, ସେହିକଳ ପଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରା ଆବଶ୍ୟକ । ଦିବସେ ହୃଦ୍ଯ-ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଖୁଲ୍ଲେର ଅମ୍ଳ ଓ ଘୃତ, ତିକ୍ତିର, କୁକୁଟ, ବକ ଓ ଭାର୍ଗବ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ଏବଂ ଶୁଳ୍ବରୋଗୋକ୍ତ ଯାବତୀୟ ତରକାରୀ ଆହାର କରିତେ ଦିବେ । ରାତ୍ରି-କାଳେ ଲୁଚି ବା କଟୁ, ମୋହନଭୋଗ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର । ଡାବେର ଜଳ, ଗିହ୍ୱରର ସରବଂ, ପାକା ପୋଷ୍ପ, ପାକା ଆମ ଓ ଆତା ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ନିଷ୍ଟ ଫଳ ଆହାର କରିତେ ପାରା ଯାଏ । ଶୀତଳ ବା ଗରମ ଜଳେ ସହଯତ ସ୍ନାନ କରା ହିତକର । ମଳ ପରିଷ୍କାର ରାଧା ଏହି ରୋଗେ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ।

ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ।—ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ, ପଥ ପର୍ଯ୍ୟାଟନ, ରାତ୍ରିଜାଗରଣ, ଆତପ-ସେବନ, ମୈଥୁନ, ଏବଂ ଯେକଳ କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ୱାରା ବାୟୁ କୁପିତ ହୁଏତେ ପାରେ, ସେହିସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତଦ୍ୱଜ୍ଞ ଆହାରାଦି ଖୁଲ୍ଲାରୋଗେ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ।

— — — — —

হৃদ্রোগ । ❀❀

নিদান, লক্ষণ ও প্রকারভেদে :—অতি উষ্ণ, গুরুপাক, এবং কষায় ও তিক্তরস ভোজন, পরিশ্রম, বক্ষস্থলে আঘাত প্রাপ্তি, পূর্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্বার আহার, মল-মূত্রের বেগধারণ এবং নিরন্তর চিন্তা, এইসমস্ত কারণে হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয়। হৃদয়ে বেদনা এবং সর্বদা বুক ঠক্ ঠক্ করিয়া—এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ও ক্রিমিজাত-ভেদে হৃদ্রোগ পাঁচ প্রকার।

বিবিধ দোষজ হৃদ্রোগ লক্ষণ । — বাতজ-হৃদ্রোগে হৃদয় ঘন আকৃষ্ট, স্ফটিক দ্বারা বিদ্ধ, দণ্ডাদি দ্বারা পীড়িত, অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন, শলাকা দ্বারা ক্ষুণ্ণিত, অথবা কুঠার দ্বারা পাটিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। পিত্তজ-হৃদ্রোগে হৃদয়ে গ্লানি, শরীরে চূষণবৎ যাতনা, সন্তাপ, দাহ, ভুক্ষা, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গতের স্তায় অমুভব, মূর্ছা, বম্ব ও মুখশোষ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ-হৃদ্রোগে শরীরে ভারবোধ, কফশ্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের নম্রতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ত্রিদোষজ-হৃদ্রোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে যদি তিল দ্রব্য ও গুড় প্রভৃতি ক্রিমিজনক আহারাদি অধিক সেবিত হয়, তাহা হইলে হৃদয়ের কোন স্থানে একটা গ্রন্থি জন্মিয়া, তাহা হইতে রক্ত ও রস নির্গত হইতে থাকে, এবং সেই রক্তাদি হইতে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া ক্রিমিজ-হৃদ্রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে হৃদয়ে তীব্রবেদনা, স্ত্রীদেহবৎ যাতনা, কণ্ঠ, বমনবেগ, মুখ দিয়া কফশ্রাব, শূল, হৃদয়স্থ রসের উদ্বিগ্নতা, অঙ্গকাবদর্শন, অরুচি, চক্ষুর্দ্বয়ের শ্রাববর্ণতা, ও শোণ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ক্রান্তিবোধ, দেহের অবসন্নতা, ভ্রম, শোষ, ও শ্লেষ্মজ-ক্রিমির কতিপয় উপদ্রব, এই হৃদ্রোগের উপদ্রবরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা । — হৃদ্রোগে অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও রক্তজনক ঔষধাদি প্রয়োগ করা আবশ্যিক। ঘৃত, দুগ্ধ কিংবা গুড়ের জলের সহিত অর্জুনছালচূর্ণ ১০ হুই আনা মাত্রায় সেবন করাইলে, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, ও রক্তপিত্তের শান্তি হয়। কুড়,

টাবানেব মূল, শুঠ, শঠী ও হরীতকী, সমভাগে একত্র বাটিয়া, তাহার সহিত দুগ্ধ, কঁাজি, ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, বায়ুজনিত হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। হরীতকী, বচ, রান্না, পিপুল, শুঠ, শঠী ও কুড়, সমপরিমিত ইহাদের চূর্ণ ১০ দুই আনা হইতে ১০ চারি আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করাইলে, হৃদ্রোগ নিবারিত হয়। পিত্তজনিত হৃদ্রোগে অর্জুনছাল, স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়েলা বা যষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। কফজ হৃদ্রোগে তেউড়ী, শঠী, বেড়েলা, রান্না, হরীতকী ও কুড়, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ১০ দুই আনা হইতে ১০ চারি আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করাইবে। ছোট এলাইচ ও পিপুলের চূর্ণ ১০ দুই আনা মাত্রায় ঘৃতের সহিত লেহন করাইলে কফজ-হৃদ্রোগ আশু প্রশমিত হয়। হিং, বচ, বিটলবণ, শুঠ, পিপুল, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, সচল-লবণ ও কুড়, ইহাদের সমপরিমিত চূর্ণ ১০ দুই আনা মাত্রায়, যবের কাথের সহিত সেবন করাইলে, ত্রিদোষজ হৃদ্রোগের শাস্তি হয়। গোলাপজলে মিছরি ভিজাইয়া সেই জলের সহিত যষ্টিমধুচূর্ণ ১০ দুই আনা মাত্রায় সেবন করাইলে হৃদ্রোগের উপশম হয়। ক্রিমিজাত হৃদ্রোগে বিড়ঙ্গ ও কুড়চূর্ণ ১০ দুই আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করাইবে। ক্রিমিরোগের অজ্ঞাত ঔষধও ইহাতে প্রয়োগ করা উচিত। ককুভাদিচূর্ণ, কল্যাণচূর্ণ, রস, চিন্তামণি-রস, হৃদয়ারণ-রস, বিষ্ণুচর-রস, স্বদংষ্ট্রাণ্ড ঘৃত ও অর্জুন ঘৃত, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ—যাবতীয় হৃদ্রোগেই বিশেষ উপকারক। বৃহৎ ছাগলাণ্ড ঘৃতও হৃদ্রোগে প্রয়োগ করা যায়।

বিবিধ বক্ষবেদনার চিকিৎসা।—বক্ষস্থলে আঘাত লাগিলে এবং কাস বা রক্তপিত্তাদি পীড়ার পূর্বাবস্থায় বক্ষস্থলে একরূপ বেদনা হইয়া থাকে। তাহাতে তর্পিতৈল মালিশ করিয়া, পোস্তর টেড়ির উষ্ণ কাথে অথবা উষ্ণ জলে ক্ল্যানেল বা কষল প্রভৃতি পশমী কাপড় ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া, তাহার স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। আদা দুই ভাগ ও আতপ-চাউল এক ভাগ, একত্র বাটিয়া গরম করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। কুড়চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। দশ-মূলের কাথে সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করাইবে। লক্ষী-বিলাস-রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং মহাদশমূল-তৈল কিংবা কাসরোগোক্ত চন্দ্রনাড়ি-তৈল বক্ষস্থলে মর্দন করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য — নিষ্ক, পুষ্টিকর, অথচ লঘুপাক আহার স্বভোগে ব্যবস্থা করা উচিত। জ্বরাদি কোন উপসর্গ না থাকিলে, বাতব্যাধির স্থায় পথ্যসমূহ উপকারক। বক্ষোবেদনায় রক্তপিত্ত ও কাসরোগের স্থায় পথ্য সেবন করা আবশ্যিক।

নিষিদ্ধ-কর্ম্য।— রক্ষ বা অশ্রান্ত বায়ুবর্ধক দ্রব্য ভোজন, উপবাস, পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অগ্নি বা রোদ্রের আতপ সেবন, ও মৈথুনাদি এই রোগে নিতান্ত অনিষ্টকারক।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত ।

সংজ্ঞা, নিদান ও প্রকারভেদ।—যে রোগে অতি যাতনার সহিত মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য বা তীক্ষ্ণ ঔষধ-সেবন, রক্ষদ্রব্য ভোজন, রক্ষ মত্ত পান, জলাভূমিজাত জীবের মাংস ভোজন, পূর্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার, অরুচি, ব্যায়াম, ঘোটকাদি দ্রুতযানে গমন ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, প্রভৃতি কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র আট প্রকার :—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষজ, সন্নিপাতজ, আগন্তুক, পুরীষজ, অশ্মরীক্ষ ও শুক্রজ।

বিভিন্ন দোষজাত রোগ-লক্ষণ।—বাতজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে কুঁচকীস্থানে, বস্তিতে ও লিঙ্গে অত্যন্ত বেদনা এবং বারংবার অল্পপরিমাণে মূত্র নির্গত হয়। পিত্তজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে বেদনা ও জ্বালার সহিত বারংবার পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়। শ্লেষজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে লিঙ্গে ও বস্তিদেশে ভারবোধ, শোথ, এবং পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হয়। সন্নিপাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে ঐ তিন দোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মূত্রবহ শ্রোতঃ কণ্টকাদিদ্বারা ক্ষত বা কোনরূপ আহত হইলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মে, তাহাকে আগন্তুক-মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। ইহাতে বাতজ-মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ লক্ষিত হয়। মলের বেগধারণ করিলে, উদরাধান ও শূলযুক্ত একপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়; তাহাকে পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী রোগ জন্মিলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, তাহাকে অশ্মরীজ

মূত্রকৃচ্ছ্র বলা যায়। ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, কম্প, কুক্ষিদেহে শূল, অগ্নিমান্দ্য ও মূর্ছা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। শুক্র দূষিত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হইলে, শুক্রজ-মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে। তাহাতে বস্তিদেহে ও লিঙ্গে শূলবৎ বেদনা এবং অতি-কষ্টে মূত্রনির্গম হইয়া থাকে।

মূত্রাঘাত-লক্ষণ। মূত্রত্যাগকালে আটকাইয়া আটকাইয়া অল্প অল্প মূত্রনির্গম, অথবা একেবারে মূত্ররোধ হইয়া গেলে, তাহাকে মূত্রাঘাত রোগ কহে। মূত্রকৃচ্ছ্র অপেক্ষা এই রোগে মূত্রত্যাগকালে যন্ত্রণা কম হইয়া থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত নিদান হইতেই এই রোগ জন্মে; প্রমেহ বশতঃ এই রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। বিন্দু বিন্দু মূত্রনির্গম, মূত্রের সহিত রক্তনির্গম, মূত্রাশয়ের ক্ষতি, আত্মান, তীব্রবেদনা, বস্তিদেহে অশ্মরীর স্থায় গ্রন্থির উৎপত্তি, ঘন মূত্র-নির্গম, মলগন্ধি বা মলমিশ্রিত মূত্রনির্গম, মূত্রাশয় স্থানচ্যুত হইয়া পার্শ্বদেশে গর্ভের স্থায় স্থলাকারে অবস্থিত হওয়া এবং তাহাতে চাপ দিলে মূত্রনির্গম, প্রভৃতি নানাপ্রকার-লক্ষণ মূত্রাঘাত রোগে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সকল-প্রকার মূত্রাঘাতই অতিশয় কষ্টসাধ্য।

বিভিন্ন দোষজ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা।—বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে শুষ্ক, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করাইবে। পিত্তজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে চিনির সহিত শতমূলার রস পান করাইবে। কঁকুড়-বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রাচূর্ণ—আতপচাউলধৌত অর্থাৎ চেলুনি-জলের সহিত; অথবা দারুহরিদ্রাচূর্ণ—মধু ও আমলকীর সহিত পান করাইলে, পিত্তজ-মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। শতাবর্যাদি ও হরীতক্যাদি পাচন—পিত্তজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে বিশেষ উপকারক। কফজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে শালিঞ্চবীজ—ঘোলের সহিত, অথবা প্রবালচূর্ণ—আতপচাউলধৌত জলের সহিত, কিংবা গোক্ষুর ও শুঁঠ—এই দুই দ্রব্যের কাথ পান করাইবে। ত্রিদোষজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে বৃহতী, কণ্টকাবী, আকনাদি, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ পান করাইবে। আগন্তক মূত্রকৃচ্ছ্রে বাঃজ-মূত্রকৃচ্ছ্রের স্থায় চিকিৎসা করিতে হইবে। গোক্ষুরবীজের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, পুরীষজ-মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুর-বীজ, মোক্ষালের আঠা, কুশ, কাশ, ছুরালভা, পাথরকুচা ও হরীতকী, ইহাদের কাথ বা চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে। পাথরকুচার রস বা কাথ অশ্মরীজ-

মূত্রকৃচ্ছনাশক । শুক্র-মূত্রকৃচ্ছ মধুর সহিত শিলাজতু সেবন করাইবে । গোরক্ষ-চাকুলের কাথ, নধুমিশ্রিত যবক্ষার, ঘোলের সহিত গন্ধক, যবক্ষার ও চিনি ; যবক্ষার মিশ্রিত কুয়াণ্ডরস ; গুড়ের সহিত আমলকীর কাথ ; অথবা হুড়হুড়ের বীজ বাসিজলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইলে, সকলপ্রকার মূত্রকৃচ্ছই প্রশমিত হইয়া থাকে । আতপচাউলখোত জলের সহিত নারিকেলফুল বাঁটিয়া সেবন করাইলে রক্ত-মূত্র নিবারিত হয় । এলাদি কাথ, ধাত্রাদি ও বৃহৎ ধাত্রাদি পাচন, মূত্রকৃচ্ছান্তক রস, তারকেশ্বর রস, বরুণাথ লৌহ ও কুশাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ এবং স্কুমার-কুমারক ঘৃত ও ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত, প্রভৃতি সকলপ্রকার মূত্রকৃচ্ছই বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিবে ।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা ।—মূত্রাঘাত রোগে মূত্রকৃচ্ছনাশক ও অশ্মরী-নাশক ঔষধ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করা উচিত । মূত্ররোধ হইলে, তেলা-কুচার মূল কাঁজিতে বাঁটিয়া, নাভিদেলে প্রলেপ দিবে । লিঙ্গমধ্যে কপূরচূর্ণ প্রবেশ করাইবে । কুমড়ার জলের সহিত যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করাইলে, মূত্ররোধ নিবারিত হয় । গোয়ালিরালতার মূল—ঘৃত, তৈল ও বেলের সহিত সেবন করাইলেও মূত্ররোধ শীঘ্রই নিবারিত হয় । কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধব-লবণ ও ত্রিফলা, ইহাদের সমপরিমিত চূর্ণ গরম জলের সহিত সেবনেও মূত্ররোধের শাস্তি হইয়া থাকে । চিত্রাণ্ড ঘৃত, ধাত্তগোকুরক ঘৃত, বিদারী ঘৃত, শিলোত্তিদাদি তৈল, উল্লীরাণ্ড তৈল, প্রভৃতি—মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ এবং অশ্মরী প্রভৃতি পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

পথ্যাপথ্য ।—শিথ ও পুষ্টিকর আহার এই রোগে উপকারজনক । দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের বোল, ছাগ বা পক্ষিমাংসের রস ; বেগুন, পটোল, ডুমুর, মাগকচু খোড় ও মোচা প্রভৃতির তরকারী, তিক্ত শাক, এবং পাতি বা কাগজি নেবু আহার করিতে দিবে । রাত্রিকালে লুচি, রুটী, মোহন-ভোগ, দুগ্ধ এবং অন্নমিষ্টসহ প্রস্তুত খাদ্য এবং জলখাবারের জল মাখন, মিহরি তালশাঁস ও তরমুজ, তালের ও খেজুরের মাতি এবং পক স্নিগ্ধ ফল প্রভৃতি ভোজন করা হিতকর । সহ হইলে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া অথবা মিহরির সরবৎ পান করিতে দেওয়া যায় । সহ্যমত প্রত্যহ নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে স্নান করিতে দেওয়া যাইতে পারে ।

নিষিদ্ধ কৰ্ম ।— রুক্ষদ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, দধি, গুড়, অধিক মৎস্য, কলায়ের দাল, লঙ্কার ঝাল ও শাকাদি ভোজন এবং মৈথুন, অশ্বাদিবাণে আরোহণ, ব্যারাম, মলমূত্রাদির বেগধারণ, তীব্র মদ্যপান, চিন্তা ও রাত্রিজাগরণ এই রোগে অনিষ্টকারক ।

অশ্মরী ।

সংজ্ঞা, পূর্বরূপ ও সাধারণ লক্ষণ । — কুপিত বায়ুকর্ডক বস্তুগত মূত্র ও শুক্র কিংবা পিত্ত ও কফ বিশোষিত হইয়া প্রস্রবণের দ্বারা একপ্রকার কঠিন পদার্থ উৎপাদন করে ; তাহাকেই অশ্মরীরোগ কহে । চলিত কথায় এই অশ্মরীরোগের নাম “পাথরি” । এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে বস্তিদেশের ক্ষীতি, বস্তিতে ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে অত্যন্ত বেদনা, মূত্রে ছাগগন্ধ, কষ্টে মূত্রনির্গম এবং জ্বর ও অরুচি, এই সকল পূর্বরূপ প্রকাশিত হয় । স্ব স্ব কারণে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও শুক্র, এই চারিটি পদার্থ হইতে অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হয় । সুতরাং এই রোগ বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও শুক্রজ ভেদে চারি প্রকার । সকল অশ্মরীরই সাধারণ লক্ষণস্বরূপ নাভিতে, নাভির নিম্নভাগে, কোষের নিম্নবর্তী সেলাইস্থানে এবং বস্তিমুখে বেদনা, অশ্মরীদ্বারা মূত্রমার্গ রুদ্ধ হইলে বিচ্ছিন্নধারে মূত্রনির্গম, মূত্রত্যাগকালে বেগ প্রদান করিলে বেদনা এবং মূত্রমার্গে অশ্মরী উপস্থিত না থাকিলে দ্রব্য লোহিতবর্ণের মূত্রনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয় । কোনরূপে অশ্মরীদ্বারা মূত্রমার্গ ক্ষত হইয়া গেলে, রক্ত-প্রস্রাবও হইতে দেখা যায় ।

প্রকারভেদে অশ্মরী-লক্ষণ । — বাতজ-অশ্মরী রোগে অশ্মরীর আকৃতি শ্রাব বা অরুণবর্ণ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকবৎ অক্ষুরদ্বারা ব্যাপ্ত হয় । এই পীড়ার রোগী দস্তে দস্তে ঘর্ষণ করে, কাঁপিতে থাকে, যাতনায় আর্ত-নাদ করে, সর্বদা লিঙ্গ ও নাভিস্থান টিপিতে থাকে এবং মূত্রত্যাগের ক্ষণ

কুণ্ডন দিলে অধোবায়ু, নল ও বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয় । পিত্তজ-অশ্মরী অতিশয় উষ্ণস্পর্শ, রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ এবং ভেলার বীজের আকৃতিবিশিষ্ট । ইহাতে বস্তিদেশে অত্যন্ত জ্বালা হইয়া থাকে । ককজ অশ্মরী শীতলস্পর্শ, বৃহদাকার, ভারি, মন্থণ এবং মধুর ত্রায় পিঙ্গলবর্ণ হয় ; আর ইহাতে বস্তিদেশে সূচীবোধবৎ যন্ত্রণা হইয়া থাকে । গুরুবেগ ধারণ করিলে শুক্রাশ্মরী জন্মে । ইহাতে বস্তিদেশে শূলবৎ বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ ও অণ্ডকোষে শোথ উপস্থিত হয় ।

শর্করা ও সিকতার লক্ষণ ।—এই অশ্মরী অধিক টেপাটিপি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে শর্করা এবং অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইলে সিকতা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বায়ুর অনুলোম থাকিলে এই শর্করা ও সিকতা মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায় । কিন্তু বায়ুর অনুলোম না থাকিলে, ঐ সমস্ত শর্করা ও সিকতা নিরুদ্ধ হইয়া থাকে এবং দৌর্বল্যা, অবসাদ, ক্লেশতা, কুক্ষিশূল, অরুচি, পাণ্ডুতা, তৃষ্ণা, উদরে বেদনা ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করে ।

সাজ্জাতিক লক্ষণ ।—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর নাভি ও অণ্ডকোষে শোথ, মূত্ররোধ এবং শূলবৎ বেদনা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, রোগীর শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যিক ; নতুবা কিছুকাল অচিকিৎসভাবে থাকিতে পাইলে, আর তাহা ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হয় না ; তখন অস্ত্রদ্বারা তাহা বহির্গত করিতে হয় । এই বোগে পূর্বরূপ প্রকাশ পাইলে মেহপ্রয়োগ করা উচিত । বাতজ-অশ্মরীতে বরুণছাল, শুঠ ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথে যবক্ষার ২ দুই মাষা ও পুরাতন গুড় ২ দুই মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে । গোক্ষুর, এরণ্ডপত্র, শুঠ ও বরুণছাল, ইহাদের কাথ সেবনে সাবতীর অশ্মরীই প্রশমিত হয় । শর্করা বোগে বরুণছাল, পাথরকুড়ি, শুঠ ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথের সহিত ১০ দুই আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে । গোক্ষুরবীজচূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায় ভেড়ার দুগ্ধের সহিত সপ্তাহ কাল সেবন করাইলে, সকলপ্রকার অশ্মরীই বিনষ্ট হয় । তালমূলী অথবা গোরক্ষচাকুলে বাসি জলের সহিত বাটিয়া পান করাইলে, কিংবা নারিকেল-ফুল ৪ চারি মাষা ও যবক্ষার ৪ চারি মাষা জলসহ বাটিয়া সেবন করাইলে, অশ্মরী

রোগে বিশেষ উপকার হয় । মৃত্কচ্ছাদি ও মৃত্যাবাত রোগোক্ত কতিপয় যোগ ও ঔষধাদি অশ্মরী প্রভৃতি রোগে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে । শুষ্ঠাদি কাথ, বরুণাদি কষায়, এলাদি পাচন, পাষণবজ্রস, পাষণভিন্ন, ত্রিবিক্রমরস, বরুণাণ্ড ঘৃত, কুলথাণ্ড ঘৃত এবং কুলথাণ্ড তৈল প্রভৃতি—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতাবোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

পথ্যাপথ্য ।—মৃত্কচ্ছাদি রোগে যে সকল পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, অশ্মরীরোগেও সেই সমস্ত ব্যবস্থেয় ।

প্রমেহ ।

নিদান, পূর্বরূপ ও প্রকারভেদ ।—একোবাবে পরিশ্রমত্যাগ, সর্বদা উপবেশন বা সুশয্যায় শয়ন করিয়া থাকা, অধিক নিদ্রা, দধি-দুগ্ধ-জলজাত ও জলাভূমিজাত জীবের মাংস ভোজন, নূতন চাউলের অন্ন ভোজন, বর্ষাকালের নূতন জল পান, গুড়ভোজন এবং অত্যাশ্রয় যাবতীয় কফবর্দ্ধক আহার-বিহারাদি দ্বারা বস্তুগত কফ দুষ্ট হইয়া, মেদঃ মাংস ও শরীরজ ক্লেদ দূষিত করিয়া, মেহ রোগ উৎপাদন করে । এইরূপ উষ্ণবীৰ্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য সেবনদ্বারা পিত্ত কুপিত হইয়া এবং উক্ত মেদঃ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া, পিত্তজ প্রমেহ উৎপাদন করিয়া থাকে । আর কফ ও পিত্ত ক্ষীণ হইয়া গেলে, বায়ু কুপিত হইয়া উঠে এবং বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা * পদার্থকে বস্তুমুখে আনয়ন করিয়া বাতজ-মেহ উৎপাদন করে । প্রমেহরোগ ২০ বিংশতি প্রকার ; তন্মধ্যে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ এই ১০ দশপ্রকার কফজ ; ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হরিদ্রামেহ, মাজ্জিষ্টমেহ ও রক্তমেহ এই ৬ ছয়প্রকার পিত্তজ ; এবং বসামেহ, মজ্জামেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ, এই চারিপ্রকার বাতজ প্রমেহ । এই সকলপ্রকার

* মাংসের স্নেহভাগকে বসা, অগ্নিসম্মানিত স্নেহভাগকে মজ্জা, ত্বক্ ও মাংসের মধ্যবর্তী জলীয় পদার্থকে লসীকা এবং সমুদায় ধাতুর সারপদার্থকে ওজঃ কহে ।

প্রমেহ প্রকাশ পাইবার পূর্বে দস্ত, চক্ষুঃ ও কর্ণাদিস্থানে অধিক মলসঞ্চয়, হস্ত-পদের ছালা, দেহের চিকণতা, তৃষ্ণা ও মুখের মধুরতা, এইসমস্ত পূর্বরূপ প্রকাশিত হয়। অধিক পরিমিত মূত্র এবং মূত্রের আবিলতা, এই দুইটা সাধারণ লক্ষণ, প্রায় সকল মেহেই দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ববিধ প্রমেহের লক্ষণ।—উদকমেহে মূত্র আবিল, কখন বা স্বচ্ছ, পিচ্ছিল, বহুপরিমিত, খেতবর্ণ ও জলবৎ গন্ধবিহীন হয়। ইক্ষুমেহে মূত্র ইক্ষুরসের ত্রায় মিষ্টাশ্বাদ হয়। সান্দ্রমেহে প্রস্রাব বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিলে, ঘন হইয়া যায়। সুরামেহে সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ, নিম্নভাগে ঘন মূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পিষ্টমেহে মূত্রত্যাগকালে রোগী রোমাঞ্চিত হয় এবং পিটুলিগোলা জলের ত্রায় খেতবর্ণ ও বহুপরিমিত প্রস্রাব করে। শুক্রমেহে মূত্র শুক্রতুল্য বা শুক্র-মিশ্রিত হয়। সিকতামেহে মূত্রের সহিত বালুকা কণার ত্রায় কঠিন পদার্থ নির্গত হয়। শীতমেহে মূত্র অতিশয় শীতল, মধুরাশ্বাদ ও বহুপরিমিত হইয়া থাকে। শনৈর্মেহে অতি মন্দবেগে অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়। লালামেহে লালামুক্ত, তন্তু-বিশিষ্ট ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়। ক্ষারমেহে মূত্র—ক্ষারজলের ত্রায় গন্ধ, বর্ণ, আশ্বাদ ও স্পর্শবিশিষ্ট হয়। নীলমেহে নীলবর্ণের এবং কালমেহে কালবর্ণের মূত্র নিঃসৃত হয়। হরিদ্রামেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ এবং কটুরসযুক্ত হয় এবং মূত্রত্যাগ-কালে লিঙ্গনাতে ছালা বোধ হইয়া থাকে। মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠাজলের ত্রায় রক্তবর্ণ ও অস্টেগন্ধযুক্ত মূত্র নির্গত হয়। রক্তমেহে মূত্র অস্টেগন্ধযুক্ত, উষ্ণ ও লবণাশ্বাদ হয়; বসামেহে বসাতুল্য অথবা বসামিশ্রিত মূত্র বারংবার নিঃসৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বসামেহকে “সর্পির্মেহ” নামেও অভিহিত করেন। মজ্জামেহে মূত্র মজ্জতুল্য বা মজ্জমিশ্রিত হইয়া থাকে। ক্ষোভ্রমেহে মূত্র—কষায় ও মধুর রসযুক্ত এবং রুক্ষ হইয়া থাকে। হস্তিমেহে রোগী মত্ত হস্তীর ত্রায় সর্বদা অধিক মূত্র ত্যাগ করে, কিন্তু মূত্রত্যাগের পূর্বে কোনরূপ বেগ উপস্থিত হয় না; কখন কখন বা মূত্ররোধ হইতে দেখা যায়।

মেহরোগের উপদ্রব।—দশপ্রকার কফজ-মেহে অজীর্ণ, অরুচি, বমি, নিদ্রাধিক্য, কাসের সহিত কফনিঃস্রবণ ও পীনস; ছয়প্রকার পিত্তজ মেহে বস্তি ও লিঙ্গনাতে স্চীবেদন ও বেদনা; লিঙ্গনালমধ্যে পাক, অণ্ডকোষ ফাটা ফাটা হওয়া, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অরোদগার, মূর্ছা ও মলভেদ; এবং চারিপ্রকার

বাতজ-মেহে উদাবর্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, সর্বপ্রকার আহারে লোভ, শূল, অনিদ্রা, শোথ ও কাস, এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। উপদ্রবযুক্ত সকল প্রকার মেহই প্রায় কষ্টসাধ্য।

মধুমেহ।—সমুদায় মেহবোগই অচিকিৎস্যভাবে অনিচ্ছদিন অবস্থিত থাকিলে—মধুমেহরূপে পৰিণত হয়। তাহাতে মূত্র—মধুব স্নায় বন, পিচ্ছিল, পিক্বলবর্ণ ও মিষ্টাস্বাদ হইয়া থাকে; রোগীর দেহও মিষ্টাস্বাদ হইতে পারে। আরও, মধুমেহ অবস্থায় বেগে দোষের আধিক্য থাকে, সেই সেই দোষজাত প্রমেহ লক্ষণও প্রকাশিত হয়।

ঐরূপ অচিকিৎস্যভাবে বহুদিন পর্যন্ত মেহবোগ অবস্থিত থাকিলে, রোগীর শরীরে নানাপ্রকার পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। মধুমেহ ও পিড়কাযুক্ত মেহ অসাধ্য। পিতামাতার মেহদোষজন্য পুত্রের মেহরোগ হইলে, তাহাও অসাধ্য। প্রমেহরোগে গুহদেশ, মস্তক, হৃদয়, পৃষ্ঠ ও নস্রহানে পিড়কা জন্মিলে এবং তাহার সহিত তৃষ্ণা ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, সেই পিড়কাসমূহও অসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা ও মুষ্টিযোগ।—প্রমেহরোগ স্ভাবতঃই নিতান্ত কষ্টসাধ্য। একান্ত রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা করা আবশ্যক। গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস ও কচি-শিমুলের রস প্রভৃতি—প্রমেহ রোগের উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ। ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতা ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করাইলে, সর্বপ্রকার প্রমেহই প্রশমিত হয়। মধু ও হরিদ্রাচূর্ণসংযুক্ত আমলকীর রসও ঐরূপ উপকারী। গুল্মমেহে দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস অথবা প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধ $\frac{১}{১০}$ অর্দ্ধপোয়া ও জল $\frac{১}{১০}$ অর্দ্ধপোয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পলাশকুল ১ এক তোলা ও চিনি অর্দ্ধতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করাইলে, সর্বপ্রকার মেহ নিবারিত হইয়া থাকে। বঙ্গভঙ্গ—প্রমেহ রোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিমূলমূলের রস, মধু ও হরিদ্রাচূর্ণের সহিত দুই রতি পরিমাণে বঙ্গভঙ্গ সেবন করাইলে, প্রমেহ রোগ নিবারিত হয়।

মূত্ররোধ-চিকিৎসা।—প্রমেহরোগে মূত্ররোধ হইলে, কাঁকড়বীজ, সৈন্ধব-লবণ ও ত্রিফলা, ইহাদের চূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত

সেবন করাইবে। কুশাবলেহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের অত্যাশ্রয় ঔষধও এই অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয়। পাথরকুচি-পাতার রস ২ দুই তোলা মাত্রায় সেবন করাইলে মূত্ররোধে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এলাদিচূর্ণ, মেহকুলাস্তক-রস, মেহ-মুদগর বটিকা, বঙ্গেশ্বর, বৃহৎবঙ্গেশ্বর, বৃহৎ হরিণেশ্বররস, ইন্দ্রবটিকা, স্বর্ণবঙ্গ, বসন্ত-কুসুমাকর রস, চন্দনাসব ও দাড়িমাগ দ্ব্যত প্রভৃতি ঔষধ এবং প্রমেহমিহির প্রভৃতি তৈল, রোগেব অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকল প্রকার প্রমেহ রোগেই প্রয়োগ করা যায়।

পিড়কা-নিবারণ ।—প্রমেহবশতঃ পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাতে বজ্র-ডুমুরের আঠা লাগাইবে; অথবা সোমরাজী-বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিবে। অনন্ত-মূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোণামুখী, কটুকী, হরীতকী, বাসকছাল, ও নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ, এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইলে, প্রমেহ-পিড়কা নিবারিত হয়। শারিবাদি গৌহ, শারিবাদি আসব ও মকরধ্বজ রস—এই অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ। প্রমেহ রোগের অত্যাশ্রয় ঔষধও ইহাতে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য ।—দিবসে পুরাতন স্কন্ধ চাউলের অন্ন, কাঁচামুগ, নুহর, ছোলার দাল, অতি অল্পপরিমাণে ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল, শশক, ঘুঘু, বটের, কুসুট, ছাগ ও হরিণের মাংস, পটোল, ডুমুর, বেগুন, মাগকচু, সজিনার ডাঁটা, খেড়, মোচা ও ঠ'টেকলা প্রভৃতির তরকারী এবং পাতি বা কাগজীনেব, প্রভৃতি প্রমেহ রোগে হিতকর। রাত্রিকালে কটী বা লুচি, পূর্বোক্ত তরকারী এবং অতি অল্প দুগ্ধ ও অল্প মিষ্ট আহার কর্তব্য। সকলপ্রকার তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত দ্রব্য উপকারী। জলধাবারের জন্য ইক্ষু, পানিফল, কিস্মিস, বাদাম, খেজুর, দাড়িম, ছোলাভিজা ও অল্পমিষ্টসংযোগে প্রস্তুত মোহনভোগ প্রভৃতি। স্নান সহ্যমত করা আবশ্যক। পীড়ার প্রবলাবস্থায় স্নান নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ দ্রব্য ।—অধিক দুগ্ধ, অধিক মিষ্টদ্রব্য, অধিক মৎস্ত, লঙ্কার খাল, শাক, অন্নদ্রব্য, কলায়ের দাল, দধি, গুড়, লাউ, তালশাঁস ও অত্যাশ্রয় ককবর্ধক দ্রব্য ভোজন এবং নদ্যপান, মৈথুন, দিবানিজা, রাত্রিজাগরণ, আতপসেবন, মূত্রের বেগধারণ ও অধিক ধূমপান প্রভৃতি প্রমেহরোগে অনিষ্টকারক।

শুক্রমেহে ও মধুমেহে পথ্যাপথ্য ।—শুক্রমেহ রোগে পুষ্টিকর আহার উপযোগী ; তজ্জন্ত রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, ধ্বজভঙ্গরোগোক্ত পথ্যাপথ্য ব্যবস্থেয় । মধুমেহরোগে বহুমূত্ররোগের ত্রায় পথ্যাপথ্য ব্যবস্থেয় ।

গণোরিয়া ও ঔপসর্গিক মেহ ।—দূষিতযোনি-বেশ্য প্রভৃতির সহ-বাস জন্ত একপ্রকার মেহরোগ জন্মে ; বাঙ্গালায় তাহাকে ঔপসর্গিক মেহ এবং ইংরাজী ভাষায় “গণোরিয়া” নামে অভিহিত করা হয় । সহবাসের পর প্রায় সপ্তাহকালমধ্যেই এই রোগ প্রকাশ পায় । প্রথমতঃ লিঙ্গের অগ্রভাগে স্ফুড়-স্ফুড়, লিঙ্গ উচ্ছ্রিত হইলে অথবা মূত্রত্যাগের পরে অত্যন্ত যাতনা এবং বারে বারে লিঙ্গোদ্বেগ ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয় । ক্রমশঃ লিঙ্গনালীর মধ্যে ক্ষত, লিঙ্গ ক্ষীত ও রক্তবর্ণ, অণুকোষে ও কুঁচকিতে বেদনা, লিঙ্গনালী হইতে সর্সাদা ক্রেন ও পূঁজরক্তাদিশাব এবং ক্রেনজন্ত মূত্রমার্গ রুদ্ধ হইয়া গেলে, মূত্ররোধ বা দুই ধারায় মূত্রনির্গম, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় । পীড়া পুরাতন হইলে, ক্রমশঃ বাতনার হ্রাস হইতে থাকে । ইহা অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি । এই রোগ-ক্রান্তা স্ত্রীর সহিত সহবাসে পুরুষের এবং ঐরূপ পুরুষ-সহবাসে স্ত্রীর এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় ।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় চিকিৎসা ।—ঔপসর্গিক মেহে প্রস্রাব পরিষ্কার হইবার উপায় বিধান করা বিশেষ আবশ্যক ; তৎসঙ্গে ক্ষতনিবারণের ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় । ত্রিফলার কাথ, বাবলাছালের কাথ, জাতীপাতার কাথ, খদিরভিজান জল এবং দধির মাত দ্বারা পিচকারী দিলে, ক্ষতের বিশেষ উপকার হয় । প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাবাবচিনির গুঁড়া ১/৫ তিন আনা, সোরা ১/০ এক আনা, সোণামুখীর গুঁড়া ১/০ এক আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, গরমজল শীতল হইলে, সেই জলের সহিত সেবন করাইবে । রাত্রিতে শয়নকালে কাবাবচিনির গুঁড়া ১/০ এক আনা, কর্পূর ২ দুই রতি ও আফিং ১০ অর্দ্ধ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা পরিষ্কাররূপে মূত্রনির্গম হয় এবং লিঙ্গোদ্বেগ, স্বপ্নদোষ ও ক্ষতের শান্তি হইয়া থাকে । গদভিজান জল অথবা বাবলাপাতার রসসহ বঙ্গেশ্বর বা মেহমুদগর বটিকা সেবন করাইলে, ক্রেন ও পুন্ড্রাদির নিঃস্রাব সম্ভব নিবারিত হয় । কাঁচা হলুদের রস বা তেজপাতার কাটা-ভিজান জলের সহিত ঐরূপ ঔষধ সেবন করাইলে, জাণার শান্তি হয় । ক্ষীত লিঙ্গ ঔষদ্ব্য

ত্রিফলার কাথে বা জাতিপত্রের কাথে ডুবাইয়া রাখিলে, যাতনার শাস্তি হয় ।
সর্বদা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা লিঙ্গ বেষ্টিত ও কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হিতকর ।
মূত্র পরিক্ষারের জন্ত স্থলপদ্মের পাতা অথবা পাথরকুচির পাতার রসের সহিত ঐ
সমস্ত ঔষধ এবং কুশাণ্লেহ প্রয়োগ করিবে ।

অনারোগ্য পরিণাম ।—এই পীড়া নিঃশেষরূপে আরোগ্য না হইলে,
ক্রমে শুক্রমেহ ও শুক্রতারণ্য বা ধ্বজভঙ্গরোগ প্রকাশিত হইয়া থাকে । কোন-
রূপ শীতলক্রিয়া বা স্নান করা এই পীড়ায় কদাচ উচিত নহে । তাহাতে আপা-
ততঃ পীড়ার উপশন বোধ হইলেও, পরিণামে সন্ধিসমূহে বেদনা বা একেবারে পঙ্গু
হইবার সম্ভাবনা ।

সোমরোগ ।

সংজ্ঞা, নিদান ও লক্ষণ ।—সোমরোগের সাধারণ নাম “বহুমূত্র ।”
মিষ্টদ্রব্য বা কফজনক দ্রব্যের অধিক ভোজন, অধিক স্ত্রীসঙ্গম, শোক, অতিরিক্ত
পরিশ্রম, যোনিদোষসম্পন্ন স্ত্রীর সহবাস, অধিক মদ্যপান, অতিনিদ্রা বা দিবানিদ্রা,
অতিরিক্ত চিন্তা, অথবা বিষদোষ প্রভৃতি কারণে সর্বদেহস্থ জলীয় পদার্থ বিকৃত
ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয় । তখন ঐ জল মূত্ররূপে পরিণত হইয়া,
অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে । মূত্রনির্গমকালে কোনরূপ যাতনা থাকে
না এবং মূত্রও বেশ নির্মল, শীতল, শুভ্রবর্ণ ও গন্ধশূন্য থাকে । এই রোগে
দুর্বলতা, গতিশক্তির হীনতা, স্ত্রীসহবাসে অক্ষমতা, সর্কাদ্বয়ের বিশেষতঃ মস্তকের
শিথিলতা, মুখশোষ ও তালুশোষ এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত
হয় । ইহাতে সোম অর্থাৎ জলীয়াংশের ক্ষয় হয় বলিয়া ইহার নাম সোমরোগ ।
কেহ কেহ ইহাকে মূত্রাতিসার নামেও অভিহিত করেন । রোগের প্রবলাবস্থায়
শরীরের ক্লান্ততা, ঘর্ম্মনির্গম, অঙ্গে গন্ধ, কাস, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, পিড়কা,
পাণ্ডুবর্ণতা, শ্রাস্তি, অঙ্গের পীতবর্ণতা ও মিষ্টাস্বাদ এবং হস্ত, পদ, জিহ্বা ও কর্ণে
সস্তাপ, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

সাজ্জাতিক অবস্থা।—বহুমূত্ররোগে অতিমাত্র বলক্ষয় হইয়া গেলে, যদি প্রলাপ, মূর্ছা, বা পৃষ্ঠব্রণ প্রভৃতি দুরারোগ্য স্ফোটকাদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।—পক্ষ কদলীফল একটী, আমলকীর রস ১ এক তোলা, নধু ৪ চারিমাষা, চিনি ৪ চারিমাষা ও দুগ্ধ ১০ এক পোয়া,—একত্র এইসমস্ত দ্রব্য সেবন করাইলে, বহুমূত্র রোগের শান্তি হয়। পক্ষ কদলীফল, ভূমিকুশ্মাণ্ড ও শতমূলী, সমভাগ এই কয়েকটী দ্রব্য দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলেও মূত্রাধিকা নিবারিত হয়। যজ্ঞডুমুরের রস ও বীজচূর্ণ, জাম-আঁটির শাঁসচূর্ণ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, আমলকীর রস, কচি তাল ও খেজুরমূলের রস, তেলাকুচামূলের রস, এবং কচিপেয়ারাভিজান জল ও ঝিঙ্গেপোড়ার রস—বহুমূত্রনিবারক। বৃহৎস্পেন্থর রস, তারকেস্বর রস, সোমনাথ রস, হেমনাথ রস, বসন্তকুসুমাকর রস, বৃহৎ ধাত্রীঘৃত ও কদল্যাণ্ড ঘৃত, প্রভৃতি ঔষধ বহুমূত্ররোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে স্থল পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ, মসুর ও ছোলার দালের যুষ, ছাগ, হরিণ, কপোত ও বুদ্ধটাদি-পক্ষীর মাংসরস এবং পটোল, ডুমুর, যজ্ঞডুমুর, পোড়, ঝিঙ্গে, মোচা, কাঁচকলা, সজিনার শাক ও ডাটা প্রভৃতির তরকারী ব্যবহ্যেয়। রাত্রিকালে গম বা যবের আটার রুটী, পুৰ্ব্বোক্ত তরকারী এবং মাখনতোলা দুগ্ধ। আমলকী, জাম, কেশুর, পক্ষকদলী; পাতি বা কাগজী নেবু ও পুরাতন সুরা ইত্যাদি উপকারক। রুক্ষক্রিয়া, অশ্বযানে ও হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ, পর্যটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ হিতকারক। পীড়ার প্রবলাবস্থায় দিবসে অন্ন বন্ধ করিয়া গম বা যবের আটার রুটী, অথবা কেবলমাত্র মাখনতোলা দুগ্ধপান ব্যবস্থা। গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। দান সহ হইলে গরম জলে দান ব্যবস্থা।

নিষিদ্ধ কর্ম।—কফজনক ও গুরুপাক দ্রব্য, জলাভূমিজাত মাংস, দধি, অধিক দুগ্ধ, মিষ্টদ্রব্য, কুশ্মাণ্ড, শাক, অন্ন, কলায়ের ডাল ও লঙ্কার ঝাল ভোজন এবং অধিক জলপান, তীব্রসুরাপান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক নিদ্রা, নৈশ ও আলস্য—এই রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ ।

নিদান ও লক্ষণ ।—অপ্রাপ্ত বয়সে স্ত্রীসহবাস, হস্তমৈথুন বা অল্প কোন অথবা উপায়ে শুক্রস্থলন ও অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, প্রভৃতি কারণে শুক্র-তারল্য রোগ জন্মে । ইহাতে মলমূত্র ত্যাগকালে অথবা কিক্টিংমাত্র কানোদ্রেক হইলেই শুক্রপাত, স্ত্রীলোকের দর্শন বা স্পর্শন বা স্মরণমাত্রই রেতঃপাত, স্বপ্ন-বহ্য শুক্রস্থলন, সঙ্গের উপক্রমেই শুক্রপাত, চক্ষুর চতুর্দিকে কালিমার উৎপত্তি, দুর্বলতা, উত্তমশৃঙ্খতা ও নিষ্ঠুরপ্রিয়তা, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় । পীড়া অত্যন্ত প্রবল হইলে, স্ত্রীর শিথিল অবস্থাতেই শুক্রপাত হইয়া থাকে এবং লিঙ্গোদ্রেক-শক্তি নষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং ক্রমশঃ ইহা প্রকৃত ধ্বজভঙ্গরূপে পরিণত হইয়া উঠে । এইসকল কারণ ব্যতীত আরও কয়েকটি কারণে ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হয় । ভয়, শোক বা অল্প কোনরূপে মনের বিঘাত, বিদ্রোহভাগিনী স্ত্রীর সহিত সহবাস, ঔষধাংশিক পীড়াভাজ্য বা অল্প কারণে শুক্রবাহিনী শিরার বিকৃতি, কাম-বেগে উত্তেজিত হইয়া মৈথুন না করা, এবং অধিক পরিমাণে কটু, অম্ল, উষ্ণ ও লবণবস্তুক দ্রব্য ভোজন, প্রভৃতি কারণেও ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—শুক্রতারল্য রোগে শুক্ররক্ষা করাই প্রধান চিকিৎসা । কচি-শিমূল-মূলের রস, তালমূলচূর্ণ, ভূমিকুয়াণ্ডের রস ও চূর্ণ, আমলকীর রস, আলকুশীর বীজ, কুলেখাড়ার বীজ ও বষ্টিমধুচূর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য শুক্রবর্দ্ধক ও শুক্রতারল্যনাশক । মল-মূত্রত্যাগকালে শুক্রস্রাব ও ধ্বজভঙ্গের নিবারণ জন্ত, ঐ সমস্ত অল্পপানের সহিত বৃহদ্রস্বেধর, সোমনাথ রস, শুক্রমাতৃকা বটী, কামচূড়া-মণি রস, চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, পূর্ণচন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবীলাস, অষ্টাবক্ররস, মন্থাথারস ও মকরধ্বজরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে । অমৃতপ্রাণ রত, বৃহৎ অশ্বগন্ধা-যুত, কামদেবযুত, বানরীবটিকা, কামাগ্নিসন্দীপন মোদক, মদনমোদক, শতাবরী-মোদক ও রতিবল্লভ মোদক, এবং ত্রীগোপাল ও পল্লবসার তৈল প্রভৃতি শুক্র-তারল্য ও ধ্বজভঙ্গের উৎকৃষ্ট মহৌষধ । স্বপ্নদোষনিবারণ জন্ত শয়নকালে কাবাবচিনির গুঁড়া ১/০ এক আনা, কর্পূর ২ ছই রতি ও আফিম ১ অর্দ্ধরতি, এই

তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, অথবা কেবল কাবাবচিনির গুঁড়া ১/০ দুই আনা মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবে।

সকলসময়ে শীঘ্র শুক্রপাত নিবারণ জন্ত পূর্বোক্ত মোদকসমূহ এবং নাগবল্ল্যাদি চূর্ণ, অর্জুকাদি বটিকা, শুক্রংগুভরস বা কামিনীবিজ্ঞাবণ রস প্রভৃতি শুক্ররোধক ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—সকলপ্রকার পুষ্টিকর আহার এই উভয় রোগের পথ্য। দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, রোহিত প্রভৃতি ভাল মৎস্য, ছাগ, মেঘ, চটক, কুক্কট, পায়রা, লাভ ও তিভির প্রভৃতির মাংসরস, মৃগ, মস্তর ও ছোলার দাল, হংসডিঘ, ছাগের অণ্ডকোষ এবং আলু, পটোল, ডুমুর, বেগুন, মাগকচু, কপি, শালগম ও গাজর প্রভৃতির দ্রুতপক তরকারী। রাত্রিতে লুচি বা রুটী, পূর্বোক্ত সমস্ত তরকারী, দুগ্ধ ও পরিমিতমাত্রায় মিষ্টদ্রব্য।

জলখাবারের জন্ত ঘৃত, চিনি ও স্কজী বা বেসম সংযোগে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য (মিঠাই, খাজা, গজা, মোহনভোগ প্রভৃতি), এবং বেদানা, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আঙ্গুর, খেজুর, আম, কাঁটাল ও পেপে প্রভৃতি ব্যবস্থ্যয়। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সকলপ্রকার পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন এই রোগে উপকারক। অভ্যাসমত স্নান আবশ্যক।

নিষিদ্ধ দ্রব্য।—অধিক লবণ, অধিক ঝাল বা লঙ্কার ঝাল, অধিক অন্ন, অগ্নির বা রৌদ্রের উত্তাপ, রাত্রিজাগরণ, অধিক মত্তপান, মৈথুন ও অধিক পরিশ্রম—এই উভয় রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

মেদোরোগ ।

নিদান ।—নিরন্তর শ্বেদজনক দ্রব্য ভোজন করিলে, অথবা ব্যায়ামাদি কোনরূপ পরিশ্রম না করিলে, কিংবা দিবানিদ্ৰা বশতঃ ভুক্ত দ্রব্য সমাগুরুপে পরিপাক হইতে না পারিলে, মধুররসযুক্ত অপকরসে পরিণত হয়। সেই রসের স্নেহভাগ হইতে মেদ পদার্থের বৃদ্ধি হইয়া মেদোরোগ উৎপন্ন হয়। সেই রোগে মেদোবৃদ্ধি জন্ত রসরক্তাদিবাহী শ্রোতঃসমূহ রুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং অন্ত্রাচ্ছাদিত পুষ্টি হইতে পারে না; কেবল মেদোদ্ব্যতীর্ণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে অতি স্থূল ও সর্বকার্য্যে অসমর্থ করিয়া তুলে। ক্ষুদ্রাশ্বাস, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, অধিক নিদ্রা, চর্চ্চা উচ্ছ্বাসের অবরোধ, অবসন্নতা, অতিশয় ক্ষুধা, বর্ষ্যনির্গম, শরীরের দুর্গন্ধ, এবং বল ও মৈথুনশক্তির হ্রাস, এই কয়েকটি মেদোরোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

মেদোবৃদ্ধির পরিণাম-ফল ।—মেদোদ্ব্যতীর্ণ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, বাতাদি-দোষসমূহ কুপিত হইয়া সহসা প্রমেহপিড়কা, অর ও ভগনর প্রভৃতি উৎকট পীড়া উৎপাদন করিতে পারে। ঐ পীড়া উপস্থিত হইলে, মেদোরোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

চিকিৎসা ।—যেসকল কার্য্যদ্বারা শরীর ক্লশ ও রুদ্ধ হইতে পারে, তাহারই আচরণ করা মেদোরোগের প্রধান চিকিৎসা। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল পান করাইলে, মেদোরোগের উপশম হয়। ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ, তৈল ও লবণ-মিশ্রিত করিয়া দীর্ঘকাল সেবন করাইলে, মেদোরোগ প্রশমিত হয়। অথবা বিড়ঙ্গ, শুঠ, দধিফল, কাস্তুরলোহিতা, বব ও আমলকী, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে। গণিয়ারীর রস বা শিলাজতু সেবনেও মেদোরোগে বিশেষ উপকার দর্শে। অমৃতাদি-গুগ্গলু ও নবক-গুগ্গলু, ক্রমশঃলোহিতা, বড়বাগ্লিলাই, বড়বাগ্লিরস, এবং ত্রিফলা তৈল প্রভৃতি, ঔষধাদি মেদোরোগের নিবারণজন্ত প্রয়োগ করা আবশ্যিক। মহাসুগন্ধি নামক তৈল, অথবা প্রসিক্ক স্তম্ভিক দ্রব্যসমূহ গাত্রে লেপন করিলে, মেদোজন্ত দুর্গন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য ।—দিবসে শ্রামাতুলের অন্ন, অভাবে অতিহীন পুরাতন চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল, ডুমুর, কাঁচকলা, মোচা, বেগুন, পটোল ও পুরাতন কুম্ভাণ্ডের তরকারী এবং পাতি বা কাগজীনেবু। রাত্রিকালে যবের আটার রুটী এবং পূর্বোক্ত সমস্ত তরকারী ব্যবস্থেয়। মিষ্টদ্রব্যের মধ্যে কেবল অন্ন মিছরি। স্নান নিষিদ্ধ; অসহ্য হইলে গরম জল শীতল করিয়া সেই জলে স্নান এবং গরম জলই পান ব্যবস্থেয়। পরিশ্রম, চিন্তা, পথপর্যটন, রাত্রিজাগরণ, ব্যায়াম ও মৈথুন, এই সমস্ত কার্য্য মেদোরোগে বিশেষ উপকারক।

নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ।—যাবতীয় কফবদ্ধক ও স্নিগ্ধ দ্রব্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাখন, মাংস, মৎস্ত, ঘৃতপক্কদ্রব্য, নারিকেল, পক্কদলী এবং অস্ত্রান্ত পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, স্নতকর-শয্যা শয়ন, স্ননিদ্রা, দিবানিদ্রা, সর্বদা উপবেশন, আলস্য এবং চিন্তাশূন্যতা এই রোগে অনিষ্টকারক।

কার্য্যরোগের চিকিৎসা ।—প্রসঙ্গতঃ কার্য্যরোগের বিষয়ও এই স্থানে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। রক্ষদ্রব্য ভোজন, অতিমাত্র পরিশ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা এবং অধিক স্ত্রী-সহবাস প্রভৃতি কারণে কার্য্যরোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে মেদঃ, মাংস, প্রভৃতি সকল ধাতুই ক্ষীণ হইয়া যায়; সুতরাং রোগীও ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে। অশ্বগন্ধা কার্য্যরোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুগ্ধ, ঘৃত, বা জলের সহিত অশ্বগন্ধা পাক করিয়া প্রত্যহ সেবন করাইলে, কার্য্যরোগে বিশেষ উপকার হয়। শুক্রতারল্য রোগে যেসকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অশ্বগন্ধা ঘৃত ও অমৃতপ্রাণ ঘৃত এবং বাতবাধি কথিত ছাগলাচ্ছ ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর ঔষধ কার্য্যরোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অশ্বগন্ধার কক ১/১ এক সের, অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ ষোল সের এবং দুগ্ধ ১৬ ষোল সের এই তিন প্রকার দ্রব্যের সহিত তিলতৈল ৮ চারি সের যথাবিধি পাক করিয়া মর্দন করিলেও ক্রশাঙ্গ পুষ্ট হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য ।—এই রোগে ঘৃত, দুগ্ধ, মাংস, মৎস্ত এবং অস্ত্রান্ত যাবতীয় পুষ্টিকর দ্রব্য আহার, স্ননিদ্রা, দিবানিদ্রা, পরিশ্রমত্যাগ, চিন্তাশূন্যতা ও সর্বদা জটিলিতে অবস্থান করা হিতকর। মাংসই কার্য্যরোগে উৎকৃষ্ট পথ্য। শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ-রোগোক্ত সমুদায় পথ্যাপথ্য কার্য্যরোগে প্রতিপালন করা বিধেয়।

উদররোগ ।

নিদান ও সাধারণ লক্ষণ । — একমাত্র অগ্নিমান্যাকেই প্রায় সকল-প্রকার উদর রোগের নিদান বলা যাইতে পারে । তত্ত্বিন্ন অজীর্ণদোষজনক অন্ন-ভোজন এবং উদরে জলসঞ্চয়, এই দুইটীও উদররোগের প্রধান কারণ । ঐ সমস্ত কারণে সঞ্চিত বাতাদি দোষ স্বেদবহ ও জলবহ শ্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ এবং প্রাণ-বায়ু, অপানবায়ু ও অগ্নিকে দূষিত করিয়া, উদররোগ উৎপাদন করে । তত্ত্বিন্ন প্লীহা ও যকৃতের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, অন্ত্রনাড়ী কোনরূপে ক্ষত হইলে এবং অন্ত্রমধ্যে জল সঞ্চিত হইলেও উদররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । উদরাগ্ন্যান, গমনে অশক্তি, দুর্বলতা, অতিশয় অগ্নিমান্দ্য, শোথ, সমুদায় অঙ্গের অবসন্নতা, অধোবায়ু ও মলের অনির্গম এবং দাহ ও তন্দ্রা, এই কয়েকটি উদররোগের সাধারণ লক্ষণ । উদররোগ ৮ আট প্রকার :—বাতজ, পিত্তজ, ক্লেমজ, ত্রিদোষজ, প্লীহা ও যকৃৎ জনিত, মলসঞ্চয়জনিত, ক্ষয়জ ও উদরে জলসঞ্চয়জনিত ।

বাতজ-উদর লক্ষণ । — বাতজ উদররোগে হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষি-দেশে শোথ ; কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর, কটি, পৃষ্ঠ ও সাক্ষিসমূহে বেদনা ; শুষ্ককাস ; অঙ্গমর্দ ; শরীরের অধোভাগে ভারবোধ, মলরোধ, তৃষ্ণা, চক্ষুঃ ও মূত্র প্রভৃতির শুষ্ক বা অরুণবর্ণতা, অকস্মাৎ উদরশোথের হ্রাস বা বৃদ্ধি, উদরে স্থচীবেদন বা ভঙ্গন বেদনা ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহের উৎপত্তি, উদরে আঘাত করিলে, বায়ুপূর্ণ ভক্তায় আঘাত করার ঞায় শব্দোৎপত্তি ও উদরের সর্বত্র বেদনার সহিত বায়ুর সঞ্চলন, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ।

পিত্তজ উদর লক্ষণ । — পিত্তোদরে জ্বর, মূর্ছা, তৃষ্ণা, মুখে কটু আস্বাদ, ভ্রম, অতিসার, তৃষ্ণা ও চক্ষুঃ প্রভৃতির পীতবর্ণতা ; এবং উদর—বর্ষ, দাহ, বেদনা ও উগ্রাশুক্ত এবং কোমলস্পর্শ, হরিৎ, পীত বা তাম্রবর্ণের শিরাসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন ও উদর হইতে উগ্রা বহির্গত হওয়ার ঞায় অলুভব,— এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে । পিত্তোদর শীঘ্রই পাকিয়া জলোদররূপে পরিণত হয় ।

শ্লেষ্মাজ-উদর লক্ষণ ।—শ্লেষ্মাদরে অঙ্গের অবসন্নতা, স্পর্শজ্ঞানের অভাব, শোথ, অঙ্গের গুরুতা, নিদ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস ও বৃক্ প্রভৃতির গুরুবর্ণতা এবং উদর বৃহৎ, স্থিমিত, চিকণ, কঠিন, শীতল-স্পর্শ, গুরু, অচল ও গুরুবর্ণ-শিরাব্যাপ্ত হয়। শ্লেষ্মাদর দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

দূষ্য বা ত্রিদোষজ উদররোগের লক্ষণ ।—নথ, লোম, মুত্র, বিষ্ঠা, আর্ন্তব বা কোনরূপ বিষাদি দ্বারা দূষিত অন্নভোজন করিলে, রক্ত ও বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া, ত্রিদোষজ-উদররোগ উৎপাদন করে। ইহাতে বাতাদি তিনদোষজাত উদরেরই লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। এই রোগী পাণ্ডুবর্ণ, ক্লশ, পিপাসায় গুরুকণ্ঠ ও পুনঃ পুনঃ মুচ্ছিত হইতে থাকে। শীতল সময়ে, শীতল-বায়ুস্পর্শে এবং জলঝড়বিশিষ্ট দিবসে, এই উদর বর্দ্ধিত ও দাহযুক্ত হয়। ইহার অপর নাম দূষ্যাদর ।

প্রীহাদর ও বক্রহৃদর !—কফজনক দ্রব্য এবং ঘেসকল দ্রব্যের অন্নপাক হয়, সেই সমস্ত দ্রব্য নিরন্তর ভোজন করিলে, কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া, প্রীহা বা বক্রহৃদর বৃদ্ধিসাধন করে। প্রীহা বা বক্রহৃৎ অতিনাদ্র বর্দ্ধিত হইয়া, যখন উদরকেও বর্দ্ধিত করে এবং অঙ্গের অবসন্নতা, মন্দ মন্দ জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, বলক্ষয়, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা ও কফপিত্তজনিত অগ্রাগ্র উপদ্রব উপস্থিত করে, তখন তাহাকে প্রীহাদর বা বক্রহৃদর কহে। প্রীহাদরে উদরের বামভাগ এবং বক্রহৃদরে উদরের দক্ষিণভাগ অধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতে বায়ুর প্রকোপ ক্রমশঃ থাকিলে, উদাবর্ত, আনাহ ও উদরে বেদনা ; পিত্তের প্রকোপে মোহ, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর ; এবং কফের প্রকোপে গাত্রগুরুতা, অরুচি ও উদরের কঠিনতা, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়।

বক্রগুদোদর ।—শাকাদি পিচ্ছিল ভোজ্যদ্রব্যাদ্বারা অথবা অন্নাদির সহিত প্রবিষ্ট চুল কিংবা শর্করাদি পদার্থদ্বারা অন্ত্রনাড়ী নিরুদ্ধ হইলে, সম্ভ্রাজ্ঞানী-নিক্ষিপ্ত ধূলিরাশির আয় মল ও দোষসমূহ গুহ্মনাড়ীতে সঞ্চিত হইয়া, বক্রগুদোদর নামক মলসঞ্চয়জনিত উদররোগ উৎপাদন করে। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্তী উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অতি কষ্টে অন্ন অন্ন মল নিঃসৃত হইয়া থাকে।

ক্ষতজ-উদর ।—অগ্নের সহিত কণ্টকাদি শল্য প্রবিষ্ট হইয়া যদি অঙ্গ-নাড়ীকে বিদীর্ণ করে, অথবা অতিরিক্ত ভোজন ও জুস্তাদি দ্বারা অঙ্গনাড়ী যদি বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষতস্থান হইতে জলবৎ শ্রাব নির্গত হইয়া নাভির অধোভাগে উদরের বৃদ্ধি সম্পাদন করে এবং গুহ্বার দিয়া জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে । ইহাকে পরিশ্রাব্যদর নামক ক্ষতজ-উদররোগ কহে । এই উদররোগে সূচীবোধের শ্রায় বা বিদীর্ণ হওয়ার শ্রায় অত্যন্ত বাতনা হইয়া থাকে ।

জলোদর লক্ষণ ।—স্নেহপান, অনুবাসন (স্নেহপদার্থদ্বারা পিচকারী), বমন, বিরচন, অথবা নিরুহণ (রক্ষপদার্থের পিচকারী) ক্রিয়ার পর হঠাৎ শীতল জল পান করিলে, কিংবা স্নেহপদার্থদ্বারা জলবৎ শ্রোতঃ উপলিপ্ত হইলে, সেই শ্রোতঃসমূহ দূষিত হয় এবং দূষিত নাড়ীতে জল সঞ্চিত হইয়া উদরের বৃদ্ধি করে ; ইহাকে উদকোদর বা জলোদর নামক জলসঞ্চয়জনিত উদররোগ কহে । এই রোগে উদর চিক্ণ, বৃহৎ, জলপূর্ণের শ্রায় ক্ষীত, এবং সঞ্চালিত হইলে ক্ষুদ্র, কম্পিত ও শব্দযুক্ত হইয়া থাকে । আরও ইহাতে নাভির চতুর্দিকে বেদনাবোধ হয় ।

সাধ্যাসাধ্যতা ।—উদররোগমাত্রই স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য ; বিশেষতঃ জলোদর ও ক্ষতোদর রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য ; অঙ্গ-চিকিৎসা ভিন্ন ইহা হইতে আরোগ্যের আশা অল্প পীড়া অধিক দিনের হইলে বা রোগীর বলক্ষয় হইলে, সমুদয় উদররোগই অসাধ্য হইয়া উঠে । যে উদররোগীর চক্ষুঃ শোথযুক্ত, লিঙ্গ বক্র, শ্বক্ পাতলা ও ক্লেদযুক্ত এবং বল, অগ্নি, রক্ত ও মাংস ক্ষীণ হইয়া যায়, অথবা যে রোগীর পার্শ্বদ্বয় ভঙ্গবৎ, অগ্নে বিদ্বেষ, অতিসার কিংবা বিরচন করাইলেও কোষ্ঠ পরিপূর্ণ থাকে, সেই সমস্ত উদররোগও অসাধ্য ।

সর্ববিধ উদররোগের চিকিৎসা ।—প্রায় সকলপ্রকার উদর-রোগেই বাতাদি তিন দোষ কুপিত হয় ; এইজন্ত বাতাদি তিন দোষেরই শাস্তি-কারক চিকিৎসা কর্তব্য । ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধির জন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ এবং বিরচন জন্ত উষ্ণজ্ব বা গোমূত্রের সহিত এরওতৈল পান করান আবশ্যক । বাতোদরে প্রথমতঃ পুরাতন ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ মালিশ করিয়া শ্বেদ দিতে হয় ; তৎপরে বিরচন করাইয়া, বস্ত্রখণ্ডদ্বারা উদরবন্ধন করিয়া রাখিবে । বাতোদরে পিপুল ও সৈন্ধব লবণের সহিত ; পিত্তোদরে চিনি ও মরিচের সহিত ; স্নেহোদরে

যমানী, সৈন্ধব-লবণ, জিরা ও ত্রিকটুর সহিত এবং সন্নিপাতোদরে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈন্ধব-লবণের সহিত ঘোল পান করাইবে তাহা দ্বারা দেহের ভার ও অরুচি বিনষ্ট হয়। গ্ৰীহাদরে ও যকৃতদরে গ্ৰীহা ও যকৃতরোগোক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে। বন্ধোদরে প্রথমঃ শ্বেদ দিয়া তীক্ষ্ণবিরেচন করান আবশ্যক দেবদারু, শজিনা ও আপাং, এই সকল দ্রব্য, অথবা অখণ্ডকা, গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া, পান করাইলে, দুষ্টোদর প্রভৃতি সর্ব-প্রকার উদররোগ নিবারিত হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে মহিষের মূত্র ১০ এক ছটাক আনাজ পান করাইলে, সর্বপ্রকার উদররোগ প্রশমিত হয়। পুনর্নবা, দেবদারু, গুলঞ্চ, আকনাদি, বিষ্ণুমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, চিতামূল ও বাসক, এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করাইলেও সর্বপ্রকার উদররোগ প্রশমিত হয়। দেবদারু, শুঠ গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী, ইহাদের কাথ সেবন করাইলে, জ্বলোদর, শোথ, স্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতরোগ নিবারিত হয়। পুনর্নবা, নিম্ব, ছাল, পটোলপত্র, শুঠ, কটুকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী, ইহাদের কবাজি পান করাইলে, সর্বপ্রকার উদর, সর্বান্নশোথ, কাস, শূল, ঝাঁস ও পাণ্ডুরোগের উপশম হইয়া থাকে। উদররোগে দোষবিশেষ বিবেচনা করিয়া, পুনর্নবাদি কাথ, কুষ্ঠাদিচূর্ণ, সামুদ্রাণ্ডচূর্ণ, নারায়ণ চূর্ণ, ত্রৈলোক্যসুন্দর রস, ইচ্ছাভেদী রস, নারায়ণ রস, পিপ্পলাত্তলোহ, শোথোদরারিলোহ, চিত্রকম্বুত, মহাবিন্দুঘৃত, বৃহৎ নারায়ণঘৃত ও রসায়ন-তৈল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগী দুর্বল হইলে, কোন তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ না দিয়া, মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য। উদররোগে লঘুপাক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক পথ্য ব্যবস্থ্যয়। পীড়ার প্রবল অবস্থায় কেবল মাণমণ্ড, অভাবে সহ্যমত কেবল দুগ্ধ অথবা দুগ্ধমাণ্ড প্রভৃতি পীড়া অধিক প্রবল না থাকিলে, দিবসে পুাতন স্কন্ধ চাউলের অন্ন, মুগের দালের ঘৃষ, পটোল, বেগুন, ডুম্ব, ওল, মাণকচু, শজিনার ডাঁটা, কাঁকরোল, ক্ষুদ্র মূলা, খেতপুনর্নবা ও আদা প্রভৃতির তরকারী, অল্প সৈন্ধব-লবণে পাক করিয়া ভোজন করিতে দেওয়া যায়। রাত্ৰিকালে দুগ্ধ-মাণ্ড অথবা অধিক ক্ষুধা থাকিলে অল্প পরিমাণে পাতলা কুটী। জল পান একেবারে পরিত্যাগ

করিয়া হৃৎকোষ দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করান আবশ্যক ; কিন্তু নিত্য প্রয়োজন হইলে গরম জল পান করিতে দেওয়া যায় ।

নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ।—পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য, তিল, লবণ ও শিম প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এবং স্নান, দিবানিদ্রা ও পরিশ্রম প্রভৃতি উদররোগে বিশেষ অনিষ্টকারক ।

শোথরোগ ।

নিদান ও সাধারণ লক্ষণ ।—বমন-বিরচনাদি শুদ্ধিক্রিয়া, জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, প্রীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি পীড়া, এবং উপবাস ও বিষমভোজনাদি দ্বারা কৃশ ও দুর্বল হওয়ার পরে ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলে, অথবা দধি, অপকদ্রব্য, মৃত্তিকা, শাক, ক্ষীরমৎস্তাদি সংযোগবিরুদ্ধ ও বিষমিশ্রিত দ্রব্য ভোজন করিলে এবং বমন বিরচনাদি করাইবার উপযুক্ত কালে তাহা না করাইলে বা অযথাক্রমে তাহা সম্পাদিত হইলে, পরিশ্রম ত্যাগ করিলে, গর্ভস্রাব হইলে কিংবা মর্শ্বস্থানে আঘাত পাইলে, শোথরোগ জন্মে । কুপিত বায়ু—দুষ্ট-রক্ত, পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ শিরাসমূহে আনয়ন করিয়া এবং নিজেও সেই সমস্ত দোষদ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া ত্বকু ও মাংসের উচ্চতা সম্পাদন করে; ইহারই নাম শোথরোগ । শোথ জন্মিবার পূর্বে সন্তাপ, শিরাসমূহ বিস্তৃত হওয়ার জ্বালা যাতনা ও অঙ্গে ভারবোধ, এই সমস্ত পূর্বরূপ প্রকাশিত হয় ; অবয়ববিশেষের ক্ষীণতা, সেইস্থানে ভারবোধ, চিকিৎসা ব্যতীতও কোন সময়ে শোথের নিবৃত্তি এবং পুনর্ব্বার উৎপত্তি, শোথস্থানে উষ্ণত্ব, শিরাব্যাপ্তি, বিবর্ণতা ও রোগিশরীরে মূরামাক্ষ, এই কয়েকটি—শোথ রোগের সাধারণ লক্ষণ । বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ভেদে শোথরোগ ৭ সাতপ্রকার ।

বাতজ-শোথ ।—বাতজ-শোথ একস্থানে স্থির থাকে না, স্ততরাং বিনা কারণেও সময়ে সময়ে আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় । শোথের উপরের

চামড়া পাতলা, কর্কশ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তি হীন ও যিনি যিনি বেদনা-বিশিষ্ট হয়। এই শোথ টিপিলে বসিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলেই পুনর্বার উন্নত হইয়া উঠে। দিবাভাগে এই শোথের বৃদ্ধি এবং রাত্রিকালে হ্রাস পাইয়া থাকে।

পিত্তজ-শোথ।—পিত্তজ-শোথ কোমলস্পর্শ, গন্ধবৃদ্ধ ও কৃষ্ণ, পীত বা অরুণবর্ণ এবং উদ্ভাবিশিষ্ট ও দাহযুক্ত। এই শোথ অতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করিয়া ক্রমশঃ পাকিয়া উঠে। ইহাতে ভ্রম, অর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মত্ততা ও চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তবর্ণতা, এই কয়েকটি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

কফজ-শোথ।—কফজ-শোথ গুরু, একস্থানস্থায়ী ও পাণ্ডুবর্ণ। ইহাতে অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, নিদ্রা, বমি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এই শোথ টিপিলে বসিয়া যায়; কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনর্বার তৎক্ষণাৎ উখিত হয় না। রাত্রিকালে ইহার বৃদ্ধি ও দিবসে হ্রাস হয়। কফজ-শোথ বিলম্বে বদ্ধিত ও বিলম্বে প্রশমিত হইয়া থাকে।

এইরূপ দুইটি দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তাহাকে সেই সেই দুই দোষ-জাত এবং তিন দোষের লক্ষণ দেখিলে, ত্রিদোষজ শোথ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অবস্থানভেদ।—যে কোন শোথজনক দোষ আশ্রয়িত অবস্থিত থাকিলে, বক্ষঃস্থল হইতে উর্দ্ধদেহে, পকাশয়ে থাকিলে মধ্যশরীরে অর্থাৎ বক্ষঃস্থল হইতে পকাশয় পর্য্যন্ত অবরবে; মলাশয়ে থাকিলে কটিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত এবং সর্বশরীরে বিস্তৃত থাকিলে সর্বদেহে শোথ হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয়।—মধ্যদেহে বা সর্বদেহে যে শোথ হয়, তাহা কষ্ট-সাধ্য। যে শোথ বাম, দক্ষিণ বা উর্দ্ধ-অধঃ-বিভাগানুসারে যে কোন অর্দ্ধদেহে উৎপন্ন হয়; অথবা যে শোথ নিম্ন অবয়বে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ উপরদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, সেই শোথে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। কিন্তু পাণ্ডু প্রভৃতি অত্যন্ত রোগের উপদ্রবরূপে যদি প্রথমে পাদদেশে শোথ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধাবয়বে বিস্তৃত হয়, তবে তাহা মারাত্মক নহে। জ্বাদিগের প্রথমে মুখে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ পায়ের দিকে যে শোথ অবতরণ করে, তাহা তাহাদিগের প্রাণনাশক। স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন ব্যক্তির গুরুদেহে প্রথমে শোথ হইলে, তাহাতে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। এইরূপ কৃষ্ণি, উদর, গলদেশ ও মর্ম্মস্থানজাত শোথও অসাধ্য।

যে শোথ অতিশয় স্থূল ও কর্কশ, অথবা যে শোথে শ্বাস, পিপাসা, বমি, দৌর্বল্য
জ্বর ও অকৃতি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, সেই শোথও অসাধ্য। বালক, বৃদ্ধ
ও দুর্বল ব্যক্তিদিগের শোথ হইলে, তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা।—কোন রোগবিশেষের সহিত শোথরোগ উপস্থিত হইলে,
সেই সেই রোগের সহিত শোথনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হয়। মল-মূত্র
পরিষ্কার রাখা এই রোগে বিশেষ আবশ্যক। বাতজ্বর-শোথে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে
দুধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরও তৈল পান করাইবে। দশমূল্যের কাথ বাতজ্বর-
শোথে বিশেষ উপকারক। পিত্তজ্বর-শোথে গোমূত্রের সহিত ১/০ দুই আনা মাত্রায়
তেউড়ীমূলচূর্ণ সেবন করাইবে; অথবা তেউড়ীমূল, গুলঞ্চ ও ত্রিফলা, ইহাদের
কাথ পান করিতে দিবে। কফজ্বর-শোথে পুনর্নবা, শুঠ, তেউড়ীমূল, গুলঞ্চ ও
হরীতকী ও দেবদারু, ইহাদের কাথে গোমূত্র ও গুগগুলু ১/০ দুই আনা প্রক্ষেপ
দিয়া পান করাইবে। মরিচের চূর্ণের সহিত বিষপত্রের রস, নিমপাতার রস,
যেত-পুনর্নবার রস, সমুদায় শোথরোগেই বিশেষ উপকারক। মনসাসৌজের
পাতার রস মর্দন করিলে শোথের শাস্তি হইয়া থাকে। পথ্যাদি কাথ, পুনর্নবাষ্টক
ও সিংহাস্ত্রাদি পাচন, মাণমণ্ড, শোথারিচূর্ণ, শোথারি মণ্ডুর, কংস-হরীতকী,
কটুকাদ্যালোহ, ত্রিকটাদিলোহ, শোথকালানল রস, পঞ্চামৃত-রস, দুধবটী এবং
গ্রহণীরোগোক্ত স্বর্ণপদ্ম টী প্রভৃতি ঔষধ শোথরোগে বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ
করিতে হয়। পাণ্ডুজ্বর শোথরোগে তক্রমণ্ডুর ও সূধানিধি নামক ঔষধ বিশেষ
উপকারী। দুধবটী ও স্বর্ণপদ্ম টী সেবনকালে লবণ ও জল বন্ধ রাখিয়া, কেবল
দুধ আহাৰ করিতে দিতে হয়। জ্বরাদির সংশ্রব না থাকিলে, চিত্রকাদি ঘৃত
সেবন এবং শোথস্থানে পুনর্নবাদি তৈল ও রহং শুষ্কমূলকাদি তৈল প্রভৃতি মর্দন
করাইতে পারা যায়।

পথ্যাপথ্য।—উদররোগে যেসমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, শোথ-
রোগেও সেইসমস্ত বিশেষরূপে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

কোষবৃদ্ধিরোগ ।

— :: —

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ।— স্বকীয় প্রকোপক কারণসমূহদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া, কুঁচুক স্থান হইতে অণ্ডকোষে আগমন করে এবং তৎপরে পিত্তাদি দোষ ও দূষকে কুপিত করিয়া, অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত, ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত করিলে, তাহাকে বৃদ্ধিরোগ কহে । বৃদ্ধিরোগ ৭ সাত প্রকার :— বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অস্ত্রজ ।

প্রকারভেদে লক্ষণ ।— বাতজ-বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, বায়ুপূর্ণ চৰ্ম্মপুটকের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং তাহা রুদ্ধ ও সামান্তমাত্র কারণে বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে । পিত্তজ-বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ পক্ষ-যজ্ঞডুমুরের ত্রায় রক্তবর্ণ এবং দাহ ও উন্মায়ুক্ত হয় । বেশী দিন অবস্থিত থাকিলে, এই বৃদ্ধি পাকিয়া উঠে । কফজ-বৃদ্ধিতে অণ্ডকোষ শীতলস্পর্শ, ভারাক্রান্ত, চিক্ণ, কণ্ডু-যুক্ত, কঠিন ও অল্পবেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে । রক্তজ-বৃদ্ধি— কৃষ্ণবর্ণ-স্ফোটকবায়ুপু এবং পিত্তজ-বৃদ্ধির অত্যাশ্র লক্ষণযুক্ত হয় । মেদোজ-বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষের আকার পক্ষ-তালফলের ত্রায় এবং মৃদুস্পর্শ ও কফজ বৃদ্ধির লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে । নির্যত মূত্রবেগ ধারণ করিলে, মূত্রজ-বৃদ্ধিরোগ জন্মে ; এই বৃদ্ধিতে, শয়নকালে অণ্ডকোষ জলপূর্ণ চৰ্ম্মপুটকের ত্রায় সংক্ষোভিত, মৃদুস্পর্শ ও বেদনায়ুক্ত হয় । ইহাতে সময়ে সময়ে মূত্রকুচ্ছের বেদনা উপস্থিত হয় এবং ইহা সঞ্চালিত হইলে অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে ।

অস্ত্রবৃদ্ধি ।— বায়ুপ্রকোপক আহার, শীতলজলে অবগাহন, মলমূত্রের বেগধারণ বা অল্পপস্থিত বেগে বেগদান, ভারবহন, পথ পর্য্যটন, বিষমভাবে অঙ্গবিক্রাস এবং দ্রুতসাহসিক কার্য্য প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া যখন ক্ষুদ্রযন্ত্রের ক্রিয়দংশ সমুচিত করিয়া অধোদিকে বজ্রফল-সন্ধিতে আনয়ন করে, তখন ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপে শোথ উৎপন্ন হয় ; ইহাকেই অস্ত্রবৃদ্ধি কহে । অস্ত্রবৃদ্ধি অচিকিৎসিত ভাবে অধিক দিন অবস্থিত থাকিলে, অণ্ডকোষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, ক্ষীত, বেদনায়ুক্ত ও স্তম্ভিত হয় । কোষ টিপিলে, অথবা কখন কখন আপনা

হইতেই, শব্দের সহিত বায়ু উপর দিকে যায় এবং পুনর্বার নামিয়া আসিয়া কোষদ্বয়ে শোধ উৎপাদন করে । অস্ত্রবৃদ্ধি অসাধ্য রোগ ।

একশিরা ও বাতাশরা ।— অমাবস্তা, পূর্ণিমা অথবা দশমী ও একাদশী তিথিতে কক্ষ এবং সন্ধিসমূহে বা সর্বদাঙ্গে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণের সহিত প্রবল জ্বর হইয়া, একরূপ কোষবৃদ্ধি রোগ উৎপন্ন হয় ; দুই তিন দিন পরে আবার আপনা হইতেই তাহা নিবারিত হইয়া যায় । একটা কোষ বৃদ্ধিত হইলে, চলিত কথায় তাহাকে “একশিরা” এবং দুইটা কোষ বৃদ্ধিত হইলে তাহাকে “বাতশিরা” কহে ।

বৃদ্ধিরোগ-চিকিৎসা । — যাবতীয় বৃদ্ধিরোগেই প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করা আবশ্যিক ; নতুবা তাহা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে । সকল বৃদ্ধিতেই বিরচন করা আবশ্যিক । বাতজ-বৃদ্ধিতে দুগ্ধের সহিত এবং পিত্তজ ও রক্তজ বৃদ্ধিতে দশমূলের কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরও তৈল পান করাইয়া বিরচন করাইবে । কফজ ও মেদোজ বৃদ্ধিতে ত্রিকটু ও ত্রিফলার কাথের সহিত যক্ষ্মার ১/০ দুই আনা ও সৈন্ধবলবণ ১/০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে ; ইহাও বিরচক ঔষধ । মূত্রজ-বৃদ্ধিতে অস্ত্রবিশেষ দ্বারা ভেদ করিয়া জলস্রাব করা অর্থাৎ “ট্যাপু” করা আবশ্যিক । অস্ত্রবৃদ্ধি যতদিন কোষপর্যন্ত উপস্থিত না হয়, সেই সময়ের মধ্যে চিকিৎসা করিলে উপশম হইয়া থাকে । অস্ত্রবৃদ্ধি শান্তির জন্য রায়ী, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা ও গোক্ষুরের সহিত অথবা কেবল বেড়েলার মূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধের সহিত এরও তৈল পান করাইবে । বচ ও সর্ষপ কিংবা শজিনার ছাল ও সর্ষপ, অথবা ছাতিমবীজ ও আশা কিংবা খেত-আকন্দের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সমুদায় বৃদ্ধিরোগেরই শান্তি হইয়া থাকে । একখানি তাওয়্যার করিয়া অগ্নিজালে জয়ন্তীপাতা গরম করিয়া কোষে বাঁধিয়া রাখিলে, কোষবৃদ্ধির উপশম হয় । ভক্তোদরীয়, বৃদ্ধিব্যাধিকাবটী, বাতারি, শতপুষ্পাণ্ড ঘৃত, গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল এবং স্রীপদরোগোক্ত কৃষ্ণাদিমোদক ও নিত্যানন্দরস প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যিক । কোষে মাগিশের জন্য সৈন্ধবাণ্ড ঘৃত, শোণরোগোক্ত পুনর্নবা তৈল ও শুষ্কমুলাদি তৈলও ব্যবহার করান যায় । অস্ত্রবৃদ্ধির প্রবলাবস্থায় “ট্রস” নামক যন্ত্র ব্যবহার উপকারী ।

ইহাতে কাঞ্চনার গুণ্ণলু সেবন, ছুছন্দরী ও সিন্দূরাদি তৈল মর্দন এবং নিষ্ঠুভী-
তৈল ও নিষাদি-তৈলের নস্ত গ্রহণ বিশেষ উপকারী ।

অপচী চিকিৎসা ।—গণ্ডমালা অপচীরূপে পরিণত হইলে, শজিনাছাল
ও দেবদারু একত্র কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ
দিবে ; অথবা শ্বেতসর্ষপ, নমণ্ড ও ভেলা অগ্নিতে পোড়াইয়া, ছাগমূত্রের সহিত
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । গুঞ্জাদ্য তৈল ও চন্দনাদি তৈল মর্দন করিলে,
অপচীরোগের বিশেষ উপকার হয় ।

গ্রাহিরোগ-চিকিৎসা ।—গ্রাহিরোগে ডাঙ্কা বা ইক্ষুরসের সহিত
হরীতকী-চূর্ণ সেবন করাইবে । মৌলফল, জামছাল, অর্জুনছাল ও বেতছাল
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । দন্তীমূল, চিতামূল, মাজের আঠা, আকন্দের আঠা,
গুড়, ভেলার আঁটি ও হারাকস, এইসমস্ত দ্রব্যের প্রলেপ দিলে গ্রাহি পাকিয়া উঠে
এবং তাহা হইতে ক্রেদাদি নির্গত হইয়া আরোগ্য হয় । সাচীক্ষার, মূককভস্ম,
ও শত্রুচূর্ণের প্রলেপ দিলেও গ্রাহি এবং অর্কুদ রোগের শাস্তি হয় । অর্কুদরোগে
জৌকাদদ্বারা রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক । ডুমুর-পত্র বা অন্ত কোন কর্কশপত্র
দ্বারা অর্কুদস্থানে ঘর্ষণ করিয়া, তাহার উপর ধূনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ,
রসাজন, যষ্টিমধু, একত্র পেষণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে ।
বটের আঠা, কুড় ও পাংশু-লবণ অর্কুদস্থানে লেপন করি তা, বটপত্রদ্বারা বাঁধিয়া
রাখিবে ; শজিনার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীর মূল একত্র ঘোলের
সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিতেও অর্কুদ রোগের উপশম হয় । এইসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা
গ্রাহি ও অর্কুদ রোগের শাস্তি না হইলে, অস্ত্রচিকিৎসা করা আবশ্যক ।

পথ্যাপথ্য ।—গলগণ্ডাদি রোগে কোষবৃদ্ধ রোগের ত্রায়ই সমুদায়
পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়, এই জন্ত ইহাতে পথ্যের স্বতন্ত্র নিয়ম কিছু
লিখিত হইল না ।

শ্লীপদরোগ ।

দোষভেদে শ্লীপদ লক্ষণ ।— শ্লীপদের সাধারণ নাম “গোদ” । এই রোগে প্রথমতঃ কুঁচকিস্থানে বেদনা হইয়া, পরে পাদদেশে শোথ হইয়া থাকে । প্রথমাবস্থায় অনেকের জ্বর হইতেও দেখা যায় । কফের প্রকোপ হইতেই যদিও এই রোগ জন্মে, তথাপি বাতাদি-দোষের আধিক্যানুসারে ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত হয় । শ্লীপদে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, শোথস্থান কৃষ্ণবর্ণ, কক্ষ, ফাটা ফাটা ও তীব্রবেদনাবুক্ত হয় । আরও ইহাতে সর্বদা জ্বর ও অকস্মাৎ বেদনার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে । পিত্তের আধিক্যে শ্লীপদ কোমল, পীতবর্ণ, দাহবিশিষ্ট ও জ্বরসংশ্লিষ্ট হয় । শ্লেষ্মার আধিক্যে শ্লীপদ কঠিন, চিক্কণ, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ এবং ভারবুক্ত হইয়া থাকে ।

অসাধ্য লক্ষণ ।—যে শ্লীপদ অতিমাত্র বর্ধিত হইয়া উঠে, অথবা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া উইটিপির মত কতকগুলি উচ্চশিখরবিশিষ্ট হয়, বাহ্য এক বৎসরের অধিককালজাত, যে শ্লীপদে শ্রাব ও কণ্ড থাকে এবং যে শ্লীপদে বাতাদি-দোষ-জনিত সমুদায় উপদ্রব প্রকাশিত হয়, সেইসকল শ্লীপদ অসাধ্য ।

যে সকল দেশে অধিক পরিমাণে পুরাতন জল সঞ্চিত থাকে এবং যে দেশ সকল ঋতুতেই শীতল, প্রায় সেইসকল দেশেই শ্লীপদ রোগ অধিক জন্মে ।

দোষভেদে চিকিৎসা ।—প্রথম উৎপন্ন হইবামাত্র এই রোগের চিকিৎসা করা উচিত ; নতুবা অসাধ্য হইয়া উঠে । উপবাস, বিরচন, শ্বেদ, প্রলেপ এবং শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়াসমূহ এই রোগের শান্তিকারক । ধুতুরা, এরণ্ড, নিসিন্দা, শ্বেতপুনর্নবা, শজিনা ও সর্বপ এইসমস্ত দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা চিতামূল, দেবদারু, শ্বেত-সর্বপ ও শজিনামূলের ছাল, গোমূত্র সহ বাটিয়া, গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লীপদের শান্তি হয় । শ্বেতসর্বপ, শজিনাবীজ, শণ-বীজ, মসিনা, শব ও মুলার বীজ, মনসাসীজের পাতার রসসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলেও শ্লীপদ-রোগের শান্তি হইয়া থাকে । পিত্তজন্ম শ্লীপদে মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রান্না, গুড়কামাই ও পুনর্নবা, এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিবে । অথবা মদনাদি প্রলেপ ব্যবহার করাইবে । তাগের রসের সহিত বেড়েলামূল

বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সর্কবিধ স্নীপদেই বিশেষ উপকার হয়। বৈচিগাছের উপর যে পরগাছা হয়, তাহার মূল পেষণ করিয়া ঘূতের সহিত সেবন করাইলে, অথবা সূত্রদ্বারা সেই মূল জল্লাদে ধৌত রাখিয়া রাখিলে স্নীপদের উপশম হইয়া থাকে। এরও তৈলে হরীতকী ভাজিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করাইলেও স্নীপদ রোগের শান্তি হয়। কণাদিচূর্ণ, পিঙ্গল্যাচি চূর্ণ, কৃষ্ণাদি মোদক, নিত্যানন্দরস, স্নীপদ-গজকেশরী, সৌরেশ্বর ঘৃত এবং বিড়ঙ্গাদি তৈল প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্বক স্নীপদ-রোগের শান্তিজন্ম প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—কোষবৃদ্ধি-রোগে যেসকল পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, স্নীপদ-রোগেও সেইসমস্ত যথাযথরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিদ্রুধি ও ব্রণ।

— :: —

বিদ্রুধি বা ফোড়া-নিদান ও প্রকারভেদ।—বিদ্রুধির সাধারণ নাম—“ফোড়া”। সরল ফলের স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট, এবং দাহ, বেদনা ও পরিণামে পাকবৃত্ত শোথবিশেষকে বিদ্রুধি কহে। বিদ্রুধি দুই প্রকার :—বাহ্য-বিদ্রুধি ও অন্তর্বিদ্রুধি। কুপিত বাতাদি দোষ অস্থিতে অবস্থিত থাকিয়া, ত্বক্, রস, মাংস ও মেদোষাত্মকে দূষিত করিলে, বিদ্রুধি রোগ জন্মে। বাহ্যবিদ্রুধি শরীরের যে কোন স্থানে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু অন্তর্বিদ্রুধি গুহদেশ, বস্তি-মুখ, নাভি, কুক্ষি, কঁচকিস্থান, পার্শ্ব, প্লীহা, বক্ৰ, হৃদয় ও ক্রোম (পিণ্ডাস্থান) এই কয়েকটি স্থানে উৎপন্ন হয়। গুহনাড়ীতে বিদ্রুধি হইলে, অধোবাহুর নিরোধ; বস্তিদেশে হইলে মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রের অন্নতা; নাভিতে হইলে হিকা; উদরে হইলে বেদনার সহিত গুড়গুড় শব্দ; কুক্ষিতে হইলে পার্শ্বসঙ্কোচ; প্লীহায় হইলে শ্বাসরোধ এবং হৃদয়ে হইলে বারংবার জলপান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। এইসমস্ত বিশেষ লক্ষণ ব্যতীত যদ্বাৎ প্রভৃতি অত্যাচ্ছ লক্ষণ সর্বপ্রকার বিদ্রুধিরই একরূপ।

সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়।—নাভির উর্দ্ধভাগে অর্থাৎ দ্রীহা, বক্ৰং, পার্শ্ব, কুক্ষি, হৃদয় ও ক্রোমস্থানে যেসকল অন্তর্বিদ্রুধি জন্মে, তাহারা পাকিয়া ফাটিয়া গেলে, পুয়াদি মুখ দিয়া নিঃসৃত হয়; আর নাভির নিম্নভাগে অর্থাৎ বস্তি ও কুঁচকি প্রভৃতি স্থানে জন্মিলে, গুহদ্বার দিয়া পুয়াদিস্রাব হইলে, রোগীর জীবনের আশা থাকে না; কিন্তু গুহদ্বার দিয়া প্রস্রাব হইলে, জীবনের আশা করা বাইতে পারে। যে বিদ্রুধিরোগে উদরাগ্নান, মূত্ররোধ, বমি, হিকা, পিপাসা, অত্যন্ত বেদনা ও শ্বাস, এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা অবশ্যই রোগীর প্রাণনাশক।

ব্রণ বা ঘা।—ব্রণের সাধারণ নাম—“ঘা” অথবা “ক্ষত”। যেখানে ব্রণ উৎপন্ন হইবে, প্রথমতঃ সেইস্থানে একটা শোথ উৎপন্ন হয়; পরে তাহা পাকিয়া, আপনা হইতে ফাটিয়াই হউক বা অন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা হউক, যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ব্রণরোগ কহে। ব্রণশোথ পাকিবার পূর্বে শোথস্থানে অল্প তাপ, কঠিনতা, অল্প বেদনা এবং গাত্রের সমান বর্ণ থাকে। পাকিবার সময়ে তাহা যেন অগ্নি বা ক্ষারপদার্থদ্বারা দগ্ধ হইতেছে, শস্ত্রদ্বারা যেন কণ্ঠিত হইতেছে, পিপীলিকা কর্তৃক যেন দষ্ট হইতেছে, দণ্ডাদি দ্বারা যেন আহত হইতেছে, সূচী প্রভৃতি দ্বারা যেন বিদ্ধ হইতেছে, অঙ্গুলি দ্বারা যেন কেহ ঘাঁটিয়া দিতেছে, অথবা কেহ যেন টিপিয়া দিতেছে, এইরূপ বাতনা অল্পভূত হইয়া থাকে। আরও, তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও উত্তাপ হয় এবং বায়ুপূর্ণ চর্মপুটকের স্থায় আঘাত হইয়া উঠে। রোগীও বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির স্থায় ছটফট করিতে থাকে এবং জ্বর, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি পীড়ায় পীড়িত হয়। পাকিয়া গেলে, বেদনা ও শোথ কমিয়া যায়, রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, উপরের মাংস কুঁচকিয়া যায় ও ফাটা ফাটা হয়, টিপিলে শোথস্থান বসিয়া যায়, ভিতরে পুয় জন্মে, সূচীবোধের স্থায় বেদনাবৃত্ত হয় এবং সর্বদা চুলকাইতে থাকে। ব্রণ পাকিয়া ফাটিয়া যাওয়ার পরে, অথবা শস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা পুয়াদি নিঃসৃত হইয়া গেলে, অল্প অল্প আবৃত্ত এবং সূচীবোধের স্থায় বেদনা ও দগ্ধপানিবিশিষ্ট ক্ষতরূপে পরিণত হয়। এই সকল অবস্থায় তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবও উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

আরোগ্য-উন্মুখ-ব্রণ লক্ষণ।—যে ব্রণ ক্রমশঃ জিহ্বাতলের স্থায় কোমল, মৃদু, চিকণ, আবৃত্ত, সমতল ও অল্পবেদনাবৃত্ত হয় তাহা আরোগ্যের

উপযোগী ; এবং যে ব্রণ ক্লেদশূন্য, বিদীর্ণতাশূন্য ও মাংসাস্থরযুক্ত, তাহা আরোগ্য-উন্মুখ বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

দুষ্কব্রণ ।—ব্রণ দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট হইলে, পুণ্য-রক্তাদির অত্যন্ত স্রাব হইলে, কোটরে বসিয়া গেলে, বা দীর্ঘকালেও আরোগ্য না হইলে, তাহাকে দুষ্কব্রণ কহে ।

অসাধ্য ও প্রাণনাশক ব্রণ ।—যে ব্রণ হইতে বসা, চর্কি বা মজ্জা প্রভৃতি দ্রব্য নির্গত হয়, যে ব্রণ মর্মস্থানে জন্মে, যাহা অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত, যে ব্রণের অভ্যন্তরে দাহ ও বাহিরে শীতলতা, কিংবা বাহিরে দাহ ও অভ্যন্তরে শীতলতা এবং যে ব্রণে বল ও মাংসের ক্ষয়, শ্বাস, কাস ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উৎপাদন করে, সেই সকল ব্রণ অসাধ্য । আর যে ব্রণ হইতে মত, অগুরু, ঘৃত, চন্দন বা চম্পকাদি পুষ্পের ত্রায় স্ফগন্ধ বহির্গত হয়, তাহা প্রাণনাশক । অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইয়া, অথবা কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া যে ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সছোব্রণ কহে । সছোব্রণ হইতে বসা, চর্কি, মজ্জা, বা ঘিলু পদার্থ নির্গত হইলেও তাহা অসাধ্য হয় না ; কিন্তু মর্মস্থান আহত হইয়া ব্রণ জন্মিলে, তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে । ইহার অত্যান্ত লক্ষণ সাধারণ ব্রণের ত্রায় বুঝিতে হইবে ।

নাড়ী-ব্রণ বা নালী-বা ।—ব্রণশোধ পাকার পরে, উপযুক্ত সময়ে তাহার পুরাদি নির্গত না হইতে পাইলে, সেই পুণ্য ক্রমশঃ অক, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ, মর্ম প্রভৃতি স্থানসমূহ বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ; সুতরাং সেই ব্রণস্থান হইতে ভিতর দিকে একটা নালী উৎপন্ন হয় ; ইহাকে নাড়ীব্রণ (নালী-বা) কহে ।

বিদ্রুপি ও ব্রণশোধের চিকিৎসা ।—বিদ্রুপি ও ব্রণশোধের অপ-কাবস্থায় রক্তক্ষোক্ষণ, মূত্রবিরচন, ঔষধ প্রয়োগ এবং শ্বেদক্রিয়াদি দ্বারা তাহা বসাইবার চেষ্টা করা উচিত । যব, গম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অথবা শজিনামূলের প্রলেপ ও তাহারই শ্বেদ দিলে, বিদ্রুপি বসিয়া যায় । অপক অন্তর্বিদ্রুপিতে শজিনামূলের ছালের রস মধুর সহিত পান করাইবে ; অথবা খেত-পূনর্ব-মূলের বা বরুণের মূলের কাথ পান করিতে দিবে । আকনাদির মূল—মধু ও আতপচাউলগোত জলের সহিত সেবন করাইলে, অপক অন্তর্বিদ্রুপির উপশম

হয়। বক্রণাদি দ্রব্য সেবনেও অন্তবিদ্রুধির উপশম হইয়া থাকে। ব্রণশোথের অপকাবেস্থায় ধুতুরার মূল ও সৈন্ধব-লবণ একত্র বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে; অথবা বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাকুড় ও বেত, ইহাদের ছাল সমভাগে পেষণ করিয়া, তাহার দাহিত কিঞ্চিৎ দ্রব্য মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। ইহা দ্বারা ব্রণশোথ বসিয়া যায়।

ব্রণশোথ পাকাইবার উপায়।—এই সকল ক্রিয়া দ্বারা বসিয়া না গেলে, বিদ্রুধি বা ব্রণশোথ পাকাইয়া তাহা হইতে পুয়াদি নির্গত করা আবশ্যিক। পাকাইবার জন্ত শণবীজ, মুলার বীজ, শজিনাবীজ, তিল, সর্ষপ, ম'সনা, যব, গম, ও সুরাবীজ প্রভৃতির পুলটিশ দিবে।

ব্রণ ফাটাইবার ও আরোগ্যের উপায়।—ব্রণ পাকিলে, শস্ত-প্রয়োগ করাই সৎপরামর্শ। তাহাতে স্রবিধা না হইলে, করঞ্জ, ভেলা, দস্তীমূল, চিতামূল ও করবোরমূল এবং পায়রা, কাক বা শকুনির বিষ্ঠা বাঁটিয়া অথবা গোবর দাত রূলে ঘষিয়া, উপযুক্ত স্থানে লাগাইয়া দিবে। তাহা হইলে সেই স্থান ফাটিয়া পুয়াদি নির্গত হইয়া যাইবে। শেলু ও শিমুল প্রভৃতি পিচ্ছল দ্রব্যের ছাল ও মূল এবং যব, গম ও মাষকলাই প্রভৃতি দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, পুয়াদি আকৃষ্ট হইয়া, বিস্তৃত মুখ দিয়া নির্গত হইয়া যায়। ক্ষতস্থান ধোত করিবার জন্ত পটোলপত্র, নিমপত্র বা বটাঁদি ছালের কাথ ব্যবহার করিবে। ধোতের পর ক্ষতস্থানে করঞ্জাঘৃত দ্রব্য, জীবক-দ্রব্য, জাত্যাঘৃত-দ্রব্য ও তৈল, বিপরীত-মল্লতৈল ও ব্রণ-রাগ্গদ-তৈল প্রভৃতি ক্ষতনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া যায়। ব্রণ দূষিত হইলে, অর্থাৎ দ্রুতব্রণের লক্ষণযুক্ত হইলে, নিমপাতা, তিল, দস্তীমূল ও তেউড়ীমূল, এইসকল দ্রব্য সমভাগে বাঁটিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব-লবণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কেবল অনন্তমূলের প্রলেপ কিংবা অশ্বগন্ধা, কটকী, লোধ, কটকল, যষ্টিমধু, লজ্জালু-লতা ও ধাইফুল, ইহাদের প্রলেপ দিলে, অথবা ছাতিমের আঠা লাগাইলেও দ্রুত ব্রণ আরোগ্য হয়।

সত্তোব্রণ-চিকিৎসা।—সত্তোব্রণের প্রথম অবস্থাতেই উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে, তাহা আর ক্ষতরূপে পরিণত হইতে পারে না। অস্ত্রাদি দ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইবামাত্র তাহাতে জলপটী বাঁধিয়া দিবে; তাহা দ্বারা রক্তস্রাব

নিবারিত হয়। আঁপাংপাতার রস, আঁপাংপানার রস, কুক্ষিয়ার রস, দন্তীপাতার রস বা দুর্কাষাসের রস প্রয়োগ করিলেও রক্তশ্রাব বন্ধ হইয়া যায়। শতধৌত-স্বতের সহিত কর্পূর মিশাইয়া, তাহা দ্বারা ক্ষতস্থান পূর্ণ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, ক্ষতস্থান পাকিতে পারে না; অথচ তাহার ব্যথা নিবারিত হইয়া ক্রমশঃ সেই স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। এইসকল ক্রিয়া দ্বারা ব্রণ আরোগ্য না হইয়া, ক্ষতরূপে পরিণত হইলে, পূর্বোক্ত প্রলেপ ও তৈলাদি প্রয়োগ করিতে হইবে। আঙুনে পুড়িয়া যা হইলেও ঐ সমস্ত তৈলাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক। আঙুনে পুড়িবার দন্ধস্থানে তিলতৈলের সহিত ববভন্স মিশ্রিত করিয়া, অথবা দুধ ও মাছ-নবনীতের সহিত তিল বাটিয়া, কিংবা কেবল গোল-আলু বাটিয়া প্রলেপ দিলে, জ্বালা শান্তি হয়। দন্ধস্থানে মধু মাখাইয়া তাহার উপর যবচূর্ণ লেপন করিলে, বা কেবল শুভ্র বা কেবল যবচূর্ণ লেপন করিলেও জ্বালা শান্তি হইয়া থাকে।

নাড়ীব্রণ-চিকিৎসা।—নাড়ীব্রণ অর্থাৎ নালীঘায়ে হাপবমানির আঠা লাগাইবে। যেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খদির একত্র মদিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। শেয়াকুল, মদনফল, সুপারীর ছাল ও সৈন্ধব-লবণ সমভাগে লইয়া, সীজ ও আকন্দের আঠার সহিত মর্দনপূর্বক বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই বাতি নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিবে; অথবা মেঘলোম পোড়াইয়া; সেই ছাই ও তিৎলাউয়ের বাজের সহিত তৈল পাক করিয়া, তদ্বারা তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা নালীমধ্যে প্রবেশ করাইবে। সর্জিকাদ্য তৈল, নিগুণ্ডী তৈল ও হংসপদী তৈল প্রভৃতি তৈল নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহার সহিত সেবনের জন্য সপ্তাঙ্গগুগগুলু প্রভৃতি ক্ষতনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা বাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, যুগ ও মসুরের দাল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, কাঁচকলা, মোচা, শজিনার ডাঁটা ও মাগকচু প্রভৃতির দ্রুতপক তরকারী এবং বলাদি ক্ষীণ হইলে, ছাগ প্রভৃতি লঘুমাংসের রস আহাৰ করিতে দিবে। রাত্রিকালে কটী ও পূর্বোক্ত সমস্ত তরকারী আহাৰ ব্যবস্থেয়। গরম জল শীতল করিয়া পান ও মধ্যে মধ্যে আবশ্যকমত সেই জলে স্নান করিতে দিবে।

নিষিদ্ধ কর্ম ।—সকলপ্রকার স্নেহজনক ও গুরুপাক দ্রব্য, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, পিষ্টক ও সর্ববিধ মিষ্টদ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্নান, মৈথুন, পথপর্যটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি কার্য, এইসকল রোগে অনিষ্টকারক ।

ভগন্দররোগ ।

সংজ্ঞা ।—গুহদেশের দুই অঙ্গুলি পরিমিত পার্শ্ববর্তী স্থানে নাড়ীত্রণের জায় যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভগন্দর কহে । কুপিত বাতাদি দোষ প্রথমতঃ ঐ স্থানে একটা ব্রণশোথ উৎপাদন করে ; পরে তাহা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে, অরুণ বর্ণের ফেন ও পুয়াদি শ্রাব হইতে থাকে ; ক্ষত অধিক হইলে, সেই পথ দিয়া মল, মূত্র ও শুক্র প্রভৃতিও নির্গত হয় । গুহদেশে কোনরূপ ক্ষত হইয়া ক্রমে তাহা পাকিয়া উঠিলে, তাহাও ভগন্দররূপে পরিণত হইতে পারে ।

সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয় ।—সর্বপ্রকার ভগন্দরই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং কষ্টসাধ্য । যে সকল ভগন্দর পথে অধোবায়ু, মল, মূত্র ও ক্রিমি নির্গত হয়, তাহাতে রোগীর প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । যে ভগন্দর প্রথমে গোস্তনের জায় উৎপন্ন হইয়া, বিদীর্ণ হইলে নদীজলের আবর্তের জায় আকারবিশিষ্ট হয়, তাহা অসাধ্য ।

চিকিৎসা ।—পাকিবার পূর্বেই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক, নতুবা এই রোগ নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে । অপকাবস্থায় রক্তমোক্ষণই ইহার প্রধান চিকিৎসা । ব্রণশোথ বসাইবার জন্ত বটপত্র, জলমধ্যস্থিত ইষ্টকের চূর্ণ, শুঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এইসমস্ত দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিবে । বিদ্রবী বসাইবার জন্ত যেসকল উপায় লিখিত হইয়াছে, তাহাও ইহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে । নিতান্তই না বসিয়া পাকিয়া উঠিলে, শস্ত্রপ্রয়োগ করা আবশ্যক । অথবা পূর্বোক্ত উপায়ে ফাটাইয়া পুয়াদি নির্গত করাইবে । ক্ষতনিবারণ জন্ত মনসা-সীজের আঠা, আকন্দের আঠা ও দারুহরিদ্রা-চূর্ণ, এইসমস্ত দ্রব্যের বর্তি প্রস্তুত করিয়া, ভগন্দরमध्ये তাহা নিহিত করিয়া রাখিবে । ত্রিকলার কাণধারা

ভগন্দর ধোত করিয়া, ত্রিফলার কাথের সহিত বিড়ালের বা কুকুরের অস্থি ঘর্ষণ-পূর্বক, তাহার প্রলেপ দিবে। নাড়ীত্রণনাশক সর্ববিধ তৈলই ভগন্দররোগে প্রয়োগ করা যায়। এই রোগে সপ্তবিংশতিক-গুগ্গলু, নবকার্বিক-গুগ্গলু ও ত্রণগজাকুশ রস প্রভৃতি এবং সালসার ত্রায় রক্ত-পরিষ্কারক ঔষধ সমূহ সেবন করান নিতান্ত আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—বিদ্রুধি ও ত্রণরোগে যেসকল পথ্যাপথ্য বিহিত হইয়াছে, ভগন্দর রোগেও সেইসমস্ত প্রতিপালন করিতে হয়। অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে, ছাগলের মাংস ভোজন ভগন্দররোগে বিশেষ উপকারক।

উপদংশ ও ব্রণ।

—:—

নিদান ও লক্ষণ।—দূষিতযোনি রমণীর সহিত সহবাস, ব্রহ্মচারিণী-সহ-বাস, অতিরিক্ত মৈথুন, মৈথুনের পর লিঙ্গ ধোত না করা, অথবা ক্ষারমিশ্রিত উষ্ণ জলে ধোত করা এবং কোন কারণ বশতঃ লিঙ্গ ক্ষত হওয়া, এই সমস্ত কারণ হইতে উপদংশরোগ জন্মে। এইরূপ দূষিত-পুরুষ সহবাস প্রভৃতি কারণে জ্বাতিগেরও এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই পীড়ায় প্রথমে লিঙ্গমুণ্ডে বা আবরক চৰ্ম্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা জন্মে ও পিড়কার চতুর্দিক কঠিন হইয়া উঠে। ক্রমে ঐ সকল পিড়কা পাকিয়া, তাহা হইতে পু্য ও জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। ক্ষতস্থান অত্যন্ত বিবর্ণ হয়; আর ইহার সহিত সামান্ত জ্বর, বমনোদ্বেগ, অগ্নি-মান্দ্য, জিহ্বা বিকৃতাস্বাদ ও মলবৃদ্ধি, অস্থিতে বেদনা, শিরঃপীড়া এবং কাহারও কুচকি-স্থানে বেদনা অথবা ব্রণ (বাগী) উপস্থিত হয়। ক্ষতস্থানের মূলভাগ কঠিন এবং মধ্যস্থান কিছু নিন্ম ও তাহার চতুর্দিক কিছু উন্নত হইয়া থাকে। এই পীড়া অধিক দিন অচিকিৎসভাবে থাকিতে পাইলে, ক্রমশঃ সর্বদিকে পিড়কার উৎপত্তি, স্থানে স্থানে ক্ষত বা স্ফোটক, নেত্ররোগ, কেশ ও লোমের ক্ষয়, সন্ধি-স্থানসমূহে বেদনা, পীনস এবং কখন কখন প্রকৃত কুষ্ঠরোগও জন্মিতে পারে। আরও, ঐরূপ অচিকিৎসা বশতঃ ক্রমশঃ ক্ষতস্থানে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া একেবারে লিঙ্গক্ষয় করিতে পারে। এইরূপ হইলে রোগীর প্রাণনাশ হয়।

চিকিৎসা।—উপদংশকৃত নিবারণ জন্ত করজাচঘৃত, ভূনিষাদাঘৃত, বিচর্চিকারি তৈল প্রভৃতি ক্ষতনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অথবা আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ও উপরে শরা ঢাকা দিয়া অগ্নি-জ্বালে দগ্ধ করিতে হইবে এবং সেই ভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। কিংবা মধুর সহিত রসাজন ও হরীতকী মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। বাবলাপাতার চূর্ণ, দাড়িমের ছালচূর্ণ অথবা মল্লষোর আস্থচূর্ণ ব্যবহারে উপদংশের ক্ষত নিবারিত হয়। এইসমস্ত প্রলেপ বা তৈলাদি প্রয়োগের পূর্বে ত্রিকলার কাথ কিংবা ভীমরাজ অথবা করবীর, জয়ন্তী, আকন্দ ও সোন্দাল-পত্রের কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ধোত করা আবশ্যক। সেবনের জন্ত বরাদি-গুগ্গুলু ও রসশেখর প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অর থাকিলে, অর-নিবারক ঔষধ তাহার সহিত সেবন করান উচিত। পীড়া পুরাতন হইলে, রক্ত-পরিষ্কারক কোনরূপ ভাল সালসা সেবন করান আবশ্যক।

পারদ-সেবনের পরিণাম।—উপদংশরোগ হইতে আশু মুক্তি পাইবার জন্ত অনেকে পারদ সেবন করিয়া থাকেন। পারদ যথারীতি শোধিত বা যথায়থরূপে প্রযুক্ত না হইলে, শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার উৎকট রোগ উৎপাদন করে। অস্থিতে জ্বালা, সন্ধিসমূহে বা সর্কীদে বেদনা, শরীরের নানাস্থানে ক্ষত বা পিড়কার উৎপত্তি এবং কৃষ্ণ বা খেতবর্ণের দাগ, হস্ততল ও পদতল হইতে চর্ম উঠিয়া যাওয়া, মুখনাসিকাদিতে ক্ষত, পীনস, মুখরোগ, দন্ত-চূতি, নাসিকাক্ষয়, শিরঃপীড়া, পক্ষাঘাত, অণ্ডকোষে শোথ ও কঠিনতা, স্থানে স্থানে গ্রন্থির ত্রায় শোথোৎপত্তি, চক্ষুরোগ, ভগন্দর, নানাপ্রকার চর্মরোগ এবং কুষ্ঠরোগ পর্যন্ত অথবা পারদ-সেবনের জন্ত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পারদ-বিকৃতিতে সালসা এবং কুষ্ঠরোগোক্ত পঞ্চতিক্রম প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শোধিত গন্ধক ৪ চারি রতি মাত্রায় ঘূতের সহিত, কিংবা গর্জনতৈল ১০ দশ কিংবা ১২ বার ফোটা, অথবা চাউলমুগরার তৈল ৫ পাঁচ ফোটা মাত্রায় ছুঙ্কের সহিত প্রত্যহ সেবন করাইলে, পারদ-বিকৃতি রোগে বিশেষ উপকার হয়। ক্ষত-নিবারণের জন্ত পূর্বোক্ত ক্ষতনিবারক ঔষধ এবং চর্মরোগশাস্তির জন্ত সোমরাজী-তৈল, মরিচাদা তৈল, মহাকৃদগুড়চূচী তৈল ও কন্দর্পনার তৈল প্রভৃতি গাঢ়ে মর্দন করা আবশ্যক।

ব্রণের কারণ ।—উপদংশ হইলে, প্রায়ই ব্রণ অর্থাৎ বাগী রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । কফজনক বা গুরুপাক অন্ন ভোজন, শুষ্ক বা পচা মাংস ভোজন, অসমতল স্থানে গমন, অতিক্রান্ত গমন এবং পাদদেশে স্ফোটিক বা কোন-রূপ আঘাত প্রাপ্তি প্রভৃতি কারণেও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে । এই রোগে বক্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কঁচকি স্থানে শোথ ও তৎসঙ্গে জ্বর হইয়া থাকে । উপদংশ-জনিত ব্রণ পাকিয়া উঠে, কিন্তু অল্প ব্রণ প্রায়ই পাকিতে দেখা যায় না ।

ব্রণ-চিকিৎসা ।—উপদংশজনিত ব্রণ পাকাইয়া, শস্তপ্রয়োগ পূর্বক দূষিত পুয়রক্তাদি নিঃসারিত করাই সৎপরামর্শ ; নতুবা তাহা হইতে অস্বাস্ত্য রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা । ব্রণশোথ পাকাইবার জন্য এবং পাকার পরে বিদারণ ও ক্ষত শুষ্ক করিবার জন্য সেসকল যোগাদি লিখিত হইয়াছে, ব্রণরোগেও সেই সমুদায় প্রয়োগ করিবে । অস্বাস্ত্য ব্রণ অথবা উপদংশজনিত ব্রণও অবস্থা-বিশেষে বনাইবার আবশ্যক হইলে, উৎপন্ন মাত্রই তাহা বনাইবার চেষ্টা করিবে । জৌক দ্বারা রক্তক্ষণ, বটের আঠা লেপন এবং গন্ধবিবজা বা কুকুটীডিম্বের দ্রবভাগের পটি বসাইয়া দিলে, ব্রণ বসিয়া যায় । ১০ এক ছটাক জলে ১০ চারি আনা নিশাদল বা সোরা গুলিয়া, সেই জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া, তাহার পটি দিলেও ব্রণ শীঘ্র বসিয়া যায় ; অথবা কৃষ্ণজীরা, হবুয়া, কুড়, তেজপত্র ও কুল, এইসমস্ত দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । বেদনাশান্তির জন্য ভেড়ীর দুগ্ধের সহিত গোধূম বা কুন্দুরখোটা বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিবে । জ্বরনিবারণ জন্য জরনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । কোষ্ঠশুদ্ধি রাখা এই পীড়ার বিশেষ আবশ্যক ।

পথ্যাপথ্য ।—এইসমস্ত পীড়ার, দিবসে পুরাতন হুন্স চাউলের অন্ন, মুগ, মহুব, অড়হর ও ছোলার দাল, পটোল, ডুমুর, মাগকচু, বেগুন, শজিনার ডাঁটা ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির দ্রুতপক তরকারী ; মধ্যে মধ্যে ছাগ, পায়রা বা কুকুটের মাংসরস । রাত্রিকালে রুটী এবং পূর্বোক্ত সমস্ত তরকারী । জ্বর অধিক থাকিলে, অন্ন বন্ধ করিয়া, রুটী বা সাগু প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা করিবে ।

নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ।—মিষ্টদ্রব্য, নীতলদ্রব্য, কফবর্দ্ধক দ্রব্য, দুগ্ধ ও মৎস্ত ভোজন এবং স্নান, মৈথুন, দিবানিজা, ব্যায়াম প্রভৃতি এইসমস্ত পীড়ার অতিশয় অনিষ্টকারক ।

কুষ্ঠ ও শ্বিত্র ।

—:~::~:—

নিদান ।—ক্ষীরমৎস্তাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন ; দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন ; নূতন চাউলের অন্ন, দধি, মৎস্ত, লবণ, মাষকলাই, মলা, মিষ্টান্ন, তিল ও গুড় প্রভৃতি দ্রব্যের অতিরিক্ত ভোজন এবং মল-মূত্র-বমনাদির বেগধারণ, অতিরিক্ত ভোজনের পর ব্যায়াম বা আতপ-সেবন ; আতপক্রান্ত, পরিশ্রান্ত বা ভয়াস্ত হওয়ার পর বিশ্রাম না করিয়া শীতল জল পান, অজীর্ণসঙ্গে ভোজন, বিরচনাদি শুদ্ধিকার্যের পরে অহিত আচরণ, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে দ্ব্য-সঙ্গম, দিবানিদ্রা ও গুরুব্রাহ্মণাদির অপমান প্রভৃতি উৎকট পাপাচরণ, এই সমস্ত কারণে কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। নতবল্ক এবং পাবদ-বিকৃতি হইতেও কুষ্ঠ-রোগ জন্মিয়া থাকে।

পূর্বলক্ষণ ।—কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবাব পূর্বে সেই সেই অঙ্গ অতিশয় নম্রণ বা পরস্পর্শ, অধিক ঘর্শ্মনির্গম বা একেবারে ঘর্শ্মনিরোধ, শরীরের বিবর্ণতা, দাহ, কণ্ডু, গাত্রে চুলকানী, শুভ্রশুভ্রি অথবা পিপীলিকা-সঞ্চরণের ত্রায় অনুভব, অঙ্গবিশেষের স্পন্দশক্তিনাশ, স্থানে স্থানে স্ফটীবেধের ত্রায় বাতানা, স্থানে স্থানে বোল্তাদংশের ত্রায় দাগ, ক্রান্তিবোধ, কোন কারণে ক্ষত হইলে সেই স্থানে অত্যন্ত বেদনা, ক্ষতের নীচ উৎপত্তি ও দীঘকাল স্থিতি, অল্পকারণেই ক্ষতের প্রকাশ, ক্ষত শুষ্ক হইলেও সেই স্থানেব রুক্ষতা, রোমাঞ্চ এবং কৃষ্ণবর্ণতা, এই-সকল পূর্বরূপ প্রকাশিত হয়।

মহাকুষ্ঠের প্রকারভেদ ও লক্ষণ ।—কুষ্ঠরোগ অপরিসংখ্য হইলেও, সংক্ষেপতঃ ১৮ আঠারপ্রকার বলিয়া নির্দিষ্ট। তন্মধ্যে কাপাল, ওড়ুঘর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিংহ ও কাকন নামক ৭ সাতপ্রকার কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ কহে। ইহা ভিন্ন অপর ১১ এগারপ্রকার কুষ্ঠের নাম ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। কাপাল-কুষ্ঠ কিয়দংশ অরুণবর্ণ, রুক্ষ, পরস্পর্শ, স্ফটীবেধবৎ যন্ত্রণাদায়ক ও পাতলা-ত্বক্বিশিষ্ট হয়। ওড়ুঘর-কুষ্ঠ যজ্ঞডুমুরের ত্রায় বর্ণাদি বিশিষ্ট, দাহ ও কণ্ডুযুক্ত এবং ইহাতে ব্যাধিস্থানের লোমসকল পিজলবর্ণ হয় ; মণ্ডল-কুষ্ঠের কিয়দংশ শ্বেত ও কিয়দংশ রক্তবর্ণ, আর্দ্র, শ্বেদযুক্ত, উন্নত, মণ্ডলাকার এবং পরস্পর মিলিত। ঋষ্যজিহ্ব-কুষ্ঠ—

হরিণের জিহবার ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট, কর্কশ, প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ ও মধ্যে শ্রাবণ এবং বেদনায়ুক্ত। পুণ্ডরীক-কুষ্ঠ রক্তপদ্মের পাণ্ডুর ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট, শ্বেত-মিশ্রিত রক্তবর্ণ ও উন্নত। সিংহ-কুষ্ঠ দেখিতে লাউকুলের ত্রায় ও শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণের পাতলা-চামড়াবিশিষ্ট; এবং ব্যাধিস্থান ঘর্ষণ করিলে, তাহা হইতে গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ নির্গত হয়; এই পীড়া বক্ষঃস্থলে অধিক হইয়া থাকে। কাকন-কুষ্ঠ কুঁচের ত্রায় মধ্যে কক্ষ ও প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ এবং তীরবেদনায়ুক্ত; এই কুষ্ঠ পাকিয়া থাকে।

এইসমুদায় কুষ্ঠ বেসময়ে রসধাতুতে অবস্থিত থাকে, তখন অঙ্গের বিবর্ণতা, কক্ষতা, স্পর্শশক্তির নাশ, রোমাঞ্চ ও অধিক ঘর্ম্ম, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ক্রমে রক্ত গাঢ় হইলে, কণ্ডু ও অধিক প্ৰসঙ্গ হয়; মাংসগত হইলে কুষ্ঠের পুষ্টি ও কর্কশতা, মুখশোষ, পিড়কার উৎপত্তি এবং স্থলবেদনের ত্রায় বেদনা ও স্ফোটক জন্মে। মেদোগত হইলে চক্ষুক্ষয়, গতিশক্তির নাশ, অঙ্গের বক্রতা ও ক্ষতস্থানের বিস্তৃতি হয়; এবং অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নাসাভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, ক্ষতস্থানে ক্রিমির উৎপত্তি ও স্বভঙ্গ হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয়।—কুষ্ঠরোগ রস, রক্ত ও মাংসগত হওয়া পর্য্যন্ত আরোগ্যের সম্ভাবনা। মেদোগত কুষ্ঠ বাপা। অস্থি ও মজ্জাগত হইলে এবং তাহাতে ক্রিমি, ভ্রূষণ, দাঁহ ও মন্দাগ্নি উপস্থিত হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে। যে কুষ্ঠরোগীর কুষ্ঠ বিদীর্ণ ও শ্রাবযুক্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং স্রবভঙ্গ হয়, তাহার তাহাতেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠের প্রকারভেদ ও লক্ষণ।—পূর্বোক্ত সপ্তবিধ মহাকুষ্ঠ ব্যতীত অত্র ১১ এগারপ্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে যে ক্ষুদ্রকুষ্ঠে ঘর্ম্ম বাহির হয় না, তাহা অধিক স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার আকৃতি মৎস্তের আঁইসের ত্রায়, তাহাকে এক-কুষ্ঠ কহে। তাহা হস্তিচর্ম্মের ত্রায় কক্ষ, কক্ষবর্ণ ও স্থূল, তাহার নাম চর্ম্ম-কুষ্ঠ। যে কুষ্ঠে হাত পা ফাটিয়া যায় ও তীরবেদনা থাকে, তাহাকে ত্রৈপাদিক-কুষ্ঠ কহে। শ্রাববর্ণ কর্কশ ও শুষ্ক-ক্ষতস্থানের ত্রায় ধরস্পর্শ কুষ্ঠকে কিটিম-কুষ্ঠ কহে। তাহা কণ্ডুবিশিষ্ট ও রক্তবর্ণ স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহাকে অলসক কহে। যে কুষ্ঠ উন্নত, মণ্ডলাকার, কণ্ডুবৃত্ত ও রক্তবর্ণ-পিড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহার নাম দক্ষমণ্ডল। যে কুষ্ঠ বক্রবর্ণ, স্থূলবেদনার ত্রায় বেদনায়ুক্ত,

কণ্ডুবিশিষ্ট, স্ফোটকব্যাপ্ত, স্পর্শাসহ এবং বাহ্য হইতে মাংস গলিয়া পড়ে, তাহার নাম চর্মদল । দাহ, কণ্ডু ও শ্রাবযুক্ত হস্ত হস্ত পিড়কাসমূহকে পামা (চুলকনা) বলে ; এবং এই পামাই তীব্রদাহযুক্ত ও স্ফোটকব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে কচ্ছু (খোস) কহে । কচ্ছু হস্তে ও নিতম্বস্থলে অধিক হইয়া থাকে । শ্রাব বা অরুণবর্ণ ও পাতলাচর্মবিশিষ্ট স্ফোটকসমূহকে বিস্ফোটক কহে । রক্ত বা শ্রাব-বর্ণ, এবং দাহ ও বেদনায়ুক্ত বহুসংখ্যক ত্রণ একত্র সম্মিলিত হইলে, তাহাকে শতরুঃ কহে । বিচর্চ্চিকানামক ক্ষুদ্র কুষ্ঠ শ্রাববর্ণ, শ্রাবযুক্ত, কণ্ডু ও পিড়কা-বিশিষ্ট হয় ; ইহাই পদদ্বয়ে জন্মিলে ইহাকে বিপাদিকা কহে ।

বস্তুতঃ এই ১৮ আঠারপ্রকার কুষ্ঠের মধ্যে সিংহ, দক্ষ, পামা বা কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা বা বিপাদিকা, শতরুঃ ও বিস্ফোটক, এই ছয়প্রকার রোগকেই প্রকৃত ক্ষুদ্রকুষ্ঠ বলা উচিত । শাস্ত্রে অগ্ৰাহ্য যে কয়েকটা রোগ ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে পরিগণিত আছে, তাহাদিগকেও মহাকুষ্ঠের ন্যায় বিবেচনা করা আবশ্যক ।

অবস্থাভেদে চিকিৎসা ।—কুষ্ঠরোগের পূর্বরূপ প্রকাশ পাইবামাত্র চিকিৎসা আবশ্যক ; নতুবা সম্পূর্ণরূপে পীড়া প্রকাশিত হইলে, এই রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে । এই রোগে সেবনের জন্ত মঞ্জিষ্ঠাদি ও অমৃতাদি পাচন, পঞ্চনিষ, অমৃতগুগ্গুলু, পঞ্চতিক্ত-গুগ্গুলু, অমৃতভল্লাতক, অমৃতাকুর লৌহ, তালকেশ্বর, মহাতালকেশ্বর, রসমাণিক্য ও পঞ্চতিক্ত-স্বত প্রভৃতি ঔষধ ; এবং কুষ্ঠস্থানে মর্দনের জন্ত মহাসিন্দূরাগ তৈল, বৃহৎ সোমরাজী তৈল, বৃহৎ মরিচাণ্ড তৈল, কন্দর্পমার তৈল ও বাতরক্তোক্ত মহাক্ষুদ্রশুড়ুচী তৈল, প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । কুষ্ঠস্থানে প্রলেপের জন্ত হরীতকী, ডহরকরঞ্জ-বোজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড়, এইসকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া ; অথবা মনছাল, হরিতাল, মরিচ, সর্ষপতৈল ও আকন্দের আঠা, এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া, কিংবা ডহর-করঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড়, এই তিনটা দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রয়োগ করিবে । গোমূত্র পান এবং চাউলমুগরার তৈল মর্দন—কুষ্ঠ ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারক । দক্ষবিনাশের জন্ত বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, হরিদ্রা, সৈন্ধব-লবণ ও সর্ষপ এইসমস্ত দ্রব্য কাঁথিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে । চাকুন্দেবীজ, আমলকী, ধূনা ও সৌজের আঠা, এইসমস্ত দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও দক্ষরোগ বিনষ্ট হয় । পেঁপের আঠার প্রলেপ দিলে, দক্ষস্থানে ক্ষত

হইয়া দক্ষরোগ নষ্ট হইয়া যায়। চাকুন্দেবীজ, তিল, খেতসর্ষপ, কুড়, পিপুল, এবং সৈন্ধব, সচল ও বিটুলবণ, এইসকল দ্রব্য দধির মাতের সহিত তিন দিন ভিজা-ইয়া রাখিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, দক্ষ ও বিচর্চিকা রোগ নিবারিত হয়। সোন্দালপাতা কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দক্ষ, কিটম ও সিথরোগ আরোগ্য হয়। সর্ষপতৈলের সহিত গন্ধকচূর্ণ ও যবক্ষারচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিলে সিথরোগ বিনষ্ট হয়। মুলার বীজ অপামার্গের সহিত অথবা দধির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও সিথরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। আকন্দপাতার রস এবং হরিদ্রার কঙ্কের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া মর্দন করিলে, পামা, কচ্ছু ও বিচর্চিকা রোগ নষ্ট হয়। কচি বাসকপত্র ও হরিদ্রা, গোমুত্রের সহিত বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলে পামা ও কচ্ছুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শ্বিত্র বা ধবল ও কিলাস।—পূর্বেক্ত অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠরোগ ব্যতীত শ্বিত্র বা কিলাস নামক আরও দুইপ্রকার কুষ্ঠরোগ আছে। শ্বিত্ররোগের সাধারণ নাম “ধবল”; ইহাতে শরীরের স্থানে স্থানে ধেতবর্ণের দাগ প্রকাশিত হয়, আর কিলাস রোগে দ্রব রক্তবর্ণের দাগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেসকল কারণ হইতে কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়, শ্বিত্রাদি রোগও সেইসমস্ত কারণ হইতে জন্মে। শ্বিত্রাদি রোগ অধিক দিনের হইলে এবং নির্ণোমস্থানে অর্থাৎ গুহদ্বারে, লিঙ্গে, যোনিতে, হস্ততলে, পদতলে বা গুষ্ঠে উৎপন্ন হইলে, একেবারে অসাধ্য হইয়া থাকে। যে শ্বিত্রের দাগগুলি পরস্পর অসংস্কৃত, বাহ্য উপরিভাগের লোম-সমূহ খেতবর্ণ না হইয়া কৃষ্ণবর্ণ থাকে, বাহ্য অন্নদিনজাত এবং বাহ্য অগ্নিদগ্ধজাত নহে, তাহাই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। বুচ্‌কিদানা ও ছাগলনাদি, গোমুত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্র ও কিলাসরোগের বিশেষ উপশম হইয়া থাকে। তস্ত্রিন্ন খেতারিরস, শ্বিত্রপঞ্চানন তৈল এবং কুষ্ঠরোগোক্ত বাবতীয় ঔষধ, সিথ-নাশক প্রলেপসমূহ ও কন্দর্পদার তৈল এই রোগে প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—বাতরক্তরোগে যেসমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগেও সেই নিয়ম পালন আবশ্যক।

নিষিদ্ধ কর্ম।—কুষ্ঠরোগ অতিশয় সংক্রামক; এইজন্ত কুষ্ঠরোগীর সহিত এক শয্যা শয়ন ও উপবেশন, একত্র ভোজন, রোগীর নিঃশ্বাসাদি গাত্র লাগান, তাহার বস্ত্রাদি পরিধান এবং তাহার সহিত সহবাস নিষিদ্ধ।

শীত-পিত্ত ।

সংজ্ঞা ও পূর্ব লক্ষণ ।—শরীরের স্থানে স্থানে বোলতাদংশনজনিত শোথের স্থায় এবং অতিশয় কণ্ডু বিশিষ্ট, ঈষৎ রক্তবর্ণ একপ্রকার দাগড়া দাগড়া শোথ উৎপন্ন হইয়া অতিশয় চুলকাইতে থাকিলে তাহাকে শীত-পিত্তরোগ কহে। চলিত কথায় দেশভেদে ইহার নাম ‘আসর’ ও ‘আনবাক’। কোন কোন স্থানে ইহার সহিত হৃদীবেধবৎ ব্যতনা, বমি, অর ও দাহ হইতে দেখা যায়। এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে পিপাসা, অরুচি, বমনবেগ, শরীরের অবসাদ ও গোরব এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা, এই কয়েকটা পূর্বরূপ প্রকাশিত হয়।

উদর্দ ও কোঠ ।—উদর্দ ও কোঠনামক আদও দুইপ্রকার এই জাতীয় পীড়া আছে। শীতল বায়ুসেবনাদি কারণে বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া, বায়ুর আধিক্যে শীত-পিত্ত এবং কফের আধিক্যে উদর্দ রোগ উৎপাদন করে। এই উভয় রোগের লক্ষণ প্রায় একপ্রকার; তবে উদর্দের শোথগুলির মধ্যস্থান কিছু নিম্ন হইয়া থাকে। বমনক্রিয়াদ্বারা সম্যকরূপে বমি না হইলে, উৎক্লিষ্ট পিত্ত ও শ্লেষ্মা, শীত-পিত্তের লক্ষণযুক্ত যে বহুসংখ্যক শোথ উৎপাদন করে, তাহাকেই কোঠ কহে। কোঠ বারংবার বিলীন হইলে, তাহাকে উৎকোঠ বলিয়া থাকে।

চিকিৎসা ।—এই রোগে অজীর্ণবশতঃ আনাশয় পূর্ণ থাকিলে, পটোল-পত্র, নিমছান ও বাসকের ক্বাথ পান করাইবে। বিরোচনজন্তু ত্রিকলা, শুগ্গুলু, ও পিপুল, ইহাদের সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। গাত্রে সর্ষপতৈল-মর্দন এবং উষ্ণজল-সেচন ইহাতে উপকারী। পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস পান; ২ হুই তোলা গব্যঘূতের সহিত ১০ হুই আনা মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন; হরিদ্রাথণ্ড, বৃহৎ হবিদ্রাথণ্ড ও আদ্রিকথণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং দুর্বা ও কুম্ভতিল একত্র বাটিয়া, সর্ষপ-তৈলের সহিত প্রলেপ দেওয়া শীত-পিত্ত প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারক। ইহাতে দান্ত পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—এই সমস্ত পীড়ায় তিক্তরসযুক্ত দ্রব্য, কাঁচাহরিদ্রা ও নিম-
পত্র ভোজন উপকারী। এই রোগেও বাতরক্ত-পীড়ার পথ্যাপথ্য ব্যবস্থেয়;
এবং উষ্ণজলে স্নান ও সর্বদা উষ্ণবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত রাখা বিশেষ উপকারক।

অম্লপিত্ত।

নিদান ও লক্ষণ।—ক্ষীর-মৎস্তাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যভোজন এবং
দূষিত অন্ন, অম্লরস, অম্লপাক ও অত্যাশ্রিত পিত্ত-প্রকোপক দ্রব্যের পানাহার বশতঃ
পূর্বসংকীর্ণ পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া, অম্লপিত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে ভুক্ত-
দ্রব্যের অপরিপাক, ক্লাহিবোধ, বমনবেগ, তিক্ত বা অম্লরসযুক্ত উদগার, দেহের
গুরুতা, বক্ষঃস্থলে ও গলদেশে জ্বালা ও অরুচি, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত
হয়। অম্লপিত্ত অধোগামী হইলে, চতুর্দিক্ হরিদবর্ণ বলিয়া বোধ হয়; এবং জ্ঞানের
বৈপরীত্য, বমনবেগ, শরীরে কোঠের উদগম, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, বর্ষা ও
অক্সের পীতবর্ণতা, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। উর্দ্ধগামী হইলে হরিৎ, পীত,
নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণযুক্ত অথবা মাংসদ্ব্যতীত জলের গ্রায় বর্ণবিশিষ্ট এবং অম্ল, কটু
বা তিক্তরসযুক্ত, পিচ্ছিল এবং কফমিশ্রিত বমি হয়। ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হওয়ার
পরে, অথবা অভুক্ত অবস্থাতেও কখন কখন বমি হইয়া থাকে। আরও, ইহাতে
কণ্ঠ, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে দাহ, শিরোবেদনা, হাত-পায়ের জ্বালা, দেহের উষ্ণতা,
অত্যন্ত অরুচি, পিত্তশ্লেষ্মজ-জ্বর, শরীরে বহুসংখ্যক কণ্ডুবাক্ত পিড়কার উৎপত্তি,
প্রভৃতি নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়।

প্রকারভেদে লক্ষণ।—বাতজ, শ্লেষ্মজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ
ভেদে অম্লপিত্ত চারিপ্রকার। বাতজ-অম্লপিত্তে কম্প, প্রলাপ, মুচ্ছা, গাত্রে চিমি
চিমি বেদনা, অবসন্নতা, শূলবেদনা, অন্ধকার দর্শন, জ্ঞানের বৈপরীত্য, মোহ ও
রোমাঞ্চ, এই কয়েকটা অতিরিক্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লেষ্মজ-অম্লপিত্তে
কফ-নিষ্ঠীবন, দেহের গুরুতা ও জড়তা, অরুচি, শীতবোধ ও নিদ্রাধিক্য প্রকাশিত

হয়, বাতশ্লেষ্মজ-অন্নপিত্তে তিক্ত, অন্ন ও কটুরসযুক্ত উপদ্রাব ; হৃদয়, কৃকি ও কণ্ঠ-দেশে দাঁত, এবং ভ্রম মূর্ছা, অরুচি, বমি, আলস্য, শিরোবেদনা, মুখ দিয়া জলশ্রাব ও মুখে মুখবাস্তাদ, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

অধোগ অন্নপিত্তে অতিসার বলিয়া ভ্রম এবং উর্দ্ধগ অন্নপিত্তে বমনরোগ বলিয়া সন্দেহ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; এইজন্য এই রোগে বিশেষ সাবধানতার সহিত বিবেচনা পূর্বক পরীক্ষা করা উচিত ।

চিকিৎসা ।—পীড়ার প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা না করিলে, এই রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে ; অতএব রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক ।

লক্ষণভেদে চিকিৎসা ।—অন্নপিত্ত-রোগে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে অথবা কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, কিংবা কফের আধিক্য থাকিলে, বমন-বিবেচনাদি উপযুক্ত শুদ্ধিক্রিয়া নিতান্ত উপযোগী । কফজ-অন্নপিত্তে পটোলপত্র, নিমপত্র ও মদনফল, ইহাদের সমভাগের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহার সহিত মধু ও সৈন্ধব-লবণ ১/০ ছই আনা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, পান করাইবে ; ইহা করিয়া বমন হইয়া অন্নপিত্তের শান্তি হয় । বিরেচনের আবশ্যক হইলে, মধু ও আমলকীর রসের সহিত ১০ চারি আনা বা ১০ ছয় আনা পরিমিত ডেউড়ীচূর্ণ সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে । অন্নপিত্ত শান্তির জন্য নিম্বষ বব, বাসক ও আমলকী, ইহাদের কাথের সহিত দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্রচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে । বব, পিপুল ও পটোলপত্রের, অথবা গুলঞ্চ, ধর্মিরকাঠ, ক্ষুদ্রিমধু ও দারুহরিদ্রার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে । গুলঞ্চ, নিম্বছাল, পটোলপত্র ও ত্রিফলা, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলেও অন্নপিত্তের শান্তি হয় । অন্নপিত্তে বমন-নিবারণ জন্য হরীতকী ও ভীমরাজচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পুরাতন-গুড়ের সহিত সেবন করাইবে ; অথবা বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে ; এই কাথ সেবনে শ্বাস, কাস, ও জ্বরের উপশম হইয়া থাকে । অতিসার নিবারণ জন্য অতিসার-রোগোক্ত কতিপয় ঔষধ বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক । মলবদ্ধ থাকিলে, অবিপত্তিকরচূর্ণ ও হরীতকীকাণ্ড প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত । পিঙ্গলীখণ্ড, বৃহৎ পিঙ্গলীখণ্ড,

শুষ্কীকৃত, খণ্ডকুশ্মাণ্ডক-অবলেহ, সৌভাগ্যশুষ্কীমোদক, সীতামণ্ডুর, পানীয়ককটী, ক্ষুধাবতী-গুড়িকা, লীলাবিলাস, অন্নপিত্তাস্তকলোহ ও সর্কভোভঙ্গলোহ প্রভৃতি ঔষধ এবং পিপ্পলীমূল, দ্রাক্ষাগু-মূল ও ত্রিবিহতৈল প্রভৃতি অবস্থা বিবেচনা করিয়া অন্নপিত্ত রোগে ব্যবহার করিতে হয়। শূলরোগোক্ত ধাত্রীলোহ ও আমলকীখণ্ড প্রভৃতি ঔষধও ইহাতে প্রয়োগ করা যায়।

পথ্যাপথ্য ।—শূলরোগোক্ত সমুদায় পথ্যাপথ্যই যথাযথরূপে ইহাতে ব্যবস্থা করা চিহ্নিত। তিক্তরস-ভোজন এই রোগে বিশেষ উপকারী। বাতজ-অন্নপিত্তে চিনি ও ম. সহিত খইচূর্ণ ভোজন হিতকর। অন্নাদি পরিপাকের উপযুক্ত অগ্নিবল না থাকিলে, যবের ও গোধূমের মণ্ড প্রভৃতি লঘুপথ্য এই রোগে ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

নিষিদ্ধ কল্প ।—সক প্রকার গুরুপাক দ্রব্য, অধিক লবণ, মিষ্ট, কটু, ও অন্নরস এবং তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন ও মত-পান প্রভৃতি অন্নপিত্ত রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

বিসর্প ও বিস্ফোট ।

বিসর্পের নিদান ও প্রকারভেদ ।—লবণ, অন্ন, কটু ও উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য সতত ভোজন করিলে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া বিসর্পরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ শরীরের কোন স্থানে স্ফোটকের আয় উৎপন্ন হইয়া নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া থাকে। বিসর্পরোগ ৭ মাত প্রকার :—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ। ইহাদের মধ্যে বাতপিত্তজ বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প, বাতশ্লেষ্মজকে গ্রন্থি-বিসর্প এবং পিত্তশ্লেষ্মজকে কর্দমক-বিসর্প নামে অভিহিত করা হয়।

বিভিন্ন-দোষজাত লক্ষণ ।—বাতজ-বিসর্পে বাতজরের আয় মস্তকে, গাত্রে ও উদরে ব্যথা, শোথ, দপদপানি, হৃদীবেধবৎ কিংবা ভঙ্গবৎ বেদনা, প্রান্তিবোধ ও রোমাঞ্চ, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পৈত্তিক-বিসর্প অতিশয়

লোহিতবর্ণ ; ইহা শীঘ্র বিস্তৃত হয় : এবং ইহাতে পিত্তজরের লক্ষণসমূহ, বিদ্যমান থাকে । কফজ-বিসর্প কণ্ডুবুক্ত, চিকণ এবং কফজ-জরের লক্ষণবিশিষ্ট । সন্নিপাতজ-বিসর্পে তিন দোষের ঐ সমস্ত লক্ষণই মিশ্রিতভাবে প্রকাশিত হয় ।

অগ্নি-বিসর্প ।—অগ্নি-বিসর্প নামক বাতজ-বিসর্পে জ্বর, বমি, মূচ্ছা, অতিসার, পিপাসা, ভ্রম, গ্রন্থিবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অন্ধকারদর্শন ও অরুচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । আরও, ইহাতে সমস্ত শরীর জলন্ত-অঙ্গারদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় ; শরীরে যে যে স্থানে বিসর্প বিস্তৃত হয়, সেই সেই স্থান নির্বাপিত-অঙ্গারের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং কখন কখন গাল বা রক্তবর্ণ হইতেও দেখা যায় । তাহার চতুর্দিকে অগ্নিদগ্ধ ফোয়ার ত্রায় জন্মে । এই বিসর্প হঠাৎ হৃদয়াদি মর্শ্বস্থান আক্রমণ করে ; তখন বায়ু অত্যন্ত প্রবল হইয়া, সর্বাস্থে বেদনা, সংজ্ঞা ও নিদ্রার নাশ, এবং শ্বাস ও হিকা প্রভৃতি উপদ্রব উৎপাদন করে । এইরূপ অতিমাত্র বস্ত্রাবশতঃ রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

গ্রন্থি-বিসর্প ।—গ্রন্থি-বিসর্প নামক বাতশ্লেষ্মজ-বিসর্পে দীর্ঘ, বর্জ্বলাকার, স্থূল, কঠিন ও রক্তবর্ণ গ্রন্থিগ্ৰেণী অর্থাৎ গাঁইট গাঁইট মত বিসর্প উৎপন্ন হয় । ইহাতে অতিশয় বেদনা, প্রবল জ্বর, শ্বাস, কাশ, অতিসার, মুখশোথ, হিকা, বমি, ভ্রম, জ্ঞানের বৈপরীত্য, বিবর্ণতা, মূচ্ছা, অন্ধভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য, এইসমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

কর্দমক-বিসর্প ।—কর্দমক নামক পিত্তশ্লেষ্মজ-বিসর্প—পীত, লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ পিড়কাসমূহদ্বারা ব্যাপ্ত ; চিকণ, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ ; নলিন, শোথযুক্ত, গুরু, ভিতরে পাকবিশিষ্ট, অতিশয় উষ্ণস্পর্শ, বিদীর্ণ, পাকের ত্রায় বর্ণ এবং নড়ার ত্রায় দুর্গন্ধযুক্ত । ক্রমশঃ এই রোগে মাংস গলিয়া পড়িয়া, শিরা, স্নায়ু-সকল প্রকাশিত হইতে থাকে । আরও, ইহার সহিত জ্বর, জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরোবেদনা, দেহের অবসাদ, আক্ষেপ, মুখের লিপ্ততা, অরুচি, ভ্রম, মূচ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিবেদনা, পিপাসা, ইন্দ্রিয়সমূহে ভারবোধ, অপক মলনির্গম ও শ্রোতঃসমূহের লিপ্ততা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইতে দেখা যায় ।

ক্ষতজ-বিসর্প ।—শস্ত্র, নখ ও দন্ত প্রভৃতিদ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইলে, কুলথ-কলাইয়ের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণ বা লোহিতবর্ণের বেসকল

ফোটক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তাহাও একপ্রকার বিসর্প । ইহা পিত্তজ-বিসর্পের অন্তর্গত ।

উপদ্রব ।—জ্বর, অতিসার, বমি, ক্লাস্তি, অরুচি, অপরিপাক, এবং তৃষ্ণ ও মাংস বিদীর্ণ হওয়া, এই কয়েকটি বিসর্প রোগের অন্তর্গত ।

সাধ্যাসাধ্য ।—এইসমস্ত বিসর্পের মধ্যে বাতজ পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ বিসর্প সাধ্য । কিন্তু ইহারাও মর্শ্বস্থানে জন্মিলে, বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে । ত্রিদোষজ, ক্ষতজ, বাতপিত্তজ ও অগ্নিবিসর্প স্বভাবতঃই অসাধ্য ।

বিস্ফোটের নিদান ও লক্ষণ ।—কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী (অন্নপাকী), রুক্ষ, ক্ষার বা অপকটব্য ভোজন, পূর্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্বার ভোজন, আতপসেবন ও ঋতু-বিপর্যায় প্রভৃতি কারণে, বাতাদি দোষ-সমূহ বিশেষতঃ পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া, বিস্ফোটরোগ উৎপাদন করে । ইহাতে শরীরের কোন স্থানে বা সর্বশরীরে অগ্নিদ্বয়ের স্তায় ফোটক উৎপন্ন হয়, এবং তাহার সহিত জ্বর থাকে ।

দোষভেদে লক্ষণ ।—বাতজ-বিস্ফোট কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত শূলনিবিষ্টি হয় এবং তাহার সহিত শিরোবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা ও সন্ধিস্থানে বেদনা প্রকাশ পায় । পিত্তজ-বিস্ফোট পীত বা রক্তবর্ণ হয়, পাকে, এবং তাহা হইতে স্রাব নির্গত হয় ; আর তাহার সহিত জ্বর, দাহ, বেদনা ও তৃষ্ণা থাকে । শ্লেষ্মজ-বিস্ফোট পাণ্ডুবর্ণ এবং অল্প বেদনা ও কণ্ঠযুক্ত ; ইহা দীর্ঘকালে পাকে এবং বমি, অরুচি ও শরীরের জড়তা প্রভৃতি উপস্থিত করে । ত্রিদোষজ-বিস্ফোটে ঐরূপ দুই দোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় । ত্রিদোষজ-বিস্ফোট কঠিন, রক্তবর্ণ ও অন্নপাক-বিষ্টি এবং তাহার মধ্যভাগ নিম্ন ও প্রান্তভাগ উন্নত হয় । দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, বমি, মূর্ছা, বেদনা, জ্বর, প্রলাপ, কম্প ও তন্দ্রা, এইসমস্ত লক্ষণ ইহার সহিত প্রকাশ পাইয়া থাকে । রক্ত দূষিত হইলে, কুঁচের স্তায় রক্তবর্ণ ও বিস্ফোটের অস্তান্ত লক্ষণযুক্ত একপ্রকার রক্তজ-বিস্ফোট উৎপন্ন হয় ।

সাধ্যাসাধ্য ।—এইসমস্ত বিস্ফোটের মধ্যে একদোষজ বিস্ফোট সাধ্য, ত্রিদোষজ কষ্টসাধ্য এবং ত্রিদোষজ, রক্তজ ও বহুউপদ্রবযুক্ত বিস্ফোট অসাধ্য ।

বিসর্প-চিকিৎসা ।—বিসর্পরোগে কক্ষের আধিক্য থাকিলে—বমন, এবং পিত্তের আধিক্যে—বিরেচন করান আবশ্যিক । বমনের জন্য পটোলপত্র,

নিমছাল ও ইল্লযব; অথবা পিপুল, মদনফল ও ইল্লযব, ইহাদের কাথ পান করাইবে। বিরচনের জন্ত ত্রিফলার কাথের সহিত ঘৃত ১/০ দুই আনা ও তেউড়ী-চূর্ণ ১০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা জরেরও শাস্তি হয়। বাতজ-বিসর্পে রান্না, নীলোৎপল, দেবদারু, রক্তচন্দন, বষ্টিমধু ও বেড়েলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পিত্তজ-বিসর্পে বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, কলার মোচা ও পদ্মমণ্ডলের গ্রাণ্ডি, একত্র এইসকল দ্রব্য শতধোত ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কফজবিসর্পে ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, বরাহক্রান্তা, করবীর-মূল, নলমূল, অনন্তমূল, এইসমস্ত দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ বিসর্পে এইসমস্ত পৃথক পৃথক দোষনাশক দ্রব্য বিবেচনাপূর্বক মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। সর্বপ্রকার বিসর্পেই পদ্মকাষ্ঠ বেণামূল, বষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ, অথবা বট, অম্বথ, পাকুড়, বজ্রডুমুর ও বকুল, ইহাদের পল্লবের কাথ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। শিরীষ, বষ্টিমধু, তগরপাছকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা, এই দশাঙ্গ-প্রলেপ সমুদায় বিসর্পেই প্রয়োগ করা যায়। চিরাতা, বাসকছাল, কটুকী, পটোলপত্র, ত্রিফলা, বক্তচন্দন ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করাইলে, সর্বপ্রকার বিসর্প, এবং তজ্জনিত জ্বর, দাহ, শোথ, কণ্ডু, তৃষ্ণা ও বমির উপশম হইয়া থাকে।

বিস্ফোট-চিকিৎসা।—বিস্ফোট-শাস্তির জন্ত চাউলধোত জলের সহিত ইল্লযব বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। বিস্ফোটের দাহ নিবারণ জন্ত রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল, ক্ষুদে-নটে, শিরীষছাল ও জাতীপুষ্প, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। শিরীষছাল, তগরপাছকা, দেবদারু ও বায়ুনহাটি এইসকল দ্রব্যের প্রলেপও সর্বপ্রকার বিস্ফোটে প্রয়োগ করা যায়। শিরীষছাল, বজ্রডুমুর ও নিমছাল, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ এবং ইহাদের কাথ দ্বারা পরিষেক—বিস্ফোট রোগে উপকারজনক।

ব্যবস্থেয় ঔষধ।—বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে অমৃতাদি-কষায়, নবকষায় গুগ্গলু, কালাগ্নিরুদ্রন, দ্ব্যাত্ত-ঘৃত ও পঞ্চতিক্ত-স্বত প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং ক্ষতস্থানে করঞ্জ-তৈল প্রভৃতি ক্ষত-নিবারক তৈল অথবা মলন ব্যবহার করান আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগোক্ত পথ্যাপথ্য ব্যবহৃত।

রোমাণ্টী ও মস্‌রিকা ।

হামের সংজ্ঞা ও লক্ষণ ।— চলিত কথায় রোমাণ্টীকে হাম এবং মস্‌রিকাকে বসন্ত কহে । লোমকূপের উদ্ভবের ঠায় শূন্য শূন্য রক্তবর্ণ যেসকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে রোমাণ্টী অর্থাৎ হাম কহে । হাম হইবার পূর্বে প্রথমতঃ জ্বর ও সর্বাস্থে বেদনা হয় ; এই জ্বর ২১৩ দুই তিন দিন পর্যন্ত অবিরাম থাকে, এবং জ্বর বিরাম হইবামাত্র গাত্রে হাম বহির্গত হয় । হাম প্রথমে কপালে ও চিবুকে বাহির হইয়া, পরে সর্বগাত্র প্রকাশিত হইতে দেখা যায় । হামজ্বরে কোষ্ঠরোধ বা উদরাময়, অরুচি, কাস ও কষ্টে শ্বাসনির্গম, এই কয়েকটা লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । হাম সম্পূর্ণরূপে বহির্গত না হইয়া মিলাইয়া গেলে, পীড়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে । এই রোগ বালকদিগেরই অধিক হইতে দেখা যায় ।

বসন্তের নিদান ও লক্ষণ ।— ক্ষীর মৎস্তাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন ; দূষিত অন্ন, শিম, শাক এবং কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষারদ্রব্য ভোজন ; পূর্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্বার ভোজন ; এবং দেশের প্রতি ক্রুরগ্রহ-দিগের কুদৃষ্ট প্রভৃতি কারণে মস্‌রিকা অর্থাৎ বসন্তরোগ উৎপন্ন হয় । মস্‌রিকার পিড়কাসমূহের আকৃতি ও পরিমাণ মস্‌র-কলায়ের ঠায় । এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে জ্বর, কণ্ঠ, গাত্রবেদনা, চিত্তের অস্থিরতা, ভ্রম, স্বপ্নের ক্ষীণতা ও রক্তবর্ণতা এবং চক্ষুদ্বয়ে রক্তবর্ণতা, এই সমস্ত পূর্বরূপ প্রকাশিত হয় । মস্‌রিকা ধাতুবিশেষক অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় ; এইজন্ত ইহার নানাপ্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । রসধাতুগত মস্‌রিকা জলবিশেষের ঠায় অর্থাৎ ক্ষুদ্র কোষ্কার ঠায় আকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে জলবৎ স্রাব নির্গত হয় । ইহা সুখসাধ্য । চলিত কথায় ইহাকে “পানিবসন্ত” কহে । রক্তগত মস্‌রিকা রক্তবর্ণ ও পাতলা-চন্দ্রবিশিষ্ট ; ইহা শীঘ্র পাকে এবং বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে বক্তস্রাব হইয়া থাকে । রক্ত অধিক দূষিত না হইলে, ইহাও সুখসাধ্য । মাংসগত মস্‌রিকা কঠিন ও স্থূলচন্দ্রবিশিষ্ট ; ইহাতে গাত্র শূলবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, কণ্ঠ, জ্বর ও চিত্তের চঞ্চলতা বিদ্যমান থাকে । মেদোগত

মসুরিকা মণ্ডলাকার, কোমল, কিঞ্চিৎ অধিক উন্নত, স্থূল, চিক্ণ ও বেদনা-
যুক্ত; ইহাতে অত্যন্ত জ্বর, মনোবিভ্রম, চিত্তের চঞ্চলতা ও সন্তাপ, এইসমস্ত
উপদ্রব উপস্থিত হয়। অস্থি ও মজ্জগত মসুরিকা ক্ষুদ্রাকৃতি, গাত্রসমবর্ণ, কৃষ্ণ,
চিড়ার ত্রায় চেপ্টা ও কিঞ্চিৎ উন্নত; ইহাতে অত্যন্ত মোহ, বেদনা, চিত্তের
অস্থিরতা এবং মর্ষস্থান ছিন্ন হওয়ার ত্রায় ও সর্বদা ভ্রমর-দংশনের ত্রায়
যন্ত্রণা ইহা থাকে। শুক্রগত মসুরিকা চিক্ণ, স্থূল, অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত এবং
দেখিতে পকতুল্য, কিন্তু বস্তুর পক নহে। ইহাতে গাত্র আর্দ্রবস্ত্র-আচ্ছাদনের
ত্রায় অনুভব, চিত্তের অস্থিরতা, মুচ্ছা, দাহ ও মত্ততা, এইসকল উপদ্রব
লক্ষিত হয়।

দোষভেদে পিড়কার অবস্থা।—মসুরিকারোগে বায়ুর আধিক্য
থাকিলে, পিড়কাসকল শ্রাব বা অরুণবর্ণ, কৃষ্ণ, তীব্রবেদনায়ুক্ত ও কঠিন হয়,
এবং বিলম্বে পাকিয়া থাকে। পিত্তের আধিক্যে ফোটকসকল রক্ত, পীত,
বা কৃষ্ণবর্ণ এবং দাহ ও উগ্রবেদনায়ুক্ত হয়; ইহা শীঘ্র পাকে। আরও,
ইহার সহিত সন্ধিস্থানে ও অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কাস, কম্প, চিত্তের অস্থি-
রতা, ক্লান্তি, তালু, ওষ্ঠ ও জিহবার শেষ এবং তৃষ্ণা ও অরুচি, এইসকল
উপদ্রব উপস্থিত হয়। শ্লেষ্মার আধিক্যে ফোটকসমূহ শ্বেতবর্ণ, চিক্ণ, অতি-
শয় স্থূল এবং কণ্ডু ও অল্পবেদনায়ুক্ত হয়; ইহা দীর্ঘকালে পাকে। ইহাতে
কক্ষশ্রাব, শরীরে আর্দ্রবস্ত্র-আচ্ছাদনের ত্রায় অনুভব, শিরোবেদনা, অঙ্গের
গুরুতা, বমনবেগ, অনুচিত নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতি উপদ্রব দেখিতে পাওয়া
যায়। রক্তের আধিক্যে মলভেদ, অঙ্গমর্দ, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখের পাক,
চক্ষুর রক্তবর্ণতা, তীব্রবেগের সহিত দারুণ জ্বর এবং পিত্তজ-মসুরিকার অত্যন্ত
লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তিনদোষের আধিক্য থাকিলে, মসুরিকা লালবর্ণ, চিড়ার
ত্রায় চেপ্টা ও দধ্যভাগে নিম্ন এবং অত্যন্ত বেদনা ও স্থগন্ধশ্রাবযুক্ত হয়। ইহা
বহুপরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে। চর্মদল নামক এক-
প্রকার মসুরিকা আছে; তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, স্তম্ভিতভাব, প্রলাপ ও
চিত্তের অস্থিরতা প্রভৃতি উপদ্রবসকল উপস্থিত হয়।

সাধ্যাসাধ্য।—এইসকল মসুরিকার মধ্যে ত্রিদোষজ চর্মদল এবং
মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রগত মসুরিকা অসাধ্য। আরও, যে মসুরিকার

কতকগুলি প্রবালের ছায় রক্তবর্ণ, কতকগুলি জামফলের ছায় কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি বা তমালফলের ছায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাও অসাধ্য। যে মহুরিকারোগে কাস, হিকা, চিন্তের বিভ্রমতা ও অস্থিরতা, অতিকষ্টপ্রদ তীব্র জ্বর, প্রলাপ, মূর্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, গাত্রধূর্নন, অতিনিদ্রা এবং মুখ নাসিকা ও চক্ষু দিয়া রক্তস্রাব, কঠে ঘস্ ঘস্ শব্দ ও অতিবেদনার সহিত শ্বাসনির্গম, এইসকল উপদ্রব প্রকাশিত হয়, তাহাও অসাধ্য ব্রিতে হইবে। মহুরিকা-রোগী অতিশয় তৃষ্ণার্ত ও অপতান কাদি-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, অথবা মুখ ব্যতিরেকে কেবল নাসিকা দিয়াই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলে, তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

আরোগ্যান্তে শোথ।—মহুরিকা-নিবৃত্তির পরে কাহারও কাহারও কন্মুইয়ে, হাতের কজিতে ও স্বক্কেদেশে শোথ হইতে দেখা যায়। তাহা অতিশয় কষ্টদায়ক ও দুশ্চিকিৎস।

চিকিৎসা।—গাম ও বসন্ত রোগে অধিক রক্ষক্ৰিয়া বা অধিক শীতল-ক্রিয়া কর্তব্য নহে। অধিক রক্ষক্ৰিয়া করিলে, পিড়কাসকল ভালরূপে প্রকাশিত হইতে পায় না, তজ্জন্ত পীড়া কষ্টদায়ক হয়; আবার অধিক শীতলক্রিয়াস্বারাও সর্দি, কাসি প্রভৃতি বর্ধিত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া থাকে। পিড়কা সম্পূর্ণরূপে উল্লগত না হইলে, কাঁচাহরিদ্রার রস, তেলাকুঁচার পাতার রস, বা শতমুলীর রস, মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দন করিবে; এই অবস্থায় তুলসীপত্রের রসের সহিত ঘমানি বাঁটিয়া মর্দন করিলেও উপকার হয়। পীড়ার প্রথম অবস্থায় মেথীভিজান জল, কুড় ও বাবুইতুলসীর কাথ; কিংবা কুড়, বাবুইতুলসী, পানার শিকড় ও মাণকচূর শিকড়ের কাথ সেবন করান ব্যবহার আছে। হামরোগীকে বচ, য়ত, বাঁশের নীল, যব, বাসকমূল, কার্পাস-বোজ, ব্রহ্মীশাক, তুলসীপাতা, আপাং ও লাক্ষা এইসকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করা উচিত। সর্দি ও কাসি থাকিলে বষ্টিমধুর কাথের সহিত মকরধ্বজ বা লক্ষ্মীবিলাস সেবন করাইবে।

প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা।—মহুরিকার প্রথমাবস্থায় কণ্টাকুস্তার্ক অর্থাৎ কুমুরিয়া নামক লতার কাথের সহিত ১০ দুই আনা হিং মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। স্থপারীর মূল, নাটাকরঞ্জের মূল, গোক্ষুরীমূল, অথবা অনন্তমূল, জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। বাতজ-মহুরিকায় দশমূল, বাসক, দারু-হরিদ্রা, বেণামূল, ছুরালতা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের কাথ পান

করাইবে এবং মজিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও যজ্জুর্মুরের ছাল, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। এই মসুরিকা পাকিবার উপক্রম হইলে, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রান্না, বৃহৎ পঞ্চমূল, রক্তচন্দন, গাভারীফল, বেড়েলামূল ও বৈচিমূল, এইসকল দ্রব্যের কাথ; অথবা গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, ডাফা, ইক্ষুমূল ও দাড়িম, এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে। পিত্তজ-মসুরিকায় নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আক-নাঙ্গী, পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, বেণামূল, কটুকী, আমলকী, বাসকছাল ও ছুরালভা, ইহাদের কাথ শীতল হইলে, তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। শিরীষ, যজ্জুর্মুর, অশ্বথ, চালতা ও বট, ইহাদের ছাল, শীতলজল-সহ বাঁটিয়া ও যুতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পিত্তজ-মসুরিকার ব্রণ ও দাহ বিনষ্ট হয়। কফজ-মসুরিকায় বাসক, মূতা, চিরাতা, ত্রিফলা, ইক্ষুব, ছুরালভা, পটোলপত্র ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করাইবে; এবং শিরীষছাল, যজ্জুর্মুরের ছাল, খদির ও নিমপাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। গুড়ের সহিত কুলচূর্ণ সেবন করিলে, সকলপ্রকার মসুরিকাই সত্ত্বর পাকিয়া উঠে। পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মূতা, বাসকছাল, ছুরালভা, চিরাতা, নিমছাল, কটুকী ও ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, অপর বসন্ত পাকিয়া উঠে এবং পর বসন্ত শীঘ্র শুরু হইয়া যায়। ইহা দ্বারা জরেরও বিশেষ উপকার হয়। দাহশান্তির জন্য কলমোশাকের রস গাজে মাখান বিশেষ উপকারক।

পূয়-নিবারণোপায়।—মসুরিকা হইতে অধিক পূয় নির্গত হইলে, বট, যজ্জুর্মুর, অশ্বথ, পাকুড় ও বকুলের ছালচূর্ণ ক্ষতস্থানের উপর ছড়াইয়া দিবে। বিলঘুঁটের ছাই অথবা গোবরের সূক্ষ্মচূর্ণ ছড়াইয়া দিলেও শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয়। এই অবস্থায় ক্ষতনাশক অগ্ন্যন্ত্র ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। বসন্তে ক্রিমির উৎপত্তি নিবারণজন্ত সরলকাঠ, ধূনা, দেবদারু, চন্দন ও গুগগুলু প্রভৃতির ধূম দেওয়া আবশ্যক। মসুরিকা একবার বহির্গত হইয়া হঠাৎ বিলীন হইলে অর্থাৎ মিলাইয়া গেলে, নিষাদি ও কাঞ্চনাদি কাথ পান করাইবে। বসন্তরোগীকে খদির-কাঠ ও চালতাপাতার কাথদ্বারা শোচাদি করান উপকারক।

চক্ষুজ্বাত বসন্ত-চিকিৎসা।—চক্ষুর মধ্যে বসন্ত হইলে, গড়গড়ের বা গোরক্ষ-চাকুলে ও যষ্টিমধুর কাথদ্বারা চক্ষুস্থল সেচন করিবে। যষ্টিমধু, ত্রিফলা, সূর্যামূল, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নীলসুন্দী, বেণামূল, লোধ ও

মজ্জিষ্ঠা, এইসকল দ্রব্যের কাথদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় সেচন করিলেও, চক্ষুর্মধ্যস্থ বসন্ত নিবারিত হয়।

উপদ্রবের চিকিৎসা।—এই রোগে অকুচি থাকিলে, অন্নদাড়িমের রসযুক্ত যুষ পান এবং খদিরকাষ্ঠ ও পিয়ারালের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। মুখরোগ বা কণ্ঠরোগ থাকিলে, জাতীপত্র, মজ্জিষ্ঠা, দারু-হরিদ্রা, সুপারী, শমীছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া কবল করিবে। মধুর সহিত পিপুলচূর্ণ ও হরীতকী-চূর্ণ লেহন করিলে, মুখ ও কণ্ঠের শুদ্ধি হইয়া থাকে।

উষাদি-চূর্ণ, সর্ষপোভদ্রস, ইন্দুকলা বটিকা ও এলাতরিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ, হাম ও বসন্তরোগে অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। বসন্ত-নিবারণের পরে ডাবের বা নারিকেলের জল গাত্রে মাখিলে, বসন্তের দাগ শীঘ্র বিলীন হইয়া যায়।

পথ্যাপথ্য।—রোগের প্রথমাবস্থায় ক্ষুধারূপে দুগ্ধ-মাগু, বা দুগ্ধ-বালি প্রভৃতি লঘুপথ্য আহাৰ করিতে দিবে। পরে ক্ষুধাবৃদ্ধি অন্তরে এবং অরাদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অন্নপ্রভৃতিও আহাৰ করিতে দেওয়া যায়। পটোল, বেগুন, কাঁচকলা ও ডুমুর প্রভৃতি তরকারী এবং বেদানা, কিস্মিস্, কমলা-নেবু ও আনারস প্রভৃতি ফল সুপথ্য। গাত্রে সর্বদা মোটা কাপড় রাখা উচিত। বাসগৃহখানি প্রশস্ত এবং পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক।

নিষিদ্ধ কর্ম।—মৎস্য, মাংস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ এবং শুষ্কপাক দ্রব্য, এইসকল পদার্থ ভোজন, তৈলমর্দন ও বায়ুসেবন এই পীড়ায় বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। বসন্ত অতিশয় সংক্রামক ব্যাধি; এইজন্য বসন্তরোগীর নিকট হইতে সর্বদা দূরে থাকা আবশ্যক।

সংক্রামকতার প্রতিরোধ।—এই পীড়ার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য টীকা লওয়া আবশ্যক। কটকারীর শিকড় ও মরিচ সমভাগে জলসহ বাটিয়া ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, বসন্তের আক্রমণ নিবারিত হয়। জ্বীলোকে বামপার্শ্বে এবং পুরুষে দক্ষিণপার্শ্বে হরীতকী-বীজ ধারণ করিলে, বসন্তের আক্রমণ-ভয় অনেকটা নিবারিত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্ররোগ ।

—:—

অজগল্লিকাদি ।—বালকদিগেব শরীরে মুগকনামের আকৃতি-
 বিশিষ্ট, চিকণ, গাভ্রনবর্ণ, গ্রন্থি গাঠি গাঠি, ও বেদনায়ুক্ত একপ্রকার
 পিড়কা জন্মে; তাহাকে অজগল্লিকা বোলা কহে। যেরূপ তায় মধ্যস্থল, কঠিন
 ও গাঠি গাঠি যেসকল পিড়কা, মাংসলস্থানে উৎপন্ন হয়, তাহাকে যবপ্রথা
 কহে। অবক্র, উন্নত, মণ্ডলাকার, অল্পপুষ্পুক্ত এবং পদ-সন্ধিবিষ্ট পিড়কাসমূহ
 উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অন্নালঙ্গী কহে। এই তিনপ্রকার ব্যাধি বাতশ্লেষ্মজ।
 পক্ষ-বজ্রদুর্মের তায় বর্ণবিশিষ্ট, দাহযুক্ত, মণ্ডলাকার ও বিদীর্ণমুখ পিড়কার নাম
 বিবৃতা; ইহা পিত্তজ ব্যাধি। কচ্ছপের তায় আকৃতিবিশিষ্ট, অতি কঠিন ও
 পাঁচ ছয়টি একত্র গ্রথিত যে পিড়কা জন্মে, তাহার নাম কচ্ছপিকা; ইহাও বাত-
 শ্লেষ্মজ। গ্রীবা, স্বক, হস্ত, পদ, সন্ধিস্থল ও মলদেশে বন্ধ্যাকের তায় বহুশিখর-
 যুক্ত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বন্ধ্যাক কহে; ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। প্রথমা-
 বস্থায় ইহার চিকিৎসা না হইলে, ইহা ক্রমে বর্দ্ধিত, অগ্রভাগে উন্নত, বহুমুখবিশিষ্ট
 এবং স্রাব ও বেদনায়ুক্ত হইয়া উঠে। পদ্যবীজকোশে পদ্যবীজসমূহ যেরূপ
 মণ্ডলাকারে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ মণ্ডলাকারে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে
 ইন্দ্রবিদ্ধা কহে। ইহা বাতপৈত্তিক রোগ। মণ্ডলাকারে উৎপন্ন, উন্নত, রক্ত-
 বর্ণ বেদনায়ুক্ত ও গোল গোল পিড়কাব্যাপ্ত ব্যাধিকে গর্দভিকা কহে; ইহাও
 বাতপিত্তজ ব্যাধি। হনুতে অর্থাৎ চোয়ালের সন্ধিস্থলে যে বেদনায়ুক্ত চিকণ শোথ
 জন্মে, তাহার নাম পাষণগর্দভ; ইহা বাতশ্লেষ্মজ। কর্ণমধ্যে উগ্রবেদনায়ুক্ত যে
 পিড়কা উৎপন্ন হইয়া অন্তর্ভাগে থাকিয়া উঠে, তাহাকে পনসিকা কহে। বিসর্পের
 তায় ক্রমশঃ বিস্তৃতিশীল এবং দাহ ও জ্বরযুক্ত যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে
 জালগর্দভ বা অগ্নিবাৎ কহে; ইহার উপরের চামড়া পাতলা হয় এবং ইহা প্রায়ই
 পাকে না, কদাচিৎ কোনটা থাকিয়া থাকে; এই রোগ পিত্তজনিত। উগ্র-
 বেদনা ও জ্বরযুক্ত যেসকল পিড়কা মস্তকে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ইরি-
 বেহিকা; ইহা ত্রিদোষজ। পার্শ্ব, বাহু, স্বক, ও কক্ষদেশে (বগলে) কৃষ্ণ-
 বর্ণ ও বেদনায়ুক্ত যে ফোটক জন্মে, তাহাকে কক্ষা কহে; এবং শরীরের

অশ্রান্ত স্থানে স্বকের উপর কক্ষার ছায় ফোটক উৎপন্ন হইলে, তাহাকে গন্ধ-নালা কহে; এই উভয় পীড়াই পিত্তজ। কক্ষদেশে (বগলে) প্রদীপ্ত অঙ্গারের ছায় একপ্রকার ফোটক জন্মে; তাহাতে চর্ম বিদীর্ণ হইয়া যায়, ভিতরে অত্যন্ত দাহ থাকে, এবং জ্বর হয়; এই রোগের নাম অগ্নিরোহিণী। ইহা ত্রিদোষজ ও অসাধ্য। ৭ সাত দিন হইতে ১৫ পোনের দিনের মধ্যে এই রোগে রোগীর মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। বায়ু ও পিত্ত কর্তৃক নখের মাংস দূষিত হইলে, তাহা পাকিয়া উঠে এবং অতিশয় দাহ হয়। এই পীড়ার নাম চিগ্ন; চলিত কথায় ইহাকে “আঙ্গুলহারা” কহে। নখের মাংস অল্প দূষিত হইয়া, প্রথমে নখের কোণবর, পরে সমুদায় নখ নষ্ট বা কদব্বা করিলে, তাহাকে কুনথ বা “কুনো” কহে। পায়ের উপর অল্পশোথযুক্ত গাত্রসমবর্ণ ও অন্তবে পাকবিশিষ্ট যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অনুশায়ী। কক্ষ ও বক্ষণ (কুঁচকা) সন্ধিতে ভূমিকুম্মাণ্ডের ছায় যে শোথ হয়, তাহার নাম বিদারিকা; ইহা ত্রিদোষজ। যে রোগে বায়ু ও কক্ষকর্তৃক মাংস, শিরা, স্নায়ু ও মেদঃ দূষিত হইয়া, প্রথমে কতকগুলি গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, পরে সেইসকল গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া, তাহা হইতে ঘৃত, মধু ও বসার ছায় স্রাব হইতে থাকে ও তজ্জগ্ন ধাতুগ্ন হইয়া মাংস শুক হইয়া যায়, স্ততরাং সেইসকল গ্রন্থিস্থান অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে, তাহাকে শর্করার্কুদ কহে। ঐ অর্কুম্ম শিরা হইতে দুগন্ধ, পচা ও নানাবর্ণবিশিষ্ট স্রাব হইতে দেখা যায়, কখন বা সহসা রক্তস্রাবও হইয়া থাকে।

পাদদারি প্রভৃতি।—যেসকল ব্যক্তি সর্বদা পদব্রজে অধিক ভ্রমণ করে, তাহাদের পদদ্বয় রক্ষ হইয়া কাটিয়া যায়; ইহাকে পাদদারি কহে। কঁাকর বা কটকাদি দ্বারা পদতল ক্ষত বা আহত হইলে, পদতলে কুল-আঁটির ছায় যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কদর বা “কুল-আঁটি” কহে। জলে বা কদমে সর্বদা পদদ্বয় সিক্ত থাকিলে, অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যভাগ অর্থাৎ আঙ্গুলের ফাঁক পচিয়া যায়, এবং তাহাতে দাহ, চুলকানি ও বেদনা হয়; এই পীড়ার নাম অলসক বা “পাঁকুই”। কুপিত বায়ু ও পিত্ত কেশমূলে উপস্থিত হইয়া, যদি মস্তকের কেশ উঠাইয়া দেয় এবং ছুঁষ্ট স্লেষ্মা ও রক্তদ্বারা সেইসমস্ত লোমকূপ রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় সেই স্থানে কেশ উঠিতে পায় না। এই পীড়ার নাম ইক্ষুলু বা ধারিমা, চলিত কথায় ইহার নাম “টাক”। কেশভূমি কঠিন, কণ্ডুযুক্ত ও কঠিন হইলে

হইলে, তাহাকে দারুণক রোগ কহে; চলিত-কথায় ইহার নাম “রুক্ষী বা খুস্কী”। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি। মস্তকে বহুব্রহ্মবৃত্ত ব্রণসমূহ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অরুণ্ণিকা কহে। কফ, রক্ত ও ক্রিমি হইতে এই রোগ জন্মে। ক্রোধ, শোক ও শ্রমাদি কারণে দেহজ উষ্ণা ও পিত্ত শিরোগত হইলে, কেশসকল অকালে পাকিয়া যায়; তাহাকে পলিত কহে। যুবকদিগের মুখে শিমুলকাঁটার ছায়া যেসকল পিড়কা জন্মে, তাহাকে যুবানপিড়কা বা “বয়োব্রণ” কহে। কফ, বায়ু ও রক্তের দোষে এই পীড়া উৎপন্ন হয়; অতিরিক্ত শুক্রব্যয় হইতেও এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বকের উপর পদ্মকাঁটার ছায়া কন্টকাকীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত ও গোলাকার যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে পদ্মিনী কন্টক বা “পদ্ম-কাঁটা” কহে; ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি। স্বকের উপর নায়কলায়ের ছায়া আকৃতি-বিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ উন্নত, কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাসূত্র যে একপ্রকার পিড়কা জন্মে, তাহার নাম মাষক; ইহা একপ্রকার আঁচিল। বায়ুপ্রকোপ জন্ত এই পীড়া উৎপন্ন হয়। স্বকের উপর তিলের ছায়া আকৃতিবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ যে চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহাকে তিলকালক বা তিল কহে; ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। গাত্রে শ্রাব বা কৃষ্ণবর্ণ, বেদনাসূত্র ও মণ্ডলাকার যে চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহার নাম গুচ্ছ বা ছুলি, এই পীড়া প্রথমে বিন্দু বিন্দু আকারে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ বহুস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ক্রোধ ও পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া, মুখে শ্রাববর্ণ, অনুন্নত ও বেদনাসূত্র একপ্রকার মণ্ডলাকার চিহ্ন উৎপাদন করে; তাহাকে মুখব্যঙ্গ বা মেচেতা কহে। ঐ মেচেতা অধিক কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহা নীলিকা নামে অভিহিত হয়। মুখ ব্যতীত অন্ত্রাশ্রয় অবস্থেও নীলিকা হইতে দেখা যায়।

পরিবর্তিকাদি। — লিঙ্গ অতিশয় মদিত, পীড়িত, বা কোনরূপে আহত হইলে, লিঙ্গচৰ্ম্ম দৃষিত ও পরিবর্তিত হইয়া, লিঙ্গমণির অধোভাগে গ্রন্থিরূপে লম্বিত হইয়া এই পীড়ার নাম পরিবর্তিকা বা “মুদো”। ইহাতে বায়ুর আধিক্য থাকিলে লিঙ্গ এবং কফের আধিক্য থাকিলে ইহা কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত হয়। সূক্ষ্মদ্রব্য-প্রস্তুতিতে গমন বা অন্ত কোন কারণে যদি লিঙ্গচৰ্ম্ম উন্টাইয়া গিয়া মুদিত হইয়া তাহাকে অবপাটিকা কহে। কুপিত বায়ু লিঙ্গচৰ্ম্মে অবস্থিত হইলে, লিঙ্গ বায়ু না; তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হয়, মুদ্রাসোভা: রুদ্ধ হইয়া:

যায়, অথবা অতি সূক্ষ্মধারে মূত্র নির্গত হয় ; ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকাশ কহে । বেগ-ধারণাদি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া গুহ্বদ্বারে অবস্থিত হইলে, গুহ্বদ্বার সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, সুতরাং সেই দ্বার দিয়া অতিকণ্ঠে মল নির্গত হয় ; এই দুঃসাধ্য ব্যাধিকে সন্নিরুদ্ধ-গুদ কহে । শিশুদিগের গুহ্বদেশস্থ মল-মুক্ত-বর্ষাদি ধুইয়া না দিলে, ঐ সমস্ত ক্লেদজন্তু গুহ্বদেশে কণ্ডু জন্মে ; তাহা চুলকাইলে শীঘ্র ক্ষত হইয়া শ্রাব নির্গত হয় ; ইহাকে অহিপূতনক রোগ কহে । স্নান বা গাত্রমার্জনাदि না করিলে অণুকোষস্থ ময়লা বর্ষদ্বারা ক্লিন্ন হইয়া, সেই স্থানে কণ্ডু উৎপাদন করে ; চুলকাইলে সেইসমস্ত কণ্ডু ক্ষত হইয়া শ্রাব নির্গত হয় ; ইহার নাম বৃষণকচ্ছু । অতিশয় কুহূন বা অধিকমলভেদ জন্তু রক্ষ ও দুর্বল রোগীর গুদনাড়ী বহির্গত হইলে, তাহাকে গুদভ্রংশ রোগ কহে । যে পীড়ায় শরীরের স্থানে স্থানে পাকিয়া ক্ষত হয়, ক্ষতের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হয় ; তাহাতে দাহ, কণ্ডু, তীব্রবেদনা ও জ্বর হয়, তাহাকে বরাহদংষ্ট্রক বা ববাহদাঁড় রোগ কহে ।

ক্ষুদ্ররোগ-চিকিৎসা ।—অজগধিকা রোগে নূতন-কণ্টকারী গাছের কাঁটা দ্বারা পিড়কাসকল বিদ্ধ করিলে, তাহা পাকিয়া সত্ত্বর প্রশমিত হয় । বাসকমূল ও রাণালশশার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে অজগধিকা প্রশমিত হয় । অশুশ্রী রোগে কফজ-বিদ্রধির ত্রায় এবং বিবৃতা, ইন্দ্রবৃদ্ধা, গদ্বী, জালগদ্বী, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগে পিত্ত-বিসর্পের ত্রায় চিকিৎসা করিবে । নীলগাছ ও পটোলমূল বাটিয়া ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, জালগদ্বী রোগের বেদনা প্রশমিত হয় । পুনঃ পুনঃ জোকাদিদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিলে এবং শজিনা-মূলের ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ দিলে, বিদারিকা, পনসিকা ও কচ্ছপিকা রোগ বিনষ্ট হয় । অস্ত্রাবজী, যবপ্রথ্যা ও পাষণগদ্বী রোগে প্রথমে শ্বেদ দিয়া, পরে মনছাল, দেবদারু ও কুড়, এই তিনটা দ্রব্যের প্রলেপ দিবে ; এবং পাকিলে ব্রণ-রোগের ত্রায় চিকিৎসা করিবে । পাষণগদ্বী রোগে বংশৈল্লগ্নিক শোথনাশক প্রলেপ উপকারী । বক্ষীরোগে শস্ত্রদ্বারা বক্ষীক উৎপাটিত করিয়া, অগ্নিদ্বারা সেই স্থান পোড়াইয়া দিবে ; পরে মনঃশিখা, হরিতাল, ভেলা, ছোট এলাইচ, অণ্ডক, রক্তচন্দন ও জাতিপত্র, ইহাদের কঙ্কের সহিত নিমের তৈল পাক করিয়া ক্ষতস্থানে সেই তৈল মর্দন করিবে । পাদদারি রোগে মোম, বসী, মজ্জা, ঘৃত, ও যবক্ষারদ্বারা ফাটা স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে । অথবা ধূনা ও সৈন্ধব-লবণের

চূর্ণ একত্র মধু, ঘৃত ও তৈলগর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা পাদমাঙ্জন করিবে। অলসক অর্থাৎ পাঁকুইরোগে কঁাজিতে কিছুক্ষণ পা ভিজাইয়া রাখিয়া, তৎপরে পটোলপত্র, নিমছাল, হীরাকস ও ত্রিফলা বাঁটিয়া বারংবার প্রলেপ দিবে। হলের ডাঁটার আঠা পাঁকুইরোগে বিশেষ উপকারী। মেদীপাতা ও হরিদ্রা একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পাঁকুই রোগ শীঘ্র নিবারিত হয়। কদর অর্থাৎ “কুল-আঁটি” অস্ত্রদ্বারা উদ্ধৃত করিয়া, তপ্ত-তৈল কিংবা অগ্নিদ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিলেও ইহা নিবারিত হয়। চিপ্প অর্থাৎ আঙ্গুলদ্বারা রোগে উষ্ণ-জলসেক দিয়া ছেদন করিবে এবং ক্ষতস্থানে ধূনাচূর্ণ বা ব্রণনাশক তৈল প্রয়োগ করিবে। একটা কৃষ্ণলোহপাত্রে হরিদ্রার রস ও হরীতকী একত্র ঘর্ষণ করিয়া, বারংবার তাহার প্রলেপ দিলে, চিপ্পরোগের উপশম হয়। গাস্ত্রারীর সাতটা কোমলপত্র বেষ্টন করিয়া বাধিয়া রাখিলে, চিপ্পরোগের সমস্ত উপশম হইয়া থাকে। কুনথরোগে নখমধ্যে সোহাগাচূর্ণ প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে; অথবা সোহাগা ও হাপরনালী একত্র বাঁটিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। পদ্মকটক রোগে পদ্মের ডাঁটা পোড়াইয়া, সেই ক্ষারের প্রলেপ দিবে; অথবা নিমছাল ও সোঁদালপাতা বাঁটিয়া, পুনঃ পুনঃ তাহা মর্দন করিবে। নীলের শিকড় ও পটোলমূল বাঁটিয়া ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, জাহ্নবদন্ত রোগের বেদনা নিবারিত হয়। অহিপ্তনক বোগে ত্রিফলা ও খদিবের কাথদ্বারা ক্ষতস্থান বারংবার ধোত করিবে এবং ডানকুনি, রসাজন ও যষ্টিমধু, একত্র বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। গুদভ্রংশরোগে বহির্গত গুদনাড়ীতে গব্য-বসা প্রভৃতি মেহপদার্থ মর্দন করিয়া, ঐ নাড়ী ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। শুহুদ্বারে ছিদ্রযুক্ত একখণ্ড চর্ম্মদ্বারা কোপীন বাধিয়া রাখিলে, সেই রোগে বিশেষ উপকার হয়। চাক্ষুরীঘৃত সেবন এবং মুষিকাদ্য তৈল গুদনাড়ীতে মর্দন করিলে, গুদভ্রংশ রোগ নিবারিত হয়। পরিবর্তিকা রোগে পরিবর্তিত লিঙ্গচর্ম্মে ঘৃত মাখাইয়া, সিদ্ধ-মাষকলাইদ্বারা স্বেদ দিবে। মাংস কোমল হইলে, লিঙ্গচর্ম্ম নথস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, ঈষদ্ভৃষ্ণ মাংসের প্রলেপ দিবে। অবপাটিকা রোগেও পরিবর্তিকার ত্রায় সমস্ত চিকিৎসা কর্তব্য। নিরুদ্ধ-প্রকাশরোগে স্বর্ণ-লোহাদিনির্ম্মিত ছিদ্রযুক্ত নল, ঘৃতাদিদ্বারা অভ্যস্ত করিয়া, মূত্রমার্গে প্রবেশ করাইয়া মূত্র নিঃসারিত করিবে; মূত্রদ্বার বিস্তৃত করিবার জন্ত প্রতি তিন দিন অন্তর ক্রমশঃ ঐরূপ স্থূলতর নল প্রবেশ করান

আবশ্যক। ইংরাজিতে ঐরূপ নল প্রবেশ করানকে “ক্যাথিটার পাশ” করা
 কহে। সম্মিক্ত-গুদরোগেও ঐরূপ নল প্রবেশ করান আবশ্যক। চর্মকোল,
 মাষক ও তিলকালক শত্রুদ্বারা উৎপাদিত করিয়া, ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা সেই স্থান
 দধ্ব করিয়া দিবে। এরণ্ডনালদ্বারা শস্মচূর্ণ ঘর্ষণ করিলে, অথবা সাপের খোলস
 ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম ঘর্ষণ করিলে, নাষক রোগ বিনষ্ট হয়। যুবানপিড়কা
 নিবারণজন্ত লোধ, ধনে ও বচ; কিংবা গোরোচনা ও মরিচচূর্ণ; অথবা শ্বেত-
 সর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধব-লবণ একত্র বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিবে। শিমূলগাছের
 তীক্ষ্ণকাঁটা বা মস্তুরের দাল দুইকে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও যুবানপিড়কা প্রশ-
 ন্ত হয়। মেচেতা নিবারণের জন্ত রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটের
 নুতন পত্র ও মুকুল এবং মস্তুরের দাল একত্র বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিবে।
 হরিদ্রাভ তৈল, কনক তৈল ও কুঙ্কুমাভ-তৈল প্রভৃতি ব্যবহারে যুবানপিড়কা,
 ব্যাধ ও নীলিকা প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে। অক্রান্তিকা রোগে মস্তক
 মুগুন করিয়া, নিদ্রাপাতার ক্কাথদ্বারা ব্রণসমূহ ধোত করিবে এবং ঘোটকের বিষ্ঠার
 রস ও সৈন্ধব-লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে; অথবা পুরাতন সর্ষপ
 খেল ও কুঙ্কটের বিষ্ঠা একত্র গোমূত্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে। দ্বিহরিদ্রাভ
 তৈল এই রোগে বিশেষ উপকারক। মাথার গন্ধি নিবারণজন্ত কোদোদোহাতের
 খড় দধ্ব করিয়া, জলে গুলিতে হইবে; পরে সেই ক্ষারজলদ্বারা মস্তক ধোত
 করিবে এবং নীলশুঁদার কেশর, বষ্টিমধু, তিল ও আমলকী, এইসকল দ্রব্যের
 প্রলেপ দিবে। ত্রিফলাভ-তৈল ও বহুতৈল এই রোগে বিশেষ উপকারক।
 ইন্দ্রলপ্ত বা টাকরোগে টাকস্থান স্থতীবৈদ্যদ্বারা অথবা ডুমুর প্রভৃতির কর্কশ-পত্র
 ঘর্ষণদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া, রক্তবর্ণ-কুঁচকল বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ছাগদধ্ব,
 রসাজন ও পুটদধ্ব হস্তিদন্তভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, টাকস্থানে প্রলেপ দিলে
 কেশ উৎপন্ন হয়। টাকস্থানে পেঁয়াজের রস মর্দন করিলে, অথবা কেতুরের
 রসের সহিত মেঘরোমনভস্ম মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, শীঘ্র কেশ উদ্ভূত হয়।
 স্নুহাভ-তৈল, মালত্যাভ-তৈল ও যষ্টিমধু-তৈল টাকরোগে প্রয়োগ করিবে।
 পালিত্যরোগ বিনাশের জন্ত অর্থাৎ গুরু কেশকে কৃষ্ণবর্ণ করিবার জন্ত ত্রিফলা,
 নীলবৃক্ষের পত্র, লৌহ ও ভীমরাজ প্রত্যেক সমভাগ, এইসকল দ্রব্যে পুনঃ
 পুনঃ ছাগমূত্রের ভাবনা দিয়া, কেশে মাখাইবে। অথবা নীলশুঁদীকুল, ছুইয়ের

সহিত, একটী লৌহপাত্রে করিয়া একমাস গৰ্ভমধ্যে নিহিত রাখিবে ; পরে তাহা কেশে মাখাইবে। মহানীল-তৈল এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কক্ষা, অগ্নিরোহিণী এবং ইরিবেল্লিকা রোগে শৈভিক-বিসর্পের তায় চিকিৎসা করিতে হইবে। পনসিকা রোগে প্রথমে স্বেদ দিয়া, পরে মনচাল, কুড়, হরিদ্রা ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। ইহা পাকিয়া উঠিলে, শস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা পুয়াদি নিঃসারিত করিয়া, ব্রণের তায় চিকিৎসা করিবে। শর্করার্কুদেব চিকিৎসা অৰ্কুদরোগেব তায় কর্তব্য। বৃষণকচ্ছুরোগে পুনা, কুড়, সৈন্ধব ও শ্বেতসর্ষপ, এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া মর্দন করিবে, এবং পামা ও অহিপুতন বোণের তায় চিকিৎসা করিতে হইবে। মরিচাঙ্গতৈল প্রভৃতি ক্ষত-নিবারক তৈল ও মলম ব্যবহারেও এ রোগ নিবারিত হয়। অহিপুতন রোগে হিরাকম, গোয়োরচনা, তুঁতে, হরিণাল ও রসাজন, এইসমস্ত দ্রব্য, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। শূকরদংষ্ট্রকরোগে হরিদ্রা, ও ভীমরাজের মূল, শীতল-জলের সহিত বাঁটিয়া, গব্যঘূতের সহিত সেবন করাইবে। বিসর্পরোগের তায় অত্যাগ্ৰ চিকিৎসাও ইহাতে আবশ্যিক। তুচ্ছ অর্থাৎ ছুলিবোগে সোহাগার থই ও শ্বেতচন্দন, অথবা সোহাগার থই ও মধু, একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে। শেঁকোবিষ, পুরাতন তেঁতুলের জলের সহিত ; অথবা মুলার বীজ, পচা দধির সহিত ; কিংবা হরিতাল নেবুর সহিত বাঁটিয়া ১০।১৫ দিন প্রলেপ দিলেই তুচ্ছ (ছুলি) রোগ নিবারিত হয়। সিঞ্চরোগোক্ত অত্যাগ্ৰ প্রলেপও ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। সপ্তচ্ছাদি তৈল, কুঙ্কুমাদি ঘৃত ও সহচর ঘৃত, ছুলি প্রভৃতি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্ষুদ্ররোগাধিকারোক্ত পীড়াসমূহের চিকিৎসা অতিসঙ্ক্ষেপে লিখিত হইল। এইসমস্ত চিকিৎসা ব্যতীত রোগের দোষ ও অবস্থাবিশেষাদি বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিমান চিকিৎসক অত্যাগ্ৰ ঔষধও ইহাতে প্রয়োগ করিবেন।

পথ্যাপথ্য । — পীড়াবিশেষের দোষ ও দৃশ্য বিবেচনা করিয়া, সেই সেই দোষের উপশনকারক পথ্য সেবন এবং সেই সেই দোষবর্জক অপথ্যসমূহের পরিবর্জন করিতে হইবে।

মুখরোগ ।

—•—

মুখরোগ, সংজ্ঞা ও নিদান —ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, দন্ত, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠ প্রভৃতি মুখাধাত্ব অবয়বে যেসকল পীড়া উৎপন্ন হয় তাহাকে মুখরোগ কহে । জলাভূমিজাত জীবের মাংস, মংস্ত, ক্ষীর ও দধি প্রভৃতি দ্রব্য অতিরিক্ত ভোজন করিলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া মুখরোগ উৎপাদন করে । অধিকাংশ মুখরোগেই অত্যাশ্র দোষের অপেক্ষা কফের প্রাধান্য অধিক থাকে ।

ওষ্ঠগত-মুখরোগ, প্রকারভেদ ও লক্ষণ ।—ওষ্ঠগত মুখরোগের মধ্যে বাতজ-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, শ্রাববর্ণ, কক্ষ, জড়বৎ, স্ফটাবেধের ত্রায় বেদনায়ুক্ত ও ফাটা ফাটা হয় । পিত্তজ-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পীতবর্ণ এবং বেদনা, দাহ ও পাকযুক্ত পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত হয় । কফজ-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় শীতল, শ্বেতাভ, গুরু, পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত, বেদনামূল্য এবং ত্বক্‌সমবর্ণ-পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত হয় । ত্রিদোষজ-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় অবস্থা বিশেষে কখন বা শ্বেতবর্ণ হয় এবং নানাবিধ পিড়কা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । রক্তকোপজ-ওষ্ঠরোগে, ওষ্ঠদ্বয় পুরুথেজুর-বলের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত ও রক্তশ্রাবযুক্ত হয় । মাংসদোষজ-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু, স্থূল ও মাংসপিণ্ডের ত্রায় উন্নত হয় এবং ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ে ক্রিমি জন্মিয়া, ক্রমে তাহা বর্ধিত হইতে থাকে । মেদোজনিত-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় ভার, কণ্ডূযুক্ত ও ঘূতের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগের ত্রায় বর্ণগুস্ত হয়, আর ইহা হইতে দর্ব্বদা নিশ্চল শ্রাব নিগত হইয়া থাকে । কোনরূপ আঘাতাদি দ্বারা ওষ্ঠরোগ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তাহাতে ফাটিয়া যাওয়ার ত্রায় বা কুঠারাবাতের ত্রায় বেদনা হয় ; পরে যে দোষ কুপিত হয়, সেই দোষের অত্যাশ্র লক্ষণও তাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

দন্তবেষ্টগত মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ ।—দন্তবেষ্টে অর্থাৎ দাঁতের মাড়িতে যেসকল রোগ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শীতাদ নামক রোগে অকস্মাৎ দন্তবেষ্ট হইতে রক্তশ্রাব হয় এবং দন্তমাংসকল ক্রমশঃ পচিয়া হ্রগন্ধ ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া থসিয়া পড়ে । কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ

উৎপাদন করে। দুইটী বা তিনটী দাঁতের গোড়ায় অত্যন্ত শোথ হইলে, তাহাকে দন্তপুঞ্জটুক রোগ কহে। ইহা কফ-রক্তজ ব্যাধি। যে পীড়ায় দন্তমূল হইতে পুষ-রক্ত নির্গত হয়, তাহাকে দন্তবেষ্ট রোগ কহে। দন্তবেষ্টগত রক্তের দোষ হইতে এই পীড়া উৎপন্ন হয়। কফ ও রক্তের দৃষ্টিজ্ঞ দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে লালান্দ্রাব হইতে থাকে; এই রোগের নাম শৌথির। যে রোগে দন্তসকল নড়িয়া যায় এবং তালু, দন্ত ও ওষ্ঠ রুদ্ধ হয়, তাহাকে মহাশৌথির কহে; ইহা ত্রিদোষজনিত ও মারাত্মক রোগ। দন্তনাংস গলিত এবং তাহা হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে, তাহাকে পরিদর কহে; ইহা রক্ত, পিত্ত ও কফের দৃষ্টি হইতে জন্মে। দন্তবেষ্টে দাহ ও পাক থাকিলে এবং তজ্জন্ত দন্তসকল পড়িয়া গেলে, তাহাকে উপকুশ কহে; ইহা রক্ত-পিত্তজনিত পীড়া। দন্তবেষ্ট কোনরূপে বর্ষণ পাইলে, যদি তজ্জন্ত প্রবল শোথ হয় ও দন্তসকল নড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে বৈদর্ভ কহে, ইহা অভিঘাতজ। বায়ুর প্রকোপবশতঃ হনুকুহরে প্রবলবাতনার সহিত যে একটী অধিক দন্ত উদ্ধাত হয়, তাহাকে খলৌবর্দ্ধন কহে; দন্ত উদ্ধাত হওয়ার পর আর ইহাতে কোন যন্ত্রণা থাকে না। অধিক বয়সে এই দাঁত উঠে বলিয়া চলিত কথায় ইহাকে “আক্কেল-দাঁত” কহে। কুপিত বায়ু দন্ত আশ্রয় করিয়া, ক্রমে সেই দন্তকে বিঘন ও বিকটরূপে পরিণত করিলে, অর্থাৎ দাঁতের গঠনাদি কুৎসিত ও বিকৃত হইলে, তাহাকে করালরোগ কহে; ইহা অসাধ্য ব্যাধি। হনুকুহরস্থ শেষের দন্তমূলে অতিযন্ত্রণাদায়ক প্রবল শোথ হইয়া, তাহা হইতে লাল নির্গত হইলে, তাহাকে অধিনাংস কহে; ইহা কফজ। এইসমস্ত পীড়া ব্যতীত দন্তবেষ্টে নানাপ্রকার নাড়ীত্রণ (নালী-বা) উৎপন্ন হয়।

দন্তগত মুখরোগ।—দন্তগত রোগসমূহের মধ্যে দালন নামক দন্ত-রোগে দন্তসকল বিদৌর্ভ হইয়া যাওয়ার আশংক্য বাতনা হয়; ইহা বাতজ রোগ। ক্রিমিদন্তক রোগে দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র হয় এবং দন্তমূলে অতিশয় বেদনাদায়ক শোথ, তাহা হইতে লালান্দ্রাব ও অকস্মাৎ বেদনার আধিক্য, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাও বাতকোপজ ব্যাধি। ভজ্জনক রোগে মুখ বক্র ও দন্ত ভগ্ন হয়; ইহা বাতশ্লেষজ ব্যাধি। দন্তহর্ষরোগে দন্তসমূহ শীত, উষ্ণ, বায়ু ও অগ্ন্যম্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্পর্শে দাঁত শিথিল হয়; ইহা

বাত-পিত্তজ পীড়া। দন্তমাংস দূষিত হইয়া, মুখের ভিতরদিকে ও বাহিরদিকে দাহ ও বেদনায়ুক্ত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে দন্তবিদ্রুহি কহে। এই রোগে দন্তে মলোৎপত্তি ও দন্ত হইতে শ্রাব হইয়া থাকে; বিদীর্ণ হইলে, ইহা হইতে পূর-রক্ত নিঃসৃত হয়। বায়ু ও পিত্তদ্বারা দন্তগত মল শোষিত হইয়া কঁাকরের ত্রায় খরস্পর্শ হইলে, তাহাকে দন্তশর্করা কহে। ঐ দন্তশর্করা ফাটিয়া গেলে, তাহার সহিত দন্তেরও কিয়দংশ ফাটিয়া যায়; তখন তাহাকে কপালিকা কহে। এই পীড়ার ক্রমশঃ দন্তসকল পড়িয়া যায়। দুষ্ট রক্ত ও পিত্তদ্বারা কোন দন্ত দৃষ্টব্য বা শ্রাববর্ণ হইলে, তাহাকে শ্রাবদন্ত কহে।

জিহ্বাগত মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—জিহ্বাগত রোগ-সমূহের মধ্যে বায়ুজনিত জিহ্বা ক্ষুতিভ, রসাস্বাদনে অসমর্থ এবং কণ্টকাকীর্ণ অর্থাৎ কঁটা কঁটা হয়। পৈত্তিক জিহ্বারোগে রক্তবর্ণ, দাহজনক, ও দীর্ঘাকার কণ্টকসমূহদ্বারা জিহ্বা আকীর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ জিহ্বারোগে জিহ্বা গুরু এবং শিমুলকাঁটার ত্রায় মাংসাদুরবিশিষ্ট হয়। জিহ্বাতলে দূষিত কফ ও রক্তজন্ত দারুণ শোথ হইলে, তাহাকে অলস কহে। এই রোগ অত্যন্ত বদ্ধিত হইলে, জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে এবং জিহ্বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ঐরূপ দূষিত কফ ও রক্ত হইতে যে শোথ জিহ্বাতলে উৎপন্ন হইয়া জিহ্বাকে উন্নত করিয়া রাখে এবং তাহাতে শোথ, দাহ, কণ্ডু ও লালারাব থাকিলে, তাহাকে উপজিহ্বা কহে।

তালুগত মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—তালুগত মুখরোগ-সমূহের মধ্যে দুষ্টকফ ও দুষ্টরক্তদ্বারা তালুমূলে যে শোথ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া বায়ুপূর্ণ চর্মপুটকের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহাকে গলগুগ্গী কহে। এই রোগের সহিত তৃষ্ণা ও কাস উপদ্রব থাকে। কফ ও রক্ত কুপিত হইয়া, তালুমূলে বন-কাপাসের ফলের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং দাহ ও স্ফীতবেদন বেদনায়ুক্ত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে তুণীকেরী কহে; ইহা পাকিয়া থাকে। রক্তদুষ্টিজন্ত, রক্তবর্ণ, অনতিস্থূল, জ্বর ও তীব্রবেদনায়ুক্ত যে শোথ তালুদেশে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অগ্রয। শ্লেষ্মপ্রকোপজন্ত তালুদেশে অল্পবেদনায়ুক্ত এবং কচ্ছপের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট শোথ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘকালে বদ্ধিত হয়; ইহাকে কচ্ছপরোগ কহে। রক্ত-প্রকোপজন্ত তালুমধ্যে

মাংসাস্কুর উৎপন্ন হইলে, তাহাকে মাংসঘাত কহে। ইহাতে কোন বেদনা থাকে না। দূষিত কফ ও মেদঃকর্তৃক তালুদেশে বেদনাবিশিষ্ট বোঁটাশূল কুলের ছায় শোথ হইলে, তাহাকে তালুপুগুট কহে। যে তালুরোগে তালুদেশ বারংবার শুষ্ক হইতে থাকে, বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ার ছায় দাতনা হয় এবং বাহাতে রোগীর শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহাকে তালুশোথ কহে, বায়ুপ্রকোপজন্য এই রোগ উৎপন্ন হয়। পিত্তের অধিক প্রকোপবশতঃ তালুদেশ পাকিল্পা উঠিলে, তাহাকে তালুপাক কহে।

কণ্ঠগত-মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ ।—বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিন দোষের প্রকোপজন্য বর্ধমধ্যেও নানাপ্রকার রোগ জন্মে; তাহার অধিকাংশই শস্ত্রসাধ্য এবং অসাধ্য। কণ্ঠরোগসমূহের মধ্যে রোহিণী ও অধিজিহ্ব নামক দুইটা রোগ ঔষধ-প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে। আমরা কেবল সেই দুইটা রোগেরই লক্ষণাদি নির্দেশ করিতেছি। যে কণ্ঠরোগে কুপিত দোষকর্তৃক মাংস ও রক্ত দূষিত হইয়া, জিহ্বার চতুর্দিকে মাংসাস্কুর উৎপাদন করে, তাহাকে রোহিণী কহে। ঐ সমস্ত মাংসাস্কুর অধিক বদ্ধিত হইলে, ক্রমশঃ কণ্ঠরোধ হইয়া, রোগীর প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা। জিহ্বার মূলদেশে ও উপরিভাগে, জিহ্বার অগ্রভাগের ছায় আকৃতিবিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধিজিহ্ব কহে। পাকিলে, এই রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

সর্বসর-মুখরোগ ।—মুখের সমুদায় অংশে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সর্বসর-মুখরোগ কহে। বায়ুর আধিক্যে সমুদায় মুখমধ্যে স্থচীবেধের ছায় বেদনায়ুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটক জন্মে। পিত্তাধিক্যে ঐসকল ফোটক পীত-বর্ণ বা রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ থাকে। শ্লেমাধিক্যে ফোটকসমূহে অল্প বেদনা ও চুলকানি থাকে এবং তাহার বর্ণ গাত্রের সমান হয়।

ওষ্ঠগত-মুখরোগ চিকিৎসা ।—বাতজ ওষ্ঠরোগে তৈল বা ঘৃতের সহিত মোম মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে। লোবান, ধূনা, গুগ্গলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ ধীরে ধীরে ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে। মোম ও গুড়ের সহিত ধূনা, তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া প্রলেপ দিলে, ওষ্ঠে স্থচীবেধবৎ বেদনা, কর্কশতা, ব্যথা ও পুষ-রক্তশ্রাব নিবারিত হয়। পিত্তজ ওষ্ঠরোগে তিক্তদ্রব্য পান-ভোজন এবং নীতল দ্রব্যের প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। পিত্ত-

বিজ্ঞপ্তির ত্রায় ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যিক । কফজ ওষ্ঠরোগে ত্রিকটু, সাচা-
ক্ষার ও যবক্ষার, এই তিন দ্রব্যের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে ।
মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে অগ্নিতাপ উপকারক । তাহাতে প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা ও লোধ,
ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে । ওষ্ঠক্ষত নিবারণ জন্ত ধূনা,
গিরিমাটি, ধনে, ঘৃত, সৈন্ধব ও মোম একত্র পাক করিয়া, তাহার প্রলেপ
দিবে । ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে যে দোষের অধিক প্রকোপ লক্ষিত হইবে, প্রথমে
তাহারই চিকিৎসা করিয়া, পরে অত্যাচ্ছ দোষের চিকিৎসা করিবে । পাকিলে,
ব্রণরোগের ত্রায় চিকিৎসা করিতে হইবে ।

দন্তগত-মুখরোগ-চিকিৎসা ।—দন্তরোগসমূহের মধ্যে শীতাদ নামক
রোগে শুঠ, সর্ষপ ও ত্রিফলা, ইহাদের কাথদ্বারা কবল করিবে । হীরাকম,
লোধ, পিপুল, মনছাল, প্রিয়ঙ্গু ও তেজবল, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া
প্রলেপ দিলে, শীতাদ রোগের মাংসপচন নিবারিত হয় । কুড়, দারুহরিদ্রা,
লোধ, মুতা, বরাহকাস্তা, আকনাদী, চই ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণদ্বারা
দন্তঘর্ষণ করিলে, রক্তস্রাব, কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয় । দন্তপুঙ্গুট রোগের
প্রথম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ এবং মধুমিশ্রিত পঞ্চলবণ ও যবক্ষার-চূর্ণের ঘর্ষণ
উপকারক । চলদন্ত রোগে বট ও অশ্বথ প্রভৃতি ক্ষীরবৃক্ষের কাথের, অথবা
নীলবাঁটার কাথের কবল করিবে এবং কাঁচাবকুলফল চর্ষণ করিবে । দন্ত-
তোদ ও দন্তহর্ষ বোগে তৈলাদি বায়ুনাশক দ্রব্যের কবল করিবে । বকুল-
ছালের কাথের কবল এবং পিপুলচূর্ণ, ঘৃত ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে
ধারণ করিলে, দন্তশূল প্রশমিত হয় । দন্তবেষ্ট রোগে রক্তমোক্ষণ ; বট ও
অশ্বখাদি বৃক্ষের কাথে ঘৃত, মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহার কবলগ্রহণ ; এবং
লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাফা, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, ধীরে ধীরে
তাহার ঘর্ষণ বিশেষ উপকারক । শৈশির রোগে রক্তমোক্ষণ, বটাদির কাথের
গণ্ডুধারণ এবং লোধ, মুতা ও রসাজ্ঞন, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার
প্রলেপ দিবে । শীতাদ রোগের ত্রায় পরিদর ও উপকুশ রোগের চিকিৎসা
করা আবশ্যিক । উপকুশ রোগে পিপুল, ষ্ঠেতসর্ষপ, শুঠ ও হিজলফল, এই
সকল দ্রব্য উষ্ণজলে মর্দন করিয়া তাহার কবল করিবে । দন্তবৈদর্ভ, অধিদন্ত,
অধিমাংস ও শুবিররোগ শজ্জসাধ্য । দন্তনালীরোগে যে দন্তে নালী হয়, সেই

দন্তটী উৎপাটন করিবে; কিন্তু উপর পাটীর দন্তে হইলে, তাহা উৎপাটন করা উচিত নহে। জাতীপত্র, মদনফল, কটুকী ও বৈড়িমূল, ইহাদের কাথ মুখে ধারণ করিবে এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল প্রয়োগ করিলে, দন্তনালী প্রশমিত হয়। দন্ত-শর্করা রোগে, দন্তমূলের কোন হানি না হয়, একরূপভাবে তাহা ছেদন করিয়া, সেইস্থানে মধুমিশ্রিত লাক্ষার্চণ ঘর্ষণ করিবে। কপালিকা রোগে দন্তহর্ষের স্থায় চিকিৎসা করিবে। ক্রিমিদন্তক রোগে হিং গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। বৃহত্তী, কুক্ষিমা, এরণ্ডমূল ও কটকারীর কাথের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া, তাহার গণ্ডুষ ধারণ করিবে। দ্রোণপুষ্পের (গলঘসিয়ার) রস, সমুদ্রফেন, মধু ও তৈল, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, দাঁতের পোকা নষ্ট হয়। মনসাসিজের শিকড় চর্ষণ করিয়া দন্তে চাপিয়া রাখিলে, দাঁতের পোকা পড়িয়া যায়। কাঁকড়ার পা বাঁটিয়া দন্তে প্রলেপ দিলে, নিদ্রাকালে দন্তের কড়মড় শব্দ নিবারিত হয়। অথবা, কাঁকড়ার একখানি পা, গব্যদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধ ঘন হইলে, তাহা শয়নের পূর্বে পদদ্বয়ে লেপন করিবে; ইহা দ্বারা দন্তশব্দ নিবারিত হয়; দন্তরোগাশনিচূর্ণ ও দশনসংস্কারচূর্ণ প্রভৃতি দন্তসংশোধক ঔষধ ব্যবহার দন্তরোগে বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিবে।

জিহ্বাগত-মুখরোগ-চিকিৎসা ।—বায়ুজনিত জিহ্বারোগে বাতজ ওষ্ঠরোগের স্থায় চিকিৎসা কর্তব্য; পৈত্তিক-জিহ্বারোগে ডুমুর প্রভৃতির কর্কশ-পত্রাদি দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে; পরে শতমূলী, গুলঞ্চ, ভূমিকুয়াণ্ড, মুগাণী, মাষাণী, অশ্বগন্ধা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরীয়া, বেড়েলা, পীতবেড়েলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে এবং এইসকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহার কবল করিবে। শ্লেষ্মিক-জিহ্বারোগেও এইরূপ কর্কশপত্রের ঘর্ষণাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যিক; তৎপরে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, গুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, বড়এলাচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমফল, হিং, বামুনহাটী, মূর্ঝামূল, আতইচ, বব, বিড়ঙ্গ ও সৈন্ধব-লবণের কবল ধারণ করিবে। ঝাণ্ডমূল, সৈন্ধব-লবণ ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ, এবং জামীর নেবু প্রভৃতি অন্নদ্রব্যের কেশর কিঞ্চিৎ নীড়ের

আঠার লহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ষণ করিলে, জিহ্বার জড়তা নিবারিত হয়। উপজিহ্বরোগে কর্কশপত্রাণিয়ারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে যবক্ষার ঘর্ষণ করিবে; অথবা ত্রিকটু, হরীতকী ও চিতামূল, ইহাদের চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ব্যবহার করিলেও উপ-জিহ্বরোগ প্রশমিত হয়।

তালুরোগ চিকিৎসা।—প্রায় সমুদায় তালুরোগই অস্ত্রচিকিৎসা-সাধ্য। তন্মধ্যে গলগুণ্ডী নামক তালুরোগে সেকালিকার মূল চর্ষণ করিলে, অথবা বচ, আতাইচ, আকনাদি, রান্না, কটুকী ও নিমছাল, ইহাদের কাথের কবল করিলে, তাহা প্রশমিত হইয়া থাকে।

কণ্ঠরোগ-চিকিৎসা।—বাতজ-রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া, তাহাতে লবণ-ঘর্ষণ এবং ঐষদ্রব্য তৈলের কবলধারণ হিতকর। পৈত্তিক-রোহিণী রোগে রক্তচন্দন, চিনি ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিবে; এবং দ্রাক্ষা ও ফলসার কাথের কবল করিবে। শ্লেষ্মিক-রোহিণী রোগে মুল ও কটুকীচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে; এবং অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী ও সৈন্ধব, ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্ত লইবে ও কবল করিবে। রক্তজ-রোহিণীতে পৈত্তিক-রোহিণীরোগের ত্রায় চিকিৎসা করিবে। অধিজিহ্বরোগে উপজিহ্বরোগের ত্রায় চিকিৎসা কর্তব্য। শুষ্ঠ ও মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদ্রব্য এবং লবণ ও ঐষদ্রব্য ঘর্ষণ করিলে, অধিজিহ্বরোগের শান্তি হয়। কালকচূর্ণ, পীতকচূর্ণ, ক্ষারগুড়িকা ও যবক্ষারাদি গুটী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে যাবতীয় কণ্ঠরোগেরই শান্তি হয়।

• **সর্বসর-মুখরোগ-চিকিৎসা।**—সকলপ্রকার মুখরোগে পটোলপত্র, নিমপত্র, জামপত্র, আমপত্র ও মালতীপত্র এই পঞ্চপত্রের কাথদ্বারা কবল করিবে। জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুর্লাভা, দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলা, ইহাদের কাথ লীতল হইলে, তাহার সহিত মধুমিশ্রিত করিয়া কবল করিবে; ইহাদ্বারা মুখপাক বিনষ্ট হয়। পিপুল, জীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব, ইহাদের চূর্ণ ধারণ করিলে, মুখপাক, এবং মুখের ব্রণ, ক্লেম ও দুর্গন্ধ প্রশমিত হয়। সপ্তচ্ছন্দাди ও পটোলাদি কাথ, মিরবটিকা ও বৃহৎ খদিরবটিকা প্রভৃতি ঔষধ এবং বকুলাত প্রভৃতি তৈল সর্বপ্রকার মুখরোগেই বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করা উচিত।

পথ্যাপথ্য ।—রোগবিশেষে দোষবিশেষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া, সেই সেই দোষনাশক পথ্য ব্যবহার করিতে হইবে। সাধারণতঃ কক্ষনাশক দ্রব্যমাত্রই মুখরোগে বিশেষ উপকারক ।

নিষিদ্ধ কর্ম ।—মুখরোগমাত্রই অন্নদ্রব্য, মৎস্য, জলাভূমিজাত জীবের মাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই ও কঠিনদ্রব্য ভোজন, অধোমুখে শয়ন, দিবানিদ্রা এবং দন্তকাষ্ঠদ্বারা মুখধাবন অহিতকর ।

কর্ণরোগ ।

নামভেদ ও লক্ষণ ।—কর্ণগত বায়ু অবধারূপে ইত্যন্ততঃ বিচরণ করিয়া, কর্ণমধ্যে অতিশয় কষ্টদায়ক বেদনা উপস্থিত করে এবং তাহার সহিত অল্প যে দোষ সংসৃষ্ট থাকে, সেই দোষের লক্ষণও প্রকাশ করে ; এই ব্যাধিকে কর্ণশূল কহে। কর্ণমধ্যে ভেরী, মৃদঙ্গ, বা শব্দ প্রভৃতি শব্দের শ্রাব নানা-প্রকার শব্দ অহুভূত হইলে তাহাকে কর্ণনাদ কহে। কেবল বায়ু অথবা বায়ু ও কফ এই উভয় দোষদ্বারা শব্দবহ স্রোতঃ অবরুদ্ধ হইলে, বাধিধ্যরোগ জন্মে ; এই রোগে শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কর্ণমধ্যে বংশীরবের শ্রাব শব্দ অহুভূত হইলে, তাহাকে কর্ণক্ষেড় কহে। মস্তকে আঘাত লাগিলে, জলমগ্ন হইলে, অথবা কর্ণমধ্যে কোনরূপ ফোঁড়া হইয়া পাকিয়া গেলে, কর্ণ হইতে পুন্ন, রক্ত ও জলাদি নিঃসৃত হইতে থাকে। ইহাকে কর্ণশ্রাব কহে। সর্বদা কর্ণমধ্য চুলকাইলে, তাহার নাম কর্ণকণ্ডু। পিত্তের উদ্ভাবদ্বারা কর্ণমধ্যস্থ শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে, কর্ণমধ্যে একপ্রকার মল জন্মে, তাহার নাম কর্ণগুথ। দেহপদার্থাদি প্রায়োগে ঐ কর্ণগুথ দ্রব হইয়া মুখ ও নাসিকাপথে নির্গত হইলে, তাহাকে কর্ণপ্রতিনাহ কহে ; ইহার সহিত অর্দ্ধাভেদক নামক শিরোরোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। পিত্তপ্রকোপ বশতঃ কর্ণ ক্লেদযুক্ত ও পুতিভাবাপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণপাক বলা যায়। যে কোন কারণে কর্ণমধ্য হইতে দুর্গন্ধ-প্ৰাঙ্গাদি নির্গত হইলে, তাহাকে পুতিকর্ণ কহে। কর্ণমধ্যে মাংস রক্তাদির পচনজন্য তাহাতে ক্রিমি

উৎপন্ন হইলে, অথবা কর্ণমধ্যে মক্ষিকাগণের ডিম্বপ্রসবজন্য কর্ণমধ্যে পোকা জন্মিলে, তাহাকে ক্রিমিকর্ণ রোগ কহে ।

এইসমস্ত পীড়া ব্যতীত বিজ্রমি, অর্কুদ এবং কীটপ্রবেশ বা আঘাতাদি কারণে অস্তান্ত নানাপ্রকার পীড়া কর্ণমধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে ।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা ।—আদার রস ১০ অর্দ্ধতোলা, মধু ১০ চারি আনা, সৈন্ধব ১ এক রতি ও তিলতৈল ১০ চারি আনা, এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধিৰ্য্য ও কর্ণক্ষুণ্ড রোগ উপশমিত হয় । রসুন, আদা, সজিনার ছাল, মূলা ও কলার বাগড়া, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটার রস ঈষদ্বৃষ্য করিয়া কর্ণমধ্যে পূরণ করিলে, বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে । আকন্দপত্রের পুটে বীজপত্র পোড়াইয়া তাহার উষ্ণরস, অথবা আকন্দের পাকা-পাতায় ঘৃত মাখাইয়া ও অগ্নিতে বন্নাইয়া তাহার উষ্ণরস কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারিত হয় । কর্ণনাদ, কর্ণক্ষুণ্ড ও বাধিৰ্য্যরোগে সর্ষপতৈলদ্বারা অথবা বাতরোগোক্ত মাষতৈলদ্বারা কর্ণপূরণ করিবে । গুড়মিশ্রিত গুঁঠের কাথের নস্তগ্রহণ ইহাতে বিশেষ উপকারক । বট, অশ্বথ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস, ইহাদের ছাল-চূর্ণ এবং কয়েতবেলের রস ও মধু, একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, পুতিকর্ণ প্রশমিত হইয়া থাকে । কর্ণগূথ রোগে প্রথমতঃ কর্ণমধ্যে তৈল-প্রয়োগদ্বারা সেই মলপদার্থ ক্রিয় করিয়া, শলাকাদ্বারা তাহা নিঃসারিত করিবে । কর্ণের ক্রিমিবিনাশ জন্য হুড়হুড়ে নিসিন্দা ও ঈষলাঙ্গলামূলের রসে ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্বারা কর্ণপূরণ করিবে । সর্ষপতৈল-পূরণ ও বেগুনের ছাল পোড়াইয়া তাহার ধূম লাগান, ক্রিমিকর্ণ রোগে বিশেষ উপকারক ।

কর্ণবেধজ শোধ ।—কর্ণবেধ-সময়ে যথাস্থানে কর্ণ বিদ্ধ না হইলে, শোধ ও বেদনা জন্মিয়া থাকে ; তাহাতে যষ্টিমধু, ঘব, মজিষ্ঠা ও এরণ্ডমূল একত্র বাটিয়া, ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে । এই শোধ পাকিয়া উঠিলে, ব্রণরোগের দ্বার চিকিৎসা করিবে ।

প্রয়োজ্য ঔষধ ।—ভৈরবরস, ইন্দুবটী, সারিবাদি বটিকা, দীপিকা-ভৈল, দশমূলীতৈল, বিষতৈল, জঘান্ততৈল, শঙ্খকাদিতৈল, নিশাটতৈল ও

কুষ্ঠাচ্ছতল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধসমূহ কর্ণরোগবিশেষে অবহা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক ।

পথ্যাপথ্য ।— কর্ণরোগসমূহে দোষবিশেষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া, পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করা উচিত । কর্ণনাদ, কর্ণক্ষুড় ও বাধিধ্য প্রভৃতি বায়ুপ্রধান কর্ণরোগে বাতব্যাদির ত্রায় এবং কর্ণপাক ও কর্ণশ্রাব প্রভৃতি শ্লেষ্মপ্রধান রোগে আমাশাতাদি পীড়ার ত্রায় পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

নাসারোগ ।

নামভেদ ও লক্ষণ ।—যে পীড়ায় বায়ুদ্বারা শ্লেষ্মা শোষিত হইয়া নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করে, নাসামধ্যে ধূমনির্গমের ত্রায় বাতনা অল্পভূত হয়, নাসিকা কখন শুষ্ক, কখন বা আর্দ্র হইয়া থাকে এবং ঘ্রাণশক্তি ও আত্মাদশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে পীনসরোগ কহে । পীনসের অপকাবেস্থায় মাথাভার, অরুচি, পাতলা শ্রাব, স্বরের ক্ষীণতা এবং নাসিকাপথে বারংবার সর্দি নির্গত হয় । পক হইলে, শ্লেষ্মা ঘন হইয়া নাসিকারন্ধ্রে বিলীন হইয়া যায় এবং স্বর পরিস্কৃত হয় ; কিন্তু অপকাবেস্থায় অত্যন্ত লক্ষণ ইহাতে বিद्यমান থাকে । ছুঁষ্ট রক্ত, পিত্ত ও কফদ্বারা বায়ু তালুমূলে দূষিত ও পুতিভাবাপন্ন হইয়া, মুখ ও নাসিকা পথে নির্গত হইলে, তাহাকে পুতিনশ্রু কহে । যে রোগে নাসাপ্রিত ছুঁষ্ট পিত্ত, নাসিকার মধ্যে পিড়কাসমূহ ও দারুণ পাক উপস্থিত করে, অথবা যে রোগে নাসিকা পুতিভাবাপন্ন এবং ক্রোধযুক্ত হয়, তাহাকে নাসাপাক কহে । বাতাদি দোষ দূষিত হইলে, অথবা লগাটদেশ কোনরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলে, নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পুঁথ নির্গত হইয়া থাকে, তাহাকে পুঁথ-রক্ত রোগ কহে । শূক্কাটক নামক নাসামর্শ্বস্থানে কফাত্মক বায়ু দূষিত হইয়া, অতি উচ্চ শব্দের সহিত বারংবার নাসামার্গ দিয়া নির্গত হইতে থাকে ; ইহাকে ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচি কহে । তীক্ষ্ণদ্রব্যের আত্মাণ-গ্রহণ, সূর্য্যভিযুখে দর্শন, অথবা সূর্য্যাদি দ্বারা নাসামর্শ্ব স্পর্শ করিলেও হাঁচি উপস্থিত হইয়া থাকে ; তাহা আগন্তুক ক্ষবথু ।

মস্তকে পূর্বসঞ্চিত ঘন কফ, স্রু্যতাপ বা পিত্তদ্বারা বিদগ্ধ হইলে, সেই কফ
 মস্তকসমীপস্থিত হইয়া, নাসিকাদ্বারা নির্গত হয়; ইহার নাম জ্বশ্ব-রোগ।
 যে নাসারোগে নাসিকায় অত্যন্ত দাহ এবং অগ্নিশিখা ও ধূমনির্গমের স্রায়
 যাতনার সহিত উষ্ণত্বাস নির্গত হয়, তাহার নাম দীপ্ত। বায়ু ও কফদ্বারা
 নিশ্বাসমার্গ রুদ্ধ হইলে, তাহাকে প্রতিবাহি কহে। নাসিকা হইতে ঘন বা
 পাতলা এবং পীত বা শুক্লবর্ণ কফ নির্গত হইলে, তাহাকে নাসাস্রাব কহে।
 নাসাস্রোতঃ ও তদগত শ্লেষ্মা, বায়ুকর্তৃক শোষিত ও পিত্তকর্তৃক প্রতপ্ত হইলে,
 অতিকষ্টে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হয়; এই রোগের নাম নাসাশোষ। মল-
 মুত্রাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধ্রে ধূলি বা ধূমপ্রবেশ, অধিক বাক্যকথন,
 ক্রোধ, ঋতুবিপর্যয়, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, শীতলজলের অধিক ব্যবহার,
 শৈত্যক্রিয়া, হিমলাগান, মৈথুন ও রোদন প্রভৃতি কারণে মস্তকস্থ কফ ঘনী-
 ভূত হইলে, বায়ু কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রাব উৎপাদন করে; আর
 বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত পৃথক পৃথক বা মিলিতভাবে ক্রমশঃ মস্তকে সঞ্চিত
 এবং স্ব স্ব কারণে কুপিত হইলে, কালান্তরে প্রতিশ্রাব রোগ উৎপন্ন হয়।
 প্রতিশ্রাব হইবার পূর্বে হাঁচি, মাথাভার, শুক্লতা, অঙ্গমর্দ, রোমাঞ্চ, নাসিকা
 হইতে ধূমনির্গমের স্রায় অল্পভব, তালুজ্বালা ও নাক-মুখ দিয়া তরল জলস্রাব,
 প্রভৃতি পূর্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাতজ-প্রতিশ্রাবে নাসিকা বিবদ্ধ ও
 আচ্ছাদিতের স্রায় হইয়া থাকে, পাতলা স্রাব নির্গত হয় এবং গলদেশে তালুতে
 ও ওষ্ঠে শোষ, ললাটদেশে স্ফটাবেধের স্রায় বেদনা, নিরন্তর হাঁচি, মুখের
 বরসতা এবং স্বরভঙ্গ হয়। পৈত্তিক-প্রতিশ্রাবে পীতবর্ণ ও উষ্ণস্রাব নিঃসৃত
 হয়, নাক দিয়া ক্ষেপ সধুম অগ্নি বাহির হইতে থাকে এবং রোগীও ক্রুশ, পাণ্ডু-
 বর্ণ ও সন্তপ্ত হইয়া উঠে। শ্লেষ্মিক প্রতিশ্রাবে নাসিকা দিয়া বহুপরিমাণে
 পাণ্ডুবর্ণ ও শীতল কফ নির্গত হয়, রোগীর শরীর ও চক্ষুর্দ্বয় শুক্লবর্ণ, মস্তক
 ভারাক্রান্ত এবং কঠে, ওষ্ঠে, তালুতে ও মস্তকে অত্যন্ত কণ্ডু হইয়া থাকে। যে
 প্রতিশ্রাব পঙ্ক বা অপঙ্ক—যে কোন অবস্থাতেই অকারণে বারংবার উৎপন্ন ও
 বারংবার বিলীন হইয়া যায়, তাহা সান্নিপাতিক। রক্তজ-প্রতিশ্রাবে নাসিকা
 দিয়া রক্তস্রাব, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখে ও নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং ভ্রাণশক্তির বিনাশ
 হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ও পরিণাম ।—যে কোন প্রতিশ্রায়ে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, ঘ্রাণশক্তি হ্রাস এবং নাসিকারন্ধ্র কখন আর্দ্র, কখন বন্ধ, কখন বা বিবৃত হইলে, তাহা ছুট ও কষ্টসাধ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে । যথাকালে চিকিৎসা না হইলে, প্রতিশ্রায় দূষিত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে ষেতবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি জন্মিতে পারে । ঐরূপ ক্রিমি জন্মিলে, ক্রিমিজ-শিরোরোগের লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ পায় । প্রতিশ্রায় গাঢ়তর হইলে, ক্রমশঃ বাধির্ঘা, নেত্রহীনতা বা নানাবিধ উৎকট নেত্ররোগ, ঘ্রাণনাশ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও পীনসরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

নাসার্শঃ ।—অর্শোরোগোক্ত মাংসাক্ষুরের স্থায় নাসিকামধ্যে একপ্রকার মাংসাক্ষুর উৎপন্ন হয় ; তাহাকে নাসার্শঃ কহে । সচরাচর “নাসারোগ” বা নাসাজ্বর নামক একপ্রকার পীড়া দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহাতে নাসিকার মধ্যে রক্তবর্ণ একটা শোথ উপস্থিত হয় এবং তাহার সহিত প্রবল জ্বর, ঘাড় পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা এবং সম্মুখদিকে শরীর আকুঞ্চিত করিতে কষ্টবোধ, এইসমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাও একপ্রকার নাসার্শঃ রোগের অন্তর্ভুক্ত ।

নাসারোগ-চিকিৎসা ।—সকলপ্রকার পীনসরোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই গুড় ও দধির সহিত মরিচচূর্ণ সেবন করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । কটুফল, কুড়, কাকড়াশঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ছুরালভা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের চূর্ণ ও কাথ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, পীনস, স্বরভেদ, নাসাস্রাব ও হলীমক প্রভৃতি রোগের শান্তি হয় । ব্যোষাণ্ড-চূর্ণ নাসারোগে বিশেষ উপকারক । ইল্লযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কটকী, কুড়, বচ, সজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের চূর্ণের নস্ত্র লইলে, পুতিনস্ত্র রোগ প্রশমিত হয় । শিগুতৈল ও ব্যাজ্রী-তৈলের নস্ত্রগ্রহণেও পুতিনস্ত্র নিবারিত হইয়া থাকে । নাসাপাকরোগে পিত্ত-নাশক চিকিৎসা করিবে এবং বটাদি-ক্ষীরবৃক্ষের ছাল বাটিয়া ও দ্ব্যতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে । পুষ্ক-রক্ত রোগে রক্তপিত্তনাশক নস্ত্রগ্রহণ এবং ঐ রোগোক্ত ঔষধাদি সেবন করিবে । ক্ষবথরোগে শুঠ, কুড়, পিপুল, বেলমূল ও জাক্ষা, ইহাদের কাথ ও কন্ধের সহিত যথাবিধি দ্রব্য ও তৈল পাক করিয়া, তাহার নস্ত্র গ্রহণ করিবে । গুগুণ্ডুলু ও মোম একত্র দ্রব করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে, ক্ষবথ ও জ্বাশ্বথ রোগ নিবারিত হয় । দ্রব্যভ্রষ্ট আমলকী কাঁজিসহ পেষণ করিয়া,

দৃষ্টিশক্তির হানি হয় । তাহাতে দূরস্থ বস্তু বা হৃদয়বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না, অথবা রাজিকালে কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না । রাজিকালে কোন বস্তু দেখিতে না পাইলে, তাহাকে রাত্রাক্ষ নামে অভিহিত করা হয় ।

অভিগ্ৰন্থ-চিকিৎসা ।—করবীরের কচিপত্র ছিঁড়িলে যে রস নির্গত হয়, তাহা চক্ষুতে দিলে, অথবা দারুহরিদ্রার ক্কাথ, কিংবা স্তনের দুগ্ধের সহিত রসোদ ঘষিয়া চক্ষুতে পূরণ করিলে, অভিগ্ৰন্থ জন্ম অশ্রুশ্রাব, দাহ ও বেদনা সম্বর প্রশমিত হয় । চক্ষুর শোথ নিবারণজন্য সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গিরিমাটি, হরীতকী ও রসাজন, একত্র মর্দন করিয়া চক্ষুর বাহিরে চতুর্দিকে প্রলেপ দিবে ; তাহাঘারা চক্ষুর বেদনা প্রভৃতির শান্তি হয় । অথবা গিরিমাটি, রক্তচন্দন, শুঁঠ, খড়ি ও বচ এইসকল দ্রব্য শীতল-জলসহ পেষণ করিয়া চক্ষুতে সেচন করিলে, বাতাভিগ্ৰন্থ নিবারিত হয় ।

চক্ষুর রক্তবর্ণতা-বিনাশের জন্য ফটুকিরির জল বা গোলাপজল চক্ষুমধ্যে দিবে । চক্ষুর শোথ নিবারণ জন্য পোস্তচেড়ি সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিবে । গরমভাতে স্নাত মাথাইয়া, নেকড়ার মধ্যে করিয়া তাহার স্বেদ লইলে, চক্ষুর যন্ত্রণা নীত্র নিবারিত হয় । নেত্রপাক ও অধিমহ প্রভৃতি রোগেও এইসমস্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে । মস্তকে যন্ত্রণা থাকিলে, শিরোরোগোক্ত শিরঃশূলোদ্রিবিজ্বরস প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ এবং মহাদশমূল প্রভৃতি তৈল ব্যবস্থা করিবে ।

নেত্ররোগে অঞ্জন ও ঔষধ ।—নেত্ররোগ অপরিপক্ব হইলে, অর্থাৎ শোথ, বেদনা, কণ্ডু ও অশ্রুপাত প্রভৃতির উপশম হইলে, অঞ্জন দেওয়া কর্তব্য । হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাষ্টিমধু, ডাক্ষা ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, চক্ষুতে তাহার অঞ্জন দিবে । বাবলার ক্কাথ পুনর্বার পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে, মধুমিশ্রিত করিয়া, তাহার অঞ্জন দিলে, নেত্রশ্রাব নিবারিত হয় । বিশ্বপত্রে রস ৥০ অর্দ্ধতোলা, সৈন্ধবলবণ ২ দুই রতি ও গব্যঘৃত ৪ চারিরতি, একত্র তাপ্রপাত্রে একটা কড়ীদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া, খুঁটের আগুনে গরম করিবে তৎপরে স্তনদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন লইলে, চক্ষুর শোথ, রক্তশ্রাব, বেদনা ও অভিগ্ৰন্থ প্রশমিত হয় । চক্ষ্রোদয়বর্ষি, বৃহৎ চক্ষ্রোদয়বর্ষি, এবং নাগার্জ্জুনের অঞ্জন লইলেও নানাপ্রকার চক্ষুরোগ নিবারিত হয় । বিভী-
তকাদি, বাসকাদি ও বৃহৎ বাসাদি পাচন, মহাভ্রিকলাভ স্নাত এবং নয়নচন্দ্র

লৌহ প্রভৃতি ঔষধ, ষাণ্ডীয়া নেত্ররোগে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিবে। মধুর সহিত ত্রিকলাচূর্ণ সেবন করিলে, সমুদায় নেত্ররোগেই বিশেষ উপকার হয়।

দৃষ্টিক্ষীণতা ও রাত্র্যন্ধের চিকিৎসা।—দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা উপস্থিত হইলে, মহাত্রিকলাচূর্ণ স্কৃত, অশ্বগন্ধা স্কৃত, বৃহৎ ছাগলাচ স্কৃত, মকরধ্বজ, বিষ্ণুতৈল, এবং নারায়ণ-তৈল প্রভৃতি বায়ুনাশক ও পুষ্টিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। রাত্র্যন্ধতা নিবারণ জন্তও ঐসমস্ত ঔষধ সেবন করাইবে এবং রসাজন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীপত্র ও নিমপত্র,—গোময়-রসের সহিত এই সকল দ্রব্যের বস্তী প্রস্তুত করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পাণের রস তিন চারি ফোটা চক্ষু মধ্যে দিলে, রাত্র্যন্ধতায় বিশেষ উপকার হয়। পাণ বা কদলীফলের মধ্যে ছোঁনাকীশোকা পুরিয়া, রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহা ভক্ষণ করাইলে, রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্য।—অভিষ্যন্দ প্রভৃতি পীড়ার লঘুপাক, রুক্ষ ও শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য ভোজন করিবে। কিন্তু জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে, উপযুক্তমাত্রায় উপবাস দেওয়া আবশ্যক।

মৎস্ত, মাংস, অন্ন, শাক, মাষকলাই, দধি ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং স্নান, দিবানিদ্রা, অধ্যয়ন, স্ত্রীসঙ্গম, রোজাদির আতপ-সেবন ও চক্ষুতে আলো ও ধূম লাগান,—এইসমস্ত নেত্ররোগে অনিষ্টকারক।

দৃষ্টিদৌর্বল্য ও রাত্র্যন্ধ রোগে পুষ্টিকর, শিথ ও বায়ুনাশক দ্রব্য ভোজন করা উচিত। রোহিত-মৎস্তের মস্তক, মাংস, স্কৃত, দুগ্ধ, মাখন, লুচি ও মোহন-ভোগ প্রভৃতি বলকর পথ্য এই রোগে বিশেষ উপকারজনক।

রুক্ষ আহারাদি, ব্যায়াম, রোজাদির আতপ-সেবন, চক্ষুতে আলো ও ধূম লাগান, পরিশ্রম, পর্যটন, অধ্যয়ন ও স্ত্রী-সহবাস প্রভৃতি ধাতুক্ষয়কারক কার্যাদি এই রোগে অনিষ্টকারক।

শিরোরোগ।

— . —

দোষভেদে লক্ষণ।—মস্তকে শূলবৎ বেদনার সহিত যেসকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাই শিরোরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাতজ-শিরোরোগে মস্তকে হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয়, রাত্ৰিকালে সেই বেদনা বৃদ্ধি পায়, এবং বস্ত্রাদি দ্বারা শিরোবন্ধন ও স্নেহস্বেদাদি প্রয়োগে সেই বেদনার উপশম হইয়া থাকে। পিত্তজ-শিরোরোগে মস্তক প্রজ্বলিত-অঙ্গারদ্বারা ব্যাণ্ড রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, চক্ষু ও নাসিকা দিয়া ধূমনির্গমের আশ্রয় বাতনা হয়, এবং শৈত্যক্রিয়ায় ও রাত্ৰিকালে ইহার উপশম হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ-শিরোরোগে মস্তক কফলিপ্ত, ভার, বন্ধ থাকার আশ্রয় যন্ত্রণাযুক্ত ও শীতলস্পর্শ হয়, এবং চক্ষুর্দ্বয়ের শোথ হইয়া থাকে। সন্নিপাতজ-শিরোরোগে এইসমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজ-শিরোরোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়, এবং তীব্র-বেদনার সমস্ত মস্তক স্পর্শাসহ হইয়া উঠে।

ক্ষয়জ ও ক্রিমিজের লক্ষণ।—মস্তকস্থিত রক্ত, বসা, শ্লেষ্মা ও বায়ু অতিরিক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, অতিমাত্র যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টসাধ্য যে শিরঃশূল উৎপাদন করে, তাহাকে ক্ষয়জ শিরোরোগ কহে। ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকের মধ্যে ক্রিমি জন্মে; তজ্জগত অত্যন্ত কামড়ানি, সূচীবোধবৎ যন্ত্রণা, দপ্পদপানি ও নাসিকা দিয়া সপুষ-জলস্রাব হইতে থাকে।

সূর্য্যাবর্তন-লক্ষণ।—যে শিরোরোগে সূর্য্যোদয়কালে চক্ষুতে ও ক্রান্তে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয় এবং সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে, বেদনাও তত বদ্ধিত হয়, আবার সূর্য্য যত পশ্চিমদিকে নামিয়া আসে, বেদনাও সেইরূপ হ্রাস পাইতে থাকে, তাহাকে সূর্য্যাবর্ত কহে। সূত্রাং মধ্যাহ্নকালে এই রোগের বৃদ্ধি এবং সায়ংকালে ইহার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

অনন্তবাত ও আধকপালে' প্রভৃতি।—যে শিরোরোগে প্রথমতঃ গ্রীবার পশ্চাত্তানে বেদনা উপস্থিত হইয়া, শীঘ্রই ললাটে ও ক্রদেশে বেদনা জন্মে, এবং গণ্ডপার্শ্বে কম্পন, হস্তগ্রহ ও নানাপ্রকার নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে

অনন্তবাত নামক শিরোরোগ কহে । কক্ষভোজন, অধারন, পূৰ্ব্বদিক্‌ব বায়ু ও হিম-সেবন, মৈথুন, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম ও ব্যাঘ্রাম প্রভৃতি কারণে কেবল বায়ু অথবা বায়ু ও কফ কুপিত হইয়া, মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করিলে, একপার্শ্বের মস্তা, জ, ললাট, কর্ণ, অক্ষি ও শঙ্খদেশে যে তীব্রবেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে) কহে । যে রোগে প্রথমতঃ শঙ্খদেশে (রগে) অতি দারুণ বেদনা ও দাহযুক্ত রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয় এবং শিরঃশূল ও কণ্ঠরোধ উপস্থিত হয়, তাহাকে শঙ্খক নামক শিরোরোগ কহে । উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে, তিন দিবসের মধ্যেই এই রোগে জীবননাশ হইয়া থাকে ।

শিরোরোগের চিকিৎসা ।—বাতজ-শিরোরোগে বায়ুনাশক দ্রব পান ও তৈলমর্দন উপকারী । কুড় ও এরগুমূল একত্র কাঁজিসহ পেষণ করিয়া, অথবা মুচকুন্দ-জলসহ পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে । পৈত্তিক-শিরোরোগে দ্রব বা দুগ্ধসহ উপযুক্ত মাত্রায় তেউড়ীচূর্ণ সেবন করাইয়া, বিরচন করান আবশ্যক । দাহ থাকিলে, শতধৌত-দ্রব মর্দন করিবে ; এবং কুমুদ বা উৎপল প্রভৃতি শীতলপুষ্পের প্রলেপ দিবে । রক্তচন্দন, বেণামূল, যষ্টিমধু, বেড়োলা, ব্যাঘ্রনখী ও নীলোৎপল, একত্র দুগ্ধসহ বাঁটিয়া, অথবা আমলকী ও নীলোৎপল জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক শিরোরোগ প্রশমিত হয় । শ্লেষ্মিক-শিরোরোগে কটুফলের নস্ত, বা মোলকাষ্ঠচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্ত লইবে । পিপুল, শুঠ, মূতা, যষ্টিমধু, শুল্ফা, নীলোৎপল ও কুড়, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লেষ্মিক শিরোরোগ শীঘ্র প্রশমিত হয় । দ্বিদোষজ-শিরোরোগে ঐসমস্ত মিলিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ত্রিকটু, কুড়, হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও অশ্বগন্ধা, ইহাদের কাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে, অথবা শুঠচূর্ণ ৩ তিন মাষা ও দুগ্ধ ৮ আট তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্ত লইলে, ত্রিদোষজ শিরোরোগ প্রশমিত হয় । রক্তজ-শিরোরোগের চিকিৎসা, পিত্তজ শিরোরোগের তায় । ক্ষয়জ-শিরোরোগে অমৃতপ্রাশ দ্রব ও বৃহৎ ছাগলাগ্ন দ্রব প্রভৃতি ষাণ্ডুপোষক ঔষধ সেবন করাইবে এবং বাতজ-শিরোরোগ-নাশক প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে । ক্রিমিজ-শিরোরোগে অপানাগ তৈলের এবং শুঠ, পিপুল, মরিচ, করঞ্জবীজ ও সজিনাবীজ একত্র গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া তাহার নস্ত লইবে । ইহাতে ক্রিমিনাশক অস্ত্রান্ত ঔষধসমূহও নস্তরূপে প্রয়োগ করা যায় ।

স্বর্ঘ্যাবর্ত, অর্দ্ধাবভেদক ও অনন্তবাতরোগে অনন্তমূল, নীলোৎপল, হুড় ও যষ্টিমধু একত্র কাঁচিসহ পেষণ করিয়া, এবং ঘৃত ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা হুড়হুড়ের রসসহ হুড়হুড়ের বীজ পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ভূমরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে স্বর্ঘ্যতাপে উত্তপ্ত করিয়া, উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহার নস্ত লইবে। দুগ্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া তাহার নস্ত লইলে, স্বর্ঘ্যাবর্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ, নারিকেলের জল, শীতল জল, কিংবা ঘৃত, ইহাদের মধ্যে কোন একটি দ্রব্যের নস্ত লইলে, অর্দ্ধাবভেদক রোগ নিবারিত হয়। সমপরিমিত বিড়ঙ্গ ও কুম্ভতিল একত্র পেষণ করিয়া তাহার নস্ত লইলে, অথবা চুলীর (উলুনের) মধ্যবর্তী পোড়া-মাটির চূর্ণ ও গোল-মরিচচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্ত লইলেও অর্দ্ধাবভেদক প্রশমিত হয়। শঙ্খকরোগে এইসমস্ত চিকিৎসা উপকারী। তস্তিন্ন দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপত্র, বেণামূল ও পদ্মকাষ্ঠ জলের সহিত এইসকল দ্রব্য পেষণ করিয়া, শঙ্খদেশে প্রলেপ দিবে। নাসিকাদ্বারা ঘৃত পান এবং মস্তকে ছাগদুগ্ধ বা শীতলজল সেচন—শঙ্খকরোগে বিশেষ উপকারক।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।—শিরঃশূলাদি-বজ্ররস, অর্দ্ধনাভী-নাটকেশ্বর, চন্দ্রকান্ত-রস, ময়ূরাত্মঘৃত, ষড়বিধ তৈল ও বৃহৎ দশমূলতৈল প্রভৃতি ঔষধাদি যাবতীয় শিরোরোগেই বিশেষ উপকারক। রোগের ও রোগীর অবস্থাবিশেষ বিবেচনা করিয়া, এইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—কফজ, ক্রিমিজ ও ত্রিদোষজ শিরোরোগ ব্যতীত অস্ত্রান্ত সমুদায় শিরোরোগই বায়ুপ্রধান; সুতরাং বাতব্যাধিক্রান্ত পথ্যাপথ্য ঔষদস্ত রোগে বিবেচনাপূর্বক প্রতিপালন করিতে হয়। কফজাদি কফপ্রধান শিরোরোগে রুক্ষ ও লঘু অন্ন-পান আহার করিবে; এবং স্নান, দিবানিদ্রা ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কফবর্দ্ধক আহার-বিহারাদি পরিত্যাগ করিবে। ক্রিমিজ-শিরোরোগে ক্রিমিরোগের ত্রায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন আবশ্যক।

স্ত্রীরোগ ।

প্রদররোগের নিদান ও লক্ষণ ।—ক্ষীর-মৎস্তাদি সংযোগবিহীন-
জব্যভোজন, মদ্যপান, পূর্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্বার ভোজন, অপকৃত্রব্য
ভোজন, গর্ভপাত, অতিরিক্ত মৈথুন, পথপর্যটন, অধিক বানারোহণ, শোক,
উপবাস, ভারবহন, অভিষাত ও অতিনিদ্রা প্রভৃতি কারণে প্রদররোগ উৎপন্ন
হয়; ইহার নামান্তর অস্থগদর। অঙ্গমর্দ ও বেদনার সহিত যোনিদ্বার দিয়া শ্রাব
নির্গত হওয়াই প্রদররোগের সাধারণ লক্ষণ। যে প্রদরে অপক-রসযুক্ত পিচ্ছিল,
পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসধোয়া জলের স্রাব শ্রাব নির্গত হয়, তাহা কফজ। বাহাতে দাঁহ
ও চিমিচিমি প্রভৃতি বেদনার সহিত পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ উষ্ণশ্রাব প্রবল-
বেগে নির্গত হয়, তাহা পিত্তজ। আর বাহাতে রুদ্ধ, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত ও
মাংসধোয়া জলের স্রাব শ্রাব, স্ত্রীবেধের স্রাব বেদনার সহিত নিঃসৃত হয় তাহা
বাতজ। সন্নিপাতজ প্রদররোগে মধু, ঘৃত বা হরিতালের স্রাব বর্ণবিশিষ্ট, অথবা
মজ্জতুল্য ও শবের স্রাব গন্ধবিশিষ্ট শ্রাব নির্গত হয়; ইহা অসাধ্য। প্রদর-
রোগিণীর রক্ত ও বল ক্ষীণ হইলে, নিরন্তর শ্রাব নিঃসৃত হইলে এবং তৃষ্ণা, দাঁহ,
ও জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই প্রদর অসাধ্য হইয়া থাকে।

বাধক-লক্ষণ ।—চলিত-কথায় “বাধক” নামে পরিচিত রোগবিশেষও
প্রদররোগের অন্তর্ভূত। বাধকরোগ নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন
বাধকে কটী, নাভির অধোভাগ, পার্শ্বদ্বয় ও স্তনদ্বয়ে বেদনা এবং কখন কখন
এক মাস বা দুই মাস কাল ব্যাপিয়া রজঃশ্রাব হইয়া থাকে। কোন বাধকে
চক্ষুঃ, হস্ততল ও যোনিতে জ্বালা, লালাসংযুক্ত রজঃশ্রাব এবং কখন কখন এক-
মাসের মধ্যে দুইবার ঋতু হইতে দেখা যায়। কোন বাধকে মানসিক অস্থিরতা,
শরীরে ভারবোধ, অধিক রক্তশ্রাব, হস্তপদে জ্বালা, ক্লান্ততা, নাভির নিম্নদেশে
শূলবৎ বেদনা এবং কখন কখন তিন মাস বা চারি মাস অন্তর রজঃপ্রবৃতি হইয়া
থাকে। অপর কোনও বাধকে বহুকালের পর রজঃপ্রবৃতি এবং তৎকালে অঙ্গ-
রজঃশ্রাব, স্তনদ্বয়ের গুরুতা ও স্থূলতা, মেহের ক্লান্ততা ও যোনিতে শূলবৎ বেদনা,
এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কোন কোন বাধকে রজঃশ্রাব একেবারেই

বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু মাসান্তে নির্দিষ্টকালে এক একবার তলপেটে, কটীতে, শুন-
দ্বয়ে এবং সর্কাজে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়। প্রায় সকল বাধকেই মধ্যে মধ্যে
যোনিদ্বার দিয়া অল্প অল্প খেতশাব নির্গত হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ ঋতুরক্ত।—যে ঋতু মাসে মাসে নির্দিষ্টকালে প্রবৃত্ত হইয়া
পাঁচদিন অবস্থিত থাকে, যাহাতে দাহ ও বেদনা প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত
না হয়, রক্ত পিচ্ছিল এবং পরিমাণে অল্প বা অধিক না হয়, রক্তের বর্ণ লাল্কা-
রসের স্থায় হয় এবং যাহাদ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত হওয়ার পর জলে ধৌত করিবারাত্র
তাহা উঠিয়া যায়, তাহাই বিশুদ্ধ ঋতুরক্ত। ইহাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে,
তাহাও পীড়ারূপে নির্দেশ করা আবশ্যক।

যোনিব্যাপদ।—অল্পপুষ্ট আহার-বিহার, তৃষ্ণরজঃ এবং বীজদোষ
প্রভৃতি কারণে স্ত্রীদিগের নানাপ্রকার যোনিব্যাপদ অর্থাৎ যোনিরোগ হইয়া
থাকে। যে যোনিরোগে অত্যন্ত কষ্টের সহিত ফেনযুক্ত রজঃ নিঃসৃত হয়, তাহার
নাম উদাবর্ত। যাহার রজঃ দূষিত হইয়া সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়,
তাহার নাম বন্ধা। বিশ্লুতা নামক যোনিরোগে যোনিতে সর্কদা বেদনা থাকে।
পরিপ্লুতা রোগে মৈথুনকালে যোনিতে অত্যন্ত বেদনা হয়। এই চারিটি বাতজ
যোনিরোগে যোনি কর্কশস্পর্শ, কঠিন এবং শূল ও স্ফটাবেধবৎ বেদনায়ুক্ত হয়।
লোহিতক্ষয় নামক যোনিরোগে অতিশয় দাহ ও রক্তক্ষয় হয়। বামিনী নামক
যোনিরোগে বায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুক্র নির্গত হয়। প্রস্রাবসিনা যোনি স্থান
হইতে অধোদেশে লম্বিত ও বায়ুজন্ত-উপদ্রবযুক্ত হয়; এই রোগে সন্তান প্রসব-
কালে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইয়া থাকে। পুত্রদ্বারোগে মধ্যে মধ্যে গভঃসঞ্চারণ হয়,
কিন্তু বায়ুদ্বারা রক্তক্ষয়জন্য সেই গভঃ নষ্ট হইয়া যায়। এই চারিটি পিত্তজ যোনি-
রোগে অতিশয় দাহ ও জ্বর উপস্থিত হয়। অত্যানন্দা নামক যোনিরোগে
অতিরিক্ত মৈথুনেও তৃপ্তি হয় না। যোনিমধ্যে কফ ও রক্তদ্বারা মাংস-কন্দের
স্থায় গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণিনীরোগ কহে। অচরণা রোগে
মৈথুনকালে পুরুষের রেতঃপাত হওয়ার অগ্রেই স্ত্রীর রেতঃপাত হইয়া যায়;
স্বতরাং সেই স্ত্রী বীজগ্রহণে সমর্থ হয় না। অতিরিক্ত মৈথুনজন্য বীজগ্রহণশক্তি
নষ্ট হইলে, তাহাকে অতিচরণা কহে। এই চারিটি শ্লেষজ-যোনিরোগে যোনি
পিচ্ছিল, কণ্ডুযুক্ত ও অত্যন্ত শীতলস্পর্শ হয়। যে স্ত্রীর ঋতু হয় না, শুন অতি

অল্প উঠে এবং মৈথুনকালে যোনি কর্ণশম্পর্শ বোধ হয়, তাহার যোনিকে বণ্ডী কহে । অল্পবয়স্কা ও স্থলযোনিদ্বারবিশিষ্টা রমণী স্থূললিঙ্গ-পুরুষের সহিত-সঙ্গত হইলে তাহার যোনি অণ্ডকোষের ভ্রায় ঝুলিয়া পড়ে, ইহাকে অণ্ডলীরোগ কহে । অতিবিস্তৃত যোনিকে মহাধোনি ; এবং স্থলদ্বারবিশিষ্ট যোনিকে স্থচীবজ্ঞ নামে অভিহিত করা হয় ।

যোনিকন্দ ।—দিবানিদ্ৰা, অতিরিক্ত ক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতিশয় মৈথুন, অথবা অত্র কোন কারণে যোনিদেশে ক্ষত হইলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া, যোনিতে পুষ্ক-রক্তের ভ্রায় বর্ণবিশিষ্ট ও মাম্দারফলের ভ্রায় আকৃতিযুক্ত এক-প্রকার নাংসকন্দ উৎপাদন করে ; তাহাকে যোনিকন্দ কহে । চলিত কথায় ইহার নাম “প্যাঙ্গা” বায়ুর আধিক্য থাকিলে, কন্দ কৃষ্ণ, বিবর্ণ ও ফাটা ফাটা হয় । পিত্তের আধিক্যে কন্দ রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে । শ্লেষ্মার আধিক্যে উহা নীলবর্ণ ও কণ্ডুষকৃত হয় ; এবং ত্রিদোষের আধিক্য থাকিলে, ঐসমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

ভিন্ন ভিন্ন দোষজ প্রদর-চিকিৎসা ।—বাতজ-প্রদররোগে দধি ৬ ছয় তোলা, সচল লবণ ১০ দুই আনা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, প্রত্যেক ১০ চারি আনা এবং মধু ১০ অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, ২ দুই তোলা মাত্রায় ২ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে । পিত্তজ-প্রদরে বাসকের রস অথবা গুলঞ্চের রস চিনিমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে । -রক্তপ্রদরে রসাজন, চাপা-ন’টের মূল ও মধু, প্রত্যেক সমভাগ, আতপচাউলধৌত ডালের সহিত সেবন করিতে দিবে । রক্তপ্রদরে শ্বাস-উপদ্রব থাকিলে, ঐ যোগের সহিত বায়ুনহাটী ও শুঠ মিশ্রিত করা উচিত । যজ্ঞডুমুরের রস, লঙ্কাভিজান জল প্রভৃতি সেবনে প্রদররোগের রক্তশ্রাব আশু নিবারিত হয় । ২ দুই তোলা অশোকছাল, অর্দ্ধ-সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে, তাহার সহিত ১ এক সের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, পুনর্বার পাক করিতে হইবে ; দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে পাক শেষ করিবে । রোগিণীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় তাহা সেবন করাইলে, রক্তপ্রদর নিবারিত হইয়া থাকে । যাবতীয় প্রদর-রোগে অবস্থা বিবেচনা করিয়া, দারুয়াদি কাথ, উৎপলাদি কক্ক, চন্দনাদি চূর্ণ, পুষ্কাস্ত্র চূর্ণ, প্রদরারি লৌহ, অশোকমৃত, সিতকল্যাণ-মৃত, অশোকারিষ্ট ও

পত্রাঙ্গাসব প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যিক। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, কোনপ্রকার ঘৃত সেবন করান উচিত নহে। বায়ুর উপদ্রব থাকিলে, বা তলপেটে বেদনা থাকিলে, প্রিয়ঙ্গুাদি অথবা প্রমেহমিহির তৈল মর্দন করিলে, উপকার পাওয়া যায়।

বায়ু-চিকিৎসা।—বায়ুরোগে রক্তশ্রাব অধিক থাকিলে, প্রদর-রোগোক্ত যাবতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তোরোধ হইয়া গেলে, কাঁজির সহিত জ্বাফুল বাঁটিয়া সেবন করাইবে, এবং মুসব্বর, হীরাবকস, অহিফেন ও দারুচীন, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ চারি আনা একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছুইয়াত নাত্রায় ইহার বটিকা করিবে। এই বটিকা দিবসে দুইবার করিয়া জলের সহিত সেবনীয়। তিত-লাউয়ের বীজ, দস্তীমূল, পিপুল, গুড়, ময়নাফল, যষ্টিমধু ও মুলার বীজ,—মনসাসীজের আঠার সহিত, এইসকল দ্রব্যের বর্ষি প্রস্তুত করিয়া, যোনিমধ্যে ধারণ করিলে, রক্তপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। উদর প্রভৃতি স্থানের বেদনা নিবারণজন্ত তলপেটে গমের ভূষির পুলটিশ দিবে। অশোথ ঘৃত, অশোকারিষ্ট, ফল-কল্যাণ-ঘৃত ও সিতকল্যাণ-ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ এই অবস্থায় প্রযোজ্য।

যোনিরোগ-চিকিৎসা।—বায়ুপ্রধান যোনিরোগসমূহে বায়ুনাশক দ্রব্যাদি সেবন করাইবে; গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দস্তী, ইহাদের কাথদ্বারা যোনি ধোত করাইবে; এবং তগুরপাছকা, বার্তাকু, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু, ইহাদের কঙ্কের সহিত ত্রিফল তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলে পিচু (তুলার পাইজ) ভিজাইয়া, তাহা যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে। পিত্তপ্রধান যোনিরোগে পিত্তনাশক চিকিৎসা কর্তব্য। এবং ঘৃণাক্ত পিচু যোনিমধ্যে প্রবেশ করান আবশ্যিক। শ্লেষ্মপ্রধান যোনিরোগে রুক্ষ ও উষ্মবীৰ্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে, এবং পিপুল, মরিচ, মাষ-কলায়া, কল্যাণ, কুড় ও সৈন্ধব-লবণ একত্র পেষণ পূর্বক, তাহাতে তর্জনী অঙ্গুলির সহিত তুল বর্ষি প্রস্তুত করিয়া, যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে। কর্ণিকা নামক যোনিরোগে কুড়, পিপুল, আকন্দপল্লব ও সৈন্ধব-লবণ, একত্র ছাগমূত্রসহ পেষণ-পূর্বক প্রস্তুত করিয়া, যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইবে। গুলঞ্চ ও কুলের পাতা পেষণ পূর্বক তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, বিনীর্ণ-যোনি প্রশমিত হয়। করেলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অন্তঃপ্রবিষ্ট

যোনি বহির্গত হয় । প্রস্রাবসিনী নামক যোনিরোগে ইন্দুরের বসা মর্দন করিলে, তাহা পুনরায় স্বস্থানে অবস্থিত হয় । যোনির শিথিলতা নিবারণজন্ত বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা, সমভাগে লইয়া, একত্র পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিবে এবং কস্তুরী, জায়ফল ও কর্পূর কিংবা মদনফল ও কর্পূর, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, যোনির মধ্যে প্রণয় করিবে । যোনির দুর্গন্ধ নিবারণ জন্ত আম, জাম, কয়েবেল, টাবানেবু ও বেল, ইহাদের কচিপাতা এবং যষ্টিমধু ও মালতীফুল,—এইসকল দ্রব্যের কঙ্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে । বক্ষ্যারোগ নিবারণের জন্ত অশ্বগন্ধার কাথসহ দুগ্ধ পাক করিয়া, ও তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া, ঋতুস্বানের পর সেবন করাইবে । পীতবীজের মূল, ধাইফুল, বটের শুঙ্গা ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে, অথবা ধেত-বেড়োলা, চিনি, যষ্টিমধু, রক্ত-বেড়োলা, বটের শুঙ্গা ও নাগকেশর, এই সমস্ত দ্রব্য মধুসহ পেষণ করিয়া, দুগ্ধ ও ঘূতের সহিত সেবন করাইলে, বক্ষ্যারোগ নিবারিত হয় । কন্দরোগ-বিনাশের জন্ত ত্রিফলার কাথে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা দ্বারা যোনি ধৌত করিবে । গিরিমাটি, আমের কুশী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাজ্জন ও কটুফল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া কন্দে প্রলেপ দিবে । ইন্দুরের টাটকা মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া, তিলতৈলের সহিত পাক করিবে । মাংস সম্যক্রূপে গলিয়া গেলে পাক শেষ করিতে হইবে ; পরে সেই তৈলদ্বারা বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে, কন্দরোগ নিবারিত হয় । ফলঘৃত, ফলকলাণ ঘৃত ও কুমার-কল্পদ্রুম ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ যাবতীয় যোনিরোগেই বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করা বাইতে পারে ।

পথ্যাপথ্য ।—প্রদর প্রভৃতি রোগে দিবসে পুরাতন স্কন্ধ-চাউলের অন্ন ; মুগ, মধুর ও ছোলার দাইল ; মোচা, কাঁচকলা, উচ্ছে, করেলা, ডুমুর, পটোল ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী এবং সহ্যস্বাসারে মধ্যে মধ্যে ছাগ-মাংসের রস আহাৰ করিতে দিবে । অল্পপরিমাণে ক্ষুদ্রমৎস্তের কোল খাওয়া নিতান্ত অপথ্য নহে । রাত্রিতে ক্ষুধা অনুসারে রুটি প্রভৃতি ভোজন করিতে দেওয়া আবশ্যক । সহ্যমত ৩৫ দিন অন্তর গরমজলে স্নান করা উচিত । অন্নাদি উপসর্গ থাকিলে, লঘু আহাৰ ব্যবস্থা করিবে ; এবং স্নান বন্ধ করিবে ।

রক্তোরোধ হইলে-মিষ্টক্রিয়া আবশ্যক। মাষকলায়, তিল, দধি, কঁাজি, মৎস্য ও মাংসভোজন এই অবস্থায় উপকারী।

নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম।—গুরুপাক ও কৰ্ফজনক দ্রব্য, মৎস্য, মিষ্টদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ ও দুগ্ধ প্রভৃতি আহার এবং অগ্নিসত্তাপ ও রৌদ্রসেবন, হিম-লাগান, দিবানিজা, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিশ্রম, পথপর্যটন, মত্তপান, উচ্চস্থানে উঠা-নামা, বিশেষতঃ মৈথুন, মল মূত্রাদির বেগধারণ, সঙ্গীত ও উচ্চশব্দোচ্চারণ প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগেই নিতান্ত অনিষ্টজনক।

গর্ভিণী-চিকিৎসা।

গর্ভিণী-চিকিৎসার দুর্ভূত।—স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় জ্বর, শোথ, উদরাময়, বমন, শিরোধ্বর্জন, রক্তস্রাব ও গর্ভে বেদনা প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায় হ্রাস সেই সেই রোগের ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই অবস্থার চিকিৎসা করা যায় না; তাহাতে গর্ভিণী ও শিশুর বিবিধ বিপদের আশঙ্কা। এইজন্য গর্ভিণীদের প্রধান প্রধান কয়েকটা পীড়ার বিশেষ চিকিৎসা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

গর্ভাবস্থায় জ্বর-চিকিৎসা।—গর্ভাবস্থায় জ্বর হইলে, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণামূল, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ ও তেজপত্র, ইহাদের কাথের সহিত মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও জাফা, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। এরুগাদি কাথ, গর্ভচিস্তামণিরস, গর্ভবিলাসরস ও গর্ভপীযুষবল্লীরস, গর্ভিণীর জ্বরশান্তির জন্ত প্রয়োগ করা উচিত। জ্বররোগোক্ত পাচন ও ঔষধমধ্যে যেগুলি মৃদুবীৰ্য্য, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতিসার কিংবা গ্রহণী-রোগ হইলে, আমছাল ও জামছালের কাথের সহিত থৈচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। বৃহৎ হ্রীবেবাদি কাথ, লবঙ্গাদিচূর্ণ, ইন্দুশেখররস প্রভৃতি এবং অতিসারাদি রোগোক্ত মৃদুবীৰ্য্য কতিপয় ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাতে প্রয়োগ

করা উচিত। মলরোধ হইলে, পাকা আম, পাকা বেল, কিসমিস, পাকা-পেপে ও গরম দুগ্ধ প্রভৃতি সারক দ্রব্য ভোজন করাইবে। নিত্য আবশ্যক হইলে, এককীচা মাত্রায় এরঙতৈল ছুঁকের সহিত সেবন করিতে দিবে। অধিক বিরেচন হইলে, গর্ভপাতের আশঙ্কা; সুতরাং বিশেষ বিবেচনার সহিত, যাহাতে অধিক বিরেচন না হয়, এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শোথ হইলে, শুষ্ক-মূলা, পুনর্নবা, গোক্ষুরবীজ, কাঁকুড়ের বীজ ও শসার বীজ, ইহাদের কাথ চিনি-মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। শোথস্থানে মনসাসীজের পাতার রস মালিশ করাইবে। গর্ভাবস্থায় বমন হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম; সুতরাং তাহা নিবারণের জন্ত সহসা কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক নাই। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ মিছরির সরবৎ বা দুগ্ধ খাইতে দিলে, স্বাভাবিক বদির হ্রাস হইয়া থাকে। নিয়ত অধিক কষ্টকর বমন হইলে, খই-চূর্ণ, দ্রাক্ষা ও চিনি একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া ছাঁকিয়া, সেই জল অল্প অল্প পান করিতে দিবে; অথবা দ্রাক্ষা, ঘষাশ্বেতচন্দন, শসার বীজ, এলাইচ ও মোরী, এইসকল দ্রব্য জলসহ মর্দন করিয়া, তাহাই অল্প অল্প পান করাইবে; এবং গর্ভবিলাসতৈল অথবা বাতব্যাধি-অধিকারোক্ত বিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল ও নারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দন করিতে দিবে। শিরোগূর্ণন হইলে, ঐসমস্ত তৈল মস্তকে ব্যবহার করা আবশ্যক।

মাসভেদে গর্ভের রক্তশ্রাব-চিকিৎসা।—গর্ভের প্রথম মাসে রক্তশ্রাব হইলে, যষ্টিমধু, সেগুনবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, তাহাই পান করাইবে। এইরূপ দ্বিতীয়মাসে রক্তশ্রাব হইলে, আনরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী; তৃতীয়মাসে পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, নীলগুঁড়ী ও অনন্তমূল; চতুর্থমাসে অনন্তমূল, শ্রামালতা, রান্না, বামুন-হাটা ও যষ্টিমধু; পঞ্চমমাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাভারীফল, বটাঙ্গীক্ষীর-বৃক্ষের (বট, অশ্বথ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতসের) ছাল ও শুভ্রা এবং ঘৃত; ষষ্ঠমাসে চাকুলে, বেড়োলা, সজিনাবীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু; সপ্তমমাসে পানিফল, মৃণাল, কিসমিস, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি; অষ্টমমাসে কয়েংবেল, বৃহতী, পটোলপত্র ও ইক্ষুশুল; নবমমাসে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্রামালতার সহিত এবং দশমমাসে কেবল শুষ্ঠের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাই পান করাইবে।

মাসভেদে গর্ভবেদনা-চিকিৎসা। — গর্ভের প্রথম মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, খেতচন্দন, গুল্ফা, চিনি ও ময়নাফল, সমপরিমাণে লইয়া চাষি আনা মাত্রায় আতপ-চাউলধোত জলের সহিত সেবন করাইবে। অথবা ভিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতগুল, এইসমস্ত দ্রব্য দুধের সহিত একত্র পেষণ করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুধ, চিনি ও নধুর সহিত পান করাইবে এবং তৎপরে দুধসহ অন্ন খাইতে দিবে। দ্বিতীয় মাসে বেদনা হইলে, পদ্ম, পানিফল ও কেশুর, আতপ-চাউলের জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। তৃতীয়মাসের বেদনায় শতমূলী ২ দুইভাগ ও আমলকী ১ একভাগ, একত্র বাঁটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ গরমজলের সহিত সেবন করাইবে; অথবা পদ্ম, নীলগুঁদীফুল ও শালুক, চিনির জলের সহিত পেষণ করিয়া, সেবন করিতে দিবে। চতুর্থমাসের বেদনায় নীলগুঁদী, শালুক, কটকারী ও গোক্ষুর; অথবা গোক্ষুর, কটকারী, বালা ও নীলগুঁদী এইসমস্ত দ্রব্য দুধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। পঞ্চম-মাসের বেদনায় নীলগুঁদী ও ক্ষীরকাকোলী দুধের সহিত পেষণ করিয়া, দুধ, ঘৃত ও নধুর সহিত পান করাইবে; অথবা নীলগুঁদীফুল, ঘৃতকুমারী ও কাঁকলা সমভাগে লইয়া, জলের সহিত পেষণ পূর্বক দুধসহ পান করিতে দিবে। ষষ্ঠমাসের বেদনায় টাবানেবুর বীজ, প্রিঙ্জু, রক্তচন্দন ও নীলগুঁদী দুধের সহিত পেষণ করিয়া, কিংবা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা ও খই-চূর্ণ শীতলজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। সপ্তমমাসের বেদনায় শতমূলী ও পদ্মমূল একত্র বাঁটিয়া দুধের সহিত, কিংবা কয়েতবেল, স্থপারীমূল, খই ও চিনি শীতলজলের সহিত সেবন করাইবে। অষ্টমমাসের বেদনায় সপ্তম-মাসোক্ত দ্রব্যসমূহ আতপ চাউল-ধোত-জলের সহিত বাঁটিয়া পান করিতে দিবে। নবমমাসের বেদনায় এরণ্ডমূল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। দশমমাসে বেদনা হইলে, নীলগোৎপল, যষ্টিমধু ও মুগ, চিনির জল কিংবা দুধের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। একাদশ মাসের বেদনায় যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মুগাল ও নীলগুঁদী; অথবা ক্ষীরকাকোলী, নীলগুঁদীফুল, কুড়, বরাহক্রান্তা, ও চিনি, এইসমস্ত দ্রব্য শীতলজলের সহিত বাঁটিয়া দুধের সহিত সেবন করিতে দিবে। ষোড়শ মাসের বেদনায় চিনি, ভূমিকুয়াও, কাকোলী, ও ক্ষীরকাকোলী, এইসমস্ত দ্রব্য শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশমাসে কর্তব্য ।—নবম হইতে দ্বাদশমাস পর্যন্ত প্রসবকাল ; সুতরাং এইসময়ে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, তাহা প্রসববেদনা কি না বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া, ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যিক । কারণ প্রসব-বেদনায় বেদনা-নিবারক কোনরূপ ঔষধ সেবন করান উচিত নহে ।

অকালে গর্ভচালনা ও কুক্ষিশূলের চিকিৎসা ।—অকালে গর্ভ চালিত হইলে, কুস্তকার হাঁড়ী প্রস্তুত করিবার জন্ত মর্দনাদি দ্বারা য মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া রাখে, সেই মৃত্তিকা ১০ অর্দ্ধতোলা, এক পোয়া ছাগদুগ্ধ ও চারি আনা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে । অথবা বালা, স্নাতাইচ, মুতা, মোচবস ও ইন্দ্রবব, এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে । ইচ্ছা দ্বারা কুক্ষিশূলও নিবারিত হইয়া থাকে । অকালে গর্ভশ্রাব হইলে, কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, নীলগুন্দী, মুগানী ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে ; তদ্বারা শ্রাবজনিত শূলবৎ বেদনা দূরীভূত হয় ।

অতিরিক্ত রক্তশ্রাব-চিকিৎসা ।—গর্ভশ্রাব, গর্ভপাত, অথবা যথাকালে প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তশ্রাব হইলে, তাহা বন্ধ করা আবশ্যিক ; নতুবা তাহাতে প্রসূতাব মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা । রক্ত বন্ধ করিবার জন্ত প্রসূতার তলপেট ময়দা ঠাসিবার মত টিপিয়া ধরিবে ; তলপেটে শীতলজলের ধাপণী দিবে, এবং শীতলজলে গামছা ভিজাইয়া বারংবার তাহার ছাট দিবে । ত্র্যাকড়ায় নিশাদল ও সোরা বাধিয়া তাহা জলে ভিজাইয়া, তলপেটের উপর বসাইয়া দিবে ; তলপেটের উপর একখণ্ড বরফ রাখিয়া দিবে । পিচকারীদ্বারা শীতল জল গর্ভাশয় মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে । পায়রার বিষ্ঠাচূর্ণ ২ রতি মাত্রায়, আতপ-চাউল-খোত জলের সহিত সেবন করাইবে । রোগিণীকে তখন উঠিতে বসিতে দেওয়া উচিত নহে । পিপাসা হইলে, শুশীতল জল যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে দিবে ।

প্রসব-বিলম্বে চিকিৎসা ।—প্রসব হইতে বিলম্ব ঘটিলে, দৈশলাঙ্গলার মূল কাঁজিসহ পেষণ করিয়া তাহা পদদ্বয়ে লেপন করিবে ; বাসকের মূল কটিতে বাধিয়া দিবে ; অথবা বাসকের মূল পেষণ করিয়া নাভি, বস্তি ও বোনিতে প্রলেপ দিবে । কাঁজির সহিত গৃহের মূল ; অথবা ঘূতের সহিত ছোলাঙ্গ নেবুর

মূল ও যষ্টিমধু ; কিংবা ফলসার গাছ, শালপাণী, আকনাদি, বিষলাঙ্গলা ও আপাং, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী দ্রব্যের মূল, নাগদানার মূল ও চিতামূল, সমভাগে পেষণ করিয়া, চারি আনা মাড়ায় সেবন করাইলে, অনার্যাসে প্রসব হইয়া থাকে ।

মৃতসন্তান-প্রসবের উপায় ।—গর্ভস্থ শিশু জীবিত না থাকিলে, প্রায়ই আপনা হইতে প্রসব হয় না । অধিকাংশ স্থলেই তাহাতে শস্ত্র-প্রয়োগের আবশ্যক হয় । গর্ভিণীর মস্তকে অল্পমাত্রায় সীজের আঠা প্রদান করিলে, মৃত সন্তান প্রসব হইয়া থাকে । পিপুল ও বচ একত্র জলসহ পেষণ করিয়া, এরণ্ড-তৈলের সহিত নাভিতে প্রলেপ দিলে এবং নাগদানার মূল ও চিতামূল সমভাগে বাঁটিয়া চারি আনা মাড়ায় সেবন করাইলে, মৃতসন্তান সহজে প্রসব হয় ।

ফুল পাতিত কারবার উপায় ।—যথাসময়ে ফুল পাতিত না হইলে, তিত-লাউ, সাপের খোলস, ঘোষাবতা এবং সর্ষপতৈল, এইসমস্ত দ্রব্যের ধূপ যোনিতে প্রদান করিবে । অঙ্গুলিতে কেশ জড়াইয়া, সেই অঙ্গুলি দ্বারা প্রস্থতার কর্তৃদেহ ঘর্ষণ করিবে । ঈশলাঙ্গলার মূল পেষণ করিয়া, হস্ত-পদে লেপন করিবে । এইসমস্ত কার্যাদ্বারা অচিরে ফুল পাতিত হইয়া থাকে ।

মকল্লশূল-চিকিৎসা ।—প্রসবের পর বস্তিতে ও শিরোদেশে অত্যন্ত বেদনা হইলে, তাহাকে মকল্লশূল কহে । যুত কিংবা গরমজলের সহিত যবক্ষার সেবন করাইলে ; কিংবা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, গজ-পিপ্লী, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদী, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমফল, হিং, বামুনহাটী, মুর্ঝামূল, আতাইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটুকী, এইসকল দ্রব্যের কাথ সৈন্ধব-লবণের সহিত সেবন করাইলে, মকল্লশূল নিবারিত হয় ।

গর্ভের ও গর্ভিণীর পুষ্টিকর উপায় ।—গর্ভাবস্থায় বায়ু অতিশয় প্রকুপিত হইলে, গর্ভিণীর শরীর শুষ্ক হইয়া যায় এবং গর্ভও শুষ্ক হইয়া যথাকালে উপযুক্তপরিমাণে বদ্ধিত হইতে পারে না । তাহাতে যষ্টিমধু ও গাভারীফলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে । অথবা গুলঞ্চ, ভূমিকুয়াণ্ড, অম্বগন্ধা, অনন্তমূল, শতমূলী, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে ।

পথ্যাপথ্য ও কর্তব্য কর্ম ।—গর্ভাবস্থায় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন সকল গর্ভিণীরই নিত্য কর্তব্য । লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর ও

রুচিজনক দ্রব্য আহার করা উচিত । অধিক পরিশ্রম বা একেবারে পরিশ্রম-
ত্যাগ কর্তব্য নহে । যেসকল কার্যে শ্বাসপ্রশ্বাস বেশীকণ রুদ্ধ রাখিতে হয়,
অধিক বেগ দিতে হয়, কিংবা তলপেটে চাপ পড়ে, স্তম্ভসকল কার্য করা উচিত
নহে । পদব্রজে বা কোন দ্রুতগানে অধিক দূর গমন অনিষ্টজনক । সর্বদা
প্রসন্নচিত্তে থাকা আবশ্যিক ; কারণ ভয়, শোক ও চিন্তাদিহারা, মনের অস্থির
জন্মিলে, সন্তানের অনিষ্ট ঘটয়া থাকে । উপবাস, রাত্রিভাগরণ, দিবাশ্রয়,
অগ্নিসস্তাপ, মৈথুন, ভারবহন, কঠিন-শয্যায় শয়ন, উচ্চস্থানে আরোহণ ও মল-
মূত্রাদির বেগধারণ কদাচ কর্তব্য নহে ।

গর্ভাবস্থায় যে যে পীড়া উৎপন্ন হইবে, তাহাতে সেই সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য
প্রতিপালন করিতে হইবে । উপবাসযোগ্য পীড়ায় লঘু ভোজন করিতে দিবে ;
একবারে উপবাস দেওয়া অনিষ্টজনক ।

গর্ভ কিংবা গভিণী শুষ্ক হইলে, ঘৃত, দুগ্ধ, হংসাদি ও ছাগ-বুদ্ধাদির মাংস
প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য ভোজন করিতে দিবে ।

প্রসবান্তে কর্তব্য ।—প্রসবের পরেও প্রসূতাকে কিছুদিন বিশেষ
সাবধানে রাখা আবশ্যিক । প্রসবের দিন হইতে তিনদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ বা দুগ্ধসাণ্ড
প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন করিতে দেওয়া উচিত । প্রসবের দিন ব্যতীত অল্প
দুইদিন দুগ্ধ-ভাত দিলেও ক্ষতি নাই । তৎপরে অল্পাংশ স্নপথ্য দেওয়া যাইতে
পারে । পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত উষ্ণিা বসিতে বা বেড়াইতে দেওয়া উচিত নহে ।
সাতদিন পর্য্যন্ত স্নান বন্ধ রাখিবে । তাহার পরেও :৫।১৬ দিন গরমজলে স্নান
করা উচিত । অগ্নিসস্তাপসেবন এবং শুঠ, গোলমরিচ, আদা, কৃষ্ণজীরা প্রভৃতি
দ্রব্য বাঁটিয়া, এদেশে যে “বাল-খাওয়ানর” রীতি প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষ
উপকারক । প্রসূতার মলিন বস্ত্র ও শয্যা সর্বদা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া
নিতান্ত আবশ্যিক ।

স্বতিকারোগ ।

—:—

স্বতিকা-নিদান । — প্রসূতা স্ত্রীর অসুচিত আহার-বিহারাদি জন্ত অর্থাৎ শরীরে অধিক বাতাস ও হিমশয়ান, শৈতক্রিয়া, অপকদ্রব্য-ভোজন, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন ও ক্ষীণাগ্নি-অবস্থায় গুরুপাকদ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কারণে নানাপ্রকার স্বতিকারোগ জন্মিয়া থাকে । কুৎসিত স্বতিকাগৃহ ও স্বতিকারোগের একটি প্রধান কাবণ । জ্বর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, গ্রহণী, শূল, আনাহ, বলক্ষয়, কাস, পিপাসা, গাত্রভার, গাত্রবেদনা এবং নাক মুখ দিয়া কফশ্রাব প্রভৃতি যেসকল পীড়া প্রসবের পর উৎপন্ন হয়, সেইসমস্ত রোগই স্বতিকা রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

স্বতিকারোগ চিকিৎসা । — স্বতিকাজের স্বতিকাদশমূল অথবা সহ-চরাদি পাচন, স্বতিকারি রস বৃহৎ স্বতিকাধিনোদ এবং অবরোগোক্ত পুটপাকের বিষম-অবান্তক লোহ প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে । গাত্রবেদনা-শান্তির জন্ত দশমূল পাচন এবং লক্ষ্মীবিলাস রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত । কাসশান্তির জন্ত স্বতিকান্তক রস এবং কাসরোগোক্ত শৃঙ্গারাজ প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে । অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে অতিসারাদি রোগোক্ত উপযুক্ত ঔষধ এবং জীরকাদি মোদক, দীরকাছরিষ্ট ও সৌভাগ্যশুষ্টিমোদক প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয় । স্বতিকা-অবস্থায় যে যে রোগের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই রোগনাশক ঔষধসমূহ বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক ।

পথ্যাপথ্য । — স্বতিকারোগে রোগবিশেষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া, সেই সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয় । সাধারণ স্বতিকা-বস্থায় পুরাতন-শালিতণ্ডুলের অন্ন, মসুর-ডাউলের যুষ, বেগুন, কচিমালা, ডুমুর, পটোল ও কাঁচকলার তরকারি, দাড়িম এবং অগ্নিনীপক ও বাতশ্লেষ্মনাশক দ্রব্য আহার করিবে । বাতশ্লেষ্মনাশক ক্রিয়াসমূহও প্রতিপালন করা উচিত ।

নিষিদ্ধ কন্ম ।—গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য খাদ্য ভোজন, অগ্নিসন্তাপ, পরিশ্রম, শীতলসেবা ও মৈথুন—সূতিকারোগে বিশেষ নিষিদ্ধ । প্রসবের পর তিন চারি মাস পর্য্যন্ত প্রসূতার সাবধানে থাকা নিতান্ত আবশ্যক ।

প্রশস্ত সূতিকাগৃহ ।—স্ত্রীদিগকে সূতিকা রোগ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, প্রথমেই সূতিকাগৃহ নির্বাচনবিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক । বাড়ীর উঠানে স্থানোন্নত একখানি ক্ষুদ্রকুটার নির্মাণ করিয়া, তাহাই প্রসবের জন্ত নির্দিষ্ট করা কখনই উচিত নহে । এই ক্ষুদ্র গৃহে উপযুক্ত আলো ও বাতাস বাইতে না পারায় সর্বদাই তাহা দূষিত হইয়া থাকে ; তাহাতে আবার সর্বদা অগ্নির ধূম ও উত্তাপ, শিশুর মল-মূত্র এবং ছই তিনটা লোকের নিঃশ্বাসায় প্রভৃতিদ্বারা সেই সঙ্কীর্ণ গৃহেব বায়ু অধিকতর দূষিত হইয়া উঠে । সুতরাং তাহা হইতে প্রসূতার ও শিশুর নানাবিধ উৎকট পীড়া উৎপন্ন হয় । পরিস্কৃত ও শুষ্ক স্থানে অন্তঃসাত আট হাত দীর্ঘ, পাঁচ ছয় হাত প্রশস্ত ও পাঁচ ছয় হাত উচ্চ, উত্তরদ্বারী বা দক্ষিণদ্বারী এবং কজু কজু কয়েকটা জানালাবিশিষ্ট সূতিকাগৃহ নির্মাণ করা উচিত । তাহার মেঝে উঠান হইতে একহাত উচ্চ করিয়া খোয়া বা খুঁদমাটিদ্বারা দৃশ্য করিয়া তৈয়াব করিতে হইবে । মেঝে বেশ সমতল হওয়া আবশ্যক । ছাদ-জানালায় কপাট রাখিতে হইবে । এইরূপ পৃথক গৃহ নির্মাণ করিবার সুবিধা না হইলে, বাড়ীর মধ্যে একখানি ভাল ঘর বাছিয়া, তাহাই সূতিকাগৃহের জন্ত নির্দিষ্ট করা উচিত । গৃহে ধূম না হয়—এইরূপ অন্ধার-অগ্নি কড়ায় বা মালসায় করিয়া গৃহে রাখা আবশ্যক । প্রসূতার শয়নাদি জন্ত একখানি পাটিয়া দেওয়া উচিত ; অভাবে খড় বা বিচালি পাতিয়া তাহার উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিবে । শিশুর মল-মূত্রাদি সর্বদা দূরে ফেলিয়া দিবে । রাত্রিকালে ও শীতলবাতাসের সময়ে জানালা বন্ধ রাখিবে, কিন্তু অল্প সকল সময়েই জানালা খুলিয়া রাখিবে । এইসমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে, সূতিকা রোগের আশঙ্কা অনেকটা দূরীভূত হইয়া থাকে ।

স্তনরোগ ও স্তন্যদুষ্টি ।

ঠুনকো।—স্ব স্ব প্রকোপ-কারণবশতঃ বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া, গর্ভবতী বা প্রসূতা স্ত্রীর স্তনে আশ্রিত হইলে, নানাপ্রকার বিদ্রুধি (ফোড়া) উৎপন্ন হয়। এই স্তন-বিদ্রুধিকে চলিত কথায় “ঠুনকো” কহে।

দূষিত-স্তন্যলক্ষণ।—অহুচিত আহার-বিহারাদি কারণে বাতাদি দোষ-সমূহ স্তনদুগ্ধ দূষিত করিলে, তাহাকে স্তন্যদুষ্টি কহে। বায়ুদূষিত স্তন্য কষায়রস-বিশিষ্ট; এবং তাহা জলে ফেলিলে, জলের সহিত না মিশিয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। পিত্তদূষিত স্তন্য কটু, অম্ল বা লবণাস্বাদ এবং পীতবর্ণ রেখাযুক্ত। শ্লেষ্ম-দূষিত স্তন্য ঘন ও পিচ্ছিল; ইহা জলে ডুবিয়া যায়। ঐরূপ মিলিত দুইটী দোষজ বা তিনদোষজ লক্ষণ দেখিতে পাইলে, তাহাকে দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। এইরূপ দূষিত-স্তন্যপানে বালকের বিবিধ পীড়া জন্মিতে পারে। যে স্তন্য জলে ফেলিলে, জলের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায় এবং যাহা পাণ্ডুবর্ণ, মধুররস ও নিম্নল, সেই দুগ্ধই নির্দোষ। শিশুদিগকে সেইদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত।

ঠুনকো চিকিৎসা।—“ঠুনকো” রোগে স্তনে শোথ হইবামাত্র সর্বদা দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে, জৌকদ্বারা রক্তমোক্ষণ করাইবে, কিংবা রাখালশসার মূল, অথবা হরিদ্রা ও ধুতুরার পাতা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিবে। বিদ্রুধি ও ব্রণরোগে যেসকল ষোণাদি লিখিত হইয়াছে, সেইসমস্ত যোগও ইহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাকিলে, শস্ত্রপ্রয়োগ বা ঔষধদ্বারা পু্যাদি নির্গত করিয়া ব্রণরোগের আশ চিকিৎসা করিবে।

দূষিতস্তন্য-চিকিৎসা।—বায়ুকর্ষক স্তন্য দূষিত হইলে, দধিমূলের কাথ পান করাইবে। পিত্তদূষিত স্তন্যে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমপত্র, রক্ত-চন্দন ও অনন্তমূল, এইসমস্ত দ্রব্যের কাথ পান করাইবে। কফদূষিত-স্তন্যে ত্রিকলা, মুতা, চিরাতা, কটুকী, বায়ুনহাটী, দেবদারু, বচ ও আকনাদি এইসকল দ্রব্যের কাথ পান করিতে দিবে। দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ স্তন্যদুষ্টিতে ঐসকল মিলিত দ্রব্যের কাথ পান করাইবে।

স্তন্যদুষ্টির চিকিৎসা।—স্তনদুগ্ধ শুষ্ক হইয়া গেলে, বনকাপাসের মূল ও ইক্ষুমূল সমভাগে কাঁজির সহিত বাঁটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে ; অথবা হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ ; কিংবা বচ, মুতা, আতাইচ, দেবদারু, শুঁঠ, শতমূলী ও অনন্তমূল, এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ পান করাইবে ।

পথ্যাপথ্য।—স্তনরোগে বিদ্রধিরোগের তায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন আবশ্যক । স্তন্যদুষ্টিতে দোষবিশেষের আধিক্যানুসারে সেই সেই দোষনাশক এবং স্তন্যরোগের সাধারণ পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয় ।

বালরোগ ।

— :: —

দূষিত-স্তন্যজ বালরোগ।—জননী বা ধাত্রী ব স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে সেই দূষিত স্তন্য পান করিয়া, শিশুদিগের নানা প্রকার পীড়া জন্মে । বায়ুদুষ্ট স্তন্য পান করিলে, শিশু বায়ুরোগাক্রান্ত, ক্ষীণস্বর ও কুশাস্ত হয় এবং তাহার মল-মূত্র ও অধোবায়ুর নির্গমনে কষ্টবোধ হইয়া থাকে । পিত্তদুষ্ট স্তন্য পান করিলে, বম্ব, মলভেদ, তৃষ্ণা, গাত্র-সন্তাপ, কামলা ও অন্যান্য পিত্তজনিত রোগ উৎপন্ন হয় । কফদুষ্ট স্তন্য পান করিলে, লালাস্রাব, নিদ্রা, জড়তা, শূল, দুগ্ধতোলা, চক্ষুর শুক্রবর্ণতা এবং বিবিধ শ্লেষ্মজনিত পীড়া জন্মে । দুইটি দোষ বা তিনটি দোষদ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে, সেই সেই দুই দোষের বা তিন দোষের লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয় ।

কুকূর্ণক।—দূষিত দুগ্ধপান, স্তন্যকাগ্ধের দোষ এবং হিম-লাগান প্রভৃতি কারণে, শিশুদিগের চক্ষুর পাতায় কুকূর্ণক বা কোথ নামক পীড়া জন্মে । ইহাতে চক্ষু চুলকায়, বারংবার চক্ষু হইতে জলস্রাব হয়, শিশু কপাল চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করে এবং রৌদ্রের দিকে চাহিতে বা চক্ষুর পাতা উন্মীলন করিতে পারে না ।

তালুকণ্টক।—শিশুর তালুদেশে স্লেয়া দূষিত হইলে, তালুকণ্টক নামক রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে তালুদেশে (ব্রহ্মতালু) বসিয়া যায়, স্তন্যপানে ঘেব ও স্তন্যপান করিতে কষ্টবোধ হয়; এবং পিপাসা, মলভেদ, চক্ষুতে, কণ্ঠে ও মুখে বেদনা, দুধতোলা ও বাড়ি হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এঁড়েলাগা।—জননী বা ধাত্রী গর্ভবতী হইলে, তাহাদের স্তন্য দূষিত হয়; স্তন্যরাং সেই স্তন্যদুগ্ধ পান করিলে, শিশুদিগের পারিগর্ভিক বা “এঁড়েলাগা” নামক রোগ জন্মে। ইহাতে কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, ক্রূরতা, অকৃতি, ভ্রম ও উদরবৃদ্ধি এই কয়েকটি লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই অবস্থায় অত্যন্ত রোগ ও শিশুদিগকে অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে।

দন্তোদগমকালীন রোগ।—শিশুদিগের প্রথম দন্ত-উদগমকালে অনেক শিশুর জ্বর, উদরাময়, কাসি, বমন, খিচুনি, শিরোবেদনা ও নেত্ররোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া হইতে দেখা যায়।

দুধতোলা।—শিশুগণ দুগ্ধপান করিয়া তাহা বমন করিলে, চলিত-কথায় তাহাকে “দুধতোলা” কহে। ইহাতে শিশু প্রথমতঃ ছানার ছায় ছ্যাক্ড়া ছ্যাক্ড়া বা দধির ছায় দুধ তুলিয়া ফেলে এবং তাহাতে টক্ টক্ দুর্গন্ধ থাকে। পীড়া স্থায়ী হইলে, ক্রমশঃ জলের ছায় তরল বমি হয়; এবং যাহা খায়, তখনই তাহা তুলিয়া ফেলে; পেট ফাঁপিয়া থাকে ও ভাকে; দান্ত পরিষ্কার হয় না, অথবা সময়ে সময়ে অধিক দান্ত হয়; শরীর ক্ষীণ, বর্ণ পাণ্ডু ও স্বভাব খিটখিটে হইয়া যায়; শরীর নীতল এবং চামড়া রুক্ষ ও বস্বেসে বোধ হয়।

তড়কা-লক্ষণ।—শিশুদিগের “তড়কা” নামক একপ্রকার পীড়া হইতে দেখা যায়, তাহার সাধারণ লক্ষণ—মূর্ছা ও হাত-পায়ের খিচুনি। নানা কারণে এই রোগ জন্মে। জ্বর অথবা অত্র কোনরূপ কারণে শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, হঠাৎ ভয় পাইলে, শরীরের কোন স্থানে আঘাত বা বেদনা পাইলে, ফোড়া বা ক্রিমি হইলে এবং বহুদিন পর্য্যন্ত রোগভোগ প্রভৃতি কারণে শিশুর শরীর দুর্বল হইলে, তড়কা হইয়া থাকে। তড়কা আরম্ভ হইলে, শিশু অচেতন হয়, মুখ ফ্যাকাসে হয়, হাতের অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হয়, পায়ের অঙ্গুলি-গুলি একত্র মিলিত হইয়া যায় এবং হাত-পা খেঁচিতে থাকে। এক মিনিট হইতে ৫ পাঁচমিনিট পর্য্যন্ত ইহার অবস্থিতিকাল। অনেকের আবার একবার

মাত্র হইয়াই তাহা নিবৃত্ত হয় না, বারংবার তড়কা হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকস্থলে তড়কা হইবার পূর্বে কতকগুলি পূর্বরূপ অনুভব করা যায়। ঘুমের সময় চমকিয়া উঠা, চক্ষু টেরা হওয়া ও বৃদ্ধ-অঙ্গুলি কুঞ্চিত হইয়া যাওয়া প্রভৃতি তড়কার পূর্বরূপ।

ক্রিমি।—শিশুদিগের উদরে ছোট ছোট ক্রিমি হইলে, মলদ্বার চুলকায় ও নাসিকা স্ফুটস্ফুট করে; স্ততরাং সময়ে সময়ে নাক রগড়াইতে রগড়াইতে শিশু কাদিয়া উঠে। বড় ক্রিমি হইলে, মিত্রাকালে শিশু চমকিয়া উঠে, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে এবং তাহার মুখে দুর্গন্ধ হয়; কখন কখন জিউলির আঠার তায় সব্জবর্ণ ও তৈল-মিশ্রিতের তায় স্নিগ্ধ বা চক্চকে দান্ত হইয়া থাকে।

ধনুষ্ঠঙ্কার-নিদান।—কুৎসিত স্মৃতিকাগৃহে নির্মল বায়ুর অভাব, আর্দ্রতা ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি কারণে এবং শিশুকে তৈল মাখাইয়া অধিক অগ্নির সন্তাপ দিলে ও শিশুশরীরে অধিক হিম লাগিলে, ধনুষ্ঠঙ্কার নামক রোগ জন্মে। চলিত কথায় ইহাকেই “পেঁচোর পাওয়া” বলে। জন্মের পর ১০।১২ দশ বার দিনের মধ্যেই অধিকাংশস্থলে এই রোগ হইতে দেখা যায়। ইহাতে প্রথমতঃ শিশুর চোয়াল আটকাইয়া যায়; তাহার পর পিঠের দাঁড়া শক্ত হয় ও বাঁকিয়া যায়, পা শক্ত হয় ও ঝেঁচিতে থাকে; হাত-পায়ের অঙ্গুলি কুঞ্চিত হয়; দাঁত-মুখ সিটকানর তায় মুখ বিকৃত হয় এবং শিশুকে ছুঁইলে বা নাড়াচাড়া করিলে, পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গ্রহাবেশ।—শিশুর শরীরে বিবিধ গ্রহাবেশ হওয়াও আয়ুর্বেদশাস্ত্রে স্বীকৃত আছে। শিশুগণ গ্রহপীড়িত হইলে, কখন উদ্বিগ্ন হয়, কখন বা ভয় পায়, কখন ক্রন্দন করে, কখন দন্ত-নখাদি দ্বারা জননী, ধাত্রী বা আপনাকেই কামড়ায়, কখন উর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকে, কখন দাঁত কিড়মিড় করে, কখন কৌৎ পাড়ে, কখন হাই তোলে, কখন জ্রভঙ্গি করে, কখন দন্তদ্বারা নিজের ওষ্ঠ কামড়াইয়া ধরে, বারংবার ফেন বমন করে; এবং তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া যায়, রাক্তিতে ঘুম হয় না, চক্ষু ক্ষীত হয়, দান্ত পাতলা হয়, স্বরভঙ্গ হইয়া যায়, এবং গাত্র হইতে রক্ত ও মাংসের গন্ধ নির্গত হইতে থাকে।

এইসমস্ত রোগ ব্যতীত জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি অগ্নাত প্রায় সমুদায় রোগই শিশুদিগেরও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

শিশু-চিকিৎসার দুর্লভতা ।—শিশুগণ নিজের কোনরূপ যত্নশাই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না ; সুতরাং তাহাদের ক্রন্দন এবং পীড়িতস্থানে বারংবার হস্তপ্রদান প্রভৃতি চেষ্টাবিশেষ অতিমাত্র নিপুণতার সহিত বিবেচনা করিয়া, রোগ-পরীক্ষা করা আবশ্যক । গলায় ব্যথা হইলে শিশুগণ বারংবার গলায় হাত দেয় । শিরঃপীড়া হইলে, কপালের চর্ম্ম কৌচকাইয়া যায় এবং শিশু বারংবার মাথায় হাত দেয় ও কান ধরিয়া টানে । স্নুহ শিশু বিনা কারণে বারংবার কাঁদিয়া উঠিলে, তাহার পেট কামড়াইতেছে বুঝিতে হইবে । স্তন্যপায়ী শিশুর পিপাসা বোধ হইলে, সে বারংবার জিহ্বা বাহির করে । সর্দি হইয়া নাক বন্ধ হইলে, শিশু স্তন্যপানের সময়ে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইবার জন্য বারংবার স্তন ছাড়িয়া দেয় । তিন চারি মাস বয়স পর্য্যন্ত কাঁদিবার সময় শিশুদিগের চক্ষু দিয়া জল পড়ে না,—তাহার পর জল পড়িয়া থাকে । তিন চারি মাসের অধিক বয়স্ক শিশুর পীড়াকালীন ক্রন্দনের সময়ে চক্ষু দিয়া জল না পড়িলে, তাহার পীড়া কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে । শিশুদিগের নাড়ীর গতি স্বভাবতঃই অতি দ্রুত ; এজন্য নাড়ী-পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের রোগনির্ণয় করা নূন চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর । জ্বরাদিপরীক্ষাকালে থার্মোমিটার ব্যবহার করাই সংপারামর্শ । নিঃশ্বাসগ্রহণকালে শিশুদিগের নাকের ছিদ্র বড় হইলে ও নাকের পাতা নড়িলে, তাহার কাসি অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে এবং শ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হইতেছে বুঝিতে হইবে । শিশুদিগের উদর স্বভাবতঃই কিছু মোটা ; তাহা অপেক্ষাও অধিক মোটা হইলে, যকৃৎ, প্লীহা ও অজীর্ণের আশঙ্কা করা উচিত । এইরূপ বিবিধ লক্ষণদ্বারা শিশুদিগের রোগ-পরীক্ষা করিতে হয় ।

ধাত্রী-নির্বাচন ।—জননীর স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, শিশুকে সেই স্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত নহে । তৎপরিবর্তে কোন দুগ্ধবতী ধাত্রীর স্তন্য পান করাইবে । ধাত্রী নির্বাচন কার্যে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । ধাত্রীর বয়স ২০ হইতে ৩২ বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত হওয়া উচিত । তাহা অপেক্ষা অধিক বা কমবয়স্ক ধাত্রীর দুগ্ধ বিতর্ক নহে । ধাত্রীর শরীরে কোনরূপ পীড়া থাকিলে, তাহার দুগ্ধ পান করাইবে না । যে শিশুর জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে, সেই ধাত্রীর ঐ শিশুর সমবয়স্ক ও পুষ্টাঙ্গ পুত্র থাকা আবশ্যক । ধাত্রীর স্তন-দুগ্ধ দুগ্ধপূর্ণ অর্থাৎ মাই টিপিলে দুধ ছিটকাইয়া পড়ে, এরূপ হওয়া প্রয়োজনীয় ।

ধাত্বীর স্বভাব-চরিত্র নির্দোষ ও চিত্ত সন্তুষ্ট হওয়া উচিত । এইরূপ ধাত্বীর অভাব হইলে, অথবা ধাত্বীরও স্তম্ভ দূষিত হইলে, ছাগদুগ্ধ, কিংবা জল ও মিছরি মিশ্রিত গব্যদুগ্ধ পান করাইবে । আঁতুড়ের ছেলের মাতৃস্তনের অভাব হইলে, গোছুন্ধের সহিত সমপরিমিত চূণের জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইতে হয় । পেট ফাঁপিলে ১০ এক ছটাক দুগ্ধের সহিত ১ এক তোলা ধ'নে বা মোরী-ভিজান জল মিশ্রিত করিয়া তাহাই পান করাইবে । বালককে স্তন্য ত্যাগ করাইলেই, দূষিত-স্তন্যপান-জনিত রোগ ক্রমশঃ নিবারিত হয় । তালু বসিয়া গেলে, হরীতকী, বচ ও কুড় ইহাদের চূর্ণ, মধু ও স্তনদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে ।

চোখ-উঠার চিকিৎসা ।—শিশুর চোখ উঠিলে, বা কুক্ষণক রোগ হইলে, গরমজল আধ হাত উচু হইতে ধারালী করিয়া উত্তমরূপে চক্ষু ধুইয়া দিবে ; গরমজলে ত্রাকড়া ভিজাইয়া চক্ষুর পিচুটি মুছাইয়া দিবে ; ১ একরতি-পরিমিত তুঁতে একছটাক পরিষ্কারজলে গুলিয়া একটা শিশিতে রাখিবে, এবং ঐ জল লইয়া প্রত্যহ দুই তিনবার চক্ষুতে ছাট দিবে । সেওড়ার আঠার কাজল পাড়িয়া, চক্ষুতে সেই কাজলের অঞ্জন দিবে । ছাগদুগ্ধের সহিত নাক্কহরিজ্ঞা ও গিরিমাটা পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিবে ।

ঐ ড়েলাগা ।—পারিগভিক বা “ঐ ড়েলাগা” রোগে সর্বাগ্রে জননীৰ স্তনদুগ্ধ-পান বন্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক । অগ্নিবৃদ্ধির জন্ত অগ্নিমান্দ্যরোগোক্ত বমনীপঞ্চক ও হিন্দুষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি মৃদুবীৰ্য্য ঔষধ অল্পমাত্রায় সেবন করাইবে । দুগ্ধের সহিত চূণের জল বা মোরীর জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে । অতি-সার প্রভৃতি অস্ত্রান্ত যেসকল পীড়া এই অবস্থায় লক্ষিত হয়, তাহাতে সেই সেই রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে । কুমারকল্যাণরস নামক ঔষধসেবনে পারি-গভিক প্রভৃতি সমুদায় রোগেরই উপশম হইয়া থাকে ।

দন্তোদ্ভেদ রোগচিকিৎসা ।—দাত উঠিবার সময়ে জ্বর ও উদরাময় প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইলে, হঠাৎ কোন বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয় না । দাত উঠিলে, আপনা হইতেই সেইসকল রোগ নিবারিত হইয়া যায় । মধুমিশ্রিত ধাইফুল ও পিপুলচূর্ণ কিংবা আমলকীর রস দস্তমাড়ীতে ঘর্ষণ করিলে, দন্ত শীঘ্র উদগত হয় । অস্ত্রান্ত পীড়ার জন্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইলে, দন্তোদ্ভেদ-গদাস্তক নামক ঔষধ, এবং কুমারকল্যাণরস ও

পিপ্পল্যাণ্ড দ্ব্যত প্রভৃতি বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিবে। দস্ত উঠিতে অধিক বিলম্ব হইলে, এবং তজ্জন্ত অতিশয় কষ্টবোধ হইলে, ঐ স্থান চিরিয়া দেওয়া আবশ্যক।

দুধতোলা চিকিৎসা।—দুধতোলা নিবারণের জন্ত দুধের সহিত চূণের জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। তাহাতেও উপশম না হইলে, দুধ একেবারে বন্ধ করিয়া, অন্ন অন্ন মাংসরস (ব্রথ) পান করাইবে; বৃহত্তীর্থ ও কণ্টকারীর ফলের রস, কিংবা পিপ্পল, পিপ্পলমূল, চই, চিতামূল ও গুঁঠ এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, মধু ও দ্ব্যতমিশ্রিত করিয়া, অন্ন অন্ন চাটিতে দিবে। আত্মকেশী, খই ও সৈন্ধব-লবণ, ইহাদের চূর্ণ, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অন্ন অন্ন লেহন করাইলে, দুধতোলা নিবারিত হয়। টাট্টিকা সরিষা-তৈল দিবসে ৩৪ তিন চারি বার পেটে মালিশ করিবে, এবং এক টুকরা ফ্লানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া রাখিবে।

তড়্কা প্রথম চিকিৎসা।—তড়্কা উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ চেতনাসম্পাদনের উপায় বিধান করিবে। হলুদ বা লৌহশলাকা প্রভৃতি অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া, তাহা দ্বারা কপালে অন্ন তাপ দিয়া চেতনা-সম্পাদন করিবে, এবং চোখে শীতলজলের ছাট দিবে তাহাতেও মূর্ছাভঙ্গ না হইলে, নিশাদল ও চূণ একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশুর নাকের নিকট ধরিবে; তাহার আত্মাণে মূর্ছাভঙ্গ হইয়া থাকে। তৎপরে কোন্ রোগের যন্ত্রণায় তড়্কা হইতেছে—অনুসন্ধান করিয়া, সেই রোগের যন্ত্রণা নিবারণ করিবে। অতিরিক্ত-জরসত্তাপ জন্ত তড়্কা হইলে, চোখে মুখে ও মাথায় শীতলজলের ছাট দিবে; পিঠের শিরদাঁড়ায় ও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে জলের ছাট দিবে; এবং জল ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্কাদে মাখাইয়া দিবে। শিশুর পিপাসা বোধ হইলে, যথেষ্টপরিমাণে শীতল জল পান করিতে দিবে। এইসমস্ত ক্রিয়া দ্বারা শরীরের উত্তাপ কমিয়া গেলে, তড়্কার আক্রমণও নিবারিত হয়। দুর্বলতার জন্ত তড়্কা হইলে, কিছু বেশী পরিমাণে রাই-সরিষার গুঁড়ামিশ্রিত গরমজল একটা পাত্রে রাখিয়া, তাহাতে শিশুর হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবাইয়া রাখিবে। শিশুকে অধিক নাড়াচাড়া করা উচিত নহে। তৎপরে সমপরিমিত ময়দা ও রাই-সরিষার গুঁড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ও জলসহ মাখিয়া, শিশুর দুইপায়ে জিমে তাহার পটি বসাইয়া দিবে। বগলে,

হাতে ও পায়ে অগ্নির সেক দিবে; এবং হাতে, পায়ে ও বুকে গুঁঠের গুঁড়া মালিশ করিবে। ক্রিমি বা অন্ত্রাণ কারণে তড়কা হইলে, হাতে সহ্য হয় এইরূপ গরম জল একটা পাত্রে রাখিয়া, তাহাতে শিশুর গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া বসাইবে। ৫।৭ পাঁচ সাত মিনিট পর্যন্ত এইরূপ করিয়া, গা মুছাইয়া দিয়া শোয়াইবে।

তড়কায় বিরোচন।—সকলপ্রকার তড়কাতেই স্নহ হওয়ার পরে দুগ্ধের সহিত অল্প-পরিমাণে পরিষ্কৃত এরণ্ড-তৈল (ক্যাপ্টার অয়েল) খাওয়াইয়া দান্ত করান আবশ্যক। তড়কার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ নিবারণ জন্ত চতুর্গুণ জল-সহ অল্পপরিমাণে মৃতসঞ্জীবনী সূরা, অভাবে ত্র্যাণ্ডিসরাপ পান করাওয়া, শিশুকে নিদ্রিত করা প্রয়োজন।

ক্রিমিনাশক উপায়।—ক্রিমিবিনাশের জন্ত ভাঁটপাতার রস, অথবা ক্রিমিনাশক অন্ত্রাণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ছোট ছোট ক্রিমি থাকিলে তাহাতে লবণের পিচকারী বিশেষ উপকারী। ১০ এক ছটাক আন্দাজ জলে কিঞ্চিৎ লবণ গুলিয়া, সেই জল একটা ছোট কাচের পিচকারীদ্বারা বালকের গুহদ্বার দিয়া প্রবেষ্ট করাওয়া দিবে। পিচকারীর ছুঁচলা অগ্রভাগে তৈল মাখাইয়া, তাহা গুহদ্বারে প্রবেশ করাইতে হইবে। তৎক্ষণাৎ সেই জল বহির্গত হইয়া না পড়ে, এক্ষণে পিচকারী দেওয়ার পরে বুদ্ধ অঙ্গুলিদ্বারা গুহদ্বার দুই তিন মিনিট কাল টপিয়া ধরিতে হয়। দুই তিন দিন এইরূপে লবণের পিচকারী দিলেই সমস্ত ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া যায়।

ধনুষ্কান্দ-চিকিৎসা।—ধনুষ্কান্দরোগে চৈতন্যসম্পাদন জন্ত তড়কা-রোগোক্ত উপায় বিধান করিবে। তৎপরে মাতৃসুত পান করিতে দিবে। মাই টানিতে না পারিলে, মাইয়ের দুধ গুলিয়া কিল্লকে করিয়া প্রচুরপরিমাণে খাইতে দিবে। স্তনদুগ্ধের অভাবে গব্যদুগ্ধ খাওয়াইতে পারা যায়। বিরোচক ঔষধ খাওয়াইতে না পারিলে, এরণ্ড-তৈলসহ কিঞ্চিৎ ত্যাপিণ তৈল মিশ্রিত করিয়া, উদরের উপর তাহা মালিশ করিবে, এবং উদরে শীতল জল সেচন করিবে। এই অবস্থায় এরণ্ডতৈল (ক্যাপ্টার অয়েল) দ্বারাই দান্ত করান বিশেষ আবশ্যক। নিদ্রার জন্ত গাঁজা বা সিদ্ধিপাতা জলসহ বাঁটিয়া, নাভির ঘায়ের উপর তাহার পুলটীশ দিবে। চতুর্গুণ জলসহ মৃতসঞ্জীবনীসূরা, অভাবে ত্র্যাণ্ডিসরাপ খাওয়াইয়াও

নিদ্রিত করা বাইতে পারে। ফলতঃ যে কোনরূপেই হউক নিদ্রা করান বিশেষ প্রয়োজন। শিশু সুরা পান করিতে না পারিলে, মলদ্বার দিয়া পিচকারীদ্বারা সুরা প্রবেশ করাইয়া দিবে। উষ্ণজলে স্নান এবং সর্কাসে বায়ুনাশক কুজ প্রসারিণী তৈল প্রভৃতি তৈলমর্দন এই রোগে বিশেষ উপকারী।

গ্রহাবেশে কর্তব্য।—গ্রহাবেশজনিত পীড়াসমূহে জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত গ্রহশান্তির উপায় ব্যবস্থা করিবে; এবং মুরামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের কাথ-জলে স্নান করাইবে ইহাকে “সর্কৌষধি স্নান” কহে। অষ্টমঙ্গলঘৃত পান করাইলেও গ্রহাবেশে শাস্তি হইয়া থাকে।

বালকের ভ্রুদারোগ-চিকিৎসা।—বালকের ভ্রুনিবারণ জন্ত তদ্রমুস্তাদি কাথ, রামেশ্বর রস, বালরোগান্তক রস, এবং জ্বররোগোক্ত অম্মাণ্ড মৃদুবাঁধা ওষধ উপযুক্ত-মাত্রায় সেবন করাইবে। ভ্রুতিসাররোগে ধাতকাদি ও বালচতুর্ভদ্রিকা-চূর্ণ সেবন করান আবশ্যিক। ভ্রুতিসার-নিবারণজন্ত ব্রাহ্ম-ক্রান্তা, দাইফুল, পদ্মকেশর ও আলকুশার মূল, ইহাদের কলসহ যবাগ্ন প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে; এবং আমড়াছাল, আমড়া ও জামছালের চূর্ণ মধু সহিত লেহন করাইবে। লবঙ্গচতুঃসম ও দাড়িমচতুঃসম ভ্রুতিসাররোগে বিশেষ উপকার করে। ভ্রুতিসার-নিবারণের জন্ত মোচরস, বরাহক্রান্তা, দাইফুল, ও পদ্মকেশর, এইসকলের কলসহ যবাগ্ন প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে; অথবা বেলশুঠ, ইল্লব, বালা, মোচরস ও মুতা, এইসকল দ্রব্য মিলিত ১ ছুইতোলা, একপোয়া ছাগদুগ্ধ ও একসেব জলসহ একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিলে ছাঁকিয়া, সেই দুগ্ধ অল্প অল্প পান করাইবে। ইহা দ্বারা গ্রহী-রোগও নিবারিত হয়। প্রবাহিকা অর্থাৎ আমাশয় রোগে খইচূর্ণ, ষষ্টিমধু-চূর্ণ, চিনি ও মধু, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আঁতপচাউলধোত জলের সহিত সেবন করাইবে। শ্বেতজীরা ও ধূনার চূর্ণ বিগুণভ্রুতরসের সহিত, অথবা শ্বেত-ধূনার চূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করাইবে। গ্রহীরোগশান্তির জন্ত মরিচ ১ এক ভাগ, শুঠ ২ দুইভাগ ও কুড়ির ছাল ৪ চাষিভাগ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ—পুরাতন গুড় ও ঘোলের সহিত সেবন করাইবে। ভ্রুতিসারনাশক অম্মাণ্ড

ঔষধও গ্রহণীরোগে প্রয়োগ করা যায়। বালকুটজাবলেহ ও বালচাক্ষেরী স্বত নামক ঔষধ—পুরাতন আন্তিসার, রক্তাতিসার, ও গ্রহণীরোগে বিশেষ উপকারক। বেলশুঠ ও আমের আঁটার মজ্জার কাথের সহিত খই-চূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, ভেদ-বমন নিবারিত হইয়া থাকে। কুল, আমকুল, কাকমাচী ও কয়েত-বেল, ইহাদের পত্র পেষণ করিয়া, মস্তকে প্রলেপ দিলেও শিশুদিগের ভেদ-বমন প্রশমিত হয়। আনাহ ও বাতিক-শূলরোগে সৈন্ধব-লবণ, বেলশুঠ, এলাইচ, হিঙ্গু ও বামুনহাটী, ইহাদের চূর্ণ দ্ব্যতসহ লেহন কিংবা জলসহ পান করাইবে। তৃষ্ণারোগে দাড়িমবীজ, জীরা ও নাগেশ্বর ইহাদের চূর্ণ, চিনি ও মধুর সহিত অবলেহন করাইবে। হিকা উপস্থিত হইলে, গিরিমাচীর চূর্ণ মধুসহ মিলাইয়া লেহন করিতে দিবে। চিতার মূল, শুঠ, দন্তীমূল ও গোরক্ষ-চাকুলে, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ কিঞ্চিৎ গরমজলের সহিত সেবন করাইলে, অথবা দ্রাক্ষা, ছুরালভা, হরীতকী ও পিপুল, ইহাদের সমস্তাগ চূর্ণ দ্ব্যত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইলে, হিকা, শ্বাস ও কাসবোগের শান্তি হয়। কাসরোগ-শান্তির জন্য বৃহতীফল, কণ্টকারীফল ও পিপুল, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত কবিয়া লেহন করাইবে। কুড়, আতাইচ, কাঁকড়াশুঙ্গী, পিপুল ও ছুরালভা, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে, সর্বপ্রকার কাসের উপশম হইয়া থাকে। কণ্টকারীর রস অথবা কাথেব সহিত মকরধ্বজ অন্ন অন্ন সেবন করাইলে, কাস ও তৎসংযুক্ত অন্ন অন্ন অর নিবারিত হইয়া থাকে। কণ্টকারী-দ্রব্য সেবনেও কাস, শ্বাস প্রভৃতি পীড়ায় বিশেষ উপকার হয়। কাস-রোগোক্ত কতিপয় মুদ্রবীণা ঔষধ, এবং অর থাকিলে জংনাশক মুদ্রবীণা ঔষধও শিশুকে অল্পমাত্রায় বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করা যায়। শিশুদিগের সরলভাবে মূত্র নির্গত না হইলে অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে, পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাইচ ও সৈন্ধব, এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। মুখমধ্যে ঘা হইলে, মধুর সহিত কিঞ্চিৎ সোহাগা মাড়িয়া, দিবসে দুই তিন বার সেই ঘায়ে লাগাইয়া দিবে। ভেড়ার দুধ লাগাইলেও মুখের ঘা শীঘ্র নিবারিত হয়। কান পাকিলে অর্থাৎ কর্ণ হইতে পু্য নির্গত হইলে, গরম জল, কিংবা কাঁচা দুধ ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা পিচকারীর সাহায্যে কর্ণ ধোত করিয়া দিবে; তাহাব পর একটী সরু কাটিতে ভাঙ্ড়া জড়াইয়া তাহারা

ধীরে ধীরে কণ মুছিয়া দিয়া, দুই তিন ফোঁটা আতর কণ্ঠমধ্যে দিয়া রাখিবে। আলতা গুলিয়া ও গরম কবিয়া অথবা ত্র্যাণ্ডি গরম করিয়া, কণ্ঠমধ্যে দুই চারি ফোঁটা ঢালিয়া দিলে, অথবা ফটুকিদিব জল কর্ণে দিলে, কান-পাকা নিবারিত হয়। পামা ও বিচচ্চিকা প্রভৃতি চর্মরোগ হইলে, সেই সেই রোগনাশক প্রলেপ এবং ক্ষতনিবারক তৈলসমূহ প্রয়োগ করিবে। বালক উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টাঙ্গ না হইলে, অশ্বগন্ধাঘৃত সেবন কবাইবে। অন্নকালজাত বালক স্তন্যপান করিতে না পারিলে, আমলকী ও হরীতকী চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া দিবে। এইরূপে মূত্র পরিষ্কার করিয়া দিলেই শিশুর স্তন্যপানে ক্ষমতা হইয়া থাকে।

শিশুর ঔষধের মাত্রা।—উল্লিখিত সন্দের চূর্ণ-ঔষধ ১ একমাস বয়সের শিশুকে ১ একরতি মাত্রায়, এবং তদুত্তরবয়স্ক শিশুকে প্রতিমাসে এক এক রতি মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন কবাইতে হইবে। এক বৎসরের অধিক বয়স হইলে, প্রতিমাসে এক নামা কবিয়া মাত্রার বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—স্তন্যপায়ী শিশুর যে যে রোগ উপস্থিত হইবে, তাহার স্তন্যদাত্রীকে সেই সেই রোগের পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। কোন পীড়াতেই শিশুকে উপবাস করিতে দেওয়া উচিত নহে। উপবাসযোগ্যকালে অপেক্ষাকৃত লঘুপথ্য ব্যবস্থা করা উচিত। অতিসার প্রভৃতি রোগে গব্যদুগ্ধের পরিবর্তে ছাগদুগ্ধ উপযুক্তপরিমাণে পান করিতে দিবে। তাহাও সম্যক্রূপে পরিপাক করিতে না পারিলে, এরাকট বা বালি খাইতে দেওয়া উচিত।

স্তন্যপান-বিধি।—সন্ধ্যাজাত স্নান শিশুকে প্রথম প্রথম গোদুগ্ধ খাওয়া ইবার আবশ্যক নাই; স্তনদুগ্ধ পান করা হইলেই যথেষ্ট হয়। স্তন্য পান করাইবার সময় নির্দিষ্ট করিতে পারিলেই ভাল হয়। প্রথমে কিছুদিন বিশেষ নিয়মে না চলিলেও একমাসের পর সময় নির্দেশ করা নিতান্ত উচিত। তখন দিবসে দুই ঘণ্টা অন্তর এবং রাত্রিকালে তিন ঘণ্টা অন্তর স্তন্য পান করান আবশ্যক। তিন মাসের শিশুকে দিবসে চারিবার ও রাত্রিকালে তিনবার স্তন্য পান করাইবে। চারিমাস গত হইলে, রাত্রিকালে দুইবারের অধিক স্তন্য পান করাইবার প্রয়োজন হয় না।

স্তুতপান-নিষেধ ।—শিশুর নয়মাস বয়সের পূর্বে তাহার স্তুতপান বন্ধ করা উচিত নহে, অথচ একবৎসর বয়সের পরেই স্তুতপান বন্ধ করাইতে পারি-
লেই ভাল হয়। স্তুত ত্যাগ করাইবার সময়ে হঠাৎ না ছাড়াইয়া, ক্রমশঃ অল্পে
অল্পে ছাড়াইতে হয়।

শিশুর উপযোগী দুগ্ধ ।—অবস্থানুসারে গোদুগ্ধ বা তাহার অভাবে
ছাগদুগ্ধ সহানুসারে অল্প অল্প করিয়া শিশুকে পান করাইবে। গর্দভদুগ্ধ উপযোগী
নহে। দুগ্ধের সহিত পরিমিত জল ও চুণের জল মিশ্রিত করিয়া এবং গরম
করিয়া, কিঞ্চিৎ চিনি বা মিছরি চূর্ণের সহিত সত্তোজাত শিশুকে পান করাইতে
হয়। প্রত্যেকবার খাওয়াইবার সময়ে ঐ রূপ দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক।
শিশুর সাত দিবস বয়স হইলে, আর স্বতন্ত্রভাবে জল না মিশাইয়া, কেবল সম-
পরিমিত চুণের জল মিশাইবে। ক্রমশঃ দেড় মাস বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধের তিন-
ভাগের এক ভাগ; তৎপরে পাঁচমাস বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধের চারি ভাগের এক
ভাগ চুণের জল মিশাইতে হইবে। তাহার পর আর চুণের জল মিশাইবার
আবশ্যক হয় না।

শিশুর আহাৰ্য্য ।—প্রায় দুইমাস বয়স পর্য্যন্ত দিনে ছয়বার ও রাত্রি-
কালে দুইবার শিশুকে দুগ্ধ পান করান আবশ্যক; অনিয়মিতরূপে বারংবার দুগ্ধ
খাওয়ান উচিত নহে। শিশু যতক্ষণ নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করে, ততক্ষণ
খাওয়ান উচিত। শিশুর অনিচ্ছায় জোর করিয়া খাওয়ান অনিষ্টজনক। দুইমাস
বয়সের পরে দিনে চারিবার ও রাত্রিতে একবার দুগ্ধ পান করাইবে। ছয়-সাত
মাস বয়সের সময়ে অর্থাৎ সন্মুখের দুটি দাঁত উদগত হইলে, দুগ্ধ ব্যতীত অন্যান্য
লবু খাওও অল্প পরিমাণে দেওয়া যায়। দুগ্ধসাপ্ত ও মোহনভোগ সহ্যমত এই
সময়ে খাইতে দিবে। তৎপরে দুধ ভাত বা পরমান প্রভৃতি অল্প অল্প দেওয়া যায়।
দুইবৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে, রীতিমত ভাত খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

শিশুচর্য্যা ।—শিশুর শয়ন ঘর বেশ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক।
তাহাতে যেন উত্তমরূপে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে। শীতকালের রাত্রিতে
এবং বৃষ্টিবাদলের দিনে ঘরের জানালা বন্ধ রাখিতে হয়। শীতকালে এবং
ঠাণ্ডার দিনে শিশুর গায়ে জামা বা কাপড় দিয়া রাখিবে; অপর সময়ে তাহা
রাখিবার আবশ্যক নাই। তাহাদের জামা প্রভৃতি ঢিলে করিয়া প্রস্তুত করিয়া

দেবে। শিশুদিগকে সহমত তৈল মাখাইয়া, শীতলজলে স্নান করান উচিত।
তিন চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দিবাভাগে ঘুমাইতে দেওয়া আবশ্যক। আপনা-
আপনি হাঁটিতে শিশুদিগকে পূর্বে জোর করিয়া তাহাদিগকে হাঁটাইবে না, তাহাতে
অঙ্গ বিকৃত হইয়া যায়। ধমকাইয়া, অথবা জুজু প্রভৃতি অদ্ভুত নাম করিয়া
কখনও ভয় দেখাইবে না; অধিক তোলাপাড়া করিবে না এবং খেলিবার
উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে তাহাদিগকে খেলিতে দিবে।



কবিরাজি-শিক্ষা ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

পরিভাষা ।

পরিভাষা ।—আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় ঔষধাদি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার প্রণালী কতকগুলি সাধারণ নিয়মের বশবর্তী। সেইসমস্ত সাধারণ নিয়ম বাহাতে বিস্তৃতরূপে অবগত হওয়া যায়, তাহাকেই পরিভাষা কহে। এই পরিভাষাধ্যায়ে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।

পরিমাণ-বিধি ।—৬ ছয় সর্ষপে ১ যব। ৩ তিন যবে বা ৪ চারি ধানে ১ এক রতি। ৬ ছয় রতিতে ১ এক আনা। ১০ দশ রতিতে ১ মাষা; সূত্র-তের মতে ৫ পাঁচ রতিতে ১ এক মাষা। ইহা ভিন্ন মতভেদানুসারে ৬ ছয়রতি, ৭ সাতরতি, ৮ আটরতি এবং ১২ বার রতিতেও মাষা পরিগণিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে অধিকাংশস্থলেই এখন ১২ বার রতিতে অর্থাৎ দুই আনার মাষা ধরা হয়। ৪ চারি মাষায় ১ এক শাণ (অর্দ্ধতোলা); শাণের অপর নাম ধরণ ও টঙ্ক। ২ দুই শাণে ১ এক কোল (এক তোলা); কোলের নামান্তর ক্ষুদ্রক, বটক, ও দ্রক্ষণ। ২ দুইকোলে ১ এক কর্ষ (দুই তোলা); পাণিমাণিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎ, পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, বোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, স্তবর্ণ, কবডগ্রহ ও উড়ুঘর প্রভৃতি শব্দ ১ এক কর্ষ অর্থাৎ ২ দুইতোলা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ২ দুই কর্ষে ১ এক শুক্তি (৪ চারি তোলা); ইহার অপর নাম অর্দ্ধপল ও অষ্টমিকা। ২ দুই শুক্তিতে ১ এক পল (৮ আট তোলা); পলের সংস্কৃত পর্যায়—মুষ্টি, চতুধিকা, প্রকুঞ্চ, বোড়শী ও বিব। ২ দুই পলে ১ এক

প্রস্থত বা প্রস্থতি (১ এক পোয়া) । ২ দুই প্রস্থতিতে ১ এক অঞ্জলি বা কুড়ব (অর্দ্ধ সের) ; কুড়বের নামান্তর অর্দ্ধশরাব ও অষ্টমান । ২ দুই কুড়বে ১ এক শরাব বা মাণিকা (১ এক সের ।) ২ দুই শরাবে ১ এক প্রস্থ । ৪ চারি প্রস্থে ১ আটক (আট সের) ; আটকের সংস্কৃত পর্যায়—ভাজন, কংস, পাত্র ও চতুষষ্টি পল । ৪ চারি আটকে ১ এক দ্রোণ (৩২ বক্রিশ সের) । দ্রোণের নামান্তর কলস, লব্ধণ, অশ্বণ, উন্মান, ঘট ও রাশি । ২ দুই দ্রোণে ১ এক কুস্ত বা সূৰ্প (৬৪ চৌষষ্টি শরাব) । ১০০ একশত পলে ১ এক তুলা (১২১০ সাড়েবার সের) । ২০০ দুইশত পলে এক ভার । ২ দুই কুস্তে ১ এক দ্রোণী (৩/৮ তিন মণ আট সের) । ৪ চারি দ্রোণীতে ১ এক খারী (১২৬২ বার মণ বক্রিশ সের) ।

বিশেষ নিয়ম ।—দ্রব ও আর্দ্রপদার্থ গ্রহণ করিতে হইলে, সেইসকল পদার্থ যেখানে গুঞ্জা হইতে কুড়ব পর্যন্ত পরিমাণে গ্রহণের উপদেশ থাকে, সেখানে সেই পরিমাণে গ্রহণ করিতে হয় । কিন্তু প্রস্থ হইতে অস্তান্ত পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, দ্রবপদার্থ তাহার দ্বিগুণপরিমাণে গ্রহণ করা আবশ্যক । তুলা-পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, তাহার দ্বিগুণ লইবার উপদেশ নাই । কেহ কেহ বলেন, কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পল শব্দদ্বারা পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, সেখানেও দ্বিগুণ লওয়া উচিত । বস্তুতঃ এইসকল উপদেশের অনেকস্থলেই ব্যতিচার দেখা যায় । দস্তীযুতে কুড়ব শব্দের উল্লেখ থাকিলেও দ্বিগুণ দ্রব্য এবং নারিকেল কুড়ব শব্দে ৮ আট পল গ্রহণের ব্যবহার আছে ।

আর্দ্র দ্রব্য অপেক্ষা শুষ্ক দ্রব্য গুরু ও তীক্ষ্ণ ; এইজন্য অনেক স্থলে শুষ্ক দ্রব্য আর্দ্রদ্রব্যের অর্দ্ধাংশ পরিমাণে গ্রহণ করিতে হয় । কিন্তু বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়োলা, কুয়াণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাচুলে, গুলঞ্চ, নাংস, গোরক্ষচাকুলে, বাঁটি, গুগ্গুলু, হিঙ্গু, আদা ও কুড় প্রভৃতি পদার্থ আর্দ্র অবস্থায় গ্রহণ করিলেও, দ্বিগুণ লইবার আবশ্যক নাই ।

এই উপদেশ অনুসারে পরিমাণনির্দেশ সাধারণের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে ; এইজন্য এই পুস্তকের সকল ঔষধেই প্রত্যেক দ্রব্যের গ্রহণীয় পরিমাণ নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ।

অনুস্তবিষয়ে গ্রহণ-বিধি ।—যেসকল ঔষধে নির্দিষ্ট দ্রব্যসমূহের মধ্যে কোন দ্রব্যেরই পরিমাণ লিখিত না থাকে, সেখানে সমুদায় দ্রব্য সমপরি-

মাণে লইতে হয় ; ঔষধসেবনের সময় নির্দ্ধারিত না থাকিলে, প্রাতঃকালে ঔষধ সেবন করিতে হয় । দ্রব্যের কোন্ অংশ লইতে হইবে, তাহার উল্লেখ না থাকিলে মূলভাগ লইতে হয় । ঔষধ পাক করিবার জন্ত বা ঔষধ রাখিবার জন্ত পাত্রের নাম উল্লিখিত না থাকিলে, মৃৎপাত্র গ্রহণ করিতে হয় । মূলগ্রহণকালে যেসকল মূল বৃহৎ ও বাহার মধ্যে কাষ্ঠ আছে, তাহার কাষ্ঠভাগ পরিভাগ করিয়া, মূলের ছাল লইতে হয় । যেসকল মূল ক্ষুদ্র বা হৃদয়, তাহাদের কাষ্ঠভাগ করিবার আবশ্যক নাই, মূলের সমুদায় অংশই গ্রহণ করিবে । অঙ্গবিশেষের নাম উল্লেখ থাকিলে, সেই সেই অঙ্গ গ্রহণ করিতে হয় । দ্রব্যপদার্থবিশেষের উল্লেখ না থাকিলে জন গ্রহণ করা উচিত । দ্রব্যবিশেষের বিশেষ পরিচয় লিখিত না থাকিলে, উৎপল-শব্দে নালোৎপল, পুরীষরসে গোময়রস, চন্দনে রক্ত-চন্দন, সর্বপে শ্বেত-সর্বপ, লবণে সৈন্ধব লবণ, মূত্রে গাভীর মূত্র এবং দুগ্ধে ও ঘৃতে গোহৃদয় ও গব্য-ঘৃত গ্রহণ করিবে । মাংসগ্রহণস্থলে চতুষ্পদজন্তুর জীজাতির এবং পক্ষীর মধ্যে পুংজাতির মাংস গ্রহণ করিতে হয় ; কিন্তু ছাগমাংসের স্থলে নপুংসক ছাগের মাংস ও শৃগালের মাংসস্থলে পুংশৃগালের মাংস গ্রহণ করা উচিত । নপুংসক-ছাগের নিতান্ত অভাব হইলে, বক্সাছাগীর মাংস লইতে পারা যায় । প্রায় সমুদায় ঔষধদ্রব্যই নূতন গ্রহণ করা উচিত ; কেবল গুড়, ঘৃত, ধনে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ, এই কয়েকটা দ্রব্য সকলস্থলেই পুরাতন গ্রহণ করিতে হয় ।

দ্রব্যের প্রতিনিধি ।—পুরাতন-গুড়ের অভাবে, নূতন গুড় চানিগ্রহর কাল রোদ্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিয়া লইবে । সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার অভাবে পঙ্ক-পপ্পটী, তগরপাটুকার অভাবে শিউলিছোপ, লোহের অভাবে মগুর, শ্বেত-সর্বপের অভাবে সাধারণ সর্বপ, চই ও গজপিপ্ললীর অভাবে পিপুলমূল, মৃজ্জতিকার অভাবে তালমাথী, কুঙ্কুমের অভাবে হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে কিলুক-ভস্ম, হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত (পোখরাজ) কিংবা কড়িভস্ম, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহ-ভস্ম, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, রাস্নার অভাবে বাদরা অর্থাৎ পরগাছা, রসায়নের অভাবে দাক্ষহরিদ্রার কাথ (রসোত), পুষ্পের অভাবে কচি ফল, মেদার অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদার অভাবে অনন্তমূল, জীবকের পরিবর্তে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরি-বর্তে ভূমিকুম্মাণ্ড, ঋদ্ধিস্থলে বেড়েলা, বৃদ্ধিস্থলে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীর-কাকোলীর অভাবে শতমূলী, রোহিতকছালের পরিবর্তে নিমছাল, মৃগনাভির

পরিবর্তে খটাশী এবং অস্ত্রাশ্রু দুইয়ের অভাবে গব্যদুগ্ধ গ্রহণ করা যায় । এইসমস্ত ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের অভাবস্থলেও সেই দ্রব্যের সমগুণবিশিষ্ট অন্যতর দ্রব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে । ভেলা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন দেওয়া উচিত ।

দ্রব্য-গ্রহণের সময় ।—ঔষধাদির দ্রব্য সাধারণ দ্রব্যসমূহ শরৎকালে উদ্ধৃত করা আবশ্যিক । বমন ও বিরেচনের জন্য বেসকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তাহা বসন্তের অবসানে আহরণ করা উচিত । বিশেষতঃ শীত ও গ্রীষ্মকালে মূল, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে পত্র, শরৎকালে ছাল, কন্দ, ক্ষীর (আঠা) ; হেমন্তে সার এবং অস্ত্রাশ্রু যে যে ঋতুতে যে যে ফল ফুলাদি উৎপন্ন হয়, তাহা সেই সেই ঋতুতে গ্রহণ করিতে হইবে ।

পাচন-প্রস্তুতবিধি ।—পাচনে যতগুলি দ্রব্য নির্দিষ্ট থাকে, তাহার সমুদায়গুলি সমভাগে লইয়া সমষ্টি ২ দুইতোলা গ্রহণ করিতে হয় ; যেমন—দুইটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা ১ একতোলা, চারিটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা ১০ অর্দ্ধ তোলা, এইরূপ নিয়মে যতসংখ্যক দ্রব্য থাকে, তাহাই সমপরিমাণে মিলিত ২ দুই তোলা লইতে হইবে । তৎপরে সেইসমস্ত দ্রব্য একত্র ৩২ বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইতে হয় । পাচনে কোন দ্রব্যের প্রক্ষেপ দিবার উপদেশ থাকিলে, পাচন সেবন করিবার সময়ে সেই সেই দ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে । প্রক্ষেপের পূর্ণমাত্রা ১০ অর্দ্ধ তোলা । একটা দ্রব্য প্রক্ষেপ দিতে হইলে, তাহা ১০ অর্দ্ধ তোলা এবং দুইটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা ১০ চারি আনা পরিমাণে দিতে হয় । রোগীর বলাহুসারে ইহা অপেক্ষা কম মাত্রায়ও প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে । এক দিন পাচন প্রস্তুত করিয়া দুই তিন দিন সেবন করা চলে না, প্রত্যহ নূতন দ্রব্যে নূতন করিয়া পাচন প্রস্তুত করিতে হয় ।

পঞ্চকষায়-প্রস্তুতবিধি ।—শীত কষায় করিতে হইলে, ঐরূপ ২ দুই-তোলা দ্রব্য কুটিত করিয়া, ১২ বারতোলা জলের সহিত পূর্কদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া, সমস্ত রাত্রির পর প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইতে হয় । ফাণ্টকষায় প্রস্তুত করিতে হইলেও ঐরূপ কুটিত দ্রব্য তাহার তিনগুণ উষ্ণজলে কিছুকণ ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে ছাঁকিয়া লইতে হয় । কাঁচা কিংবা শুষ্কদ্রব্য জলের সহিত শিলায় পেষণ করিয়া লইলে, তাহাকে কঙ্ক কহে । কাঁচা দ্রব্য কুটিত করিয়া, তাহার

রস বাহির করিয়া লইলে, তাহাকে স্বরস কহে । পাচন হইতে স্বরস পর্যন্ত এই পাঁচটা—পঞ্চকষায় নামে অভিহিত হইয়া থাকে । কোন দ্রব্য পুটপক করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিতে হইলে, সেইসমস্ত দ্রব্য কুড়িত করিয়া, জাম বা বটাঁদির পত্রদ্বারা বেষ্টিত ও রজ্জু প্রভৃতিদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া, তাহার উপর এক বা দুই অঙ্গুলি পুরু মাটির লেপ দিবে ; এবং শুষ্ক হইলে, অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, অগ্নি-সম্বাপে উপরের মৃত্তিকালেপ লোহিতবর্ণ হইলে, ভিতরের দ্রব্য বাহির করিয়া, তাহার রস গালিয়া লইতে হইবে ।

চূর্ণ ঔষধ প্রস্তুতবিধি ।—চূর্ণ ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, সমুদায় দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উত্তমরূপে শুষ্ক ও কুড়িত করিয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে । পরে যেসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকটি নির্দিষ্টপরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে । কোন চূর্ণে ভাবনা দিবার ব্যবস্থা থাকিলে, তাহাতে নির্দিষ্ট দ্রব্যের ভাবনা দিয়া, পুনর্ব্বার শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লইতে হয় ।

বটিকা-ঔষধ-প্রস্তুতবিধি ।—বটিকা-ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, নির্দিষ্ট দ্রব্যসমূহের চূর্ণে দ্রব্য-পদার্থবিশেষের ভাবনা দিয়া এবং উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, যব, সর্ষপ বা গুজ্জা প্রভৃতির মত নির্দিষ্টপরিমাণ অনুসারে বটিকা প্রস্তুত করিতে হয় । কোন দ্রব্য-পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে, কেবল জলের সহিত মর্দন করিবে । বটিকার পরিমাণ কথিত না থাকিলে, প্রায়ই একরতি পরিমাণে বটিকা করা উচিত । ভাবনা দিবার নিয়ম ;—যেসকল ঔষধ ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা নির্দেশানুসারে কোন দ্রব্যবিশেষের রস বা কাথদ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত করিয়া, দিবসে রোদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে এবং রাত্রিকালে শিশিরে দিয়া রাখিতে হইবে । এইরূপে ষে ঔষধে ষতদিন ভাবনা দিবার নিয়ম নির্দিষ্ট থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক একবার সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া মর্দন করিতে হয় ।

মোদক-প্রস্তুতবিধি ।—যেসকল মোদক-ঔষধ পাক করিতে হয় না, তাহা নির্দিষ্টপরিমিত অথবা অনির্দিষ্টস্থলে চূর্ণদ্রব্যের দ্বিগুণপরিমিত গুড় এবং সমপরিমিত মধুর সহিত মর্দন করিয়া, নির্দিষ্টমাত্রায় বটক প্রস্তুত করিতে হয় । পরে যেসকল মোদক পাক করিতে হয়, তাহাতে প্রথমতঃ চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় কিংবা চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি, চূর্ণপদার্থের চতুর্গুণ-পরিমিত জলের সহিত পাক

করিতে হইবে। সন্দেশ-প্রস্তুতের একতারা রসের মত যখন ঐ রস হাতায় লাগিয়া পাত্র পর্য্যন্ত একটা স্থলের মত তারসংযুক্ত হইবে, তখনই তাহার উপযুক্ত পাক হইয়াছে—বুঝিতে হইবে। তৎপরে অগ্নিতাপ হইতে ঐ রস নামাইয়া, সমুদায় চূর্ণ-পদার্থ তাহাতে ক্রমশঃ ঢালিয়া, তাহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। কোন কোন স্থলে অগ্নিতাপ হইতে রস নামাইবার পূর্বেই চূর্ণ-পদার্থ প্রক্ষেপ দেওয়া হইয়া থাকে। মোদক প্রস্তুত হইলে, কোন ঘৃতভাবিত মৃৎপাত্রে কিংবা আধুনিক চীনে-মাটির পাত্রে তাহা রাখিয়া দেওয়া উচিত।

অবলেহ-প্রস্তুতবিধি।—অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ কাথ প্রস্তুত করিয়া, পুনর্বার তাহা পাকে ঘন করিয়া লইতে হয়। চিনি দিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে, চূর্ণপদার্থের চারিগুণ-পরিমিত চিনি, এবং গুড় দিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে, চূর্ণের দ্বিগুণ-পরিমিত গুড়ের পূর্ববৎ রস প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। জলের পরিবর্তে অপর কোন দ্রবপদার্থের সহিত অবলেহ পাক করিতে হইলে, তাহাও চূর্ণের চতুর্গুণ লওয়া আবশ্যক। মোদকের জ্বায় অবলেহ-পাকেও যখন হাতায় করিয়া তুলিলে, হাতার সহিত পাত্র পর্য্যন্ত তারমত হইয়া থাকে, জলে ফেলিলেও গলিয়া যায় না, এবং অঙ্গুলিদ্বারা চাপ দিলে তাহাতে অঙ্গুলির দাগ পড়ে, তখনই তাহার উপযুক্ত পাক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

গুগ্গলু-পাকবিধি।—প্রথমতঃ গুগ্গলুর মলাদি বাছিয়া ফেলিয়া, দশমূল্যের উষ্ণকাথের সহিত আলোড়িত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে; অথবা গুগ্গলু বস্ত্রবশে শিথিলভাবে বাঁধিয়া দোলাষদ্বয়ে অর্থাৎ হাঁড়ির মধ্যে বুলাইয়া, গব্য-দুগ্ধ কিংবা ত্রিফলার কাথের সহিত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে; তৎপরে সূর্য্য-তাপে শুষ্ক করিয়া তাহা ঘৃতমিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে গুগ্গলু শোধিত হইয়া থাকে। ঐ শোধিত গুগ্গলু অগ্নিতে পাক করিবার উপদেশ থাকিলে পাক করিয়া, অথবা উপদেশ না থাকিলে পাক না করিয়া, নির্দিষ্ট চূর্ণাদি পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলেই গুগ্গলু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পুটপাকবিধি।—একগজ-পরিমিত গভীর একটা গর্ত করিয়া, তাহার তিনভাগ বিলম্বুটেদ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে; তাহার উপর শুণ্ধের মূষা (মুচি) স্থাপন করিবে, এবং ঐ মূষার উপরে আর কতকগুলি বিলম্বুটে দিয়া গর্তটি পূর্ণ

করিতে হইবে। পরে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে, যখন সমুদায় ঘুঁটে ভস্ম হইয়া যাইবে, সেই সময়ে মুষাটা বাহির করিয়া, তাহার মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। ঔষধপূর্ণ মুষাটা বস্ত্র ও মৃত্তিকার লেপদ্বারা বিশেষরূপে আবৃত করা আবশ্যক। গর্ত্তটীর মুখভাগ ১ এক হাত এবং তলভাগ ১৥০ দেড় হাত পরিমাণে প্রশস্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহারই নাম গজপুট।

বালুকায়ন্তে ঔষধ-পাকবিধি।—বালুকা-বস্ত্রে অথবা লবণ-বস্ত্রে কোন ঔষধ পাক করিতে হইলে, বালুকা কিংবা সৈন্ধব-লবণদ্বারা একটা হাড়ী পূর্ণ করিবে, এবং সেই বালুকা বা লবণের মধ্যে ঔষধপূর্ণ মুষা প্রোথিত করিয়া, নির্দিষ্টকালপর্য্যন্ত অগ্নির জ্বাল দিতে হইবে। মুষাটিতে বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিয়া, তাহা শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক।

সূরাপ্রস্তুত-বিধি।—সূরা প্রস্তুত করিতে হইলে, শুড়ীদের মদ চোঁয়াইবার বস্ত্রের মত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, তাহাদ্বারা চোঁয়াইয়া লইতে হয়। আসব ও অরিষ্ট চোঁয়াইতে হয় না, কেবল নির্দিষ্টকাল ধাওয়াশি বা মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া পচাইয়া লইলেই তাহা প্রস্তুত হয়। আসব ও অরিষ্টের সাধারণ প্রভেদ এই যে, দ্রব্যবিশেষের কাথ প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে অস্ত্রান্ত পদার্থ প্রক্ষেপ দিয়া পচাইয়া লইলে তাহাকে অরিষ্ট কহে, এবং কোন পদার্থের কাথ না করিয়া সমুদায় দ্রব্য কেবল জলের সহিত পচাইয়া যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাকে আসব কহে।

তিলতৈলের মুচ্ছাপাকবিধি।—তৈল ও স্নতপাকের জন্য প্রথমেই তাহার মুচ্ছাপাক করা আবশ্যক। তিলতৈলের মুচ্ছাপাক করিতে হইলে, লৌহকটাহে বা অপর কোন পাত্রে করিয়া তৈলে অগ্নির মৃদুজ্বাল দিতে হইবে। তৈল নিষ্ফেন হইলে চুল্লী হইতে নামাইবে, এবং অল্প শীতল হইলে, তাহাতে পেষিত হরিদ্রার জল, তৎপরে ঐরূপ পেষিত মজ্জিষ্ঠা, এবং ক্রমশঃ শিলাপিষ্ট লোধ, মুতা, নালুকা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, কেয়ার জটা, বটের ছুরি ও বালা এইসমস্ত দ্রব্য অল্প অল্প করিয়া নিষ্ফেন করিতে হয়। তাহার পর তৈলের চতুর্গ-পরিমিত জল দিয়া পুনর্বার পাক করিবে ও অল্প জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। সাতদিন পর্য্যন্ত আর কোন পাক করিবে না। মুচ্ছাপাকের জন্য মজ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যের পরিমাণ—যে তৈল পাক হইতেছে, তাহার ১৬ ষোল-ভাগের একভাগ মজ্জিষ্ঠা, এবং অস্ত্রান্ত দ্রব্য মজ্জিষ্ঠার চারি ভাগের এক ভাগ

পরিমাণে লইতে হয় ; অর্থাৎ চারিসের তৈলপাকের জন্য মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া এবং অস্ত্রাঙ্গ দ্রব্য এক ছটাক লইতে হইবে ।

বায়ুনাশক-তৈলপাকবিধি ।—বায়ুনাশক তৈলসমূহের পাককালে ঐরূপ মুচ্ছিত তৈলের অষ্টমাংশপরিমিত আম, জাম, কয়েদবেল ও টাবানেবু পত্র, চারিগুণ জলসহ পাক করিয়া ও একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই কাথের সহিত ঐ মুচ্ছিত তৈল আর একবার পাক করিয়া লইতে হয় ।

সর্ষপতৈলের ও এরণ্ডতৈলের মুচ্ছাপাক-বিধি ।—সর্ষপ-তৈল মুচ্ছা করিতে হইলে, মুচ্ছাপাকের জন্য বথাক্রমে হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, আমলকী, মুতা বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা ও বহেড়া, এইসকল দ্রব্য ; এবং এরণ্ডতৈল-মুচ্ছার জন্য মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, ধনে, ত্রিফলা, জয়ন্তীপত্র, বন ধেজুর, বটের বুরি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ার জটা, দধি ও কাঁজি এই সকল দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে হয় । ১৪ চারি সের সর্ষপতৈলে মঞ্জিষ্ঠা ব্যতীত অস্ত্রাঙ্গ দ্রব্য ২ দুই তোলা মাত্রায়, এবং ১৪ চারি সের এরণ্ডতৈলে মঞ্জিষ্ঠা ব্যতীত অস্ত্রাঙ্গ দ্রব্য ৪ চারি তোলা মাত্রায় দিতে হইবে । মঞ্জিষ্ঠা সকল তৈলেই একরূপ পরিমাণে দেওয়া উচিত, অর্থাৎ সর্বত্রই ১৪ চারি সের তৈলে ১০ এক পোয়া মাত্রায় মঞ্জিষ্ঠা দিবে ।

ঘৃতমুচ্ছা-বিধি ।—ঘৃতে মূচ্ছাপাকে, অগ্নিজেলে ঘৃত চড়াইয়া নিষ্ফল হইলে নামাইবে, এবং অল্প শীতল হওয়ার পরে প্রথমে হরিদ্রার জল, তৎপরে নেবুর রস এবং তাহার পর শিলাপিষ্ট হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও মুতা নিক্ষেপ করিতে হইবে ; তৎপরে তৈলের গায় চতুর্গুণ জল দিয়া ইহাও পুনর্বার পাক করা আবশ্যক । ১৪ চারি সের ঘৃতে ঐ ৪ চারিটা দ্রব্য প্রত্যেক ৮ আট তোলা পরিমাণে লইতে হইবে ।

স্নেহপাকবিধি ।—মূচ্ছাপাকের দ্রব্যসমূহ উত্তমরূপে ছাঁকিয়া ফেলিয়া তৎপরে তৈল বা ঘৃতে সহিত নির্দিষ্ট কাথ পাক করিতে হয় । যে কয়েকটা কাথের সহিত পাক করিবার বিধি নির্দিষ্ট থাকে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত পৃথকভাবে পাক করিতে হইবে । প্রথমতঃ কাথদ্রব্য তৈলাদির দ্বিগুণপরিমাণে লইয়া, তাহার আটগুণ জলের সহিত অর্থাৎ ৮ আট সের কাথদ্রব্য ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ বোল সের অবশিষ্ট থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইতে হইবে ; তাহার পর সেই

কাথের সহিত ১৪ চারি সের তৈলাদি পাক করিবে । কাথপাকের পরে বিধান-
নুসারে দুগ্ধ, দধি, কঁাজি, গোমুত্র ও মাংসরস প্রভৃতি দ্রব্য-পদার্থের সহিত তৈলাদি
পাক করিতে হয় । এইসকল দ্রব্যদ্রব্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকিলে, প্রত্যেক
দ্রব্য স্নেহের সমপরিমিত লইতে হইবে । কিন্তু কাথাদি অন্ত কোন দ্রব্যপদার্থের
সহিত পাকের বিধান না থাকিয়া, কেবল একমাত্র দুগ্ধের সহিত পাক বিহিত
থাকিলে, স্নেহপদার্থের চতুর্গুণ দুগ্ধ লওয়া আবশ্যক । কেহ কেহ দুগ্ধপাকের
সময়ে দুগ্ধের সহিত চতুর্গুণ জল মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে উপদেশ দেন,
ইহার পর কন্ধপাক করা উচিত । শুষ্ক বা কাঁচা দ্রব্য জলসহ শিলায় পেষা
করিলে, তাহাকে কন্ধ কহে । স্নেহপদার্থের চারিভাগের একভাগ কন্ধদ্রব্য,
তাহার চতুর্গুণ জলাদি দ্রব্য-পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তৎসহ স্নেহ পাক
করিবে ; অর্থাৎ ১৪ চারি সের স্নেহপদার্থে ১ এক সের কন্ধদ্রব্য, ১৪ চারি
সের দ্রব্য-পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিবে । কন্ধদ্রব্যের সহিত কোনও দ্রব্য-
পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে, চারিগুণ জলসহ কন্ধপাক করিতে হইবে । কন্ধ-
পাককালে যখন কন্ধদ্রব্য অঙ্গুলিদ্বারা পাকাইলে বাতির ছায় বা গোলাকার হয়,
এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে কোনরূপ শব্দ হয় না, তখনই পাক শেষ হইয়াছে
বুঝিতে হইবে । পাকশেষের পরে চুলী হইতে নামাইয়া রাখিবে, এবং সাত দিন
পরে কন্ধদ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিবে ।

গন্ধ-পাকবিধি ।—স্নেহপাক মাত্রেরই সর্বশেষে একবার গন্ধপাক
করিবার বিধি আছে । কুড়, নালুকা, খটাশী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, জটামাংস,
তেজপত্র, নখী, মৃগনাভি, জায়ফল, কক্কোলফল, কুঙ্কুম, দারুচিনি, লতাকঙ্করী,
বচ, ছোট এলাচ, অণ্ডক, মুতা, কর্পূর, গেঠেলা, সরলকাঠ, কুন্দুরখোটি, লবঙ্গ
গন্ধমাত্রা, শিলারস, শুল্ফা, মেথী, নাগরমুতা, শঠী, জরিদ্রী, শৈলজ, দেবদারু ও
জীরা, এইসমস্ত গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলাজতু, কুঙ্কুম, নখী, খটাশী, এলাইচ,
শ্বেতচন্দন, মৃগনাভি ও কর্পূর ব্যতীত অপর দ্রব্যগুলি পেষণ বা চূর্ণ করিয়া,
কন্ধপাকের ছায় চতুর্গুণ জলসহ পাক করিতে হয় । সেই পাকের সময়ে তৈলে
খটাশী নিক্ষেপ করিয়া রাখিতে হয়, এবং সিদ্ধ হওয়ার পর তুলিয়া ফেলা আ-
বশ্যক । পাকশেষের পরে শিলাজতু, কুঙ্কুম, নখী, এলাইচ, শ্বেতচন্দন ও মৃগনাভি
এই কয়েকটা দ্রব্য তৈলে প্রক্ষেপ দিয়া, পাঁচ দিন রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে ।

যেসকল তৈল নম্রকর্মে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের কিঞ্চিৎ মৃদুপাক এবং অভ্যঙ্গের জন্ত কিঞ্চিৎ ধরপাক অথবা সকল কার্যের জন্তই তৈলের মধ্যপাক হওয়া আবশ্যক ।

ঔষধ-সেবনকাল ।—রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঔষধ সেবন করাইতে হয় । পিত্ত ও ক্লেম্মার প্রকোপে এবং বিরচনাদি শুদ্ধিকার্যের জন্ত প্রাতঃকালে অভুক্ত অবস্থায় ঔষধ সেবন কর্তব্য । অপান বায়ু দূষিত হইলে ভোজনের অগ্রে, সমান-বায়ু কুপিত হইলে ভোজনের শেষে, উদান-বায়ুর প্রকোপে সায়ংভোজনের সহিত এবং প্রাণ-বায়ুর প্রকোপে সান্ধ্যভোজনের পরে ঔষধ সেবন করাইবে । হিকা, আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি বায়ুপ্রধান রোগে ভোজনের প্রথমে ও পরে ঔষধসেবনের উপদেশ আছে । অগ্নিমান্দ্য এবং অরুচিরোগে ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ সেবন করা উচিত । অঙ্গীর্ণনাশক ঔষধ রাত্রিকালে সেবন করা ব্যবস্থেয় । তৃষ্ণা, বমি, হিকা, শ্বাস ও বিষরোগের অবস্থা প্রবল হইলে, মুহুমুহুঃ ঔষধ সেবন আবশ্যক ।

সাধারণতঃ প্রায় সমস্ত ঔষধই প্রাতঃকালে সেবন করাইবার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । তবে, দুই তিন প্রকার ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে হইলে, বিবেচনাপূর্বক কোনটা প্রাতঃকালে, কোনটা তাহার ২৩ ঘণ্টা পরে এবং কোনটা বৈকালে সেবন করান হয় ।

অনুপান বিধি ।—অধিকাংশ ঔষধ সেবনের পরে, এক একটা দ্রব-পদার্থ পানের বিধান আছে ; তাহাকেই অনুপান কহে । কিন্তু সাধারণতঃ এখন মধু প্রভৃতি যেসকল দ্রব-পদার্থের সহিত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যায়, তাহাই অনুপান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । ঔষধমাত্রই অনুপান-বিশেষের সহিত সেবিত হইলে, তাহা অল্প সময়ে অধিক কার্যকারক হয় । এইজন্ত প্রায় সমুদায় ঔষধই অনুপান-বিশেষের সহিত সেবন করান আবশ্যক । যে ঔষধ যে রোগনাশক, তাহার সহিত সেই রোগনাশক অনুপানই ব্যবস্থা করিতে হইবে ; স্নেহজ্বরে অনুপানের জন্ত মধু, পাণের রস, আদার রস ও তুলসীপাতার রস বা কাথ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । পিত্তজ্বরে পটোলের রস, ক্ষেপাণ্ডার রস বা কাথ, গুলঞ্চের রস এবং নিমছালের রস বা কাথ প্রভৃতি অনুপানের উপযোগী । বাতজ্বরে মধু, গুলঞ্চের রস, চিরাতা-ভিজান জল, নালিতা

ভিজ্ঞান জল ও তুলসীপাতার রস প্রভৃতি অল্পপানার্থে ব্যবস্থা করিবে। বিষমজ্বরে মধু, পিপুলের গুঁড়া, তুলসীপাতার রস, শেফালিকা (শিউলি) পাতার রস, বিষপত্রের রস ও গোলমরিচের গুঁড়া প্রভৃতি অল্পপানরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে। অতিসার রোগে বেলগুঁঠ, মুতা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, আম্রকেশী, দাড়িমফলের ছাল, ধাইফুল ও কুড়চি প্রভৃতি ; শ্লেষ্মপ্রধান কাস, শ্বাস ও প্রতিশ্রাব প্রভৃতি রোগে বাসকপাতা, তুলসীপাতা, পাণ ও আদার রস, বাসকছাল, বামুনহাটী, যষ্টিমধু, কটকারী, কটফল ও কুড় প্রভৃতি দ্রব্যের কাথ এবং বচ, তালীশপত্র, পিপুল, কঁকড়াশুঙ্গী, বংশলোচন প্রভৃতির চূর্ণ ; বায়ুপ্রধান শ্বাসে বহেড়া-সিদ্ধ জল বা বহেড়ার বীজের শস্ত্রচূর্ণ ও মধু ; রক্তভেদ ও রক্তস্রাব নিবারণের জন্ত বাসকপাতার রস, আয়াপানের রস বা কাথ, দাড়িমপাতার রস, কুকশিমার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, কুড়চিছালের কাথ, দুর্বাশ্বাসের রস, ছাগছত্র ও মোচরসের চূর্ণ ; শোথরোগে বিষপত্রের রস, শ্বেতপুনর্নবার রস বা কাথ, শুষ্কমূলের কাথ এবং গোলমরিচ চূর্ণ ; পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে ক্ষেপাপড়ার রস, কুলেখাড়ার রস বা গুলঞ্চের রস প্রভৃতি ; নলভেদ করাইবার জন্ত তেউড়ীমূলচূর্ণ, দস্তীমূলচূর্ণ, সোণামুখীভিজ্ঞান জল বা তাহার কাথ, কটকীর কাথ, হরিতকী-ভিজ্ঞান জল, গরম জল ও গরম দুগ্ধ ; মূত্রবিরেচন অর্থাৎ প্রশ্রাব সরল করিবার জন্ত স্থলপত্রের পাতার রস, পাথরকুটীর রস, সোরা-ভিজ্ঞান জল, কাবাবচিনির গুঁড়া, এবং গোকুরবীজ, কুশমূল, বেণামূল ও কৃষ্ণ-ইক্ষুমূলের কাথ প্রভৃতি ; বহুমূত্র-নিবারণের জন্ত যজ্ঞডুমুরের বীজচূর্ণ, মোচরস, ঝিঞ্জেপোড়ার রস ও তেলাকুচার মূলের রস ; প্রমেহরোগে গুলঞ্চের রস, কাঁচাহলুদের রস, আমলকীর রস, কচিশিমূলমূলের রস, দারুহরিদ্রাচূর্ণ, মঞ্জিষ্ঠা ও অশ্বগন্ধার কাথ, ঘষা-শ্বেতচন্দন, গাঁদ-ভিজ্ঞান জল, কদমছালের রস ও কেণ্ডুরের রস প্রভৃতি ; প্রদররোগে গুলঞ্চের রস, অশোকছালের কাথ এবং রক্তরোধক অস্ত্রান্ত্র দ্রব্য ; রক্তস্রাব করাইবার জন্ত মুসব্বর, বাঁশের নীলভিজ্ঞান জল, ওলটকম্বল, লতাকটকির পাতা, ঈশলাঙ্গলা ও জবাকুলের রস ; অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যরোগে যমানী ও মোরীভিজ্ঞান জল এবং পিপুল, পিপুলমূল, গোলমরিচ, চই, গুঁঠ ও হিঙ্গুচূর্ণ ; ক্রিমিরোগে বিড়ঙ্গচূর্ণ, দাড়িমের শিকড়ের কাথ এবং আনারসের পাতা ও থেঙ্গুরপাতা, ভাটপাতা, চাঁপার পাতা, ঘেঁটুর পাতা ও নিসিন্দাপাতার রস ; বমন-রোগে বড়-এলাচের

কাথ বা চূর্ণ; বায়ুরোগে ত্রিফলা ভিজান জল, শতমূলীর রস, বেড়েলার কাথ, ভূমিকুশ্মাণ্ডের রস, অথবা আমলকী-ভিজান জল এবং শুক্রবৃদ্ধি ও শরীর-পুষ্টির জন্য মাখন, দুধের সর, দুধ, আলকুশীর বীজ, ভূমিকুশ্মাণ্ড ও অশ্বগন্ধার চূর্ণ, শিমুলের রস ও অনন্তমূলের কাথ প্রভৃতি অম্লপানের ব্যবস্থা করিবে।

রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, এইসকল অম্লপানের মধ্যে কাথ ও ভিজান-জল এক ছটাক পরিমাণে, কাঁচা জব্যের রস ২ দুই তোলা কিংবা ১ এক তোলা পরিমাণে এবং চূর্ণ এক আনা বা ২১০ অর্দ্ধ আনা পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়। চূর্ণ অম্লপানের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিতে হইবে। পিত্তের আধিক্য ব্যতীত অন্যান্য সকল অবস্থাতেই মধু অম্লপানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বটিকা এবং চূর্ণ ঔষধ সেবনকালেই এইসকল অম্লপান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোদক, গুগ্গলু এবং গুড় প্রভৃতি ঔষধ, অবস্থাবিশেষে শীতল জল, গরম জল ও গরমদুগ্ধসহ সেবন করাইতে হয়। ঘৃত, কেবল একছটাক আন্ডাজ গরম দুগ্ধ ও চারি আনা আন্ডাজ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করান উচিত। চিনিমিশ্রিত ঘৃতে স্বতন্ত্র চিনি মিশাইবার আবশ্যক হয় না।

ধাতুপ্রভৃতির শোধন-মারণবিধি।

সর্বধাতুর শোধনবিধি।—স্বর্ণাদি ধাতুর অতিপাতলা পাত প্রস্তুত করিয়া, যথাক্রমে এক একবার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং তৈল, ঘোল, কাঁজি, গোমুত্র ও কুলথ-কলায়ের কাথে ডুবাইবে; এইরূপ তিনবার করিলেই সমুদায় ধাতু শোধিত হয়। এক ও সীসা সহজেই গলিয়া যায়; এইজন্য তাহাদের পাত না করিয়া, এক একবার গলাইয়া, তৈলাদি পদার্থে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

স্বর্ণভস্ম।—শোধিত-স্বর্ণের পাত কাঁচি দ্বারা হুস্ফ হুস্ফ করিয়া কাটিয়া লইবে, পরে তাহা সমপরিমিত পারদের সহিত মর্দন করিয়া, একটা গোলক



করিবে। একখানি কটোরায় প্রথমে স্বর্ণের সমপরিমিত গন্ধক-চূর্ণ দিয়া, তাহার উপর ঐ গোলকটী রাখিবে এবং গোলকের উপরেও আবার ঐ পরিমিত গন্ধক-চূর্ণ দিয়া অপর কটোরা দ্বারা ঢাকা দিবে; উভয় কটোরায় সংযোগযুক্ত মুক্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিয়া, শুকাইয়া লইবে। তৎপরে ৩০ ত্রিশখানি বিলঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক করিতে হইবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া, পুনর্বার ঐরূপ পারদসহ মর্দিত ও গন্ধকদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুটপাক করিবে। এইরূপে ১৪ চৌদ্দবার মর্দন ও পুটপাক করা হইলে, স্বর্ণের বিশুদ্ধ ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রৌপ্যভস্ম।—স্বর্ণের ছায় বিশুদ্ধরৌপ্যও স্বল্প স্বল্পরূপে কাটিয়া সম-পরিমিত পারদের সহিত মর্দন করিতে হইবে। তৎপরে সমপরিমিত হরিতাল, গন্ধক এবং নেবুর রসের সহিত ঐ রৌপ্য মর্দন করিয়া, স্বর্ণের ছায় পুটপাক করিবে। এইরূপ দুই তিন পুটেই রৌপ্য ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

তাম্রভস্ম।—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া, গোড়ানেবুর রসের সহিত তাহা মর্দন করিবে। বিশুদ্ধ-তাম্রপাত্রে ঐ কজ্জলীর লেপ দিয়া, সেইসমস্ত তাম্রপাত্র একখানি শরায় রাখিয়া ও অপর শরা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুটপাক করিবে। পারদ ও গন্ধকের অভাবে গোড়ানেবুর রসের সহিত হিঙ্গুল মাড়িয়া, তাহার লেপ দিবারও উপদেশ আছে। তাম্র ভস্ম হওয়ার পরে, তাহার অমৃতীকরণ করা আবশ্যক; তাহা হইলে, বমি, ভ্রম ও বিরচন প্রভৃতি তাম্রসেবনজনিত উপদ্রব উপস্থিত হয় না। জারিত তাম্র কোন অল্পরস-দ্বারা মর্দন করিয়া একটা গোলক করিবে এবং সেই গোলকটী ওলের মধ্যে পুরিয়া, ওলের চতুর্দিকে মুক্তিকার লেপ দিয়া গুঁড় করিবে, তৎপরে গজপুটে তাহা পাক করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাম্রের অমৃতীকরণ করা হইবে। পিত্তল এবং কাংস্তেরও এইরূপ নিয়মে ভস্ম ও অমৃতীকরণ করিতে হয়।

বঙ্গভস্ম।—একখানি লোহ-কড়ায় অগ্নি জ্বালে বঙ্গ গলাইয়া লইবে এবং ক্রমশঃ তাহাতে বঙ্গের সমপরিমিত হরিদ্রাচূর্ণ, যমানীচূর্ণ, জীরাচূর্ণ, তেঁতুলছালচূর্ণ ও অশ্বখছালচূর্ণ একে একে অল্প অল্প করিয়া নিক্ষেপ পূর্বক, অনবরত হাতা দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এইসকল পদার্থের এক একটা চূর্ণ নিঃশেষরূপে পুড়িয়া যাওয়ার পরে, অপর একটীর চূর্ণ নিক্ষেপ করা আবশ্যক। এইরূপে সমুদায় চূর্ণ

পুড়িয়া গিয়া, কেবল বন্ধ স্বেতবর্ণ ও পরিষ্কার চূর্ণরূপে পরিণত হইলেই, বন্ধভস্ম প্রস্তুত হইবে। দস্তাও এইরূপ নিয়মে ভস্ম করিতে হয়।

সীসকভস্ম ।—একটা লৌহপাত্রে সীসক ও যবক্ষার একত্র মৃদু-অগ্নি-জালে পাক করিতে হইবে। সীসা ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ তাহাতে যবক্ষার দিয়া নাড়িতে হইবে। রক্তবর্ণ হইলে নামাইয়া, জলদ্বারা ধৌত করিবে, এবং পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপে সীসকের পীতবর্ণ ভস্ম হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ ভস্ম করিতে হইলে, সীসক অগ্নিতাপে গলাইয়া, মনঃশিলার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অনবরত নাড়িতে থাকিবে এবং ধূলিবৎ হইলে নামাইয়া রাখিবে। পরে তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, নেবুর রসসহ মাড়িয়া পুটপাক করিতে হইবে। এই উভয়প্রকার ভস্মই ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

লৌহভস্ম ।—পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে লৌহ শোধিত করিবে এবং সেই সমস্ত লৌহের পাত এক একবার গরম করিয়া, যথাক্রমে দুগ্ধ, কাঁজি, গোমূত্র ও ত্রিফলার কাথে তিন তিন বার ডুবাইতে হইবে। দুগ্ধ, কাঁজি ও গোমূত্র লৌহের দ্বিগুণ পরিমাণে; এবং লৌহের আটগুণ ত্রিফলাসহ তাহার চারিগুণ জল সিদ্ধ করিয়া, একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেই কাথ লইতে হয়। এইরূপ নিষেক-কার্য্যের পরে লৌহপাতগুলি চূর্ণ করিবে এবং এক একবার গোমূত্রের সহিত মর্দন করিয়া ছোট ছোট টীকা করিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে তাহা দুইখানি শরীর মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, গজপুটে পাক করিতে হইবে। সাধারণ ভস্মের জন্ত অন্ততঃ এইরূপ শতবার পুট দেওয়া আবশ্যক। তাহা অপেক্ষা যত অধিকবার পুট দেওয়া যায়, লৌহের গুণও তত অধিক হইয়া থাকে; সহস্রপুটিত লৌহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবৃদ্ধ এবং সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত।

অব্রভস্ম ।—ভস্মের জন্ত কৃষ্ণাভ্র গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমতঃ কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে; অতঃপর তাহার স্তরগুলি পৃথক পৃথক করিয়া, ন'টে-শাকের রসে ও কোনপ্রকার অম্লজ্বারের রসে ৮ আটপ্রহর ভাবনা দিলে, অব্র শোধিত হইয়া থাকে। তৎপরে সেই শোধিত অব্র, তাহার চারি-ভাগের একভাগ শালিধাত্তের সহিত একত্র একখানি কঞ্চলে বাধিয়া, তিন দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে; পরে তাহা হস্তদ্বারা মর্দন করিলে, কঞ্চল হইতে অতি

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকার স্নায় যে অল্পকণা নির্গত হইবে, তাহাই ভস্ম করিবার জন্য গ্রহণ করিবে। এইরূপ অল্পকে ধাতুপ্রভৃতি কহে। ধাতুপ্রভৃতি এক একবার গোমূত্রের সহিত মর্দন করিবে, এবং লৌহের স্নায় দুইখানি শরীর মধ্যে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে; এইরূপে ক্রমশঃ অল্পভস্ম প্রস্তুত হয়। যতক্ষণ অল্পভস্মের চন্দ্র অর্থাৎ চক্চকে অংশ নষ্ট না হয়, ততক্ষণ তাহা ঔষধাদিতে ব্যবহার করা উচিত নহে। সূক্ষ্মপুটিত অল্পই সকলকার্য্যে প্রয়োগ করা উচিত। অল্পভস্মেরও অমৃতীকরণ করিতে হয়। ত্রিফলার কাথ $\frac{1}{2}$ দুই সের, গব্যঘৃত $\frac{1}{3}$ এক সের, ও জারিত অল্প $\frac{1}{10}$ পাঁচ পোয়া, একত্র এইসমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে করিয়া মুহু-অগ্নিজালে পাক করিতে হইবে; পাকশেষে চূর্ণবৎ হইলে, তাহাকেই অল্পের অমৃতীকরণ কহে।

মণ্ডুর।—লৌহ পোড়াইলে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডুর কহে। একশত বৎসরের অধিক পুরাতন মণ্ডুর ঔষধার্থে গ্রহণ করা উচিত; নিতাস্তপক্ষে ৬০ বাট বৎসরের পুরাতন মণ্ডুরও গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অল্পদিনের মণ্ডুর কদাচ গ্রহণ করিবে না। হাঁপের অর্থাৎ আশ্বিন করা জাঁতাদ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে এক একবার মণ্ডুর পোড়াইয়া, ক্রমান্বয়ে ৭ সাত-বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পরে সেই মণ্ডুর চূর্ণ করিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। তাহা হইলেই ঔষধোপযোগী মণ্ডুর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

স্বর্ণমাক্ষিক।—তিনভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈন্ধব-লবণ, টাবানেবুর অথবা গোড়ানেবুর রসের সহিত মর্দন করিয়া, লৌহপাত্রে পাক করিবে। পাক-কালে তাহা ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। লৌহপাত্র মখন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে, তখনই স্বর্ণমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়াছে—বিস্তারিত হইবে। তৎপরে কুলথকলায়ের কাথ, কিংবা তিলতৈল, অথবা ঘোল, কিংবা ছাগমূত্রের সহিত স্বর্ণমাক্ষিক মর্দন করিয়া, গজপুটে দগ্ধ করিতে হইবে। কাঁকরোল, মেড়াশুকী ও গোড়ানেবুর রসের সহিত এক একদিন ভিজাইয়া, প্রথমে রোদ্রে রাখিলেই রৌপ্যমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। তৎপরে স্বর্ণমাক্ষিকের স্নায় ভস্ম প্রস্তুত করিতে হয়।

তুথক-শোধন।—গোড়ানেবুর রসের সহিত মর্দন করিয়া, প্রথমতঃ লঘুপুটে পাক করিবে। তাহার পর তিন দিন দধির মাতে ভাবনা দিলেই, তুঁতে শোধিত হয়।

শিলাজতু-শোধন ।—যে শিলাজতু গোমুত্রের দ্বারা গন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, তিক্ত ও কষায়রসসম্বুক্ত, শীতল, মিষ্ট, মৃদু ও শুষ্ক, তাহাই ব্যবহার করা উচিত ।
 ঐরূপ শিলাজতু গরমজলের সহিত একপ্রহরকাল ভিজাইয়া রাখিবে ; পরে তাহা উত্তমরূপে গুলিয়া ও বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া একটী মৃত্তিকাপাত্রে করিয়া রৌদ্রে রাখিতে হইবে । সেই জলের উপর সরের মত যে পদার্থ জমিবে, তাহা তুলিয়া অন্য একটী পাত্রে রাখিবে ; এইরূপে প্রত্যহ রৌদ্রে রাখিয়া উপরের সরভাগ ক্রমে ক্রমে তুলিয়া লইতে হইবে । সেই সরভাগই শোধিত শিলাজতু । বিস্তৃত শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং তাহা হইতে ধূম নির্গত হয় না । ইহাই শিলাজতুর পরীক্ষা ।

সিন্দূর-শোধন ।—দ্রবের ও অল্পরসের ভাবনা দিলে, সিন্দূর শোধিত হইয়া থাকে ।

রসাক্ষন-শোধন ।—রসাক্ষন চূর্ণ করিয়া, গোড়ানেবুর রসের সহিত একদিন রৌদ্রে রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে তাহা বিস্তৃত হয় ; অথবা জলে গুলিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলেও শোধিত হইয়া থাকে ।

সোহাগা-শোধন ।—সোহাগা অগ্নিতে পোড়াইয়া খই করিয়া লইলেই বিস্তৃত হইয়া থাকে । ফটকিরিও ঐরূপ অগ্নিতে পোড়াইয়া খই করিয়া শোধন করিতে হয় ।

শঙ্খাদির-শোধন ।—শঙ্খ, শুক্ল ও কপর্দক (কড়ী), কাঁজির সহিত দোলায়ন্ত্রে একপ্রহরকাল সিদ্ধ করিলে বিস্তৃত হয় । তাহার পর একখানি শরীর করিয়া, অঙ্গারাগ্নিতে পোড়াইয়া লইলেই তাহা ভস্ম হইয়া থাকে ।

সমুদ্রফেনশুদ্ধি ।—কাংগজিনেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া লইলেই, সমুদ্রফেন শোধিত হয় ।

গিরিমাটী ।—গব্যদুগ্ধের সহিত ঘর্ষণ করিলে, অথবা গব্যদুগ্ধের সহিত ভাজিয়া লইলে, গিরিমাটী বিস্তৃত হয় ।

হীরাকস ।—ভীমরাজের রসের সহিত একদিন ভিজাইয়া রাখিলে, হীরাকস শোধিত হইয়া থাকে ।

খর্পরভস্ম ।—গোমুত্রের সহিত যথাক্রমে ৭ সাত দিন কাল দোলায়ন্ত্রে পাক করিয়া লইলেই খর্পর বিস্তৃত হয় । তৎপরে তাহা অগ্নিমাণ্ডে চড়াইয়া,

গলিয়া গেলে, ক্রমে ক্রমে তাহাতে সৈন্ধবচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং পলাশকাষ্ঠ-
দ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিবে । ভস্মবৎ হইলে নামাইয়া লইলেই ধর্পরভস্ম
প্রস্তুত হইবে ।

হীরকভস্ম ।—কণ্টকারীর মূলের মধ্যে হীরক নিহিত করিয়া, কুলথ-
কলাই ও কোদোদাত্তের কাথে তিন দিন দোলায়ন্তে পাক করিলে, হীরক শোধিত
হয় । তৎপরে ঐ হীরক এক একবার অগ্নিতে পোড়াইয়া, হিং ও সৈন্ধব-লবণ-
মিশ্রিত কুলথকলায়ের কাথে ডুবাইতে হইবে । এইরূপ ২১ একুশবার দণ্ড করি-
লেই হীরকভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে । বৈক্রান্তও এইরূপ নিয়মানুসারে শোধিত
করিয়া ভস্ম করিতে হয় ।

অন্যান্য রত্নের শোধন ।—অন্যান্য রত্ন জয়ন্তীপত্রের রসের সহিত
একপ্রহরকাল দোলায়ন্তে পাক করিলে বিশুদ্ধ হয় ; তৎপরে তাহাদিগকে অগ্নিতে
পোড়াইয়া, তপ্ত থাকিতে থাকিতে যথাক্রমে ঘৃতকুমারীর রসে, নটেশাকের রসে
ও স্তনদুগ্ধে সাত সাতবার নিষিক্ত করিয়া লইলে, ভস্ম প্রস্তুত হইবে ।

মিঠাবিষ-শোধন ।—মিঠাবিষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া, তিন দিন
গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা শোধিত হয় । প্রত্যহ ধোত করিয়া নূতন
গোমূত্রে ভিজান আবশ্যক । তৎপরে তাহার ছাল তুলিয়া শুকাইয়া লইবে ।

সর্পবিষ শুদ্ধি ।—কৃষ্ণসর্পের বিষ প্রথমতঃ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত
করিয়া রোদ্রে শুষ্ক করিবে । তৎপরে পাণের রস, বকপত্রের রস ও কুড়ের কাথ
দ্বারা যথাক্রমে তিনবার করিয়া ভাবনা দিলেই তাহা শোধিত হয় ।

জয়পালশুদ্ধি ।—জয়পালের বীজের মধ্যভাগে যে একটা পাতলা পত্র
থাকে, তাহা ফেলিয়া দিয়া, দোলায়ন্তে গোছুয়ের সহিত পাক করিবে এবং
নিঙড়াইয়া তাহার তৈল বাহির করিয়া ফেলিলে জয়পাল বিশুদ্ধ হয় ।

লাঙ্গলীবিষ-শোধন :—একদিন গোমূত্রের ভাবনা দিলেই লাঙ্গলীবিষ
শোধিত হইয়া থাকে ।

ধূতুরাবীজ-শোধন ।—ধূতুরাবীজ কুট্টিত করিয়া চারি প্রহরকাল
গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে, তাহা শোধিত হয় ।

অহিফেন-শুদ্ধি ।—আদার রসদ্বারা ২১ একুশবার ভাবনা দিলেই
অহিফেন শোধিত হয় ।

সিদ্ধি-শোধন ।—প্রথমতঃ জলে ধোত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে ; তৎপরে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া গোতুঙ্কের সহিত সিদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া লইলেই সিদ্ধি শোধিত হইয়া থাকে ।

কুঁচিলা শোধন ।—কিঞ্চিৎ ঘূতের সহিত ভাজিয়া, পোড়া পোড়া মত করিয়া লইলেই কুঁচিলা শোধিত হয় । মতান্তরে গোবরের জল ও তুঙ্কের সহিত এক একবার সিদ্ধ করিয়া, কুঁচিলাশোধনের ব্যবস্থা আছে ।

গোদন্ত-শোধন ।—ডমরুযন্ত্রে অর্থাৎ একটা হাঁড়ির মধ্যে কিছু গোময় রাখিয়া, তাহার উপর একটা পাণ পাতিবে ; সেই পাণের উপর গোদন্ত রাখিতে হইবে এবং অপর একটা হাঁড়ি সেই হাঁড়ির উপর উপুড় করিয়া ঢাক। দিয়া, উভয়মুখে মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিবে । তৎপরে তাহাতে চারিগ্রহরকাল অগ্নিজ্বাল দিলে, গোদন্ত উপরের হাঁড়িতে সংলগ্ন হইবে । তাহাই বিশুদ্ধ গোদন্ত ।

হরিতালশুদ্ধি ।—প্রথমতঃ কুয়াণ্ডের রসে, তৎপরে ক্রমশঃ চূণের জলে ও তৈলে এক একবার দোলায়ন্ত্রে পাক করিয়া লইলেই হরিতাল বিশুদ্ধ হয় । বংশপত্র-হরিতালে কেবল চূণের জলের ভাবনা দিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে । দারুমুজ্জনাংক বিষ হরিতালের ত্রায় শোধন করিতে হয় ।

ভল্লাতক-শোধন ।—পক ভেলাফল জলে ফেলিলে, যেগুলি ডুবিয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করিবে ; যেহেতু, সেইগুলি সুপক ফল । সেই ফলগুলি ইষ্টক-চূর্ণসহ চটে ফেলিয়া বর্ষণ করিলে, যখন তাহার আঠা নির্গত হইবে, তখন তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া জলে ধোত করিবে । এইরূপে ভল্লাতকের শোধন হইয়া থাকে ।

নখীশোধন ।—গোময়-রসের সহিত, কিংবা গোবর গুলিয়া সেই জলের সহিত নখী সিদ্ধ করিয়া, ধোত করিয়া শুকাইয়া লইবে । তৎপরে ঘূতে ভাজিয়া শুষ্ক ও হরীতকীর জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে নখী বিশুদ্ধ হয় ।

হিস্রুশোধন ।—একটা লৌহপাত্রে কিঞ্চিৎ ঘূতের সহিত হিস্রু ভাজিতে হইবে ; নাড়িতে নাড়িতে যখন উহা রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তখনই উহার শোধন হইয়া থাকে ।

নিশাদল-শোধন ।—চূণের জলের সহিত দোলায়ন্ত্রে নিশাদল পাক করিলেই তাহা বিশোধিত হয় । অথবা উষ্ণজলে নিশাদল মর্দন করিয়া মোটা

কাপড়দ্বারা ছাঁকিয়া, সেই জল একটা পাত্রে রাখিয়া দিবে; শীতল হইলে, তাহার নীচে যে দানা পদার্থ জমিবে, তাহাই বিপুলক নিশাদল ।

গন্ধক-শোধন ।—একখানি লৌহের হাতায় কিঞ্চিৎ স্কৃত দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে । পরে তাহাতে গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং তাহা গলিয়া গেলেই সেই গলিত গন্ধক জলমিশ্রিত ছুঞ্চে ঢালিতে হইবে । এইরূপে ক্রমশঃ সমুদায় গন্ধক গলাইয়া ছুঞ্চে ঢালা হইলে, সেইসমস্ত গন্ধক উত্তমরূপে ধোত ও শুষ্ক করিয়া লইলেই গন্ধক শোধিত হইয়া থাকে ।

হিঙ্গুলশোধন ।—হিঙ্গুল চূর্ণ করিয়া, নেবুর রস ও মহিষের দুগ্ধ অথবা মেঘের দুগ্ধদ্বারা যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিলে তাহা শোধিত হয় ।

হিঙ্গুল হইতে পারদ-বহিষ্করণ ।—হিঙ্গুল হইতে পারদ বাহির করিতে হইলে, গোড়ানেবুর রস অথবা নিমপাতার রসসহ একপ্রহরকাল হিঙ্গুল মর্দন করিয়া, একটা হাঁড়ীতে রাখিবে তাহার উপর অপর একটা জল-পূর্ণ হাঁড়ী চিংভাবে দিয়া, সংযোগস্থলে মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিতে হইবে । শুষ্ক হইলে তাহা অগ্নিজালে চড়াইবে এবং উপরের হাঁড়ীর জল গরম হইতে না হইতে বারংবার জল পরিবর্তন করিয়া দিবে । এইরূপ নিয়মে হিঙ্গুল হইতে পারদ উত্তীর্ণ হইয়া উপরের হাঁড়ীটির তলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে । তৎপরে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইবে । এই পারদ অতি বিপুলক; ইহাকে স্বতন্ত্ররূপে শোধিত করিতে হয় না ।

পারদশোধন ।—সাধারণ পারদ প্রথমে স্কৃতকুমারী, চিতামূল, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা, এইসমস্ত দ্রব্যের কাথের সহিত মর্দন করিবে । তৎপরে ঝুল, ইষ্টকচূর্ণ, কৃষ্ণজারা, মেঘলোমভস্ম, গুড়, সৈন্ধব ও কাঁজির সহিত তিন দিন মর্দন করিতে হইবে । তাহার পর পারদের চতুর্থাংশ হরিদ্রাচূর্ণসহ ও স্কৃতকুমারীর সহিত মর্দন করিবে । সাধারণতঃ এইরূপ নিয়মে পারদ শোধিত হইয়া থাকে ।

উর্দ্ধপাতন-বিধি ।—পারদ বিশেষরূপে শোধিত করিতে হইলে, কয়েকপ্রকার পাতনক্রিয়ার আবশ্যক । পারদের উর্দ্ধপাতন করিতে হইলে, তিনভাগ পারদ ও একভাগ তাম্র একত্র গোড়ানেবুর রসসহ মর্দন করিয়া, একটা পিণ্ড করিতে হইবে; সেই পিণ্ডটী বিজাধর-যজ্ঞে রাখিবে অর্থাৎ একটা হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া, অপর একটা জলপূর্ণ হাঁড়ী তাহার উপর ঢাপা দিবে এবং

উভয়ের সন্ধিস্থলে মাটিদ্বারা উত্তমরূপে লেপ দিবে। পরে ঐ হাঁড়ীদ্বয় চুম্বীয় উপর বসাইয়া, অগ্নিজাল দিতে থাকিবে। উপরের হাঁড়ীর জল উষ্ণ হইলেই তাহা কেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার শীতল জল রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা নিম্নের হাঁড়ীর পারদ উঠিয়া, উপরের হাঁড়ীর তলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে। পরে সেই পারদ গ্রহণ করিবে। ইহাকেই পারদের উদ্ধপাতন কহে।

অধঃপাতন-বিধি।—পারদের অধঃপাতন করিতে হইলে, প্রথমতঃ ত্রিকলা, সজ্জিনাবাজ, চিতামূল, সৈন্ধব ও রাই-সর্ষপ, এইসমস্ত ভাব্যের সহিত পারদ মর্দন করিতে হইবে। মর্দন করিতে করিতে পঙ্কবৎ হইলে, সেই পারদ ভূধরযন্ত্রে অর্থাৎ একটি হাঁড়ীর মধ্যভাগে লেপ দিয়া রাখিবে; এবং অপর একটি হাঁড়ীতে জল রাখিয়া, তাহার উপর পারদলিপ্ত হাঁড়ীটি উপুড় করিয়া বসাইয়া সন্ধিস্থান মাটিদ্বারা লিপ্ত করিবে। একটি গর্তমধ্যে ঐ হাঁড়ীদ্বয় বসাইয়া, উপরি-ভাগে কতকগুলি অস্তু অঙ্গার চাপা দিতে হইবে। এই অগ্নিসস্তাপদ্বারা উপরের হাঁড়ীর পারদ নীচের হাঁড়ীর জলমধ্যে পতিত হইয়া থাকিবে। এই প্রক্রিয়াকে পারদের অধঃপাতন কহে।

তির্য্যকপাতন বিধি।—পারদের তির্য্যকপাতন করিতে হইলে, তির্য্যকপাতনযন্ত্রে অর্থাৎ একটি কলসে শোধিত পারদ এবং অপর একটি কলসে জল রাখিয়া, উভয়কলসের মুখ এক একখানি শরা আচ্ছাদিত করিয়া উত্তমরূপে মাটির লেপদ্বারা রুদ্ধ করিবে; পরে উভয় কলসের গলদেশে এক একটি ছিদ্র করিয়া, বাশ প্রভৃতির মোটা নল উভয় হাঁড়ীর ছিদ্রমুখে দিবে এবং নল ও ছিদ্রের সংযোগস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। অথবা উভয় কলসের মুখ কাংভাবে সংযোজিত করিয়া, মাটি প্রভৃতির লেপদ্বারা সংযোগস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া দিবে। তৎপরে যে কলসে পারদ থাকে, তাহাতে অগ্নিজাল দিলেই সেই পারদ উথিত হইয়া, অপর জলপূর্ণ কলসে পতিত হয়। ইহাকেই তির্য্যকপাতন কহে। পারদের এই তিনপ্রকার পাতনক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

কজ্জলী-প্রস্তুতবিধি।—শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক সমভাগে লইয়া, একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিতে হইবে। উভয়ে মিশ্রিত হইয়া যখন মসীবৎ কৃষ্ণবর্ণ মন্থণ চূর্ণ হইবে এবং পারদাদির চাকচিক্য তাহাতে না থাকিবে,

তখনই কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ঔষধবিশেষে দ্বিগুণ গন্ধক দিয়া কজ্জলী প্রস্তুতের উপদেশ আছে ; সেইসকল স্থলে পারদের দুইভাগ গন্ধক দিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হইবে। ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়মে প্রায় কোনস্থলেই কজ্জলী শব্দের উল্লেখ নাই—পারদ ও গন্ধকের নাম পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট আছে ; কিন্তু সেইসকল স্থলে পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

রসসিন্দূর ।—শোধিত পারদ চারি ভাগ, শোধিত গন্ধক একভাগ ও কৃত্রিম গন্ধক একভাগ ; অথবা পারদের অর্দ্ধাংশ বিশুদ্ধ গন্ধক, একত্র এক দিন মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। একটা মোটা কাচনির্মিত সমতল কালবোতলের মাথার কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিয়া, সেই বোতলটিতে মৃত্তিকামিশ্রিত বস্ত্রখণ্ডদ্বারা উত্তমরূপে ক্রমে ক্রমে তিনবার লেপ দিবে ও শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে তাহার মধ্যে কজ্জলী পুরিয়া, একটা বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যস্থলে বোতলটি বসাইতে হইবে। বোতলটির গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকামধ্যে ডুবিয়া থাকা আবশ্যক। হাঁড়ীটির নোচে কনিষ্ঠাস্থলি প্রবিষ্ট হয়, এইরূপ পরিমাণে একটা ছিদ্র রাখিতে হইবে। তাহার পর সেই বোতলযুক্ত বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীটি চুল্লীর উপর চড়াইয়া, চারিগ্রহর পর্য্যন্ত সমভাবে অগ্নিজাল দিতে হইবে। বস্তুতঃ চারিগ্রহরকাল নিয়ত অগ্নিজাল দেওয়াই নিয়ম নহে ; বোতলের মধ্যভাগ হইতে প্রথমতঃ ধূম নির্গত হইয়া, ক্রমে নীলশিখা নির্গত হইতে থাকে ; তাহার পর যখন ধূমনির্গম বন্ধ হইয়া, বোতলের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ বোধ হয়, তখনই পাক শেষ হইয়া রসসিন্দূর প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব সেই সময়ে নামাইয়া রাখিবে এবং শীতল হইলে বোতলটি ভাঙ্গিয়া, বোতলের উর্দ্ধভাগে লিপ্ত সিন্দূরবর্ণ পদার্থ গ্রহণ করিবে। ইহাকেই রসসিন্দূর কহে।

মকরধ্বজ-প্রস্তুতবিধি ।—স্বর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাত ৮ আট পল ও পারদ ৮ আট পল, প্রথমতঃ একত্র মর্দন করিয়া, তৎপরে তাহার সহিত ১৬ ষোল পল গন্ধক মর্দন করিতে হইবে। কজ্জলী প্রস্তুত হইলে, ঘৃতকুমারীর রসের সহিত সেই কজ্জলী মর্দন করিয়া লইবে। তৎপরে রসসিন্দূর প্রস্তুত করিবার বিধানানুসারে বোতলে পুরিয়া, বালুকাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিবে। ফলতঃ রস-সিন্দূরের লক্ষণানুসারে ইহারও পাকশেষ অনুমান করিতে হইবে। মকরধ্বজের

পূর্ণমাত্রা—১ এক যব । ইহা অনুপানবিশেষের সহিত সকল রোগেই প্রয়োগ করা যায় ।

ষড়্‌গুণবলিজারণবিধি :—বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে একটা মাটির ভাণ্ডে প্রথমতঃ পারদের সমপরিমিত গন্ধক অগ্নিজ্বলে পাক করিবে । গন্ধক গলিয়া তৈলের জ্বায় হইলে, তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে ; এইরূপে ক্রমশঃ পারদের ছয়গুণ গন্ধক তাহাতে দেওয়া হইলে, বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীটা নামাইয়া, তাহার মধ্য হইতে পারদের ভাণ্ডটা তুলিয়া লইবে এবং ভাণ্ডের নীচে একটা ছিদ্র করিয়া, তাহা হইতে পারদ বাহির করিয়া লইবে । এই পারদের নাম ষড়্‌গুণবলিজারিত পারদ । ইহা দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে ষড়্‌গুণবলিজারিত মকরধ্বজ কহে । সমপরিমিত গন্ধকের সহিত যথাক্রমে ছয়বার পাক করিয়া ও ষড়্‌গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় ।

শোধনের অন্যথায় অনিষ্ট ।—যেসকল দ্রব্যের শোধনবিধি লিখিত হইল, তাহাদের কোন দ্রব্যই শোধন না করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবে না । আর ধাতু প্রভৃতি যেসমস্ত দ্রব্যের ভস্ম করিবার বিধি লিখিত হইয়াছে, সমুদায় ঔষধেই তাহাদের ভস্ম প্রয়োগ করিতে হইবে ; অন্যথায় প্রয়োগ করিলে, বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে ।

পুট-পরিচয় ।

—:—

ধাতু প্রভৃতির জারণ-মারণাদি ক্রিয়ায় নানা প্রকার পুটপাকের বিধান উপদিষ্ট আছে । সেইসকল পুটের নাম ও পরিচয় অবগত না থাকিলে, যথানিয়মে পুটপাক করা হয় না ; অতএব প্রত্যেক পুটের নাম ও পরিচয় এইস্থলে বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে ।

মহাপুট ।—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সকল দিকেই দুইহস্ত পরিমিত একটা চতুষ্কোণ গর্ত খনন করিয়া, তন্মধ্যে প্রথমতঃ ১০০০ একহাজারখানি বিল-

ঘুঁটে দিবে, এবং তাহার উপর ঔষধপূর্ণ মূষা রাখিয়া, আর ৫০০ পাঁচশতখানি বিলঘুঁটে সেই মূষার উপর ঢাপা দিবে। পরে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে, সমস্ত ঘুঁটে যখন ভস্ম হইয়া যাইবে, তখন তাহা হইতে মূষাটি বাহির করিয়া লইতে হইবে। ইহাকে মহাপুট কহে।

গজপুট ।—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা সকল দিকেই ৩০ ত্রিশ অঙ্গুলি-পরিমিত একটা চতুষ্কোণ গর্তে, মূষার নীচে ৫০০ পাঁচশতখানি ও উপরে ৫০০ পাঁচশতখানি বিলঘুঁটে দিয়া যে পুটপাক করা হয়, তাহার নাম গজপুট। অথবা ১৮০ পোনে দুই হস্ত গভীর, এবং মুখের ব্যাস ১ এক হস্ত ও তলভাগের ব্যাস ১১০ দেড় হস্ত, এইরূপ পরিমাণে গর্ত করিয়া, বিলঘুঁটেদ্বারা তাহার তিনভাগ পূর্ণ করিবে, এবং তাহার উপর মূষা রাখিয়া, মূষার উপরে আরও কতকগুলি বিলঘুঁটে দিবে। এইরূপ পুটকেও গজপুট কহে। এদেশে এইরূপ গজপুটই অধিক প্রচলিত।

বরাহপুট ।—সকলদিকেই ১ এক অরব্বি অর্থাৎ মুটম্ হাতপরিমিত গর্ত করিয়া, তাহাতে পুট দেওয়াকে বরাহপুট বলা যায়।

কুকুটপুট ।—সকলদিকেই ১৬ ষোল অঙ্গুলিপরিমিত গর্তে পুট দিলে, তাহাকে কুকুটপুট কহে।

কপোতপুট ।—স্কৃঙ্গগর্তে ৮ আটখানি বিলঘুঁটেদ্বারা পুট দিলে, তাহাকে কপোতপুট কহে। এই কপোতপুটই লঘুপুট নামে পরিচিত।

গোবরপুট ।—গর্তের পরিবর্তে একটা হাঁড়ীর মধ্যে গোবরদ্বারা পুট প্রদান করিলে, তাহাকে গোবরপুট কহে। গোষ্ঠস্থলে গন্ধর খুরদ্বারা যেসকল গোময় কুড়িত হইয়া যায়, সেই গোময়কে গোবর কহে।

ভাণ্ডপুট ।—একটা হাঁড়ীতে ভূষ পূরণ করিয়া, তন্মধ্যে ঔষধপূর্ণ মূষা স্থাপন করিবে; এবং তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া, হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাই ভাণ্ডপুট নামে পরিচিত।


যন্ত্র-পরিচয় ।

— ০ —

বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে নানা প্রকার যন্ত্রপাকের উপদেশ আছে । সেই-সকল যন্ত্রের পরিচয় বিশেষরূপে বিবৃত করিবার জন্ত, প্রত্যেক যন্ত্রের নাম, পরিচয় ও প্রতিকৃতি প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইতেছে ।

একটা জলপূর্ণ হাঁড়ী গর্তমধ্যে বসাইয়া, আর একটা হাঁড়ীর ভিতরে ঔষধ

ভূধর-যন্ত্র ।




লেপন করিয়া, সেই হাঁড়ীটা তাহার উপর উপুড় করিয়া দিবে, এবং সংযোগস্থল মাটির লেপ দ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে । পরে উপরের হাঁড়ীর উপরে অগ্নির তাপ দিলে, সেই হাঁড়ীর ঔষধ নীচের জলপূর্ণ হাঁড়ীতে ক্রমশঃ পতিত হইবে । ইহাকেই ভূধর-যন্ত্র কহে । পারদের অধঃপতন ক্রিয়ার জন্ত এই

যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয় ।

একটা হাঁড়ীতে কবচী-যন্ত্র অর্থাৎ ঔষধপূর্ণ ও মৃত্তিকালিপ্ত একটা বোতল

বালুকা-যন্ত্র ।



বসাইয়া, সেই বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে—এইরূপ ভাবে হাঁড়ীটা বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে । পরে সেই হাঁড়ীটা উত্তনে বসাইয়া, নির্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে । ইহারই নাম বালুকা-যন্ত্র । এই যন্ত্রেই রস-সিন্দূর ও মকরন্ধজ প্রভৃতি ঔষধ পাক করিতে হয় ।

একহস্ত গভীর একটি গর্ত খনন করিয়া, তাহার মধ্যে একটি হাঁড়ী পাতাল-যন্ত্র ।



৭ নং চিত্র ।

হাঁড়ীটির উপর অগ্নি জালিয়া দিবে । তাহা হইলেই উপরের হাঁড়ীর ঔষধ শরার ছিদ্র দিয়া নীচের হাঁড়ীতে পড়িবে । ক্রমশঃ অগ্নিনির্ব্বাণ হইয়া হাঁড়ী শীতল হইলে, গর্তের মধ্যস্থ হাঁড়ীটি তুলিয়া, তাহার মধ্যস্থিত ঔষধ গ্রহণ করিবে । ইহার নাম পাতালযন্ত্র ।

দুইটি হাঁড়ীর একটিতে পারদ ও অপরটিতে জল রাখিয়া, উভয় হাঁড়ীর তিৰ্য্যক্‌পাতন-যন্ত্র ।




৮ নং চিত্র ।

বসাইবে, এবং অপর একটি হাঁড়ীতে ঔষধ-দ্রব্য রাখিয়া, তাহার মুখে ছিদ্রযুক্ত একখানি শরা চাপা দিতে হইবে । পরে সেই গর্তমধ্যস্থ হাঁড়ীর উপরে ঔষধপূর্ণ ও শরা-দ্বারা আচ্ছাদিত হাঁড়ীটি উপড়-ভাবে বসাইয়া, উভয়ের সংযোগ-স্থলে উত্তমরূপে মাটির লেপ দিতে হইবে । তাহার পর মৃত্তিকাদ্বারা গর্তটি পূরণ করিয়া, উপরের

মুখ বক্রভাবে সংযুক্ত করিবে, এই উভয় মুখের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদি-দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিতে হইবে । পরে পারদের হাঁড়ীর নীচে অগ্নিজাল দিবে । অগ্নিতাপে সেই পারদ উথিত হইয়া, অপর জলপূর্ণ হাঁড়ীতে ক্রমশঃ আসিয়া পড়িবে । ইহাকেই তিৰ্য্যক্‌পাতন-যন্ত্র কহে । উভয় হাঁড়ীর স্বক্‌দেশে নল সংযোগ করিয়া, অপর একপ্রকার তিৰ্য্যক্‌পাতন-যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে । (তিৰ্য্যক্‌পাতন-বিধি বর্ণনায় দ্রষ্টব্য ।)

ଏକଟି ହାଁଡ଼ୀରେ ପ୍ରାରଦ ରାଧିଆ, ତାହାର ଉପର ଆଉ ଏକଟି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଁଡ଼ୀ
ବିଦ୍ୟାଧର-ସନ୍ତ୍ର ।



୯ ନଂ ଚିତ୍ର ।

ସେମିକି ପଦାର୍ଥ ଦୋଳାସନ୍ତ୍ର ପାକ କରିତେ ହୁଏ, ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ ଏକଟି



୧୦ ନଂ ଚିତ୍ର ।

ବଂସାହିବେ, ଏବଂ ଉଭୟର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳ
ସ୍ଥିତିକାଦି ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ତମରୂପେ ଲିପ୍ତ
କରିବେ । ପରେ ସେହି ଦୁଇଟି ହାଁଡ଼ୀ ଉତ୍ତୁରେ
ବସାହିଆ ନୋଟେ ଅଗ୍ନିଜ୍ଞାଳ ଦିବେ ।
ଉପରର ହାଁଡ଼ୀର ଜଳ ଗରମ ହୁଏଲେହି
ତାହା ଫେଲିଆ ଦିଆ ଶୀତଳ ଜଳ ଦିତେ
ହୁଏବେ । ଏହିରୂପେ କ୍ରମଶଃ ନୀଚର
ହାଁଡ଼ୀର ପ୍ରାରଦ ଉପରର ହାଁଡ଼ୀର ତଳ-
ଦେଶେ ସଂଲଗ୍ନ ହୁଏବେ । ପାକଶେଷେ ହାଁଡ଼ୀ
ଶୀତଳ ହୁଏଲେ, ଦୀରେ ଦୀରେ ଉଭୟ ହାଁଡ଼ୀର
ସଂଯୋଗ ଖୁଲିଆ ଉପରର ହାଁଡ଼ୀର ତଳ-
ଦେଶ ହୁଏତେ ପ୍ରାରଦ ଗ୍ରହଣ କରିତେ
ହୁଏବେ । ବିଦ୍ୟାଧର-ସନ୍ତ୍ର ପ୍ରାରଦର ଉର୍ଜ୍ଜ-
ପାତନ-କ୍ରିୟାସ୍ଥାୟୀ ବାବଦ୍ଧତ ହୁଏ ।

ପୁଟିଲୀତେ ବାଧିବେ, ଏବଂ ଏକଟି
ହାଁଡ଼ୀର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବପଦାର୍ଥ
ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ । ସେହି ହାଁଡ଼ୀର
ମୁଖେ ଏକଟି କାଠି ରାଧିଆ, ତାହାତେ
ସେହି ପ୍ରାରଦ ପଦାର୍ଥର ପୁଟିଲୀଟି
ବାଧିଆ, ହାଁଡ଼ୀର ମଧ୍ୟେ ଖୁଲାହିଆ
ରାଧିବେ । ତତ୍ପରେ ହାଁଡ଼ୀଟି ଉତ୍ତୁରେ
ବସାହିଆ ଅଗ୍ନିଜ୍ଞାଳ ଦିତେ ହୁଏବେ ।
ହିହାକେହି ଦୋଳାସନ୍ତ୍ର କହେ । ଅନେକ
ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥିର ବା ସିନ୍ଧୁ କରିବାର ଜନ୍ମ
ଏହି ସନ୍ତ୍ର ବାବଦ୍ଧତ ହୁଏଆ ଥାକେ ।

ডমরুযন্ত্রে উপরের হাঁড়ীটা উপুড় করিয়া নীচের হাঁড়ীর মুখে বসাইতে হয়,
ডমরু-যন্ত্র ।



১১ নং চিত্র ।

বকযন্ত্রে যেসকল পদার্থ থাক করিতে হয়, সেই সকল পদার্থদ্বারা একটা হাঁড়ীর
বকযন্ত্র ।



১২ নং চিত্র ।

এবং উভয় মুখের সংযোগস্থল
মৃত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত করিতে
হয় । নীচের হাঁড়ীতে পারদাদি
পদার্থ থাকে, এবং উপরের
হাঁড়ীটা শূণ্য থাকে । পদ্মকালে
নীচের হাঁড়ীতে অগ্নিআল দিতে
হয়, এবং উপরের হাঁড়ীর উপর
শীতল-জলধারা ঢালিতে হয় ।
তাহা হইলেই নীচের হাঁড়ীর
পারদ উপরে উঠিয়া, উপরের
হাঁড়ীতে সংলগ্ন হইয়া থাকে ।
ডমরু-যন্ত্র ও বিজাধর-যন্ত্র প্রায়
একরূপ কাঁথো ব্যবহৃত হইয়া
থাকে ।

অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিবে, এবং
তাহার উপর দ্বিনলবিশিষ্ট
একটা পাজ বসাইয়া উভয়ের
সংযোগস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা
লিপ্ত করিবে । উপরের নল-
যুক্ত পাজটির ভিতর দিকের
কিনারায় এক অঙ্গুলি
আন্দাজ বিস্তৃত একটা "বিটু"
বা কার্গিশ দেওয়া থাকিবে ;
সেই কার্গিশের উপর একটা

নল সংযুক্ত করিয়া, তাহার প্রান্তভাগে একটি বোতল রাখিবে; আর সেই পাত্রের উর্দ্ধাংশে চারিদিকে দুই অঙ্গুলি আন্দাজ উচ্চ একটি বেড়া দিয়া আর একটি নল সংযুক্ত করিবে; তাহারও প্রান্তভাগে একটি পাত্র রাখিতে হইবে। পরে সেই হাঁড়ীর নীচে মুহু অগ্নি জ্বাল দিবে, এবং উপরের পাত্রটিতে অনবরত জল ঢালিবে। উপরের নলদ্বারা সেই জল পাত্রটিতে পড়িয়া যাইবে। ইহাকেই বক-যন্ত্র বলে। সূরা ও আরক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একটি কলসের উপর আর একটি ছোট কলস উপুড় করিয়া উভয়ের

নাড়িকা-যন্ত্র ।



১৩ নং চিত্র ।

সংযোগস্থল মৃত্তিকাদ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিবে; এবং উপরের কলসের গায়ে একটি ছিদ্র করিয়া, তাহাতে একটি নল সংযুক্ত করিবে। সেই নল একটি পাত্রের ভিতর কুণ্ডলীকৃত করিয়া, তাহার প্রান্তভাগ বাহির করিয়া রাখিতে হইবে। ইহারই নাম নাড়িকায়ন্ত্র। ইহার নীচের কলসে ঔষধদ্রব্য এবং কুণ্ডলীকৃত নলবিশিষ্ট পাত্রে শীতলজল রাখিতে হয়। অগ্নি জ্বাল দিলে, অগ্নিতাপে তাহা হইতে বাষ্প উৎপন্ন হইয়া, উপরের কলসের নলদ্বারা চালিত হইবে, এবং যে পাত্রে সেই নলটি কুণ্ডলীকৃত থাকে, সেই পাত্রে আসিয়া শীতলজলস্পর্শে ঐ

বাষ্প জলরূপে পরিণত হইয়া, নলের প্রান্তভাগ দিয়া বাহির হইবে। তখন সেই স্থানে একটি বোতল রাখিয়া, সেই জল গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে এই যন্ত্রদ্বারাও সূরা এবং আরক প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বারুণীযন্ত্র প্রায়ই নাড়িকায়ন্ত্রের অনুরূপ ; তবে, নাড়িকায়ন্ত্রের নল একটি বারুণী-যন্ত্র ।



১৪ নং চিত্র ।

কবচী-যন্ত্র ।—বেশী বড় বা নিতান্ত ছোট না হয়, এইরূপ একটি শক্ত পাতল, মাটি ও স্নাকডাঘারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিয়া, শুষ্ক করিতে হইবে। ইরূপ মৃত্তিকালিপ্ত বোতলের নাম কবচী-যন্ত্র। রসসিন্দূরাদি পাক করিতে ই যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে ঔষধদ্রব্য পূর্ণ করিয়া, তাহা বালুকায়ন্ত্রে পাক করিতে হয়।

অঙ্কমুখা-যন্ত্র ।—ভূষের ছাই ২ ছই ভাগ, উইয়ের মাটি ১ একভাগ, গুর ১ একভাগ, সাদা-পাথরের চূর্ণ ১ একভাগ, এবং কিছু মনুষ্যকেশ, এই ষষ্ঠ দ্রব্য একত্র ছাগমূত্রের সহিত দুইপ্রহরকাল মর্দন করিয়া, গোস্তনের স্নায় ত্রিক্তিবিধিষ্ট একপ্রকার পাত্র নির্মাণ করিতে হয়। ইহার নাম মুখা। মুখা হইলে, তাহার মধ্যে পারদাদি পদার্থ রাখিয়া, অপর একটি মুখা তাহার

পাত্রের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত হইয়া থাকে, এই যন্ত্রে তাহার পরিবর্তে বোতল-টাই একটি শীতল জল-পূর্ণ পাত্রের মধ্যে বসাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতেই নলদ্বারা বাষ্প আসিয়া বোতলের মধ্যে পড়ে, এবং বোতলটি শীতল জলে ডুবান থাকায়, সেই জলের শীতলতাস্পর্শে বোতলের বাষ্প জলরূপে পরিণত হয়। সুতরাং নাড়িকায়ন্ত্র ও বারুণীযন্ত্র একরূপ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উপর উপুড় করিয়া চাপা দিবে, এবং উভয়ের সংযোগস্থল মূষানিষ্ঠাণের উপাদান দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিবে। ইচ্ছাকেই অন্ধমূষা কহে; এই অন্ধমূষা বজ্রমূষা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

পারিভাষিক-সংজ্ঞা।

অল্পকথায় বক্তব্যপ্রকাশের সুবিধার জন্ত, অনেক বিস্তৃত বিষয়ের এবং কতিপয় বহুসংখ্যক পদার্থের এক একটি সংক্ষিপ্ত নাম শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, তাহাই এস্থলে “পারিভাষিক-সংজ্ঞা” নামে অভিহিত করিয়া, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইতেছে।

দোষ।—বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটি শারীরদোষ; এবং রজঃ ও তমঃ, এই দুইটি মানসদোষ নামে অভিহিত। ত্রিদোষ শব্দের উল্লেখ থাকিলে, বায়ু, পিত্ত ও স্লেষ্মা, এই তিন দোষ বুঝাইয়া থাকে।

দৃশ্য ও ধাতু।—রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সাতটি পদার্থকে দৃশ্য কহে। রোগমাত্রের ইহার মধ্যে কোন না কোন একটি অবশ্যই দূষিত হয়। অবিকৃত অবস্থায় ইহারা শরীর ধারণ করে বলিয়া, ইহা-দিগের অপর নাম ধাতু। বস্তুতঃ বাতাদি দোষ যেসমস্ত শরীরাবয়বকে দূষিত করে, দৃশ্য শব্দদ্বারা তাহাদের সকলগুলিই বুঝা আবশ্যক।

মল।—মল, মূত্র, শ্বেদ, ক্লেদ, সিজ্ঞানক (সিক্তি, পোটা), প্রভৃতি পদার্থের নাম মল। ইহার অপর নাম কিট। আয়ুর্বেদে অনেকস্থলেই বাতাদি-দোষত্রয়ও মল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কোষ্ঠ।—আমশয়, গ্রহণীনাড়ী, পকাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয় (গ্রীহা ও বক্ৰং), হৃদয়, কুসুম্ভু ও গুহ্মনাড়ী, এই আটটি স্থানকে কোষ্ঠ কহে।

শাখা।—রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও স্বক, এই সাতটি অবয়বকে শাখা কহে। হস্ত ও পদ এই দুইটি অবয়বেরও নাম শাখা।

পঞ্চবায়ু ।—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও বান, এই পাঁচটা ন্যূন-ভেদে শরীরস্থ বায়ু পাচপ্রকার । প্রাণবায়ু মস্তক, বক্ষঃ ও কণ্ঠদেশে অবস্থিত থাকিয়া, বুদ্ধি, জ্ঞদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তির পরিচালনা করে ; এবং ভাটি, উদগার ও নিশ্বাস প্রভৃতির বহির্গমন ও মুখমধ্য হইতে অগ্নাদি পদার্থের উদর মধ্যে প্রবেশকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে । উদানবায়ুর স্থান বক্ষঃস্থল ; নাসিকা, নাভি ও গলদেশে ইহা বিচরণ করে । বাক্য-প্রবৃত্তি, কার্য্যোন্ময়, উৎসাহ ও অরুণাদি উদান-বায়ুর কার্য্য । বান-বায়ুর স্থান—হৃদয় ; কিন্তু ইহা অতিবেগ-বান্ বলিয়া সর্বদাই সমস্ত শরীরে বিচরণ করে । গমন, অঙ্গের অধঃক্ষেপ ও উদ্ধঃক্ষেপ এবং চক্ষুর নিম্নীলন ও উন্নীলন প্রভৃতি বাবতীয় ক্রিয়াই বানবায়ুর কার্য্য । সমান বায়ু পাচকাগ্নির নিকটবর্তী কোষ্ঠের সমুদায় স্থানে বিচরণ করে ; এবং অপক অন্ন আমাশয়ে ধারণ করিয়া, তাহার পরিপাক ও মল-মূত্রাদির অধো-নিঃসারণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে । অপান-বায়ুর স্থান—গুহ্যদেশ । নিত্য, বস্তু, লিঙ্গ ও উরুদেশে ইহা বিচরণ করে ; এবং শুক্র, আর্তব, মল, মূত্র ও গর্ভ প্রভৃতির নিঃসারণ করিয়া থাকে ।

পঞ্চপিত্ত ।—শরীরস্থ পিত্ত কার্য্যভেদানুসারে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক এই পাঁচটা নামে বিভক্ত । যে পিত্ত আমাশয় ও পক-শয়ের মধ্যদেশে অবস্থিত থাকিয়া, পরিপাক-কার্য্য সম্পাদনজন্ত অগ্নি নামে অভিহিত এবং যাহা অন্ন পরিপাক করিয়া, সার ও মল পদার্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাগে বিভক্ত করে এবং রঞ্জকাদি অপর চারিপ্রকার পিত্তের বলাধান করিয়া থাকে, তাহার নাম পাচক-পিত্ত । যে পিত্ত আমাশয়ে অবস্থিত থাকিয়া রসকে রক্তবর্ণ করে, তাহার নাম রঞ্জক । যে পিত্ত জদয়ে অবস্থিত থাকিয়া, বুদ্ধি, মেধা ও অভিমানাদি দ্বারা অভিপ্রেত বিষয়ের সাধন করে, তাহার নাম সাধক । যে পিত্ত চক্ষুতে থাকিয়া রূপ দর্শন করে, তাহার নাম আলোচক । আর যে পিত্ত ত্বকে অবস্থিত থাকিয়া ত্বকের দীপ্তিসাধন করে, তাহাকে ভ্রাজক-পিত্ত কহে ।

পঞ্চশ্লেষ্মা ।—শরীরস্থ শ্লেষ্মাও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যানুসারে অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষ্মক, এই পাঁচটা নামে অভিহিত হয় । যে শ্লেষ্মা বক্ষঃস্থলে অবস্থিত থাকে এবং স্বকীয় ক্লেদ-পদার্থ দ্বারা সন্ধিস্থান প্রভৃতি অত্যন্ত শ্লেষ্মস্থানের কার্য্যে সহায়তা সম্পাদন করিয়া, তাহাদের অবলম্বন-স্বরূপ থাকে,

তাহার নাম অবলম্বক । যাহা আমাশয়ে থাকিয়া কঠিন অন্নাদি ক্লিন্ন করে, তাহার নাম ক্লৈদক । যাহা রসনায় অবস্থিত থাকিয়া মধুরাদি রসের অল্পভব করে, তাহার নাম বোধক । যাহা মস্তকে অবস্থিত থাকিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিসাধন করে, তাহার নাম তর্পক । আর যে শ্লেষ্মা সন্ধিস্থানসমূহে অবস্থিত থাকিয়া, সন্ধিস্থানের মিলন ও আকৃষ্ণন-প্রসারণাদি কার্যে সামর্থ্য রাখে, তাহা শ্লেষ্মক নামে অভিহিত হয় ।

ত্রিকটু ।—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, এই তিনটি মিলিত দ্রব্যকে ত্রিকটু বা জ্যেষ্ণ কহে । ত্রিকটু ব্যবহারে কফ, মেদোরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, চর্মরোগ, গুল্ম, পীনস ও মন্দাঘ্নি প্রভৃতি বহুবিধ পীড়ার উপশম হয় ।

ত্রিফলা ।—আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, এই তিনটি মিলিত দ্রব্যের নাম ত্রিফলা । বায়ু, পিত্ত, কফ, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজরে এবং বায়ুরোগ, চক্ষুরোগ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে ত্রিফলা বিশেষ উপকারক ।

ত্রিমদ ।—বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল, এই তিনটি দ্রব্যকে ত্রিমদ কহে । এই তিন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণানুসারে ত্রিমদের গুণ অল্পমান করিয়া লইবে ।

ত্রিজাত ।—দারুচিনি, বড় এলাইচ ও তেজপত্র, মিলিত এই তিনটি দ্রব্যের নাম ত্রিজাত বা ত্রিসুগন্ধি । ইহা উষ্ণবীৰ্য্য তীক্ষ্ণ, কক্ষ, রুচিকর, লঘু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, পিত্তজনক, বর্ণপ্রসাধক এবং মুখের দুর্গন্ধ-নিবারক ।

চতুর্জাত ।—দারুচিনি, বড়এলাচ, তেজপত্র ও নাগকেশর, মিলিত এই চারিটি দ্রব্যকে চতুর্জাত কহে । চতুর্জাতকের গুণ ত্রিজাতকের সমান ।

চতুর্ভদ্রক ।—শুঁঠ, আতইচ, মুতা ও গুলঞ্চ, মিলিত এই চারিটি দ্রব্যের নাম চতুর্ভদ্রক । ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, দোষপাচক ও মলসংগ্রাহক ।

পঞ্চকোল ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, ও শুঁঠ, মিলিত এই পাঁচটি দ্রব্যকে পঞ্চকোল কহে । ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত-প্রকোপক এবং কফ-বায়ুনাশক ।

ষড়্‌মণ ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও মরিচ, মিলিত এই ছয়টি দ্রব্যের পারিভাষিক নাম ষড়্‌মণ । ষড়্‌মণ পঞ্চকোলেরই তুল্যগুণবিশিষ্ট । বিশেষতঃ ইহা কক্ষ ও অধিক উষ্ণবীৰ্য্য ।

চতুরঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ ।—কুড়, দাড়িম, তৈতুল ও বৈকল, এই চারিটা অল্পপদার্থকে চতুরঙ্গ এবং ইহার সহিত টাবানেবু সংযুক্ত করিলে, তাহাকে পঞ্চাঙ্গ কহে ।

পঞ্চগব্য ।—দধি, দ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র ও গোময়, এই পাঁচটা গব্য দ্রব্যকে পঞ্চগব্য কহে ।

পঞ্চপিত্ত ।—বরাহ, ছাগ, মহিষ, রোহিতমংস্ত্র ও ময়ূর এই পাঁচটা জীবের পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে ।

লবণবর্গ ।—একটা মাত্র লবণের উল্লেখ থাকিলে সৈন্ধব ; ত্রিলবণ শব্দে সৈন্ধব ও সচল ; ত্রিলবণ শব্দে সৈন্ধব, সচল ও বিটু ; চতুর্লবণ শব্দে সৈন্ধব, সচল, বিটু ও সামুদ্র ; এবং পঞ্চলবণ শব্দে সৈন্ধব, সচল, বিটু, সামুদ্র ও উদ্ভিদ, এই পাঁচপ্রকার লবণ বুঝিতে হয় । লবণবর্গ শব্দের উল্লেখ থাকিলেও এই পাঁচপ্রকার লবণ গ্রহণ করিতে হইবে ।

ক্ষীরবৃক্ষ ।—যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বথ, পাকুড় ও বেতস, এই পাঁচটা বৃক্ষকে ক্ষীরবৃক্ষ কহে ।

স্বল্পপঞ্চমূল ।—শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও পোকুর, এই পাঁচটা পদার্থের মূলকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে । ইহা বাত-পিত্তনাশক, বলকর এবং পুষ্টিজনক ।

বৃহৎ পঞ্চমূল ।—বেল, শোনা, গাভারী, পাকুল ও গণিয়ারী, এই পাঁচটা বৃক্ষের মূলের নাম বৃহৎ পঞ্চমূল । ইহা কফ-বায়ুনাশক এবং অগ্নিদীপক ।

দশমূল ।—স্বল্পপঞ্চমূল ও বৃহৎ পঞ্চমূল একত্র মিশ্রিত করিলে, তাহাকে দশমূল কহে । ইহা ত্রিদোষনাশক, আমদোষের পরিপাকক এবং শ্বাস, কাস প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব্যযুক্ত সর্ববিধ জরের উপশমকারক ।

তৃণপঞ্চমূল ।—কুশ, কাশ (কেশ), শর, উলুখড় ও কৃষ্ণ-ইক্ষু এই পাঁচটা তৃণের মূলকে তৃণপঞ্চমূল কহে । ইহা মূত্রদোষ ও রক্তপিত্তরোগে উপকারক ।

বল্লীপঞ্চমূল ।—শালপাণী, অনন্তমূল, বরুড়া, গুলক ও দেবদ্রু, ইহাদিগের মূলের নাম বল্লীপঞ্চমূল ।

কণ্টকপঞ্চমূল ।—করম্ভা, গোক্ষুর, নীলবাঁটা, শতমূলী ও কাগিরা-কড়া, ইত্যাদিগের মূলর নাম কণ্টকপঞ্চমূল ।

বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল—রক্তপিত্ত, শোথ, এবং সর্বপ্রকার মেহ ও শুক্রদোষের নিবারক । বিশেষতঃ এইসকল পঞ্চমূলের মধ্যে স্বল্প ও বৃহৎ পঞ্চমূল বায়ু-নাশক ; তৃণপঞ্চমূল পিত্তনাশক ; এবং বল্লী-পঞ্চমূল ও কণ্টক-পঞ্চমূল শ্লেষ্মনিবারক ।

অষ্টবর্গ ।—মেদ, মহামেদ, জাবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋকি ও বৃকি এই আটটি দ্রব্যকে অষ্টবর্গ কহে ।

জীবনীয় বর্গ ।—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মৃগানী, মাথাগী, জাবন্তী ও যষ্টিমধু, এই দশটি দ্রব্য জীবনীয় অর্থাৎ আয়ুর্বর্ধক । জীবনীয়বর্গের অপর নাম মধুরবর্গ ; অর্থাৎ মধুরবর্গের উল্লেখ থাকিলে, এই দশটি পদার্থই গ্রহণ করিতে হইবে ।

বৃংহণীয় বর্গ ।—ক্ষীরই, দুধে-হাঁচুটি, বেড়োলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতবেড়োলা, পীতবেড়োলা, বনকাপাস, শ্বেত-ভূমিকুয়াণ্ড ও বীজ-তাড়ক, এই দশটি দ্রব্য বৃংহণীয় অর্থাৎ শরীরের পুষ্টিকারক ।

লেখনীয় বর্গ ।—মূতা, কুড়, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, বচ, আতাইচ, কটুকী, চিতামূল, করঞ্জ ও শ্বেতবচ, এই দশটি লেখনীয় অর্থাৎ ইহার টাচিয়া ফেলার দ্বারা সঞ্চিত দোষাদির নির্হরণ করে । এইজন্ত এইসমস্ত দ্রব্য শরীরেব ক্লেশতাঁকারক ।

ভেদনীয় বর্গ ।—উড়ীমূল, আকন্দ, এরণ্ড, ভেলা, দন্তীমূল, চিতামূল, করঞ্জ, শঙ্খপুষ্পী, কটুকী ও স্বর্ণক্ষীরী, এই দশটি ভেদনীয় অর্থাৎ মল-বিরেচক ।

সন্ধানীয় বর্গ ।—যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, চাকুলে, আকনাদী, বরাহক্রান্তা, মোচরস, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও কটফল, এই দশটি সন্ধানীয় অর্থাৎ ভগ্ন-অস্থির সংযোজক ।

দীপনীয়বর্গ ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, অন্নবেতস (থৈকল), মরিচ, ধমানী, ভেলার মূটা ও হিং, এই দশটি দীপনীয় অর্থাৎ অগ্নির উদ্দীপক ।

বল্যবর্গ ।—রাখালশমা, আলকুণী, শামলী, মাষাণী, ভূমিকুয়াণ্ড, অখ-
গন্ধা, শালপাণী, কটুকী, বেডেলা ও পীতবেডেলা, এই দশটি বল্য অর্থাৎ বল-
কারক ।

বর্ণ্যবর্গ ।—রক্তচন্দন, ববমকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা,
অননমূল, কাকোলী, চিনি ও দূর্বা, এই দশটি বর্ণ্য অর্থাৎ বর্ণের উজ্জ্বলতা-
সম্পাদক ।

কণ্যবর্গ ।—অনন্তমূল, ইক্ষুমূল, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, ভূমি-
কুয়াণ্ড, কটফল, থলকুড়ি, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই দশটি কণ্য অর্থাৎ স্বরশুদ্ধি-
কারক ।

হৃদ্যবর্গ ।—আম্র, আমড়া, ডেলোমান্দার, করঞ্জ, আমরুল, অন্নবেতস,
শেয়াকুল, কুল, দাড়িম ও ছোল্লজনেব, এই দশটি হৃদ্য অর্থাৎ রুচিকারক ।

তৃপ্তিঘ্নবর্গ ।—শুঁঠ, চিতামূল, চই, বিড়ঙ্গ, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, বচ, মুতা,
পিপুল ও পটোল, এই দশটি তৃপ্তিঘ্ন অর্থাৎ অক্ষুধা বা আহারে অনিচ্ছার নিবারণ-
কারক ।

অর্শোঘ্নবর্গ ।—কুড়চী, বেলশুঁঠ, চিতামূল, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী,
দুরালভা, দারুহরিদ্রা, বচ ও চই, এই দশটি অর্শোনাশক ।

কুষ্ঠঘ্নবর্গ ।—খদির, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিমছাল,
সৌদাল, করবীর, বিড়ঙ্গ, ও জাতীফুলের কচিপাতা এই দশটি কুষ্ঠনাশক ।

কণ্ডুঘ্নবর্গ ।—রক্তচন্দন, বেণামূল, সৌদাল, করঞ্জ, নিম, কুড়চি, সর্বপ,
যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা ও মুতা, এই দশটি কণ্ডুনাশক ।

ক্রিমিঘ্নবর্গ ।—সজিনা, মরিচ, শমঠ-শাক, কেঁউ, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, লতা-
কটুকী, গোকুর, বামুনহাটি ও ইন্দুরকানী, এই দশটি দ্রব্য ক্রিমিনাশক ।

বিষঘ্নবর্গ ।—হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাক্ষা, ছোট এলাইচ, শ্রামালতা, রক্তচন্দন,
নিম্বলীফল, শিরীষ, নিসিন্দা ও ছাতিম, এই দশটি দ্রব্য বিষনাশক ।

স্তন্যজননবর্গ ।—বেণামূল, শালিধান্ত, যেটেধান্ত, ইক্ষুবাণিকা, উলুধড়,
কুশমূল, কেশমূল, গুলঞ্চ, ইকড় ও গন্ধতূণ, এই দশটি স্তন্যজনক ।

স্তন্যশোধনবর্গ ।—আকন্দা, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ,
ইলঘব, চিরাতা, কটুকী ও অনন্তমূল, এই দশটি স্তন্যশোধনকারক ।

শুক্রজননবর্গ ।—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, মেদা, পরগাছা (বাঁদরা), জটামাংসী ও কাঁকড়াশূলী, এই দশটি দ্রব্য শুক্রবর্ধক ।

শুক্রশোধনবর্গ ।—কুড়, এলবালুক, কটুফল, সমুদ্রফেন, কদমের আঠা, ইক্ষু, খাগড়া, বকফুল ও বেণামূল, এই দশটি শুক্রশোধক ।

স্নেহোপগবর্গ ।—রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, মেদা, ভূমিকুয়াণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, জীবন্তী ও শালপাণী, এই দশটি দ্রব্য স্নেহোপগ অর্থাৎ স্নেহক্রিয়ায় ব্যবহার্য ।

স্নেদোপগবর্গ ।—শজিনা, এরণ্ডমূল, আকন্দ, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্তচন্দন, যব, তিল, কুলথকলায়, মাষকলায় ও কুল এই দশটি দ্রব্য স্নেদোপগ অর্থাৎ স্নেদক্রিয়ায় ব্যবহার্য ।

বমনোপগবর্গ ।—মধু, যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, কদম্ব, জল-বেতস, তেলাকুচা, শণপুশী, আকন্দ ও অপামার্গ, এই দশটি দ্রব্য বমনোপগ অর্থাৎ বমনকার্যে ব্যবহার্য ।

বিরেচনোপগবর্গ ।—ড্রাকা, গান্তারীফল, ফল্গা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বড়কুল, ছোটকুল, শেরাকুল ও পীলুফল, এই দশটি দ্রব্য বিরেচনোপগ অর্থাৎ বিরেচনকার্যে ব্যবহার্য ।

আস্থাপনোপগবর্গ ।—তেউড়ীমূল, বেল, পিপুল, কুড়, সর্ষপ, বচ, ইন্দ্রযব, শুল্ফা, যষ্টিমধু ও মদনফল, এই দশটি দ্রব্য আস্থাপনোপগ অর্থাৎ বস্তি-ক্রিয়ায় (পিচকার) বর্গ । ব্যবহার্য ।

অনুবাসনোপগবর্গ ।—রাস্না, দেবদারু, বেল, মদনফল, শুল্ফা, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, গোষ্ঠ, গণিয়ারী ও শোণাছাল, এই দশটি দ্রব্য অনু-বাসনোপগ অর্থাৎ স্নেহবস্তিক্রিয়ায় ব্যবহার্য ।

শিরোবিরেচনোপগবর্গ ।—লতাকটকী, হাচুটী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, শজিনাবীজ, পাত-অপরাজিতা, আপাংবীজ ও নীল-অপরাজিতা, এই দশটি দ্রব্য শিরোবিরেচনোপগ অর্থাৎ শিরোবিরেচনক্রিয়ায় উপযোগী ।

ছর্দিনিগ্রহবর্গ ।—জাম্বাতা, আমপাতা, ছোললনেবু, অন্নকুল, দাড়িম, জল-যষ্টিমধু, বেণামূল, সোহাগীমূলিকা ও খট্ট। এই দশটি বমননিবারক ।

তৃষ্ণানিগ্রহবর্গ ।—শুঁঠ, ছয়ালভা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, চিরাতা, গুলঞ্চ, বালা, ধনে ও পটোলপত্র, এই দশটি তৃষ্ণানিবারক ।

হিকানিগ্রহবর্গ ।—শঠী, কুড়, কুলের আঁটির মজ্জা, কণ্টকারী, বৃহতী, পরগাছা (বাদরা), হরীতকী, পিপুল, ছয়ালভা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই দশটি হিকানিবারক ।

পুরীষসংগ্রহীয়বর্গ ।—প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আনের কুশী, শোণা, লোধ, মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বামুনহাটী ও পদ্মকেশর, এই দশটি দ্রব্য পুরীষসংগ্রাহক অর্থাৎ মলরোধক ।

পুরীষবিরজনীয়বর্গ ।—জামের ছাল, শল্লকীছাল, আলকুশী, বটুমধু, মোচরস, নবনীতখোটা, পোড়ানাটী, ভূমিকুম্মাণ্ড, নীলশুঁদী ও নিস্তম্ব তিল, এই দশটি দ্রব্য পুরীষবিরজনীয়, অর্থাৎ দোষবশতঃ মলের বর্ণ বিকৃত হইলে, ইহারা তাহার প্রকৃত বর্ণ উৎপাদন করে ।

মূত্রসংগ্রহীয়বর্গ ।—জামবীজ, আম্রকেশা, পাকুড়, বট, আমড়া, বজ্রডুমুর, অশ্বথ, ভেলা, অন্নকুচা ও খদির, এই দশটি মূত্রসংগ্রাহক ।

মূত্রাবিরচনীয়বর্গ ।—পরগাছা (বাদরা), গোক্ষুর, বকফুল, জুড়জুড়ে, পাথরকুচা, শরমূল, কুশমূল, কেশেমূল, গুলঞ্চ ও ইকড়মূল, এই দশটি দ্রব্য মূত্রাবিরেচক ।

মূত্রবিরজনীয়বর্গ ।—ঈষৎ-গুরু পদ্ম, নীলশুঁদী, রক্তপদ্ম, খেত-উৎপল (হেলাফুল), সৌগন্ধিক (সৌগন্ধযুক্ত নীলোৎপল), খেতপদ্ম, শতদলপদ্ম, বট্টিনধু, প্রিয়ঙ্গু ও ধাইফুল, এই দশটি দ্রব্য মূত্রের বিবর্তন ।

কাসসহরবর্গ ।—জাফা, হরীতকী, আমলা, কৈটমূল, ছয়ালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, রক্তপুনর্নবা, খেতপুনর্নবা ও শই-আমলা, এই দশটি দ্রব্য কাসনাশক ।

শ্বাসসহরবর্গ ।—শঠী, কুড়, অন্নবেতস, তাম্বা বিষনুহু, অগুরু, তুলসী, ভুই-আমলা, জীবন্তী ও শঙ্খপুঞ্জী, এই দশটি শ্বাসনামটেধক ।

শোথসহরবর্গ ।—পারুল, গণিয়ারী, বেঁট শোণাভারী, কণ্টকারী, বৃহতী, শালপাণী, চাকুলে ও গোক্ষুর, এই দশটি দ্রব্য শোথনাশক ।

জ্বরহরবর্গ ।—অনন্তমূল, চিনি, আকনাদী, মজিষ্ঠা দ্রাক্ষা, পিয়াল, ফলসা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই দশটী দ্রব্য জ্বরনাশক ।

শ্রমহরবর্গ ।—দ্রাক্ষা, খেজুর, পিয়াল, কুল, দাড়িম, কাকডুমুর, ফলসা-ফল, ইক্ষু, যব ও ঘেটেধাত্ত, এই দশটী শ্রান্তিনাশক ।

দাহপ্রশমনবর্গ ।—খই, শ্বেত-চন্দন, গান্তারীর ফল, যষ্টিমধু, চিনি, নীলোৎপল, বেণামূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও বালা, এই দশটী দ্রব্য দাহনিবারক ।

শীতপ্রশমনবর্গ ।—তগরপাছকা, অগুরু, ধ'নে, শুঠ, যমানী, বচ, কণ্টকারী, গণিয়ারী, শোণা ও পিপুল, এই দশটী শীতনিবারক ।

উদরদ্রবপ্রশমনবর্গ ।—গাব, পিয়াল, কুল, খদির, পাপড়িখদির, ছাতিম, লতাশাল, অর্জুন, পীত-শাল ও গুয়েবাবলা, এই দশটী দ্রব্য উদরদ্রবের উপশমকারক ।

অঙ্গমর্দপ্রশমনবর্গ ।—শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, এরণ্ড-মূল, কাকোলী, রক্তচন্দন, বেণামূল, এলাইচ ও যষ্টিমধু, এই দশটী দ্রব্য অঙ্গ-মর্দনিবারক ।

শূলপ্রশমনবর্গ ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, যমানী, বনযমানী, জীরা ও ... এই দশটী দ্রব্য শূলনিবারক ।

শোণিতস্থাপন ... গষ্টিমধু, কুহুম, মোচরস, পোড়ামাটী অথবা পাংখোলা, ... ।—পিপুল, পি... চিনি ও খই, এই দশটী দ্রব্য রক্তরোধক ।

বেদনাস্থাপনবর্গ ।—শাল আঁকুল, কদম্ব, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগ, মোচরস, শিরীষ, বেতস, এলবালুক ও অশো... এই দশটী দ্রব্য বেদনাস্থাপক অর্থাৎ যে স্থলে বেদনার নিবৃত্তি হইলে নিপত্তির আশঙ্কা, সেইসকল স্থলে এইসমস্ত দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা বেদনা রক্ষা করা যায় ।

সংজ্ঞাস্থাপনবর্গ ।—হিং, কটফল, গুয়েবাবলা, বচ, চোরপুন্দ্রী, ব্রহ্মী-শাক, ... কটকী, এই দশটী দ্রব্য সংজ্ঞাস্থাপক ।

প্রজ্ঞাস্থাপনবর্গ ।—রাখালশা, ব্রহ্মীশাক, দুর্কা, শ্বেতদুর্কা, পারুল, আমলকী, হরীতকী, কইকী, বেড়েলা ও প্রিয়ঙ্গু, এই দশটী দ্রব্য প্রজ্ঞাস্থাপক অর্থাৎ গর্ভস্রাবাদি-নিবারক ।

বয়ঃস্থাপনবর্গ ।—গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, রাস্না, শ্বেত-অপরাজিতা, জাবন্তী, শতমূলী, থানকুনী, শালপাণী ও পুনর্নবা, এই দশটি দ্রব্য বয়ঃস্থাপক অর্থাৎ জরা প্রভৃতির নিবারণকারক ।

বিদারীগন্ধাদিগণ ।—শালপাণী, ভূমিকুয়াণ্ড, গোরক্ষচাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্রামালতা, জীবক, ঋষভক, মাষাণী, মুগানী, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, এরওমূল, গোয়ালে'লতা, বিছুটী ও আলকুশী, ইহাদিগকে বিদারীগন্ধাদিগণ কহে । ইহা পিত্ত, বায়ু, শোথ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ, উর্দ্ধশ্বাস, ও কাস রোগের উপশমকারক ।

আরথ্যাদিগণ ।—সোদালফল, মদনফল, কেয়াফুল, কুড়চী, আকান্দী, কাঁটাবেগুন, রক্তলোধ, মূর্খী, ইন্দ্রযব, ছাতিমছাল, নিমছাল, পীতঝাটা, নীলঝাটা, গুলঞ্চ, চিতামূল, মহাকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পটোলপত্র, চিরাতা ও করেলা, ইহাদিগকে আরথ্যাদিগণ কহে । ইহা শ্লেষ্মা, বিষ, মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি ও কণ্ডুরোগের বিনাশক এবং ব্রণশোধক ।

বরুণাদিগণ ।—বরুণ, নীলঝাটা, শজিনা, রক্তশজিনা, জয়ন্তী, মেড়াশ্রী, ডহরকরঞ্জ, করঞ্জ, মূর্খী, গণিয়ারী, শ্বেতঝাটা, পীতঝাটা, তেলাকুচ, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতামূল, শতমূলী, বেলগা, কুশমূল, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদিগকে বরুণাদিগণ কহে । ক্ষীরকাকোলী, মদোরোগ, শিরঃশূল, গুল্ম এবং অন্তর্বিদ্ৰধি নিবারিত হয় ।

বীরতর্কাদিগণ ।—অজুনছা, যষ্টিমধু, পীতঝাটা, কুশের মূল, পরগাছা, গুলঞ্চ, নলমূল, কাশমূল, পল্লব, গণিয়ারী, মূর্খামূল, আকন্দ, গজপিপ্পলী, শোণা, শ্বেতঝাটা, নীলঝাটা, ক্ষৌ ও গোক্ষুর, ইহাদিগকে বীরতর্কাদিগণ কহে । ইহাদ্বারা বায়ুবিকার, অগ্ন্যরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাধাত রোগ নিবারিত হয় ।

সালসারাদিগণ ।—শাল, অগ্ন, খদির, পাপড়ি-খদির, তমাল, সুপারী, ভূজপত্র, মেঘশ্রী, তিনিশ, চন্দন, রক্তচন্দন, শিশুপ, শিরীষ, পিঁ শাল, ধব, অর্জুন, তাল, সেগুন, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, লতাশাল, অণ্ডুর ও কালিয়ার্কাঠ, ইহাদিগকে সালসারাদিগণ কহে । ইহাদ্বারা কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু, কক ও মদে-রোগ বিনষ্ট হয় ।

লৌপ্রাদিগণ।—লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, শোণা, অশোক, বামুন-
হাটি, কায়ফল, এলবালুক, কৈবর্তমুতা, শল্লকৌ, জিঙ্গিনী, কদম্ব, শাল ও কদলী,
ইহাদিগকে লৌপ্রাদিগণ কহে। ইহা দ্বারা মেদোরোগ, কফদৃষ্টি ও যোনিদোষ
নিবারিত হয় এবং ইহা শুভ্রনকারক, ত্রণশোধক ও বিষনাশক।

অর্কাদিগণ।—আকন্দ, শ্বেত-আকন্দ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হাতিগুঁড়া,
আপাং, বামুনহাটি, রান্না, দৈশলাঙ্গলা, ভূমিকুয়াণ্ড, বিছুটী, অলবণ-বৃক্ষ ও
ইন্দুদীবৃক্ষ, ইহাদিগকে অর্কাদিগণ কহে। ইহা কফ, মেদোরোগ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ-
রোগের নাশক এবং ত্রণরোগে বিশেষ উপকারক।

সুরসাদিগণ।—তুলসী, শ্বেততুলসী, ক্ষুদ্রপত্র-তুলসী, বাবুই-তুলসী,
লালতুলসী, বন-বাবুই-তুলসী, কালতুলসী, গন্ধতণ, কাল-কাসুন্দে, আপাং,
নাগদনা, বিড়ঙ্গ, কায়ফল, সুরসা, নিসিন্দে, কুক্ষিশিমা, ইন্দুরকাণী, বামুনহাটি,
প্রাচীবল, কাকমাচী ও কুঁচিলা, ইহাদিগকে সুরসাদিগণ কহে। ইহা
কফ, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাসরোগের নিবারক এবং ত্রণ-
শোধক।

মুষ্কাদিগণ।—ঘণ্টাপাকুল, পলাশ, ধব, চিতামূল, ধুতুরা, শিশপা,
মনসাসীজ ও হিফলা, ইহাদিগকে মুষ্কাদিগণ কহে। ইহা মেদোরোগ, মেহ,
অর্শঃ, পাণ্ডু, শর্করা ও অশ্মরীরোগের নিবারক।

পিপ্পল্যাদিগণ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, গজ-
পিপ্পলী, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদী, জীরা, মধুপ, বোড়ানিন-
ফল, হিং, বামুনহাটি, মুর্ঝামূল, আভইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটুকী, ইহাদিগকে
পিপ্পল্যাদিগণ কহে। ইহা দ্বারা কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ুবিকার, অরুচি, গুল্ম ও শূল
বিনষ্ট হয়। ইহা আমদোষের পরিপাচক এবং অগ্নির উদ্দীপক।

এলাদিগণ।—এলাইচ, তগরপাহুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতণ, দারু-
চিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, নখী, মনসাসীজ, চোরপুস্পী,
গেঁটেলা, নবনীতখোটা, তেজপত্র, চোরকনামক গন্ধদ্রব্য, বালা, গুগ্গুলু, ধূনা,
ঘণ্টাপাকুল, কুন্দুরখোটা, অণ্ডুর, পিড়িশাক, বেণামূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও
নাগেশ্বর, ইহাদিগকে এলাদিগণ কহে। ইহা দ্বারা বায়ু, স্লেয়া, বিষদোষ, কণ্ডু,
তড়কা ও কোঠরোগ নিবারিত এবং বর্ণ উজ্জল হয়।

বচাদিগণ ।—বচ, মুতা, আতাইচ, হরাতকী, দেবদারু ও নাগকেশর, ইহাদিগকে বচাদিগণ কহে ।

হরিদ্রাদিগণ ।—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে হরিদ্রাদিগণ কহে ।

এই বচাদি ও হরিদ্রাদিগণ স্তনদুগ্ধশোধক, আমাতিসার-নাশক এবং দোষ-পরিপাচক ।

শ্যামাদিগণ ।—অনন্তমূল, শ্যামালতা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শঙ্খপুষ্পী, লোধ, কমলাগুড়ি, ঘোড়ানিম, সুপারি, ইন্দ্রবকাণী, গবাক্কী, সোন্দাল, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, নবমালিকা, শরতৃণ, ধূনা, বোজতাড়িক, মনসাসোজ ও স্বর্ণক্ষীরী ইহাদিগকে শ্যামাদিগণ কহে । ইহা গুল্ম, বিষদোষ, আনাহ, উদররোগ ও উদা-বর্ন্তের নিবারক এবং বিরেচক ।

বৃহত্যাদিগণ ।—বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আকনাদী ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে বৃহত্যাদিগণ কহে । ইহার ব্যবহারে পিত্ত, কফ, অরুচি, বমি, বমন-ভাব ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয় ।

পটোলাদিগণ ।—পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, মূর্খামূল, গুলঞ্চ, আকনাদী ও কটকী, ইহাদিগকে পটোলাদিগণ কহে । ইহা পিত্ত, কফ, অরুচি, জ্বর, বমি, কণ্ঠ ও বিষদোষের নিবারক ।

কাকোল্যাদিগণ ।—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিকাকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে কাকোল্যাদিগণ কহে । ইহা রক্তপিত্ত-নিবারক, বায়ুনাশক, আয়ুর্কর্ষক, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, রতিশক্তি ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক এবং শ্লেষ্মকর ।

উষকাদিগণ ।—ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব-লবণ, শিলাজতু, শ্বেত-হীরাকস, রক্ত-হীরাকস, হিং ও তুঁতে, ইহাদিগকে উষকাদিগণ কহে । ইহার ব্যবহারে কফ, মেদোরোগ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং গুল্মরোগ বিনষ্ট হয় ।

সারিবাদিগণ ।—অনন্তমূল, যষ্টিমধু, চন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাস্তারী-ফল, মউলফুল ও বেণামূল, ইহাদিগকে সারিবাদিগণ কহে । ইহাদিগের ব্যবহারে পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহ নিবারিত হয় ।

অঞ্জনাদিগণ ।—অঞ্জন, রসাজন, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বেণা-মূল, পাণি-আমলা, কুমুম ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে অঞ্জনাদিগণ কহে । ইহাদ্বারা রক্তপিত্ত, বিষ ও অন্তর্দাহ বিনষ্ট হয় ।

পল্লবকাদিগণ ।—ফল্‌সাফল, কিস্মিস্, জায়ফল, দাড়িম, পলাশবৃক্ষ, নিম্বলীফল, শিরীষ, জায়ফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদিগকে পল্লব-কাদিগণ কহে । ইহা বায়ু, মূত্রদোষ ও পিপাসার শান্তিকারক এবং রুচিজনক ।

প্রিয়ঙ্গুাদিগণ ।—প্রিয়ঙ্গু, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, নাগকেশর, রক্তচন্দন, বকমকাষ্ঠ, মোচরস, রসাজন, টোকাপানি, শ্রোতোজন, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও শ্রামালতা, ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গুাদিগণ কহে ।

অশ্বষ্ঠাদিগণ ।—আক্‌নাদী, ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, শোণা, যষ্টিমধু, বেল-শুঠ, লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, তুঁতগাছ ও পদ্মকেশর, ইহাদিগকে অশ্বষ্ঠাদিগণ কহে । প্রিয়ঙ্গুাদি ও অশ্বষ্ঠাদি এই উভয় গণ পকাতিসার-নাশক, ব্রণশোধক এবং ভগ্নস্থানের সংযোজক ।

স্ত্রোগ্রোধাদিগণ ।—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জুন, আম, কোশাম্ব (জলপাই), পিড়িংশাক, তেজপত্র, বড় জাম, ক্ষুদেজাম, পিয়াল, মৌল, কটকী, বেতস, কদম্ব, কুল, রক্তলোধ, শল্লকী-লোধ, সাবর-লোধ, ভেলা, পলাশ ও মেঘশৃঙ্গী, ইহাদিগকে স্ত্রোগ্রোধাদিগণ কহে । ইহা ব্রণনাশক, মলরোধক, ভগ্নস্থানের সংযোজক এবং রক্তপিত্ত, দাহ, মেদোরোগ ও বোনি-দোষের নিবারক ।

গুড়ুচ্যাদিগণ ।—গুড়ু, নিমছাল, ধ'নে, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহা-দিগকে গুড়ুচ্যাদিগণ কহে । ইহাদের ব্যবহারে সর্বপ্রকার জ্বর, বমনবেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয় । এই গণ অগ্নিবর্দ্ধক ।

উৎপলাদিগণ ।—নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, সৌগন্ধিক (সুগন্ধবিশিষ্ট নীলোৎপল), কুবলয় (ঈষদ্রীলাভ নীলোৎপল), শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু—ইহাদিগকে উৎপলাদিগণ কহে । ইহাদ্বারা দাহ, রক্তপিত্ত, পিপাসা, বিষদোষ, ক্ষত্রোগ, বমি ও মূর্ছা নিবারিত হয় ।

মুস্তাদিগণ ।—মুতা, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, স্বর্ণকীরী, বচ, আক্‌নাদী, কটকী, বড়-করমচা, আতাইচ, এলাইচ, ভেলা

ও চিতামূল, ইহাদিগকে মুক্তাদিগণ কহে । ইহা শ্লেষনাশক, যোনিদোষ-নিবারক, ত্তশোধক এবং পাচক ।

আমলক্যাদিগণ ।—আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল, ইহাদিগকে আমলক্যাদিগণ কহে । ইহা সর্বপ্রকার জ্বর, কফ ও অরুচিনাশক এবং ক্ষুর হিতকর, অগ্নির উদ্বোধক ও রতিশক্তি-বর্ধক ।

ত্রপাদিগণ ।—বঙ্গ, সীসক, তায়, রোপা, কাস্তলোহ ও মণ্ডুর ইহাদিগকে ত্রপাদিগণ কহে । ইহাদ্বারা দূষীবিষদোষ, ক্রিমি, পিপাসা, বিষদোষ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও নেহরোগ বিনষ্ট হয় ।

লাক্ষাদিগণ ।—লাক্ষা, সোন্দাল, কুড়চী, করবীর, কায়ফল, হরিত্রা, দাক্ষহরিত্রা, নিম, ছাতিম, নাগচী ও বলাড়ুমুর, ইহাদিগকে লাক্ষাদিগণ কহে । ইহা কক-পিত্তজনিতপীড়া, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনিবারক এবং হৃষ্ট-প্রণোদক ।

বুন্ধিনান্ চিকিৎসক, বেগের ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, এইসমস্ত বর্ণ ও গণের উল্লিখিত সমুদায় দ্রব্যের কষক, প্রলেপ এবং ইহাদের সহিত তৈল ও দ্রব্যাদি গাথ করিয়া, বর্ণানুসারে প্রয়োগ করিলে, উপযুক্ত উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ।

ববক্ষার ।—যবের শূক (শুঁয়া) দধ্ব করিয়া, ১ একমের-পরিমিত সেই ভস্ম, ৩৫ চৌহদ্দিদের তলে ওড়িয়া এবং একখানি মোটা-কাপড়দ্বারা সেই জল ক্রমে ক্রমে ২১ একশবার ঢাকিয়া লইবে । তৎপরে সেই জল কোন পাত্রে করিয়া, তীব্র অগ্নিতে জ্বাল দিবে ; শেষে চূর্ণবৎ যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারই নাম ববক্ষার । এই ববক্ষার উষ্ণজলে গুলিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে, নীচে জমিয়া যায় ; পরে উপরের জলভাগ আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই ববক্ষার শোধিত হয় । অন্যান্য পদার্থের ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহাও প্রায় এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয় ।

বজ্রক্ষার ।—পূর্বোক্ত ববক্ষার বা সোরা কোনও পাত্রে করিয়া অগ্নিজেলে চড়াইবে এবং জলবৎ গুলিয়া গেলে, তাহাতে কিছুকিঞ্চ ফটকিরচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে ; তাহা হইলে, তাহার ময়লা কাটিয়া উপরে ভাসিয়া উঠিবে । তখন খুঁটিদ্বারা সেই ময়লাগুলি আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিবে । তৎপরে কোন বিস্তৃত

পাত্রে পাতলা করিয়া ঢালিয়া ফেলিলেই চটীবৎ পদার্থ জমিয়া যাইবে ; তাহাকেই বজ্রকার বা সাদাচটী কহে । ইহা অজীর্ণ, আশ্মান, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ ও শোথ প্রভৃতি বিবিধ রোগে বিশেষ উপকারক ।

পথ্য-প্রস্তুতবিধি ।

যবাগু :—অর্দ্ধকুটিত তণ্ডুল বা যবের তণ্ডুলদ্বারা যবাগু প্রস্তুত করিতে হয় । ইহা শিনভাগে বিভক্ত ; যথা—মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী । পূর্বোক্ত ১০ উনিশগুণ জল পাক করিয়া সুসিদ্ধ হওয়ার পর, ত্রাকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে, মণ্ড প্রস্তুত ; ১১ এগারগুণ জলসহ ঐরূপ তণ্ডুল পাক করিলে পেয়া, এবং ৯ নয়গুণ জল পাক করিলে, বিলেপী প্রস্তুত হয় । পেয়া ও বিলেপী ছাঁকিয়া ফেলিতে হয় । পেয়ার দ্রবভাগ অধিক ও সিক্তভাগ অল্প থাকে ; আর বিলেপীতে দ্রবভাগ অল্প রাখিয়া, সিক্তভাগ অধিক রাখিতে হয় ।

খই-মণ্ড ।—টাটকা খই না বাছিয়া, কিছুক্ষণ অত্যুষ্ণ জলে ভিজাইয়া, পরে ত্রাকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে, যে মাড়বৎ পদার্থ প্রস্তুত হইবে, তাহাকেই খইয়ের মণ্ড কহে ।

বালি, এরারট, সাণ্ড প্রভৃতি ।—বালি ও এরারট পাক করিতে হইলে, উপযুক্তপরিমাণে জলের সহিত কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া, আলোড়িত করিয়া লইতে হয় । তৎপরে তাহার সহিত আবশ্যকমত দুগ্ধ ও মিছরির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লওয়া যায় । সাণ্ড প্রস্তুত করিবার নিয়মও ঐরূপ ; তবে প্রথমতঃ তাহা কিছুক্ষণ শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে উষ্ণজলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক ।

মাণমণ্ড ।—মাণের গুঁড়া দুইভাগ ও আতপ চাউলের গুঁড়া একভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ উনিশগুণ জলসহ পাক করিলে, মাণমণ্ড প্রস্তুত হয় । আবশ্যকমত মাণের ও তণ্ডুলের পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে ।

যবাগু প্রভৃতি পথ্যসমূহ, রোগীর রুচি ও পীড়ার অবস্থা অনুসারে, মিছরির গুঁড়া, পাতি বা কাগজিনেব্র দুই তিন ফোটা রস, বা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রমৎস্তের তেল, অথবা আবশ্যকমত মাংসরসসহ খাইতে দেওয়া উচিত ।

উপবাসের বা যবাগু প্রভৃতি ভোজনের পরে প্রথমে অন্নপথ্য দিতে হইলে, সেই অন্ন, তণ্ডুলের পাঁচগুণ জলসহ পাক করিয়া, উত্তমরূপে গলিয়া গেলে, সম্পূর্ণরূপে ফেন গালিয়া ফেলা আবশ্যক ; এবং রোগীর ব্যঞ্জনাদি অন্নতৈলে ও অন্ন লবণদ্বারা পাক করা উচিত ।

দা'লের যুষ ।— মুগের ও মশুরাদির যুষ প্রস্তুত করিতে হইলে, দা'লের আঠারগুণ জলসহ তাহা পাক করিতে হয় ; এবং তাহাতে ঘৃত, লবণ ও মসলা অতি অল্প পরিমাণে দিতে হয় । দুই তিনটা তেজপাত, অল্প গোলমরিচ ও ধ'নে-বাঁটা ব্যতীত অন্ত্র মসলা দেওয়া উচিত নহে ।

মাংসরস ।—রোগবিশেষের অবস্থানুসারে ছাগ, কপোত বা কুক্কট প্রভৃতির কোমল-মাংসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া, তাহার চর্কি ফেলিয়া দিয়া, উপযুক্ত জলসহ একঘণ্টা আন্দাজ ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে তাহাতে অল্প পরিমাণে লবণ, হরিদ্রা ও গোটা ধ'নে দিয়া, কোন আচ্ছাদিত পাত্রে মৃদু অগ্নি-জ্বালে পাক করিতে হইবে । সুসিদ্ধ হইলে, একটা পাত্রে ঝোল ও অপর একটা পাত্রে মাংস ঢালিয়া ফেলিবে । তাহার পরে সেই মাংস উত্তমরূপে চটকাইয়া ক্রাথ বাহির করিয়া লইবে এবং সেই ক্রাথ অপর পাত্রের ঝোলসহ মিশ্রিত করিবে । কিছুক্ষণ পরে তাহার উপরিভাগে চর্কি ভাসিয়া উঠিলে, একখানি পরিষ্কৃত সরু ত্রাকুড়া দ্বারা চর্কি উঠাইয়া ফেলিবে । তৎপরে রোগীর অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ ঘৃত, দুই চারিখানি তেজপত্র ও অল্প মোরীর সহিত সাঁতলাইয়া, তাহার সহিত অল্পপরিমাণে গোলমরিচ-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে । এইরূপ নিয়মে মাংসরস প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

আজকাল একরূপ বোতলে পুরিয়া মাংসরস (ত্রথ) প্রস্তুত করিবার যে নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, তদনুসারেও মাংসরস প্রস্তুত করা যাইতে পারে । মাংস-রস একবার প্রস্তুত করিয়া, পাঁচ ছয় ঘণ্টার পরে আর তাহা খাইতে দেওয়া উচিত নহে । আবশ্যক হইলে, পুনর্বার নূতন প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে ।

সুজির রুটী ।—লঘুপাক রুটী প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ সুজি উপযুক্ত জলসহ একঘণ্টাকাল :ভিজাইয়া, উত্তমরূপে মর্দন করিয়া একটা ডেলার মত করিবে । পরে একটা পাত্রে করিয়া অগ্নিতে জল চড়াইয়া, সেই জল ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে সুজির ডেলাটা ১০।১২ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া লইবে । তাহার পরে এই ডেলাটা তুলিয়া, উত্তমরূপে চট্কাইয়া খুব পাতলা রুটী করিবে । এই রুটী অত্যন্ত লঘুপাক এবং ইহাতে জরপাকের আশঙ্কা থাকে না ।



কবিরাজি-শিক্ষা ।

তৃতীয় খণ্ড ।

জ্বরাদিকার ।

বাতজ-জ্বরে ।

বিষাদি পঞ্চমূল —বেল, শোনা, গাম্ভারী, পাকুল ও গণিয়ারী, এই পাচটা গাছের শিকড়ের ছাল ২ দুই তোলা, ১/১০ অঙ্কসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১/১০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে, বাতজ-জ্বর নষ্ট হয় ।

এই বিষাদি পঞ্চমূলের সহিত গুলঞ্চ, আমলকী ও ধ'নে মিলিত করিয়া, সমুদায় সমভাগে ২ দুই তোলা লইবে এবং যথানিয়মে তাহার কাথ প্রস্তুত করিবে । এই কাথ সেবনেও বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয় ।

শুষ্ঠাদি ।—শুষ্ঠ, চিরাতা, নাগরমুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতিক-জ্বরে দোষপরিপাক হয় ।

কিরাতাদি ।—চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণী, চাকুলে ও শুষ্ঠ, ইহাদের কাথ বাতজ-জ্বরনাশক ।

রাস্নাদি ।—রাস্না, সৌদালমজ্জা, দেবদার, গুলঞ্চ, এরণ্ড ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথে শুষ্ঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিকজ্বর প্রশমিত হয় এবং তজ্জনিত অঙ্গাদির বেদনা প্রভৃতি নিরুত্তি পাইয়া থাকে ।

পিপ্পল্যাди ।—পিপ্পল, গুলঞ্চ ও শুষ্ঠ, কিংবা পিপ্পল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, গুল্ফা ও রেণুকা, এই দুইপ্রকার যোগের মধ্যে যে কোনটীর কাথ সেবন করিলে, বাতিকজ্বর নষ্ট হয় ।

গুড় চ্যাদি ।—বাতিকজরের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সপ্তমদিবসে গুলঞ্চ, পিপুলমূল ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ প্রয়োগ করিবে ।

দ্রাক্ষাদি ।—দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, গাভারী, বলাড়মুর ও অনন্তমূল, ইহাদের কাথ গুড়মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, বাতিকজর বিনষ্ট হয় ।

দুরালভাদি ।—দুরালভা, শুঁঠ, কটকী, আকনাদি, শঠী, বাসকছাল ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতজর, এবং শ্বাস, কাস ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয় ।

বিশ্বাদি ।—শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পিপুলমূলের কাথ বাত-জরে উপকারী । য'নে, দেবদারু, কণ্টকারী ও শুঁঠ—ইহাদের কাথ সেবনেও বাতজরে বিশেষ উপকার হয় ।

কণাদি ।—পিপুল, রহুন, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারী, নিসিন্দা, চিরাতা ও মুতা, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতজর ও কম্পজর এবং অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠরোধ, হৃদয়ে ভারবোধ, ঘর্ম্ম, হিকা, মূর্ছা, এবং হিমাক্রান্তা প্রভৃতি উৎকট উপদ্রবসমূহ প্রশমিত হয় ।

গ্রন্থাদি ।—পিপুলমূল, ক্ষেৎপাপড়া, বাসক, বামুনহাটা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বাতজর তীব্রজর নিবারিত হয় ।

পঞ্চমূলাদি ।—বেলছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণি-য়ারীছাল, বেড়েলা, রাম্মা, কুলথ-কলাই ও কুড়, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতজর এবং তদুপসর্গ শিরঃকম্প ও সন্ধিত্বলের বেদনা প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

কাকোল্যাদি ।—কাকোলী, রহতী (অথবা কণ্টকারী), মুতা, কুড়, দেবদারু, বাসক ও শুঁঠ, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতজর বিনষ্ট হয় ।

গুড় চ্যাদি কষায় ।—গুলঞ্চ, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ও শালপানী, ইহাদের কাথ বাতিকজরে বিশেষ উপকারক ।

দর্ভমূলাদি ।—দর্ভমূল অর্থাৎ কুশ, কাশ বা উলুখড়, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটির মূল এবং বেড়েলা ও গোক্ষুর, এই তিনটি পদার্থের কাথ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে চিনি ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিক-জর বিনষ্ট হয় ।

দশমূল্যাদি ।—বেলছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, শোণাছাল, গণিয়ারীছাল, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলে, শালপাণী, রান্না, পিপুল, পিপুলমূল, কুড়, শুঠ, চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ, দুর্কা, বালা, জাফা, ছরালতা ও গুল্ফা, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতিকজ্বর এবং তাহার উপদ্রব উপশমিত হয় ।

ভূনিষ্মাদি । - চিরাতা, মুতা, বালা, কণ্টকারী, বৃহতী, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, শুঠ, শালপাণী, চাকুলে ও কুড়, ইহাদের কষায় বাত-জ্বরের উপশমকারক ।

কাশ্মর্যাদি ।—গাভারীছাল, অনন্তমূল, জাফা, বলাডুমুর ও গুলঞ্চ, এইসকল দ্রব্যের কাথে পুরাতনগুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিক-জ্বরের উপশম হয় ।

শতপুষ্পাদি ।—গুল্ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুক, ধনে, বেণামূল ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিক-জ্বর নিবারিত হয় ।

শালপর্ণ্যাদি ।—শালপাণী, বেড়েলা, জাফা, গুলঞ্চ, ও অনন্তমূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, তীব্র বাতজ্বর প্রশমিত হয় ।

মরিচাদি ।—মরিচ, লবণ, শুঠ, চিরাতা, হরীতকী, পিপুল, ও কটকী, ইহাদের কাথ সেবনে বাতিক-জ্বর বিনষ্ট হয় ।

পিত্তজ্বরে ।

তিক্তাদি ।—কটকী, মুতা, যবতণ্ডুল, আক্নাদি, কটফল, এইসকলের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বরে দোষের পরিপাক হয় ।

কলিঙ্গাদি ।—ইন্দ্রযব, কটফল, লোধ, আক্নাদি, পটোলপত্র ও মঞ্জিষ্ঠা, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া, অথবা ইন্দ্রযব, কটকী ও মুতা, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, পৈত্তিক-জ্বরের দোষ পরিপাক পায় ।

কট্ফলাদি ।—কট্ফল, ইন্দ্রযব, আক্নাদি, চিরাতা ও মুতা, ইহাদের কাথ তীব্র-পিত্তজ্বরের দোষ-পরিপাকের জন্য দশমদিবসে প্রয়োগ করিবে ।

বিশ্বাদি ।—শুঠ, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, নাগরমুতা, রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বর, এবং তজ্জনিত দাহ, বমি ও পিপাসা নিবারিত হয় ।

হ্রীবেরাদি ।—বালা, রক্তচন্দন, বেণামূল, মুতা ও ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বর, এবং তদুপসর্গ তীব্র পিপাসা ও দাহের উপশম হয় ।

দুরালভাদি ।—দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরাতা, বাসকছাল ও কটুকী, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বর, এবং তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তপিত্তের উপশম হয় ।

কিরাতাদি ।—চিরাতা, গুলঞ্চ, ধ'নে, রক্তচন্দন, বেণামূল, ক্ষেৎপাপড়া ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তজ্বর, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি, শ্রান্তি, ক্লান্তি, বমনবেগ ও অরুচি নিবারিত হয় ।

গুড়চ্যাদি ।—গুলঞ্চ, চিরাতা, বালা, বেণার মূল, অগুরু-কাষ্ঠ, মুতা, তেউড়ী, আমলকী, দ্রাক্ষা, বালা ও ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বিবিধ উপদ্রবযুক্ত পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয় ।

দ্রাক্ষাদি-কাথ ।—দ্রাক্ষা, হরীতকী, মুতা, কটুকী, সৌদালরজ্জা ও ক্ষেৎপাপড়া, এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে, পিত্তজ্বর, এবং মুখশোষ, প্রলাপ, অন্তর্দাহ, মূর্ছা, ভ্রম ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয় । ইহা রক্তপিত্ত রোগেও উপকারক । এই কাথপানে বিরচন ইহিয়া থাকে ।

দ্রাক্ষাদি-কষায় ।—দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, কটুকী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণামূল, লোধ, ইন্দ্রযব, ক্ষেৎপাপড়া, ফল্গা, প্রিয়ঙ্গু, দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, পটোলপত্র, চিরাতা ও ধ'নে, এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবনে পিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, ভ্রম, ক্লান্তি, বমি, মূর্ছা, মুখশোষ, অরুচি, শ্বাস, শূল, বমনবেগ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় ।

লোপ্রাদি ।—লোধছাল, নীলগুঁদী, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ ও অনন্তমূল, ইহাদের কাথ, কিঞ্চিৎ চিনিমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, পিত্তজনিত জ্বর বিনষ্ট হয় ।

পটোলাদি ।—পিত্তজ্বরে দাহ ও পিপাসা প্রবল থাকিলে, পটোলপত্র, যব, ধ'নে, ও যষ্টিমধুর কাথ পান করিতে দিবে ।

দুরালভাদি ।—দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরাতা, বাসক, ও কটুকী, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর, ও দাহ প্রশমিত হয় ।

ত্রায়মাণাদি ।—বলাড়ুমুর, ষষ্টিমধু, পিপুলমূল, চিরাতা, মুতা, মৌলপুষ্প ও বহেড়া, এইসকলের কাথ চিনিমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজ্বর প্রশমিত হয় ।

দুঃস্পর্শাদি ।—ভ্রূমালভা, বাসক, কটকী, রেণুকা, প্রিয়ঙ্গু, ও চিরাতা এইসকল দ্রব্যের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মজ্বরে ।

পিপ্পল্যাদিগণ ।—পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঠ, চিতামূল, চই, রেণুকা, যমানী, শ্বেতসর্ষপ, হিং, বামুনহাটা, ইন্দ্রযব, আকুনানী, জীরা, ঘোড়ানিন্দকল, মূর্ধা, আতাইচ, ঝিঙ্গ, ও কটকী, ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে । ইহা সেবন করিলে, শ্লেষ্মজনিত জ্বর বিনষ্ট হয় ; এবং কফ, প্রতিশ্য়ায়, বায়্বিকার, অরুচি, গুল্ম ও শূল প্রশমিত হয় ।

মাতুলুঙ্গশিফাদ্য ।—ছোলঙ্গনেবুর মূল, শুঠ, ব্রাহ্মী, ও পিপুলমূল, ইহাদের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজরে দোষের পরিপাক হইয়া থাকে ।

আমলক্যাди ।—কন্দলকী, হরীতকী, পিপুল, ও চিতামূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফজরে দোষের পরিপাক হয় । ইহা পাচক ও মলভেদক ।

কটুকাদি ।—কটকী, চিতামূল, নিমছাল, হরিদ্রা, আতাইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্ধা, ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথে মরিচচূর্ণ ও অধিকপরিমাণে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজর বিনষ্ট হয় । কোন কোন গ্রন্থকারের মতে কটকী হইতে বচ পর্য্যন্ত একটা ষোণ, এবং কুড় হইতে পটোলপত্র পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ষোণ ।

নিম্বাদি ।—নিমছাল, শুঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরাতা, কুড়, পিপুল, ও বৃহতী ইহাদের কাথ কফজরনাশক ।

মরিচাদি ।—মরিচ, পিপুলমূল, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতামূল, কটফল, কুড়, মুতা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাঁকড়াশুঙ্গী, যমানী,

ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফজর ও তাহার বিবিধ উপদ্রব বিনষ্ট হয় ।

ভূনিম্বাদি ।—চিরাতা, নিমছাল, পিপুল, শঠী, শুঠ, শতমূলী, গুলঞ্চ, ও বৃহতী, ইহাদের কাথ সেবনে কফজর প্রশমিত হয় ।

কটুত্রিকাত্ত ।—শুঠ, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, হরিদ্রা, কটুকী ও ইল্লযব, ইহাদের কাথ কফজরনাশক ।

মুস্তাত্ত পাচন ।—মুতা, ইল্লযব, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কটুকী, ফল্গা, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফজর বিনষ্ট হয় ।

ত্রিফলাদি ।—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পটোলপত্র, বাসক, গুলঞ্চ, কটুকী ও বচ, অথবা দশমূল ও বাসক, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজর নিবারিত হয় ।

তিক্তাদি ।—কটুকী, নিম, আতাইচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও ইল্লযব, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফজর এবং হিকা ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ প্রশমিত হয় ।

নির্দিষ্টিকাদি ।—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল ও শুঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফজর ; এবং শ্বাস, কাস, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও উদরের কুপিত বায়ু প্রশমিত হয় ।

কটুফলাদি লেহ ।—কটুফল, কুড়, কাঁকড়াশুঙ্গী, যমানী, কৃষ্ণজোরা, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র মধু অথবা আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, কফজর এবং শ্বাস, কাস, বমন, অরুচি ও ও বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত হয় ।

বাত-পিত্তজ্বরে ।

নবাস্ত্র ।—শুঠ, গুলঞ্চ, মুতা, চিরাতা, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ সেবনে বাত-পিত্তজ্বর আশু নষ্ট হয় ।

পঞ্চভদ্র ।—গুলঞ্চ, ফেংপাপড়া, মুতা, চিরাতা ও শুঠ, ইহাদের কাথ বাত-পিত্তজ্বরে প্রশস্ত ।

ত্রিফলাদি ।—ত্রিফলা, শিমুলমূল, রান্না, সোঁদালের মজ্জা ও বাসক-
ছাল, ইহাদের কাথ বাতপিত্ত-জ্বরনাশক ।

নির্দিগ্ধিকাদি ।—কণ্টকারী, বেড়েলা, রান্না, বলাড়ুমুর, গুলঞ্চ ও
মসুরফলায় (কাহারও মতে শামালতা), ইহাদের কাথ সেবনে বাত-পিত্তজ্বর
প্রশমিত হয় ।

কিরাতিত্তাদি ।—চিরাতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী ও শঠী,
ইহাদের কাথে পুরাতন-গুড় প্রক্ষেপ দিয়া, পান করিলে, বাত-পিত্তজনিত জ্বর
বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মুস্তাদি ।—মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, নীলগুন্দী, চিরাতা, বেণামূল ও রক্ত-
চন্দন, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাত-পিত্তজ্বর
নিবারিত হয় ।

কিরাতাদি ।—চিরাতা, আমলকী, শঠী, কিস্মিস্, পিপুল, গুঁঠ ও
গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া, পুরাতন গুড়সহ সেবন করিলে, বাত-পিত্ত-
জ্বর উপশমিত হয় ।

আরথ্যাদি ।—সোঁদাল-মজ্জা, মুতা, বষ্টিমধু, বেণার মূল, হরীতকী,
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পটোলপত্র, নিমছাল, গুলঞ্চ ও কটকী, ইহাদের কাথ
বাত-পিত্তনাশক ।

ঘনচন্দনাди ।—মুতা, রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাপড়া, কটকী, বেণার মূল,
পটোলপত্র ও বালা, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত পান করিলে, জ্বর,
পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও অরুচি নিবারিত হয় ।

মধুকাদি হিম ।—বষ্টিমধু, অনন্তমূল, শামালতা, কিস্মিস্, রক্তচন্দন,
নীলগুন্দী, গাম্ভারী, পদ্মকান্ত, লোধ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পদ্মকেশর,
ফল্‌সাফল ও মৃণাল, এইসকল দ্রব্য মিলিত ২ ছই তোলা, ১২ বার তোলা
পরিষ্কার জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে, এবং প্রাতঃকালে সেই জল ছাঁকিয়া
লইবে ; তৎপরে তাহাতে মধু, খইচূর্ণ, ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে,
পিত্তজনিত তৃষ্ণা, বমি ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব শীঘ্রই প্রশমিত হয় ।

বাতশ্লেষজ্বরে ।

আরগুণাদি ।—সৌদালের মজ্জা, পিপুলমূল, মুতা, কটুকী ও হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, অপকদোষ ও বেদনায়ুক্ত বাতশ্লেষজ্বর প্রশমিত হয় । ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও দোষপাচক ।

দশমূলী-কষায় ।—বাতশ্লেষজ্বরে দোষের সম্যক পরিপাকের জন্য দশ-মূলের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে ।

পটোলাদি ।—পটোলপত্র, শুঠ, যব ও পিপুল, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতশ্লেষ-জ্বর, এবং তৃষ্ণা, গাত্রবেদনা, শ্বাস, কাস, অরুচি ও মলবদ্ধতা নিবারিত হয় । ইহা দোষের পাচক এবং অগ্নির বৃদ্ধিকারক ।

গুড়ুচ্যাди ।—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধ'নে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বাতশ্লেষজ্বর প্রশমিত হয় ; এবং অরুচি, সন্দি, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয় ।

দার্কাদি ।—দেবদারু, ক্ষেংপাপড়া, বামুনহাটা, মুতা, বচ, ধ'নে, কটুফল, হরীতকী, শুঠ ও নাটাকরুণ্ড, ইহাদের কাথে হিঙ্গু ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতশ্লেষজ্বর, এবং মুখশোষ, মলবদ্ধতা, শ্বাস, কাস ও মুখপ্রসেক নিবারিত হয় ।

মুস্তাদি ।—মুতা, ক্ষেংপাপড়া, শুঠ ও ভরালভা, ইহাদের কাথ সেবনে বাতশ্লেষজ্বর, এবং অরুচি, দাহ ও মুখশোষ প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

নিম্বাদি ।—নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, কটুফল, কটুকী ও বচ, ইহাদের কাথ সেবনে বাতশ্লেষজ্বর, এবং পর্বভেদ, শিরঃশূল, কাস ও অরুচির উপশম ইহা থাকে ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ।

গুড়চ্যাদি ।—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, সকলপ্রকার জ্বরের অপকদোষ, হল্লাস, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয় ।

চাতুর্ভদ্রক ।—চিরাতা, শুঠ, মুতা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, প্রয়োগ করিবে ।

পাঠাসপ্তক ।—আকনাদি, বালা, বেণামূল, চিরাতা, শুঠ, মুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বরে পিত্তের আধিক্য থাকিলে, প্রয়োগ করিবে ।

পটোলাদি ।—পটোলপত্র, রক্তচন্দন, মূর্ধা, কটকী, আকনাদি ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর এবং অরুচি, বমি, কণ্ডু ও বিষদোষ নিবারিত হয় ।

অমৃত্যাক ।—গুলঞ্চ, নিমছাল, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, কটকী, শুঠ, রক্তচন্দন ও মুতা, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয় ; এবং তজ্জনিত বমন, অরুচি, তৃষ্ণা, বমনবেগ ও দাহ প্রশমিত হয় ।

পঞ্চতিক্ত ।—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঠ, চিরাতা ও কুড়, এই পঞ্চতিক্তের কাথ সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয় ।

কণ্টকাংগাদি ।—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটা, শুঠ, ইন্দ্রযব, তুরা-লভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুতা, পটোলপত্র ও কটকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি, অরুচি, বাস, হৃদয়ে বেদনা ও পার্শ্ববেদনাব শান্তি হয় ।

পটোলাদি ।—পটোলপত্র, নিমছাল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর-নিবারক ।

পটোলাদি ।—পটোলপত্র, নিমছাল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর এবং দাহ, পিপাসা ও বমির উপশম হয় ।

নবজ্বরের ঔষধ ।

জ্বরাকুশ ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, হিঙ্গুল ৩ তিনভাগ, ত্রয়পালবীজ ৪ চারিভাগ,—এই সমুদায় দ্রব্য, দস্তীমূলের কাথসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—চিনির জল। ইহা নবজ্বরনাশক।

স্বচ্ছন্দভৈরব ।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জায়ফল ও পিপুল, সমভাগে জলসহ মর্দন করিয়া, অর্দ্ধরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস, ট্রুপানের রস ও মধু। সমভাগ তাম্রভস্ম ও মিঠাবিষ, একত্র ধুতুরার রসে শতবার ভাবনা দিয়া, অর্দ্ধরতি পরিমাণে বটিকা করিলে, তাহাকেও স্বচ্ছন্দ-ভৈরব বলা যায়। এই ঔষধ আদার রস ও সৈন্ধবলবণসহ সেবন করিলে, নবজ্বর ও সন্নিপাতজ্বর উপশমিত হয়।

হিঙ্গুলেশ্বর ।—পিপুল, হিঙ্গুল ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক সমভাগ জলসহ মর্দন পূর্বক, অর্দ্ধরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন করিলে, বাতিকজ্বর উপশমিত হয়। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবার বিধান উপদিষ্ট আছে।

অগ্নিকুমার রস ।—মরিচ ২ দুইমাষা, বচ ২ দুইমাষা, কুড় ২ দুইমাষা ও মিঠাবিষ ৮ আট মাষা, আদার রসসহ পেষণ করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আমজ্বরের প্রথমাবস্থায় শুষ্কচূর্ণ ও মধু; কক্ষজ্বরে—আদার রস বা নিসিন্দাপত্রের রস; পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগে—আদার রস; অগ্নিমান্দ্যে—লবণচূর্ণ; শোথে দশমূলের কাথ; আমাতিসারে ধনে ও শুষ্কীর কাথ, পকাতিসারে কুড়চির কাথ ও মধু; গ্রহণীরোগে—শুষ্কচূর্ণ; সন্নিপাত-জ্বরের প্রথমাবস্থায়—পিপুলচূর্ণ ও আদার রস, কাসে কণ্টকারীর রস; এবং স্বাস্থ্যে—সর্বপটৈলু ও পুরাতন গুড়। দুইটা বটিকা সেবনেই রোগী স্বাস্থ্যাপ্রাপ্ত হয়। সকল রোগেই আমদোষ শান্তির জন্ত এই ঔষধ প্রয়োজ্য। ইহা দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এই জন্ত ইহার নাম অগ্নিকুমার-রস।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়রস ।—মিঠাবিষ ১ একভাগ, মরিচ ১ একভাগ, পিপুল ১ একভাগ, বনজীরা ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার ধই ১ এক ভাগ, হিঙ্গুল ২ দুইভাগ; (এস্থলে হিঙ্গুলে জামীরের রসের ভাবনা দিয়া লইতে

ହইବେ ; କିংବା যদি ইହାତେ ୧ একভାଗ ପାରଦ ମିଶ୍ରିତ କରା যায়, তাହା ହইলে ହିঙ্গୁলের আবଶ୍ୟକତା ନাই ; বিষଓ ଗୋମୂତ୍ରେ ଭିଜାହିয়া ରୋଦ୍ରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିয়া ଲହିବେ ।)
 একତ୍ର ଆଦାର ରସସହ ଉତ୍ତମରୂପେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିয়া ଯୁଗ-ପ୍ରମାଣ ବଟିକା କରିବେ । ইହାର
 ଅନୁପାନ সাଧାରଣତଃ ମଧୁ ; ଏବଂ ବାତଜ୍ୱରେ ଦଧିର ମାତ ; ସନ୍ନିପାତେ ଆଦାର ରସ ;
 ଅଜୀର୍ଣ୍ଣଜନିତଜ୍ୱରେ ଜାମ୍ବীরের রস ; বিষমজ୍ୱରେ কୃଷ୍ଣজীরার চূର୍ণ ও পুরাতন ଖୁଡ଼ ।
 ইହାର পୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରା ୫ চারি বটী ; কিন্তু বৃଦ୍ଧ, ବালକ ও অতিক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে ୧ এক
 বটী । যদি কফের আধିକ্য না থাকে, ଏବଂ ରୋଗী ক্ষୀণ না হয়, তাহା হইলে
 ডাবের জল ও চিনিরসহ সেବন বিধেয় ; তদ୍ଦ্বারা বাতପୈত্তିକ দାହ নিবারিত হয় ।

সର୍ବଜ୍ୱବାକ୍ସୁশ ବଟୀ ।—পାରଦ ও ଗନ୍ଧକ সমভାଗେ ଲইয়া, তাହାର କଞ୍ଚୁଗୁଣୀ
 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିয়া ଲହିବେ ; ତତ୍ପରେ ମରିଚ, ଖୁଠ, ପିପୁଳ, ଦାରୁଚିନି, ଜୟପାଳ, କୁଡ଼,
 ଚିରାତା ଓ ମୁତା, এইସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୂର୍ଣ, ପାରଦର সমଭାଗେ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ একତ୍ର
 ମିଶ୍ରିତ କରିয়া, ନିମ୍ବନାମାତ୍ରାର ରସେ, ଭାବନା ଦିଆ ୧ একରତି ପ୍ରମାଣ ବଟିକା
 କରିବେ । এই ବଟି সেବନାନ୍ତେ ବନ୍ଧାଦିଦ୍ୱାରା ଗାତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିয়া ଦିବେ । ইହା
 সেବনে ଅଷ୍ଟବିଧଜ୍ୱର, ପ୍ରାକୃତ ଓ ବୈକୃତ ଜ୍ୱର, ବିଷମଜ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବପ୍ରକାର
 ଜ୍ୱର ନିବାରিত হয় ।

ଚପ୍ତେଶ୍ୱର ।—ପାରଦ, ଗନ୍ଧକ, ମିଠାବିଷ ଓ ତାମ୍ର এই କয়েକଟୀ ଦ୍ରବ୍ୟ সমଭାଗେ
 ଲইয়া, একପ୍ରହରକାଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ ; পরে ଆଦାର ରସେ ୭ ସାତବାର ଓ ନିମ୍ବନା-
 ମାତ୍ରାର ରସେ ୭ ସାତବାର ଭାବନା ଦିଆ ମର୍ଦ୍ଦନ ପୂର୍ବକ, ୧ ରତି-ପ୍ରମାଣ ବଟିକା କରିବେ ।
 ଅନୁପାନ—ଆଦାର ରସ । ইହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଆଶୁ ନିବାରিত হয় ।

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରସ ।—ପାରଦ ୧ একভାଗ, ଗନ୍ଧକ ୨ ଦୁଇଭାଗ, ସୋହାଗାର
 ଖଇ ୨ ଦୁଇଭାଗ, ମରିଚ ୨ ଦୁଇଭାଗ ଓ ସର୍ବସମାନ ଚିନି ଅଥବା ମନଃଶିଳା একତ୍ର
 ମିଶ୍ରିତ କରିବେ । ରସେନ୍ଦ୍ରସାରସଂଗ୍ରହେ ପାରଦାଦି ଚାରିଟୀ ପଦାର୍ଥ সমଭାଗେ ଲହିବାର
 উপଦେଶ ଦେଖିତେ ପାওয়া যায় । পরে ରୋହିତମଂସେର ଗିତ୍ତେ ତିନିଦିନ ଭାବନା ଦିଆ
 ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ, ଏବଂ ୨ ଦୁଇରତି-ପ୍ରମାଣ ବଟିକା କରିବେ । ଅନୁପାନ—ଆଦାର ରସ ।
 ଔଷଧ সেବনের পরେ ନୀତଳଜଳ ପାନ କରାହିବେ । ইହା সেବনে ଅତ୍ୟୁଗ୍ର ପିତ୍ତଶ୍ଳେଷ୍ମ-
 ଜ୍ୱର ତିନିଦିବସের মধ্যে ନିବାରিত ହইয়া থাকେ ।

ବୈଦ୍ୟନାଥବଟୀ ।—ପାରଦ ॥ ୦ ଅର୍ଦ୍ଧତୋଳା ଓ ଗନ୍ଧକ ॥ ୦ ଅର୍ଦ୍ଧତୋଳା, ଉତ୍ତମ-
 ରୂପେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିয়া କଞ୍ଚୁଗୁଣୀ କରିବେ ; ଅନନ୍ତର କଟୁକୀଚୂର୍ଣ ୨ ଦୁଇତୋଳା ତାହାର

সহিত মিশ্রিত করিয়া, উচ্ছেপাতার রসে অথবা ত্রিফলার কাথে তিনবার ভাবনা দিয়া মটর-প্রমাণ বটিকা করিবে। অমুপান—পাঁণের রস, কিংবা উচ্ছেপাতার রস ও ঈষদুষ্ণ জল। রোগীর রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া, ১ একটী হইতে ৩ তিনটী পর্য্যন্ত বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা দ্বারা নবজ্বর, অরুচি, পাণ্ডু ও শোথ নিবারিত হয়।

নবজ্বরেভ-সিংহ । — পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, মরিচ, পিপুল, ও শুঠ, প্রত্যেক সমভাগ এবং মিঠাবিষ অর্দ্ধভাগ, (কেহ কেহ বলেন, সমষ্টির অর্দ্ধেক বিষ) একত্র জলসহ ২ দুইদিন মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অমুপান আদার রস। ইহা দ্বারা ঘোরতর নবজ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বালকদিগের সুখবিরেচক ঔষধ।

মৃত্যুঞ্জয় রস । — পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, সোহাগার থই ৪ চারিভাগ, মিঠাবিষ ৮ আটভাগ, ধুতুরাবীজ ১৬ ষোলভাগ এবং ত্রিকটু মিশ্রিত ৩২ বত্রিশভাগ, এইসমুদায় ধুতুরার মূলের রসসহ একত্র মর্দন করিয়া নাশকলায়প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সকলপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়। ডাবের জল ও চিনিসহ এই রস সেবনে বাতৈপৈতিক জ্বর, মধুসহ সেবন করিলে শ্লেষ্মিক জ্বর, এবং আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হয়।

প্রচণ্ডেশ্বর রস । — বিষ, পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া, দুইপ্রহরকাল মর্দনপূর্ব্বক তাহাতে নিসিন্দাপত্রের রসের ২১ একুশবার ভাবনা দিবে। পরে তিল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অমুপান—আদার রস। ইহা নবজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে অতিরিক্ত গরমবোধ হইলে, মস্তকে তৈল মর্দন করিবে, অথবা বোল পান করিতে দিবে।

ত্রিপুরভৈরব রস । — বিষ ১ একভাগ, সোহাগা দুইভাগ, গন্ধক ৩ তিন ভাগ, তাম্র অথবা হিঙ্গুল ৪ চারিভাগ, এবং দস্তীবীজ ৫ পাঁচভাগ, এই সমুদায় দস্তীর কাথসহ একপ্রহর কাল মর্দন করিয়া ৩ তিনরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অমুপান—আদার রস ; অথবা শুঠ, পিপুল, বা মরিচের কাথ, এবং চিনি। ইহা দ্বারা নবজ্বর, মন্দাগ্নি, আমবাত, শোথ, বিষ্টস্ত, অর্শঃ ও ক্রিমি নিবারিত হয়।

শীতারি রস । — পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার খই ১ একভাগ, জয়পালবাজ ২ দুইভাগ, সৈন্ধবলবণ ১ একভাগ, মরিচ ১ একভাগ, তেঁতুলছালভস্ম ১ একভাগ ও মিঠাবিষ ১ একভাগ, (কাহারও মতে তাই ১ একভাগ দিবার উপদেশ আছে) ; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র জ্বার-রসসহ মর্দন করিয়া, দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । অনুপান—গরম জল । ইহা বাতশ্লেষ্ম-জ্বরের ও শীতজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

কফকেতু । — শঙ্খভস্ম, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও সোহাগার খই, প্রত্যেক এক এক ভাগ, এবং মিঠাবিষ ৫ পাঁচভাগ, একত্রিত এইসমুদায়ে আদার রসের ৩ তিনবার ভাবনা দিয়া ও মর্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । অনুপান—আদার রস । ইহা সেবন করিলে, ককজনিত কণ্ঠরোধ, শিরোরোগ, বন্ধকফ ও দারুণ সন্নিপাত নিবারিত হয় ।

নতাস্তরে আর একপ্রকার কফকেতু দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—সোহাগার খই, শঙ্খভস্ম ও মিঠাবিষ, সমুদায় সমভাগ ; একত্র মিশ্রিত করিয়া এবং আদার রসে ৩ তিনবার ভাবনা দিয়া ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । অনুপান—আদার রস । শ্বাস, কাস, পীনস, শিরোরোগ ও গলরোগ প্রভৃতি কফজনিত রোগসমূহে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক ।

প্রতাপমার্ভিওরস । — মিঠাবিষ ১ একভাগ, হিঙ্গুল ১ একভাগ, জয়পাল ১ একভাগ ও সোহাগা ১ একভাগ, একত্র জলেব সহিত মর্দন করিয়া ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবন করিলে, নবজ্বর আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

জ্বরকেশরী । — পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, শুঠ, পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও জয়পালবাজ, প্রত্যেক সমভাগ ; একত্র ভূষরাজের রসসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতিমাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে । শিউদিগের মাত্রা ১ একসর্ষপ । পিত্তজ্বরে চিনি, সন্নিপাত-জ্বরে মরিচ, এবং দাহজ্বরে পিপুল ও জীবার কাথসহ, বিরেচনের জন্য ইহা প্রয়োগ করিতে হয় । সাধারণতঃ ইহা কেবল গরমজলসহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

শ্রীজ্বরমুরারি । — হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খই, শুঠ ও হরীতকী,—প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্বসমস্তের সমান জয়পালবাজের

চূর্ণ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, মটরপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বিরেচনের জন্ত আদার রসসহ ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

রসমঙ্গলোক্ত জ্বরমুরারি।—শোধিত পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও হিঙ্গুল, —প্রত্যেক ২ দুইতোলা, লবঙ্গ ১ একতোলা, মরিচ ৮ আটতোলা, শোধিত ধূতুরাবীজ ১৬ ষোলতোলা, (কেহ কেহ ধূতুরাবীজের পরিবর্তে জয়পালবীজ প্রয়োগ করেন) ও তেউড়ীমূল ২ দুইতোলা; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ করিয়া, তাহাতে সাঁতবার দস্তীর কাথের ভাবনা দিবে। পরে ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া, উপযুক্ত অম্লপানের সহিত তাহা প্রয়োগ করিলে, সর্বপ্রকার জ্বর, বিষ্ণু, সর্কাদ-বেদনা, গুল্ম, শোথ, কাস, অল্পপিত্ত ও আমবাত প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

তরুণজ্বরারি।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও জলপাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র দ্রুতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অম্লপান—চিনির জল। অবিচ্ছিন্নজ্বরে জরত্যাগের জন্ত জ্বরের পঞ্চম, ষষ্ঠ, অথবা সপ্তম দিবসে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে বিবেচন হইলে, জরত্যাগের পরে পটোল ও মুগের যুষ এবং অল্পপথ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শীতভঞ্জী-রস।—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও জয়পালবীজের চূর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ৩ তিনবার দস্তীমূলের কাথের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত প্রয়োগ করিয়া, শীতলজ্বল, ইক্ষুরস, অথবা মুগের যুষ অম্লপান করিবার ব্যবস্থা করিবে। মহাঘোর নবজ্বরও এই ঔষধ সেবনে উপশমিত হইয়া থাকে।

নবজ্বরারি-রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, মিঠাবিষ ৩ তিনভাগ, স্বর্ণক্ষীরী ৪ চারিভাগ ও জয়পালবীজ ৫ পাঁচভাগ, এইসকল দ্রব্য একত্র নেবুর রসের সহিত মর্দন করিয়া, বিড়ম্বের মত পরিমাণে বটিকা করিবে। আদার রসের সহিত ইহা সেবন করিলে, সর্বপ্রকার নূতন, পুরাতন ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

নবজ্বরহর-বটী।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং শোধিত দস্তাবীজ-চূর্ণ, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে

চূর্ণ করিয়া, দ্রোণপুষ্ণীর (বলঘসিয়ার) রসের সহিত মর্দন করিবে ; পরে তাহা পুটপাকে দৃঢ় করিয়া, মাষকলারের জ্বায় বটিকা করিবে । এই ঔষধ নবজ্বরে প্রয়োগ করিতে হয় ।

সর্ববাস্তুসুন্দর । —পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জয়পাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও সোহাগার খই, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, জলের সহিত একত্র মর্দনপূর্ব্বক ৩ তিনরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার জ্বর, আমবাত, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় ।

রত্নগিরি রস । —পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, তাম্র ১ একভাগ, অন্ন ১ একভাগ, স্বর্ণ ১ একভাগ, লৌহ ২ অর্দ্ধভাগ ও বৈক্রান্ত ২ সিকি-ভাগ, এইসকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজ-রসের সহিত মর্দন করিয়া, পর্পটীর জ্বায় পাক করিবে ; সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া, তাহাতে ক্রমে ক্রমে শজিনা, বাসক, নিসিন্দা, বচ, চিতামূল, ভৃঙ্গরাজ, ভূ-কদম্ব (মুণ্ডুরী), কণ্টকারী, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, বকপুষ্প, ব্রাহ্মীশাক, চিরাতা ও য়তকুমারী, এইসকল পদার্থের রসের বা কাথের ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে । তৎপরে মুষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া, বালুকাযন্ত্রে লঘুপুটে তাহা পাক করিতে হইবে । এই ঔষধ ২ ছইরতি নাত্রায় মধু ও পিপুলচূর্ণ এবং ধনের কাথ প্রভৃতি অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, অতি সত্ত্বর নবজ্বর নিবারিত হয় ।

জয়াবটী । —মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, হরিদ্রা ও বিড়ঙ্গ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, একত্র ছাগমূত্রের সহিত মর্দন করিবে এবং চর্ণক-প্রমাণ বটিকা করিবে । এই ঔষধ, পিত্তজ্বরে—দুষ্ণের সহিত, সন্নিপাত-জ্বরে—মধু ও মরিচের শুঁড়ার সহিত, বিষমজ্বরে—স্বতেব সহিত, শীতজ্বরে—গোমূত্রের সহিত, রক্তপিত্ত-জ্বরে—রক্তচন্দনের কাথসহ, অত্যাগ জ্বরে—মধু ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত, কাসরোগে—মধুর সহিত এবং পাণ্ডুরোগে—দুষ্ণের সহিত, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিতে হয় ।

জয়ন্তী বটিকা । —মিঠাবিষ, আকনাদী, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপুল ও নিমপাতা, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রের সহিত মর্দন করিবে এবং জয়াবটীর জ্বায় ছোলায় পরিমাণে বটিকা করিবে । এই

ঔষধও জন্মাবতীর তায় ভিন্ন ভিন্ন অল্পপানের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রোগে প্রয়োগ করিতে হয়।

✕ জ্বরধূমকেতু।—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও সমুদ্রফেন, প্রত্যেক সমান-ভাগ, আদার রসের সহিত একত্র তিন দিন মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা নবজ্বরে বিশেষ উপকারক।

ক্রীরামরস।—পারদ, গন্ধক ও মরিচ, প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব-সমষ্টির সমান জয়পালবীজ, একত্র ১ একপ্রহরকাল দস্তীর কাথের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, আমজ্বর, শূল, বিস্মৃত ও বায়ুবিবৃতি নিবারিত হয়।

✕ উদকমঞ্জুরী।—পারদ, গন্ধক, মোহাগাব খই, ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান মিঠাবিষ, সমুদায় একত্র রোহিতমংস্তুর পিষ্টের সহিত মর্দন করিয়া এবং তিনদিন তাহাতে রোহিত পিষ্টের ভাবনা দিয়া, ২ ছই-রতি পারদাণে বটিকা করিবে। অল্পপান—আদার রস। ঔষধসেবনে অধিক গরম হইলে, শীতল জল, ঘোল ও বেগুনের তরকারীর সহিত অল্প পথ্য দিতে হইবে। পিষ্টের আধিক্য হইলে, মস্তকে শীতল-ডলের জলপটী দেওয়া আবশ্যক।

অম্লতমঞ্জুরী।—হিঙ্গুল, মরিচ, মোহাগাব খই, পিষ্টুল, মিঠাবিষ ও জয়িত্রী, প্রত্যেক সমভাগ, জামীরেব রসসহ একত্র মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি কিংবা ৩ তিনরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার জ্বর, কাস, শ্বাস ও সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

অচিন্ত্যশক্তি রস।—পারদ ২ ছইমাষা ও গন্ধক ২ ছইমাষা, একত্র কজ্জলী করিয়া, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরে, নিসিন্দা, থানকুনি, গিমা, শ্বেত-অপরাজিতার মূল, শালিঞ্চ, কাঁটান'টে ও শ্বেত ছড়ছড়ে, ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস ৪ চারি মাষার সহিত এক একবার মর্দন করিবে। তৎপরে স্বর্ণমাক্ষিক ১ একমাষা ও মরিচ ১ একমাষা, তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে তাম্রদণ্ড দ্বারা মর্দন করিবে। পরে মুগের মত বটিকা করিয়া, ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। নবজ্বর-রোগী শ্বেদ ও উপবাসাদি ক্রিয়া দ্বারা ক্লান্ত এবং দুর্বল হইলে, এই ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রথমদিনে ৩ তিন বটী, দ্বিতীয়দিনে ২ ছই বটী এবং

তৃতীয়দিনে ১ এক বটী শীতলজলের সহিত প্রয়োগ করিতে হয় । পিপাসা উপস্থিত হইলে, শীতল জল এবং জাঙ্গল পশু অথবা লাবণ্যকী প্রভৃতির মাংসরস পান করিতে দিবে । রোগী অরুণ্ড হইলে, তাহাকে দধি ও অন্ন পথ্য দিবে । শিরঃ-কম্প প্রভৃতি বাতজ-উপদ্রব উপস্থিত হইলে, বিবেচনাপূর্বক মত্তকে নারায়ণ তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক ।

ত্রৈলোক্যভূক্ষুর-রস ।—পাবদ, গন্ধক, তাম্র, পিপুল, জয়পালের বীজ, কটকী, হরাতকী, তেউড়ামূল ও কুঁচিলা, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ ; একত্র মনসাঁজের আঠার সহিত মর্দন করিয়া, ১ ছইরতি পরিমাণে ইহার বটিকা করিবে । কেবল মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার নবজ্বর নিবারণিত হইয়া থাকে ।

গদমূরারবি ।—পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তাম্র, হিঙ্গুল ও সীসক, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । উপযুক্ত অল্পপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, অতি পবন অপক জ্বরও প্রশমিত হয় ।

জ্বরহর বটী ।—শোধিত সীসক, তরিতাল, মিঠাবিষ ও রসগিন্দুর, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া, সর্বপেব ত্রায় বটিকা করিবে । অরবিচ্ছেদ সময়ে, কিছুক্ষণ ধাদ বাদে চিনির সহিত দুই তিনটি বটী সেবন করিলে, জ্বর নিবারণিত হয় ।

সন্নিপাত-জ্বরে ।

ক্ষুদ্রাদি ।—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও কুড়, ইহাদের কষায় সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, অকচি ও পার্শ্বশূল নিবারণিত হয় । ইহা বাতশ্লৈষিক জ্বরেও প্রয়োগ করা যায় ।

নাগরাদি ।—শুঁঠ, ধনে, বামুনহাটা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পটোলপত্র, নিমছাল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কটকী, মুতা, গজপিপ্পলী, সোন্দাল, চিরাতা, গুলঞ্চ, দশমূল ও কণ্টকারী, ইহাদিগের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, ত্রিদোষোত্তর সান্নিপাতক জ্বর নিবারণিত হয় ।

চতুর্দশাঙ্গ ।—দশমূল, বচ, শুঁঠ, খেতপুস্প-কেলেকড়া এবং রক্তপুস্প-কেলেকড়া এই চৌদ্দটি দ্রব্যের কাথ—বাতশ্লেষ্মাধিক-সন্নিপাতজ্বরের উপশম-কারক । দীর্ঘকালের জীর্ণজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মিক-সন্নিপাতজ্বরে আর একপ্রকার চতুর্দশাঙ্গ, অর্থাৎ পূর্বোক্ত দশমূল এবং কিরাতাদিগণ (চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ), ইহাদের কাথ এবং বিরচন আবশ্যক হইলে, সেই কাথের সহিত ॥ অর্দ্ধতোলা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

বাতশ্লেষ্মাহর অষ্টাদশাঙ্গ ।—বাতশ্লেষ্মাধিক-সন্নিপাতজ্বরে হৃদয়ে ও পার্শ্বে বেদনা এবং কাস, শ্বাস, হিকা ও বমি থাকিলে, পূর্বোক্ত দশমূল, শঠী, কঁাকড়াশুকী, কুড়, ছুরালভা, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কটুকী, এই অষ্টাদশাঙ্গের কাথ ব্যবস্থা করিবে ।

পিত্তশ্লেষ্মাহর অষ্টাদশাঙ্গ ।—চিরাতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁঠ, মুতা, কটুকী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপ্পলী, ইহাদের কাথ—তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মাধিক সন্নিপাতজ্বর আশু নিবারণ করে । ইহার অপর নাম—ভূনিষাদি অষ্টাদশাঙ্গ ।

ভার্গ্যাঙ্গি ।—বামুনহাটী, কুড়, রান্না, বেলছাল, যমানী, শুঁঠ, পিপুল ও দশমূল, ইহাদের কাথ সন্নিপাত-জ্বরনাশক এবং কাস, শ্বাস, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, আনাহ, অগ্নিমান্দ্য ও তন্দ্রা প্রভৃতি উপদ্রবের নিবারণকারক ।

বৃহৎ ভার্গ্যাঙ্গি ।—বামুনহাটী, হরীতকী, কটুকী, কুড়, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঁঠ, ইহাদের কষায় পান করিলে, সান্নিপাতিক-জ্বর, সততাদি ঘোরতর জ্বর, বহিঃস্থ ও নীতঃস্থ জ্বর এবং মন্দাঘ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ বিনষ্ট হয় ।

মুস্তান্তাগণ ।—মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, দেবদারু, শুঁঠ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, ছুরালভা, নীলগাছ, কমলাগুড়ি, তেউড়ীমূল, চিরাতা, আক-
নাদী, বেড়োলা, কটুকী, যষ্টিমধু ও পিপুলমূল, এই কয়েকটি পদার্থকে মুস্তান্ত-
গণ বা অষ্টাদশাঙ্গ কহে । ইহাদের কাথ পিত্তাধিক সন্নিপাতজ্বরে এবং বক্ষো-
বেদনা, পার্শ্ববেদনা ও শিরোবেদনাদি উপদ্রবে বিশেষ উপকারক ।

শঠ্যাঙ্গি ।—শঠী, কুড়, বৃহতী, কঁাকড়াশুকী, ছুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদী, চিরাতা ও কটুকী, এই শঠ্যাঙ্গিগণের কাথ সান্নিপাতিক জ্বরনাশক ।

বৃহত্যাদি ।—বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনহাটি, শঠী, কঁাকড়াশূঙ্গী, ছুরালভা, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কটুকী, এই কয়েকটীকে বৃহত্যাদিগণ কহে । ইহাদের কাথ সেবন করিলে, সন্নিপাতিক জ্বর এবং তত্পদ্রব কাসাদি নিবারিত হয় ।

ব্যোষাদি ।—শুঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,) কটুকী, পটোলপত্র, নিমছাল, বাসক, চিরাতা, গুলঞ্চ ও ছুরালভা, ইহাদের কষায় ত্রিদোষজ্বরনাশক ।

ত্রিবৃত্তাদি ।—তেউড়ীমূল, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া), কটুকী ও সৌদাল-মজ্জা, ইহাদিগের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, ত্রিদোষজনিত জ্বর নষ্ট হয় ।

দ্বাত্রিংশাদি ।—বামুনহাটি, চিরাতা, নিমছাল, মুতা, কটুকী, বচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বাসক, রাখালশসা, রান্না, আমালতা, পটোলী, দেবদারু, হরিদ্রা, পারুলছাল, গাবছাল, ব্রাহ্মী, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, তেউড়ীমূল, আতাইচ, কুড়, বলা-ডুমুর, কণ্টকারী, বৃহতী, ইন্দ্রযব, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও শঠী; এই বত্রিশটি দ্রব্যের কাথ পান করিলে, ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাত, এবং শ্বাস, কাস, হিকা, শূল, বায়ুবিকার, আশ্মান, সন্ধিবেদনা, উরুস্তম্ভ, অস্ত্রবৃদ্ধি ও অরুচি প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

দ্বাদশাঙ্গ ।—দশমূল, কুড় ও পিপুল, এই ১২ বারটি দ্রব্যের কাথ পান করিলে, শ্বাস-কাস-সংযুক্ত সন্নিপাত জ্বর প্রশমিত হয় ।

কণ্টকার্যাদি ।—কণ্টকারী, বৃহতী, শুঠ, ধনে ও দেবদারু, এই পাঁচটি পদার্থের কাথ সর্বজ্বরনাশক এবং পাচক ।

বৃহৎ কটুফলাদি ।—কটুফল, মুতা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীর, ক্ষেৎ-পড়া, কঁাকড়াশূঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শঠী, ভূঙ্গরাজ, পিপুল, কটুকী, হরীতকী, গালা, চিরাতা, বামুনহাটি, ধলা-আঁকড়া, বেড়েলা, দশমূল ও পিপুলমূল, এইসকল দ্রব্যের কাথে হিং ও আদার রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সন্নিপাত-জ্বর এবং গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, কাস, কণ্ঠরোধ, কর্ণমূলের শোথ, মুখরোগ, হস্ত-গ্রহ, শিরোরোগ ও বাধিধ্য প্রভৃতি কফ-বাতজনিত বিবিধ পীড়ার উপশম হয় ।

কটুফলাদি-কষায় ।—কটুফল, মুতা, বচ, আকনাদী, কুড়, কৃষ্ণ-জীরা, ক্ষেৎপাড়া, দেবদারু, হরীতকী, কঁাকড়াশূঙ্গী, পিপুল, চিরাতা, শুঠ,

বামুনহাটি, ইন্দ্রযব, কটকী, শঠী, কটুতণ ও ধ'নে, ইহাদের কাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতাদিক ও শ্লেষ্মাধিক সন্নিপাত এবং কর্ণমূলের শোথ, স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস ও হিকা প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে ।

পুরুষকাঁদি ।—ফল্গু, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দেবদারু, কটুফল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কটকী ও চাকুলে, এইসকল দ্রব্যের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া, অর্থাৎ পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে এইসকল দ্রব্য শীতল-জলে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে তাহা ছাঁকি । পান করিবে । ইহা দ্বারা পিত্তাধিক সন্নিপাত-জ্বরের উপশম হইয়া থাকে ।

চন্দনাদি ।—রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কটকী ও চাকুলে, এইসকল দ্রব্যের শীতকষায় পান করিলে, পিত্তাধিক সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয় ।

কিরাততিত্তাদি ।—চিরাগ, মুতা, গুলঞ্চ, শুঠ, আকনাদি, বালা, ও মৃণাল, ইহাদের কাথ পিত্তাধিক সন্নিপাতে উপকারক ।

অভিহাস-জ্বরে ।

কারব্যাদি ।—কৃষ্ণজীরা, কুড়, এরঙ-মূল, বলাড়ুমুর, শুঠ, গুলঞ্চ, দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ছুরালভা, বাগ্‌বহাটী ও পুনর্নবা, গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া, ইহাদের কাথ সেবন করাইলে, ঘোরতর অভিহাস-জ্বর নষ্ট হয় ।

মাতুলুঙ্গাদি ।—ছোলঙ্গনেবু, পাণরকুচি, বেগমূলের ছাল, কণ্টকারী, আকনাদী ও এরঙমূল, ইহাদের কাথে সৈন্ধবলবণ ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অভিহাস-জ্বর, এবং আনাহ ও শূল প্রশমিত হয় । কেহ কেহ এই কাথ গোমূত্রে প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে কেবল দৈন্দব লবণ প্রক্ষেপের উপদেশ দিয়াছেন ।

শৃঙ্গাদি ।—কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটি, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিরাগ, ক্ষেপাপড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, ছুরালভা, কটকী, শুঠ, মুতা, ধ'নে, ইন্দ্রযব, আকনাদী, রেণুকা, গজপিপ্পলী, আপাং, পিপুলমূল, চিতামূল, বাথালশসা,

সোঁদাল, নিমছাল, শঠী, সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ঘমানী ও বনঘমানী, ইহাদের কাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, উৎকট অভিগ্রাসঙ্গর ঐষোদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর এবং তন্দ্রা, মোহ, হিক্কা, কর্ণশূল, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত হয় ।

সন্নিপাত-জ্বরের ঔষধ ।

কুল্লবধু ।—রসসিন্দূর, তাম্রভস্ম, সীসাভস্ম, মনঃশিলা ও তুঁতেভস্ম, সমুদায় সমভাগে লইয়া, একত্র রাখালশস্যার রসের সহিত একদিন মর্দন পূর্বক চণক-প্রমাণ বটিকা করিবে । এই বটিকা জলের সহিত বর্ষণ করিয়া, তাহার নস্ত্র দিলে, সন্নিপাত-জ্বর বিনষ্ট হয় ।

মোহান্ধসূর্য্যারস ।—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক, একত্র রস্মনেব রসেব সহিত একগ্রহর মর্দন করিয়া বটিকা করিবে । সেই বটিকা রস্মনেব রসের সহিত বর্ষণ করিয়া এবং তাহার সহিত সমপরিমিত মরিচ মিশ্রিত করিয়া নস্ত্র দিলে, তন্দ্রা ও প্রলাপ নিবারিত হয় ।

উন্মত্তরস ।—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক, খুতুবা-ফলের রসের সহিত একদিন মর্দন করিয়া, তাহার সহিত ত্রিকটুচূর্ণ সমভাগে মিলিত করিবে । এই ঔষধের নস্ত্র লইলে, সন্নিপাত-জ্বর নিবারিত হয় ।

নস্ত্রভৈরব ।—রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতামূল, সোঁহাগার খই, খপ্পর ও ত্রিকটু, সমুদায় সমভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য আকন্দের আঠার সহিত একদিন মর্দন করিয়া বটিকা করিবে । আকন্দের আঠাসহ ইহা বর্ষণ করিয়া, তাহার নস্ত্র প্রয়োগ করিলে, সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয় ।

অঞ্জনভৈরব ।—পারদ, গন্ধক, লৌহভস্ম ও পিপুল, প্রত্যেক সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির তিনগুণ জয়পালের বাজ, একত্র জামীরের রসের সহিত উত্তম-রূপে মর্দন করিয়া, চক্ষুতে তাহার অঞ্জন প্রদান করিলে, বিবিধ উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হয় ।

অঞ্জনরস ।—হিং, ফটুকিরি, তুঁতে, কর্পূর ও তাম্রভস্ম, সমুদায় সমভাগ, একত্র কাল কাসন্দার রসের সহিত অর্দ্ধদিন মর্দন করিয়া বটিকা করিবে । এই বটিকার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, দাহযুক্ত সন্নিপাতজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে ।

স্বল্পকস্তুরীভৈরব ।—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, সোহাগার খই, জয়িত্রী, জাফল, মরিচ, পিপুল ও মৃগনাভি, প্রত্যেক দ্রব্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া জলসহ মর্দন করিবে এবং ২ দুইরতিপ্রমাণ তাহার বটিকা করিবে । ইহা সন্নিপাত-জরে আদার রসসহ সেবন করিতে দিবে ।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ।—মৃগনাভি, কর্পূর, তাম্র, ধাইফুল, আলকুণী, স্বর্ণ, রোপা, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকন্দী, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুষ্ঠ, বালা, হরিতাল, অত্র ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া, আকন্দ-পত্রের রসের সহিত মর্দন পূর্বক ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । অহুপান—আদার রস । ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ সন্নিপাতজ্বর এবং অন্যান্য বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শ্রেষ্ঠকালানল-রস ।—হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, তাম্র, তুঁতে, মনঃশিলা, হরিতাল, কটুফল, ধূতুরা-বীজ, হিঙ্গু, স্বর্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ী, দস্তীমূল, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, সোন্দাল, লবঙ্গ ও সোহাগার খই, সমুদায় দ্রব্য একত্র সিজের আঠাসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে । ইহা সেবন করিলে, কফোৎপাদন-সন্নিপাত, বাতশ্লেষ্মিক ও পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বর, জীর্ণজ্বর, শোথ এবং অগ্নি-মান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয় ।

কালানল-রস ।—পারদ, গন্ধক, অত্র, সোহাগার খই, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, কালসর্পবিষ ও দারুমুজ-বিষ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা পারমাণে গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে । তৎপরে লাক্কলীমূল, ঘোঁষালতার মূল, রক্ত-চিতার মূল, কচি ভুঁই আমলা, বামুনহাটী, আকন্দের মূল ও পঞ্চপিত্ত, এই সকল দ্রব্যের ভাবনা দিয়া এবং আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, কণিকামাত্রায় বটিকা গুপ্ত করিবে । ইহা দ্বারা সন্নিপাত-বিকার প্রশমিত হয় ।

সন্নিপাতভৈরব ।—পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, জয়পালবীজ, তেউড়ীমূল, স্বর্ণ, তাম্র, সীসা, অত্র, লৌহ, আকন্দের আঠা, লাক্কলী ও স্বর্ণমাক্ষিক, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, নিম্নলিখিত ভাব্য-দ্রব্য সকলের কাথদ্বারা ক্রমশঃ ৩০ ত্রিশবার ভাবনা দিয়া, মটর-প্রমাণ বটিকা করিবে । ভাবনার দ্রব্য যথা :—আকন্দ, শ্বেত-অপরাজিতা, মুণ্ডুরী, হুড়হুড়ে, কৃষ্ণজীরা, কাকজজ্বা, শোণাছাল, কুড়, ত্রিকটু, বঁইচীমূলের ছাল, রক্তসূর্যমণি ও

খেতহর্যামণি ফুলের গাছ, নিসিন্দা, রুদ্রজটা, ধুতুরামূল, দন্তীমূল ও পিপুলমূল, এই ১৮ আঠারটি পদার্থ সমুদায়ে পারদাদি পদার্থের সর্বসমষ্টির সমপরিমাণ লইয়া, চতুর্গুণ জলসহ সিদ্ধ করিবে এবং চারিভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেই কাথের ৩০ ত্রিশবার ভাবনা দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, সমুদায় উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাতজ্বর এবং জীর্ণ ও বিষম প্রভৃতি অগ্নাত্ত জ্ববও নিবারিত হয়।

সুচন্দ্রভৈরব ।—পারদ ১ একতোলা ও গন্ধক ১ একতোলা, এতদ্বয়ের একত্র কজ্জলী করিয়া, তাহার সহিত শোধিত-স্বর্ণমাক্ষিক ১ একতোলা মিশ্রিত করিবে এবং যথাক্রমে রুদ্রজটা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলকী ও বিষ-কাঁটালী প্রত্যেকের এক এক তোলা রসের সহিত তাহা মর্দন করিতে হইবে। তৎপরে মুদ্রাপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা আদার রস ও জীরার গুড়ার সহিত সেবন করিলে, টেগ্র সন্নিপাতজ্বর এবং গ্রহণী ও স্মৃতিকারোগ নিবারিত হয়।

ত্রৈলোক্যসুন্দর —পারদ ও গন্ধক, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক মাষা লইয়া, তাহার কজ্জলী করিবে এবং সেই কজ্জলী যথাক্রমে কুড়ী, তালমূলী, ধুতুরা, কেশুরে, বোমালতা, জয়ন্তী ও থানকুনি, ইহাদের প্রত্যেকের পাতার রস এক এক তোলার সহিত মর্দন করিয়া, রাই-সরিষাপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয়। ঔষধসেবনে গরম বোধ হইলে, ডাবের জল পান করাইবে।

আনন্দভৈরব ।—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, মরিচ, সোহাগার খই, পিপুল ও জয়ন্তী, সমুদায় সমভাগ, একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহার দুইটা বা তিনটি বটা একত্র আদার রসের সহিত সেবন করিলে, দারুণ সন্নিপাত এবং অগ্নাত্ত সর্বপ্রকার জ্বর, অতি-সার, ও আমবাতাদি রোগ উপশমিত হয়।

দ্বিতীয় আনন্দভৈরব যথা,—মিঠাবিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র-ভস্ম, ধুতুরাবীজ ও হিঙ্গুল, এইসমুদায় সমভাগ, একত্র শিঙ্কির কাথের সহিত মর্দন করিয়া, চণক-প্রমাণ বটিকা করিবে। অমুপান—ত্রিকটুচূর্ণমিশ্রিত আকন্দ-মূলের কাথ। এই ঔষধ সেবন করিলে, সূদারুণ সন্নিপাত-জ্বর নিবারিত হয়।

সৌভাগ্যবটী ।—সোহাগার খই, মিঠাবিষ, জীরা, সৈন্ধব, কক্কচ, বিট, সচল ও সান্তার লবণ, ত্রিকলা, ত্রিকটু, অত্রভস্ম, পারদ ও গন্ধক এই

সমুদায় সমভাগ ; যথাক্রমে নিসিন্দা, শেফালিকা, ভৃঙ্গরাজ, বাসক ও অপামার্গ, ইহাদের পাতার রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণে বাটিকা করিবে । এই ঔষধ সেবনে দুর্নিবার সন্নিপাত এবং শীত, ঘর্ষ, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়নাশ, শূল, শ্বাস, কাস, মুর্ছা, পিপাসা ও অকুচি প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত হয় ।

দ্বিতীয় সন্নিপাতভৈরব ।—হিঙ্গুল ৪ চারি তোলা ২ ছই মাষা, গন্ধক ২ ছই তোলা ২ মাষা, মিঠাবিষ ২ ছই তোলা ২ ছই মাষা, ধুতুরাবীজ ৩ তিন তোলা ও সোহাগার খই ১ একতোলা ১ একমাষা, এইসকল দ্রব্য জামীরের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বাটিকা করিবে এবং সেই বাটিকা-গুলি ছায়ার শুষ্ক করিয়া লইবে । এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয় ।

মৃতোৎথাপন-রস ।—পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ এবং মনঃশিলা, মিঠাবিষ, হিঙ্গুল, অত্রভস্ম, লৌহভস্ম, হরিভাল ও স্বর্ণমাফিক, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, থৈকল, গোড়ানেবু, আনকল, নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়া, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ তিনদিন কাঁচা ভাবনা দিবে । তৎপরে ভূধরবস্ত্রে এক দিন পাক করিয়া, চিতামুলের কাণের সহিত ২ ছই গ্রহরকাল মর্দন করিবে এবং নাষকলায়ের দত্ত বা অর্দ্ধরতি-পরিমিত বাটিকা করিবে । ইং, ত্রিকটু ও কপূরচূর্ণমিশ্রিত আদার রসের সহিত ইহা প্রয়োগ করিলে, অতি ভয়ঙ্কর সন্নিপাতও নিবারিত হয় । এই ঔষধ সেবনের পরে দুগ্ধমিশ্রিত পথ্য প্রদান করিবে ।

মৃতসঞ্জীবন-রস ।—পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ এবং অত্রভস্ম, লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম, মিঠাবিষ, হরিভাল, কড়িভস্ম, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, স্বর্ণমাফিক, চিতামূল, হাতিশুঁড়া, মূল, আতাইচ ও ত্রিকটু, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ ; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, আদার রসে, নিসিন্দার রসে ও সিদ্ধির কাথে ৩ তিনদিন করিয়া ভাবনা দিবে । শুষ্ক হইলে, রসসিন্দুর-পাকের ত্রায় বাতলের মধ্যে করিয়া, বালুকাবস্ত্রে দুইগ্রহরকাল পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া, আদার রসের সহিত পুনর্বার মর্দন করিবে ও ১ একরতি পরিমাণে বাটিকা করিবে । এই ঔষধ সেবনে হৃৎসাধ্য প্রবল সন্নিপাতও প্রশমিত হয় ।

মতান্তরে,—তাত্রভক্ষ্য ৪ চারিভাগ, জয়পালবীজ ৩ তিনভাগ, সোহাগার খই ২ দুইভাগ ও মিঠাবিষ ১ একভাগ, একত্র আদার রসের সহিত উত্তমরূপে একপ্রহর-কাল মর্দন করিয়া উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিবে । অনুপান—চিতামুলের কাথ, ত্রিকটুচূর্ণ ও সৈন্ধবচূর্ণ । রসেন্দ্রসারসংগ্রহে এই ঔষধ “মৃতসঞ্জীবন-রস” নামে অভিহিত ; ইহাও সন্নিপাতাদি বিবিধ রোগের নিবারক ।

প্রাণেশ্বর-রস ।—পারদ, গন্ধক, অন্ন ও মিঠাবিষ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ (রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে পারদ ও গন্ধক সমভাগ এবং মিঠাবিষ পারদের অর্দ্ধভাগ), একত্র তালমূলের রসের সহিত ৩ তিনদিন মর্দন করিয়া শুকাইয়া লইবে । পরে কবচীষদ্রে অর্থাৎ মৃত্তিকাদিলিপ্ত বোতলের মধ্যে পূরণ করিয়া পুটপাক করিবে । পাকশেষে শীতল হইলে, বোতলের মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে ; এবং এক এক দিন মর্দন করিয়া, কৃষ্ণজীরা, জীরা, দিৎ, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, সোরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গুগ্গুলু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপ্পল, পারদের সমপরিমিত এইসকল পদার্থের কাথ প্রস্তুত করিয়া, ৭ সাত দিন সেই কাথের ভাবনা দিবে । উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ পাণের রসের সহিত সেবন করিলে, তীব্র নবজ্বর, সন্নিপাত-জ্বর, শীতজ্বর, দাহপূর্বজ্বর, শূল, অতিসার ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় । অনুপান—গরম জল । শরীরে দাহ থাকিলে, সর্বাঙ্গে চন্দন অনুলেপন করাইবে এবং রোগীর ইচ্ছামত পথা প্রদান করিবে ।

রসরাজেন্দ্র ।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, গোহ, অন্ন, বঙ্গ, সীসক, হরিতাল, ও মিঠাবিষ, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ ; কাকমাটীর রসের সহিত একত্র মর্দন করিয়া, রোহিতমৎস্ত, বরাহ, ময়ূর, ছাগ ও মহিষের পিত্তের ভাবনা দিবে । পরে ত্রিকটুর কাথের সহিত মর্দন পূর্বক আদার রসসহ একশতবার মর্দন করিবে । একরতিপ্রমাণ খটিকা করিবে । এই ঔষধ তুলসীপাতার রসের সহিত সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয় । ঔষধ সেবনে গরমবোধ হইলে, রোগীর মস্তকে শীতল-জলধারা দিবে এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে, চিনির সরবৎ ও দিবসে একবারমাত্র দধিমিশ্রিত অন্ন খাইতে দেওয়া যায় ।

শ্বেদ-শৈত্যাণি-রস ।—তাত্রভক্ষ্য, গুঁঠ ও আকন্দমূল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা এবং পঞ্চলবণ মিলিত ৮ আটতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া পুটপাক

করিবে। পরে তাহার সহিত পারদ, গন্ধক, শজ্জভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা মিশ্রিত করিয়া, ঘোষালতার রসের সহিত মর্দন করিবে এবং ময়ূরপিস্তের ৩ তিনদিন ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ১ এক বা দুই রতি মাত্রায়, দধির সহিত সেবন করিলে, যুগপৎ শীত ও বর্ষ নিবারিত হয়। গরম বোধ হইলে, মস্তকে জলধারা দিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনের পরে ঘৃত, মুগের ঘৃষ, ইক্ষু, দ্রাক্ষা ও খেজুর প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে।

পঞ্চবক্ত্র-রস।—পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, মরিচ, ও মিঠাবিষ, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র ধুতুরামূলের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতিপরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ আদার রসসহ সেবন করিলে, সন্নিপাত-জ্বর নিবারিত হয়।

সন্নিপাত-সূর্য্য-রস।—হিঙ্গুল, গন্ধক, তাম্র, মরিচ, পিপ্পল, মিঠাবিষ, শুষ্ঠ ও কনকধুতুরার বীজ, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ একত্র মর্দন করিয়া, ৩ তিনদিন সিদ্ধির কাথের ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতিপরিমাণে পাণের রসের সহিত সেবন করিয়া, আকন্দমূলের কাথ অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা ঘোর সন্নিপাতও প্রশমিত হয়।

ত্রিদোষ-নীহার-সূর্য্য-রস।—পারদ ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ, একত্র ইহাদের কজ্জলী করিয়া, ৮ আটদিন চিরাতার কাথের সহিত মর্দন-পূর্ব্বক প্রত্যেকবারেই শুষ্ক করিবে। পরে তাহার সহিত পারদের ৮ আট ভাগের ১ একভাগ মিঠাবিষ মিশ্রিত করিয়া, মৎস্ত, শূকর, ময়ূব, ছাগ ও মহিষের পিস্তের ভাবনা দিবে। ২ দুইরতিপরিমাণে ইহার বটিকা করিয়া, উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, ত্রিদোষজনিত জ্বর নিবারিত হয়।

প্রতাপতপন-রস।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, লৌহ, খর্পর, সাচাক্ষার, সোহাগার খই ও মঞ্জিষ্ঠাচূর্ণ, প্রত্যেক এক এক ভাগ, এবং হিঙ্গুল ২ দুই ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়ার রসের সহিত মর্দন করিবে। পরে অন্ধমুখ্য রুদ্ধ করিয়া, বালুকাবস্ত্রে অষ্টগ্রহর পাক করিতে হইবে। পাকের পরে মুখামধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ একরতি-মাত্রায় আদার রসের সহিত সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনের পরে দধিসহ অন্ন ও ছাগমাংসের রস পথ্য করিবে।

স্বল্পবড়বানল-রস । —তাত্ত্বিক, মরিচ ও মিঠাবিষ, এইসমুদায়ের সমভাগ, একত্র লাক্ষণীয় (বিষ-লাক্ষণীয়) রসের সহিত মর্দন করিয়া, গজ-পুটে পাক করিবে । এই ঔষধ দুই বা তিন রতি মাত্রায় মধু ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর এবং উগ্র বায়ুপ্রকোপ প্রশমিত হয় ।

বৃহৎ বড়বানল-রস । —পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, অন্ন, বৎসনাভিষ, দারুমুজবিষ ও কালসর্পবিষ প্রত্যেক দ্রব্য এক এক তোলা, এবং জয়পালবীজ ১৫০ দেড়শত, এইসমস্ত দ্রব্যে একত্র মৎস্ত, মহিষ, ময়ূর ও ছাগের পিত্তের ভাবনা দিয়া, একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । অমুপান—ডাবের জল । সন্নিপাত-জ্বরে জীবনের আশা নষ্ট হইলেও, এই ঔষধ সেবনে রোগী আরোগ্যলাভ করে ।

সন্নিপাত বড়বানলরস । —পারদ ৮ আটভাগ, মিঠাবিষ ৭ সাত ভাগ, গন্ধক ৬ ছয়ভাগ, হরিতাল ৬ ছয়ভাগ, দস্তীবীজ ৬ ছয়ভাগ, মোহাগার খই ৫ পাঁচভাগ, ধুতুরার বীজ ৪ চারিভাগ, এবং শুঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেক ৩ তিনভাগ ; এইসমস্ত দ্রব্য চিতামুলের কাথের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর উপশমিত হয় ।

সিংহনাদ রস । —প্রথমতঃ ২ দুইতোলা গন্ধক লৌহপাত্রে অগ্নিসম্ভাপ-দ্বারা গলাইয়া লহবে, তৎপরে তাহার সহিত পারদ ২ দুইতোলা, অন্ন ২ দুইতোলা, তৈ ২ দুইতোলা, বামুনহাটীর রস ৪ চারিতোলা, ও নিসিন্দাপাতার রস ৪ চারিতোলা নিক্ষেপ করিয়া, মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে । দ্রবপদার্থগুলি শুষ্ক হইলে অগ্নিতাপ হইতে নামাইয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা বিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং সমুদার পদার্থ একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিবে ; এই ঔষধ ১ এক রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয় । অমুপান—কুড়চূর্ণসংযুক্ত কণ্টকারীর কাথ ।

বেতাল-রস । —পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল—তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া, জলসহ মর্দন করিবে, এবং ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবন করিলে, সাধাসাধ্য দ্বাদশপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর ও তজ্জনিত মুচ্ছাদি উপদ্রব উপশমিত হয় ।

সূচিকাভরণ-রস।—কাষ্ঠবিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ ও দাক্ষমূজবিষ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, হিঙ্গুল ৩ তিনভাগ, একত্র রোহিত-মংশ, বরাহ, মহিষ, ছাগ ও ময়ূর, ইহাদের পিষ্টে যথাক্রমে এক একবার ভাবনা দিয়া, সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। অমুপান—ডাবের জল। ইহা সেবনাস্তে তিলতৈল মর্দন এবং অন্ত্রাশ্রী শীতলক্রিয়া বিধেয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া, বিকারগ্রস্ত মৃতপ্রায় রোগীকেও সুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে।

ঘোরনৃসিংহ-রস।—তাম্র ১ একভাগ, বঙ্গ ৩ তিনভাগ, লৌহ ২ দুই-ভাগ, অত্র ৪ চারিভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ একভাগ, পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, মনঃশিলা ১ একভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪ চারিভাগ, কুঁচিলা ২২ বাইশভাগ, ও কাষ্ঠবিষ ৮৮ অষ্টাশীভাগ; এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, রোহিতমংশ, মহিষ, ময়ূর ও শূকর, ইহাদের পিষ্টে এবং চিতামূলের রসে, একপ্রহর করিয়া ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। অনন্তর সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিয়া, রোদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ডাবের জলের সহিত অভাবে গোড়ানেবুর রসের বা মিছরির জলের সহিত এক একটা বটিকা প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাত, এবং বিন্মুচিকা ও অতিসার প্রভৃতির বিকার অবস্থা বিনষ্ট হয়।

চক্রী বা চাকী।—পারদ, গন্ধক, বিষ, ধূতরাবীজ, মরিচ, হরিताल ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক দ্রব্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া ও দস্তীর কাখে ভাবনা দিয়া ১ একরতি-প্রমাণ চাকী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, সাধ্য এবং অসাধ্য ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মরস-রস।—পারদ, গন্ধক, এবং অত্র, হরিताल, হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খই ও সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেক সমভাগ, এবং সর্বসমান বিষ; সর্বসমষ্টির চতুর্থাংশ মাহিষপিত্তসহ মর্দন করিবে। ঔষধ-সেবনে অসমর্থ রোগীর ব্রহ্মরসে, কিঞ্চিৎ ক্ষত করিয়া, এই ঔষধ ক্ষতস্থানে লাগাইতে হয়। ইহা দ্বারা সন্নিপাত-বিকারে সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সেবনের পর রোগীকে ইক্ষু প্রভৃতি শীতলদ্রব্য আহাৰ করাইবে।

শ্রীসন্নিপাত-মৃত্যুঞ্জয়রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, হরিताल, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আলকুনীবীজ, আপাঙ্গের মূল, চিতামূল, জয়পালবীজ, এবং মংশ, ময়ূর, ছাগ, শূকর, ও মহিষের পিত্ত, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র ছাগমূত্রের

সহিত পেষণ করিয়া, কলায়-প্রমাণ বটিকা করিবে । ভৃঙ্গরাজ-রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অত্যন্ত শীতবৃদ্ধ সন্নিপাতজ্বর, এবং নাসাত্রাব, পীনস, শোথ, জ্বলোদর, অজীর্ণ ও পাণ্ডু প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয় । এই ঔষধ সেবনের পরে, রোগীকে মোটা-কাপড়দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, বায়ুশূন্য ও জনশূন্য স্থানে রাখিতে হইবে ; বোগী যখন মুহমূর্ছঃ মুচ্ছিত হইবে, এবং তাহার শরীরে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে । তৎপরে দধি-মিশ্রিত অন্ন এবং রোগীর ইচ্ছামুসারে অন্ত্যন্ত শীতল দ্রব্য তাহাকে পথ্য দিবে ।

শ্রীপ্রতাপলঙ্কেশ্বর রস ।—প্রথমতঃ আপাদ্দের মূল ও চিতামূল একত্র পেষণ করিয়া, তাহার রস বাহির করিয়া লইবে । পরে তাহার সহিত ঐ রসের সমপরিমিত পারদ, গন্ধক, অভ্র, মিঠাবিশ, সোহাগার থই ও হরিতাল, একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ সাতদিন মর্দন করিবে । অতঃপর ৩ তিন দিন তালমূলের রসের ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে । তৎপরে সেই ঔষধ মূষার মধ্যে বদ্ধ করিয়া, মূষার উপরে সাতপুরু কাপড়-মাটির লেপ দিবে, এবং শুষ্ক হইলে, লঘুপুটে পাক করিবে । আর লৌহ, বঙ্গ, অহিকেন, মউল-সার, রেণুক, গুণ্ণুলু, মনঃশিলা ও নাগেশ্বর, এই কয়েকটা দ্রব্য পারদের সমানভাগ, এবং বিষ অর্দ্ধভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য ৭ সাতবার শূক্ৰবিষের কাথের ভাবনা দিয়া দুইদণ্ডকাল মর্দন করিবে, শুষ্ক হইলে, ত্রিকটু, ধূতুরামূল, ত্রিকলা, বককুল, সমুদ্রফেন, সিদ্ধি, চিতামূল ও ঈষলাঙ্গলা, ইহাদের যথাযোগ্য রস ও কাথ এবং পঞ্চাপিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে । পরিশেষে সর্বসমষ্টির সমপরিমিত বিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । তাহার পরে, পারদাদি যেসকল পদার্থ অক্লমূষায় পাক করা হইয়াছে, তাহার সহিত এইসকল দ্রব্য মিলিত করিয়া, পুনর্বার যথানিয়মে অক্লমূষায় পাক করিবে । এই ঔষধ ১ এক-রতিমাত্রায় চিতামূলের কাথ অথবা আদার রসের সহিত সেবন করাইলে, সন্নিপাতজ্বরে সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি মৃত্যুব্যঞ্জক লক্ষণসমূহও নিবারিত হয় । রোগী ঔষধসেবনে অসমর্থ হইলে, তাহার তালুদেশ অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিয়া, সেইস্থানে এই ঔষধ আদার রসের সহিত বর্ষণ করিবে । রোগী স্নেহ হইলে, তাহার ইচ্ছামত দধির সহিত অন্ন ও দোল প্রভৃতি পথ্য ঐদান করিবে । অধিক গাত্রদাহ থাকিলে, গাত্রে চন্দনাদি অহুলেপন করিবে ।

মৃগমদাসব ।—মৃতসঞ্জীবনী সূরা ৫০ পঞ্চাশ পল, মধু ২৫ পঁচিশ পল, মৃগনাভি ৪ চারি পল, এবং মরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পিপুল ও দারুচিনি, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই পল ; এইসমুদায় দ্রব্য একত্র কবিরাজি আর্ভত পাত্রে একমাস রাখিবে ; পরে দ্রব্যংশ ছাঁকিয়া লইবে । বিসৃচিকা, হিকা এবং সন্নিপাত-জরে হিমাক্ততা প্রভৃতি অস্তিম অবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে ।

মৃতসঞ্জীবনী সূরা ।—একাধিক বৎসরের পুরাতন গুড় ৩২ বত্রিশসের, কুট্টিত বাবলাছাল ২০ কুড়ি পল, দাণ্ডিগ, বাসকছাল, মোচরস, রাহক্রান্তা, আতাইচ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, গালাছাল, পাকলছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, রাখা, মর্দন মূল, চিতামূল, আলকুশীবীজ ও পুনর্নবা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য কুট্টিত ১০ রসে, এবং জল ২৫৬ দুই শত ছাপান্ন সের—এই সমুদায়, একত্র একটা গভীর মৃৎপাত্রে (জালার ভিতর) রাখিয়া শরাদ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিবে । ১৬ ঘোল তৈয়ারি, কুট্টিত সুপারী ১৪ চারিসের, এবং ধূতুরাব মূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, মধুন, গুল্ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী, দারুচিনি, এবং জায়ফল, মূতা, গোটোলা, শুঠ, মেথী, মেঘশূকী ও চন্দন, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই পল, এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে, এবং পুনরায় পাত্রেব মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে । অনন্তর চারিদিন পরে ঐ সমুদায় যথানিয়মে বকবস্ত্রে চুয়াইয়া মত্ত প্রস্তুত করিবে । রোগীর বল, অগ্নি ও বয়ঃক্রম অনুসারে ইহাব মাত্রা নির্দ্ধারিত করিবে । ইহাদ্বারা বোর সন্নিপাতজর ও বিসৃচিকা প্রভৃতি নানাবিধ রোগের অবসাদ অবস্থা উপশমিত হয়, এবং সূহ ব্যক্তিরও কাস্তি, বল, পুষ্টি ও দৃঢ়তা সাধিত হয় ।

স্বচ্ছন্দনায়ক ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রোপা তুল্যাংশে লইয়া, তাহাতে ৩ তিনদিন করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যের রসের ভাবনা দিবে ; যথা—হুড়-হুড়, নিসিন্দা, তুলসী, খেত-অপরাজিতা, খেত-চিতামূল, আদা, রক্তচিতামূল, সিন্ধি, তরীতকী, কাকমাচী ও পঞ্চপিত্ত । শুক হওয়ার পরে মূত্রায় রুদ্ধ করিয়া, বালুকারসে পাক করিবে । ইহার চূর্ণ ১ একমাষা পরিমাণে সেবনীয় । ইহাদ্বারা অভিজ্ঞানায়ক সন্নিপাত নিবারিত হয় ।

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে ।

বিষম-জ্বরায় পঞ্চযোগ । — ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কটকী, ইহাদের কাথ সম্ভূত-জ্বরনাশক । পটোলপত্র, অনন্তমূল, মূতা, আকনাদী ও কটকী, ইহাদের কাথ সতত-জ্বর-নিবারক । নিমছাল, পটোলপত্র, ত্রিফলা, ডাঙ্গা, মূতা, ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ অস্ত্রোজ্ব-জ্বরের উপশমনকারক । চিরাতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঠ ইহাদের কাথ তৃতীয়ক-জ্বরের শাস্তিকারক । গুলঞ্চ, আমলকী ও মূতা, ইহাদের কাথ পান করিলে, চাতুর্থক-জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে ।

নিদিগ্নিকাদি ।— কণ্টকারী, শুঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে ১০ দুই আনা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও পীনস রোগ প্রশমিত হয় । উর্দ্ধজ্বরগত রোগনিবারণের জন্য ইহা সায়ংকালে সেবনীয় । রাত্রিজবে এই কাথ সায়ংকালে এবং অন্ত্র প্রাতঃকালে সেবন করিবে । পিত্তপ্রধান স্থলে পিপুল-চূর্ণের পরিবর্তে মধু প্রক্ষেপ দিতে হইবে ।

শুভ্র চ্যাদি ।— গুলঞ্চ, মূতা, চিরাতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঠ, বেলাছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারাছাল, কটকী, ইন্দ্রযব, ও চিরালতা, ইহাদের কাথে ১০ দুই আনা পিপুলচূর্ণ ও দুই মাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতজ, পিত্তজ, দ্বন্দ্বজ ও চিরোৎপন্ন রাত্রিজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে ।

দ্রাক্ষাদি ।— জীর্ণজ্বরে কাস, শ্বাস, শোথ ও অরুচি থাকিলে, ডাঙ্গা, গুলঞ্চ, শঠী, কাকড়াশুঙ্গী, মূতা, রক্তচন্দন, শুঠ, কটকী, আকনাদী, চিরাতা, চিরালতা, বেণামূল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, কণ্টকারী, কুড় ও নিমছাল, এই অষ্টাদশ-অঙ্গের কাথ প্রয়োগ করিবে ।

মহৌষধাদি ।— শুঠ, পিপুলমূল, তালমূলী, মার্কণ্ডিকা (লতাবিশেষ— কাক্‌রোলভেদ), সোদাল, বালা ও হরীতকী, ইহাদের কাথে যদক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । ইহা পাচক ও রেচক এবং বিষমজ্বরে হিতকর ।

পটোলাদি ।— পটোলপত্র, যষ্টিমধু, কটকী, মূতা ও হরীতকী, অথবা ত্রিফলা, গুলঞ্চ ও বাসক, এই দুইটি গণের কাথ, কিংবা মিলিত এইসমস্ত দ্রব্যের কাথ বিষমজ্বরনাশক ।

বৃহৎ ভার্গ্যাди ।—বায়ুনহাটী, কটকী, হরীতকী, কুড়, ক্ষেংপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঠ, ইহাদের কষায় পান করিলে, ধাতুগত ও সত্ত্বাদি ঘোরতর জ্বর এবং মন্দাঘ্নি, অরুচি, প্লীহা, বক্ৰং, গুণ্ড ও শোথ রোগ বিনষ্ট হয় ।

মধুকাদি ।—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলকী, ধ'নে, বেণামূল, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথে মধু ২ ছইমাষা ও চিনি ২ ছইমাষা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর ও সন্ততাদি বিষমজ্বর আশু প্রশমিত হয় ।

দাস্ত্যাди ।—নীলবিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্রামালতা, আকনাদী, শঠী, শুঠ, বেণামূল, চিরাতা, গজপিপ্ললী, বলাড়ুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়জোড়া, ধ'নে, শুঠ, মুতা, সরলকাষ্ঠ, সজিনাছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেংপাপড়া, কুশমূল, কটকী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড়, ইহাদের কাথে ॥০ অর্দ্ধ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ত্রিদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও দ্বাহিক-জ্বর, কামজ্বর, শোকজনিত জ্বর, বমন-উপদ্রবযুক্ত-জ্বর এবং ক্ষয়জনিত ও সততক প্রভৃতি দুঃসাধ্য জীর্ণজ্বর নিবারিত হয় ।

দার্ক্যাди ।—দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেংপাপড়া, শ্রামালতা, সিউলীছোপ, গজপিপ্ললী, কণ্টকারী, নিম-ছাল, মুতা, কুড়, শুঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাসকমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাড়ুমুর, হাড়জোড়া, চিরাতা, ভেলার মুটা, আকনাদী, কুশমূল, কটকী, পিপুল ও ধ'নে, ইহাদের কাথে ॥০ অর্দ্ধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ববিধ হৃদারুণ বিষমজ্বর এবং শীত, কম্প, দাহ, কাশ্য, বর্ষনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতিসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধ শূল, বিংশতিপ্রকার প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, বক্ৰং ও হলীমক প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয় ।

মহৌষধাদি ।—শুঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণামূল ও ধ'নে, ইহাদের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, তৃতীয়ক (একদিন অন্তর) জ্বর প্রশমিত হয় ।

উশীরাди ।—তৃতীয়ক-জ্বরে তৃষ্ণা ও দাহ থাকিলে, বেণামূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, ধ'নে ও শুঠ, ইহাদের কাথে চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে ।

পটোলাদি ।—পটোলপত্র, নিমছাল, কিসমিস, শামালতা, ত্রিকলা ও বাসক, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, তৃতীয়ক জ্বর বিনষ্ট হয় ।

বাসাদি ।—বাসকের ছাল, আমলকী, শালপাণী, দেবদারু, হরীতকী ও শুঠ, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চাতুর্থক অর্থাৎ দুইদিন অন্তরের জ্বর প্রশমিত হয় ।

মুস্তাদি —মুতা, আকুনাদী ও হরীতকীর কাথ, কিংবা দুধের সহিত ত্রিকলার কাথ পান করিলে, চাতুর্থক জ্বর প্রশমিত হয় ।

পথ্যাদি ।—হরীতকী, শালপাণী, শুঠ, দেবদারু, আমলকী ও বাসক, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চাতুর্থক জ্বর আশু প্রশমিত হয় ।

নিদিশ্চিকাদি ।—নিদিশ্চিকাদিগণ (শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোকুর) এবং হরীতকী ও রোহিতক (রোড়া), ইহাদের কাথে যবক্ষার ও পিপুলচূর্ণ ২ দুই মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে । ইহা দ্বারা প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর নিবারিত হয় এবং প্লীহাদিরও উপশম হইয়া থাকে ।

সুদর্শনচূর্ণ ।—কৃষ্ণ-অগুরু (অভাবে অগুরু), হরিত্রা, দেবদারু, বচ, মুতা, হরীতকী, ছুরালতা, কঁকড়াশুলী, কণ্টকারী, শুঠ, বলাড়মুর, ক্ষেপাপাড়া, নিমছাল, পিপুলীমূল, বালা, শঠী, কুড়, পিপুল, মূর্খামূল, কুড়চাছাল, যষ্টিমধু, শজিনাবীজ, শুঁদীমূল, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিত্রা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সরল-ঠ, বেণার মূল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, শালপাণী, যমানী, আতাইচ, বেল-ল, মরিচ, গন্ধভাদুলে, আমলকী, কটুকী, চিতামূল, পটোলপত্র ও চাকুলে, এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সমষ্টির অর্দ্ধাংশ চিরাতাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে । ইহার নাম সুদর্শন-চূর্ণ । মাত্রা—১/০ দুই আনা ইহাতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত । ইহা সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জীর্ণ ও বিষমজ্বর এবং স্থানদোষজ বা জলদোষজ (ম্যালেরিয়া) জ্বর ও বিরুদ্ধ-ওষধ-সেবনজনিত জ্বর এবং প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম আশু উপশমিত হয় ।

জ্বরভৈরব চূর্ণ ।—শুঠ, বলাড়মুর, নিমছাল, ছুরালতা, হরীতকী, মুতা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কঁকড়াশুলী, শতমূলী, ক্ষেপাপাড়া, পিপুলমূল, রাখাল-

শসার মূল, কুড়, শঠী, মূৰ্ঝামূল, পিপুল, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুল, ইন্দ্রযব, কুড়চীছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, শজিনাবীজ, বেড়োলা, আতাইচ, কটকী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণী, মরিচ, গুলঞ্চ, বেবছাল, বালা, পঙ্কপর্পটী, তেজপত্র, দারুচিনি, আমলকী, চাকুলে, পটোলপত্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অত্র ও মনঃশিলা এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিবে। পরে সমষ্টির অর্দ্ধাংশ চিরাতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। রোগীর ও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া, ইহা ১০ ছই আনা হইতে ১০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবন করিলে, স্মৃদর্শন-চর্ণের স্থায় সর্ববিধ জ্বর উপশমিত হয়। অধিকন্তু, উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, চর্মরোগ, শোথ, শিরঃশূল ও বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগও প্রশমিত হয়।

চন্দনাদিলৌহ ।—রক্তচন্দন, বালা, আকন্দাদী, বেণামূল, পিপুল, হরীতকী, শুঠ, নীলশুণ্ঠীফুল, আমলকী, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুতা, এইসমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, তাহার সহিত সর্বসন্ধান লৌহ মিশ্রিত করিবে; এবং জলের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা জ্বাৰ্জ্বর ও বিষজ্বর সত্ত্বর প্রশমিত হয়।

সর্বজ্বরহরলৌহ ।—চিতামূল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, বেণামূল, দেবদারু, চিরাতা, বালা, কটকী, কণ্টকারী, শজিনাব বীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব, ইহাদেব প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসন্ধানের সমান লৌহ, একত্র ভালসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার জ্বর, প্লীহা, বকুৎ ও অগ্রাস, নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ সর্বজ্বরহরলৌহ ।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অত্র, স্বর্ণমাষি, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিশুদ্ধ হরিতাল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ও কাস্তলৌহ ৮ আট তোলা, এইসমুদায় দ্রব্যে উচ্ছোপাতা, দশমূল, ক্ষেপাপাণ্ডা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, পাণ, কাক্‌মাচী, নিসিন্দাপত্র, পুনর্নবা ও আদা, ইহাদের যথাসম্ভব স্বরসের ও কাথের ৭ সাতদিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২ ছইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই মহৌষধ সেবন করিলে, যে কোনপ্রকার জ্বর হউক না কেন, সপ্তাহের মধ্যে নিবারিত হইবে। অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, প্লীহা ও কাসরোগ প্রভৃতিও ইহা দ্বারা আরোগ্য

হইয়া থাকে । অল্পপান—পুরাতন গুড় ও পিপুল চূর্ণ । শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং পায়ঃ প্রভৃতি পাকিমাংসেব রস পথ্য দিবে ।

পঞ্চানন রস ।—মিঠাবিষ ২ দুইতোলা, মরিচ ৪ চারিতোলা, গন্ধক ৩ তিনতোলা, হিঙ্গুল ১ একতোলা ও তাম্র ২ দুইতোলা, এইসমুদায় দ্রব্যে আকন্দমূলের রসের ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবন করিলে, প্রবল জ্বর নষ্ট হয় । সেবনের পরে গরমবোধ হইলে, শীত-ক্রিয়াদি কর্তব্য ।

জ্বরশানি রস ।—পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব লবণ, মিঠাবিষ ও তাম্র, ইহা-দের প্রত্যেক সমানভাগ, সর্বসমান লৌহ ও সেইপরিমিত অন্ন একত্র মিশ্রিত করিয়া, লৌহথলে লৌহদণ্ডদ্বারা নিসিন্দারসের সহিত মর্দন করিবে । পুনরায় পারদ তুল্য মরিচচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে এবং ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । অল্পপান—পাণের রস । ইহা সেবনে বহুকালের জীর্ণ ও বিষমজ্বর, বাতুস্থ প্রবল জ্বর, দাহজ্বর, বক্ৰং, প্লীহা, গুল্ম, উদর, শোথ, শ্বাস ও কাস সমূহ উপশমিত হয় ।

ব্রহ্ম জ্বরাকুশ-রস ।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতালু, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণনাগক, খর্পর, মনঃশিলা, স্বর্ণ, অন্ন, গিরিমাটা, মোহাগার খই ও রোপা, এইসমুদয় দ্রব্যে তিনদিবস গোড়ানেবু, তুলসীপাতা, চিতামূল, সিদ্ধিপাতা, তেঁতুল-পাতা, ইত্যাদের দখাবোগ্য কাথ বা রসের ভাবনা দিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে । এই বটা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে । ইহা সর্বপ্রকার জ্বরে বিশেষ উপকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক । সর্ববিধ জ্বরনাশক ঔষধসমূহের মধ্যে ইহাও একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

অন্ধনারায়ণ রস ।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও মোহাগার খই, এই সমুদয় দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, কৃষ্ণসর্পের মুখে পূরিবে এবং তাহার উপর মৃত্তিকার লেপ দিবে । শুষ্ক হইলে, তাহা একটা লবণপূর্ণ হাঁড়িতে রাখিয়া হাঁড়ীর উপরে শরা ঢাকা দিবে এবং মাটির লেপদ্বারা মুখ বন্ধ করিবে । পরে চারিপ্রহরকাল তীব্র অগ্নিতে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে । এই ঔষধ ১ একরতি মাত্রায় নশ্তরূপে ব্যবহার করিলে, তৎক্ষণাৎ বানাদ্বয়ের জ্বর দূরীভূত হইয়া, ক্রমশঃ দক্ষিণাঙ্গের জ্বরও নিবারিত হয় ।

যড়ানন রস ।—পিতল, কাঁসা, তাম্রা, হিজুল, পিপুল ও মিঠাবিষ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, গুলঞ্চের রসের সহিত একপ্রহরকাল মর্দন পূর্বক ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে, নবজ্বর, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, বিশেষতঃ বাত-পৈত্তিক জ্বর এবং অগ্নি মান্দ্য প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আবশ্যক হইলে, ডাবের জল, মুগের ঘৃষ ও বোল প্রভৃতি পণ্য দেওয়া যাইতে পারে।

চুড়ামণি রস ।—রসসিন্দূর, প্রবাল, স্বর্ণ, রোপা, বঙ্গ, তাম্র, মুক্তা, লৌহ ও অভ্র, এইসমুদায় সমভাগ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার ধাতুগত ও বিষম-জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, এবং কাঁস, শ্বাস, সর্বাঙ্গের বেদনা, শিরোরোগ, কর্ণশূল, গলগ্রহ, আমবাত, বাত-পিত্তজ গ্রহণী, কটীশূল, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ ও মেহ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

বৃহজ্জ্বরচুড়ামণিরস ।—স্বর্ণসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, রোপা, মৃগনাভি, জায়ফল, জ্বরীজী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কর্পূর, অভ্র, দারুচিনি, তালমূলী ও হরিতাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং প্রবাল, রসসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, কাস্ত-পাষণ (চুস্কপাথর) ও তুঁতে,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, একত্র মর্দন করিয়া, তাহাতে নিসিন্দাপাতা, বামুনছাটা, বাসকছাল, আকন্দমূল ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের যথাযোগ্য রস বা কাথের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। ১ একরতি মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, সাধ্যাসাধ্য অষ্টবিধ জ্বর প্রশমিত হয়।

ভানুচুড়ামণি রস ।—স্বর্ণ, রসসিন্দূর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজ-পাত, বমানী, শুঠ, সৈন্ধব-লবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসাজন ও স্বর্ণমাক্ষিক, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, জলের সহিত মর্দন করিবে এবং দুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জ্বর দূরীভূত হয়।

জ্বরাস্তক-রস ।—তাম্র, গন্ধক, পারদ, সোরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিজুল, অভ্র, রসাজন, ও স্বর্ণ, এইসকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ভূনিষাদি-গণের কাথে ভাবনা দিবে, এবং দুইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। ভূনিষাদিগণ

যথা—চিরাতা, দেবদারু, শুঠ, মৃতা, কটুকী, ইজ্জবব, ধনে, গজপিপ্পলী ও দশ-মূল, যথানিয়মে এইসকল পদার্থের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহারই ভাবনা দিতে হইবে। অল্পপান—মধু। এই ঔষধ সেবনে তৃতীয়ক, চাতুর্থক, সম্ভূত, ভূতা-ভিষজ্ঞ ও কামজর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

চিস্তামণি-রস ।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, লৌহতাম্র ও ধূতুরাবীজ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ ; তাম্র, চিতামূল ও ত্রিকটুচূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ, একত্র গোড়ানেবুর মজ্জা ও আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অল্পপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, ঐকাহিক, দ্বাহিক, চাতুর্থক-বিপর্যয় প্রভৃতি সর্ববিধ সাধ্য ও দুঃসাধ্য জ্বর, এবং অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, আশ্মান, ও অল্পটি প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

মতাস্তরে আর একপ্রকার চিস্তামণি রস দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা পারদ, গন্ধক, তাম্র, অত্র, ত্রিকলা, ত্রিকটু ও দস্তীবীজ, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র ঘল্বসিয়ার রসে ভাবিত ও মর্দিত করিয়া ছান্নাতে শুষ্ক করিবে। আদার রসের সহিত ১ একরতি বা ২ দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, অষ্ট-বিধ জ্বর, অজীর্ণ, ও শূলরোগ নিবারিত হয়।

পর্ণথণ্ডেশ্বর ।—পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, ও মিঠাবিষ, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, নিসিন্দাপাতার রসে ও আদার রসে ৩ দিনবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ১ একরতি মাত্রায় পাণের রসের সহিত সেবন করিলে, সকল ঐকার জ্বর আশ্চর্যরূপে প্রশমিত হয়।

বৃহৎ জ্বরচিস্তামণি ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রোপ্য, স্বর্ণ, হরিতাল, খর্পর, কাঁসা, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরাবস, মনঃশিলা, সোহাগার খই ও কপূর, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ ; বামুনহাটী, বাসক, নিসিন্দা, পাণ, জয়ন্তী, করেলাপত্র, পটোলপত্র, সিন্ধি, পুনর্নবা ও আদা, ইহাদের যথা-যোগ্য রসের বা কাথের প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধসেবনে সর্বপ্রকার দোষজ ও ধাতুগত জ্বর, এবং শ্বাস, কাস, পাণ্ডু, শোথ, হলীমক, প্রীহা, বক্র ও অগ্রমাংসে প্রভৃতি নিবারিত হয়।

ত্রিপুরারি-রস ।—হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, এবং রোণ্য অর্দ্ধভাগ, একত্র আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ চিনি অথবা মধু ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর, জলদোষজ (ম্যালেরিয়া) জ্বর এবং প্লীহা, উদর ও অতিসার রোগ প্রশমিত হয়।

জ্বরকালকেতু-রস ।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, তাম্রভস্ম, মনঃশিলা, ভেলার মূটা ও হরিতাল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র সীজের আঠার সহিত মর্দন করিয়া, গজপুটে পাক করিতে হইবে। এই ঔষধ দুইরতিমাত্রায় মধুর সহিত সেহন করিলে, সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

বিশ্বেশ্বর রস ।—পারদ, গন্ধক ও থর্পর, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, অগ্ন্যমূল, কুণ্ডের মূল, কণ্টকারী, ও কাকমাচা, ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিনবাণ করিয়া ভাবনা দিবে; দুই বা তিন বতি পরিমাণে এই ঔষধ দুষ্কের সহিত সেবন করিলে, রাত্রিজ্বর আশু নিবারিত হয়।

জ্বরারি-রস ।—হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীমা, অভ্র, সোহাগার খই, বিটলবণ, ও মনঃশিলা, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, সোন্দালপাতার রসে ১০ দশদিন ভাবনা দিবে। তৎপরে ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিয়া, আদার রসের সহিত প্রয়োগ করিলে, সর্বপ্রকার জ্বর, এবং কফ, পিত্ত, ও শূল প্রভৃতির উপশম হয়।

শ্রীমসরাজ ।—পারদ ১ একভাগ, সর্গমাক্ষিক ১ একভাগ, মনঃশিলা ২ দুইভাগ, গন্ধক ৩ তিনভাগ, হরিতাল ১৮ আঠারভাগ, তাম্র ৫ পাঁচভাগ, ও ভেলা ৩ তিনভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র সীজের আঠার সহিত মর্দন করিয়া, একটা মুণ্ডভাণ্ডে রাখিবে, এবং ভাণ্ডের মুখে শরা ঢাকা দিয়া, মাটির লেপদ্বারা উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিবে। পরে সেই ভাণ্ডে ৪ চারিপ্রহরকাল অগ্নিজাল দিয়া, নামাইবে। শীতল হইলে, ঔষধ বাহির করিয়া, খলে মর্দন করিয়া লইবে। দুই বা চারি রতি-মাত্রায় এই ঔষধ পাণের সহিত সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বাত-পিত্তাস্তক-রস ।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, মূতা, তাম্র, লৌহ, সর্গমাক্ষিক ও হরিতাল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ; যষ্টিমধু, কিসমিস, গুলঞ্চ,

আমলকী, শতমূলী, ও ভূঁইকুমড়া, ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া, একমাষা-প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে বাত-পিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম, মুখশোষ ও ক্ষয়রোগের উপশম হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে, চিনি-মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া আবশ্যক।

জ্বরকুঞ্জর-পারীন্দ্ররস।—পারদ ২ দুই তোলা, অত্র ১ এক তোলা এবং রোপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, তাম্র, মৃন্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গিরিমাটি, মনঃশিলা, গন্ধক ও স্বর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিবে, এবং নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্যের স্বরসে ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ৪ চারিরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ভাবাদ্রব্য যথা—ক্ষীরকটু, তুলসীপত্র, পুনর্নবা, গণিয়ারী, ভূঁই আমলা, বোম্বালতা, চিরাতা, পদ্মগুলঞ্চ, ঈবলাঙ্গলা, লতাকটকী, মুগানী ও গন্ধভাঙ্গলে। ইহা পাণের রসের সহিত সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, শোথ পাণ্ডু, এবং কামলা, গ্রহণী ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়।

জয়মঙ্গল-রস।—হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১/০ দুই আনা, স্বর্ণ ১০ চারি আনা, লৌহ ১/০ দুই আনা ও রোপ্য ১/০ দুই আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ধূতুরাপত্রের রস, সেফালীপত্রের রস, দশমূলের কাথ ও চিরাতার কাথ, ইহাদের প্রত্যেকের ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবন করিলে, যে কোনপ্রকার জ্বর হটুক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ইহা বলবৃদ্ধি এবং পুষ্টিবৃদ্ধির জন্যও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিষমজ্বরাস্তক-লৌহ।—পারদ ২ দুইভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, তাম্র ১ একভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ একভাগ ও লৌহ ৬ ছয়ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য জয়ন্তী-পত্রের রসে, কুলেখাড়ার রসে, পাণের রসে, আদার রসে ও বাসকের রসে যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ পাঁচবার ভাবনা দিয়া, মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, বিষমজ্বর, গুল্ম ও প্লীহা প্রশমিত হয়। অধিকন্তু ইহা অগ্নিকারক, চক্ষুর হিতকর, এবং বলপুষ্টির বৃদ্ধিকারক।

পুটপাকের বিষমজ্বরাস্তক লৌহ।—হিঙ্গুলোথ পারদ ১ এক-তোলা ও গন্ধক ১ একতোলা, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া, পঞ্চটর স্নায় পাক-

করিবে। ইহার সহিত স্বর্ণ ১০ সিকিতোলা; লৌহ, অঙ্গ ও তাম্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা; বঙ্গ, গিরিমাটী (রসেন্দ্রসারসংগ্রহে গিরিমাটীর উল্লেখ নাই) ও প্রবাল,—ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা; মুক্তাভস্ম, শঙ্খভস্ম ও বিষ্ণুক-ভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ সিকি তোলা,—এই সমুদায় দ্রব্য জলসহ মর্দন করিবে, শুক হইলে বিষ্ণুকে পুরিয়া, তাহার উপর মাটির লেপ দিবে। পরে ঐ ঔষধপূর্ণ বিষ্ণুক, ২০।২৫ খানি বিলঘুঁটের মধ্যস্থ করিয়া পুটপাক করিবে, এবং শীতল হইলে গ্রহণ করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি। অম্বুপান পিপুলচূর্ণ, হিন্দু ও সৈন্ধবলবণ। ইহা সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, মেহরোগ, অরুচি, ও গ্রহণী প্রভৃতি বহুবিধ রোগ সত্ত্বর উপশমিত হয়।

কল্পতরু-রস —পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও তাম্র সমভাগে লইয়া, পঞ্চপিত্ত অর্থাৎ বরাহ, ছাগ, মহিষ, কুইমৎত্র ও ময়ূরের পিত্তদ্বারা ষষ্ঠাক্রমে ৫ পাঁচ দিন, নিসিন্দাপাতার রসে ৭ সাত দিন ও আদার রসে ৩ তিন দিন ভাবনা দিবে, তৎপরে সর্বপাকৃতি বটিকা করিয়া, ছায়াতে শুক করিয়া লইবে। দোষ, অগ্নি ও বয়স বিবেচনা করিয়া, একাদিক্রমে ২১ একুশদিন ইহার এক একটা বটিকা সেবন করিতে দিবে। বটিকা সেবনান্তে বর্ষোদগম পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া, রোগী শয়ন করিয়া থাকিবে; এবং বর্ষোদগমের পর শয্যাভ্যাগ করিয়া, চিনির সহিত দধি পান করিবে। ইহার অম্বুপান—কজ্জলী, পিপুলচূর্ণ ও উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু ও কামলা উপশমিত হয়। শ্বাস, কাস ও শূলযুক্ত রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

মতান্তরে আর একপ্রকার কল্পতরু রস দেখিতে পাওয়া যায়; যথা পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, মনঃশিলা, স্বর্ণনাস্তিক, সোহাগার খই, শুঁঠ ও পিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, এবং মরিচ ২০ কুড়িতোলা, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ২ ছইপ্রহরকাল মর্দন করিবে। এই ঔষধ বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে উৎকৃষ্ট। আদার রসের সহিত ইহা ১ একরতিমাত্রায় সেবন করিলে শ্বাস, কাস, মুখপ্রসেক, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও বিসৃচিকা প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত জ্বর নিবারিত হয়। ইহার নশ্ত লইলে, কফবাতজ্বর শিরঃপীড়া, মোহ, প্রলাপ ও কবচগ্রহ (হাঁচির বেগরোধ) প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্ৰ্যাহিকারি রস ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, মনঃশিলা ১ একভাগ, হরিতাল ১ একভাগ, আতইচ ৪ চারিভাগ, লৌহ ২ দুইভাগ ও রৌপ্য ১ অৰ্দ্ধভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য নিম্নোক্তরূপে রস ও অপরাজিতার রসের সহিত যথাবিধি মর্দন করিয়া, ৩ তিনরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আতইচের কাথ। ইহা সেবন করিলে, ত্ৰ্যাহিকাদি সৰ্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

মতাস্তরোক্ত ত্ৰ্যাহিকারি-রস যথা :—গন্ধক, পারদ ও শঙ্খভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, এবং তুঁতে ভস্ম সিকিভাগ; এই সকল দ্রব্যে ক্রমশঃ গোঞ্জিয়াশাকের রস, জ্বরজ্বীর রস ও কাঁটান'টের রস, ইহাদের প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে, এই ঔষধ ৪ চারিরতি পরিমাণে পুরাতন-ঘূতের সহিত সেবন করিলে, তৃতীয়ক-জ্বর (একদিন অন্তরের পালা জ্বর) নিবারিত হয়।

চাতুর্থকারি রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র ও হরিতাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগ, এবং স্বর্ণ—পারদের অৰ্দ্ধভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র কৃষ্ণ-ধূতুরার ও বকফুলের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান—চাঁপাছালের রস। ইহাৱারা চাতুর্থকাদি সৰ্ব্বপ্রকার বিষম-জ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বরবিরামকালে এই ত্ৰ্যাহিকারি ও চাতুর্থকারি রস প্রয়োগ করিতে হয়।

গ্রহাস্তরোক্ত চাতুর্থকারি রস, যথা—হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে-ভস্ম, শঙ্খ-ভস্ম ও গন্ধক, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত ভাবিত করিয়া, গজপুটে পাক করিবে। পাকের পর পুনর্বার ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, চাতুর্থক জ্বর ও শীতজ্বর নিবারিত হয়। মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিয়া, ঘৃত ও মরিচচূর্ণ-মিশ্রিত ঘোল অনুপান করিবে।

বিদ্যাবল্লভ রস ।—পারদ ১ একভাগ, তাম্র দুইভাগ, মনঃশিলা ৩ তিনভাগ ও হরিতাল ১২ বারভাগ, একত্র উচ্ছেপাতার রসসহ মর্দন করিবে, এবং তাহা তাম্রপাত্রে রুদ্ধ করিয়া, বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাকজ্ঞানের জ্ঞান বালুকাযন্ত্রের উপরে কতকগুলি ধান রাখিবে; যখন সেই ধান ফুটিয়া উঠিবে, তখনই ঔষধের পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায়

চিনির সহিত সেবন করিলে, বিষমজ্বর নিবারিত হয় । ইহা সেবন করিলে, তৈল ও অল্পপদার্থাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে ।

বসন্তমালতা রস ।—স্বর্ণ ১ একভাগ, মুক্তাভস্ম ২ দুইভাগ, হিঙ্গুল ৩ তিনভাগ, মরিচ ৪ চারিভাগ ও খর্পর ৮ আটভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মাখনের সহিত মর্দন করিয়া, পরে পাতিনেবুর রসের সহিত মর্দন করিবে ; তাহাতে মাখনের স্নেহভাগ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইবে । শুষ্ক হইলে, এই ঔষধ ২ দুইরতি নাড়ায মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জীর্ণ ও বিষম জ্বর এবং কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দূরীভূত হয় ।

পপ্পাটী রস ।—পারদ ১ একভাগ ও গন্ধক ২ দুইভাগ, একত্র ইহাদের কজ্জলী করিয়া, ভীমরাজের রসের সহিত মর্দন করিবে । পরে মিলিত পারদ ও গন্ধকের চতুর্থাংশ-পারমিত তাম্র ও লৌহভস্ম তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, লৌহ-পাত্রে পাক করিবে ; পাককালে লৌহদণ্ডদ্বারা বারংবার নাড়িতে হইবে । উত্তম-রূপে গলিয়া গেলে, গোবরের উপরে কলার পাতা পাতিয়া তাহার উপর ঐ গলিত পদার্থ ঢালিবে, এবং কদলীপত্রজড়িত একটা গোবরের পুটুলি দ্বারা চাপ দিয়া, পপ্পাটী প্রস্তুত করিতে হইবে । তৎপরে সেই পপ্পাটী খলে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে একদিন নিগিন্দাপাতার রসের ভাবনা দিবে ; অনন্তর জয়ন্তাপত্র, ত্রিফলা, যতকুমারী, বাসক, বামুনহাটা, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল ও মুণ্ডুরা, ইহাদের যথাযোগ্য রসে ও কাথে ৭ সাতদিন ভাবনা দিবে । অন্ধারায়িতে শুষ্ক করিয়া সেই ঔষধ ৪ চারিরতি পরিমাণে প্রয়োগ করিলে, শ্লৈষ্মিক-জ্বর, এবং শ্লেষ্মবৃত্ত অগ্রান্ত সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় । অনুপান—হরীতকী, শুঠ ও গুলঞ্চের কাথ ।

মহারাজ বটী ।—পারদ, গন্ধক ও অত্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা ; স্বর্ণ, তাম্র ও কপূর,—প্রত্যেক ১০ অর্দ্ধতোলা ; সিদ্ধিবীজ, শতমূলী, শেতধূনা, লবঙ্গ, কুলেখাড়াবীজ, ভূমিকুশ্মাণ্ড, তালমূলী, আলকুশীবীজ, জয়ন্তী, জারফণ, বেড়োলা ও গোরক্ষচাকুল,—প্রত্যেক ১০ সিকিতোলা ; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র তালমূলীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, ৪ চারিরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে । মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার দোষজ-জ্বর, ধাতুগত-জ্বর, এবং কাস, খাস, ক্ষয়, উর্দ্ধগত শ্লেষ্মা, পাণ্ডু, কামলা, প্রমেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি প্রশ-মিত হয় । ইহা বল-পুষ্টিবর্দ্ধক, এবং শুক্রজনক ও রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক ।

ত্রৈলোক্যচিস্তামণি রস ।—স্বর্ণ ৩ তিনভাগ, রৌপ্য ২ দুই ভাগ, অত্র ২ দুইভাগ, লৌহ ৫ পাঁচভাগ, প্রবাল ৩ তিনভাগ, মুক্তা ৩ তিনভাগ, ও রস-সিন্দূর ৭ সাতভাগ, এইসকল দ্রব্য একত্র ঘৃতকুমারীর রসসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে, এবং তাহা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে । অমুপান—ছাগদুগ্ধ । জলদোষজনিত বিবিধ রোগ ইহা দ্বারা উপশমিত হয় ।

বৃহৎ বিষমজ্বরাস্তক রস ।—পারদ, গন্ধক, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অত্র, তাম্র, হরিতালভস্ম, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ ; একত্র নিসিন্দাপাতা, পাণ, কাকমাচী, ক্ষেপাপাণ্ডা, ত্রিফলা, উচ্ছেপাতা, দশমূল, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বাসকপাতা, ভৃঙ্গরাজ ও কেশুরে, ইহাদের যথাসম্ভব রস বা কাথের সহিত তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । এই ঔষধ পুরাতন-গুড় ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার নূতন, পুরাতন, জীর্ণ, বিষম, ধাতুগত ও জলদোষজ (ম্যালেরিয়া) জ্বর নিবারিত হয় ।

বৃহৎ ভ্রাস্তক লৌহ ।—পারদ, গন্ধক, জয়িত্রী ও জায়ফল, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, স্বর্ণভস্ম ১০ সিকিতোলা, রৌপ্য ১০ অর্দ্ধতোলা, লৌহ ১০ অর্দ্ধতোলা, এবং অত্র, শিলাজতু, ভৃঙ্গরাজ, মুতা, কেশুরে, অপামার্গ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, দারুচিনি, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, গুলঞ্চের চিনি, কটকারী, রসুন, ধনে, ভীবা, কৃষ্ণজীরা, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইল্লয়ব, চিরাতা ও বালা, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক তোলা ও মরিচ ২ দুইতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যে আদার রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, অর্দ্ধমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে । এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে, সাধ্যসাধ্য সর্ববিধ জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হয় । ইহা বলকর, পুষ্টিজনক, এবং রতি-শক্তির বৃদ্ধিকারক । অমুপানবিশেষের সহিত ইহা অস্বাস্ত্য রোগেও প্রয়োগ করা যায় ।

শীতভঙ্গী রস ।—পারদ, গন্ধক, থর্পর, হরিতাল, তুঁতে ও মোহাগার থই, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, উচ্ছেপাতার রসের সহিত একদিন মর্দন করিয়া, একটা ৬ ছয়তোলাপরিমিত বিসুদ্ধ তাম্রনির্মিত খেলের অথবা ত্রুপ কোন তাম্র-পাত্রের মধ্যভাগে সেই মর্দিত ঔষধ লেপন করিবে । পরে সেই পাত্রটি হাঁড়ীর

মধ্যে অধোমুখে অর্থাৎ উবুড় করিয়া রাখিয়া, তাহার উপরে একটা ছোট হাঁড়ী উবুড় করিয়া ঢাকা দিবে এবং হাঁড়ীর শূন্য অংশ বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিবে। সেই বালুকার উপরে কতকগুলি ধাতু নিক্ষেপ করিয়া, হাঁড়ীটির নীচে অগ্নিজাল দিতে হইবে। অগ্নিতাপে যখন সেই ধাতুগুলি ফুটিয়া উঠিবে, তখনই পাক শেষ হইয়াছে বুঝিয়া, চুল্লী হইতে হাঁড়ীটি নামাইয়া রাখিবে এবং শীতল হইলে, তন্মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। তৎপরে সেই ঔষধ চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত ৬ ছয়তোলা মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় পাণের সহিত সেবন করিলে, শীতযুক্ত বাতিকজ্বর আশু নিবারিত হয়।

গ্রহাস্তরোক্ত শীতভঞ্জী-রস, যথা—হরিতাল ১ একভাগ, হিঙ্গুলোম্ব পারদ ২ দুইভাগ, গন্ধক ৩ তিনভাগ ও মনঃশিলা ৪ চারিভাগ, একত্র এইসমস্ত দ্রব্য জলের সহিত মর্দন করিয়া, সেই মর্দিত ঔষধ একটা তাম্রপাত্রের মধ্যভাগে লেপন করিবে এবং সেই ঔষধলিপ্ত তাম্রপাত্রটি হাঁড়ীর মধ্যে উবুড় করিয়া, বালুকা দ্বারা হাঁড়ীটি পূর্ণ করিবে। পরে পূর্বোক্ত নিয়মে অগ্নিজালে পাক করিয়া, শীতল হইলে, সেই ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে সেই ঔষধ ২ দুইরতিমাত্রায় পাণ ও মরিচের সহিত সেবন করিলে, শীতসাহাদি-যুক্ত সর্ববিধ জ্বর নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনের পরে, রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া দুগ্ধ পথ্য দিতে হইবে।

শীতারি রস ।—প্রথমতঃ কুয়াণ্ডকার, তিলগাছের ফল ও চুণের জল-সহ হরিতাল পাক করিয়া, তাহার সহিত সমপরিমিত পারদ মিশ্রিত করিবে এবং উচ্ছেপাতার রসের সহিত ৩ তিন দিন মর্দন করিবে। পরে সেই ঔষধ একখানি শরীর রাখিয়া, একটা তাম্রপাত্র দ্বারা তাহা ঢাকা দিবে এবং হরীতকীচূর্ণ, গুড়, লবণ, ধড়ী ও মাটি দ্বারা সংযোগস্থল উত্তমরূপে বদ্ধ করিবে। তৎপরে তাহা বালুকা দ্বারা পাক করিতে হইবে। এই বালুকার উপরে কতকগুলি ধাতু রাখিবে ; এবং ধাতুগুলি ফুটিয়া উঠিলেই পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শীতল হইলে, ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় তুলসী-পাতার রসসহ মাড়িয়া, মধু, পিপ্পলচূর্ণ, স্বত, দুগ্ধ ও চিনি, এই কয়েকটা অন্নপানের সহিত সেবন করিলে, বহুদিনের সঞ্চিত জ্বরও বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনের পরে মূত্রের ঘৃণ ও দুগ্ধের সহিত অন্নপথ্য ব্যবস্থা করিবে।

বিক্রমকেশরী রস ।—তাত্র ১ একভাগ ও রোপ্য ২ দুইভাগ একত্র মর্দন করিয়া, তাহার সহিত পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ মিশ্রিত করিবে এবং নেবুন্নের ছালের রসের ২১ একুশবার ভাবনা দিয়া, শুষ্ক করিয়া লইবে । এই ঔষধ ১ একরতিমাত্রায় সেবন করিলে, সকলপ্রকার জ্বরই নিবারিত হয় ।

মেঘনাদ রস ।—রোপ্য, (রসেন্দ্রসারসংগ্রহে রোপ্যের পরিবর্তে অভ্র-গ্রহণের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়), কাংশ ও তাত্র, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, ও গন্ধক ৩ তিনভাগ, একত্র লাল-কাঁটান'টের কাথের সহিত মর্দন করিয়া, ৬ ছয়বার গজপুটে পাক করিবে । এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় পাণের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় । পথ্য—দুগ্ধম । জ্বরাতিসার রোগে এই ঔষধ সেবনের পরে শুঁঠ, আতাইচ, মুতা, চিরাতা, গুলঞ্চ ও কুড়চি-ছাল, এই-সকল দ্রব্যের কাথ অমুপান করিবে । ইহা দ্বারা নবজ্বর, জীর্ণজ্বর এবং দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির উপশম হয় ।

জ্বরশূলহর রস ।—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, সেই কজ্জলী একটা ভাণ্ডে রাখিবে এবং তাহার উপরে একটা তাত্রপাত্র উবুড় করিয়া ঢাকা দিবে । উভয়ের সংযোগস্থল নোপদ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ করিবে । পরে সেই ভাণ্ড অগ্নিঝালে চড়াইয়া, ঔষধ পাক করিতে হইবে । পাকশেষে শীতল হইলে, ঔষধ বাহির করিয়া লইবে । এই ঔষধ ২ দুইরতি বা ৩ তিনরতি পরিমাণে পাণের সহিত সেবন করিলে, চাতুর্থক প্রভৃতি সমু-
 ১১ বিষমজ্বর, সন্নিপাতজ্বর এবং জ্বরের ভাবী আক্রমণ নিবারিত হয় । ঔষধ-
 ১২ সেবনের পূর্বে জীরা ও সৈন্ধবলবণ চর্কণ করিয়া, তৎপরে ঔষধ সেবন করিতে হইবে ।

জীবনানন্দ্রাস ।—অভ্র ৪ চারিতোলা, জীরা ২ দুইতোলা, ধূতীর বীজ ২ দুইতোলা, একত্র বাসক, কটকারী, আমলকী, মুতা ও গুলঞ্চ,—প্রত্যেকের ৮ আটতোলা রসের অথবা কাথের সহিত পৃথক পৃথক মর্দন করিতে হইবে । তৎপরে ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিয়া, দোষভেদানুসারে উপযুক্ত অমুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার বিষমজ্বর এবং ব্রীহা, যকৃৎ, বমি, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, অরুচি, শূল, বিবিধা,

ও অর্শোরোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয় । ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক ও রসায়ন ।

গন্ধক-কজ্জলী ।—একটি মৃত্তিকাপাত্রে করিয়া, কণ্টকারী, নিসিন্দা, ও নাটাকরঞ্জের রস, একত্র অগ্নিজ্বালে চড়াইবে ; এবং তাহাতে গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মুহু মুহু অগ্নিজ্বাল দিবে । গন্ধক গলিয়া গেলে, তাহাতে গন্ধকের সমপরিমিত পারদ নিক্ষেপ করিবে এবং উভয়ে মিশ্রিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অগ্নিজ্বাল হইতে নামাইয়া, সেই পারদ-গন্ধকের কজ্জলী করিবে । ১ একরতি-পরিমাণে এই কজ্জলী এবং জ্বারার চূর্ণ ১/০ দুই আনা ও সৈন্ধব-লবণ ১/০ দুই আনা, একত্র পাণের সহিত সেবন করিতে হইবে । সেবনের পরে জ্বরে উষ্ণজল, বমিতে চিনির পান্য, আমদোষে পুরাতন গুড়, ক্ষयरোগে ছাগদুগ্ধ, রক্তাতিসারে কুড়ির ক্কাশ, এবং বক্তবমনে যজ্ঞডুমুরের রস প্রভৃতি অনুপান করিবে । ইহা সর্পরোগনাশক, আয়ুর বৃদ্ধিকারক এবং সংজাহীনতায় সংজাকারক ।

লৌহাসব ।—লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতা-মূল, প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ বক্রিশস্তালা, মধু ৬৪ চৌষট্ততোলা (১/৮ আট সের), গুড় ২১০ সাড়ে বার সের এবং জল—১২৮ এক শত আটশ সের, একত্র এই সমস্ত দ্রব্য দ্ব্যতভাবে কলসে রাখিয়া, পাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে । এক-মাস পরে এই আসব ছাঁকিয়া লইবে এবং রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিবে । এই আসব সেবন করিলে, জীর্ণজ্বর, প্রাণা, পাণ্ডু, শোথ, উদর, শ্বাস, কাস, অশ্বঃ, ভগন্দর, গ্রহণী, হৃদ্রোগ, অকচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

অমৃতারিষ্ট ।—গুলঞ্চ ১২১০ সাড়েবার সের ও মিলিত দশমূল ১২১০ সাড়ে বার সের, একত্র ২৫৬ দুই শত ছাপ্পার সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ৬৪ চৌষট্ত সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে । অনন্তর ঐ কাথে ৩৭১০ সাড়ে সাঁইত্রিশ সের গুড় মিশ্রিত করিবে এবং কৃষ্ণজারী ১/২ দুই সের, ক্ষেপাপড়া ১/১০ এক পোয়া, ছাতিমছাণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, নাগেশ্বর, কটুকী, মাত-ইচ ও ইন্দ্রবব,—প্রত্যেক দ্রব্য আটতোলা নিক্ষেপ করিয়া, আবদ্ধ-ভাণ্ডে এক-মাস রাখিয়া দিবে । এই অরিষ্ট সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ।

অঙ্গারক-তৈল ।—মুচ্ছিত তিলতৈল ১৪ চারিসের, কাঁজি ১৬ ষোল সের এবং কঙ্কার মূর্ঝামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রান্না, জটামাংসী ও শতমূলী,—মিলিত ১ এক সের এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, পাক শেষ হইলে, তৈল ছাঁকিয়া লইবে । পরে তাহাতে কপূর, শিলারস ও নখী, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, সকলপ্রকার জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয় ।

বৃহৎ অঙ্গারক তৈল ।—মুচ্ছিত তিলতৈল ১৪ চারিসের, পাকার্থ কাঁজি ১৬ ষোলসের, কঙ্কার—শুল্কমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রান্না, শুঁঠ এবং অঙ্গারক-তৈলোক্ত সমুদায় কঙ্কদ্রব্য,—সর্বসমষ্টি ১ একসের, যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, জ্বর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয় ।

লাক্ষাদি তৈল ।—মুচ্ছিত তিলতৈল ১৪ চারিসের, কাঁজি ২৪ চব্বিশ-সের, কঙ্কার লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা,—মিলিত ১ একসের এবং জল ১৪ চারি সের, যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল ব্যবহার করিলে, দাহ ও শীতজ্বর প্রশমিত হয় ।

মহালাক্ষাদি তৈল ।—মুচ্ছিত তিলতৈল ১৪ চারিসের, লাক্ষার কাথ ১৬ ষোলসের (লাক্ষা ১৮ আট সের ও জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোল-সের), দধির মাত ১৬ ষোল সের ;—কঙ্কার—শুল্কা, হরিদ্রা, মূর্ঝামূল, কুড়, রেণুক, কটকী, যষ্টিমধু, রান্না, অখগন্ধা, দেবদারু, মুতা ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, যথানিয়মে পাক করিবে । তৈলপাক সমাপ্ত হইলে, বিধানানু-সারে শিলারস, নখী ও কপূর, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা, তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, সর্বপ্রকার জ্বর এবং কাস, শ্বাস, গাঙ্গবেদনা ও কণ্ঠ প্রভৃতি অন্যান্য রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

কিরাতাদি তৈল ।—মুচ্ছিত কটুতৈল ১৪ চারিসের, দধির মাত ১৪ চারিসের, কাঁজি ১৪ চারিসের, চিরাতার কাথ ১৪ চারিসের, এবং কঙ্কার—মূর্ঝামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বালা, কুড়, রান্না, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আক্‌নাদী, ইন্দ্রযব, সৈন্ধব-লবণ, সচল-লবণ, বিটিলবণ, বাসকছাল, ষ্বেত-আকন্দের মূল, শ্রামালতা, দেবদারু ও মাকালফল,

মিলিত ১ একসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, সর্ব-
প্রকার জ্বর, পাণ্ডু এবং অতিসার, গ্রহণী, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার
রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ কিরাতাদিতৈল ।—মুচ্ছিত কটুতৈল ৮ আটসের, কাথার্থ
চিরাতা ১২০ সাড়েবার সের ও জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের ;
মূর্খামূল ৮ চারিসের ও জল ৩২ বত্রিশ সের—শেষ ৮ আটসের ; যথা-
নিয়মে প্রস্তুত লাক্ষার কাথ ৮ আটসের, কাঁজি ৮ আটসের ও দধির মাত
৮ আটসের ; কঙ্কার—চিরাতা, গজপিপ্পলী, রান্না, কুড়, লাক্ষা, রাখাল-
শসার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্খামূল, ষষ্টিমধু, মুতা, পুনর্নবা,
সৈন্ধব-লবণ, জটামাংসী, বৃহতী, বিটলবণ, বালা, শতমূলী, রক্তচন্দন, কটকী,
অখগন্ধা, গুল্ফা, রেণুক, দেবদারু, বেণামূল, পদ্মকান্ঠ, ধনে, পিপ্পলী, বচ, শঠী,
ত্রিফলা, যমানী, বনযমানী, কাঁড়শাকী, গোক্ষুর, শালপাণী, চাকুলে, দন্তীমূল,
বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘোড়ানিমের ছাল, হবুয়া, যবক্ষার ও শুঠ,—প্রত্যেক
দ্রব্য ৪ চারিতোলা, যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষ হইলে, গন্ধদ্রব্য প্রদান
করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, সর্বপ্রকার বিষমজ্বর, প্লীহা, শোথ, প্রমেহ,
জ্বর ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ পিপ্পল্যাতি তৈল ।—মুচ্ছিত তিলতৈল ৮ চারিসের, দধির
মাত, কাঁজি, তক্ত ও টাবানেবুর রস প্রত্যেক দ্রব্য ৮ চারিসের, এবং কঙ্কার—
পিপুল, মুতা, ধনে, সৈন্ধব, ত্রিফলা, বচ, যমানী, বনযমানী, রক্তচন্দন, কুড়, শঠী,
দ্রাক্ষা, রাখালশসার মূল, শালপাণী, গোক্ষুর, চিরাতা, নিমপত্র, ঘোড়ানিমের
ছাল, কটকারী, গুলঞ্চ, চাকুলে, বৃহতী, দন্তীমূল, দারুহরিদ্রা, মহাদা, ক্ষেৎ-
পাপড়া ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা, যথানিয়মে পাক করিয়া,
পাকশেষে গন্ধদ্রব্যদ্বারা গন্ধপাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে, সকল-
প্রকার জীর্ণ ও বিষমজ্বর নিবারিত হয়।

ষট্‌কটুর তৈল ।—মুচ্ছিত তিলতৈল ৮ চারিসের, তক্ত ২৪ চব্বিশ-
সের, এবং কঙ্কার সাচীকার, শুঠ, মূর্খামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা,—মিলিত
১ একসের, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে শীত ও দাহসংবৃত্ত
সর্বপ্রকার জীর্ণ ও বিষমজ্বর নিরাকৃত হয়।

মহাঘটকট্টর তৈল ।—মুচ্ছিত তিলতৈল ১৪ চারিসের, শুভ্র ১৪ চারিসের, কাঁজি ১৪ চারিসের, দধির মাত ১৪ চারিসের, তক্র ১৪ চারিসের, গোড়ানেবুর রস ১৪ চারিসের, এবং কঙ্কার্থ—পিপুল, চিতামূল, বচ, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, পিপুল, বড়-এলাচ, আতাইচ, রেণুক, ত্রিকটু, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরাতা, বেলছাল, রক্তচন্দন, বামুনহাটী, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলকী, শালপাণী, মূর্ব্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গু, কটুকী ও বিড়ঙ্গ, সমুদায়ে মিলিত ১ একসের, যথাবিধি পাক করিয়া, গন্ধদ্রব্যসহ গন্ধপাক করিবে । এক দিন, দুই দিন, অর্দ্ধমাস ও একমাস অন্তর যে জ্বর উপস্থিত হয়, এই তৈল ব্যবহার করিলে, সেইসমস্ত জ্বর এবং অগ্নাত জীর্ণ ও বিষমজ্বর প্রশমিত হয় ।

গুড় চ্যাদি ঘৃত ।—গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, দ্রাক্ষা ও বেড়েলা, এই পাঁচটি দ্রব্যের কাথ ও কঙ্কের সহিত যথাবিধি পাঁচপ্রকার ঘৃত পাক করিবে । ইহার প্রত্যেকটাই জীর্ণজ্বরনাশক ।

ক্ষীরঘটপলক ঘৃত ।—মুচ্ছিত গব্যঘৃত ১৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কঙ্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও সৈন্ধব-লবণ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একশল (৮ আট তোলা) ও পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের ; যথানিয়মে পাক করিবে । এই ঘৃত সেবন করিলে, জীর্ণ ও বিষমজ্বর এবং প্রীহা ও গুল্ম প্রভৃতি দূরীভূত হয় ।

দশমূলঘটপলক ঘৃত ।—দশমূল ৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের । কঙ্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও যবক্ষার, এই কয়েকটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ৮ আট তোলা, এবং দুগ্ধ ১৪ চারিসের, এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত যথানিয়মে ১৪ চারিসের ঘৃত পাক করিবে । এই ঘৃত বিষমজ্বর, প্রীহা, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুরোগ নাশ করে ।

বাসাদ্য ঘৃত ।—বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বলাড়ুমুর ও দুরালাভা ইহাদের কাথ ৮ আট সের, কঙ্কার্থ পিপুলামূল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলসুন্দী ও শুঠ, সর্ব্বসমষ্টি ১ একসের, এবং দুগ্ধ ৮ আটসের যথাবিধানে ইহাদের সহিত ১৪ চারিসের ঘৃত পাক করিবে । ইহা জীর্ণজ্বরনাশক ।

পিপ্পল্যাঘ ঘৃত ।—মুচ্ছিত ঘৃত ১৪ চারিসের, জল ১৬ ষোলসের, কঙ্কার্থ—পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, বেণামূল, কটুকী, ইন্দ্রযব, ভূঁই-আমলা, অনন্ত-

মূল, আতাইচ, শালপাণী, ড্রাক্সা, আমলকী, বেলছাল, বলাডুমুর ও কণ্টকারী,—
সর্বসমষ্টি ১ একসের, এবং দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা
জীর্ণজ্বর, শ্বাস, কাস, হিকা, ক্ষয়, শিরঃশূল, অরোচক, অগ্নিবৈষম্য ও অঙ্গসন্তাপের
নিবৃত্তিকারক ।

এইসমস্ত ঘৃত প্রথমে ৥০ অঙ্কতোলা মাত্রায় সেবন করাইতে হয়। পরে
সহ্যাসুসারে ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া, ২ ছুইতোলা পর্য্যন্ত সেবন করান যায়।
অমুপান ১০ একছটাক আনাজ উষ্ণদুগ্ধ ।

গ্ৰীহা ও যকৃৎ ।

মাগকাঁদি গুড়িকা ।—একবৎসরের পুরাতন মাগ, অপামার্গের ক্ষার,
শুল্ক, বাসকমূল, শালপাণী, সৈন্ধব-লবণ, চিতামূল, শুঁঠ, ও তালজট্টার ক্ষার,—
প্রত্যেক দ্রব্য ৬ ছুইতোলা, এবং বিটলবণ, সচল-লবণ, যবক্ষার ও পিপুল,—
প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ ছুইতোলা একত্র ১৬ ষোলসের গোমূত্রসহ পাক করিবে।
মোদকের স্থায় ঘনীভূত হইলে নামাইয়া, শীতল হইলে, ৩ তিন পল (২৪ চক্ৰিশ
তোলা) মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা ৥০ অঙ্কতোলা মাত্রায়, উষ্ণ-
জলের সহিত সেবন করিলে, গ্ৰীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি বিবিধ উদররোগ
প্রশমিত হয় ।

বৃহৎ মাগকাঁদি গুড়িকা ।—পুরাতন মাগ, আপামূল্যের ক্ষার, শাল-
পাণী, চিতামূল, সীজমূল, শুঁঠ, সৈন্ধব-লবণ, তালজট্টার ক্ষার, বিড়ঙ্গ, হবুশ, চই,
বচ, বিটলবণ, সচল-লবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুষ্ণ, জীরা ও পালিধা-মান্দারের
মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা, একত্র ২৪ চক্ৰিশসের গোমূত্রসহ পাক
করিলে, এবং ঘনীভূত হইলে, জীরা, ত্রিকটু, হিং, যমানী, শঠী, তেউড়ীমূল,
দস্তীমূল, রাখালশসার মূল,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোলা তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে ।

নীতল হইলে, ২৪ চব্বিশতোলা মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, ৥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গরমজলের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবন করিলে, যকুৎ, প্রীহা, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, জ্বর, অরুচি, গুল্ম, আনাহ, উদর, কুক্ষি ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি নিবারিত হয়।

গুড়পিপ্পলী।—বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সোহাগা, সাচীক্ষার, সমুদ্রফেন, চিতামূল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তালজটার ক্ষার, কুমড়ার ডালের ক্ষার, অপামার্গভস্ম, তেঁতুলছালভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সম-ভাগ, সমুদায় দ্রব্যের সমান পিপুলচূর্ণ ও সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ পুরাতন-গুড়, একত্র মাড়িয়া লইবে। ইহা ৥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, উষ্ণজল অল্পপানসহ যকুৎপ্রীহাদি রোগে প্রয়োগ করিবে। গুল্ম, উদর, শোথ, কাস, এবং জীর্ণজ্বরেও ইহা বিশেষ উপকারক।

বৃহৎ গুড়-পিপ্পলী।—পুরাতন গুড় ১২৥০ সাড়েবারসের, পিপুলচূর্ণ ১২৥০ সাড়েবারসের, এবং হিং, ত্রিকটু, সৈন্ধব-লবণ, চিতামূল, বিটুলবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তালজটার ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, তেঁতুলের ক্ষার, সমুদ্রফেন ও মনসাসীজের আঠা—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, একত্র মর্দন করিয়া, মোদকবৎ করিতে হইবে। এই ঔষধ রোগীর কোষ্ঠ বিবেচনা পূর্বক ১০ চারি আনা হইতে ৥০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, জ্বর ও প্রীহা নিবারিত হয়।

অভয়ালাবণ।—পালিখাছাল, পলাশছাল, আকন্দ, মনসা-সীজের ছাল, আপাঙ্গ, চিতার মূল, বরুণছাল, গণিয়ারীছাল, বেতোশাক, গোক্ষুর, বৃহতী, কটকারী, নাটা, হাপরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা, ও পুনর্নবা, এইসমস্ত দ্রব্য কুড়িত করিয়া, একটা হাঁড়ীর মধ্যে তিলকাষ্ঠের জ্বালে ভস্ম করিবে। তৎপরে ৬৪ চৌষট্টিসের জলের সহিত ঐ ভস্ম ১/২ দুইসের পাক করিবে, এবং ১৬ ঘোল-সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ক্রমে ক্রমে সেই জল ২১ একুশবার ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্ষারজলসহ সৈন্ধব-লবণ ১/২ দুইসের, হরীতকীচূর্ণ ১/১ এক-সের ও গোমূত্র ১৬ ঘোল সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকট, হিং, যমানী, কড় ও শর্করা—প্রত্যেক ১০

কারলে, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আনাহ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া উপশমিত হয় ।

গুড়চ্যাদি চূর্ণ ।—গুলঞ্চ, আতাইচ, শুঠ, চিরাতা, কালমেঘ, মুতা, পিপুল, যবক্ষার, হীরাকস, ও চাঁপার ছাল, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ এক আনা হইতে ১০ চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে । যকৃৎ, প্লীহা, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বপ্রকার দোষজ ও জলদোষজাত (ম্যালেরিয়া) জরে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারক ।

অর্কলবণ ।—আকন্দের পাতা ও সৈন্ধব-লবণ উভয় সমভাগ ; একত্র অস্ত্রধূমে অর্থাৎ হাঁড়ীর ভিতর শরা ঢাকা দিয়া পোড়াইবে । সেই দ্রব ক্ষার ১০ এক আনা হইতে ১০ চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায়, দধির মাতের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা, গুল্ম, ও উদররোগ উপশমিত হয় ।

রোহিতকাত্ত চূর্ণ ।—রোহিতকছাল, যবক্ষার, চিরাতা, কটুকী, মুতা, নিশাদল, আতাইচ ও শুঠ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ এক আনা হইতে ১০ দুই আনা পর্য্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা প্লীহা ও যকৃৎ-রোগের উপশম হয় ।

প্লীহার্ণব রস ।—হিসুল, গন্ধক, দোহাগার খই, অন্ন ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা, একত্র মর্দন করিয়া, তাহার সহিত পিপুল ও মরিচ—প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা মিশ্রিত করিবে । পরে ৩ তিনরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া, সেফালিকা-পত্রের রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, প্লীহা, জ্বর, শ্বাস, বমি, ভ্রম, এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

প্লীহাস্তক রস ।—তাম্র, রৌপ্য, অন্ন, লৌহ, মুক্তা, হিসুল, রসাজন, পারদ, গন্ধক, গুগগুলু, ত্রিকটু, রান্না, ভয়গালবীজ, ত্রিফলা, কটুকী, দন্তীমূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ীমূল, ও যবক্ষার, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । এই ঔষধ সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, সর্ব্ববিধ উদররোগ, পাণ্ডু, বিষমজ্বর, শোথ, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, অজীর্ণ, শূল ও আনাহরোগের উপশম হয় ।

প্রীহশার্দূল রস ।—পারদ, গন্ধক, ও ত্রিকটু, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এই তিনটি দ্রব্যের সমষ্টির সমান তাম্রভস্ম, এবং মনঃশিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী, রোহিতকছাল, যবক্ষার, সোহাগার খই, সৈন্ধব, বিটুলবণ, চিতামূল ও জয়পাল,—প্রত্যেক দ্রব্য পারদের সমান,—এইসমস্ত দ্রব্যে তেউড়ী-মূল, চিতামূল, ও আদা, ইহাদের যথাযোগ্য কাথ ও রসের তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতি বা ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে প্রীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, গুল্ম, উদর, শোথ, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

প্রীহারি রস ।—হরিতাল ২ দুইতোলা, স্বর্ণ ১০ অঙ্কতোলা, জারিত তাম্র ৪ চারিতোলা, অত্রভস্ম ৪ চারিতোলা, মৃগচর্শ্বের ভস্ম ২ দুইতোলা, এবং নেবুর মূলচূর্ণ ২ দুইতোলা, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ৬ ছয়রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। মধু ও চিতামূলচূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, দুঃসাধ্য প্রীহা, এবং যকৃৎ, গুল্ম, পাণ্ডু ও ভগন্দরোগের উপশম হয়।

এছান্তরে আর একপ্রকার প্রীহারি রস দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, মিঠাবিষ, ত্রিকটু ও ত্রিফলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা ও জয়পালবীজ ৫ পাঁচতোলা, একত্র পলাশছালের রসের সহিত একপ্রহর মর্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে, এবং বটিকাগুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, প্রীহা, শোথ, জ্বর, কাস, উদাবর্ষ, শূল, অর্শঃ, উদরাময়, আমবাত, এবং শ্লেষ্মাবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বাস্ত্রকিভূষণ রস ।—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও তাম্রভস্ম, সমুদার সম-ভাগ, একত্র আকন্দপাতার রসের সহিত একপ্রহর মর্দন করিয়া পুটপাক করিবে। তৎপরে তাহাতে বাসকের রসের ভাবনা দিয়া লইবে। ২ দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ মধু ও সৈন্ধব-লবণের সহিত সেবন করিলে, প্রীহা, যকৃৎ ও গুল্মরোগের উপশম হয়।

মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ ।—পারদ, গন্ধক ও অত্র প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অঙ্ক-তোলা, লৌহ ১ একতোলা, তাম্র ২ দুইতোলা, এবং যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধব ও বিটুলবণ, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনছাল, হরিতাল, হিং, কটকী,

রোহিতকছাল, তেউড়ী, তেঁতুলছালভস্ম, রাখালশসার মূল, ধলা-অঁকড়ার মূল, আপাংভস্ম, তালজটার ভস্ম, অল্পবেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, তুঁতে, শরপুঞ্জ ও রসাজন, —প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা, —এইসমস্ত দ্রব্যে আদার ও গুলঞ্চের রসের ভাবনা দিয়া, ১৬ ঘোলতোলা মধুর সহিত মাড়িয়া, ৬ ছয়রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা দোষবিশেষের আধিক্যাত্মসারে উপযুক্ত অল্পপানসহ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, পাণ্ডু, কামলা, উদর, শোথ, আনাহ, বিষমজ্বর, কাস, শ্বাস, এবং গুল্ম প্রভৃতি পীড়ায় উপকার হয়।

লৌহ-মৃত্যুঞ্জয় রস ।— পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তাম্র, কুঁচিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, শজ্জভস্ম, রসাজন, জায়ফল, কটুকী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, জয়পালবীজ, ত্রিকটু, হিং ও সৈন্ধবলবণ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে হুড়হুড়ের ও বিঘণত্বের রসের ভাবনা দিবে, এবং হুড়হুড়ের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, গুল্ম, অষ্টীলা, শোথ, উদর, অন্তর্বিদ্রব্ধি, ও বাতরক্তরোগে এই ঔষধ উপযুক্ত অল্পপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

তাত্ত্বেশ্বর বটী ।—হিঙ্গু, ত্রিকটু, এবং আপাঙ্গের পাতার ও সীজের পাতার ক্ষার প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এইসকলের সমান সৈন্ধবলবণ, এবং সমষ্টির সমান লৌহ ও তাম্র একত্র মিশ্রিত করিবে, এবং জলসহ মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত, পাণ্ডু, হলীমক, গ্রহণী, অতিসার, শোথ, ও যক্ষ্মা প্রশমিত হয়।

চিত্রকাদি লৌহ ।—চিতামূল, শুঁঠ, বাসকছাল, গুলঞ্চ, শালপাণী, তালজটার ভস্ম, আপাঙ্গের ভস্ম, ও পুরাতন-মাণের চূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য ৬ ছয় তোলা, এবং লৌহ, অভ্র, পিপুল, তাম্র, যবক্ষার ও পঞ্চলবণ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা, এইসকল দ্রব্য ১৬ ঘোলসের গোমূত্রের সহিত মিশাইয়া মৃদু-অগ্নিজেলে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, ১৬ ঘোল তোলা মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্বক এই ঔষধ উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

সর্বেশ্বর-লৌহ।—পারদ ১ এক পল (৮ আট তোলা), গন্ধক ১ এক পল, অত্র ২ ছই পল, তাম্র ৩ তিন পল, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ চারি তোলা, এবং জয়পাল, চিতামূল, মাণ, ওল, ঘেঁটুকোল, পিপুলমূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, আপাং, দণ্ডোৎপল (ঘলঘষে), বিছাটিমূল, হাড়বোড়া, নাগদানা, ও ছড়ুছড়ে,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্য আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, তাহাতে ৩ তিনপল লৌহ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ২ ছই রতি হইতে ক্রমশঃ ৮০ ছই আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, উদর, গুল্ম, পাণ্ডু, কান্দা, ক্রিমি, আনাহ, অন্নপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, রক্তপিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিচর্চিকা রোগের উপশম হয়। ইহা বলবর্দ্ধক ও কাস্তিজনক।

রোহিতক লৌহ।—রোহিতকছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এবং ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল), সমুদার দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমস্তির সমান লৌহ,—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মধুর সহিত লৌহপাণ্ডে মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা যকৃৎ, প্রাণা, অগ্রনাংস ও শোথ প্রভৃতি প্রশান্ত হয়।

লোকনাথ-রস —পারদ, গন্ধক ও অত্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক তোলা, লৌহ ও তাম্র,—প্রত্যেক ২ ছইতোলা, এবং কাড়ভস্ম ৬ ছইতোলা, একত্র পাণ্ডের রসের সহিত মর্দন করিয়া, গজপুটে পাক করিবে। এই ঔষধ ছইরতি মাত্রায়, মধু ও পিপুলের চূর্ণ, অথবা পুরাতন গুড় ও হবাতিকা চূর্ণ, কিংবা পুরাতন গুড় ও ছাবার চূর্ণের সহিত সেবন করিয়া, গোমূত্র অনুপান করিলে, যকৃৎ, প্রাণা, উদর, গুল্ম, শোথ, স্রব, পাণ্ডু, কান্দা ও অগ্নিমান্দ্যরোগ নিবারিত হয়।

আর একপ্রকার লোকনাথ রস গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—পারদ ১ একতোলা ও গন্ধক ১ একতোলা, একত্র অর্দ্ধপ্রহর মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে; পরে তাহার সহিত অত্র ১ একতোলা, লৌহ ২ ছইতোলা, তাম্র ২ ছইতোলা ও কাড়ভস্ম ৪ চারিতোলা মিশ্রিত করিয়া, পাণ্ডের রসের সহিত একপ্রহর মর্দন করিবে, এবং লঘুপুটে পাক করিয়া লইবে। ইহা ২ ছইরতি পরিমাণে আদার রস অথবা খাদির ছালের রসের সাহায্যে সেবন করিলে, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, শোথ, স্রব ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ লোকনাথ রস ।—পারদ ১ এক তোলা, ও গন্ধক ২ ছই তোলা,—ইহাদের কঙ্কলী করিবে, এবং অত্র ১ একতোলা তাহাতে মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতকুমারীর রসসহ মাড়িবে ; পরে তাহার সহিত তাম্র ২ ছই তোলা, লৌহ ২ ছইতোলা ও কড়িভস্ম ৯ নয়তোলা মিশ্রিত করিয়া, কাকমাচীর রসের সহিত মর্দন করিয়া একটা গোলক করিবে । শুষ্ক হইলে, সেই গোলকটী গজপুটে পাক করিবে । শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া দুইরতি মাত্রায়, মধু অম্বুপান-সহ প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংসাদি রোগে ইহা প্রয়োগ করিবে ।

বিদ্যাধর রস ।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র ও মনঃ-শিলা, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, পিপুলের কাথের ও সীজের আঠার এক একদিন ভাবনা দিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করাইয়া, কিঞ্চিৎ গব্যচূষ্ম অম্বুপান করিতে দিবে । ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ ও গুণ্ড প্রভৃতি রোগের উপশম হয় ।

যকৃদরি-লৌহ ।—লৌহ ৪ চারিতোলা, অত্র ৪ চারিতোলা, তাম্র ২ ছইতোলা, পাতিনেবুর মূলের ছাল ৮ আটতোলা, এবং অন্তর্ধূমে ভস্মীকৃত কুম্ভ-সার-মৃগের চৰ্ম্ম ৮ আট তোলা, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ৯ নয়কুঁচ পরিমাণে বটিকা করিবে । দোষামুসারে উপযুক্ত অম্বুপানসহ প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বারা যকৃৎ, প্লীহা, বাত-গুণ্ড, অগ্নিমান্দ্য, উদর, জ্বর, কাস ও শ্বাসাদি রোগ নিবারিত হয় । ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, ও বর্ণের উজ্জলতাজনক ।

যকৃৎ-প্লীহারি লৌহ ।—হিঙ্গুলোষ পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, জয়পাল, সোহাগা ও শিলাজতু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং তাম্র, মনঃশিলা ও হরিদ্রা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ; একত্র মর্দন করিয়া, তাহাতে দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, নিসিন্দাপত্র, ত্রিকটু, আদা ও ভীমরাজ, যথাসম্ভব ইহাদের রসের বা কাথের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, কুলআঁটার ত্রায় বটিকা করিবে । উপযুক্ত অম্বুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, এবং জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি পীড়াসমূহ প্রশমিত হয় ।

যকৃৎ-প্লীহোদরহরলৌহ ।—লৌহ ১ একভাগ, লৌহের অর্ধেক অত্র, অত্রের অর্ধেক রসসিন্দূর, অত্র ও লৌহের সমষ্টির ৩ তিনগুণ ত্রিফলা,

এইসমুদায় দ্রব্য একত্র ৬ ছয়গুণ জলসহ পাক করিয়া, অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া, তাহার সহিত সমপরিমিত ঘৃত, এবং লৌহ ও অস্ত্রের দ্বিগুণপরিমিত শতমূলীর রস, ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, পুনর্বার তাহা পাক করিবে। লৌহের অর্দ্ধাংশ প্রক্ষেপের জন্ত রাখিয়, অর্দ্ধাংশ পাককালে দিতে হইবে। ঘনীভূত হইলে, সেই অর্দ্ধাংশ লৌহ, এবং ওল, কাঁটা-গুড়কাউলো, চই, বিড়ঙ্গ, লোধ, শরপুষ্ণ, আকনাদি, চিতামূল, শুঠ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বীজতাড়ক, যমানী ও মোম, প্রত্যেক দ্রব্য—লৌহ ও অস্ত্র উভয়ের সমপরিমাণ—তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে; বিবেচনাপূর্বক ৮০ ছই আনা কিংবা ১০ চারি আনা মাত্রায় এই ঔষধ গরমজলের সহিত সেবন করাইলে, প্রীহা, যকুৎ, ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। প্রীহোদর-নিবারণের জন্ত প্রয়োগ করিতে হইলে। এই ঔষধ মাণের, ঘেঁটুকোলের ও ওলের রসের সহিত মাড়িয়া, ছইবার পুটপাক করিয়া লইতে হয়।

রসরাজ ।—গন্ধকসংযোগে জারিত তাম্র ১ এক তোলা, গন্ধক ১ এক তোলা, এবং পারদ ১০ অর্দ্ধতোলা, একত্র গুলের রসের সহিত মর্দন করিয়া, গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ ছইরতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে, প্রীহা, যকুৎ, গুল্ম ও জ্বরাদি রোগ বিনষ্ট হয়, এবং পুষ্টি ও কাস্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বজ্রক্ষার ।—সামুদ্র, সৈন্ধব, কর্কট ও সচল লবণ, এবং সোহাগা, যবক্ষার, ও সাচীক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকটি সমভাগ, একত্র আকনের আঠা ও সীজের আঠাদ্বারা ৩ দিনদিন রোদে ভাবনা দিয়া, শুষ্ক হইলে, তাম্রপাত্রে রুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিকলা, জীরা, হরিদ্রা ও চিতামূলের চূর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধাংশ পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। ১০ অর্দ্ধতোলামাত্রায় উষ্ণজল বা গোমুত্র অল্পপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, যকুৎ-প্রীহাদি সর্কবিধ উদররোগ, এবং গুল্ম, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

মহাদ্রাবক ।—বাসক, চিতামূল, আপাং, তেঁতুল-ছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সীজমূল, তালজটা, পুনর্নবা ও বেতমূল, এই সমুদায়ের ভস্ম সমভাগ, একত্র পাতিনেবুর রসে দ্রব করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহা রোদে শুষ্ক করিয়া,

২ ছইপল পরিমিত ঐ ক্ষারের সহিত যবক্ষার ২ ছইপল, ফটকিরি ১ একপল, নিশাদল ১ একপল, সৈন্ধব ৪ চারিতোলা, সোহাগা ২ ছইতোলা, হীরাকস ১ একতোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ একতোলা, শেঁকোবিষ (গোদন্ত) ২ ছইতোলা ও সমুদ্রফেন ১ একতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, বকযন্ত্রে চোয়াইয়া লইবে। ৫৩ বিন্দু মাত্রায়, শীতলজলসহ ইহা সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

শঙ্খাদ্রাবক।—আকন্দছাল, সৌজমূল, তেঁতুল-ছাল, তিলকাষ্ঠ, সোঁদাল ছাল, চিতামূল ও আপাং, এই সমুদায়ের ভস্ম সমভাগ, একত্র জলে গুলিয়া চাঁকিয়া, মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। সেই জলের আস্থাদান লবণরস হইলে নামাইয়া, তাগ হইতে ৪ চারিতোলা ক্ষার গ্রহণ করিবে; এবং তাহার সহিত যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, গোদন্ত-হরিতাল, হীরাকস, এবং সোরা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা; এবং পঞ্চলবণের প্রত্যেকটা ৮ আট তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এইসমস্ত দ্রব্য টাবানেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, একটা বোতলে ৭ সাতদিন রাখিয়া দিবে। তৎপরে তাহার সহিত শঙ্খচূর্ণ ৮ আট তোলা মিশ্রিত করিয়া, বাকৃণী-যন্ত্রে চোয়াইয়া লইবে। ইহারও মাত্রা এবং অস্থপান মহাদ্রাবকের স্থায় ব্যবস্থা করিবে। যকৃৎ-প্লীহাদি সমুদায় উদররোগেই ইহা বিশেষ উপকারক।

শঙ্খাদ্রাবক রস।—শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, পঞ্চলবণ, ফটকিরি ও নিশাদল, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র বোতলে রাখিয়া, বাকৃণীযন্ত্রে চোয়াইয়া লইবে। এই শঙ্খাদ্রাবকরস উপযুক্তমাত্রায় (১০।১০ বিন্দু) সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, আটপ্রকার উদরবোগ, গুল্ম, অর্শঃ, অশ্মরী, মূত্র-কৃচ্ছ্র, অজ্ঞান, গ্রহণী ও বিহুটিকা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা আশু জীর্ণকারক। শঙ্খ, শুক্তি ও কপর্দক প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যসমূহ এই দ্রাবকে ভিজাইয়া রাখিলে, চারি দণ্ডের মধ্যে গলিয়া যায়।

মহাশঙ্খাদ্রাবক —তেঁতুলছাল, অশ্বখ-ছাল, সৌজের ছাল, আকন্দ-ছাল ও আপাং, ইহাদের পৃথক পৃথক ক্ষার প্রস্তুত করিবে। পরে সোহাগা, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পঞ্চলবণ, হিং, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জয়পাল, গোদন্ত-হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, মিঠাবিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফটকিরি, শঙ্খচূর্ণ,

শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ, মনহাল ও হীরাকস, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, বেতের রসে ভাবনা দিয়া বোতলে রাখিবে। সেই বোতল বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ৭ সাতদিন গরমস্থানে রাখিতে হইবে। তৎপরে সূরাপ্রস্তুতের জ্বায় বাকুণীষস্বে চোয়াইয়া লইবে। ইহা ১ একরতি পরিমাণে পাণের সহিত সেবন করিলে, কাস, ক্ষয়, প্রীহা, অজীর্ণ, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, গুল্ম, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, শূল ও আমবাত প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চিত্রক-স্বত ।—স্বত ৮ চারি সের, কাথার্থ চিতামূল ১২০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষষ্টি সের,—শেষ ১৬ ষোল সের; কাঁজি ৮ আট সের, দধির মাত ১৬ ষোল সের, এবং কন্ধার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ, সমুদায় ১ এক সের; একত্র যথানিয়মে পাক করিবে। এই স্বত প্রীহা, যকৃৎ, উদরাগ্নান, পাণ্ডু, অকৃতি ও শূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপকারক।

চিত্রক-পিপ্পলীস্বত ।—স্বত ৮ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ পিপুল ও চিতামূল মিলিত ১ একসের, পাথার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, এই স্বত উপযুক্তমাত্রায় সেবন করাইলে, প্রীহা ও উদর-রোগ বিদূরিত হয়।

পিপ্পলী-স্বত ।—স্বত ৮ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের ও কন্ধার্থ পিপুল ১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, সেবন করাইলে, প্রীহা, যকৃৎ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

রোহিতক স্বত ।—স্বত ৮ চারিসের, কাথার্থ রোহিতকছাল ২৫ পঁচিশ পল (৩ তিন সের, ৮ আটতোলা), এবং শুষ্ক কুল ৩২ বত্রিশ পল (৮ চারি সের), (এই কয়েকটা দ্রব্য একত্র ৪৫৬ চারিশত ছাপ্পান পল অর্থাৎ ৫৭ সাতান্ন সের জলসহ পাক করিয়া, ১৪ চৌদ্দসের একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইতে হইবে); কন্ধার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঠ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক পল, এবং রোহিতকছাল পাঁচ পল; যথানিয়মে এই স্বত পাক করিবে। এই স্বত সেবন করিলে, প্রীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণজ্বর, শ্বাস ও ক্রিমি-রোগের নিবারণ করা থাকে।

মহারোহিতক-স্বত ।—স্বত ১৪ চারিসের, রোহিতক-ছালের কাথ ১৬ বোলসের, (১২৥০ সাড়েবারসের রোহিতক-ছাল, ২৪ চৌষট্টিসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ১৬ বোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেই কাথ লইতে হইবে), শুষ্ককুলের কাথ ১৬ বোলসের (৮ আটসের শুষ্ক কুল, ৬৪ চৌষট্টিসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, বোলসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাথ ছাঁকিয়া লইতে হইবে; কেহ কেহ বলেন, রোহিতক-ছাল ১২৥০ সাড়ে বার সের এবং শুষ্ককুল ৮ আটসের, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলসহ পাক করিয়া, ১৬ বোলসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাথ লইতে হইবে), ছাগহুত্ব ১৬ বোলসের, কন্ধার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিং, যমানী, ধ'নে, বিটলবণ, জৌরা, কাল-লবণ (একপ্রকার সচল লবণ), দাড়িম-ফলের ছাল, দেবদারু, পুনর্নবা, রাখাল-শসা, ববক্ষার, কুড়, বিড়ল, চিতামূল, হবুধ, চই ও বচ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া, ৥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, মাংসের রস, মস্তুরের বা মূগের ঘৃষ, অথবা দুধের সহিত প্রয়োগ করিবে । এই স্বত সেবনে যক্ষ্ম, প্রীহা, যক্ষ্ম-প্রীহজনিত বেদনা, উদররোগ, কুক্ষিশূল, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, অরুচি, মলাদির বিবন্ধ, পাণ্ডু, কামলা, বমি, অতিসার, তন্দ্রা ও জ্বর নিবারিত হয় ।

রোহিতকারিফট ।—রোহিতকছাল ১২৥০ সাড়ে বার সের, পার্কার্থ জল ২৫৬ দুইশত ছাপ্পান্ন সের,—শেষ ৬৪ চৌষট্টি সের; এই কাথ ছাঁকিয়া, তাহাতে পুরাতন শুড় ২৫ পঁচিশ সের, ধাইকুল ১৬ বোল পল (১২ দুইসের), এবং পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, বড় এলাইচ, দারুচিনি, তেজপাত, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল (৮ আট তোলা) নিক্ষেপ করিবে; এবং একমাস কাল কোন আবৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে । তৎপরে ছাঁকিয়া ১ এক কাঁচা হইতে অর্দ্ধছটাক পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । এই অরিষ্ট সেবন করিলে, প্রীহা, শুষ্ক, উদর, অগীলা, গ্রহণী, অর্শঃ, কামলা, শোথ, উদর, অরুচি ও কুষ্ঠরোগের উপশম হয় ।

জ্বরাতিসার ।

উৎপলষটক ।—চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, নীলশুঁদীফুল ও ধ'নে, এই ছয়টা দ্রব্যের সহিত পেয়া পাক করিয়া, জ্বরাতিসার রোগীকে পান করাইলে, আহাৰ ও ঔষধ উভয়ের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় । এই পেয়া রুচিকর করিবার জন্য, ইহাতে দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া, ঐষং অন্নরস করা বাইতে পারে ।

হ্রীবেরাদি ।—বালা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধ'নে, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, মলের পিচ্ছিলতা, শূল ও আমদোষ নিবারিত হয় । ইহা-
দ্বারা সরক্ত, সজ্বর ও বিজ্বর অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পাঠাদি ।—জ্বরাতিসারের অপক্কাবস্থায় আকনাদী, ইজ্জব, চিরাতা, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ ব্যবহা করিবে । তাহাতে সজ্বর আমাতিসার প্রশমিত হয় ।

নাগরাদি ।—শুঁঠ, আতইচ, মুতা, চিরাতা, গুলঞ্চ ও ইজ্জব, ইহাদের কাথ সর্বপ্রকার জ্বর ও অতিসার নাশ করে ।

গুড়চ্যাঁদ ।—গুলঞ্চ, আতইচ, ধ'নে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুতা, বালা, আকনাদী, চিরাতা, কুড়চি, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে, জ্বরাতিসার, বমনবেগ, অরুচি, বমন, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট হয় ।

উশীরাদি ।—বেণার মূল, বালা, মুতা, ধ'নে, শুঁঠ, বরাহজাস্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হয় । ইহাদ্বারা সবেগ, সরক্ত, সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার, অরুচি, এবং মলের পিচ্ছিলতা ও বিবৰ্দ্ধতা বিনষ্ট হয় ।

পঞ্চমূল্যাদি ।—শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষমূল, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদী, চিরাতা, বালা, কুড়চিছাল ও ইজ্জব, এইসকল দ্রব্যের কাথ, সর্বপ্রকার অতিসার, জ্বর, বমি, শূল, এবং সূদারুণ খাস ও কাসের বিনাশকারক ।

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাঙ্গি ।—বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পাকলছাল, গণিরারীছাল, শুঠ, পানিফলের পাতা, কাঁচড়া, মুতা, জামপাতা, দাড়িমপাতা, বেড়েলা, বালা, গুলঞ্চ, আকনাদী, বেলশুঠ, বরাহক্রান্তা, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, ধনে ও ধাইফুল, এইসকল দ্রব্যের কাথে, আতইচ ও জীরার চূর্ণ ১/০ দুই আনা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সরক্ত ও রক্তহীন দুঃসাধ্য জ্বরাতিসার নিবারিত হয় ।

কলিঙ্গাদি-যোগত্রয় ।—জ্বরাতিসার ও দাহ নিবারণার্থ নিম্নলিখিত যোগ ব্যবস্থা করিবে ; যথা—ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঠ, চিরাতা, বালা ও দুর্লাভা ; অথবা, ইন্দ্রযব, দেবদারু, কটুকী, গজপিপ্পলী, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঠ, আকনাদী ও যমানী ; কিংবা শুঠ, গুলঞ্চ, চিরাতা, বেলশুঠ, বালা, ইন্দ্রযব, মুতা, আতইচ ও বেণার মূল ; এই যোগত্রয়ের কাথ বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিবে । ইহাদের মধ্যে প্রথমটীর নাম কলিঙ্গাদি ।

মুস্তকাঙ্গি ।—মুতা, বেলশুঠ, আতইচ, আকনাদী, চিরাতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জ্বরাতিসার নষ্ট হয় ।

ঘনাদি ।—মুতা, বালা, আকনাদী, আতইচ, হরীতকী, নীলশুঁদী, ধনে, কটুকী, বেলশুঠ ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ জ্বরাতিসার নাশ করে ।

বিল্বপঞ্চক ।—জ্বরাতিসারে বমি থাকিলে, শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঠ ও দাড়িমের খোলা, ইহাদের কাথ জ্বরাতিসারে ব্যবস্থা করিবে ।

কুটজাঙ্গি ।—কুড়চি-ছাল, শুঠ, মুতা, গুলঞ্চ ও আতইচ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, জ্বরাতিসার নষ্ট হয় ।

উৎপলাঙ্গি-চূর্ণ ।—নীলশুঁদীফুল, দাড়িমফলের খোলা ও পদ্মকেশর এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, একত্র চূর্ণ করিবে । উপযুক্তমাত্রায় আতপ-চাউলধোয়া জলের সহিত ইহা সেবন করিলে, জ্বরাতিসার নিবারিত হয় ।

ব্যোষাদি-চূর্ণ ।—শুঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরাতা, ভীমরাজ, চিতামূল, কটুকী, আকনাদী, দারুহরিদ্রা ও আতইচ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমান কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ এক আনা মাত্রায় তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে ; কিংবা দ্বিগুণ মধুর সহিত লেহন করিবে । ইহা পাচক ও মল-সংগ্রাহক । ইহা দ্বারা জ্বরাতি-

সার, তৃষ্ণা, অরুচি, প্রমেহ, গ্রহণী, গুল্ম, প্লীহা, কামলা, পাণ্ডু ও শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

কলিঙ্গাদি-গুড়িকা।—ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, জামের ও আমের আঁটির শস্ত, কয়েত-বেলের পাতা, রসাজন, লাঙ্গা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কটফল, শোণাছাল, লোধ, মোচরস, শঙ্খভস্ম, ধাইফুল ও বটের ঝুরি, এইসকল দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া তড়ুলোদকের সহিত পেষণ করিবে এবং ২ দুইমাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ সেবনে জরাতিসার ও উদরের কামড়ানি নিবারিত হয়।

মধ্যম-গঙ্গাধর চূর্ণ।—বেলশুঠ, পানিকলের পাতা, দাড়িমপাতা, মূতা, আতাইচ, ঞ্বেতধূনা, ধাইফুল, নরিচ, পিপুল, শুঠ, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, নিমছাল, জামছাল, রসাজন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও কুড়্চিমূলের ছালচূর্ণ সর্বসমান; এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। *অনুপান—ছাগছত্ব, মণ্ড বা মধু। মাত্রা ১০ এক আনা। ইহা সেবন করিলে, জরাতিসার, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু, অরুচি, কাস ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎ কুটজাবলেহ।—কুড়্চিমূলের ছাল ১২৥০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ঘোলসের; কাথ ছাকিয়া তাহার সহিত চিনি ২০ কুড়ি পল (১২৥০ সের) মিশ্রিত করিয়া, পাক করিবে; এবং লেহবৎ গাঢ় হইলে, নিম্নলিখিত চূর্ণসকল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে; প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা—আকনাদী, বরাহক্রান্তা, বেলশুঠ, ধাইফুল, মূতা, দাড়িমফলের খোলা, আতাইচ, লোধ, মোচ-রস, ঞ্বেতধূনা, রসাজন, ধনে, বেণামূল, ও বালা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুই তোলা। শীতল হইলে ১০ এক পোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে, সর্বপ্রকার অতিসার, গ্রহণী, রক্তশ্রাব, জ্বর, শোথ, বমি, অর্শ, অগ্নিপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হয়।

মৃতসঞ্জীবনী বটিকা।—পিপুল ১ এক ভাগ, বৎসনাভ (কাঠবিষ) ১ একভাগ, হিঙ্গুল ২ দুইভাগ, এই দ্রব্যত্রয় জামীরের রসের সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া, মুলার বীজের মত বটিকা করিবে। এই বটিকা শীতলজ্বলসহ সেবন করিলে জরাতিসার, বিহুটিকা ও সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

সিদ্ধ-প্রাণেশ্বর রস ।—গন্ধক, পারদ ও অত্র প্রত্যেক ৪ চারি মায়া, এবং সাচীক্ষার, সোহাগার খই, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী, হিং, বিড়ঙ্গ ও শুল্ফা,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একমাষা, —এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে ।
অম্বুপান—পানের রস । ঔষধ সেবনান্তে উষ্ণজলপান ব্যবস্থেয় । ইহা দ্বারা প্রবল জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় ।

কনকস্থন্দর রস ।—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগার খই, মিঠাবিষ ও ধুতুরাবীজ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, সিদ্ধিপত্রের রসসহ এক-প্রহর মর্দন করিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে । এই ঔষধ সেবনে তীব্রজ্বর, অতিসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয় । পথ্য—দধি বা তক্রের সহিত অন্ন ।

গগনস্থন্দর রস ।—সোহাগার খই, হিঙ্গুল, গন্ধক ও অত্র সমপরিমাণে লইয়া, তাহাতে ক্ষীরইয়ের রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া ও মর্দন করিয়া, ২ দুই রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । **অম্বুপান**—শ্বেতধূনা ২ দুইরতি ও মধু । ইহা দ্বারা রক্তাতিসার ও আমশূল নিবারিত হয় । ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর । পথ্য—বোল ও ছাগদুগ্ধ ।

আনন্দভৈরব ।—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খই ও গন্ধক, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, একত্র জামীরের রসের সহিত দুইপ্রহর মর্দন করিয়া, ১ একরতিপরিমাণে বটিকা করিবে । উপযুক্ত অম্বুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও খাস-কাস প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় ।

তন্ত্রাস্তরোক্ত আনন্দভৈরব ।—হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খই, মিঠাবিষ ও পিপুল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । **অম্বুপান**—কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ ও মধু । ইহা দ্বারা ত্রিদোষজ্বর অতিসার উপশমিত হয় । পথ্য—ছাগতক্র, ছাগদধি ও অন্ন প্রভৃতি । পিপাসা হইলে, জলপান করিতে দিবে ।

কনকপ্রভা বটী ।—ধুতুরার বীজ, মরিচ, গোয়ালিয়া লতা, পিপুল, সোহাগার খই, বিষ ও গন্ধক, এইসকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্রের রসসহ এক দিবস মর্দন করিয়া, গুজাপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে, অতিসার,

গ্রহণী, জর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। পথ্য—দধি, অন্ন, শীতলজল ও তিত্তির প্রভৃতি পক্ষীর মাংসরস।

মৃতসঞ্জীবন রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, মিঠাবিষ ১ সিকিভাগ এবং সর্বভূত্যা জারিত অত্র ; ধূতুরাবীজের রস ও গন্ধনাকুলীর রসসহ একপ্রহরকাল মর্দন করিবে ; এবং ধাইফুল, আতাইচ, মুতা, শুঠ, জীরা, বালা, যমানী, ধ'নে, বেলশুঠ, আকনাদী, হরীতকী, পিপুল, কুড়চিছাল, ইন্দ্র-যব, কয়েদবেল ও কচিদাড়িম, এই ষোলটা দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিবে এবং চারিশুণ্ণ জলসহ সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথদ্বারা উপরি-উক্ত পারদাদি দ্রব্যে ৩ তিনদিন ভাবনা দিবে এবং ঐ ঔষধ একটা মৃৎপাত্রে রাখিয়া, পাত্রের মুখ শরাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সন্ধিস্থলে মাটির লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, মৃদু-অগ্নিহলে বালুকাযন্ত্রে তাহা পাক করিবে। এই ঔষধের নাম মৃত-সঞ্জীবন। ইহা ১ একরতি হইতে ৪ চারিরতি পর্য্যন্ত মাত্রায়, অতিসারনাশক দ্রব্যের অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে, সর্বপ্রকার হুনিবার অতি-সার নিবারিত হয়।

অতিসার।

আমাতিসারে।)

পিপ্পল্যাদি।—পিপুল, শুঠ, ধ'নে, যমানী, হরীতকী ও বচ, এইসকল দ্রব্য সমপরিমাণে অর্থাৎ সমুদায়ে মিলিত ২ দুইতোলা, উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া, পূর্বোক্তনিয়ে কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা আমাতিসার প্রশমিত হয়। এইরূপ নিয়মে বালা, মুতা, বেলশুঠ, শুঠ ও ধনে ; অথবা চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া আমাতিসারে প্রয়োগ করা যায়। এই তিনটা যোগের মধ্যে পিপ্পল্যাদি—কঙ্কের আধিক্যে ; হ্রীবেরাদি

(বালা প্রভৃতি)—পিত্তের আধিক্য ; এবং পুষ্টিপর্ণ্যাদি (চাকুলে প্রভৃতি)—
বায়ুর আধিক্য প্রযোজ্য । এই তিনটি যোগ “প্রমথ্যা” নামে পরিচিত । ইহা
অপকদোষের পরিপাককারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক ।

বৎসকাদি ।—ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঠ, বেলশুঠ, হিং, যব, মুতা ও
রক্তচিলামূল, ইহাদের কাথ সেবনে আমাতিসার নষ্ট হয় ।

পথ্যাদি ।—আমাতিসার নিবারণার্থ হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা ও
আতইচের কাথ পান করিতে দিবে ।

যমান্যাদি ।—অগ্নির দীপ্তি এবং আমরসের পরিপাকের জন্ত যমানী,
শুঠ, বেণার মূল, ধনে, আতইচ, মুতা, বালা, বেলশুঠ, শালপাণী ও চাকুলের
কাথ প্রয়োগ করিবে ।

কলিঙ্গাদি ।—কুড়্‌চিছাল, আতইচ, হিঙ্গু, হরীতকী, সৌবর্জল লবণ ও
বচ, ইহাদের কাথ পান করিলে, শূলবৎ বেদনা, উদরে ভারবোধ ও মলের
বিবন্ধতা নষ্ট হয় এবং অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষেব পরিপাক হয় ।

কূটজাদি ।—ইন্দ্রযব, দাড়িম, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঠ, বালা, লোধ,
রক্তচন্দন ও আকনাদি, এইসমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ দুইতোলা ; ইহাদের কাথে
মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আমাতিসার, শূল এবং পিচ্ছিলতা ও রক্তযুক্ত
সকলপ্রকার অতিসার নিবারিত হয় । ইহা বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ ।

ক্রোষণাদি-চূর্ণ ।—প্রবল অতিসারে, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আতইচ,
হিঙ্গু, বেড়েলা, সচল-লবণ ও হরীতকীর চূর্ণ, সমভাগে মিশ্রিত করিয়া,
উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলসহ পান করিতে দিবে । অথবা পিপুলমূল, পিপুল,
গজপিপুল ও চিচামূল, ইহাদের চূর্ণ পূর্বোক্তরূপ গরমজলের সহিত পান
করাইবে ।

শুষ্ঠ্যাদি ।—শুঠ, আতইচ, হিং, মুতা, ইন্দ্রযব ও চিচামূল, ইহাদের
চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায় উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, আমাতিসার
বিনষ্ট হয় ।

হরীতক্যাদি চূর্ণ ।—হরীতকী, আতইচ, সৈন্ধব-লবণ, সৌবর্জললবণ,
বচ ও হিং ইহাদের চূর্ণও উপযুক্তমাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে,
আমাতিসার নিবারিত হয় ।

পাঠাদি ।—আকনাদি, ইন্দ্রযব, হরীতকী ও শুঠ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, কফ বা পিত্তের সংশ্রব্ধ আমাতিসার নিবারিত হয় ; এবং শীঘ্রই মল গাঢ় হইয়া থাকে ।

বাতাতিসারে ।

পৃথিকাদি ।—বাতাতিসার শান্তির জন্ত করঞ্জ, পিপুল, শুঠ, বেড়েলা, ধনে ও হরীতকী ইহাদের কাথ ব্যবহা করিবে । ইহা সায়ংকালে সেব্য ।

পথ্যাদি ।—প্রবল বাতাতিসারে হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের পাচন প্রয়োগ করিবে ।

বচাদি ।—বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ বাতাতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

পঞ্চমূল্যাদি ।—অর্দ্ধজলমিশ্রিত ঘোল অথবা কাঁজিসহ কিংবা কেবল জলের সহিত বৃহৎ পঞ্চমূল, বেড়েলা, শুঠ, ধনে, নীলগুদী ও বেলশুঠ, এইসকল পদার্থের কাথ প্রস্তুত করিয়া, বাতাতিসারে প্রয়োগ করিবে । কেহ কেহ ইহাতে বৃহৎ পঞ্চমূলের পরিবর্তে স্বল্পপঞ্চমূল ব্যবহার করেন ।

পিত্তাতিসারে ।

বিল্বাদি ।—আমপিত্তাতিসারে বেলশুঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতইচ, ইহাদের কাথ পান করা হইবে ।

মধুকাদি ।—পিত্তাতিসারে যষ্টিমধু, কটুফল, লোধ, দাড়িমের কচিফল, ও দাড়িমছাল, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, আতপ-চাউলধোয়া-জলের সহিত পান করিতে দিবে ।

কটুফলাদি ।—কটুফল, আতইচ, মুতা, কুড়চিছাল ও শুঠ, ইহাদের কাথ কিঞ্চিং মধুর সহিত পান করিলে, পিত্তাতিসার নিবৃত্ত হয় ।

কঞ্চটাদি ।—কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফলপত্র, বালা, মুতা ও শুঠ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, অতিবেগবান্ অতিসারও রুদ্ধ হয় ।

কিরাততিক্তাদি ।—চিরাতা, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথে রসাজন ও মধু স্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও পিত্তাতিসার প্রশমিত হয় ।

অতিবিষাদি ।—আতইচ, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া, চালুনি-জলের সহিত সেবন করিলে, পিত্তাতিসার নিবারিত হয় ।

কফাতিসারে ।

পথ্যাদি ।—হরীতকী, চিতামূল, কটুকী, আকনাদী, বচ, মুতা, ইন্দ্রযব, ও শুঠ, ইহাদের কাথ অথবা ১০ চারি আনা হইতে ৥০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহাদের কন্ধ শ্লেষ্মাতিসার-নিবারক ।

কুমিশ্রাদি ।—বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঠ ও কটুকল, ইহাদের কাথ শ্লেষ্মাতিসার-নিবারক ।

চব্যাদিপাচন ।—চই, আতইচ, কুড়, কচি-বেলশুঠ, শুঠ, কুড়চি-ছাল, ইন্দ্রযব এবং হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, শ্লেষ্মাতিসার ও বমি নিবৃত্ত হয় ।

পাঠাদিচূর্ণ ।—আকনাদী, বচ, ত্রিকটু, কুড় ও কটুকী, ইহাদের চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায়, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, শ্লেষ্মাতিসার বিনষ্ট হয় ।

হিঙ্গাদিচূর্ণ ।—হিং, সৌবর্জলবর্ণ, ত্রিকটু, হরীতকী, আতইচ ও বচ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্তপরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, শ্লেষ্মজ্ব অতিসার নিবারিত হয় ।

পথ্যাদিচূর্ণ ।—হরীতকী, আকনাদী, বচ, কুড়, চিতামূল ও কটুকী, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, কফজ্ব অতিসার প্রশমিত হয় । ইহা বিরেচক ঔষধ ; অতএব ইহার মাত্রা স্থির করিবার সময় রোগের ও রোগীর অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে ।

বর্বলাদি যোগ ।—বাবলার কচিপাতা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, একত্র বাটয়া, ৥০ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে রাত্রিকালে সেবন করিবে । এই যোগও শ্লেষ্মাতিসারে বিশেষ উপকারক ।

ত্রিদোষাতিসারে ।

সন্নাসাদি ।—বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুতা, শুঠ, বালা, ধাইফুল, কুড়চি-ছাল, ইন্দ্রযব ও বেলশুঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, ত্রিদোষজনিত অতিসার নিবৃত্ত হয় ।

পঞ্চমূলীবলাদি ।—পঞ্চমূল, (পিত্তাধিক্যে—স্বল্পপঞ্চমূল এবং বাত-কফাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূল, (বেড়েলা, বেলশুঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঠ, আকনাদি,

চিরাতা, বালা, কুড়্‌চিছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ পান করিলে, ত্রিদোষজ্জ অতিসার, অর, বমি, শূল, উপদ্রবযুক্ত শ্বাস ও সুদারুণ কাস নিবৃত্ত হয়।

শোকাদিজাতিসারে

পুশ্টিপর্ণাদি।—চাকুলে, বেড়েলা, বেগুণ্ড, ধ'নে, নীলগুঁদী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আকনাদী ও কুড়্‌চিছাল, ইহাদের কাথে মরিচের গুঁড়া প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোকাদিজাত অতিসার নিবারিত হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে

মুস্তাদি।—মুতা, আতইচ, দুর্ঝা, বচ ও কুড়্‌চিছাল, ইহাদের কষায় মধুর সহিত পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার নিবৃত্ত হয়।

সমঙ্গাদি।—বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বেলগুঁঠ, আমের আঁটি ও পদ্ম-কেশর ; কিংবা বেলগুঁঠ, মোচরস, লোধ, ইন্দ্রযব ও কুড়্‌চিছাল, ইহাদের কষায়, অথবা ইহাদের কঙ্ক, তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার ও রক্তশ্রাব নিবারিত হয়।

কূটজাদি।—কুড়্‌চিছাল, আতইচ, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শালশাণী ও চাকুলে, ইহাদের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্জ অতিসার নিবারিত হয়।

বাতশ্লেষ্মাতিসারে

চিত্রকাদি।—চিতামূল, আতইচ, মুতা, বেড়েলা, বেলগুঁঠ, গুঁঠ, কুড়্‌চিছাল, ইন্দ্রযব ও হরীতকী, ইহাদের কাথ বাতশ্লেষ্মাতিসার-নাশক।

বাতপিভ্জাতিসারে

কলিঙ্গাদি কঙ্ক।—বাতপিভ্জাতিসারগ্রস্ত রোগীকে ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া, চারি আনা হইতে অর্দ্ধ-তোলা মাত্রায় তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে।

পক্কাতিসারে

বৎসকাদি।—ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলগুঁঠ, বালা ও মুতা, ইহাদের কাথ পান করিলে, আম রক্ত ও শূলবিশিষ্ট দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসারও সম্বর নিবারিত হয়।

বিল্বাদি ।—বেলগুঁঠ ও আম-জাটির মজ্জা, এই উভয় দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বমনযুক্ত অতিসার নিবারিত হয় ।

পটোলাদি ।—পটোলপত্র, ষব ও ধ'নে, এই তিন দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিতে হইবে । এই কাথ সেবনে বমি ও অতিসার উপশমিত হয় ।

প্রিয়ঙ্গুদি যোগ ।—প্রিয়ঙ্গু, রসাজন ও মুতা, এই তিন দ্রব্যের সম-ভাগ চূর্ণ, উপযুক্তপরিমাণে মধু ও চাউন-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, তৃষ্ণা ও বমিযুক্ত অতিসার প্রশমিত হয় ।

জন্মাদি যোগ ।—জামের ও আমের কচি পাতা, বেণামূল ও বটের ঝুরি, এইসকল পদার্থের রস, কাথ, অথবা চূর্ণ, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, জ্বর, তৃষ্ণা ও মূচ্ছা প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত সর্ববিধ অতিসার নিবারিত হয় ।

হ্রীবেবাদি ।—বালা, ধাইফুল, লোধ, আকনাদী, লজ্জালু-লতা, ইন্দ্রযব, ধ'মে, আতাইচ, মুতা, গুলঞ্চ, বেলগুঁঠ ও গুঁঠ, এইসকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে, শূল, রক্ত, জ্বর, অর্কচ ও আমদোষ প্রভৃতি উপদ্রবসংযুক্ত চিরকালোৎপন্ন অতিসারও নিবৃত্ত হইয়া থাকে ।

দশমূল শুষ্ঠী ।—দশমূলের কাথের সহিত গুঁঠের চূর্ণ ৥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রবসংযুক্ত অতিসার ও গ্রহণী-রোগ প্রশমিত হয় ।

কুটজ-পুটপাক ।—কীটাদিকটুক ভক্ষিত নহে,—একপ সরস ও মোটা কুড়চিমূলের টাটকা ছাল তৎক্ষণাৎ কুটিত ও তণ্ডুলজলে সিক্ত করিয়া, জামের পত্রদ্বারা বেষ্টন ও কুশ দিয়া বন্ধন করিবে এবং বহির্ভাগে মৃত্তিকার ঘন প্রলেপ দিয়া আগ্নেতে পুটপাক করিবে । বহির্ভাগ যখন অরুণবর্ণ হইবে, তখন অগ্নি হইতে বাহির করিয়া উহার রস নিংড়াইয়া, কিঞ্চিৎ মধুর সহিত ২ ছুইতোলা পরিমাণে সেবন করাইবে । ইহা সর্বপ্রকার অতিসারের প্রধান ঔষধ ।

কুটজলেহ ।—১২৥০ সাড়েবারসের কুড়চিছাল কুটিয়া, ৬৪ চৌষটি সের জলসহ সিদ্ধ করিবে এবং ১৬ ঘোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে ।

ঐ কাথ পুনর্বার পাক করিয়া লেহন গাঢ় হইলে, তাহাতে সচল-লবণ, যবক্ষার, বিটলবণ, ১ পল. প.ইফুল, টন্দুব ও জীরা, ইহাদের চূর্ণ মিলিত ১৬ ষোলতোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা—১ একতোলা; মধু সহিত লেহন করিবে। ইহা দ্বারা পক, অক, নানাবর্ণ ও বেদনায়ুক্ত অতিসার এবং দুনিবার গ্রহণী ও প্রবাহিকা নিবারণিত হয়।

কুটুচিছাল।—কুড়চিছাল ১২৥০ সাড়েবার সের,—জল ৬৪ চৌষষ্টি-সের, শেষ ১৬ ষোল সের; এই কাথ ছাঁকিয়া পুনর্বার তাহা পাক করিবে, এবং লেহন ঘন হইলে, তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যসকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। প্রক্ষেপ-দ্রব্য যথা—মোচরস, আকনাদী, বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুতা, বেলগুঠ ও গাইফুল, প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার অতিসার, রক্তপ্রদর, রক্তার্শঃ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—ঈষৎ উষ্ণ অথবা শূত-শীতল জল, বস্তিদোষে অন্নমণ্ড, এবং রক্তশ্রাবে ছাগদুগ্ধ।

শোণাক-পুটপাক।—শোনাছাল পেষণ করিয়া একটা পিণ্ড করিবে। সেই পিণ্ডটা গম্ভারীপত্রে জড়াইয়া কুশদ্বারা বাধিবে এবং তাহার উপরিভাগে মাটির লেপ দিবে। তৎপরে অন্ধারাগ্নিদ্বারা তাহা স্নিগ্ধ করিয়া লইবে। সুসিক্ত হইলে, তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা অতিসার প্রভৃতি উদরাময় প্রশমিত হয়।

লবঙ্গপ্রয়োগ।—কুড়চিছাল, দাড়িমফলের ছাল, মোচা, কাঁচড়াপাতা, তালমুণী, জামছাল, আমছাল, পানিকলের পাতা, বটের গুড়া ও শালের ছাল, এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ দশপল অর্থাৎ ৮০ আশীতোলা, একত্র ৬৪ চৌষষ্টি সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং পুনর্বার সেই কাথ পাক করিবে। পাকে ঘন হইয়া যখন হাতায় লাগিবে সেইসময়ে তাহাতে লবঙ্গ, জীরা, জায়ফল, আতইচ, বড়-এলাচ, মউগী, খদির, ভৃঙ্গরাজ, মোচরস বেলগুঠ, ধুনা ও অভ্র, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একশল (৮ আট তোলা) পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। পরে উপযুক্ত পরিমাণে তাহার গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সেবনে শোথ ও শূলসংযুক্ত সর্ববিধ অতিসার এবং রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

লবঙ্গ-দ্রাবক ।—লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, আকনাদি, বেলগুঁঠ, ধ'নে, ধাইজুল, মোচরস, জীরা, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধূনা, কাঁকড়াশুলী, সৈন্ধব, গুঁঠ, পিপুল, বেড়োলা, যবক্ষার, অহিফেন ও রসাজুন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান লবঙ্গ, এইসমস্ত দ্রব্যে সাতবার পোস্তটেড়ীর কাথের ভাবনা দিলে, এই ঔষধ প্রস্তুত হয় । ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ববিধ অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, আমদোষ, অন্নপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির উপশম হইয়া থাকে ।

নারায়ণ চূর্ণ ।—গুলঞ্চ, বিক্রডক-বীজ, ইন্দ্রযব, বেলগুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, গুঁঠ ও সিদ্ধিপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্বসমষ্টির সমান কুড়চিহ্নালচূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ একআনা বা ৮০ ছইআনা মাত্রায় গুড় অথবা মধুর সহিত সেবন করিলে, রক্তাতিসার, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নি-মান্দ্য ও অন্ন প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় ।

অতিসারবারণ রস ।—হিজুল, কর্পূর, মুতা ও ইন্দ্রযব, এইসকল দ্রব্যে আক্ক্ষি-ভিজান জলের ভাবনা দিয়া ১ একরতিমাত্রায় সেবন করিলে, সর্বপ্রকার অতিসার নিবারিত হয় ।

জাতীফলাদি-বটিকা ।—জাম্বুল, পিণ্ডুজ্বর ও আক্ক্ষি, সমভাগে লইয়া, পাণের রসসহ মর্দন পূর্বক ৩ তিনরতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অল্পপান—তত্র । ইহা দ্বারা প্রবল অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

প্রাণেশ্বর-রস ।—পারদ, গন্ধক, অন্ন, সোহাগার খই, গুল্ফা, যমানী ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা ; যবক্ষার, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধূনা ও চিতামূল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা,—এইসকল দ্রব্য জলের সহিত উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, ছইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবন করিলে, অতিসার প্রশমিত হয় ।

অমৃতার্ণব-রস ।—হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খই, শঠী, ধ'নে, বালা, মুতা, আকনাদী, জীরা ও আতইচ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, একত্র ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া, একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ধ'নে, জীরা, সিদ্ধি, শালবীজচূর্ণ, মধু, ছাগদুগ্ধ, মণ্ড, পীতল-জল, কমলীমূলের রস, অথবা কণ্টকারীর রসের সহিত, এই ঔষধ প্রাতঃ-

কালে সেব্য। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার অতিসার, শূল, গ্রহণী, অশঃ ও অগ্নিপিত্ত বিনষ্ট হয়।

ভুবনেশ্বর ।—সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা, যমানী, বেলশুঠ ও ধূমল (ঝুল), এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া, জলের সহিত মর্দন করিবে; এবং ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। অমুপান—জল। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার অতিসার প্রশমিত হয়।

জাতীফল রস ।—পারদ, গন্ধক, অত্র, রসসিন্দূর, জায়ফল, ইন্দ্রযব, ধুতুরাবীজ, সোহাগার খই, ত্রিকটু, মুতা, হরীতকী, আম্রকেশী, বেলশুঠ, শালবীজ, দাড়িমছাল ও জীরা, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইবে; এবং সিদ্ধিপত্রের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। অমুপান—কুড়্‌চিমূলের ছালের কাথ। ইহা দ্বারা আমাতিসার নষ্ট ও অগ্নির দীপ্তি হয়। রক্ত-গ্রহণীতে বেলশুঠের কাথ ও মধু অমুপানের সহিত এবং অতিসারে শুঠ ও ধ'নের কাথের সহিত এই বটিকা প্রয়োগ করিতে হয়।

অভয়নৃসিংহ রস ।—হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, জীরা, সোহাগার খই, গন্ধক, অত্র ও পারদ, প্রত্যেক দ্রব্যের সমান পরিমাণ এবং সর্বসমান আফিম, —এইসকল দ্রব্য নেবুর রসসহ মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। জীরাভাজার শুঁড়া ও মধুর সহিত ইহা সেবনীয়। ইহা দ্বারা অতিসার ও সংগ্রহ-গ্রহণী নিবারিত হয়।

কপূর রস ।—হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কপূর, এইসমুদায় দ্রব্যের সমভাগ, একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। কেহ কেহ ইহার সহিত ১ একভাগ সোহাগার খই মিশ্রিত করিয়া থাকেন। জ্বাতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগে ইহা আশু-উপকারক।

বৃহৎ কনকসুন্দর রস ।—পারদ, গন্ধক, মরিচ, সোহাগার খই ও কনকধুতুরার বীজ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র বাসুনহাটীর রসের সহিত ২ দুইপ্রহর কাল মর্দন করিয়া, পরে তাহার সহিত পারদের সমপরিমিত অত্র মিশ্রিত করিবে; এবং দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে উৎকট পিত্তাতিসার আশু প্রশমিত হয়।

পূর্ণচন্দ্রোদয় রস ।—হরিताल, লৌহ ও অত্র প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আট তোলা) ; পারদ, গন্ধক ও কর্পূর, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা ; এবং জয়িত্রী, মুরামাংসী, তেজপত্র, শঠী, তালীশপত্র, নাগকেশর, ত্রিকটু, দারুচিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ; এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সর্কবিশ অতিসার, গ্রহণী, অল্পপিত্ত, শূল, বিশেষতঃ পরিণামশূল নিবারিত হইয়া থাকে । ইহা রসায়ন এবং রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক ।

অহিফেন-বটিকা ।—আফিং ও পিণ্ডুজর সমভাগে লইয়া, একত্র মর্দন পূর্বক ১ একরতি পরিমাণে সেবন করিলে, অত্যন্ত প্রবল অতিসার এবং রক্তাতিসার নিবারিত হয় ।

কারুণ্যসাগর রস ।—রসসিন্দুর ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছইভাগ, একত্র একদিন সর্ষপতৈলের সহিত মর্দন করিয়া, একপ্রহর কাল বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে ; পরে আর একবার ভৃঙ্গরাজমূলের রসের সহিত মর্দন করিয়া, পুনর্বার একপ্রহরকাল পূর্ববৎ অগ্নিজালে তাহা পাক করিবে । তৎপরে যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, পঞ্চলবণ, মিঠাবিষ, চিতামূল, জীরা ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, সজ্বর ও বিজ্বর সকল প্রকার অতিসার এবং শূল, রক্তাতিসার, গ্রহণী, শোথ ও আমদোষ প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

আনন্দভৈরব-রস ।—হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খই, মিঠাবিষ ও পিপুল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র মর্দন করিয়া, একরতি পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিবে ; তৎপরে ইন্দ্রযব ও কুড়চিছালের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তপরিমাণে সেবন করিবে । ঔষধসেবনের পর ছাগদধি বা ছাগ-তক্রের সহিত অন্ন ভোজন করিবে । রাত্রিকালে সিদ্ধিসেবন উপকারক । এই ঔষধ সেবনে ত্রিদোষজনিত অতিসার নিবারিত হয় ।

তন্ত্রান্তরোক্ত আনন্দভৈরব ।—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খই ও গন্ধক, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ ; একত্র জামীরের রসের সহিত একপ্রহর মর্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । এই ঔষধ

উপযুক্ত অম্লপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, ও শ্বাস-কাসাদি বোগ উপশমিত হয় ।

বর্কি লাদি অরিক্ট ।—বাবলার ছাল ২৫ পঁচিশ সের এবং পাকার্থ জল ২৫৬ ছুইশত ছাপ্পান্ন সের, ৬৪ চৌষট্টিসের অবশেষ থাটিতে ছাকিয়া লইবে । পরে তাহাতে গুড় ৩৭৥০ সাড়ে সোঁইত্রিশ সের, ধাইফুল ১৬ ষোলপল, পিপুল ২ ছুইপল এবং জায়ফল, কক্কোল, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, লবঙ্গ ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এইসমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া, আবৃত-পাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে । তৎপরে ছাঁকিয়া লইয়া, উপযুক্তনাত্মক প্রয়োগ করিলে, অতিসার, গ্রহণী, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, ক্ষয় ও কুষ্ঠাদি রোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে ।

কুটজারিক্ট ।—কুড়চিমূলেব ছাল ১২৥০ সাড়ে বারসের, জাক্সা ১/৬০ সওয়া ছয়সের, মউলফুল ১০ দশপল ও গাঙ্গুরীছাল ১০ দশপল, পাকার্থ জল ২৫৬ ছুইশত ছাপ্পান্ন সের,—৬৪ চৌষট্টি সের অবশেষ রাখিবে । এই কাথে ধাইফুল ২০ কুড়িপল (১/২৥০ আড়াই সের) ও গুড় ১২৥০ সাড়েবার সের মিশ্রিত করিয়া, আবৃত-পাত্রে একমাস রাখিবে ; পরে তাহা ছাঁকিয়া লইবে । এই অরিক্ট পান করিলে, দুনিবার গ্রহণী, রক্তাতিসার ও সর্কপ্রকার জ্বর প্রশমিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয় ।

অহিফেনাসব ।—মউলফুলের মত্ত ১২৥০ সাড়েবার সের, অহিফেন ৪ চারিপল এবং মূতা, জায়ফল, ইলুযব ও এসাইচ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল ; এইসকল দ্রব্য একটী আবৃত-পাত্রে একমাস রাখিয়া, পরে দ্রব্যংশ ছাকিয়া লইবে । ইহা সেবন করিলে, উৎ অতিসার ও প্রবল বিসৃচিকা নিবারিত হয় ।

মড়ঙ্গমৃত —ইলুযব, দারুহারডা, পিপুল, গুঠ, লাক্সা ও কটুকী, এই ছয়টি দ্রব্যের কক্কসহ যথাবিধি মৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, সর্কপ্রকার অতিসার নিবারিত হয় । এই মৃত সেবনের পরে যবাগু পথ্য প্রদান করা উচিত ।

গ্রহণীরোগ।

— • —

শালপর্ণ্যাদিকষায়।—শালপাণী, বেড়েলা, বেলশুঠ, ধনে ও শুঠ, ইহাদের কষায় পান করিলে, বাতজ গ্রহণী এবং তদ্বৃদ্ধব উদরাগ্নান ও শূলবৎ বেদনা প্রশমিত হয়।

তিক্তাদি।—কটকী, শুঠ, রসাজন, ধাইফুল, হরীতকী, ইন্দ্রযব, মুতা, কুড়চিছাল ও আতইচ, ইহাদের ক্কাথ সেবন করিলে, নানাপ্রকার গ্রহণীরোগ এবং তদ্বৃদ্ধব গুল্মশূল নিবারিত হয়।

শ্রীফলাদি কল্ক।—বেলশুঠের বন্ধ—কিঞ্চিং গুড় ও শুঠচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন পূর্বক, তত্র অমুপান করিলে, অতি উগ্র গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চাতুর্ভদ্রকষায়।—গুলঞ্চ, আতইচ, শুঠ ও মুতা, ইহাদের ক্কাথ আমদোষযুক্ত-গ্রহণীনাশক, মলের সংগ্রাহক, অগ্নির প্রদীপক এবং আমদোষের পরিপাচক।

মূষল্যাди যৌগ।—তালমূলী ২ দুই তোলা, ঘোল বা চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে শ্লেষ্ম-পিত্তজ প্রভৃতি সর্বপ্রকার গ্রহণীর উপশম হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে ঘোলের সহিত অন্নপথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

পঞ্চপল্লব।—জাম, দাড়িম, পানিফল, আকনাদি ও কাঁচড়া, ইহাদের পত্রদ্বারা একটা কচি বেল বেঁধে রাখিয়া, উপযুক্ত-পরিমিত জলে সিদ্ধ করিবে। পরদিন ঐ বাসী বেল কিঞ্চিং গুড় ও শুঠচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে, সর্বপ্রকার অতিসার এবং প্রবল গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়; বেল ভোজনের পরে সেই বেলসিদ্ধ জলও পান করিলে ভাল হয়।

চিত্রক-গুড়িকা।—চিতার মূল, পিপুলমূল, ববক্ষার, সর্জিকা-ক্ষার, সৈন্ধব, সচল, বিট্, গুস্তিদ ও সামুদ্রলবণ, ত্রিকটু, হিং, বনযমানী ও চই,

এইসমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া, তাহাতে টাবানেবুর রসের অথবা দাড়িমের রসের ভাবনা দিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রাঃ শুড়িকা করিবে। ইহা আম-পরিপাচক এবং অগ্নিবর্দ্ধক ।

নাগরাদি চূর্ণ ।—শুঠ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাজন, কুড়্‌চি-ছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, আকনাদি ও কটুকী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা পিত্তজগ্রহণীজনিত রক্তভেদ, অর্শঃ, হৃদ্রোগ ও আমাশয়রোগ নিবারিত হয়।
মাত্রা—১০ চারি আনা হইতে ১০ আট আনা পরিমিত ।

রসাজনাদি চূর্ণ ।—রসাজন, আতইচ, ইন্দ্রযব, কুড়্‌চিছাল, শুঠ ও ধাইফুল, ইহাদের চূর্ণ, মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত, পূর্ব্ববৎ মাত্রায় সেবন করিলে, পিত্তজ গ্রহণী, রক্তাতিসার ও অর্শোরোগ নিবারিত হয়।

শঠ্যাদি চূর্ণ ।—শঠী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পিপুলমূল ও ছোলঙ্গনেবু, ইহাদের চূর্ণ সৈন্ধব-লবণ ও অন্নরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, শৈথিল্য-গ্রহণীতে পূর্ব্ববৎ মাত্রায় প্রয়োজ্য ।

রাস্নাদি চূর্ণ ।—রাস্না, হরীতকী, শঠী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল ও টাবানেবু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, কফজ-গ্রহণী নিবারিত হয়।

পিপ্পলীমূলাদি চূর্ণ ।—পিপুলমূল, পিপুল, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, বিটলবণ, সচল-লবণ, ঔদ্ভিদ্ ও সামুদ্রলবণ, টাবানেবুর মূল, হরীতকী, রাস্না, শঠী, মরিচ ও শুঠ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, ঈষদুষ্ণ-জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, কফজ-গ্রহণী বিনষ্ট হয় ; এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

মুণ্ড্যাদি শুড়িকা ।—বড় গুলকুড়ি, শতমূলী, মুতা, আলকুশীবীজ, কীকট, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব-লবণ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং অন্নভাজা মন্ধির চূর্ণ ইহাদের সমষ্টির দ্বিগুণ, এইসকল দ্রব্য ১০ দশগুণ গব্যদুগ্ধের সহিত ততভাণ্ডে পাক করিবে। যতক্ষণ না পিপ্তাভাৱ হয়, ততক্ষণ মন্দ মন্দ অগ্নি-হাল দিবে এবং পাক সমাপ্ত হইলে, উপযুক্ত মাত্রায় শুড়িকা করিয়া, মধুর সহিত তাহা সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা বাত-পিত্তজ-গ্রহণী নিবারিত হয়।

বার্তাকু গুড়িকা ।—সীজের ডালের মজ্জা ৪ চারিপল, সৌবর্জল, সৈন্ধব ও বিট এই ত্রিবিধ লবণ ৩ তিন পল, বেগুন ১০ অর্দ্ধসের, আকন্দমূল ৮ আট পল ও চিতামূল ২ দুই পল, এইসমস্ত দ্রব্য অশ্বথুমে অর্থাৎ হাঁড়ী মধো শরা ঢাকা দিয়া পোড়াইবে, সেই ভস্ম বেগুনের রসের সহিত মর্দন করিয়া, চারি আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে । আহ্বারের পরে এই ঔষধ সেবন করিলে, ভুক্ত-পদার্থের শীঘ্র পরিপাক হয় ; এবং বিষচিকা, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, প্রতিক্ষায় ও হৃদ্রোগের উপশম হইয়া থাকে ।

কপূরাদি চূর্ণ ।—কপূর, শুঠ, পিপুল, মরিচ, রান্না, পঞ্চ-লবণ, হরী-তকী, সাসীক্ষার, যবক্ষার ও টাবানেবু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মিক গ্রহণীদেয় বিনষ্ট হইয়া বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয় ।

তালীশাদি-বটিকা ।—তালীশপত্র, চই ও মরিচ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, পিপুল ও পিপুলমূল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, শুঠ ৩ তিনপল, এবং চাতুর্জাত (দারুচিনি, এলাচ, নাগেশ্বর ও তেজপত্র)—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, তিনগুণ গুড়ের সহিত মর্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটিকা করিবে । ইহা সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত উৎকট গ্রহণী, বমি, কাস, শ্বাস, জ্বর অরুচি, শোথ, গুল্ম, উদর ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয় ।

ভূনিম্বাদি চূর্ণ ।—চিরাতা ২ দুইতোলা, কটকী, ত্রিকটু, মৃত্তা ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, চিতামূল ২ দুইতোলা এবং কুড়চিছাল ১৬ ষোল-তোলা ; একত্র চূর্ণ করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় গুড়ের পান বা সরবৎসহ পান করিলে গ্রহণী, গুল্ম, কামলা, জ্বর, পাণ্ডু, মেহ, অরুচি ও অতিসার প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

পাঠাদ্য চূর্ণ ।—আকন্দাদী, বেলশুঠ, চিতামূল, ত্রিকটু, জামছাল, নাড়িমফল, ধাইফুল, কটকী, আতইচ, মৃত্তা, ইন্দ্রযব, দারুচরিদ্রা ও চিরাতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং কুড়চি-মূলের ছাঃচূর্ণ সর্বসমান,—এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিবে । তণ্ডুলোদক ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, জরাতিসার, শূল, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, অরোচক ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয় ।

স্বল্পগন্ধাধর চূর্ণ ।—মৃত্তা, সৈন্ধব-লবণ, শুঠ, ধাইফুল, লোধ, কুড়চি-ছাল, বেলশুঠ, মোচরস, আকন্দাদী, ইন্দ্রযব, বালা, অম্রকেশী, আতইচ ও

বরাহক্রান্তা, এইসকল দ্রব্য সমভাগ ; একত্র চূর্ণ করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেব্য। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার অতিসার, শূল, সংগ্রহ-গ্রহণী ও শ্রুতিকারোগ নিবারিত হয়।

মধ্যমগঙ্গাধর চূর্ণ।—বেলগুঁঠ, পানিফলের পাতা, দাড়িমের পাতা, মুতা, আতাইচ, শ্বেতধূনা, ধাইকুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, নিম-ছাল, জামছাল, রসাজন, ইন্দ্রযব, আক্নাদী, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধি ও ভৃঙ্গরাজ, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্বসমষ্টিব সমান কুড়্চি-ছালের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মানায় মধু, অন্নমণ্ড, অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত ১ একমাষা মাত্রায় সেবন করিলে, নানাবর্ণের অতিসার, দুরারোগ্য গ্রহণী, জ্বরাতিসার এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, পাণ্ডু, শোথ, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ।—বেলগুঁঠ, মোচরস, আক্নাদী, ধাইকুল, ধ'নে, বরাহক্রান্তা, শুঁঠ, মুতা, আতাইচ, অহিফেন, লোধ, কচি-দাড়িমফলের খোলা, কুড়্চিছাল, পারদ ও গন্ধক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ,—একত্র মর্দন করিবে। অনুপান—তণ্ডুলোদক বা তক্র। এক আনা বা দুই আনা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর, অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

বৃদ্ধগঙ্গাধর চূর্ণ।—মুতা, শোণাছাল, শুঁঠ, ধাইকুল, লোধ, বালা, বেলগুঁঠ, মোচরস, আক্নাদী, ইন্দ্রযব, কুড়্চিছাল, আম-আঁটির মজ্জা, বরাহক্রান্তা ও আতাইচ, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় মধু ও আতপ-চাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ববিধ অতিসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকা প্রভৃতির উপশম হয়।

মার্কণ্ডেয় চূর্ণ।—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগার খই, ত্রিকটু, জায়ফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, বড়-এলাইচ, মুতা, চিতামূল, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বালা, অন্ন, ধাইকুল, আতাইচ, শঙ্কিনাবীজ, মোচরস, অহিফেন ও পলাশছাল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, চিনির সহিত উপযুক্ত-পরিমাণে সেবন করিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, বলহানি, ক্লশতা ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার হয়।

স্বল্প-লবঙ্গাদি চূর্ণ।—লবঙ্গ, আতাইচ, বেলশুঠ, মুতা, আকনাদী, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধ'নে, শ্বেতধূনা, কঁাকড়াশুকী, পিপুল, শুঠ, বরাহক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ ও রসাজন, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মিশ্রিত করিবে। অমুপান—মধু ও তণ্ডুলোদক বা ছাগদুগ্ধ। মাত্রা—১০ দশরতি হইতে ২০ কুড়িরতি। ইহা সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, সংগ্রহ-গ্রহণী, অতিসার, শোথযুক্ত পাণ্ডু, কামলা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, বিবমিষা, অল্পপিত্ত, শূল ও সর্বপ্রকার সান্নিপাতিক রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ লবঙ্গাদি চূর্ণ।—লবঙ্গ, আতাইচ, মুতা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুয, ধ'নে, কটুফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচল-লবণ, রসাজন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিটলবণ, তিতলাউ, বেলশুঠ, দারুচিনি, এলাইচ, পিপুল-মূল, বনযমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঠ, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধূনা, সাচীক্ষার, সমুদ্র-ফেন, সোহাগার খই, বালা, কুড়চিমুলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কটুকী এবং জারিত অভ্র, লৌহ, শোধিত গন্ধক ও পারদ, প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। অমুপান—মধু ও তণ্ডুলোদক। একআনা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, উৎকট গ্রহণী, সর্বপ্রকার অতিসার, জ্বর, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, বমি, অল্পপিত্ত, হিকা, প্রমেহ, হলীমক, পাণ্ডু, অশঃ, প্রীহা, গুণ্ড, উদর, আনাহ, শোথ, পীনস, আমবাংত, অজীর্ণ ও প্রদর প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্ত বৃহৎলবঙ্গাদি চূর্ণ।—লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈন্ধব-লবণ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, বনযমানী, যমানী, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিকলা, গুলফা, আকনাদী, চিরাতা, গোক্ষুর, জয়িত্রী, জায়ফল, দারুহরিদ্রা, বেণামূল, রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শঠী, মউরী, মেথী, সোহাগার খই, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচীক্ষার, বালা, বেলশুঠ, কুড়, চিতার মূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধ'নে এবং পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় দোষভেদে শীতল বা গরম জলের সহিত সেবন করিবে। বায়ুর ও পিত্তের আধিক্যে চিনি এবং আখ্যান (পেটকাপা) থাকিলে লবঙ্গচূর্ণের

সহিত, এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক । ইহা দ্বারা আমাতিসার, চিরকালজ গ্রহণী, বিসৃটিকা, আনাহ, বিষ্টন্ত, শূল, শোথ, কামলা, পাণ্ডু, হলোমক ও কাস-রোগের শান্তি হয় । ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক ।

স্বল্পনায়িকা-চূর্ণ ।—পঞ্চ লবণ প্রত্যেক ১৥০ দেড়তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ দুইতোলা, গন্ধক ১ একতোলা, পারদ ৥০ অর্দ্ধতোলা এবং সিদ্ধিপত্র ৯৥০ সাড়ে নয়তোলা, উত্তমরূপে চূর্ণিত ও একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা— ১ একমাষা হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ ৥০ অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা আবশ্যক । ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও গ্রহণীরোগনাশক ।

বৃহৎনায়িকা-চূর্ণ ।—চিতামূল, ত্রিকলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলার মুঠা, ঘনানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, গৃধ্রুষ (ঝুল), বচ, কুড়, মুতা, অভ্র, পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, বনযমানী ও গজপিপ্পলী, (কেহ কেহ ইহার সহিত ইন্দ্রবব, আতইচ, ধ'নে, চই ও জায়ফল, এই ৫ পাঁচটা পদার্থ অধিক সংযোগ করেন), সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব-সমষ্টির সমান সিদ্ধিচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, অতিসার, গ্রহণী, সংগ্রহ-গ্রহণী, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, শূল, বিষ্টন্ত, হৃৎকিকা, জীর্ণজ্বর, কাস, আমবাৎ এবং বাত-পিত্ত-কফজনিত অন্যান্য বহুবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

জাতিফলাদি-চূর্ণ ।—জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতার মূল, তগরপাছকা, তালীশপত্র, রক্তচন্দন, শুঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কপূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ দুইতোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ সাতপল, এবং চিনি—সমুদায় চূর্ণের সমান, এই সমুদায় একত্র উত্তমরূপে, মর্দন করিয়া লইবে । এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, কাস, ক্ষয়, শ্বাস, অরোচক, পীনস, বাত-শ্লেষ্মিকরোগ ও প্রতিশ্রায় নিবারিত হয় ।

জীরকাদি-চূর্ণ ।—জীরা, সোহাগার খই, মুতা, আকনাদী, বেলশুঠ, ধ'নে, বালা, শুল্কা, দাড়িমফলের ছাল, কুড়িছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রবব, অভ্রভষ্ম, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান জায়ফলচূর্ণ, এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত ।

করিয়া, উত্তমরূপে মর্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণ সেবন করিলে, দুর্নিবার গ্রহণী, সর্বপ্রকার অতিসার, কামলা, পাণ্ডু ও মন্দাঘ্নি বিনষ্ট হয়।

কপিথ্যাক-চূর্ণ।—যমানী, পিপুলমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, বড়-এলাইচ, নাগকেশর, গুঠ, মরিচ, চিতামূল, বালা, কৃষ্ণজীরা, ধনে ও সৌবর্জল-লবণ, প্রত্যেকটী এক এক তোলা, অন্নবেতস, ধাইফুল, পিপুল, বেলগুঠ, দাড়িমফলের ছাল ও গাবছাল, ইহাদের প্রত্যেক ৩ তিনতোলা, চিনি ৬ ছয়তোলা। এবং কয়েদবেলের শাঁসচূর্ণ ৮ আটতোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অতিসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুন্না, কর্ণবোগ, শ্বাস, কাস, অরুচি ও হিকাবোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

দাড়িমাক-চূর্ণ।—বংশলোচন ২ দুইতোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাইচ ও নাগকেশর, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ৪ চারিতোলা, যমানী, ধনে, কৃষ্ণজীরা, পিপুল ও ত্রিকটু, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা, দাড়িমফলের খোলা ৮ আট পল এবং চিনি ৮ আট পল, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কপিথ্যাক চূর্ণোক্ত সমুদায় পীড়া নিবারিত হয়। :

অজাজ্যাদ-চূর্ণ।—জীরা ২ দুই পল, যবক্ষার ১ একপল, মুতা ২ দুই পল, অহিফেন ১ এক পল ও আকন্দের মূল ৪ চারি পল, এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ দুইরতি হইতে ৬ ছয়রতি পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে, অতিসার, রক্তাতিসার, জরাতিসার, গ্রহণী ও বিষটিকা রোগ বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীশার্দূল-চূর্ণ।—পারদ, গন্ধক, মোহ, অভ্র, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুতা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, বনযমানী, যমানী, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, মোহাগার খই ও গৃহধূম (ঝুল), এইসমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা এবং সর্বসমষ্টির সমান সিন্ধিচূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ দুই মাষা পারমাণে অথবা রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে উপযুক্ত মাত্রায়, চাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করাইলে, সাধ্য-অসাধ্য সর্ববিধ গ্রহণী, পক্ষ-অপক্ষ অতিসার এবং জ্বর, তৃষ্ণা, শোথ, শূল, পাণ্ডু, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হয়।

কঞ্চটাবলেহ।—কাঁচড়াদাম ১/১ একসের এবং তালমূলী ১/১ একসের ১৬ ষোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১/৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

ঐ কাণের সহিত চিনি ১ একসের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং সিকিভাগ অবশিষ্ট থাকিতে, বরাহক্রান্তা, আকনাদী, ধাইফুল, বেলগুঁঠ, মূতা, পিপুল, সিদ্ধি-পত্র, আতাইচ, যবক্ষার, সচল-লবণ, রসায়ন ও মোচরস, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, মধু ১০ এক পোয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। রোগীর দোষ, কাল ও বয়স বিবেচনা করিয়া, ইহার মাত্রা স্থি কৰিবে। ইহা দ্বারা সৰ্ব্বপ্রকার অতিসার, সংগ্রহগ্রহণী, অগ্নিপিত্ত, উদর, শূল ও অবোচক উপশমিত হয়।

দশমূল গুড় ।—দশমূল মিলিত ১২৥০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ চৌষটি সের,—শেষ ১৬ বোলসের ; এই কাণে পুরাতন গুড় ১২৥০ সাড়ে বারসের ও আদার রস ৮ চাবিসেব মিশ্রিত করিয়া, মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গুঁঠ, হিঙ্গু, ভেলার মূটী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, চিতামূল, চই ও পঞ্চলবণ, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটা ১ একপল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে, স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—১ একতোলা। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, আমজগ্রহণী, শূল, প্রীহা, উদর, অর্শ ও জরোগ নিবারিত হয়।

কল্যাণগুড় —আমলকীর রস ১২ বারসের এবং পুরাতন-গুড় ১৬০ সওয়া ছয়সের একত্র পাক করিয়া, পাকশেষে পিপুলমূল, জীরা, চই, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী, হবুয, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব-লবণ, ত্রিফলা, যমানী, আকনাদী, চিতামূল ও ধনে, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল (৮ আট তোলা), তেউড়ীচূর্ণ ৮ আটপল, তিল-তৈল ৮ আটপল, (এই তৈলে ঐ ত্রিবৃৎ-চূর্ণ অল্প ভাজিয়া লইতে হইবে) এবং দারুচিনি, তেজপত্র ও বড় এলাইচ, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক পল পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। ৥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ক্রমশঃ ২ ছুইতোলা পর্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, সৰ্ব্ববিধ গ্রহণী, শোথ, কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য ও বাতুদৌর্বল্য প্রশমিত হয়।

কুশ্মাণ্ডগুড়কল্যাণক ।—৮ চারিসের গব্যস্বতে স্পষ্ট কুশ্মাণ্ডের শস্ত ১২৥০ সাড়ে বারসের, তাহা পাত্রে করিয়া মৃদু-অগ্নি জ্বালে ভাজিয়া লইবে ; পরে পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, ধনে, বিড়ঙ্গ, যমানী, মরিচ, ত্রিফলা,

বনযমানী, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবলবণ, এই কয়েকটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১ এক পল, তেউড়ীমূল ৮ আট পল, তিলতৈল ৮ আট পল, পুরাতন গুড় ৫০ পঞ্চাশপল, ও আমলকীর রস ১২ বারসের তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া, যথাবিধি পাক করিবে । এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা হইতে ক্রমশঃ ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার, বিন্ধুচিকা, অর্শঃ, ভগন্দর, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, উদর, প্লীহা, হৃদ্রোগ, প্রমেহ, বাতরক্ত এবং অত্রাত্ত রক্তবিকৃতি ও চর্মরোগ নিবারিত হয় । ইহা বলকারক, পুষ্টিকারক, বয়ঃস্থাপক, রতিশক্তিবর্দ্ধক এবং বক্ষ্যাদোষের নিবারণকারক ।

গ্রহণীগজেন্দ্রাবলেহ ।—কুড়ীমূলের ছাল ১২৥০ সাড়েবারসের এবং পাকার্থ জল ৬৪ চৌষটি সের,—শেষ ১৬ ঘোঁসের ; এই কাথের সহিত ১২ দুই-সের চিনি মিশ্রিত করিয়া অগ্নিজেলে পাক করিবে । লেহবৎ ঘন হইলে, লবঙ্গ, জীরা, মুতা, ধাইমূল, বেলশুঠ, বালা, বড়-এলাইচ, আকনাদী, দারুচিনি, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, জায়ফল, মোরী, ইন্দ্রযব, আতাইচ, ববকার, কাকোলী, রসাজন, মোচরস, বষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের শুদ্ধা, ঋদির এবং জামের ও আমের কচি পাতা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে । শীতল হইলে ১৥০ অর্দ্ধসের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত । অনুপান—দধির মাত, ছাগলের দুধ, চাঁপার মূলের অথবা কদলীমূলের রস । এই ঔষধ সেবনে সর্ববিধ অতিসার, শোথযুক্ত অতিসার, গ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপশম হয় । কেহ কেহ ইহাকে বৃহৎ কুটজাবলেহ বলেন ।

মুস্তকাগুমোদক ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা, যমানী, বনযমানী, মোরী, পাণ, শুল্ফা, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, তেজ-পত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, মুতা, ৪৮ আটচল্লিশ তোলা ও চিনি ১১৥০ দেড়সের, যথাবিধি পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে । মাত্রা—১০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা পর্য্যন্ত । শীতলজলসহ সায়াংকালে সেব্য । ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, অতিসার, মন্দাঘ্নি, অরোচক, অজীর্ণ, আমদোষ ও বিন্ধুচিকা রোগ বিনষ্ট হয় এবং দেহের বল, বর্ণ ও পুষ্টি বদ্ধিত হয় ।

শ্রীকামেশ্বর মোদক ।— অত্রভক্ষ্য, কট্ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুয়াণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, কদলীমূল, শত-মূলী, বনযমানী, মাষকলাই, তিল, ধ'নে, দুধলে, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা, মদন-ফল, জায়ফল, সৈন্ধব-লবণ, বায়ুনহাটি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, বালা, শিমুলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশীবীজ,—প্রত্যেক ১ একতোলা, সিদ্ধি-চূর্ণ ৪২ বিয়াল্লিখ তোলা ও চিনি ১৬৮ একশত আটষটি তোলা, উপযুক্ত জলসহ যথাবিধি পাক করিবে । শীতল হইলে, উপযুক্ত পরিমাণে মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মোদক বাধিবে । এই ঔষধ ১০ চারি আনা হইতে ৥০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার গ্রহণী, অতিসার, অশঃ, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, ক্ষত, ক্ষয় ও শ্লেষ্মাবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হয় । এই মোদক কামবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক, আনন্দজনক এবং জরা-পলিতা-দির নিবারণকারক ।

কামেশ্বর মোদক ।—আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কট্ফল, পিপুল, গুঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধ'নে, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সকলের সমপরিমাণ ঈষৎ ভজ্জিত বীজসহ সিদ্ধিচূর্ণ ও সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি, এই দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রথমে পাকযোগ্য জল দিয়া চিনি পাক করিবে; গাঢ় হইলে, তাহাতে আমলকীচূর্ণ প্রভৃতি প্রক্ষেপ দিবে; পাক সম্পন্ন হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক ক্রান্ত করিবে; পরে ভাজা-তিলের চূর্ণ ও কপূর দিয়া অধিবাসিত করিবে । ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শাস্তি এবং বল, বীৰ্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয় ।

মদনমোদক ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, ধ'নে, সৈন্ধব, শঠী, তালীশপত্র, তেজপত্র, কট্ফল, নাগেশ্বর, বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একতোলা, ঘৃতভজ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ ২১ একশতোলা ও চিনি ২১ একশতোলা, পাকযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে; পাক সিদ্ধ হইলে নানাইয়া, মোদক বাধিবার উপযুক্ত-পরিমাণে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিবে; এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও কপূরের চূর্ণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে

মিশ্রিত করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় প্রাতঃকালে ইহা সেব্য। ইহা দ্বারা বাতশ্লেষ্মরোগ, কাস, সর্বপ্রকার শূল, আমবাত এবং সংগ্রহ-গ্রহণী বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধও রতিশক্তি বৃদ্ধক।

জীরকাদি-মোদক।—জীরচূর্ণ ৮ আটপল, ঘৃতভজ্জিত সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৪ চারিপল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ধ'নে, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটাংগাসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগার খই, কুন্দুরখোঁটী, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কক্কোল বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জুনছাল, শুল্ফা, দেবদারু, কপূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কটকী, পদ্মকাষ্ঠ ও নালুকা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা এবং সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি, উপযুক্ত জলসহ যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষ হইলে, কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ১ একতোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে শীতলজলসহ সেব্য। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, রক্তাতিসার, বিষমজ্বর, অল্পপিত্ত, শূল ও সর্বপ্রকার উদররোগ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

বৃহৎ জীরকাদি মোদক।—জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাবোলী, জয়িত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মউরী, জটাংগাসী, মূতা, সচল-লবণ, শঠী, ধ'নে, দেবতাড়, মুরামাংসী, দ্রাক্ষা, নখী, শুল্ফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুকা, সৈন্ধব-লবণ, গজপিপ্পলী, কপূর, প্রিয়ঙ্গু ও কুন্দুরখোঁটী, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ, সমুদ্র চূর্ণের সমান ভজ্জিত-জীরক-চূর্ণ এবং সর্ব-সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি; চিনি পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে তাহাতে চূর্ণসকল নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। গব্যঘৃত ও চিনির সহিত ইহা সেবনীয়। ইহা সেবনে অশীতিপ্রকার বায়ুরোগ, বিংশতিপ্রকার পিত্তজরোগ, সর্বপ্রকার অতিসার, শূল, অর্শঃ, জীর্ণজ্বর, বিষম-জ্বর, স্থতিকা ও প্রদর প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উপশমিত হয়।

মেথী মোদক।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধ'নে, কটুফল, কুড়, কাঁকড়াশুঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব ও বিটলবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর,

তেজপত্র, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন,—এইসমস্ত চূর্ণদ্রব্যের প্রত্যেকটি সমভাগ ও চূর্ণসমষ্টির সমান মেথীচূর্ণ, সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ-পরিমিত পুরাতন-গুড়ের সহিত পাক করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে । পাক শেষ হইলে, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে । ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, প্রমেহ, মূত্রাবাত, অশ্মরী, পাণ্ডু, কাস, যক্ষ্মা ও কামলারোগ উপশমিত হয় ।

বৃহৎ মেথীমোদক ।—ত্রিফলা, ধনে, শুঠ, মরিচ, পিপুল, কটুফল, সৈন্ধব-লবণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, বনানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশপত্র, বিটুলবণ, জায়ফল, দারুচিনি, এলাইচ, জয়িত্রী, কর্পূর, লবঙ্গ, শুল্ফা, মুরামাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাক্ষ, চই, মোরী ও দেবদারু, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানভাগ, সর্বসমান মেথীচূর্ণ, এবং চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি, পাকযোগ্য জলসহ পাক করিবে । পাকশেষে নামাইয়া ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা ১০ অঙ্কতোলা । এই মোদক সেবনে অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, আমবাত, গ্রহণী, শ্লীহা, পাণ্ডু, অর্শঃ, প্রমেহ, কাস, শ্বাস, সর্দি, অতিসার ও অরোচক প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয় ।

অগ্নিকুমার মোদক ।—বেণার মূল, বালা, মুতা, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কটুফল, কুড়, শঠী, ত্রিকটু, বেলশুঠ, ধনে, জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, কাস্তুরী, শৈলজ, বংশলোচন, এলাইচ, জটামাংসী, রান্না, তগরপাছকা, বরাহক্রান্তা, গোরক্ষচাকুলে, অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এইসকলের সমান মেথীচূর্ণ, সমুদায়ের অর্দ্ধেক শোধিত সিদ্ধিপত্রচূর্ণ ও সকল চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি, একত্র পাক করিবে । পাক শেষ হইলে, তাহাতে মধুমিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে । শীতল জল অথবা ছাগ-ছত্বের সহিত প্রাতঃকালে ১০ অঙ্কতোলা পরিমাণে ইহা সেবন করিলে, দুর্নিবার গ্রহণী, শ্বাস, কাস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিষমজ্বর, আনাহ, শূল, যক্ষ্ম, শ্লীহা, উদর, অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, ও গুল্মরোগ উপশমিত হয় ।

স্বল্পচুক্র ।—গুড় ১ একভাগ, মধু ২ ছইভাগ, কাঁজি ৪ চারিভাগ, এবং দধির মাত্র ৮ আটভাগ, একত্র একটা ভাণ্ডে করিয়া অল্পসস না হওয়া পর্য্যন্ত ধাত্তরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে । গ্রীষ্মকালে ৩ তিনদিন, শরৎকালে ৪ চারদিন,

বর্ষা ও বসন্তকালে ৬ ছয়দিন, এবং শীতকালে ৮ আটদিন, ধাত্তরাশির মধ্যে রাখিলেই অম্লরস হইয়া চূর্ণ বা শুক্কনামক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা উপযুক্ত-মাত্রায় পান করিলে, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ এবং অর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

বুহৎ চূত্র।—আতপ-চাউলধোয়া জল ৮ চারিসের, কাঁজি ১২ বার-সের, অম্লদধি ১২ দুইসের, কাঁজির অর্ধঃস্থিত “সিটি পদার্থ” ১ একসের, গুড় ১২ দুইসের, অক্লৃণ্ড আদার ছোট ছোট খণ্ড ১৩ তিনসের, এবং সৈন্ধবলবণ, জীরা, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রাচূর্ণ—প্রত্যেকটি ২ দুইপল; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র একটা আবৃত কলসে করিয়া ধাত্তরাশির মধ্যে রাখিবে; গ্রীষ্মে ৩ তিনদিন, শরৎকালে ৪ চারিদিন, বর্ষা ও বসন্তে ৬ ছয়দিন, এবং শীতে ৮ আটদিন পরে তাহা ধাত্তরাশির মধ্য হইতে বাহির করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে দারুচিনি, তেজপাত, বড়-এলাইচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এই চূত্র সেবন করিলে, বায়ু, কফ ও আমদোষজনিত বিবিধ বিকার, এবং শূল, গুল্ম, উদর, ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়ার বিশেষ উপকার হয়।

তক্রারিফ্ট।—যমানী, আমলকী, হরীতকী ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল, পঞ্চলবণ প্রত্যেকটি ১ একপল,—এইসমস্ত চূর্ণ ও তক্র (ঘোল) ৮ আটসের, একত্র একটা পাত্রে করিয়া, ৪ চারিদিন অথবা অম্লরস না হওয়া পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। এই তক্রারিফ্ট সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয়, এবং শোথ, অর্শঃ, গুল্ম, উদর, ক্রিমি ও মেহ-রোগের উপশম হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদি আসব।—পিপুল, মরিচ, চই, হরিদ্রা, চিতামূল, মূতা, বিড়ঙ্গ, সুপারী, লোধ, আকুনাদী, আমলকী, এলবালুক, বেণামূল, রক্তচন্দন, কুড়, লবঙ্গ, তগরপাছকা, জটামাংসী, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও নাগ-কেশর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা, জল ১২৮ একশত আটাইশসের, গুড় ৩৭১০ সাড়ে সাঁইত্রিশসের, ধাইফুল ১০ দশপল, এবং জাফা ৬০ ষাটপল,—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, আবৃত-মৃৎপাত্রে ১ একমাস রাখিয়া দিবে। পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইয়া, অগ্নিবল বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে তাহা

প্রয়োগ করিবে। এই আসব সেবন করিলে, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শঃ, উদর, গুল্ম, ক্ষয়, ও ক্লান্ত প্রভৃতি নিবারিত হয়।

আয়ামকাঞ্জিক।—নিম্বেষ যবের চূর্ণ, চতুর্দশগুণ জলের সহিত পাক করিয়া, সেই বাট্য নামক মণ্ড ১৮ আট সের, যবের ছাতু ১৮ আট সের, বেশী কচি বা বেশী পক না হয়—এইরূপ মূলার খণ্ড ১৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের এবং যবক্ষার, সাচীক্ষার, তুম্বক (তাঁম্বুল), বন-যমানী, বিটলবণ, সৈন্ধব-লবণ, সৌবর্জল-লবণ, হিং, হিঙ্গুপত্রী বা বংশপত্রী ও চই, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ হুই-পল; এবং পিপুল, জীরা, হুল-কৃষ্ণজীরা, রাইসর্ষপ, হুম্ব-কৃষ্ণজীরা ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র একটী আবৃত কলসে ১৫ দিন রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া লইবে। এক প্রহর মধ্যে তৃত্তদ্রব্যের পরিপাক করে এইজন্ত এই ঔষধের নাম “আয়ামকাঞ্জিক।” ইহা সেবন করিলে, অগ্নি-মান্দ্য, অজীর্ণ, শূল, গুল্ম, আনাহ, প্রীহা, অরুচি, অর্শঃ, ভগন্দর, হৃদ্রোগ, ও নানাবিধ বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণীক বাট-রস।—সোহাগার খই, যবক্ষার, গন্ধক, পারদ, জায়ফল, খদির, জীরা, খেতবুনা, আলকুলীবীজ ও বকপুষ্প, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, বিল্বপত্র, কার্পাসফল, শালিঞ্চ, ক্ষীরকই, শালিঞ্চমূল, কুড়িচিহ্নাল ও কাঁচড়াপত্রের রসসহ মর্দন করিবে, এবং ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ৩ তিন দিবস এই ঔষধ সেবনীয়। ঔষধ সেবনের পরে, ১০ অর্দ্ধপোয়া দধি ভোজন কর্তব্য। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার গ্রহণী, আমশূল, জ্বর, কাস, শ্বাস, শোথ, রক্তস্রাব এবং প্রবাহিকা প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

মতান্তরে গ্রহণীক বাট-রস যথা—পারদ, গন্ধক, জায়ফল ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র হুড়ুহুড়ে, বিল্বপত্র, ও পানিকল-পাতার রস এক এক পলের সহিত যথাক্রমে মর্দন করিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে ২ হুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিয়া, বিল্বপত্রের রসের সহিত প্রয়োগ করিবে। ঔষধ সেবনের পরে দধি ও অন্ন ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, অতিসার, পাণ্ডু, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়।

সংগ্রহ-গ্রহণীক বাট-রস।—মুক্তা, বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, অভ্র, কড়িভস্ম ও বিষ্ণু—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং শঙ্খভস্ম ৮ আট-

তোলা, এই সমুদায় একত্র করিয়া, আতাইচের কাথে ভাবনা দিবে, এবং গোলা-
কৃতি করিয়া ২ দুইপ্রহরকাল পুটপাক করিবে; অগ্নি নির্বাণ হইলে, ঔষধ উদ্ধৃত
করিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে, এবং ধুতুরা, চিতা ও তালমূলের রসে ভাবনা দিয়া,
দুইরতি পরিমাণে ইহার বটিকা প্রস্তুত করিবে। অমুপান—বাতাধিক-গ্রহণীতে
স্বত ও মরিচ; পিত্তাধিক-গ্রহণীতে মধু ও পিপ্পলী; এবং কফাধিক-গ্রহণীতে
সিদ্ধির রস বা স্ত্যতসংযুক্ত ত্রিকটু। ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, জ্বর, অশঃ,
মন্দাধি, অতিসার, অরোচক, পীনস ও প্রমেহরোগ বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীশার্দূল বটিকা।—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, কুড়, মোহাগার খই,
বিটলবণ, দারুচিনি, এলাইচ, ধুতুরাবীজ ও অহিফেন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ;
গন্ধভাঙ্গুলিয়ার রসসহ মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে।
ইহা দ্বারা গ্রহণী, নানাপ্রকার অতিসার ও প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খই;
হিং, শঠী, তালীশপত্র, মুতা, ধনে, জীরা, সৈন্ধব-লবণ, ধাইফুল, আতাইচ, শুঠ,
গৃহধূম (ঝুল), হরীতকী, ভেলা, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ,
বালা, বেলশুঠ ও মেথী, এইসকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্রের রসসহ মর্দন করিয়া,
১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, জ্বরাতিসার, শূল,
জ্বর, অগ্নিপিত্ত, কামলা, হলানক, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিসর্প, শুদ্রভ্রংশ ও ক্রিমিরোগ
উপশমিত হয়; এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অগ্নিকুমার রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, খই, লৌহভস্ম,
বন-যমানী ও অহিফেন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সমুদায়ের সমান অত্রভস্ম,
একত্র চিতামূলের কাথের সহিত একপ্রহরকাল মর্দন করিয়া, মরিচের ত্রায় বটিকা
প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

জাতীফলাঢ় বটী।—জায়ফল, মোহাগার খই, অত্রভস্ম ও ধুতুরা-
বীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং আফম্ ২ দুইতোলা, এসমস্ত দ্রব্য
গন্ধভাঙ্গুলে পাতার রসসহ একত্র মর্দন করিয়া, চণকপারিমিত্র বটিকা প্রস্তুত
করিবে। এই বটী মধু-অমুপানের সহিত গ্রহণীরোগে, এবং দোষাত্মকসারে অমু-
পান-বিশেষের সহিত সর্করাবধ অতিসার রোগে প্রয়োগ করা যায়। এই বটী
সেবনের পরে দধি ও অন্ন ভোজন করা উচিত।

অনুদিধ জাতীফলাগ বটিকা যথা,—পারদ ৪ চারিমাষা ও গন্ধক ৪ চারি-
মাষা, একত্র উভয়ের কজ্জলী করিয়া, জায়ফল, মোচরস, মুতা, সোহাগার খই,
আতইচ, জীরা ও মরিচ,—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৥০ অর্দ্ধতোলা এবং মিঠাবিষ
১ একমাষা তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । পরে নিসিন্দাপত্র, সিদ্ধি, জামপাতা,
জয়ন্তীপাতা, দাড়িমপাতা, কেশুরে, আকনাদী ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের রসের ভাবনা
দিয়া, কুল-আঁটার মত বটিকা করিবে । এই ঔষধ সেবনে আমদোষ, দুঃসাধ্য
গ্রহণী, সংগ্রহগ্রহণী, অতিসার, অর্শঃ, শোথ, কাস, অগ্নিপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি
প্রশমিত হয় । এই ঔষধ সেবনকালে শ্বেতবর্ণ মংস্ত, ভাজা মংস্ত এবং কদলী ও
মুলা প্রভৃতি পদার্থ ভোজন করিবে না ।

মহাগন্ধক ।—পারদ ২ দুইতোলা ও গন্ধক ২ দুইতোলা লইয়া একত্র
কজ্জলী করিবে । ঐ কজ্জলী কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া পঙ্কবৎ করিবে এবং কোন
লৌহপাত্রে অল্প গরম করিয়া, তাহার সহিত জায়ফল, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও নিমপত্র,
প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিবে । পরে সেই ঔষধ এক-
খানি বিম্বকের মধ্যে স্থাপিত ও অপর একখানি বিম্বকদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া,
কদলীপত্র ও মৃত্তিকাদ্বারা তাহার উপর লেপ দিবে । শুষ্ক হইলে পুটপাক করিতে
হইবে । উপরের লেপ ঈষৎকৃষ্ণবর্ণ হইলে, অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ
বাহির করিয়া লইবে । তৎপরে আর একবার মর্দন করিয়া লইতে হইবে ।
ইহার পূর্ণমাত্রা ২ দুইরতি । গ্রহণী, অতিসার, সূতিকাকাস, শ্বাস ও বালক-
দিগের উদরাময়ে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

মহাব্রবটী ।—অত্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগার
খই, যবক্ষার ও ত্রিফলা, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা ও মিঠাবিষ ৥০ অর্দ্ধতোলা,
একত্র মর্দন করিয়া, সিদ্ধিপাতা, কেশুরে, সোমরাজী, ভৃঙ্গরাজ, বিষপত্র, পালিধা-
পত্র, গণিয়ারী, বিদ্ধড়ক, ধনে, থলকুড়ী, নিসিন্দা, নাট্যকরঞ্জ, ধুতুরাপত্র, শ্বেত-
অপরাজিতা, জয়ন্তী, আদা, গীমা, বাসক ও পাণ, যথাসম্ভব এইসকল দ্রব্যের
৮ আটতোলা রস বা ভিষ্কান জলের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, কিঞ্চিৎ দ্রবভাগ
থাকিতে, তাহার সহিত মরিচচূর্ণ ৮ আটতোলা মিশ্রিত করিবে । ১ একরতি
প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া, অমুপান বিশেষের সহিত, গ্রহণী, অতিসার, সূতিকাকাস,
শূল, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাৎ ও প্রদর প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

পীতৃস্ববল্লীরস ।—পারদ, গন্ধক, অন্ন, রোপ্য, লৌহ, সোহাগার খই, রসাজন, স্বর্ণমাফিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুতা, আক্ণাদী, জীরা, ধনে, বরাহকান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জায়ফল, শুঠ, নিমছাল, ধুতুরা-বীজ, দাড়িমের ছাল, লজ্জালুতা, ধাইফল ও কুড়, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অঙ্কতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে কেশুরের রসের ও ছাগছন্ধের ভাবনা দিয়া, চণক-পরিমিত বটিকা করিবে। বেলপোড়া ও গুড়ের সহিত ইহা সেবন করিলে, রক্তাতিসাব, গ্রহণী ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

২ নৃপতিবল্লভ ।—জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খই, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অন্ন, পারদ, গন্ধক ও তাম্র, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল ও মরিচ ২ ছটপ্প, এইসকল দ্রব্যে ছাগ-ছন্ধের অথবা আমলকীর ভাবনা দিয়া, ১০ এক আনা পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অম্মাপিত্ত, অতিসাব, অর্শ, জ্বর, শূল, কাস, শ্বাস, শোথ, ভগন্দর, উপদংশ ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

বৃহৎ নৃপবল্লভ ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, সীসা, চিতামূল, মুতা, সোহাগার খই, জায়ফল, হিং, দারুচিনি, এলাইচ, চিতামূল, বঙ্গ, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুঠ, সৈন্ধব, মরিচ ও তাম্রভঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং স্বর্ণভঙ্গ ১০ অঙ্কতোলা, এইসমুদায় দ্রব্যে আদা ও আমলকীর রসের ভাবনা দিয়া, চণকপরিমিত বটিকা করিবে। ইহাও গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অজার প্রভৃতি উদরাময়নাশক।

গ্রহণীবজ্রকবাট ।—সমপরিমিত গন্ধক, পারদ, যবক্ষার, জয়ন্তী, যমানী, অন্ন ও সোহাগার খই,—এইসকল দ্রব্য, জয়ন্তী, ভীমরাজ ও জাম্বীরের রসের সহিত এক এক দিন মর্দন করিয়া, একটা গোলক করিবে। অল্প অগ্নিতে সেই গোলক উত্তপ্ত করিয়া, গীতল হইলে পুনর্বার সিদ্ধিপত্র, শিমূল ও হরীতকীর রসে ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে, গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

রাজবল্লভ-রস ।—জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খই, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অন্ন, তাম্র, পারদ,

ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অনুপান-বিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে, গ্রহণী, গুল্ম, অতিসার ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

স্নানগ্রহণীকবাট।—হিঙ্গুল, গন্ধক, বংশলোচন, অহিফেন ও কড়িতাম্ব, ইহাদের সমভাগ, ছাগছন্ধের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং তাহা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী ও রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎ গ্রহণীকবাট।—রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ ও লৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ ও পারদ ৩ তিনভাগ, একত্র কয়েদ্বৈলের পাতার রসের সহিত মর্দন করিয়া, হরিণের শিশ্বের মধ্যে পূরণ করিবে এবং তাহার উপরে মৃত্তিকাদি লেপন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তৎপরে শৃঙ্গের মধ্য হইতে সেই ঔষধ বাহির করিয়া, তাহাতে বেড়েলার রসের ৭ সাতবার এবং আপাং, লোধ, আতাইচ, মৃত্তা, ধাইফুল, হলদেব ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের যথাযোগ্য রসে বা কাথে ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে; তৎপরে মাষকলায়-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া, মধু ও মরিচচূর্ণের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা সর্ববিধ অতিসার, সর্বদোষজ গ্রহণী এবং অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

বিজয়া-বটিকা।—পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে, এবং সেই কজ্জলী আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে; পরে তাহার সহিত কজ্জলীর দ্বিগুণপরিমিত কুড়চিমূলের তাম্র এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র,—প্রত্যেক দ্রব্য পারদের সমানভাগে লইয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ৪ চারিরতি মাত্রায় ছাগছন্ধ অথবা কুড়চিমূলের কাথসহ সেবন করিলে, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনের পরে মস্তকের ঘূষ ও দধির সহিত শীতল অন্ন পথ্য দিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি হইতে সহানুসারে ১০ দশ রতি পর্যন্ত মাত্রায় প্রথম অন্নগ্রাসের সহিত সেবন করিবারও ব্যবস্থা উপদিষ্ট আছে।

এই ঔষধ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের ভাগ বাদ দিয়া, কেহ কেহ তাহাকে “গ্রহণীকবাট রস” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

অগস্তিসূত্ররাজ রস ।—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী ১ একভাগ, ধুতুরাবীজ ২ ছইভাগ এবং অহিফেন ২ ছইভাগ এইসকল দ্রব্য ভীমরাজের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতি অথবা অবস্থানুসারে তদপেক্ষা ন্যূনাদিক পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা দুর্নিবার গ্রহী এবং অতিসার প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

অগ্নিসূত্র রস ।—কড়িভস্ম ১ একভাগ, শঙ্খভস্ম ২ ছইভাগ, সমপরিমিত পারদ-গন্ধকের কজ্জলী ১ একভাগ এবং মরিচচূর্ণ ৩ তিনভাগ, একত্র এইসকল দ্রব্য কাগজীনেব্র রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। তক্র (ঘোল) অল্পপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, গ্রহী, জ্বর, অরুচি, শূল, গুণ্ড, পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, শোথ ও প্রমেহ রোগ নিবারিত হয়। ঘৃত ও চিনির সহিত সেবনে ইহা দ্বারা ক্ষীণব্যক্তি ও হস্তীর শ্রায় পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রীবেণ্ডনাথ বটিকা ।—প্রথমতঃ কাঁজি, চিতামূলের কাথ ও ত্রিফলার কাথ দ্বারা ৥০ অর্দ্ধতোলা পারদ শোধিত করিবে এবং ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা গন্ধক ১০ চারি আনা শোধিত করিয়া লইবে। পরে সেই পারদ গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, তাহাতে নিসিন্দা, থানকুনী, খেত অপরাঞ্জিতা, আকনাদী, গীমা, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরে, জয়ন্তী, সিদ্ধি ও ওকড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ৥০ অর্দ্ধতোলা রসের ভাবনা দিয়া সর্ষপ-পরিমাণে ইহার বটিকা করিবে। দধির মাত অল্পপানের সহিত ১ এক বটী হইতে ক্রমশঃ ৭ সাত বটী পর্য্যন্ত এই ঔষধ গ্রহীরোগে প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ সেবনান্তে ঘোল প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা দ্বারা জ্বর, প্রীহা, উদর, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, প্লেগ্জট্টি এবং বাতপ্লেগ্জ বিকারসমূহেও বিশেষ উপকার হয়।

খসর্পণ বটী ।—ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ ও ঝুলদ্বারা শোধিত পারদ ১ একতোলা এবং ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা শোধিত গন্ধক ১ একতোলা, একত্র ইহাদের কজ্জলী করিয়া, তাহাতে নিসিন্দাপত্র, থানকুনী, কেশুর, গীমা, খেত-অপরাঞ্জিতা, সোমরাজী ও রক্তচিতার পাতা, ইহাদের যথাযোগ্য রস বা কাথ ১ এক তোলা করিয়া লইয়া, তাহা দ্বারা ভাবনা দিবে। তৎপরে সর্ষপপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধও ১ এক বটী হইতে ক্রমশঃ ৭ সাতবটী পর্য্যন্ত মাত্রায়, দধি ও দধির মাত অল্পপানের সহিত সেবন করিলে,

পরে অন্নপথ্য ব্যবস্থা করিবে।

অন্নবটিকা। — পারদ ২ ছইতোলা ও গন্ধক ২ ছইতোলা একত্র কজ্জলী করিবে এবং তাহার সহিত অন্নভক্ষ্য ২ ছইতোলা, মরিচচূর্ণ ২ ছইতোলা ও সোহাগার খই ১ একতোলা, এইসমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, কেণ্ডরে, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গীনা, জয়ন্তী, থানকুনী, সিদ্ধি, শ্বেত-অপরাজিতা ও পাণ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ ছইতোলা রসদ্বারা ভাবনা দিবে। পরে মটর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া, ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে, অগ্নিসার, গ্রহণী রোগ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, খাস, কাস, ক্ষয়, চাতুর্থক জ্বর, স্মৃতিকারোগ এবং বাতশ্লেষ্মাজনিত বিবিধবিকারে বিশেষ উপকার হয়। ইহা সেবনের পরে দধি ও অন্ন পথ্য দেওয়া আবশ্যিক।

পূর্ণকলা-বটিকা। — পারদ, গন্ধক, মূতা, লোহ, ধাইফুল, বেলগুঁঠ, মিঠাবিষ, ইন্দ্রধব, আকন্দাদী, জীরা, ধনে, রসাজ্জন, সোহাগার খই, শিলাজতু, জায়ফল ও অন্ন, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, ত্রিফলার প্রত্যেকটি ৩ তিনতোলা, এইসকল দ্রব্য থানকুনী, স্বপ্নপঞ্চমূল, বেড়েলা, কাঁচড়াদাম, দাড়িমফল, পানিফলের পাতা, নাগকেশর, জায়ফল, জয়ন্তীপাতা, কেণ্ডরে, ভৃঙ্গরাজ ও দধির মাত, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইমাষা-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। তক্র (ঘোল) অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, শূল, দাহ, জ্বর, বমি ও সংগ্রহ-গ্রহণী প্রশমিত হয়।

বজ্রকবাট রস। — পারদ, গন্ধক, অহিফেন, সজিনাবীজ, ত্রিকটু ও ত্রিফলা, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে সিদ্ধি ও ভৃঙ্গরাজ-রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, ৩ তিনরতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে; মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অসাধ্য গ্রহণী ও উপশান্ত হয়।

বড়বামুখ রস। — পারদ, গন্ধক, তাম্র, অন্ন, সোহাগা, কর্কচ-লবণ, ববক্ষার, মাচীক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও গুঁঠ এবং আপাং, পলাশ ও বক্রণছালের ক্ষার, — প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; এইসমস্ত দ্রব্য, কাঁজি ও হাতিগুঁড়ার রসের সহিত যথাক্রমে মর্দিত করিয়া, লঘুপুটে পাক করিবে। ১ একমাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, গ্রহণী, জ্বর ও সংগ্রহ-গ্রহণী নিবারিত হয়।

হংসপোটিলী-রস।—কড়িভস্ম, ত্রিকটু, সোহাগার খই, মিঠাবিষ, পারদ ও গন্ধক, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দন করিয়া ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রস ও মরিচের গুঁড়া অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, গ্রহণী-রোগ বিনষ্ট হয়। ঔষধসেবনের পর ঘোলসহ অন্নপথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

শম্বুকাদি-বটী।—শামুকের ভস্ম ও সৈন্ধব-লবণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মর্দন করিবে। ৪ চারি মাষা (১০ অর্দ্ধতোলা) পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী ও বায়ুপ্রকোপ প্রশমিত হয়। সাধারণতঃ অর্দ্ধতোলা মাত্রা নিষ্কিষ্ট থাকিলেও, রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্বক এই ঔষধের মাত্রা স্থির করিয়া লইতে হইবে।

মহারাজ নৃপবল্লভ।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাফিক, লৌহ, অত্র, বঙ্গ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, পিপুলমূল, যমানী, দারুচিনি, শুঁঠ, কাকড়াশৃঙ্গী ও কপূর, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একমাষা, হিঙ্গু ২ দুইমাষা, মরিচ ৪ চারিমাষা, জয়ন্তী, লবঙ্গ ও তেজপত্র—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, নাভিশঙ্খ ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধ তোলা, মিঠাবিষ ২ দুইমাষা, ছোট এলাইচ ১২ বার তোলা ৩ তিনমাষা, এবং বিটলবণ ৪ চারিতোলা, একত্র এইসমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, ৪ চারিরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, অতি-সার, প্রবাহিকা, অর্শঃ, আনাহ, বিশেষতঃ আনাহবদ্ধ গ্রহণী, গুল্ম, শূল ও আমবাত প্রভৃতি নিবারিত হয়।

মহারাজ-নৃপতিবল্লভ।—বাতলৌহ ৬ ছয়তোলা, তাম্র, অত্র, মুক্তা ও স্বর্ণমাফিক,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা ; স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগার খই, কাকড়া-শৃঙ্গী, গর্জপপলী, দস্তীমূল, মরিচ, তেজপত্র, যমানী, বাণা, মুতা, শুঁঠ, ধনে, সৈন্ধব-লবণ, কপূর, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মিঠাবিষ, পারদ ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক তোলা ; তেউড়ীচূর্ণ ২ দুইতোলা, এবং লবঙ্গ, জয়ন্তী, দারুচিনি ও জায়ফল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা ; সর্ষসমষ্টির অর্দ্ধেক বিটলবণ, এবং বিটলবণ-সহ সর্ষসমষ্টির সমান ছোট এলাইচ—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ছাগদুগ্ধের ৭ সাতবার ও নেবুর রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিবে, এবং বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। রোগের ও রোগীর অবস্থা

গ্রহণী, আমযুক্ত-গ্রহণী, পাণ্ডু, ক্রিমি, অগ্নিপিত্ত, বমি, হৃদ্রোগ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, অশঃ, ভগন্দর, শূল, অজীর্ণ, বিসর্প, অলসক, বিলম্বিকা, দাহ, প্রমেহ, শোথ, কাস, জ্বর, মূত্রকৃচ্ছ ও কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

হিরণ্যগর্ভ-পোটুলী রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ৩ তিনভাগ, স্বর্ণ ২ ছইভাগ, মুক্তা ৪ চারিভাগ, কাঁসা ৬ ছয়ভাগ, কড়িতম্ব ৩ তিনভাগ, এবং সোহাগাব খই ১০ সিকিভাগ, এইসমুদায় দ্রব্য একত্র পাকানেবুর রসের সহিত মর্দন করিবে, এবং মণাবদ্ধ করিয়া, ৩০ ত্রিশখানি বিলগুঁটের অগ্নিতে লঘুপুটে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, মূষার মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ চারিরতি মাত্রায় মধু, ঘৃত ও ২২ উনত্রিশটি মরিচের চূর্নসহ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, বিষমজ্বর, অশঃ, শূল, শ্বাস, কাস, পীনস, অতিসার, শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, বক্রং, এবং বাতাদি-ত্রিদোষজনিত যাবতীয় কোষ্ঠগত রোগ নিবারিত হয়।

শুগ্ধীস্নাত।—কঙ্কার্থ শুষ্ঠ ১/১ একসের, কঙ্কার্থ দশমূল মিলিত ১/৮ আট সের, এবং জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ বোলসের; এই কঙ্ক কাথের সহিত যথাবিধি ১/৪ চারিসের ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে, শোথ ও আমযুক্ত গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

নাগর-স্নাত।—ঘৃত ১/৪ চারিসের, কুড়িত শুষ্ঠ ১/১ একসের, এবং জল ১৬ বোলসের, যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, গ্রহণী, পাণ্ডু, জ্বর, প্লীহা ও কাসরোগেব উপশম হয়।

বিল্বগর্ভ-স্নাত।—ঘৃত ১/৪ চারিসের, কঙ্কার্থ বেলশুষ্ঠ ১/১ একসের, এবং কঙ্কার্থ মহুরকলাস ১/৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ বোলসের; এইগুলি যথাবিধানে পাক করিয়া, উপযুক্ত পবিমাণে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা, এবং অন্যান্য উদরাময় নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঘৃত পাকের ভক্ত মহুরের কাথ মগঃ (টাটকা) গহন করিতে হয়। কারণ শস্তের ও মাংসের কাথ বাদি হইলে, অপকার করিয়া থাকে।

চিত্রক-স্নাত।—চিত্রামূলের কাথ ও কঙ্কের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিলে, তাহাকে চিত্রক-স্নাত কহে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে,

গ্রহণীরোগ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, উদররোগ, অর্শঃ, প্লীহা, ও শূলরোগের উপশম
হইয়া থাকে ।

বিষ্বাদি-ঘৃত ।—বেলগুঁঠ, চিতামূল, চই ও কাঁচা-আদা, এইসকল
পদার্থের কাথ ও কন্ধ এবং ছাগছুরের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে ।
এই ঘৃত উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, গ্রহণী, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি
উপশমিত হয় ।

চাঙ্গেরী-ঘৃত ।—ঘৃত ১৫ চারিসের, আমরুলের রস ১৬ ষোলসের,
দধির মাত ১৬ ষোলসের, কন্ধার্থ গুঁঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, গোক্ষুব,
পিপুল, ধনে, বেলগুঁঠ, আকনাদী ও যমানী,—মিলিত ১ একসের ; যথাবিধি
ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, গ্রহণী, প্রবাহিকা, ও বাতশ্লেশ-
জনিত পীড়া প্রশমিত হয় ।

মরিচাদ্য-ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, কাথার্থ দশমূল মিলিত ১৬০
সওয়া ছয়সের, জল ৩২ বত্রিশসের,—শেষ ৮ আটসের ; দুধ ৮ আটসের
এবং কন্ধার্থ মরিচ, পিপুলমূল, গুঁঠ, পিপুল, ভেলার মুটা, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজ-
পিপ্পলী, হিং, সচল, বিটু, সৈন্ধব ও কর্কচলবণ ; এবং চই, যবক্ষার, চিতামূল ও
বচ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র যথাবিধি পাক
করিবে । ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, ভগন্দর, আমদোষ, মলরোধ,
ক্রিমি, শ্বাস, প্লীহা, বক্কা ও কাসরোগের উপশম হয় ।

মহাষট্‌পলক-ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, দশমূলের কাথ ১৪ চারিসের
এবং আদার রস ১৪ চারিসের, চুক্র ১৪ চারিসের, দুধ ১৪ চারিসের, দধির মাত
১৪ চারিসের, কাঁজি ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ মিলিত পঞ্চকোল, সচল, সৈন্ধব,
বিটুলবণ ও পাঙ্গালবণ, এবং হবুধ, বনযমানী, যবক্ষার, হিং, জীরা, কৃষ্ণজীরা,
ও যমানী—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা ; একত্র যথাবিধি পাক করিবে । ইহাও
গ্রহণী, অর্শঃ, শ্বাস, কাস ও ক্রিমি প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশক ।

বিষ্বতৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ বেলগুঁঠ ১৬০ সওয়া
ছয়সের ও দশমূল মিলিত ১৬০ সওয়া ছয়সের, একত্র ৬৪ চৌবট্টসের জলে
সিদ্ধ করিয়া,—শেষ ১৬ ষোলসের, আদার রস ১৪ চারিসের, দুধ ১৪ চারিসের,
কাঁজি ১৪ চারিসের, এবং কন্ধার্থ ধাইফুল, বেলগুঁঠ, কুড়, শটী, রান্না, পুনর্নবা,

তেজপত্র, বনযমানী ও অষ্টবর্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া, মৃচ্ছ-অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে সংগ্রহ-গ্রহণী, অতি-সার, গুল্ম ও হৃতিকারোগ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গ্রহণীমিহির তৈল।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ—কুড়িচিহ্নাল কিংবা ধ'নে ১২৥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষটিসের—শেষ ষোলসের; এই কাথ অথবা তক্র (ষোল) ১৬ ষোলসের; কন্ধার্থ—ধ'নে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, বেণামূল, মূতা, বালা, মোচরস, রসায়ন, বেল-শুঠ, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, গ্রামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কটুকী, তগরপাত্কা, জটামাংসী, দারুচিনি, কেশবে, পুনর্নবা, আম-ছাল, জামছাল, কদমছাল, কুড়িচিহ্নাল, যমানী ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। গ্রহণী, অতিসার, অর্শঃ, কামলা, শূল, শোণ, দেহ, কোষ্ঠবেদনা, বমি, দাস্তি, কাস, শ্বাস, হিকা, জ্বর এবং ভৃষ্ণ প্রভৃতি বিবিধ রোগে ইহা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, এবং কাথার্থ—কুড়িচিহ্নাল ও ধ'নে প্রত্যেক ১২৥০ সাড়েবারসের, পৃথক পৃথক ৬৪ চৌষটিসের জলসহ পাক করিয়া, শেষ প্রত্যেকের ১৬ ষোলসের, তক্র ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ ধ'নে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিফলপত্র, রসায়ন, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কটুকী, পদ্মকেশর, তগরপাত্কা, শরমূল, ভঙ্গবাজ, কেশবে, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল ও কদমছাল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে পাক করিতে হইবে। গ্রহণীমিহির অপেক্ষা ইহা অধিক গুণশালী। পূর্কোক্ত রোগসমূহে এই তৈল বিশেষ উপকারক। ইহা দ্বারা বলি-পলিতাদিও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দাড়িমাগ্ন-তৈল।—তিলতৈল ১৬ ষোলসের, কাথার্থ দাড়িমফলের ছাল, বালা, ধ'নে ও কুড়িচিহ্নাল, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটসের, পৃথক পৃথক ৬৪ চৌষটিসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসেব অবশিষ্ট রাখিতে হইবে। ঐ সমস্ত কাথের প্রত্যেকটি ১৬ ষোলসের, তক্র ৮ আটসের, এবং কন্ধার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা, চই, জীরা, সৈন্ধব, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগে-

ধর, মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, ধ'নে, যমানী, বনযমানী, বালা, কাঁচড়াদাম, আতাইচ, থুলকুড়ী, পানিফল-পত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল, শাগপাণী, চাকুলে, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঠ, মোচরস, তালমূলী, কুড়িছাল, বেড়োলা, গোকুর, লোধ, আকনাদি, খদিরকাঠ, গুলঞ্চ ও শিমুলছাল, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা। আতপচাউল-ধোয়া জলসহ পেষণ করিয়া, তাহার সহিত যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা গ্রহণী, অর্শঃ ও প্রমেহ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ-নিবারক।

দুগ্ধবটী।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, তাম্র, অত্র, লৌহ, হরিতাল, হিঙ্গুল, শিমুলক্ষার ও অহিফেন,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, দুগ্ধের সহিত মর্দন করিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধ অল্পপানের সহিত সেবন করিলে, শোথযুক্ত গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। সেবনকালে জলপান ও লবণ ভোজন নিষিদ্ধ। পিপাসার সময়ে জলের পরিবর্তে দুগ্ধ পান করিতে হয়। ব্যঞ্জনাদি না খাইয়া, কেবল দুধভাত বা দুগ্ধসংযুক্ত অন্ন কোন মন্ত প্রভৃতি ভোজন করা উচিত। জল ও লবণ নিতাস্তই বন্ধ করিতে না পারিলে, সৈন্ধব-লবণ—কেশুরিয়ার রসে ভাজিয়া, অল্প পরিমাণে সেই লবণ ব্যঞ্জনাদিতে দিতে হইবে, আর উষ্ণজল কদাচিৎ অল্প অল্প পান করিতে দিবে।

মতান্তরোক্ত দুগ্ধবটী :—মিঠাবিষ ১২ বারভাগ, অহিফেন ১২ বারভাগ, কান্তলৌহ ৬ ছয়ভাগ, এবং সর্বদ্রব্যের দ্বিগুণ অত্র, এইসমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইবতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধের সহিত এই ঔষধ সেবন করিয়া, পানভোজনে কেবল দুগ্ধ ব্যবহার করিতে হয়। ইহা দ্বারা চিরকালজ দুঃসাধ্য গ্রহণী, শোথ, বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও অন্নপিত্ত প্রভৃতি নিবারিত হয়।

লৌহপদ্মটী।—পারদ ২ দুইতোলা ও গন্ধক ২ দুইতোলা, একত্র কজ্জলা করিবে, এবং তাহার সহিত ২ দুইতোলা লৌহভস্ম মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে মর্দন করিবে। পরে, একখানি হাতায় দ্বিত মাখাইয়া, তাহাতেই অগ্নিতাপে ঐ কজ্জলা গলাইয়া দিইবে, এবং একটা গোবরের চাঁপের উপর ময়ূর কলাপাতা পাতিয়া, তাহার উপর সেই গলিত কজ্জলা ঢালিবে, ও অপর একটা কলাপাতাজড়িত গোবরের পুটুলীদ্বারা চাপ দিবে। তাহা হইলে চট্টার স্থায় যে

সহানুসারে ক্রমশঃ ইহার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। শীতলজল বা ধ'নে ও জীরার কাথসহ ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, অতিসার, স্তিতিকা, পাণ্ডু, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়।

স্বর্ণপপ্প'টী।—পারদ ৮ আটতোলা ও স্বর্ণভস্ম ১ একতোলা, একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিবে, এবং তাহার সহিত ৮ আটতোলা গন্ধক দিয়া লৌহ-পাত্রে কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে লৌহ-পপ্প'টীর নিম্নমানুসারে পপ্প'টী প্রস্তুত করিয়া, ঐরূপ মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, শোথ, জ্বর, যক্ষ্মা ও শূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হয়।

পঞ্চামৃত-পপ্প'টী।—গন্ধক ৮ আটতোলা, পারদ ৪ চারিতোলা, লৌহ ২ দুইতোলা, অন্ন ১ একতোলা ও তাম্র ১০ অর্দ্ধতোলা, একত্র লৌহপাত্রে মর্দন করিয়া, পূর্ববৎ নিয়মে পপ্প'টী করিবে। ২ দুইরতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, শোথ, অর্ণঃ, জ্বর, রক্তপিত্ত, কাস, ক্ষয়, অরুচি, বমি, ও পুরাতন অতিসার প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

রসপপ্প'টী।—যথোক্ত বিশেষ নিয়মে শোধিত পারদ ও গন্ধক সমভাগ, একত্র কজ্জলী করিয়া, কুলকাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে পূর্ববৎ নিয়মে এই পপ্প'টী প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাও গ্রহণী, শোথ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ানাশক। মাত্রা—২ দুইরতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হয়। এই পপ্প'টী সেবন-কালেও দুগ্ধবতীর ন্যায় জলপান ও লবণ ভোজন পবিত্যাগ করা আবশ্যক। রস-পপ্প'টীর জন্ত পারদ ও গন্ধক বিশেষ নিয়মে শোধন করিতে হয়। অর্থাৎ প্রথমতঃ স্বতকুমারীর রসের সহিত পারদ মর্দন করিয়া, যথাক্রমে ত্রিফলাচূর্ণ চিতার পাতার রস, জয়ন্তপাতার রস, এরণ্ড-পাতার রস, আদার রস, এবং কাকমাচার রসের সহিত এক একবার মর্দন করিয়া শুকাইয়া লইবে। গন্ধকও প্রথমে চাউলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, তাহাতে ৭ সাতবার ভৃঙ্গরাজ-রসের ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কুলকাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে হাতায় করিয়া গলাইবে, এবং ভৃঙ্গরাজের রসে তাহা নিক্ষেপ করিবে। পরে তাহা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, তাহা দ্বারা রসপপ্প'টী প্রস্তুত করিতে হইবে।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে, এই রসপত্র'টী প্রস্তুতকালে, পারদের সমপরিমিত স্বর্ণ, রোপ্য, ও তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিয়া পত্র'টী করিলে, তাহাই বিজয়পত্র'টী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিজয়পত্র'টী।—প্রথমতঃ ভৃঙ্গরাজের সহিত ৭ দাতবার অথবা ৩ তিন-বার গন্ধকচূর্ণ ভাবিত করিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে গলাইয়া একবার ভৃঙ্গরাজ-সে নিষ্ক্ষেপ করিবে; কিয়ৎক্ষণ পরে তুলিয়া শুষ্ক করিয়া, সেই গন্ধক ৮ আট তোলা, শোধিত পারদ ৪ চারিতোলা, রোপ্যভস্ম ২ দুইতোলা, স্বর্ণ-ভস্ম ১ একতোলা, বৈক্রান্তভস্ম ১০ অর্দ্ধতোলা ও মুক্তাভস্ম ১০ শিকতোলা; একত্র মর্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। অতঃপর কুলকাঠের অঙ্গারে সেই কজ্জলী গলাইয়া, তাহার পত্র'টী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই পত্র'টী যথানিয়মে ২ দুইরতি মাত্রার সেবন করিলে, ছনিবার গ্রহণী, শোথ, আমশূল, অতিসার, অজীর্ণ, যক্ষ্মা, পাণ্ডু, কামলা, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, বিষমজ্বর ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিরাকৃত হয়, এবং রোগী দিনে দিনে বল ও পুষ্টি লাভ করিয়া, অল্প-দিনমধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। এই ঔষধ সেবনকালে, স্ত্রীসহবাস, রাত্রিজাগরণ, ব্যায়াম এবং লবণ, জল, তিক্তদ্রব্য ও শ্লেষ্মজনক পদার্থ ভোজন নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্যঞ্জনাদি পথ্য দিতে হইলে, ধনে, হিং, জীরা, শুঠ, সৈন্ধব ও ঘৃতদ্বারা তাহা পাক করা আবশ্যক। বায়ু কুপিত হইয়া উঠিলে, বিশেষ বিবেচনা পূর্বক ভাবেন জল পান কবান যাইতে পারে। নতুবা দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন পানীয় দ্রব্য পান করিবে না।

তন্ত্রান্তরোক্ত বিজয় পত্র'টী।—পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রোপ্য, মুক্তা, তাম্র ও অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সগন গন্ধক, এই-সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন পূর্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া, তাহাদ্বারা যথাবিধি পত্র'টী প্রস্তুত করিলে, তাহাকেও বিজয়পত্র'টী কহে। পূর্ববৎ নিয়মে এই ঔষধ ব্যবহার্য। ইহাদ্বারা দুঃসাধ্য পুরাতন গ্রহণী, অতিসার, আমশূল, অর্ণঃ, যক্ষ্মা, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, প্লীহা, গুল্ম, জলোদর, অম্লপিত্ত, পরিণামশূল, প্রমেহ, বিষমজ্বর, বামি, ভ্রাশ্টি ও বাতরক্ত প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

অর্শোরোগ ।

চন্দনাদি পাচন ।—রক্তচন্দন, চিরাতা, ছুরালভা ও শুঠ, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অঙ্কতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে তাহার পাচন প্রস্তুত করিবে । ইহা রক্তার্শোনাশক । দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, ও নিমছাল, ইহাদের ক্কাথও রক্তার্শোনিবারক ।

মরিচাদি চূর্ণ ।—মরিচ, পিপুল, কুড়, সৈন্ধব, জীরা, শুঠ, বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, চিতামূল, ও যমানী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ পুরাতন-গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায়, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিবে । ইহা দ্বারা সর্ববিধ অর্শঃ বিশেষতঃ বাতজ্বর অর্শঃ প্রশমিত হয় ।

সমশর্কর চূর্ণ ।—বড়-এলাইচ ১ একভাগ, দারুচিনি ২ দুইভাগ, তেজপত্র ৩ তিনভাগ, নাগকেশর ৪ চারিভাগ, মরিচ ৫ পাঁচভাগ, পিপুল ৬ ছয়ভাগ, শুঠ ৭ সাতভাগ, একত্র ইহাদের চূর্ণ করিয়া, তাহাতে সর্বসমষ্টির সমান চিনি মিশ্রিত করিবে । ইহা ১০ চারি আনা মাত্রায়, অথবা অবস্থা বিশেষে তাহা অপেক্ষা অল্পাধিক মাত্রায় জলসহ প্রযোজ্য । অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, এবং শ্বাস, কাস প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারক ।

কপূরাদ্য-চূর্ণ ।—কপূর, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাম্বফল, বেণামূল, শুঠ, কালজীরা, কৃষ্ণ অশুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলশুঁদী, পিপুল, রক্তচন্দন, তগরপাত্রকা, বালা ও কক্কোল, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ ; একত্র চূর্ণ করিয়া, সকল দ্রব্যের অর্ধেক পরিমিত চিনির সহিত মিশ্রিত করিবে । ইহা বাতার্শের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ; অতিসার, গুল্ম, গ্রহণী, অরুচি, শ্বাস, হিকা, প্রমেহ, ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়ানাশক ।

বিজয়-চূর্ণ ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিজাত, বচ, হিং, আকনাদী, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চই, কটুকী, ইন্দ্রযব, চিতামূল, শুলকা, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল, বেলশুঁঠ ও যমানী, এইসকল দ্রব্য সমভাগ ; একত্র চূর্ণ করিয়া, উষ্ণজলের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, অর্শঃ, ভগন্দর, গ্রহণী, বাত-গুল্ম, শোথ, উবর,

পাণ্ডু, কামলা, উদাবৰ্ত্ত, অধ্ববৃদ্ধি, ক্রিমি, জ্বর, কাস, শ্বাস, হিক্কা, ও পার্শ্বশূল, প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

করঞ্জাদি-চূর্ণ।—করঞ্জফলের শাঁস, চিতামূল, সৈন্ধব, গুঁঠ, ইন্দ্রযব, শোণাছাল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় ঘোলের সহিত সেবন করিলে, রক্তাশঃ নিবারিত হয়।

লবণোত্তমাদ্য-চূর্ণ।—সৈন্ধব-লবণ, চিতামূল, ইন্দ্রযব, করঞ্জমূলের ছাল, ও মহানিমের ছাল, এইসমূহ দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় ঘোলের সহিত আলোড়িত করিয়া ৭ সাত দিবস সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

ভল্লাতামৃত যোগ।—যথাক্রমে গুলঞ্চ, ঙ্গলান্নস, কঁকড়াশুঙ্গী, বড় গুলকুড়ী, গুঞ্জাপত্র ও কেতকাপত্রের রসের সহিত, কচি-ভেলার বীজ এক এক দিবস উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, সেই ভেলার বীজ ২ দুইমাষা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, পিত্তজ অর্শঃ প্রশমিত হয়।

দশমূল-গুড়।—দশমূল, চিতামূল ও দন্তীমূল, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল লইয়া, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিবে; এবং ১৬ ঘোলসের থাকিতে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ১২৥০ সাড়েবারসের গুড় পাক করিতে হইবে। পাকশেষে শীতল হইলে, তেউড়ীচূর্ণ ১/১ একসের প্রক্ষেপ দিয়া, দ্রুতভাণ্ডে রাখিবে। ইহার মাত্রা ৥০ অর্দ্ধতোলা। অর্শঃ, অজীর্ণ, ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক।

শ্রীবাহুশাল গুড়।—তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, গোক্ষুর, চিতামূল, শঠী, রাখালশসা, মূতা, গুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আটতোলা), ভেলা ৮ আটপল, বীজতাড়ক ৬ ছয়পল, এবং বস্ত্র ওল ১৬ ঘোল পল, এইসমস্ত দ্রব্য এবত্র ১২৮ একশত আটাইশসের জলে সিদ্ধ কাহবে, এবং ৩২ বস্ত্রিশসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাথ ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ১২৩ একশত তেইশপল পুরাতন-গুড় মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিজেলে পাক করিবে। উপযুক্ত গাঢ় হইলে, অগ্নিজ্বাল হইতে নামাইয়া, তেউড়ীমূল, চই, বস্ত্র ওল ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল, এবং বড় এলাইচ, দারুচীন, মরিচ, নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ ছয়পল, তাহার সহিত মিশ্রিত করবে। এই

ঔষধ ৥ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলামাত্রায় সেবন করিলে, অর্শঃ, গুল্ম, উদর, পাণ্ডু, হলীমক, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, প্রতিশ্চায়, পীনস, কাস, যক্ষ্মা ও উরু-স্তম্ভ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। এই ঔষধ জীর্ণ হওয়ার পরে, দুগ্ধ অথবা মাংসরসাদি পুষ্টিকর পথ্য ভোজন করা আবশ্যক।

গুড়-ভল্লাতক ।—২০০০ দুই সহস্র সংখ্যক ভেলা, ৬৪ চৌষটি সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে পুরাতন-গুড় ১২৥০ সাড়ে বারসেব, এবং ভেলা ৫০০ পাঁচশতটী ২ দুইখণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহাতে নিষ্ক্ষেপ করিবে, ও অগ্নিজেলে পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া, ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, মুতা, সৈন্ধব লবণ, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের ২ দুইতোলা পরিমিত চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। অগ্নিবলানুসায়ে উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ, ভগনন্দর, গ্রহণী, গুল্ম, পাণ্ডু, উদর, প্রীহা, কাস, ও ক্রিমিরোগের উপশম হয়।

অম্বাবিধ গুড়-ভল্লাতক যথা—দশমূল, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, গোক্ষুর, চিতামূল ও শঠী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, ১০০০ একসহস্রটী ভেলা, একত্র ৬৪ চৌষটি সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত পুরাতন গুড় ১২৥০ সাড়েবারসের, এবং এরগুটৈল ৮ আট পল (১ একসের) মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া, পিপুল, দারুচিনি, বড়-এলাইচ ও মরিচ—প্রত্যেকের চূর্ণ ৥০ অর্দ্ধসের পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে, এবং শীতল হইলে ১ একসের (৮ আট পল) মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, পাণ্ডু, কাস ও উদাবর্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অগাস্তি-মোদক ।—হরীতকী ৩ তিনপল, ত্রিকটু ৩ তিনপল, দারুচিনি ২ দুইতোলা, তেজপত্র ২ দুইতোলা, এবং পুরাতন গুড় ৮ আট পল (১ একসের) একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। উপযুক্ত পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ, গ্রহণী, শোথ, কাস ও উদাবর্ত নিবারিত হয়।

কাঙ্কায়ন-মোদক ।—হরীতকী ৫ পাঁচপল (৪০ চল্লিশতোলা), জীরা ৮ আটতোলা, মরিচ ৮ আটতোলা, পিপুল ৮ আটতোলা, পিপুলমূল ১৬ ষোল-তোলা, চৈ ২৪ চল্লিশতোলা, চিতামূল ৩২ বত্রিশতোলা, শুঠ ৪০ চল্লিশতোলা,

যবক্ষার ১৬ ষোলতোলা, ভেলা ৮ আট পল (১ একসের,) বস্ত্র ওল ১৬ ষোল-পল (২ দুইসের) এবং পুরাতন গুড় সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ—এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ॥ অর্দ্ধতোলা ইহতে ২ দুইতোলা পর্যন্ত মাত্রায় এই মোদক সেবন করিয়া, ঘোল বা গরম জল অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, ও পাণ্ডু প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

নাগরাত্ত-মোদক ।—গুঁঠ, ভেলার মুটা, ও বিদ্ধক-বীজ, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। ॥ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা জলসহ সেবন করিলে, অর্শঃ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

স্বল্পশূরণ-মোদক ।—মরিচ ১ একভাগ, গুঁঠ ২ দুইভাগ, চিতামূল ৪ চারিভাগ, বস্ত্র ওল ৮ আট ভাগ, এবং সমুদায়ের সমান গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা ১ একতোলা মাত্রায় শীতলজলসহ সেব্য। এই মোদক সেবনে অর্শঃ, গুল্ম, শূল, উদররোগ, স্রীপদ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ শূরণ-মোদক ।—ওল-চূর্ণ ১৬ ষোলতোলা, চিতামূল ৮ আট তোলা, গুঁঠ-চূর্ণ ৪ চারিতোলা, মরিচ ২ দুইতোলা, এবং ত্রিফলা, পিপুল, শতমূলী, তালীশপত্র, ভেলার মুটা ও বিড়ঙ্গ,—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা, তালমূলী ৮ আটতোলা, বিদ্ধকবীজ ১৬ ষোলতোলা, দারুচিনি ২ দুইতোলা, ও বড়-এলাইচ ২ দুইতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ, ১৮০ একশত অশীতোলা পুরাতন-গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা একতোলা মাত্রায়, শীতলজলসহ সেবনীয়। স্বল্পশূরণোক্ত রোগসমূহ, এবং শোথ, গ্রহণী, প্রাণা, কাস, শ্বাস প্রভৃতি পীড়া ও ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

মাণিভদ্র মোদক ।—বিড়ঙ্গ, আমলকী ও হরীতকী, প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা ; তেউড়ীমূলের চূর্ণ ৩ তিনপল (২৪ চক্ষিণতোলা), পুরাতন গুড় ৬ ছয়পল (৪৮ আটচল্লিশ তোলা), এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, সম-পরিমিত ৩০ ত্রিশটা বাটকা করিবে। অবস্থা বিবেচনাপূর্বক ১/২ সিকি বাটকা ইহতে ১ একবাটা পর্যন্ত মাত্রায় এই মোদক সেবন করিলে, অর্শঃ, ভগন্দর, প্রাণা, জ্বলোদর, কাস, ক্ষয় ও কুষ্ঠরোগ প্রভৃতির উপশম হইয়া থাকে।

কুটজলেহ ।—কুড়্‌চিহাল ১২৥০ মাড়োরসের, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৮ আটসের থাকিতে ছাঁকিয়া, পুনর্বার তাহা পাক করিবে। পাকে ঘন হইলে, ভেলার মুটা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসাজন, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতাইচ, ও বেলগুঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা, পুরাতন-গুড় ১৩৬০ তিনসের তিনপোয়া ও ঘৃত ১ একসের মিশাইয়া লইবে। শীতল হইলে মধু ১ একসের, তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, শীতলজল, ঘোল, অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে, রক্তাণাঃ, বক্তাপিত্ত, ও রক্তান্ত্রাসাব প্রভৃতি সকলপ্রকার রক্তস্রাব বিনষ্ট হয়।

নাগার্জুন-প্রয়োগ ।—ত্রিফলা, পঞ্চ-লবণ, কুড়, কটুকী, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, নিমফল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও জুড়জুড়ে, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, করঞ্জছালের রসের সহিত মর্দন করিবে, এবং কুল-আঁটি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সহিত বিবিধ রোগে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। অগ্নিমান্দ্যে উষ্ণ জল, অর্শো-রোগে ঘোল, গুল্মরোগে কাঁজি, দংশনজনিত বিষদোষে জল, চর্ম্মরোগে খদিরের কাথ, মূত্রকুঞ্চে শীতল জল, হৃদরোগে তিলতৈল, সর্ক্ষবিধ জরে বৃষ্টির তল, শূলরোগে টাবানের বস, এবং কুষ্ঠরোগে গোময়ের (গোবরের) বস, অনুপানার্থ প্রয়োগ করিতে হয়। ভোজনের পরে এই ঔষধ সেবন করিলে, অরুচি নিবারিত হয়। নেত্ররোগে ইহা মধুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঙ্গন দেওয়া যায়। স্ত্রীলোকের প্রদররোগ, এই ঔষধ সেবনে আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

মাণশূরগাদ্য-লৌহ ।—মাণ, বক্ত-ওল, ভেলা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এবং ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল), প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং সর্ক্ষসমষ্টির সমান লৌহভস্ম, একত্র মিশ্রিত করিয়া, অবস্থানুসারে উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিলে, অর্শোরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

অগ্নিগুথ-লৌহ ।—তেউড়ীমূল, চিতামূল, নিসিন্দা, সীজ, মুণ্ডুরী ও ভুঁই-আমলা, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট পল (১ একসের), পার্কার্থ জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোলসের। প্রথমতঃ ২৪ চক্ষিপল গব্যাস্ত অগ্নিজেলে চড়াইবে; সেই স্রুত গরম হইলে, মনঃশিলাদ্বারা অথবা বইচিমূলের রসদ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ১২ বারপল তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, এবং পূর্ণোক্ত কাথ ১৬ ষোল

সের ও চিনি ২৪ চক্ৰিশপল, তাহার সহিত মিলিত করিয়া পাক করিবে। পাকে উপযুক্ত ঘন হইলে, বিড়ঙ্গচূর্ণ ৩ তিনপল, ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক ৬ ছয়তোলা, ত্রিফলাচূর্ণ মিলিত পাঁচপল, এবং শিলাজতু ১ একপল, তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ২৪ চক্ৰিশপল মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে, ককারাদিনামীয় পদার্থসমূহ পানাহারাদিতে ব্যবহার করিবে না। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, অশঃ, পাণ্ডু, শোথ, গ্ৰীহা, উদর, আমবাত ও অকালপালিত্যাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক। অতএব ইহা সেবনের পরে, অগ্নিবল-অনুসারে দুগ্ধ ও মাংসরস প্রভৃতি গুরুপাক ও পুষ্টিকর পদার্থ ভোজন করা আবশ্যক।

ভল্লাতক-লৌহ ।—চিতামূল, ত্রিফলা, মূতা, পিপুলমূল, চই, গুলঞ্চ, গজপিপ্পলী, অংপাং, দণ্ডকলস ও তুলসী, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি পল, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে পাক করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্বাথের সহিত ২০০০ দুই হাজারটা শোধিত ভেলা দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিবে; এবং লৌহভস্ম ৬৮০ সওয়া ছয়সের, ঘৃত ১ একসের, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, সৈন্ধব-লবণ, বিটলবণ, ঔদ্ভিদ (পাঙ্গা) লবণ, সচল লবণ ও বিড়ঙ্গ,—প্রত্যেক ১ একপল, বীজতাড়ক ১০ অর্দ্ধসের, তালমূলী ১০ অর্দ্ধসের, এবং ওল চূর্ণ ৮ আট পল (১ একসের), যথাসময়ে তাহাতে মিশ্রিত করিবে। অগ্নিমুগ্ধ-লৌহেব পাকবিধি অনুসারে এই ঔষধ পাক করিয়া, শীতল হইলে তাহার সহিত ১ একসের মধু মিশ্রিত করিতে হইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায়, দিবাভাগে ভোজনসমন্বয়ে সেবন করিলে, অশঃ, গ্রহণী, পাণ্ডু, অরুচি, গুল্ম, শূল, ক্রিমি, মেহ ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা শুক্রবর্দ্ধক এবং রসায়ন।

প্রাণদা-গুড়িকা ।—শুঠচূর্ণ ৩ তিনপল, মরিচ ১ একপল, পিপুল ১ দুইপল, চই ১ একপল, তালীশপত্র ১ একপল, নাগেশ্বর ৪ চারিতোলা, পিপুলমূল ২ দুইপল, তেজপত্র ১ একতোলা, ছোট এলাইচ ২ দুইতোলা, দারুচিনি ১ একতোলা, বেণামূল ১ একতোলা ও পুবাভন-গুড় ৩০ ত্রিশপল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—দুগ্ধ বা জল। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, শুঠের পরিবর্তে হরীতকী দেওয়া আবশ্যক। পিত্তজনিত অশৌরোগে গুড়ের পরিবর্তে চূর্ণসমষ্টির চতুর্গুণ চিনির সহিত পাক

করিয়া, ইহার মোদক প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ, রক্তাশঃ, অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, ক্রিমি, শূল, হৃদ্রোগ, অন্নপিত্ত, গুল্ম, শ্বাস, কাস, মূত্রকৃচ্ছ, এবং বাতাদি ত্রিদোষজনিত বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

চন্দ্রপ্রভা-গুড়িকা।—বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিকলা, দেবদারু, চই, চিরাতা, পিপুল-মূল, মুতা, শঠা, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব ও সচলজবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধ'নে, গজপিপ্পলী, ও আতাইচ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা, শিলাজতু ৮ আটপল, শোধিত-গুগ্গুলু ২ ছুইপল, সৌহভস্ম ২ ছুইপল, চিনি ৪ চারিপল, বংশলোচন ১ একপল, এবং দস্তীমূল, তেউড়ী, দারু-চিনি, তেজপত্র ও এলাইচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ ছুইতোলা; একত্র মর্দন করিয়া, প্রথমে ৪ চারিরতি, পবে সহ্যহুসারে ৥• অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, ইহা প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধ বৈদগ্গণ ইহার সহিত কজ্জলী অথবা রসসিন্দূর ৮ আটতোলা মিশ্রিত করেন। কেহ কেহ ৮ আটতোলা অশ্রভস্মও দিয়া থাকেন। অল্পপানার্থ অবহাহুসাবে তক্র, দধির মাত্। ছাগমাংসেব বস, তুজ্ব অথবা নীতল ঝুল ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অর্শঃ, ভগন্দর, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নি-মান্দ্য, উদরাময়, মেহ, শুক্রদোষ, নীড়াবণ, মূত্রকৃচ্ছ, এবং কফ-পিত্তজনিত বিবিধ বিকার প্রশমিত হয়।

রসগুড়িকা।—রসসিন্দূর ১ একভাগ, এবং বিড়ঙ্গ, মরিচ ও অত্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিভাগ, একত্রিত এইসমস্ত দ্রব্যে বন-পালঙ্কের রসের ৭ সাত-বার ভাবনা দিয়া ও মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্যবোগেব নিবারণকারক।

চক্রেস্বর রস।—সমপরিমিত পাবন ও গন্ধকেব কজ্জলী, অথবা রস-সিন্দূর ৪ চারিভাগ, অত্র ৫ পাচভাগ, এবং মোহাগার খই পাঁচভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ৩ তিনদিন খেত-পুননখাব রসের ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ২ ছুইরতি পরিমাণে উপযুক্ত অল্পপানের সহিত সেবন করিলে, সর্কবিধ অর্শঃ, বিশেষতঃ বাতার্শঃ প্রশমিত হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণমুখ রস।—রসসিন্দূর, তাম্র, স্বর্ণ, অত্র, তীক্ষ্ণলোহ, মুণ্ডলোহ, গন্ধক, মণ্ডুর ও স্বর্ণমাক্ষিক, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ; একত্র দ্বতকুমারীর রসের সহিত ১ একদিনকাল মর্দন করিবে, এবং মধাবদ্ধ করিয়া প্রবল-অগ্নিতে

পাক করিবে। পকেশেষে চূর্ণ করিয়া, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, এই ঔষধ ১ একমাসকাল সেবন করিলে, অসাধ্য অর্শঃও প্রশমিত হয়।

অর্শঃকুষ্ঠার রস।—পারদ ১ একপল, গন্ধক ২ দুইপল, লৌহ, তাম্র, দস্তীমূল, ত্রিকটু ও বহু ওল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, বংশলোচন, সোহাগার খই, যবক্ষার ও সৈন্ধব-লবণ—প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, এবং মনসাসীজের আঠা ১/১ একসের, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র বত্রিশপল (১/৪ চারিসের), গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। ২ দুইমাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়।

চক্রাখা-রস।—রসসিন্দূর, অলু, বৈক্রান্ত, তাম্র ও কঁাসা প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমস্তির সমান গন্ধক, একত্র ১ একদিন ভেলার রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ববিধ অর্শোরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

চঞ্চকুষ্ঠার রস।—পারদ, গন্ধক ও লৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ ; ত্রিকটু, দস্তীমূল ও কুড়, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ ; ঈশলাঙ্গলা ও ছরভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ ও সোহাগার খই—প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচভাগ ; গোমূত্র ও সীজের আঠা,—প্রত্যেকটি ৩২ বত্রিশভাগ ; একত্র এইসমস্ত দ্রব্য মুহু অগ্নিজেলে পাক করিবে এবং পিণ্ডাকার হইলে নামাইয়া লইবে। ২ দুইমাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনকালে দিবা নিদ্রাদি অত্যাচার সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

শিলাগন্ধক-বটক।—সমপরিমিত মনঃশিলা ও গন্ধকের চূর্ণ ৭ সাত-দিন ভূঙ্গরাজের রসে ভাবিত করিবে, এবং শুষ্ক হইলে ঘৃত ও মধুর সহিত মন্দিত করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয় এবং বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অক্ষীপ্ণ রস।—পারদ, গন্ধক, মণ্ডুর, ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতামূল ও ভূঙ্গ-রাজ, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র শিমুলমূল ও গুলঞ্চের রসের সহিত ৩ তিন প্রহরকাল মর্দন করিয়া, ৪ চারিমাষা পরিমাণে ইহার বটিকা প্রস্তুত করিবে। অবস্থানুসারে উপযুক্ত অন্নপানের সহিত এই ঔষধ দিকি বটী হইতে ১ এক বটী

পর্যন্ত প্রয়োগ করিতে হয়। শাস্ত্রে এইরূপ মাত্রা নির্দেশ থাকিলেও, বর্তমান সময়ে ইহা অর্দ্ধ আনা বা ৩ তিনরতির অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা উচিত নহে। ইহা দ্বারা সকলপ্রকার অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

জাতীকলাদি বটী।—জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব, গুঁঠ, ধুতুরা-বীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগার খই, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া নেবু রসের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে কটিকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অল্পপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চানন বটী।—রসসিন্দূর, অত্র, লৌহ, তাম্রভস্ম ও গন্ধক, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং শোধিত ভেলা ৫ পাঁচতোলা, একত্র ৮ আট-তোলাপরিমিত বন-ওলের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একমাশা (ব্যবহার ২ রতি) পরিমাণে বটিকা করিবে। ঘূতের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ এবং কুষ্ঠরোগের উপশম হয়।

নিত্যোদিত রস।—পাবদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অত্র ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমান ভেলা, একত্র মর্দন করিয়া তাহাতে ওলের ও মাণের রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিবে। পরে মাষকলায়ের ত্রায় বটিকা করিয়া, ঘৃত অল্পপানের সহিত সকলপ্রকার অশৌরোগে প্রয়োগ করিবে।

দন্ত্যারিষ্ট।—দন্তীমূল ৮ আটতোলা, চিতামূল ৮ আটতোলা, ও দশ-মূলের প্রত্যেকটী ৮ আটতোলা, একত্র কুট্টিত করিয়া, ৬৪ চৌষট্টিসের জলসহ পাক করিবে। পাককালে শিলাপিষ্ট হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। ১৬ ঘোলসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই ক্বাথ ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ১২৥০ সাড়েবারসের পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া, কোন ঘৃত-ভাবিত পাত্রে মুখ কন্ধ করিয়া ১৫ পনের দিন রাখিবে। তৎপূর্বে সেই পাত্রে মধ্যভাগে লোধ ও ধাইফুল বাঁটিয়া প্রলেপ দেওয়া আবশ্যক। ১৫ পনের দিনের পরে উদ্ধৃত করিয়া, ইহা ১ এককাঁচা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, অশৌরোগের উপশম হয়।

অভয়াারিষ্ট।—হরীতকী ১/১ এক সের, আমলকী ১/২ দুই সের, কপিথের শস্ত্র ১০ দশ পল, রাখালশসা ৪ চারিতোলা এবং বিড়ঙ্গ, পিপুল, লোধ, মরিচ ও এলবালুকা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র

অকচি, মুচবাত, ও মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়। আহাৰ্য্য ও পানীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়াও এই ঘৃত সেবন করা যায়।

পিপ্পল্যাধ্য তৈল ।—তিলতৈল ৮ চারিসের, দুগ্ধ ৮ আটসের, এবং কন্ধার্থ—পিপুল, যষ্টিমধু, বেলছাল, গুল্ফা, মদনফল, বচ, কুড়, শুঠ, পুষ্করমূল (কুড়), চিতামূল ও দেবদারু,—মিলিত ১ একসের, এবং জল ১৬ ষোলসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের অমুবাসন (পিচকারী) প্রয়োগ করিলে, অশঃ, মুচবায়ু, গুদভ্রংশ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ, প্রবাহিকা, আনাহ, পিচ্ছিল-স্রাব, গুহা-দ্বারের শোথ, কুঁচকিস্থানের বেদনা, এবং কটী, পৃষ্ঠ ও উরুদেশের দুর্বলতা বিনষ্ট হয়। অর্শোরোগে উদাবর্ত, অত্যন্ত রক্ষতা, বায়ুর প্রতিলোম ও শূল প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই তৈলের অমুবাসনপ্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

কাশীশাদ্য তৈল ।—তিলতৈল ১ একসের, কাঁজি ৮ চারিসের, কন্ধার্থ—হীরাকস, দন্তীমূল, সৈন্ধব-লবণ, করবীরমূল ও চিতামূল, এই কয়েকটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১০ এক ছটাক ; যথাবিধি পাক করিয়া, প্রয়োগকালে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দন করিলে, নাংসাস্কুর বিনষ্ট হইয়া যায়।

বৃহৎ কাশীশাদ্য তৈল ।—তিলতৈল ৮ চারিসের, কন্ধার্থ হীরাকস, সৈন্ধব, পিপুল, শুঠ, কুড়, ঈষলাঙ্গুলা, পাথরকুচি, করবীরমূল, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, এই কয়েকটি দ্রব্য মিলিত ১ একসের, এবং গোমূত্র ১৬ ষোলসের, একত্র যথাবিধানে পাক করিবে। এই তৈল নাংসাস্কুরে মর্দন করিলে, অক্ষুরসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায় ; অর্থাৎ ক্ষার-প্রয়োগের দ্বারা ইহা দ্বারা অক্ষুরগুলি থসিয়া পড়ে, অথচ অর্শের বলিতে ক্ষতাদি কোন দোষ উপস্থিত হয় না।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ ।

বড়বানল চূর্ণ ।—সৈন্ধব-লবণ ১ একভাগ, পিপুলমূল ২ দুই ভাগ, পিপুল ৩ তিনভাগ, চই ৪ চারিভাগ, চিতামূল ৫ পাঁচভাগ, শুঁঠ ৬ ছয়ভাগ, ও হরীতকী ৭ সাতভাগ, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অগ্নির দীপ্তি হয় । মাত্রা—/০ এক আনা হইতে ১০ চারি আনা পর্য্যন্ত । অনুপান—উষ্ণজল ।

সৈন্ধবাদি-চূর্ণ ।—সৈন্ধব-লবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, অগ্নির অতিশয় দীপ্তি হয় । ইহা দ্বারা নতন তণ্ডুলের অন্ন ও ঘৃতপক্ক মৎস্ত পর্য্যন্ত অতি গুরুপাক দ্রব্যও ক্ষণকালের মধ্যে ভক্ষ্যভূত হইয়া যায় ।

সৈন্ধবাদ্য চূর্ণ ।—সৈন্ধব, চিতামূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগা, শুঁঠ, চই, যমানী, মোরী ও বচ, এই দ্বাদশটী দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ২১ একুশদিন নেবুর রসের ভাবনা দিবে । ২ দুইমাষা পরিমাণে এই চূর্ণ, উষ্ণজল, সৈন্ধবযুক্ত তক্র, দধির মাত বা কাঁজির সহিত সেবন করিলে, সত্ত্বঃ অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে ।

হিঙ্গু ষ্টক-চূর্ণ ।—ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীবা, কৃষ্ণ-জীরা ও হিঙ্গু, এই কয়েকটী দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে । ভোজনের প্রথম-প্রাসে ঘৃতাক্ত-অন্নের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ইহা সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং বায়ুজনিত বিকারসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

স্বল্প-অগ্নিমুখ-চূর্ণ ।—হিঙ্গু ১ একভাগ, বচ ২ দুইভাগ, পিপুল ৩ তিনভাগ, শুঁঠ ৪ চারিভাগ, যমানী ৫ পাঁচভাগ, হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, চিতামূল ৭ সাতভাগ ও কুড় ৮ আটভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । দধি, মস্ত, সুরা, কিংবা উষ্ণজলের সহিত উপযুক্তপরিমাণে ইহা সেবন করিলে, উদাবর্ত্ত, অজীর্ণ, প্লীহা, উদর, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, শ্লেষ্ম-বিকৃতি, বিষদোষ, ক্ষয়, কাস ও বায়ুর বিকার প্রশমিত হয় ।

বৃহৎ অগ্নিমুখ-চূর্ণ ।—যবক্ষার, সাচীক্ষার, চিতামূল, আকুনাদী, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট-এলাইচ, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিং, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মূতা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরা, মহাদা, গজপিপলী, ছোট-কৃষ্ণজীরা, অন্নবেতস (থৈকল), তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, বীজতাড়ক, হবুণা, সোঁদালের মজ্জা, তিলগাছের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, সজিনামূলের ছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশের ক্ষার, এবং উদ্ভূত মণ্ডুর ৭ সাতবার গোমূত্রে ভিজাইয়া সেই মণ্ডুর—এইসমস্ত দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া, তাহাতে ৩ তিনদিন টাবানেবুর রসের, ৩ তিনদিন কাঁজির, এবং ৩ তিনদিন আদার রসের ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। এই লবণ ২ দুইতোলা মাত্রায় সমুদায় অন্ন-ব্যঞ্জনাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া, ঘূতের সহিত সেই অন্ন ভোজন করিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা, গুল্ম, অগ্নীলা, অর্শঃ, উদর ও অন্তর্বৃদ্ধি প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। এই ঔষধের ২ দুইতোলা মাত্রা নির্দিষ্ট থাকিলেও, রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে ইহা অপেক্ষা অল্পমাত্রাতেই এই চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভাস্কর-লবণ ।—পিপুল, পিপুলমূল, ধ'নে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব-লবণ, বিটলবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র ও নাগকেশর, ইহাদের প্রত্যেকটী ২ দুইপল, সচল-লবণ ৫ পাঁচপল, মরিচ, জীরা ও শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকটী এক এক পল, দারুচিনি ও বড়-এলাইচ প্রত্যেকটী ৪ চারিতোলা, করকচ-লবণ ৮ আটপল, দাড়িমফলের ছাল ৪ চারিপল, এবং অন্নবেতস ২ দুইপল,—এইসকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় দধির মাত, সুরা, তক্র ও কাজিকাদির সহিত সেবন করিলে, বাতশ্লেশ্মা, বাতগুল্ম, বাতশূল, প্লীহা, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, আমদোষ, হৃদোগ, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, উদর ও পাণ্ডুরোগাদি নানাবিধ পীড়া বিনষ্ট হয় এবং অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

অগ্নিমুখ-লবণ ।—চিতামূল, ত্রিফলা, দস্তীমূল, তেউড়ীমূল ও কুড়,—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান সৈন্ধবলবণ, একত্র সীজবৃক্ষের আঠার সহিত মর্দন করিবে। পরে শূন্তগর্ত সীজের ডালের মধ্যে সেই ঔষধ পুরিয়া, উপরে মৃৎপাত্রদ্বারা লেপ দিবে, এবং ঘূঁটের আগুনে তাহা পোড়াইবে। উত্তমরূপে দক্ষ হইলে, তুলিয়া লইয়া তাহার চূর্ণ করিবে। ইহা

এ পাঁচরতি মাত্রায়, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় ; এবং প্রীহা, শূল ও অঞ্জীলা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয় ।

লবঙ্গাদি-মোদক ।—লবঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নাগকেশর, তগরপাতুকা, এলাইচ, জায়ফল, বংশলোচন, কটুফল, তেজপত্র, পদ্ম-বীজ, রক্তচন্দন, ককৌল, অণুরু, বেণার মূল, অভ্র, কর্পূর, জয়িত্রী, মুতা, জটা-মাংসী, যবতণ্ডুল, ধ'নে ও গুলফা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান লবঙ্গচূর্ণ, এবং সমুদায়ের দ্বিগুণ চিনি, যথাবিধানে পাক করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় তাহার মোদক প্রস্তুত করিবে । ইহা দ্বারা অল্পপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অরুচি ও গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয় ।

সুকুমার মোদক ।—পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, মরিচ, অভ্র, হরীতকী, আমলকী, চিতামূল, গুলঞ্চ ও কটুকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইতোলা, দস্তীমূলচূর্ণ ৬ ছইতোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ১৬ ষোলতোলা ও চিনি ২৪ চব্বিশতোলা একত মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মোদক করিবে । ইহা সেবন করিলে, বাতাজীর্ণ, বিষ্টস্ত, উদাবর্ত্ত ও অনাহারোগ প্রশমিত হয় ।

ত্রিবৃত্তাদি-মোদক ।—তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, পিপুলমূল ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, গুলঞ্চের চিনি ৫ পাঁচপল, শুঁঠচূর্ণ ৫ পাঁচপল ও গুড় ৩০ ত্রিশপল, একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে, অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় । মাত্রা ১০ অর্দ্ধতোলা হইতে ক্রমশঃ ২ ছই-তোলা পর্য্যন্ত ।

মুস্তকারিষ্ট ।—মুতা ২৫ পঁচিশসের, জল ২৫৬ ছই শত ছাপান্নসের—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের ; এই কাথ ছাঁকিয়া, তাহাতে ৩৭১০ মাড়ে সাঁইত্রিশসের গুড়, ধাইফুল ১৬ ষোলপল, এবং যমানী, শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, চিতামূল ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইপল মিশ্রিত করিয়া, এক মাস আবৃতপাত্রে রাখিবে । পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । ইহা সেবন করিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিষটিকা ও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয় ।

শার্দ লকাঞ্জিক ।—পিপুল, আদা, দেবদারু, চিতামূল, চই, বেলশুঁঠ, বনযমানী, হরীতকী, শুঁঠ, যমানী, ধ'নে, মরিচ, জীরা ও হিং, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্কসমষ্টির ৮ আটগুণ কাঁজি, এবং কাঁজির ৪ চারিগুণ জল, এইসমস্ত

দ্রব্যের মধ্যে হিং ও জীরা ব্যতীত অত্যাশ্রয় দ্রব্য একত্র পাক করিয়া, জল নিঃশেষ হইলে, ধেত-সর্বপের তৈলে একবার সন্তলন করিয়া লইবে, এবং হিং ও জীরার চূর্ণ ইহাতে প্রক্ষেপ দিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, অতিসার, পাণ্ডু, কামলা, আমদোষ, গুল্ম, বাতশূল, অর্শঃ ও শোথ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

অমৃত হরীতকী ।— পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, হিং, যবক্ষার, সাচীক্ষার, কৃষ্ণজীরা ও যমানী—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির অর্দ্ধভাগ তেউড়ীমূলচূর্ণ, এইসমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে চুকাপালঙ্গের রসের ভাবনা দিবে। তৎপরে ১০০ একশতটী হরীতকী, বোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, হরীতকী ভাঙ্গিয়া না যায়— এইরূপভাবে তাহার বীজগুলি বাহির করিলে, এবং সেই শূন্যগর্ত হরীতকীর মধ্যে ঐ চূর্ণ পূরণ করিয়া রোড়ে অল্প শুষ্ক করিবে। এই হরীতকী প্রত্যহ একটী করিয়া সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, উদরাময়, গ্রহণী, গুল্ম, শূল, অর্শঃ, আমবাত ও আনাহ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়—

এইরূপ তক্রসিদ্ধ হরীতকীর মধ্যে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, যমানী, বনযমানী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, মোহাগার খই, হিং ও লবঙ্গ—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইতোলা, চুকাপালং ও নেবু—প্রত্যেকের রসে ৩ তিনদিন করিয়া ভাবিত করিয়া পূরণ করিবে। একটী করিয়া এই হরীতকী সেবন করিলেও, অমৃত-হরীতকীর তায় উপকার পাওয়া যায়।

ক্ষারগুড় ।—বৃহৎ পঞ্চমূল, স্বল্পপঞ্চমূল, ত্রিফলা, আকন্দমূল, শতমূলী, দন্তীমূল, চিতামূল, হাপরমানী, রান্না, আকন্দাণী, মনসাসীজ ও শঠী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল পরিমাণে অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষার প্রস্তুত করিবে। পরে সেইসমস্ত ক্ষারচূর্ণ ৬৪ চৌষড়িসের জলে গুলিয়া, সেই জল ২১ একুশবার ছাঁকিয়া লইবে, এবং অগ্নিতে পাক করিয়া, ১৬ বোলের অবশেষ রাখিবে। তৎপরে তাহার সহিত ১২৥০ সাড়েবারসের পুরাতন-গুড় মিশ্রিত করিয়া, পুনর্বার হৃৎ-অগ্নিজালে পাক করিবে। বনোভূত হইলে, বিছুটী, কাকোলা, ক্ষীরকাকোলা ও যবক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৫ পাঁচপল, এবং হরীতকী, ত্রিকটু, সাচীক্ষার, চিতামূল, বচ, হিং ও থৈকল, ইহাদের প্রত্যেকের

চূর্ণ এক একপল পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নাশাইতে হইবে। রোগীর বলানুসারে ১০ চারি আনা বা ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এই গুড় সেবন করিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, প্রাণ, অর্শঃ, শোথ, গুল্ম, কুষ্ঠ, মেহ, এবং কঠমধো ও বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ কফ বিনষ্ট হয়।

শ্রীরামবাণ রস ।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, মরিচ ২ ছুইতোলা এবং জায়ফল ১০ অর্দ্ধতোলা, একত্র কাঁচা তৈতুলের রসের সহিত মর্দন করিয়া, তাহার মাষকলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অগ্নির দীপ্তি এবং সংগ্রহ গ্রহণী ও আমবাত রোগের উপশম হয়।

বড়বানল রস ।—২ ছুইতোলা শোধিত পারদ ও ২ ছুইতোলা শোধিত গন্ধকের একত্র কজ্জলী করিবে, এবং পিপুল, পঞ্চলবণ, মরিচ, ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী পারদের সমান পরিমাণে লইয়া, একত্র চূর্ণ করিবে ও তাহাতে নিসিন্দাপত্রের রসের একদিন ভাবনা দিবে; তৎপরে ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিয়া, উপযুক্ত অনুপানসহ সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

ছত্ৰাশন-রস ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার খই ১ একভাগ, বিষ ৩ তিনভাগ, ও মরিচ ৮ আটভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র নেবুর রসের সহিত একদিন মর্দন করিয়া, মুগের ছায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস। শূল, অরুচি, গুল্ম, বিসৃচিকা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, শিরঃ-পীড়া এবং সরিষাতদোষ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রযোজ্য।

বৃহৎ ছত্ৰাশন রস ।—মিঠাবিষ ১ একভাগ, সোহাগার খই ২ ছুইভাগ ও মরিচ ১২ বারভাগ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, উপযুক্তপরিমাণে বটিকা করিবে। এই বটিকা অগ্নিমান্দ্য ও কফের শান্তিকারক।

অগ্নিভুগ্ণী বটী ।—পারদ, গন্ধক, বিষ, যমানী, ত্রিফলা, সাচীক্ষার, যবক্ষার, চিত্রামূল, সৈন্ধব-লবণ, জীরা, সচল-লবণ, বিড়ঙ্গ, কর্কট-লবণ ও সোহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমান কুঁচিলা, এই সমুদায় একত্র গোড়ানেবুর রসের সহিত মর্দন করিয়া, মরিচ-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য রোগ নষ্ট হয়।

পানীয়ভক্ত গুড়িকা ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ৩ অর্দ্ধভাগ, এবং বিড়ঙ্গ, মরিচ ও অত্রভঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইভাগ, একত্র কাঁজির সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমন্দ্য হইয়া থাকে।

অমৃতবটী ।—মিঠাবিষ ২ ছইতোলা, কড়িভঙ্গ ৫ পাঁচতোলা, এবং মরিচ ৯ নয়তোলা, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, মুগের ছায় বটিকা করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্য এবং কফ ও পিত্তের উপশমকারক।

অমৃতকল্প বটী ।—সমভাগ পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, তাহার সহিত কজ্জলীর অর্দ্ধভাগ মিঠাবিষ ও সোহাগাব খই মিশ্রিত করিবে, এবং তাহাতে ভৃঙ্গরাজের রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া, মুগের ছায় বটিকা করিবে। ইহার ছইটি বটিকা উপযুক্ত অন্নপানের সহিত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, শূল ও ধাতুক্ষয়ের উপশম হয়।

অগ্নিকুমার রস ।—শোধিত পারদ, গন্ধক ও সোহাগার খই,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ; মিঠাবিষ, কড়িভঙ্গ ও শজ্জভঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনভাগ, এবং মরিচের চূর্ণ ৮ আটভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র পাকা-জামীরের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ৪ চারিরতি-পরিমাণে ইহার বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অজীর্ণ, বিস্ফটিকা, গ্রহণী ও বায়ুরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছইভাগ, সোহাগার খই ২ ছইভাগ, এবং দ্বিফলা, যবক্ষার, ত্রিকটু ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য আদার রসের ৭ সাত বার ভাবনা দিয়া ও মর্দন করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১০ এক আনা হইতে ৯০ ছই আনা পর্যন্ত মাত্রায়, আদার রসের সহিত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অমদোষ, গ্রহণী, অর্শ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

পাশুপত রস ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছইভাগ, লৌহভঙ্গ ৩ তিনভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান মিঠাবিষ, একত্র এইসমস্ত দ্রব্য চিতামুলের কাথের সহিত মর্দন করিবে। পরে তাহার সহিত পুতুরাজের ভঙ্গ ৩২ বত্রিশ ভাগ, ত্রিকটু মিলিত ৩ তিনভাগ, লবঙ্গ ১ একভাগ, বড় এলাইচ ১ একভাগ; জায়ফল, জয়িত্রী, পঞ্চলবণ, সীজের ক্ষার, আকন্দের ক্ষার, এরণ্ডের ক্ষার,

তৈলছালের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার ও অম্বথছালের ক্ষার,—এই কয়েকটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা অর্দ্ধভাগ, এবং হরীতকী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, হিং, জীরা ও সোহাগার খই—ইহাদের প্রত্যেকটার এক একভাগ মিশ্রিত করিবে; অতঃপর পুনর্বার জামীরের রসের সহিত তাহা মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। ভোজনাশ্তে ইহার এক একটা বটী সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য ও বিসৃচিকা (ভেদ-বমন) নিবারিত হয়। অল্পপানভেদে ইহা বিবিধ রোগ নাশ করে; যথা উদরাময়ে তালমূলীর রস, অতিসারে মোচরস, গ্রহণীরোগে তক্র ও সৈন্ধব-লবণ, শূণ্যরোগে পিপুল, শুঁঠ ও সচল-লবণ; অর্শোরোগে তক্র; রাজ-যক্ষ্মায় পিপুল; বায়ুরোগে শুঁঠ ও সচল-লবণ; পিত্তদৃষ্টিতে ধনের জল ও চিনি, এবং কফ-বিকার মধু ও পিপুলচূর্ণ ইহার অল্পপানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ভক্তবিপাক-বটী। — স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, মুতা, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, ব্রহ্মজীরা, হিং, কটুকী, সৈন্ধব-লবণ, বনযমানী; জারফল ও যবক্ষার, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, একত্রিত এইসমস্ত দ্রব্য আদাব রসের, নিসিন্দার রসের, হুড়হুড়ের রসের ও তুলসীর রসের এক একবার ভাবনা দিবে, এবং মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য, মলবোধ, অজীর্ণ, শূল, অর্শঃ, শোথ, উদব ও জ্বর প্রভৃতি পীড়ার উপশম, এবং অত্যন্ত ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পঞ্চামৃতবটী। — পারদ, গন্ধক, অন্ন, তাম ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, একত্র আমরনের রসের সহিত মর্দন করিবা, পুনর্বার তাহাতে জয়ন্তীপাতার ও নিসিন্দাপাতার রসের ভাবনা দিবে, এবং ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে ইহার ৩৪ তিন চারিটা বটী পর্যন্ত প্রয়োগ করা য'য়। অল্পপান শবদ জল। এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্যনাশক।

অগ্নি রস। — মরিচ, মুতা, বচ ও কুড়, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ এক এক-ভাগ, এবং সর্পসমষ্টির সমান মিঠাবিধ; একত্র আদাব রসের সহিত মর্দন করিয়া, যুগের ত্রায় ইহার বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে সালপ্রকার অজীর্ণরোগ নিবারিত হয়।

জ্বালানল-রস ।—পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পিপুল, পিপুল-মূল, চই, চিতামূল ও শুঠ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্বসমষ্টির সমান সিদ্ধিচূর্ণ, এবং সিদ্ধির অর্দ্ধভাগ সজিনার ছাল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে সিদ্ধি, সজিনার ছাল, চিতামূল ও ভীমরাজের রসের ৩ তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে, লগুপুটে পাক করিয়া, সাতবার তাহাতে আদার রসের ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইবে। উপযুক্ত পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ববিধ উদরাময় বিনষ্ট হয়। ইহা পবিপাচক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

লবঙ্গাদি বটী ।—লবঙ্গ, শুঠ, মরিচ ও মোহাগার খই প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, তাহাতে আপাং ও চিতামূলের কাথের ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, অজীর্ণ বিনষ্ট হয়। প্রভূত মাংসভোজনের পবে এই ঔষধ সেবন করিলে, তাহাও ইহা দ্বারা শীঘ্র জীর্ণ হইয়া যায়।

বৃহল্লবঙ্গাদি বটী ।—লবঙ্গ, জায়ফল, ধনে, কুড়, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বড়-এলাইচ, দারুচিনি, মোহাগার খই, কড়িভস্ম, মুতা, বচ, বনযমানী, বিটু-লবণ, সৈন্ধব লবণ ও লৌহভস্ম, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, এবং পারদ, গন্ধক ও অম্ল—এই তিনটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি অর্দ্ধভাগ পরিমাণে লইয়া, পাণের রসের সহিত তৎসমুদায় একত্র মর্দন পূর্বক ২ দুইরতি-পরিমাণে তাহার বটিকা করিবে। এই ঔষধ গরমজলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আমদোষ, গ্রহণীদোষ, অন্নপিত্ত, শূল, জ্বর, এবং বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত বিবিধ বিকার প্রশমিত হয়।

ক্ষুধাসাগর-রস ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চ-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, মোহাগার খই, পারদ ও গন্ধক, এই কয়েকটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি এক একভাগ ও বিষ ২ দুইভাগ, জলসহ একত্র মর্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুগহ মাড়িয়া, ও ৫ পাঁচটি লবঙ্গের চূর্ণ মিশাইয়া এই ঔষধ সেব্য। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার অজীর্ণ, আমবাত, গ্রহণী, গুল্ম, অন্নপিত্ত ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়।

টঙ্গনাডি বটী ।—মোহাগার খই, শুঠ, পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; একত্র মান্দারের রসের সহিত মর্দন করিয়া, চণকপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্যনাশক।

বৃহৎ শঙ্খাবটী ও মহাশঙ্খাবটী ।—শঙ্খভক্ষ্য, পঞ্চলবণ, তেঁতুল-ছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিং, মিঠাবিষ, পারদ ও গন্ধক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে আপাং ও চিতামুলের কাথ, নেবুর রস, এবং অন্নবর্গ অর্থাৎ জামীর, ছোলক-নেবু, টাবা-নেবু, চুকো-পালং, আমকল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ, এই ৮ আটটি অন্নপদার্থের রসের ভাবনা দিবে । এই ঔষধ অন্নরস না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ এইসকল অন্নদ্রব্যের ভাবনা দিতে হইবে । পরে ২ ছইরতি-পরিমাণ বটিকা করিবে । ইহার নাম বৃহৎ শঙ্খাবটী । ইহার সহিত এক এক-ভাগ লৌহভক্ষ্য ও বঙ্গভক্ষ্য মিশ্রিত করিলে, তাহাকে মহাশঙ্খাবটী কহে । এই ঔষধ সর্ববিধ অজীর্ণনাশক । আকর্ষ ভোজনের পরে, ইহার এক বটী সেবন করিলে, শীঘ্র তাহা জীর্ণ হয় ; অধিকন্তু ইহার দ্বারা অর, পাণ্ডু, গুণ্ড, শূল, অর্শঃ, শোথ, মেহ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, এবং বায়ু পিত্ত-কফের নানাবিধ বিকৃতি প্রশমিত হয় । ইহার ফল বিশেষরূপে পরীক্ষিত ।

শঙ্খাবটী ।—পারদ ৩ তিনতোলা, গন্ধক ৩ তিনতোলা, এবং বিষ ৬ ছয়তোলা, এইসকল দ্রব্যের সমান মরিচ, মরিচের সমান শঙ্খভক্ষ্য, এবং শুঠ, সাচীক্ষার, হিঙ্গু, পিপুল, সজিনা, সৌবর্জল-লবণ, বিটলবণ, সৈন্ধব-লবণ ও পাক-লবণ—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশতোলা, এইসকল দ্রব্যে কাগজী-নেবুর রসের ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে । এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, অন্নপিত্ত, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়, এবং অগ্নিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয় শঙ্খাবটী ।—তেঁতুল ছালের ক্ষার ১ একপল, পঞ্চলবণ মিলিত ১ একপল, শঙ্খভক্ষ্য ১ একপল (শঙ্খ পোড়াইয়া তাহা তপ্ত থাকিতে থাকিতে নেবুর রসে ফেলিবে এবং চুণের মত হইলে শুকাইয়া লইবে), হিং ও ত্রিকটু,—মিলিত ১ একপল, এবং পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেকটি ১০ অর্দ্ধতোলা,—এই-সমস্ত দ্রব্যে অন্নরস না হওয়া পর্য্যন্ত, বারংবার নেবুর রসের ভাবনা দিবে ; পরে ছইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে । ইহা পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং আমদোষ, কাস, শ্বাস ও ক্ষয়রোগের উপশমকারক ।

তৃতীয় শঙ্খাবটী ।—পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু ও মিঠাবিষ—প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, এবং তেঁতুল-ছালের ভক্ষ্য ৪ চারি-ভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে অন্নরস না হওয়া পর্য্যন্ত, বারংবার নেবুর রসের ভাবনা

দিবে । পরে তাহার সহিত লৌহ, বঙ্গ ও ঘৃতভজ্জিত হিং, ইহাদের প্রত্যেকটী এক একভাগ মিশ্রিত করিয়া, একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, শূল, উদর, ক্রিমি, আমদোষ, কাস, শ্বাস, ক্ষয় এবং বাতব্যাধি প্রভৃতির নিবারণ হয় ।

মহাশঙ্খবটী ।—পিপুলমূল, চিতামূল, দস্তীমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঠ, বিষ, বনযমানী, গুলঞ্চ, হিং ও তেঁতুলের ক্ষার, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং শঙ্খভস্ম ২ দুইতোলা,—এইসমুদায় দ্রব্যে অন্নবর্গের অর্থাৎ জামার, টাণা, ছোলঙ্গ-নেবু, চুকা-পালঙ্গ, আমরুল, তেঁতুল, কুল, ও করঞ্জের রসের ভাবনা দিয়া, কুল আঁটির ছায় বটিকা করিবে । অন্নদাড়িমের রস, তক্র, দধির মাত, সুরা, কাঁজি, অথবা উষ্ণজলের সহিত ইহা সেবনীয় । ইহা দ্বারা অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এবং অশ্বঃ, গ্রহণী, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, ভগন্দর, অশ্মরী, কাস, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ।

দ্বিতীয়প্রকার মহাশঙ্খবটী ।—পঞ্চলবণ, হিং, শঙ্খভস্ম, তেঁতুলছালের ক্ষার, ত্রিকটু, পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এই সমস্ত দ্রব্যে আপাঙ্গের ও চিতামূলের কাথের এবং পূর্বোক্ত অন্নবর্গের ও নেবুর রসের ভাবনা দিয়া ঔষধে অন্নরস উৎপাদন করিবে । ২ দুইরতি-পরিমাণে ইহার বটিকা করিয়া সেবন করিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয় ।

জাতীফলাদি বটী ।—জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব-লবণ (কেহ কেহ সিদ্ধশঙ্খে নিসিন্দা অর্থ ধরিয়া, সৈন্ধবের পরিবর্তে নিসিন্দা-পত্র ব্যবহার করেন), মিঠাবিষ, শুঠ, ধুতুরাবীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগার খই, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, জামীরের রসের সহিত মর্দন করিবে এবং ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা অগ্নিমান্দ্যনিবারক ।

প্রদীপন রস ।—পারদ, গন্ধক ও প্রদীপন বিষ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং চুল্লিকা-লবণ ১ একতোলা ; একত্র মর্দন করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে বটিকা করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ প্রশমিত হয় ।

ভাস্কর রস ।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সোহাগার খই ও জীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, অন্নভস্ম, ও লৌহভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকটী দুই দুইভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান লবঙ্গচূর্ণ, এই সমস্ত দ্রব্যে ৭ সাতদিন পর্য্যন্ত জামীরের রসের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি-পরিমিত বটিকা করিবে। এই ঔষধ পাণের সহিত চিবাইয়া খাইলে, শীঘ্র অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এবং অগ্নিমান্দ্য, বিস্মৃতিকা ও শূলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

চিন্তামণি রস । পারদ, গন্ধক, তাম্রভস্ম, অন্ন, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও দন্তীবীজ, সমপরিমিত এইসমস্ত দ্রব্যে বারংবার ঘর্ষসিয়ার রসের ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ অবস্থানুসাবে ১ একরতি হইতে ৩ তিনরতি পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা অজীর্ণ, আমবাত, জ্বর, ও শূলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মহোদধি :—মিঠাবিষ ১ একভাগ, রসদিন্দুর ১ একভাগ, জায়ফল ২ দুইভাগ, সোহাগার খই ২ দুইভাগ, পিপুল ৩ তিনভাগ, শুঠ ৬ ছয়ভাগ, কড়িভস্ম ৬ ছয়ভাগ, এবং লবঙ্গ ৫ পাঁচভাগ,—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে নষ্ট অগ্নির পুনরুদ্ধাপ্তি হইয়া থাকে।

বৃহৎ মহোদধি ।—লবঙ্গ, চিতামূল, শুঠ, জায়ফল, সোহাগার খই ও বীজতাড়ক,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে ১৪ চৌদ্দ বার দন্তীমূলের কাথের, ৩ তিনবার নেবুর রসের ও ৫ পাঁচবার বীজ-তাড়কের রসের ভাবনা দিবে। তৎপরে পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে, এবং পুনর্বার আদার রসের ও চিতামূলের কাথের এক একবার ভাবনা দিয়া, মুগের মত বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে ক্ষুধাতৃষ্ণার বৃদ্ধি এবং অজীর্ণজ্বরের উপশম হয়।

ক্রব্যাদি রস ।—পারদ ১ একপল, গন্ধক ২ দুইপল, এবং লৌহ ও তাম্র—প্রত্যেক অর্দ্ধপল (৪ চারিতোলা) একত্র এইসমস্ত দ্রব্য মুহূ-অগ্নি-তাপে লৌহপাত্রে গলাইবে, এবং এরপুত্র চাליয়া, এরপুত্রাচ্ছাদিত মুৎ-গোলকের চাপ দিয়া, যথানিয়মে তাহার পল্লটী প্রস্তুত করিবে। পরে সেই

পল্লী লৌহপাত্রে করিয়া মৃৎ-অগ্নিঝালে পাক করিবে, এবং জামীরের রস ১২৥০ সাড়েবারসের অল্পে অল্পে তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। রস নিঃশেষ হইলে, তাহাতে পঞ্চকালের কাথ ৫০ পঞ্চাশপল (১/৬১ সওয়া ছয়-সের) এবং ৫০ পঞ্চাশপল অল্পবেতসের কাথের ভাবনা দিয়া, সোহাগার খই ৪ চারিপল, বিটলবণ ২ দুইপল, ও মরিচ ১০ দশপল তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। তৎপরে ছোলার পাতাব রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, ২ দুই-রতি নাত্রায় অথবা উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা মাংস পিষ্টকাদি অতিশয় গুরুপাক ভুক্তপদার্থও দুই গ্রহরমধ্যে জীর্ণ হইয়া যায়। গুল্ম, প্রীহা, শূল, উদর, অতিশার, গ্রহণী, আমদোষ, এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার যাবতীয় বিকৃতিতে এই ঔষধ যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে।

বিজয় রস ।—পারদ, গন্ধক, সীসাভঙ্গ (কেহ কেহ সীসকভঙ্গের পরিবর্তে মুতা ব্যবহার করেন), সোহাগার খই, সাচীক্ষার ও যবক্ষার, এই কয়েকটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১ একপল, এবং দশমূল, সিদ্ধি ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল পরিমাণে লইয়া, তাহাতে সিদ্ধির রস, চিতামুলের কাথ, ভঙ্গরাজের রস, ও সজ্জিনামুলের রস, এই ৪ চারিটি দ্রব্যের প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে, এবং শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। এক-গ্রহর কাল পাকের পরে তাহা উদ্ধৃত করিবে, এবং আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, উপযুক্ত-পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—পানের রস। অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারী।

রস-রাক্ষস ।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, ত্রিকটু, ও সচল-লবণ, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে একত্র একদিন উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, বালুকা-যন্ত্রে ১ একগ্রহর কাল তাহা পাক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত রক্ত-পুনর্নবার ক্ষার ১ একভাগ মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ছোলঙ্গ নেবুর রসের ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি বা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, অজীর্ণরোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলা লৌহ ।—ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিনি, পিপুল ও অপামার্গের বীজ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ ও সর্বসমষ্টির সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, ক্ষীণাগ্নি নিবারিত হয়।

বীরভদ্রাদ্র।—সহস্রপুটিত অত্র ৪ চারিতোলা লইয়া, তাহাতে ৩ তিন মাস চিত্তামূলের কাথের ভাবনা দিতে হইবে ; তৎপরে পুনর্বার আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ পাণ বা আদার কুচির সহিত সেবন করিলে প্রচুর ভোজনও শীঘ্র পরিপাক পায়, এবং অগ্নিমান্দ্য, বিস্মৃতিকা, অন্নপিত্ত, অরুচি, প্রীহা, বকুৎ, গুল্ম, শূল, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, ধ্বাস, কাস, বর্মি, আমবাত, জ্বর, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, কোষবৃদ্ধি, শিরো-রোগ, নেত্ররোগ, এবং দাহ ও শীত প্রভৃতির উপশম হয়।

বিশ্বোদ্রোপকাদ্র।—চই, চিতামূল, নিসিন্দা, ধুতুরার পাতা, বেল-পাতা, আদা, পিপুলমূল, মোরী, কদম্ব ও আকন্দমূল, ইহাদের এক এক পল যথাসম্ভব রস বা কাথের সহিত অত্রভস্ম ১ একপল মর্দন করিয়া, তাহার সহিত ২ দুইতোলা সোহাগার খই মিশ্রিত করিবে, এবং একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। পালিধার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অন্নপিত্ত, শূল, অর্শঃ, গুল্ম, অলসক, প্রীহা, বকুৎ, অরুচি, আমবাত, জ্বর, কাস, ধ্বাস, দাহ, তৃষ্ণা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও নেত্ররোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক, এবং মেধা, কাস্তি, শুক্র ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক।

মস্তুষ্টপলক-স্বত।—কঙ্কার পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও যবক্ষার, এই কয়েকটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা ১ একপল, এবং দধির মাত ১৬ ষোল-সের পরিমাণে লইয়া, তাহাদের সহিত ৮ চারিসের স্বত পাক করিবে। এই স্বত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য ও কফজ গুল্মের শাস্তি হইয়া থাকে।

স্বল্প অগ্নিস্বত।—পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্ললী, হিঙ্গু, চই, যমানী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও হবুয়া, ইহাদের প্রত্যেকের উত্তমরূপে কুণ্ডিত কঙ্ক ৪ চারিতোলা, কাঁজি ৮ চারিসের, শুক্র ৮ চারিসের, আদার রস ৮ চারিসের, দধি ৮ চারিসের, এবং স্বত ৮ চারিসের, যথানিয়মে পাক করিবে। এই স্বত মন্দাগ্নি-ব্যক্তির উপকারী। অর্শঃ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, অর্কুদ, অপটী, কাস, গ্রহণী, শোথ, মেদঃ, ভগন্দর, এবং বস্তিগত ও ক্লিষ্টগত রোগসমূহে এই স্বতদ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

বৃহৎ অগ্নিস্বত।—৫০০ পাঁচশতটি ভেলা, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে। সেই কাথ ১৬ ষোলসের, দধির

মাত, কঁজি, শুক্ল, আদার রস ও শজিনামুলের রস,—প্রত্যেক ১৪ চারিসের, এবং কঙ্কার ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্লী, হিং, চই, যমানী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও হব্ব ইহাদের প্রত্যেকটি ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাদের সহিত ১৪ চারিসের ঘৃত বথানিয়মে পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, গ্রহণী, মূত্রবাত, কফ, বাতজ-শূল, পাণ্ডু, শোথ, কাস, শ্বাস, স্ত্রীপদ ও জলোদর রোগ নিবারিত হয়।

বিসৃচিকা ।

আহিফেনাসব ।—নউল-ফুলের মত ১২১০ মাড়োবারসের, তাহাতে অহিফেন ৪ চারিপল, এবং মুতা, জারফল, ইল্লযব ও বড়-এলাইচ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক পল পরিমাণে নিজেপ করিয়া, একটি আদ্রত গাত্রে একমাগ রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে, উগ্র অতিসার ও প্রবল বিসৃচিকা রোগ নিবারিত হয়।

মূত্রাশ্রয় রস ।—মুতা ১ একতোলা, এবং পিপুল, হিঙ্গু, ও কর্পূর—প্রত্যেক ১০ অঙ্গতোলা ; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র জলেব সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। বিসৃচিকায় ও প্রবল অতিসারে ইহা বিশেষ উপকারক।

কপূর-রস ।—হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইল্লযব, জারফল ও কর্পূর, এইসকল দ্রব্য জলের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। কেহ কেহ ইহাতে ১ একতোলা সোহাগার থই মিশ্রিত করেন। জ্বরতিসার, অতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগে ইহা প্রয়োজ্য।

ক্রিমিরোগ ।

— ০ —

পারদায়াদি-চূর্ণ ।—খোরাসানী-যমানী, মুতা, পিপুলমূল, কাঁকড়াশূলী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ, এই কয়েকটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধু সহিত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, ক্রিনি, বমি, অতিসার, জ্বর ও কাস প্রশমিত হয় ।

মুস্তকাদি কষায় ।—মুতা, ইন্দুবকাণী, ত্রিফলা, দেবদারু ও সজিনার বীজ, ইহাদের ক্কাথে পিপুলচূর্ণ ১ একমাষা ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ একমাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সকলপ্রকার ক্রিনি ও ক্রিমিজ রোগ নষ্ট হয় ।

পারভদ্রাবলেহ ।—পালিথানা-দাবের বস ১৪ চারিসের, চিনি ১১ একসের, দ্রুত ১১ একসের, এবং হাবদ্রাচূর্ণ ১১ একসের, এইসমস্ত দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিবে। ভাঙ্গুড় মনয়ে চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজারা, যমানী, বনযমানী, মৈন্ধবনদণ, নিগন্ধাকনা, আকনাদা, বিড়ঙ্গ, অনন্তমূল, শামাগড়া, বাসকমূল, পলাশবাট, দ্বিকটু, তেউড়ামূল, দলময়, রেণুক, নিমডাল ও সোমনাজী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। এই ওষধ ১ একতোলা মাত্রায় সেবন কাব্যে, কিঞ্চিৎ গরম জল অনুপান করবে। ইহাদ্বারা শিথিলপ্রকার ক্রিনি এবং সর্পাবধ ছত্রণ, নাড়ীত্রণ, ভগন্দল, দক্ষ, চর্মদগ্ধা, শীতপিত্ত, বিদ্রাবি, কুষ্ঠ, কামলা, গুল্ম, শোথ ও অজার্ন প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়। ইহা বলকর, পুষ্টিজনক, এবং বলি-পলিতনাশক। অনেকে এই ওষধকে “হরিদ্রাখণ্ড” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ত্রিফলকালিনল রস ।—বিড়ঙ্গ ২ ছইপল, মিঠাবিষ ১ একপল, নৌহ-ভদ্র ৮ চারিতোলা, পাবন ২ ছইতোলা ও গন্ধক ২ ছইতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ছাগদুগ্ধে সাহুত পেষণ করিবে, এবং ১৬ ঘোলবতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া, ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। এই ওষধ ধনে ও জীরার ঝাথসহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার ক্রিনি, গ্রন্থী, অশ্লি, অগ্নিশাল্য, শোথ, গুল্ম, ও প্লীহরোগ বিনষ্ট হয়।

ক্রিমিবিনাশ-রস ।—পারদ, গন্ধক, অত্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা ও দারহরিদ্রা, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ৭ সাতবার আদার রসের ভাবনা দিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ত্রিফলার জলের সহিত এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সকল-প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

কীটারি রস ।—পারদ, গন্ধক, ইন্দ্রযব, বনঃশিলা, মনঃশিলা ও পলাশ-বীজ, সমুদায় সমভাগ, এই কয়েকটি দ্রব্য ঘোষালতাব রসের সহিত একদিন মর্দন করিয়া, পরে ১ একরাত পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মুদগপর্ণীর রস ও চিনির সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, উদরস্থ ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়।

কোটমর্দ রস ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছইভাগ, বনঃশিলা ৩ তিনভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ চারিভাগ, বিষমুষ্টি (কুঁচিলা) ৫ পাঁচভাগ ও বামুনহাটী ৬ ছয় ভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তনাতায় মধু ও মূত্রার কাথেব সহিত সেবন করিলে, সর্ববিধ ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রিমিরোগারি রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহতন্ত্র, মরিচ, নিষ্ঠাবিষ, ধাইফুল, ত্রিফলা, শুঠ, রসাজন, ত্রিকটু, আঁকনাদী, বালা ও বেলছাল, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং মূত্রা ২ ছইভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ভৃঙ্গরাজ রসের ভাবনা দিয়া, কড়িপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, সর্ববিধ ক্রিমি বিনাশ পাইয়া থাকে।

ক্রিমিমুদগর-রস ।—পারদ ১ একতোলা, গন্ধক ২ ছইতোলা, বনঃশিলা ৩ তিনতোলা, বিড়ঙ্গ ৪ চারিতোলা, কুঁচিলা ৫ পাঁচতোলা এবং পলাশবীজ ৬ ছয়তোলা, একত্র মর্দন করিয়া লইবে। নাত্রা—১ এক মাষা হইতে ৪ চারি মাষা। মধুর সহিত এই ঔষধ সেবনের পরে মূত্রার কাথ পান করিবে; ইহা সেবন করিলে, ৩ তিনদিবসের মধ্যেই ক্রিমি এবং ক্রিমিজনিত উপদ্রবসকল নিবারিত হয়।

ক্রিমিঘ্ন-রস ।—বিড়ঙ্গ, কিংশুক, পলাশবীজ, নিম্ববীজ, এইসকল দ্রব্য একত্র ইন্দুরকাণীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, সেই মর্দিত পদার্থের ৬ ছয়-কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারাও ক্রিমিনাশ হয়।

বিড়ঙ্গ-রস ।—পারদ, গন্ধক, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঠ ও বঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম, এবং সমুদায় দ্রব্যের সমপরিমিত বিড়ঙ্গ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা অতি উৎকৃষ্ট ক্রিমিনাশক ।

ক্রিমিঘাতিনী বটিকা ।—পারদ ১ একতোলা, গন্ধক ২ ছুইতোলা, বনযমানী ৩ তিনতোলা, বিড়ঙ্গ ৪ চারিতোলা, বামুনহাটীব বীজ ৫ পাঁচতোলা ও কেঁউ ৬ ছয়তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য মধু সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার ১ এক-বতি প্রমাণ বটিকা করিবে । এই ঔষধ সেবনান্তে পিপাসা উপস্থিত হইলে, মুতা অথবা ইন্দুরকাণীৰ কাথ চিনির সহিত পান করা আবশ্যিক । ইহাদ্বারা শীঘ্র ক্রিমি নষ্ট হয় ।

ত্রিফলাদ্য-স্বত ।—স্বত ৮ চারিসের, গোমূত্র ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীমূল, বচ ও কমলাগুড়ী মিলিত ৮ একসের, যথাবিধানে পাক করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা নাত্রায় গবমদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, ক্রিমি বিনষ্ট হয় ।

বিড়ঙ্গ-স্বত ।—হরী ৩ কী . ৬ ষোলসের, বহেড়া ১৬ ষোলপল, আমলকী ১৬ ষোলপল, বিড়ঙ্গ ১৬ ষোলপল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঠ—মিলিত ১৬ ষোলপল, দশমূল—মিলিত ১৬ ষোল পল, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ৮ আটসের ; স্বত ৮ চারিসের, এবং কন্ধার্থ সৈন্ধব লবণ ২ ছুইসের, যথাবিধি পাক করিবে । এই স্বত তাহার চতুর্থাংশ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে ।

বিড়ঙ্গ-তৈল ।—সর্বপ-তৈল ৮ চারিসের, গোমূত্র ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও মনঃশিলা—মিলিত ৮ একসের ; একত্র পাক করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, সমুদায় উকুন নষ্ট হইয়া যায় ।

ধূতুর-তৈল ।—সর্বপ-তৈল ৮ চারিসের, ধূতুরাপাতার রস ১৬ ষোল-সের ও কন্ধার্থ ধূতুরাপত্র ৮ একসের, একত্র পাক করিবে । এই তৈল মর্দনেও সমস্ত উকুন মরিয়া যায় ।

পাণ্ডু ও কামলা ।

ফলত্রিকাদি কষায় ।—ত্রিকলা, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, চিরাতা ও নিমছাল, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পাণ্ডু ও কামলারোগ প্রশমিত হয় ।

বাসাদি-কষায় ।—বাসকমূল, গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরাতা ও কটকী, ইহাদের কাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে, পাণ্ডু, কামলা, হল্যমক ও কফজ রোগসকল বিনষ্ট হয় ।

যোগরাজ ।—ত্রিকলা মিলিত ৩ তিনভাগ, ত্রিকটু মিলিত ৩ তিনভাগ, চিতামূল ১ একভাগ, বিড়ঙ্গ ১ একভাগ, শিলাজতু, রোপ্যাক্ষক, স্বর্ণমাক্ষিক, ও লৌহভস্ম,—প্রত্যেক ৫ পাঁচভাগ, এবং চিনি ৮ আটভাগ, এইসমস্ত চূর্ণদ্রব্য মধুদ্বারা আশ্রিত করিয়া অর্থাৎ অধিক পরিমিত মধু তাহাব সহিত মিশ্রিত করিয়া, লৌহপাত্রে রাখিয়া দিবে । রোগাব অগ্নিবলানুসারে ৮০ দুই আনা ইহাতে আশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধশেষ পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ইহা সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, বিদমজ্বর, কাস, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি, অভোগ, মেহ, অশ্মঃ, অপম্বাব, বম্বা, কষ্ট, এবং বিষদোষ প্রশমিত হয় । ইহা সেবনকালে কুলথ, কাকমাচী ও কপোতমাংস ভোজন নিষিদ্ধ ।

নিশালৌহ । হরিত্রা, দারুহরিত্রা, ত্রিকলা ও বটকা-চূর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সর্বসমস্তের সমান লৌহভস্ম, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ঘৃত ও মধুব সহিত উপযুক্তপরিমাণে লেহন করিলে, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি বহুবিধ রোগেব উপশন হয় ।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ ।—বিড়ঙ্গ, ত্রিকলা ও ত্রিকটু—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমস্তের সমান লৌহভস্ম, একত্র পুৰাতন শুভেব সহিত মিশ্রিত করিয়া ৭ সাতদিন সেবন করিলে, পাণ্ডু, হল্যমক ও শোণরোগ বিনষ্ট হয় ।

দারুব্যাদি লৌহ ।—দারুহরিত্রা, ত্রিকলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও লৌহভস্ম এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে মধু ও ঘৃতেব সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, পাণ্ডু ও কামলারোগ নিবারিত হয় ।

নবায়স লৌহ :—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা, বিড়ঙ্গ ও চিতামূল, এই কয়েকটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১ একভাগ ও লৌহ ৯ নয়ভাগ, ইহাদের চূর্ণ জলের সহিত মর্দন করিয়া বটিকা করিবে। ইহা মধু ও ঘৃতের সহিত ২ দুইরতি মাত্রায় সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, অর্শঃ, জন্মোগ ও কুষ্ঠরোগের উপশম হয়।

ত্রিকত্রয়াগ লৌহ :—মধুর ১ একপল, চিনি ১ একপল, এবং কাস্ত-লৌহ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরাতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, মূতা ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেকটি এক এক তোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র ১ একপল গব্যঘৃত ও ১ একপল মধুর সহিত লৌহথলে লৌহদণ্ডদ্বারা ৬ ছয়দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ উত্তমরূপে মর্দন করিবে; এবং দিবসে রোদ্রে ও রাত্রিতে শিশিবে রাখিবে। মৃৎপাত্রেও ইহা প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা ব মাত্রা ১ একমাষা। ভোজন-কালে, প্রথমে গ্রাসেব সহিত একবার, মধ্যে একবার এবং শেষগ্রাসের সহিত আর একবার ইহা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা ও হৃদয় প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শাস্তি হয়। অগ্নির সহিত দেবনে বিশেষ কষ্ট অথবা ভোজনে অপ্ররাদি হইলে, কালপাণ্ডাব রোগ বা দুগ্ধাদি অল্পপানের সহিত প্রাণকালে ইহা সেবনেব ব্যবস্থা কবা যায়।

ধাত্রীলৌহ :—আমলকী, বহেড়া, লৌহভস্ম, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা, মধু ও চিনি এসকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে, কামলা ও হৃদয়ক বিনষ্ট হয়।

অষ্টাদশাঙ্গ-লৌহ :—চিরাতা, দেবদারু, দারুবিদ্রা, মূতা, গুলঞ্চ, কটুকী, পটোৎপল, ছবালভা, ফেৎপাপড়া, নিম, শুঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, আমলকী, বহেড়া, হরাতকী ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং চূর্ণ সমষ্টির সমান লৌহ; ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে পাণ্ডু, হৃদয়ক, শোথ ও গ্রহণীরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়। অল্পপান—তত্র।

পাণ্ডুপক্ষানন রস :—লৌহ, অত্র ও তাম্রভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা; ত্রিকটু, ত্রিফলা, দস্তীমূল, চই, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, মাণমূল, ইন্দ্রযব, কটুকী, দেবদারু, বচ, মূতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই-

তোলা ; সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর ও মণ্ডুরের ৮ আটগুণ গোমূত্র লইয়া, প্রথমে গোমূত্রসহ মণ্ডুর পাক করিবে ; এবং পাক সিদ্ধ হইলে, তাহাতে লৌহ প্রভৃতি দ্রব্যসকল প্রক্ষেপ দিতে হইবে । উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে ইহা সেবনীয় । ইহা সেবন করিলে, পাণ্ডু, হলীমক, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথাদি বিবিধ রোগের শান্তি হয় ।

লঘ্বানন্দ রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র ও মিঠাবিষ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, মরিচ ৮ আটভাগ ও সোহাগার খই ৪ চারিভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ভৃঙ্গরাজ রসের ও অন্নদাড়িমের রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিবে । এই ঔষধ ২ ছুইরতি-পরিমাণে পাণের সহিত চৰ্জন করিলে, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, জ্বর, গ্রহণী এবং বাত শ্লেষ্মজনিত রোগসমূহ প্রশমিত হয় । গ্রন্থান্তরে ইহা “আনন্দোদয়” নামে পরিচিত ।

কামেশ্বর রস ।—পারদ ১ একপল, গন্ধক ১ একপল, হরীতকী ৪ চারিতোলা ও চিতামূল ৪ চারিতোলা ; মুতা, বড়-এলাইচ ও তেজপত্র—প্রত্যেক ১০ দেড়পল ; ত্রিকটু, পিপুলমূল ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক ১ একপল ; নাগকেশর ২ ছুইতোলা, এরণ্ডমূল ১ একপল, এবং সর্বসমষ্টির সমান পুরাতন-গুড় ; একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ঘৃতকুমারার রসের ভাবনা দিবে ; পরে তাহার সহিত অন্ন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, কুল-আঁটা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । রাত্রিকালে এই বটিকা সেবন করিতে হয় । ইহা পাণ্ডুরোগনিবারক ।

বিড়ঙ্গাঢ় লৌহ । - বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, দেবদারু, পিপুল, পিপুল-মূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম, সমুদায়ের ৮ আটগুণ গোমূত্র, এবং যথাবিধি পাক করিতে হইবে । রোগীর অগ্নিবলানুসারে ১/০ ছুই আনা বা ১০ চারি আনা মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ।

সন্মোহ লৌহ ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, লৌহ ও অত্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ একত্র ঘৃতের সহিত মর্দন করিয়া, বটিকা প্রস্তুত করিবে । অগ্নিবলানুসারে উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, কৃমি, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, জ্বদ্রোগ ও ভগন্দর প্রভৃতির উপশম হয়, এবং বল-বর্গাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

ত্রৈলোক্যসুন্দর রস ।—পারদ ১ একভাগ, অন্ন ৬ ছয়ভাগ, লৌহ ৮ আটভাগ, এবং গন্ধক, ত্রিফলা, মোচরস, তালমূল ও গুলঞ্চের চিনি প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচভাগ ; সমুদায় একত্রিত করিয়া, তাহাতে ১০ দশদিনে ২০ কুড়িবার ত্রিফলার কাথের ভাবনা দিবে । তৎপরে সজিনামূল ও চিতামূল—ইহাদের প্রত্যেকের রসের ৮ আটবার কথিয়া ভাবনা দিবে, এবং ৪ চারিমানা পরিমাণে গুড়িকা করিবে । অগ্নিবলাহুসারে মধু ও চিনির সহিত উপযুক্ত-মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, এতদ্বারা পাণ্ডু, শোথ, ক্ষয়, জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মক রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন,—প্রত্যেক দ্রব্য একপল ; শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম ও সোহাগার খই—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং গোক্ষুরবীজের চূর্ণ ১ একপল,—এইসকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া, পটোল-পত্র, ক্ষেপাপাড়া, বামুনহাটী, ভূমিকুয়াণ্ড, শুল্ফা, গুলঞ্চ, ডানকুনী, বাসক, কাকমাটী, রাখালশশা, শ্বেতপুনর্নবা, কেশুরে, শালিঞ্চশাক ও বলবসে, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ চারিতোলা রসদ্বারা তথুথলে ভাবনা দিবে । তৎপরে ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, অবস্থানুসারে উপযুক্ত-মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । ইহাদ্বারা পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, আনাহ, উদর, শোথ, শূল, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, দাহ, আমবাত ও রক্তছটি প্রভৃতির উপশম হয় । ইহার সাধারণ অল্পপান—ছাগছন্দ । রোগবিশেষে গুলঞ্চ, বাসক ও ত্রিফলার কাথ এবং সুরামণ্ড, মুগের যুষ ও জল প্রভৃতি পদার্থ অল্পপানার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

প্রাণবল্লভ রস ।—হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, কুসুম, লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিং, ত্রিফলা, সীজের মূল, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগার খই ও তেউড়ীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; একত্র ছাগছন্দের সহিত মর্দন করিয়া, ৪ চারিরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । অল্পপান—জল অথবা মধু । ইহাদ্বারা পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, শোথ, শূল, শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর, সংগ্রহ-গ্রহণী, মূর্ছা, বমি, অরুচি এবং দূষিতজলজনিত বিকারসমূহ বিনষ্ট হয় । এই ঔষধে তাম্রের পরিবর্তে সোহাগার খই, এবং সোহাগার পরিবর্তে দস্তীমূল ব্যবহারের উপদেশ রসেন্দ্রসারসংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায় ।

পাণ্ডুসূদন রস । — পারদ, গন্ধক, তাম্র, জায়ফল ও গুগ্গলু—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র ঘূতের সহিত মর্দন করিয়া, শুড়িকা প্রস্তুত করিবে । উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, পাণ্ডু শোথ নিবারিত হয় । ইহা সেবন-কালে শীতলজল ও অন্নদ্রব্য পানাহারে ব্যবহার করিবে না ।

পুনর্নবাদি মণ্ডুর । —শোধিত মণ্ডুর ৫ পাঁচপল, পাকার্থ গোমূত্র ৫ পাঁচসের, এবং আসন্নপাকে—পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব, কটুকা, পিপুলমূল ও মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একতোলা পবিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে । মাত্রা—চারিমাষা পর্যন্ত । ইহা সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, উদর, অর্শঃ, গুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগ প্রশমিত হয় ।

বজ্রবটক মণ্ডুর । —শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ৬ ছয়পল, ইহাব ৮ আট-গুণ অর্থাৎ ১৬ ছয়সের গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া, বনীভূত হইলে, পঞ্চকোল, নবিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের ২ ছইতোলা পরিমিত চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে । এই ঔষধ ঘোলের সহিত উপযুক্ত-মাত্রায় সেবন করিয়া, অন্নাদির সহিতও ঘোল খাইতে হইবে । পাণ্ডু, প্লাহা, উদর, গ্রহণী, অর্শঃ, ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, অকুচি, উকৃৎস্ত ও কণ্ঠবোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক ।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর । —পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, তাম্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিরাতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বমামা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, ধনে ও চই, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক-ভাগ, চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক মণ্ডুরচূর্ণ (বৃদ্ধবৈজগণ চূর্ণসমষ্টির সমান মণ্ডুর ব্যবহার করিয়া থাকেন,) মণ্ডুরের ৪ চারিগুণ গোমূত্র, এবং মণ্ডুরের ৮ আটগুণ পুনর্নবার কাথ লইয়া, প্রথমতঃ গোমূত্র ও পুনর্নবার কাথের সহিত মণ্ডুর পাক করিবে, এবং উপযুক্ত ঘন হইলে, অগ্নাশ্র সমুদায় চূর্ণদ্রব্য তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে । শীতল হইলে, তাহার সহিত ১ একপল (৮ আট তোলা) মধু মিশ্রিত করিবে । এই ঔষধ কুলেখাড়ার রসের সহিত উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, গ্রহণী, জীর্ণজ্বর, বকৃৎ, প্লাহা, গুল্ম, উদর, খাস, কাস ও প্রতিশ্রায় প্রভৃতি নিবারিত হয় । ইহা অগ্নিমান্দ্যনাশক, এবং কাস্তি-পুষ্টিজনক ।

ক্র্যষণাদি মণ্ডুর ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, স্বর্ণমাসিক, পিপুলমূল ও দেবদারু,—ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ ছইপল, চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর, এবং মণ্ডুরের ৮ আটগুণ গোমূত্র লইয়া, প্রথমতঃ গোমূত্রের সহিত মণ্ডুর পাক করিবে, এবং ঘনীভূত হইলে চূর্ণ-সমূহ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। অগ্নিবলানুসারে উপযুক্ত-মাত্রায় ইহা ঘোলেব সহিত সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, প্লীহা, অশঃ, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, কুষ্ঠ, উরুশূল ও কফবিকার বিনষ্ট হয়।

দ্বিতীয় ক্র্যষণাদি মণ্ডুর ।—মণ্ডুর, ত্রিকটু, চিতামূল, ত্রিফলা, দারু-হরিদ্রা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ ও মুতা, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, প্রথমতঃ ৮ আটগুণ গোমূত্রের সহিত মণ্ডুর পাক করিয়া, পাকশেষে তাহাতে ত্রিকটু প্রভৃতির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। প্রাতঃকালে এই ঔষধ সেবনের পবে ঔষধ জীর্ণ হইলে, অন্নাদির সহিত বোল পান করিবে। ইহা দ্বারাও পুৰ্ব্বোক্ত মনস্ত উপকার পাওয়া যায়।

আমলক্যবলেহ ।—আমলকীর রস ৬৪ চৌষট্টিসের ও চিনি ৬০ সওয়া ছয়সের, একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। পাককালে পিপুলচূর্ণ ২ ছইসের, যষ্টিমধুচূর্ণ ২ ছইপল, পেয়িত দ্রাক্ষা ২ ছইসের, গুঁঠচূর্ণ ২ ছইপল ও বংশলোচন ২ ছইপল, তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। উপযুক্ত ঘন হইলে নামাইবে, এবং শীতল হইলে তাহার সহিত ২ ছইসের মধু মিশ্রিত করিবে। অগ্নিবলানুসারে ১০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ ছইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ লেহন করিলে, পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক রোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্র্যরিষ্ট ।—২০০০ ছই সহস্রটী আমলকী খেঁতো করিয়া, তাহার রস গ্রহণ করিবে, এবং সেই রসের সহিত তাহার ৮ আটভাগ মধু, ৬১০ সওয়া ছয়সের চিনি ও ১০ একপোয়া পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতভাবিত কলসে মুখ বন্ধ করিয়া, ১৫ পনের দিবস রাখিয়া দিবে। তৎপবে ছাঁকিয়া, উপযুক্ত-মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, কাস, শ্বাস, হিকা, অরুচি, বিষম-জ্বর, হৃদ্রোগ ও বাতরক্ত প্রভৃতি নিবারিত হয়।

দুর্বাণ্ড ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, হৃৎ ১৬ ষোলসের, পার্কার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কঙ্কার্থ মূৰ্খামূল, কটকী, হরিদ্রা, হরালভা, পিপুল, ব্রহ্ম-

চন্দন, ক্ষেংপাপড়া, বলাড়ুমুর, ইন্দ্রযব, চিরাতা, পটোলপত্র, মুতা, দারুহরিদ্রা, এইকয়েকটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা ২ ছুইতোলা । যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে । ইহা দ্বারা পাণ্ডু, জ্বর, শোথ, অশঃ, রক্তপিত্ত ও বিস্ফোট প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয় ।

দ্রাক্ষাঘৃত ।—পুরাতন-ঘৃত ১৪ চারিসের, কঙ্কার্ধ দ্রাক্ষা ১ একসের, ও পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, উদর, জ্বর ও মেহরোগ প্রশমিত হয় ।

হরিদ্রাঘৃত ।—মাংসঘৃত ১৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কঙ্কার্ধ হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছাল, বেড়েলা ও যষ্টিমধু—মিলিত ১ একসের, যথাবিধি পাক করিবে । মাত্রা ৥০ অঙ্কিতোলা । এই ঘৃত পান করিলে, কামলারোগ নষ্ট হয় ।

ব্যোমাদ্যাঘৃত ।—ত্রিকটু, বেলছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুতা, লোহচূর্ণ, আকন্দী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটি ও বামুনহাটী, এইসমুদায় কঙ্কদ্রব্য মিলিত ১ একসের, ঘৃত ১৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের ও পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের ; যথাবিধি পাক করিবে । এই ঘৃত পান করিলে, মুক্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয় ।

পুনর্নবাতৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, ক্কার্ধ—শ্বেতপুনর্নবা ১২৥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার্ধ ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটুফল, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবার মূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, দারুচিনি, পদ্মকান্ঠ, তেজপত্র, নাগেশ্বর,—প্রত্যেকটা ২ ছুইতোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধানে পাক করিবে । এই তৈল সর্বাঙ্গে মর্দন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

রক্তপিত্ত ।

হ্রীবেরাদি কাথ ।—বালা, নীলোৎপল, ধ'নে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণামূল ও তেউড়ী, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, রক্তপিত্ত শীঘ্র প্রশমিত হয়, এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে ।

অটরুসকাদি কাথ ।—বাসকমূলের ছাল, কিসমিস ও হরীতকী, ইহাদের কাথ, চিনি ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস, ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় ।

ধান্যকাদি হিম ।—ধ'নে, আমলকী, বাসকছাল, কিসমিস ও ক্ষেৎ-পাপড়া, ইহাদের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, রক্তপিত্ত, শোথ, জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা নিবারিত হয় ।

উশীরাদি চূর্ণ ।—বেণামূল, তগরপাটকা, শুঠ, ককোল, রক্তচন্দন, খেতচন্দন, লবঙ্গ, পিপুলমূল, পিপুল, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন ও তেজপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ সর্বসমষ্টির সমান কৃষ্ণ-অগুরুচূর্ণ এবং সমুদায়ের ৮ আটগুণ চিনি মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, রক্তবমন, সন্তাপ ও দাহ নিবারিত হয় ।

এলাদিগুড়িকা ।—বড় এলাইচ ১ একতোলা, তেজপত্র ১ এক-তোলা, দারুচিনি ১ একতোলা, পিপুল ৪ চারিতোলা ; এবং চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ড-থেজুর ও কিসমিস,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা, এই সমুদায় দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, ২ দুইতোলা প্রমাণ গুড়িকা করিবে । দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, জ্বর, হিকা, বমি, মুচ্ছা, রক্তবমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপশমিত হয় ।

কুশ্মাণ্ডখণ্ড ।—বস্ত্রনিষ্পাড়িত ও রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শোষিত পুরাতন-কুশ্মাণ্ড-শস্য ১০০ একশত পল (সাড়েয়ারসের), ৮ চারিসের স্বতে ভাজিয়া মধুবর্ণ হইলে, সেই কুশ্মাণ্ড-শস্য, এবং কুশ্মাণ্ড-জল ১৬ ষোলসের ও চিনি ১২৫০ সাড়েবার সের একত্র পাক করিবে । পাক সিদ্ধ হইলে, তাহাতে পঞ্চালিখিত দ্রব্যসমূহের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে । শীতল

হইলে, তাহার সহিত ১/২ ছইসের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপদ্রব্য যথা—পিপুল, শুঠ ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইপল, এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধনে, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা। মাত্র—১ একতোলা হইতে ২ ছইতোলা পর্য্যন্ত। অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ছাগদুগ্ধাদির সহিত ইহা সেবন করিলে, রক্তপিত্তাদি রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বৃষ্য, পুষ্টিকর, বলপ্রদ ও স্বরদোষনিবারক। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত ও ক্ষয় প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

খণ্ডকুম্মাণ্ডাবলেহ।—২৫ পচিশসের জলে ১২৥০ সাড়েবার সের পুরাতন-কুম্মাণ্ডের শাঁস সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধাংশ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, এবং পূর্বোক্ত ১৬ ষোলসের কুম্মাণ্ড-জলের পরিবর্তে এই জলদ্বারা কুম্মাণ্ডখণ্ড পাক করিলে, তাহা “খণ্ডকুম্মাণ্ডাবলেহ” নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ কুম্মাণ্ডাবলেহ।—১২৥০ সাড়েবার সের পুরাতন-কুম্মাণ্ডের শাঁস, ১৪ চারিসের গব্যঘূতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে সেই কুম্মাণ্ডশস্ত্র, এবং গোহৃৎ ১২৥০ সাড়েবার সের, চিনি ১৮৬০ পোনে উনিশসের, নারিকেল ১৥০ অর্দ্ধসের, পিয়ালফলের মজ্জা ২ ছই পল ও তিথুরী ১ এক পল, একত্র মৃদু অগ্নি-জালে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে, অগ্নিজাল হইতে নামাইয়া, তাহাতে শুল্ফাচূর্ণ ২ ছই তোলা; যবক্ষার, যমানী, গোক্ষুর-বীজ, কুলেখাড়ার বীজ, হরীতকী, আলকুশীর বীজ ও দারুচিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা; ধনে, পিপুল, মুঠা, অখগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বালা, তেজপত্র, শঠী, জায়ফল, লবঙ্গ, ছোট-এলাইচ, বড়-এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেৎপাপড়া,—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ আটতোলা; রক্তচন্দন, শুঠ, আলকী ও কেশুর,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশ তোলা, এবং বেণামূল, সোমরাজী ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিবে; এবং তৎসমুদায় আলোড়িত করিয়া মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে তাহার সহিত ১/২ ছই সের মধু মিশাইয়া লইবে। অগ্নিবলাহুসারে উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, ক্ষত্কার্শঃ রক্তপ্রদর, পাণ্ডু, কামলা, অরুচি, বমি, দাহ, তৃষ্ণা, শীতপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, উপদংশ, ও বিলপ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

বাসাখণ্ড ।—বাসকমূলের ছাল ১২৥০ সাড়েবার সের, ৮ আটগুণ অর্থাৎ ২৥০ আড়াই মণ জলের সহিত পাক করিয়া, ২৫ পঁচিশসের জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। সেই কাথের সহিত চিনি ১২৥০ সাড়েবার সের ও হরীতকীচূর্ণ ৮ আট সের মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিজেলে পাক করিবে। পাকশেষে তাহাতে পিপুলের চূর্ণ ২ ছই পল, এবং বড়-এলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি ও নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের এক এক পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ১/১ এক সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস ও রাজ্যক্ষ্মা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বাসাকুস্মাণ্ডখণ্ড ।—বাসক মূলের ছাল ৬৪ চৌষষ্টি পল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষড়িসের,—শেষ ১৬ ষোলসের ; এবং কুস্মাণ্ডশস্ত্র ৫০ পঞ্চাশ পল, ১/৪ চারি সের ঘূতে ভাজিয়া লইবে ; পরে ১০০ একশত পল চিনি, এবং পূর্বোক্ত বাসকের কাথ ও কুস্মাণ্ড-শস্ত্র, এই তিনটি দ্রব্য একত্র পাক করিয়া, উপযুক্তসময়ে মুত্র, আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইতোলা ; এলবালুক, শুঠ, ধনে ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং ৪ চারিপল পিপুল নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া রাখাইবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ১/১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ৥০ অর্দ্ধতোলা। ইহা সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হলীমক, হৃদ্রোগ, অগ্নিপিত্ত ও পীনসরোগ প্রশমিত হয়।

অর্কেশ্বর-রস ।—জারিত তাম্র, বঙ্গ, অত্র ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ২১ একুশবার গুলঞ্চের রসের ভাবনা দিয়া, ২১ একুশবার পুটপাক করিবে ; অর্থাৎ এক একবার ভাবনার পরে এক একবার পুটপাক করিতে হইবে। তৎপরে ইহা বাসক ও ভূমিকুস্মাণ্ডের রসের সহিত ১ চারিরতি পরিমাণে সেবন করিলে, স্নদারুণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

রসামৃত রস ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছইভাগ, এবং স্বর্ণমাক্ষিক, শলাজতু, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কিসমিস, মউলফুল, ধনে, কুড়-চিহাল, ইন্দ্রযব, আইফুল, নিমপাতা ও যষ্টিমধু, এই কয়েকটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি এক একভাগ, উপযুক্তপরিমিত মধু ও চিনির সহিত মর্দন করিবে। অগ্নিবল অনুসারে উপযুক্ত

হইলে, তাহার সহিত ১২ দুইসের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে।
 প্রক্ষেপদ্রব্য যথা—পিপুল, শুঠ ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল,
 এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধনে, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪
 চারিতোলা। মাত্র—১ একতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত। অগ্নি ও বল
 বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ছাগদুগ্ধাদির সহিত ইহা সেবন করিলে,
 রক্তপিত্তাদি রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বৃষ্য, পুষ্টিকর, বলপ্রদ ও
 স্বরদোষনিবারক। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত ও ক্ষয় প্রভৃতি নানাবিধ রোগ
 প্রশমিত হয়।

খণ্ডকুম্মাণ্ডাবলেহ ।—২৫ পচিশসের জলে ১২৥০ সাড়েবার সের পুরা-
 তন-কুম্মাণ্ডের শাঁস সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধাংশ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, এবং
 পূর্কোক্ত ১৬ ঘোলসের কুম্মাণ্ড-জলের পরিবর্তে এই জলদ্বারা কুম্মাণ্ডখণ্ড
 পাক করিলে, তাহা “খণ্ডকুম্মাণ্ডাবলেহ” নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ কুম্মাণ্ডাবলেহ ।—১২৥০ সাড়েবার সের পুরাতন-কুম্মাণ্ডের
 শাঁস, ৮ চারিসের গব্যঘূতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে সেই কুম্মাণ্ডশস্ত্র, এবং
 গোদুগ্ধ ১২৥০ সাড়েবার সের, চিনি ১৮৫০ পোনে উনিশসের, নারিকেল ৮৥০
 অর্দ্ধসের, পিরালফলের মজ্জা ২ দুই পল ও তিথুরী ১ এক পল, একত্র মৃদু অগ্নি-
 জালে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে, অগ্নিজাল হইতে নামাইয়া, তাহাতে
 গুলফাচূর্ণ ২ দুই তোলা; যবক্ষার, যমানী, গোক্ষুর-বীজ, কুলেখাড়ার বীজ,
 হরীতকী, আলকুশীর বীজ ও দারুচিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা; ধনে,
 পিপুল, মুঠা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বালা, তেজপত্র, শঠী,
 জায়ফল, লবঙ্গ, ছোট-এলাইচ, বড়-এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেৎপাপড়া,—প্রত্যেক
 দ্রব্যের চূর্ণ আটতোলা; রক্তচন্দন, শুঠ, আলকী ও কেশুর,—প্রত্যেক
 দ্রব্য ১০ দশ তোলা, এবং বেণামূল, দোমরাজী ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬
 ঘোঁতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিবে; এবং তৎসমুদায় আলোড়িত করিয়া
 মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে তাহার সহিত ১২ দুই সের মধু মিশাইয়া লইবে।
 অগ্নিবলাহুসারে উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, ক্ষত্কার্শঃ
 রক্তপ্রদর, পাণ্ডু, কামলা, অরুচি, বমি, দাহ, তৃষ্ণা, শীতপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, উপদংশ,
 ও বিসর্প প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

বাসাথণ্ড ।—বাসকমূলের ছাল ১২৥০ সাড়েবার সের, ৮ আটগুণ অর্থাৎ ২৥০ আড়াই মণ জলের সহিত পাক করিয়া, ২৫ পঁচিশের জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। সেই কাথের সহিত চিনি ১২৥০ সাড়েবার সের ও হরীতকীচূর্ণ ৮ আট সের মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিজালে পাক করিবে। পাকশেষে তাহাতে পিপুলের চূর্ণ ২ ছই পল, এবং বড়-এগাচ, তেজপত্র, দারুচিনি ও নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের এক এক পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ১/১ এক সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস ও রাজযক্ষ্মা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বাসাকুস্মাণ্ডথণ্ড ।—বাসক মূলের ছাল ৬৪ চৌষটি পল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষটিসের,—শেষ ১৬ ঘোলসের; এবং কুস্মাণ্ডশস্ত্র ৫০ পঞ্চাশ পল, ৮ চারি সের স্নতে ভাজিয়া লইবে; পরে ১০০ একশত পল চিনি, এবং পূর্বেকৃত বাসকের কাথ ও কুস্মাণ্ড-শস্ত্র, এই তিনটি দ্রব্য একত্র পাক করিয়া, উপযুক্তসময়ে মূতা, আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটি, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইতোলা; এলবালুক, শুঁঠ, ধনে ও নরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং ৪ চারিপল পিপুল নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ১/১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ৥০ অর্দ্ধতোলা। ইহা সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিকা, রক্তপিত্ত, হলীমক, জ্বদ্রোগ, অগ্নিপিত্ত ও পীনসরোগ প্রশমিত হয়।

অর্কেশ্বর-রস ।—জারিত তাম্র, বঙ্গ, অত্র ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ২১ একুশবার গুলঞ্চের রসের ভাবনা দিয়া, ২১ একুশবার পুটপাক করিবে; অর্থাৎ এক একবার ভাবনার পরে এক একবার পুটপাক করিতে হইবে। তৎপরে ইহা বাসক ও ভূমিকুস্মাণ্ডের রসের সহিত ৪ চারিরতি পরিমাণে সেবন করিলে, স্নদাক্ষণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

রসামৃত রস ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছইভাগ, এবং স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কিসমিস, মউলফুল, ধনে, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল, নিমপাতা ও যষ্টিমধু, এই কয়েকটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি এক একভাগ, উপযুক্তপরিমিত মধু ও চিনির সহিত মর্দন করিবে। অগ্নিবল অল্পসারে উপযুক্ত

মাত্রায়, ধারোক্ষ চক্ষের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, অন্নপিত্তবিকৃতি ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়।

সুধানিধি রস।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লোহ, হৈহাদেশ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র ত্রিফলার কাথের সহিত মর্দন করিবে। শুষ্ক হইলে মৃণালমধ্যস্থ করিয়া, ভূষয়স্বে পাক করিবে। ১ একরতি মাত্র, যার এই ঔষধ ত্রিফলার কাথের সহিত সেবন করিলে, রক্তপিত্তের শাস্তি হইয়া থাকে। ইহা সেবন কালে, লোহপাত্রে গোদুগ্ধ পাক করিয়া, সেই উষ্ণ দুগ্ধ রাত্রিকালে পান করা আবশ্যক।

রক্তপিত্তান্তক রস।—জারিত অভ্র, লোহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রসতালক ও গন্ধক, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও গুলঞ্চের রসের সহিত ১ এক দিনস মর্দন করিয়া,— ১ এক মাষা পরিমাণে সেই মর্দিত পদার্থ, চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়। (পার, গন্ধক, হরিতাল ও দারমুজ-বিষ একত্র মর্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৪ চারিগ্রহর পাক করিলে, যে পীতাভ পদার্থ জন্মে, তাহাকে রসতালক কহে।)

কপর্দক-রস।—শোধিত পারদ অথবা রসসিন্দূর, কার্পাসফুলের রসের সহিত একদিন মর্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পূরণ করিবে, এবং সেই কড়ি মৃণালমধ্যস্থ করিয়া, ভাণ্ডমধ্যে পাক করিবে। পাকশেষে সেই কড়ি বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে, এবং তাহার সহিত দ্বিগুণপরিমিত মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। একরতি মাত্রায় এই ঔষধ ঘূতের সহিত অথবা যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে, রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

খণ্ডকাগুলৌহ।—শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলার স্বক, বাসুনহাটা ও কুড়, প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ৮ আট সের। এই কাথের সহিত মনঃশিলা অথবা স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত জারিত কান্তুলৌহ ১২ বারপল, চিনি ১৬ ষোলপল ও ঘূত ১৬ ষোলপল মিলিত করিয়া, তাহ্রপাত্রে গুড়পাক-বিধানানুসারে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, বংশলোচন, শিলাভূত, দারুচিনি, কঁকড়া-শুঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঠ ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, এবং ত্রিফলা, ধনে, তেজপত্র, মরিচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা

পরিমাণে তাহাতে মিশ্রিত করবে। শীতল হইলে ১২ ছই আনা মধু তাহার সাথে মিশাইয়া লইতে হইবে। ১০ ছই আনা হইতে ১০ চারি আনা পর্যন্ত মাত্রায় ছেঁদের সহিত ইহা সেবন করিলে, হুনিবার রক্তবমন, রক্তশ্রাব এবং অগ্নিপিত্ত, শূল, বাতরক্ত, প্রমেহ, শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয়, কাস ও বমি প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, কাস্তিপ্রদ, প্রীতিকারক এবং চক্ষুর হিতকর।

সমশর্করলৌহ।—লৌহভস্ম ১ একভাগ, গোহৃৎ ৪ চারিভাগ, গব্যস্বত ২ দুইভাগ ও চিনি ১ একভাগ, একত্র যথাবিধি তাষপাত্রে পাক করিয়া, উপযুক্ত সময়ে তাহাতে বিড়ঙ্গচূর্ণ ৮ সিকি ভাগ প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে একভাগ মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বতভাণ্ডে রাখিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, অগ্নিপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয় প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা কাস্তিকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক। সহানুসারে ক্রমশঃ এই ঔষধের মাত্রা-বৃদ্ধি প্রয়োজনীয়।

শর্করাণ্ড লৌহ।—চিনি, কৃষ্ণতিল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ (চিতামূল, মূতা ও বিড়ঙ্গ), প্রত্যেক সমভাগ এবং সমুদায়ের সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তপরিমাণে সেবন করিলে, রক্তপিত্ত ও অগ্নিপিত্ত বিনষ্ট হয়।

শতমূল্যাদি লৌহ।—শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগকেশর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ ও কৃষ্ণতিল,—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ এবং সর্ব-সমষ্টির সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও বমি প্রভৃতির উপশম হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তান্তক লৌহ।—আমলকী, পিপুল ও চিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহা রক্তপিত্ত ও অগ্নিপিত্তের নিবারণকারক।

উল্লীরাসব।—বেণামূল, বালা, পদ্মমধু, গান্ধারীছাল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, ছুরালভা, আকনাদী, চিরাতা, বটছাল, যজ্ঞভূমুর, শঠী, ক্ষেপাণ্ডা, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, জামছাল ও মোচরস, প্রত্যেক ১ একপল, ড্রাক্সা ২০ কুড়িপল, ধাইফুল ১৬ বোলপল, চিনি ১২১০ সাড়ে বার সের এবং মধু ১৬০ সওয়া ছয় সের, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ১২৮ একশত

আটাইশসের জলে ভিজাইবে এবং আবৃতপাত্রে ১ এক মাসকাল রাখিয়া, পরে সেই আসব ছাঁকিয়া লইবে। ভিজাইবার পাত্রটী প্রথমতঃ জটামাংসী ও মরিচের ধূপদ্বারা ধূপিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত মাত্রায় এই আসব সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, অর্শঃ, প্রমেহ, শোথ, কৃমি ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের উপশম হইয়া থাকে।

দূর্ব্বাঘ্র ঘৃত :—/৪ চারিসের রক্তশালি-তণ্ডুল, ১৬ ষোলসের জলের সহিত মর্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই জল ১৬ ষোলসের, ছাগ্গুগ্ধ ১৬ ষোলসের এবং কঙ্কার্য দূর্ব্বা, নীলগুন্দীফুলের কেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণামূল, মুতা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ জুইতোলা এবং /৪ চারিসের ছাগ-ঘৃত; একত্র যথাবিধি পাক করিবে। রক্তবমনে এই ঘৃত পান এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার নস্তগ্রহণ, কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা দ্বারা কর্ণপূরণ, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা দ্বারা চক্ষুপূরণ, লিঙ্গদ্বার বা গুহাদ্বার হইতে রক্তস্রাবে ইহার পিচকারি ও লোমকূপ হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার অভ্যঙ্গ (গাত্রে মর্দন) ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা উৎকৃষ্ট রক্তরোধক।

বাসাঘৃত :—বাসকের শাখা, পত্র ও মূল,—মিলিত /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের; কঙ্কার্য বাসকপুষ্প ৪ চারিপল এবং ঘৃত /৪ চারিসের যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে, রক্তপিত্তরোগ উপশমিত হয়।

সপ্তপ্রস্থ ঘৃত :—শতমূলী, বালা, দ্রাক্ষা, ভূমিকুয়াণ্ড, ইক্ষু ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের রস /৪ চারিসের ও ঘৃত /৪ চারিসের, যথাবিধি পাক করিবে। পাকশেষে চতুর্থাংশ চিনি তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ॥০ অঙ্কতোলা হইতে ২ জুইতোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে ইহা সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, উরঃক্লত, ক্ষয় ও পিত্তশূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত বল, শুক্র ও ওজঃপদার্থের বৃদ্ধিকারক।

হ্রীবেরাঘ্র তৈল :—তিলতৈল /৪ চারিসের, লাক্ষার ক্কাথ ১৬ ষোলসের, দ্রব /৪ চারিসের, কঙ্কার্য—বালা, বেণামূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলগুঁঠ, নাগরমুতা, শঠী, রক্তচন্দন, আকনাদী, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল,

ত্রিফলা, শুঠ, বহেড়াছাল, আমের আঁটা ও জামের আঁটার রস এবং রক্তোৎপলের মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দন করিলে, ত্রিবিধ রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও উরঃক্ষত রোগ প্রশমিত হয় ; এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয় ।

রাজযক্ষ্মা ।

—:—

লবঙ্গাদি-চূর্ণ ।—লবঙ্গ, কক্কোল, বেণার মূল বক্তচন্দন, তগরপাহুকা, নীলোৎপল, জোরা, ছোট-এলাচ, পিপুল, অশুরু, নারুচিনি, নাগেশ্বর, শুঠ, জটা-মাংসী, মুতা, অনন্তমূল, জায়ফল ও বংশলোচন, ইহাদেব প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ভাগ এবং চিনি ৮ আটভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, যক্ষ্মা, শ্বাস, কাস ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় । ইহা রোচক, অগ্নিদীপক, তৃপ্তিকর, বলপ্রদ, শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক ।

শৃঙ্গ্যর্জুনাগ-চূর্ণ ।—কাঁকড়াশৃঙ্গী, অর্জুনের ছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপুল, শুঠ, বংশলোচন, দারুচিনি, বড়-এলাইচ ও চিনি, এই সমুদায় দ্রব্য সমানভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে । ১০ এক আনা হইতে ১০ চারি আনা মাত্রায় এই ঔষধ মধু ও ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, যক্ষ্মরোগ প্রশমিত হয় ।

এলাদি-চূর্ণ ।—বড়-এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, পিণ্ডথেজুর ২ ছইভাগ এবং দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিপুল ও চিনি প্রত্যেকটি ৪ চারিভাগ, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়রোগ নিবারিত হয় ।

ত্রিকটাদি চূর্ণ ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, বড়-এলাচ, জায়ফল ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ এবং তৎসমুদায়ের সমান অর্থাৎ ৯ নয়ভাগ লৌহভস্ম,

একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধ আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, মেহ, পাণ্ডু, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, শোথ এবং গ্রহণী প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

অশ্বগন্ধাদ্য চূর্ণ।—অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, কুড় ও গোরক্ষচাকুলে, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণদ্রবের সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ ব্যবহারকালে উষ্ণদ্রব্য ও মাংসরস প্রভৃতি বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

স্বর্ণমাক্ষিকাদি চূর্ণ।—স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহভস্ম, শিলাজতু ও বিড়ম্বের চূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, এক আনা মাত্রায়, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, প্রবল বস্মারোগের উপশম হয়।

কপূরাদ্য চূর্ণ।—কপূর, দারুচিনি, ককোল, জায়ফল ও জয়িত্রী,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একভাগ, লবঙ্গ ২ দুইভাগ, জটামাংসী ৩ তিনভাগ, মদিচ ৪ চারিভাগ, পিপুল ৫ পাঁচভাগ, শুঠ ৬ ছয়ভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা ক্ষয়, কাস, শ্বাস, বক্ষোজ্বালা, স্বরভঙ্গ, পীনস, বমি ও কণ্ঠরোগ নিবারিত হয়। ঔষধদ্বয়ী ব্যক্তিগণকে ইহা অন্নপানের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

সিতোপলাদি লেহ।—দারুচিনি ১ একভাগ, বড়-এলাইচ ২ দুইভাগ, পিপুল ৪ চারিভাগ, বংশলোচন ৮ আটভাগ ও চিনি ১৬ ষোলভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা ঐ চূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, কণ্ঠশূল ও ক্ষয়াদি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা হস্ত-পদ-স্বক্ক দাহে এবং উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে প্রশস্ত।

বৃহদ্বাসাবলেহ।—বাসকমূলের ছাল ১২৥০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের,—শেষ ১৬ সের, এবং চিনি ১২৥০ সাড়েবার সের; একত্র যথা-বিধি পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, কটুফল, মৃত্তা, কুড়, জীরা, কমলাগুড়ী, পিপুল, চই, বংশলোচন, কটুকী, গজপিপ্পলী, তালীশপত্র ও ধনে প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ১/১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা—

১ একতোলা। অমুপান—উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা, শ্বরভজ, কাস ও অগ্নিমান্ধ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

দ্বিতীয় বৃহৎ বাসাবলেহ।—বাসকমূলের ছাল ১২।০ সাড়েবারসের, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে। পরে সেই কাথে ১২।০ সাড়েবারসের চিনি গুলিয়া, মুছ অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটু, এলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি, কটুকল, মুতা, কুড়, কমলাগুড়ী, ষ্ঠেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ি, পিপুলমূল, চই, কটুকী, হরীতকী, তালীশপত্র ও ধ'নে—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে ১ একদের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অগ্নিবলাহুসারে ৥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা প্রয়োজ্য। ইহা দ্বারা রাজ-যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, বক্ষোবেদনা, পার্শ্ববেদনা, জ্বর, বমি ও অকচি প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

তৃতীয় বৃহৎ বাসাবলেহ।—বৃহতী ২৫ পঁচিশপল, কণ্টকারী ২৫ পঁচিশপল, বাসকমূলের ছাল ২৫ পঁচিশপল ও বামুনহাটী ২৫ পঁচিশপল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে। পরে সেই কাথের সহিত ২ দুইদের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, অত্রভস্ম ১ একপল, পিপুলচূর্ণ ৪ চারিপল, এবং কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপত্র, মুরামাংসী, বেণ মূল, লবঙ্গ, নাগকেশর, দারুচিনি, বামুনহাটী, বালা ও মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। পরে ১।০ এক পোয়া ঘৃত মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ১।০ অর্দ্ধসের মধু মিশাইয়া লইবে। পূর্ববৎ মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা, রক্ত-পিত্ত, পঞ্চবিধ কাস, ক্ষয়, জ্বর, প্রোহা, পার্শ্বশূল, বক্ষোবেদনা, অম্লপিত্ত ও বমি প্রভৃতি নিবারিত হয়। বালক বৃদ্ধ ও যুবা সকলের পক্ষেই এই অবলেহ সমান উপকারক।

চ্যবনপ্রাশ।—বেলছাল, গণিরারী ছাল, শোণাছাল, গাঙ্গারীছাল, পাকুলছাল, বেড়েলমূল, শালপাণী, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাঁড়শৃঙ্গী, ভূঁই-আমলা, ড্রাক্সা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠী, মুতা, পুনর্নবা, মেধা, ছোট এলাচ,

নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুয়াণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী ও কাকনাঙ্গা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, আল্গা পুটলীবন্ধ গোটা আমলকী ৫০০ পাঁচশতটী অথবা ১৭৮/০ সাতশের তের ছটাক, এই সমুদায় একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের থাকিতে সেই কাথ ছাঁকিয়া লইবে, এবং পুটলীবন্ধ আমলকীগুলি খুলিয়া ও বীজ ফেলিয়া দিয়া, ৬ ছয়পল ঘৃত ও ৬ ছয়পল তিলতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ভাজিয়া, শিলাতে পেষণ করিয়া লইবে। পরে মিছরি ৫০ পঞ্চাশপল, উক্ত কাথজল, এবং উল্লিখিত শিলাপিষ্ট আমলকী সমুদায় একত্র পাক করিবে। লেহৎ ঘন হইলে, বংশলোচন ৪ চারিপল, পিপুল ২ দুই পল, দারুচিনি ২ দুইতোলা, তেজপত্র ২ দুইতোলা, এলাইচ ২ দুইতোলা ও নাগেশ্বর ২ দুইতোলা, এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া, নানাইয়া লইবে। শীতল হইলে তাহার সহিত ৬ ছয়পল মধু মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা—৥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্যন্ত। অম্লপান—ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়রোগ ও শুক্রগত দোষ প্রকৃতি প্রশমিত হয়, এবং অগ্নিবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বায়ুর অল্পলোমতা, আয়ুর বৃদ্ধি, এমন কি, বৃদ্ধেবও যৌবনভাব উপস্থিত হয়। ইহা হৃৎক্লেশ ও ক্ষীণবাক্তির পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দ্রাক্ষারিস্ট।—দ্রাক্ষা ১৬০ ছয়শের একপোয়া, পাকার্থ জল ১২৮ একশত আটাইশ সেহ, শেষ ৩২ বত্রিশসের,—এই কাথে ২৫ পাঁচশের শুড় গুলিয়া, তাহাতে দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিটলবণ প্রত্যেক ১ একপল পরিমাণে নিক্ষেপ ও আলোড়ন করিয়া, মুখ বন্ধ করিয়া, একমাস ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে; পরে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। এই দ্রাক্ষারিস্ট পান করিলে, উরঃক্ষত, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস ও গলরোগ নিরাকৃত, বল বর্দ্ধিত, এবং মল বিশোধিত হয়।

বৃহৎ চন্দ্রামৃত।—পারদ ২ দুইতোলা, গন্ধক ২ দুইতোলা, অত্র ৪ চারিতোলা, কর্পূর ৥০ অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণ ১ একতোলা, তাম্র ১ একতোলা, লৌহ ২ দুইতোলা, এবং বীজতাড়ক-বীজ, জীরা, ভূমিকুয়াণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়া, বেড়েলামূল, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, জয়ন্তী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ ও শ্বেতধূনা—প্রত্যেক দ্রব্য ৥০ অর্দ্ধতোলা; এইসকল দ্রব্য মধুসহ মর্দন করিয়া,

৪ চারিরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অম্বুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু ইহা দ্বারা ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

ক্ষয়কেশরী।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ,—এ সমস্ত দ্রব্য—প্রত্যেক ১ একতোলা, এবং লৌহ ৯ নয়তোলা, একত্র ছাগহৃৎস পেষণ করিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অম্বুপান—মধু ইহা দ্বারা ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ক্ষয়কেশরী।—রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, তাম্র, সীসা, কঁাসা, মধুর, বিমল, বঙ্গ, খর্পর, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খই, স্বর্ণমাক্ষিক, বৈক্রান্ত, কান্তলৌহ, স্বর্ণ, প্রবাল, মুস্তা, কড়িভস্ম, হিঙ্গুল, কান্তপাষণ ও গন্ধক সমুদায় দ্রব্য সমভাগ; চিতামূলের ও আকন্দমূলেব রসের সহিত এক একবার মর্দন করিয়া, তিনদিন লঘুপুটে পাক করিবে। তৎপরে পুনর্বার টাবানেবু, ত্রিফলা, চিতামূল, অন্নবেতস, ভীমরাজ, কববীর ও আদা, ইহাদের প্রত্যেকের রসের ৩ তিনবার করিয়া পৃথক পৃথক ভাবনা দিবে, এবং এক একটা দ্রব্যের ভাবনার পরে এক একবার লঘুপুটে পাক করিবে। ১ একরতি কিংবা ২ ছইরতি মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, রাজ্যক্ষ্মা, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, শূল, গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডু, হলীমক, উদর, মেহ, অশ্মরী, শর্করা ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগের নিবারণ হয়। মধু, আদার রস, চিনি, পিপুলচূর্ণ এবং সেই সেই রোগনাশক অম্বাণ্য দ্রব্য ইহার অম্বুপানার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে।

রক্ততাদি লৌহ।—রোপ্যভস্ম ও অভ্রভস্ম প্রত্যেক ১ একভাগ, এবং ত্রিকটু ও ত্রিফলা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধ আনা মাত্রায় ঘূতের সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে, যক্ষ্মা, কাস, পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, নেত্ররোগ ও পিত্তবিকৃতির উপশম হয়।

যক্ষ্মারি লৌহ।—স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী, প্রত্যেকের চূর্ণ একভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ১০ অর্দ্ধ আনা মাত্রায় ঘূত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে, যক্ষ্মারোগের উপশম হয়।

যক্ষ্মান্তক লৌহ।—রাসা, তালীশপত্র, কর্পূর, খুলহুড়ি, শিলাজতু, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ,—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান

লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিবে । ॥০ অর্দ্ধ আনা মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে ক্ষয়কাস, কাস ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় ; এবং বল, পুষ্টি ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এই ঔষধে শিলাজতুর পরিবর্তে কেহ কেহ মনঃশিলা ব্যবহার করেন । গ্রন্থান্তরে ইহা “রান্নাদি-লৌহ” নামে পরিচিত ।

শিলাজত্বাদি লৌহ ।—শিলাজত্ব, যষ্টিমধু, ত্রিকটু ও স্বর্ণমাক্ষিক, —প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সমুদায়ের সমান লৌহভস্ম, একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ এক আনা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয় ।

বিস্ফাবাসিযোগ ।—ত্রিকটু, ত্রিকলা, শংখুলী, শ্বেতবেড়েলা ও পীতবেড়েলা, —প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সর্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ অর্দ্ধ আনা মাত্রায় সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা রাজ্যক্ষ্মা, উরঃশূল, কঠরোগ, অদিত ও বাহুশূল রোগের উপশম হয় ।

কনকসুন্দর রস ।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, তুঁতে, হরিতাল, সোহাগার খই ও মিঠামিষ, —প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, এবং স্বর্ণভস্ম ৪ চারিভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ, আকনাঙ্গী, বাসকছাল, বর্কপুষ্প, দিশলাঙ্গলা ও চিতামূল, ইহাদের যথাযোগ্য রসের বা কাথের এক একবার ভাবনা দিবে ; এবং শুষ্ক হইলে, পুনর্ব্বার আদার রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইবে । ২ ছইরতি পরিমাণে এই ঔষধ মধু, ঘৃত, এবং ১০ এক আনা পরিমিত পিপ্পলচূর্ণ বা মরিচচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রাজ্যক্ষ্মা নিবারিত হয় । সরিষাত বিকারে আদার রসের সহিত, এবং গুল্ম ও শূলরোগে জায়ফল চূর্ণের সহিত ইহা প্রয়োগ করা যায় । এই ঔষধ সেবনকালে হিং, লবণ, ঘোল, দধি ও বিদাহী (অন্নপাক) দ্রব্য বর্জিত ভোজন করিতে দিবে না ।

চূড়ামণি রস ।—রসসিন্দূর ১ একতোলা, স্বর্ণভস্ম ১০ অর্দ্ধতোলা ও গন্ধক ১ একতোলা, এই তিনটি দ্রব্য চিতামূলের রস ও ঘৃতকুমারীর রসের সহিত এক এক প্রহর এবং ছাগদুগ্ধের সহিত তিনপ্রহর মর্দন করিবে । তৎপরে তাহার সহিত মুক্তা, প্রবাল ও বঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটা গোলক (ডালা) করিবে, এবং তাহা ঘূষামধ্যস্থ করিয়া, গজপুটে পাক করিবে । ২ ছইরতি পরিমাণে এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিয়া, মধু ও চিনি-

মিশ্রিত ছাগদুগ্ধ অনুপান করিতে হয় । ইহা দ্বারা বাত-পিত্তজনিত ক্লমরোগের শান্তি হইয়া থাকে ।

মৃগাঙ্ক রস ।— পারদ ১ একতোলা, স্বর্ণভস্ম ১ একতোলা, মুক্তাভস্ম ২ দুইতোলা, গন্ধক ২ দুইতোলা, এবং সোহাগা ২ দুইমাষা, এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজিসহ পেষণ করিয়া গোলক করিবে এবং শুষ্ক হইলে তাহা মৃষামধ্যে স্থাপন করিয়া লবণযন্ত্রে পাক করিবে । মাত্রা—৪ চারিরতি । ১০ দশটী মরিচ অথবা ১০ দশটী পিপুলের চূর্ণের সহিত মধু দিয়া মাড়িয়া, ইহা সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা যক্ষ্মরোগ বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবনকালে বেগুন, উচ্ছে, তৈল, এবং ক্রোধ ও স্ত্রীসম্পর্ক পরিত্যাজ্য ।

মহামৃগাঙ্ক রস ।— স্বর্ণভস্ম ১ একভাগ, রসসিন্দূর ২ দুইভাগ, মুক্তাভস্ম ৩ তিনভাগ, গন্ধক ৪ চারিভাগ, স্বর্ণনাস্তিক ৫ পাঁচভাগ, রৌপ্যভস্ম ৪ চারিভাগ, প্রবাল ৭ সাতভাগ ও সোহাগার খই ২ দুইভাগ, এই সমুদায় দ্রব্যে টাবানবুর রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া গোলক করিবে এবং ঐ গোলক প্রথররোদ্রে শুষ্ক করিয়া, মৃষামধ্যে পুরিয়া লবণযন্ত্রে ৪ চারিপ্রহর কাল পাক করিবে । শীতল হইলে, ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সহিত সর্বসমষ্টির ৩/৪ চৌষটি ভাগের একভাগ হীরকভস্ম, অভাবে সর্বসমষ্টির ৩/৬ ষোল ভাগের একভাগ বৈক্রান্তভস্ম মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে । মাত্রা—২ দুইরতি । অনুপান—মরিচ ও ঘৃত, কিংবা পিপুলচূর্ণ মরিচচূর্ণ ও ঘৃত । ইহা সেবন করিলে, যক্ষ্মা, জ্বর, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমন, মুর্ছা, স্বরভেদ এবং কাসাদি নাসারোগ উপশমিত হয় ।

রাজমৃগাঙ্ক রস ।— রসসিন্দূর ৩ তিনভাগ, স্বর্ণ ১ একভাগ, তাম্র ১ একভাগ, মনঃশিলা ২ দুইভাগ, হরিতাল ২ দুইভাগ ও গন্ধক ২ দুইভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, বড় বড় কড়ি ব মধ্যে পূরিবে, এবং ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া, তদ্বারা সেই কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিবে । পরে তাহা একটা মৃত্তিকাভাগে স্থাপিত করিয়া ভাগের মুখ বন্ধ করিয়া লেপ দিবে । লেপ শুষ্ক হইলে, তাহা গন্ধপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে কড়ির মধ্যস্থ ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে । মাত্রা—২ দুইরতি । ঘৃত, মধু, এবং ১০ দশটী পিপুল বা ১১ উনিশটী মরিচের চূর্ণের সহিত ইহা সেব্য । ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার ক্লমরোগ নিবারিত হয় ।

কাঞ্চনান্ন রস । স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, রোপ্য, হরীতকী, মৃগনাভি ও মনঃশিলা,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; জলের সহিত মাড়িয়া, ২ দুই রতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । দোষানুসারে ইহার অনুপান ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহা সেবন করিলে, ক্ষয়, প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শাস্তি হইয়া, বল বীৰ্য্য প্রভৃতি বদ্ধিত হয় ।

বৃহৎ কাঞ্চনান্ন রস :—স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রোপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুক, সমপরিমিত এইসমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া, তাহাতে স্নাতকুমারের রস, কেশুরিয়ার রস, ও ছাগছন্ধের ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে, তৎপরে তাহার ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । দোষভেদানুসারে ইহার অনুপান ব্যবস্থা করিয়া, এই ঔষধ সেবন করাইলে, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, প্রমেহ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয় ।

রসেন্দ্রগুড়িকা ।—জয়ন্তী ও আদার রসের সহিত ২ দুইতোলা শোধিত পারদ মর্দন করিয়া পিণ্ডবৎ করিবে, এবং তাহাতে কাণছিড়া ও কাকমাচির রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে । তৎপরে ভৃঙ্গরাজ-রসদ্বারা ভাবিত গন্ধকচূর্ণ ১ একপল ঐ পারার সহিত মাড়িয়া কঞ্জলী করিবে । অনন্তর ঐ কঞ্জলীর সহিত ২ দুইপল ছাগছন্ধ মর্দন করিয়া সিদ্ধকলায়ের ত্রায় গুড়িকা করিবে । অনুপান—ছাগছন্ধ, কিংবা বাসকপত্রের রস ও মধু । ভুক্ত অগ্নের পরিপাক হইলে, ইহা সেবনীয় । এই ঔষধ সেবন করিলে, ক্ষয়, কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অগ্নিপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় ।

বৃহৎ রসেন্দ্র-গুড়িকা ।—স্নাতকুমারের রস, ত্রিফলার চূর্ণ, চিতার রস, রাইসর্ষপের চূর্ণ, ঝুল, হরিদ্রাচূর্ণ, ইষ্টকচূর্ণ, বোকাপত্রের রস, আদার রস, এই সকলের সহিত ৪ চারিতোলা পারদ পৃথক্ পৃথক্ মর্দন করিয়া, জলে ধৌত করিবে এবং স্থলবাস্ত্র ছাঁকিয়া লইবে । পরে তাহাতে কাণ ছিড়ার ও কাকমাচির রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে । তৎপরে ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত-গন্ধক ১ একপল, এবং মরিচ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হরিताल ও অভ্র—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে ; এবং আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, তাহার ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত

করিবে। অল্পপান—আদার রস। ঔষধ সেবনের পরে দুগ্ধ ও মাংসের যুষ পান করা উচিত। ইহা সেবন করিলে, ক্ষয়, শ্বাস, রক্তপিত্ত, অরোচক, ক্রিমি ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া, বল-বীৰ্য্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হেমগর্ভপোটুলী রস।—রসসিন্দূর ৩ তিনভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ একভাগ, জারিত তাম্র ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ এইসকল দ্রব্য চিতার রসের সহিত ২ দুইপ্রহর মর্দন করিবে। পরে কড়ির মধ্যে পুরিয়া সোহাগা দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবে, এবং ভাণ্ডে পুরিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

রত্নগর্ভপোটুলী রস।—রসসিন্দূর, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল, মরিচ, তুঁতে ও শঙ্খভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; আদার রসের সহিত ৭ সাতদিন মাড়িয়া ও চূর্ণ করিয়া কড়ির ভিতর পুহিবে এবং আঁকন্দের আঠার সহিত কিঞ্চিৎ সোহাগা পেষণ করিয়া, তদ্বারা ঐ ঔষধপূর্ণ কড়িগুলির মুখ বন্ধ করিবে। তৎপরে কড়িগুলি মৃত্তিকাতাণ্ডে রাখিয়া, ভাণ্ডের মুখ আবৃত ও লিপ্ত করিয়া, ষথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে, ঔষধ উত্তোলনপূর্বক চূর্ণ করিয়া, তাহাতে নিসিন্দার রসের ৭ সাতবার, আদার রসের ৭ সাতবার ও চিতার রসের ২১ একুশবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ২ দুইরতি। মধু ও পিপুলচূর্ণ, অথবা ঘৃত ও মধুর সহিত ইহা সেব্য। এই ঔষধ সেবনে কৃচ্ছ্রসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টবিধ মহারোগ ও জ্বরাদি নানা পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে। (বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদররোগ, ভগ-ন্দর, অর্শঃ ও গ্রহণী, এই আটটি পীড়াকে মহারোগ বলে।)

লোকেশ্বর-পোটুলী রস।—রসসিন্দূর ৪ চারিভাগ, গন্ধক ৮ আট-ভাগ ও স্বর্ণভস্ম ১ একভাগ, একত্র চিতামুলের কাথের সহিত মর্দন করিয়া, কড়ির মধ্যে তাহা পূরণ করিবে, এবং সোহাগা দ্বারা কড়িগুলির মুখ বন্ধ করিতে হইবে। পরে সেই কড়িগুলি মৃত্তিকাতাণ্ডে পুরিয়া, চূর্ণের প্রলেপ দ্বারা সেই ভাণ্ডের সংযোগস্থল বন্ধ করিবে। লেপ শুষ্ক হইলে, গজপুটে তাহা পাক করিতে হইবে। পরদিন ভাণ্ডমধ্য হইতে ঔষধপূর্ণ কড়িগুলি বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। ৪ চারিরতি মাত্রায় এই ঔষধ মধু ও পিপুলচূর্ণ, অথবা ঘৃত ও মরিচচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন দিবস সেবন করিলে, ক্ষয়, কাস, কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর,

পাণ্ডু, অগ্নীলা ও ব্যায়শোষ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে লবণভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে। সর্বদা পথ্যাদি হওয়া এবং শয়ন-কালে চিৎভাবে শয়ন করা রোগীর নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সর্ববাস্তুসুন্দর রস ।—পায়দ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার খই ২ দুইভাগ, মুক্তা, প্রবাল ও শঙ্খভস্ম—প্রত্যেক ১ একভাগ, এবং স্বর্ণভস্ম ১০ অর্দ্ধভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য কাগজী নেবুর রসের ভাবনা দিয়া মাড়িবে, এবং গোলাকার করিয়া তাহার পর তীব্র-অগ্নিতে বদ্ধমুখার গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ তুলিয়া লইয়া, তাহাতে লৌহ ১০ অর্দ্ধতোলা ও লৌহের অর্ধেক হিঙ্গুল মিশ্রিত করিবে। ইহার মাত্রা ২ দুইরতি। অথুপান—পিপ্পলীচূর্ণ, মধু, ঘৃত, পাণের রস, চিনি, অথবা আদার রস। ইহা সেবন করিলে, রাজ্যক্ষ্মা, বাতিক ও পৈত্তিক জ্বর, সন্নিপাতজ্বর, অর্শঃ, গ্রহণী, মেহ, গুল্ম, ভগ্নমূত্র ও কাস প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

কল্যাণসুন্দরাদ্র ।—আমলকী, মুতা, বৃহতী, শতমূলী, ইক্ষু, বিষপত্র, গণিয়ারী, বালা, বাসকপত্র, কণ্টকারী, শোণা, পারুল ও বেড়েলা, ইহাদের প্রত্যেকের ১ একপলপরিমিত রসের সহিত ১ একপল অত্রভস্ম পৃথক পৃথক ভাবে মর্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে রাজ্যক্ষ্মা, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, শোথ স্বরভঙ্গ, বক্ষোবেদনা, প্রীহা, গুল্ম, শূল, পাণ্ডু, হলীমক, গ্রহণী, অল্পপিত্ত, অরুচি, মূর্ছা, বমি, তৃষ্ণা, হিক্কা, শিরোরোগ, মুথরোগ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ ও বিস্ফোট প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও রসায়ন।

পরিশর ঘৃত ।—বটিমধু, বেড়েলা, গুলঞ্চ, স্বল্প-পঞ্চমূল,—মিলিত ১৮০ সাড়েবারসের, একত্র ১২৮ একশত আটাইশ সের জলে পাক করিয়া, ১৬ বোল সের অবশেষ রাখিবে। সেই কাথ ১৬ বোলসের, আমলকীর রস ১৬ বোলসের, ভূমিকুয়াণ্ডের রস ১৬ বোলসের, ইক্ষুরস ১৬ বোলসের, চুঞ্চ ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কঙ্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু ও ঋদ্ধি, সমুদায় মিলিত ৮৪ চারিসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত ১৬ বোলসের পুরাতন ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, রাজ্যক্ষ্মা এবং তদনুযায়ী যাবতীয় উপদ্রব নিবারিত হয়।

অজাপঞ্চক-স্নাত ।—ছাগস্নাত ১/৪ চারিসের, ছাগবিষ্ঠার রস ১/৪ চারিসের, ছাগমূত্র ১/৪ চারিসের, ছাগছুষ্ক ১/৪ চারিসের ও ছাগদধি ১/৪ চারিসের,—একত্র পাক করিয়া, তাহাতে ১ একসের যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে । মাত্রা—১ একতোলা । এই স্নাত পান করিলে, যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাসরোগ উপশমিত হয় ।

বলাগর্ভ-স্নাত ।—পুরাতন স্নাত ১/৪ চারিসের, দশমুলের কাথ ১/৮ আটসের, ছাগমাংসের কাথ ১/৪ চারিসের, ছুষ্ক ১/৪ চারিসের, এবং কঙ্কার্থ কুড়িতবেড়েলা ১ একসের ; যথানিয়মে পাক করিয়া, সেই স্নাত পান করিলে, যক্ষ্মা, শূল, ক্ষত, ক্ষয় ও উৎকট কাসরোগ নষ্ট হয় ।

জীবন্তাদ্য-স্নাত ।—পুরাতন স্নাত ১/৪ চারিসের, জল ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার্থ—জীবন্তী, ষষ্টিমধু, ড্রাক্সা, ইন্দ্রযব, শঠী, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, নীলোৎপল, ভূঁই-আমলা, বলাড়ুমুর, ছুরালভা ও পিপুল মিশ্রিত ১ একসের ; যথাবিধি পাক করিবে । এই স্নাত সেবন করিলে, একাদশবিধ রূপযুক্ত উগ্র যক্ষ্মরোগ প্রশমিত হয় ।

মহাচন্দনাদি তৈল ।—তিলতৈল ১৬ ষোলসের, কাথার্থ—রক্তচন্দন, শালপাণী, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, মুগানী, মাষাণী, ভূমিকুয়াণ্ড, অশ্বগন্ধা, আমলকী, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, সরলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাতুলে, মূর্ঝামূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, পদ্মমূল, মৃণাল ও শালুক,—মিলিত ৫০ পঞ্চাশপল, স্নেতবেড়েলা ৫০ পঞ্চাশপল ; পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের । ছাগছুষ্ক, শতমূলীর রস, লাঙ্কার কাথ, কাঁজি ও দধির মাত, প্রত্যেক ১৬ ষোলসের । হরিণ, ছাগ ও শশক,—প্রত্যেকের মাংস ১৮ আটসের, এবং পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, (পৃথক পৃথক কাথ করিয়া লইবে ।) কঙ্কার্থ স্নেতচন্দন, অগুরু, কক্কোল, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, মৃণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্রামালতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাত্রকা, কুড়, ত্রিফলা, পঞ্চবফল, মূর্ঝামূল, গেঠেলা, নালুকা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, ধাইফুল, বেলশুঠ, রসাজন, মুতা, শিলারস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মোরী, জীবনীয়গণ, প্রিয়ঙ্গু, শঠী, এলাইচ, কুঙ্কুম, খটাশী, পদ্মকেশর, রান্না, জয়িত্রী, শুঠ ও ধনে,

প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা ; যথাবিধানে পাক করিবে । পাকশেষে এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, খেতচন্দন, জাতীফল, খটাণী, ককোল, অণ্ডক, লতাকম্বরী, এই সকল গন্ধদ্রব্যের সহিত পুনর্বার পাক করিবে । পাকান্তে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত কুঙ্কুম, যুগনাভি ও কর্পূর উপযুক্ত-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও ধাতুদৌর্বল্যাदि নিবারিত হয় ।

কাসরোগ ।

কট্ফলাদি পাচন ।—কট্ফল, গন্ধতুল, বায়ুনহাটী, মৃত্তা, ধনে, বচ, হরীতকী, কঁকড়াশুকী, ক্ষেপাপড়া, শুঠ ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের কাথে মধু ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মিক কাস, শ্বাস, ক্ষয়, শূল, জ্বর ও কঠরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ।

মরিচাদ্য-চূর্ণ ।—মরিচের চূর্ণ ২ ছইতোলা, পিপুলের চূর্ণ ১ একতোলা, দাড়িমবীজচূর্ণ ৮ আটতোলা, পুরাতন-গুড় ১৬ বোলতোলা ও যবকার ১ এক তোলা, এইসমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, যথাযোগ্যমাত্রায় প্রয়োগ করিলে, সকলপ্রকার দুঃসাধ্য কাসরোগ এবং যে কাসে পুয়াদি পর্য্যন্ত নির্গত হয় তাহাও প্রশমিত হয় ।

সমশর্কর-চূর্ণ ।—লবঙ্গ ২ ছইতোলা, জায়ফল ২ ছইতোলা, পিপুল-২ ছইতোলা, মরিচ ৪ চারিতোলা ও শুঠ ৪ চারিপল,—ইহাদের চূর্ণ এবং সেই চূর্ণ-সমষ্টির সমান চিনি একত্র মিশাইয়া লইবে । ইহা ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, শুষ্ক, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয় ।

এলাদি-চূর্ণ ।—ছোট-এলাচ ১ একভাগ, দারুচিনি ২ ছইভাগ, নাগেশ্বর ৩ তিনভাগ, মরিচ ৪ চারিভাগ, সোহাগার খই ৫ পাঁচভাগ, পিপুল ৬ ছয়-ভাগ, এবং ইহাদের সর্বসমষ্টির সমান অর্থাৎ ২১ একুশভাগ চিনি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, কফ, কাস, যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, কোষ্ঠ-রোধ, অরুচি, প্লীহা, পিত্তবিকার, গুল্ম গ্রহণী ও অর্শোরোগের উপশম হয় ।

হরীতক্যা-দি-গুড়িকা ।—হরীতকী, শুঠ ও মুতা, এইসমূহের দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান পুরাতন গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া, গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা এক একটী মুখে রাখিয়া, ধীরে ধীরে চুষিয়া সেবন করিলে, প্রবল কাস ও প্রবৃদ্ধ শ্বাসের উপশম হয়।

মরিচা-দি-গুড়িকা ।—মরিচ ও পিপুল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, যবক্ষার ১ একতোলা, দাড়িম ছাল ৪ চারিতোলা, এবং ১৬ ঘোলতোলা পুরাতন-গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমিত গুড়িকা করিবে। ইহাও এক একটী মুখে রাখিয়া, অল্প অল্প চুষিয়া সেবন করিলে, সকলপ্রকার কাস বিনষ্ট হয়।

ব্যাঘ্রো-হরীতকী ।—মূল, পত্র ও পুষ্পবিশিষ্ট কণ্টকারী ১২১০ সাড়ে-বারসের, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে পাক করিয়া, ১৬ ঘোলসের অবশেষ রাখিবে, এবং পাককালে ১০০ একশতটী হরীতকী শিথিলভাবে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া, তাহার সহিত সিদ্ধ করিয়া লইবে। পরে সেই কাথের সহিত পুরাতন-গুড় ১২১০ সাড়ে-বারসের, এবং বীজ বাদ দিয়া ঐ সিদ্ধ হরীতকী ১০০ একশতটী পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক ২ দুইপল, এবং দাঙ্গচিনি, তেজপত্র, নাগ-কেশর ও বড়-এলাইচ, মিলিত ১ একপল-পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। নীতল হইলে, তাহার সহিত ৬ ছয়পল মধু মিশ্রিত করিবে। অগ্নিবল অনুসারে উপযুক্তমাত্রায় এই লেহ ও একটী করিয়া হরীতকী সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, উরঃক্ষত, রাজ্যক্ষ্মা ও পীনস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

অগস্ত্য-হরীতকী ।—দশমূল, আলকুনীবীজ, শম্বপুষ্পী, শঠী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, অপামার্গ, পিপুলমূল, চিতামূল, বামুনহাটী ও কুড়,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, পোট্টলীবদ্ধ যব ৮ আটসের ও হরীতকী ১০০ একশতটী, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ২/০ দুইমণ জলে সিদ্ধ করিবে। ১০ অর্দ্ধমণ অবশিষ্ট থাকিতে এবং যবগুলি সুসিদ্ধ হইলে, সেই কাথ ছাঁকিয়া লইবে। সিদ্ধ হরীতকীগুলির গাত্রে ছিद्र করিয়া, মিলিত ১/১ একসের দ্রব এবং ১/১ একসের তিলতৈলে তাহা ভাজিয়া লইতে হইবে। তৎপরে সেই কাথে পুরাতন-গুড় ১২১০ সাড়েবারসের গুলিয়া, ঐ ভজিত হরীতকীগুলি তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, এবং মুহু অগ্নিজালে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহাতে ১/১০ অর্দ্ধসের পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া

নামাইবে, এবং শীতল হইলে তাহার সহিত ১/১ একসের মধু মিশ্রিত করিবে । এই ঔষধ ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় অবলেহন করিলে, এবং সেই সঙ্গে ॥০ অর্দ্ধখানি হইতে ২ দুইটা পর্য্যন্ত হরীতকী সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিকা, বিষম-জ্বর, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, অরুচি, হৃদ্রোগ ও পীনস প্রভৃতির উপশম হয় । ইহা বল-বর্ণাদির বৃদ্ধিকারক ।

বাসাবলেহ ।—বাসকের স্বরস ১/৪ চারিসের, অভাবে বাসকের ছাল ১/২ দুইসের, পাকার্থ জল ১৬ ঘোলসের, — শেষ ১/৪ চারিসের, চিনি ১/১ একসের এবং ঘৃত ১/১০ এক পোয়া, একত্র পাক করিবে, এবং লেহবৎ ঘন হইলে, তাহাতে ১৬ ঘোলতোলা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে । শীতল হইলে, তাহার সহিত ১/১ সের মধু মিশ্রিত করিবে । এই অবলেহ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, রাজশ্বা, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, হৃৎ-শূল, জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় ।

তালীশাদি চূর্ণ ও মোদক ।—তালীশপত্র ১ একতোলা, মরিচ ২ দুই-তোলা, শুঠ ৩ তিনতোলা, পিপুল ৪ চারিতোলা, দারুচিনি ও এলাইচ প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধ তোলা, এবং ১/১০ অর্দ্ধসের চিনি একত্র মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ ১/১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, কাস, শ্বাস ও অরুচি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং অগ্নির দীপ্তি হয় । ইহাতে চিনির সমান জল দিয়া যথানিয়মে মোদক প্রস্তুত করিলে, তাহা চূর্ণ অপেক্ষা লঘুপাক হইয়া থাকে । এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি, পাণ্ডু, গ্রহণী, স্নীহা, শোথ, অতিসার, বমন ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয় । (কেহ কেহ ইহার সহিত বংশলোচন ৫ পাঁচভাগ দিয়া থাকেন ; পৈত্তিক কাসে বংশলোচন দেওয়াই উচিত ।)

জয়াগুড়িকা ।—পারদ, গন্ধক, লৌহভস্ম, মিঠাবিব, কুড়িছাল, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, রেণুক, ত্রিকটু, ত্রিকলা, চিতামূল ও জয়পালবোজ—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তেঁতুলবোজ-পারদিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষম-জ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণীরোগ, শূল, পাণ্ডু, বক্ষো-বেদনা, অরুচি, অতিসার, কঠবেদনা, বাতরোগ ও স্ততিকা প্রভৃতি রোগের উপশম হয় ।

বিজয়াগুড়িকা ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, মিঠাবিষ, চিতামূল, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, বেণুক, মুতা, এলাইচ, নাগেধর, পিপুলমূল, ত্রিকলা ও ত্রিকটু—সমুদায় সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, জয়াগুড়িকার ত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনেও কাস, শ্বাস, ক্ষয়, শুষ্ক, প্রমেহ, বিষম-জ্বর, গ্রহণী, কটিকা, শূল, পাণ্ডু ও হস্ত-পদাদির দাহ নিবারিত হইয়া থাকে ।

রসগুড়িকা ।—পারদ একভাগ, গন্ধক ২ ছুইভাগ, পিপুল ৩ তিন-ভাগ, হরীতকী ৪ চারিভাগ, বহেড়া ৫ পাঁচভাগ, আমলকী ৬ ছয়ভাগ, এবং বায়ুনহাটা ৭ সাতভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ২১ একুশবার বাবদার রসের ভাবনা দিবে, এবং শুষ্ক হইলে তাহা মধু মিশ্রিত করিয়া ১০ চারি আনা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, কাস ও শ্বাসবোগের শান্তি হয়। ইহা সেবনের পরে, কটিকাচার কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা অল্পপান করিবে। এই ঔষধে আমলকীর পরিবর্তে ৬ চরভাগ বাসকজাল ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ-করে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইল “ভাগোত্তর-গুড়িকা” নামে অভি-
হিত করেন।

রসেন্দ্রগুড়িকা ।—অগ্নিমান্ধিক, তুঁতে, অন্ন ও হরিতাল, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে নষ্টয়া, তাহাতে আদার রসের ভাবনা দিবে, এবং ২ ছুইরতি পানি মিশ্রিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ভুক্তপদার্থ পবিপাকের পরে অর্থাৎ খাণি-পেটে ইহা এক একটী বটিকা সেবন করিলে, পক্ষবিধ কাস, শ্বাস, বক্তগিত্ত, ক্ষয়, পাণ্ডু, কিনিমি, জ্বর, শর্করা ও অগ্নিপিণ্ড প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নি-বর্জক, পুষ্টিকারক এবং হৃৎকম্পক ।

ব্রহ্ম-রসেন্দ্রগুড়িকা ।—পারদ, গন্ধক, অন্ন, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, মিঠাবিষ, মনশিমা, মনোহর, মনোনাথ, সোভাগ্যবধী, শুভাবীজ ও বাঁচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইরতি মাত্রা পৰিমাণে নষ্টয়া, তাহাতে চিতামূল, নাগ, খাবকোল, পাণ্ডুর্কণ, বস, মনসুতা, মজ্জি, ইন্দ্রবাজ, কেশর, আদা ও নিমিন্ধা, প্রত্যেকে ১ ২ ছুইরতি মাত্রা নষ্ট দিবে, এবং মটরেন মত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে পক্ষবিধ কাস, শ্বাস, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্ধা, অকটি, শোথ, উদর, আনাহ, জ্বরোষ, এবং কফ ও বায়ুজনিত বিবিধ বিকার নিবারিত হয়।

এই ঔষধোক্ত ভাবনা-দ্রব্যের মধ্যে ঋণকর্ণস্থলে ষণ্টকর্ণ পাঠ কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় । সেখানে ষণ্টকর্ণশব্দে ঘেঁটুকুল অর্থ বুঝিতে হইবে ।

বিজয়ভৈরব রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মিঠাবিষ, বিড়ল, রেণুক, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল ও জয়পালবীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ এবং পুরাতন গুড় ২ দুইভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তেঁতুলবীজের মত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ প্রাতঃ-কালে সেব্য । ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, ক্ষয়, শুশ্রূ, প্রমেহ, বিষমজ্বর, বক্ষোবেদনা, বর্ধরোগ, অজীর্ণ, পাণ্ডু, গ্রহণীরোগ ও বাতরোগের উপশম হয় ।

চন্দ্রামৃত-রস ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, ধ'নে, জীরা ও মৈন্ধব-লবণ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, পারদ, গন্ধক, লৌহ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই-তোলা ; সোহাগার খই ৮ আটতোলা, মরিচ ৪ চারিতোলা,—এই সমুদায় দ্রব্য ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া, ৬ ছয়রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । অমুপান-দ্রব্য—রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কুলথকলাই, ছাগদুগ্ধ, কেশুরে ও আদা প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে যে কোন একটীর রস, অথবা পিপুলের চূর্ণ ও মধু । ইহা সেবন করিলে, নানাবিধ কাস, শ্বাস, রক্তবমন, জ্বর, দাহ, ভ্রম ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয় । ইহা বল, বর্ষ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক । এই ঔষধ সেবন করিয়া, মিলিত ২ দুইতোলা পরিমাণে বাসক, গুণ্ডক, বামুনহাটি, মুতা ও কট-কারী ১/১০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১/১০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিলে, বিশেষ উপকার হয় ।

কাস-কুঠার-রস ।—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, ত্রিকটু ও সোহাগার খই, এইসকল দ্রব্য জলের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে । অমুপান—আদার রস, ইহা সেবন করিলে, মলিপাত ও সর্বপ্রকার কাসরোগ নষ্ট হয় ।

শৃঙ্গারাদ্র ।—অভ্র ১৬ ঘোলতোলা ; কর্পূর, জয়ন্তী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইফুল, প্রত্যেক ১০ অর্দ্ধতোলা ; হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও ত্রিকটু,—প্রত্যেক ১০ চারি আনা ; এলাইচ ও জায়ফল,—প্রত্যেক ১ একতোলা ; গন্ধক ১ একতোলা, এবং পারদ ১০ অর্দ্ধতোলা,—এইসকল দ্রব্য জলের সহিত মর্দন করিয়া, সিদ্ধ-

চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। কিঞ্চিং আণা ও পাণের রসের সহিত ইহা সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিং শীতলজল পান করা আবশ্যিক। ইহা সেবনে কাশাসি বিবিধ রোগের শাস্তি এবং বলবোধাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সার্কর্বভোম-রস ।—পূর্কোক্ত শৃঙ্গারাত্রের সহিত ২ ছইমাষা পরিমিত স্বর্ণ বা লৌহ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে সার্কর্বভোম-রস বহে। ইহা শৃঙ্গারাত্র রূপেক্ষা অধিক বলকারক।

বৃহৎ শৃঙ্গারাত্র :—পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগেশ্বর, কপূর, জয়িত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র ও ধুতুরার বীজ, কাহারও মতে স্বর্ণভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকটি ২ ছইতোলা, অত্রভস্ম ৮ আটতোলা, এবং তালৌশপত্র, মুতা, কুড়, জটামাংসী, দারুচিনি, ধাইফুল, এলাইচ, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও গজপিপ্পলী, এই কয়েকটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ৪ চারিতোলা পরিমাণে একত্রিত করিয়া, পিপুলের কাথের সহিত মর্দন করিবে, এবং ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দারুচিনি ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা, উদর, শোথ, জ্বর, গ্রহণী, কাস, খাস ও বক্ষা প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কাসলক্ষ্মীবিলাস ।—বঙ্গ, লৌহ, অত্র, তাম্র, কাঁসা, পারদ, হরিতাল, মনছাল ও থর্পর, —প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে একত্র মাড়িয়া, তাহাতে ৩ তিনদিন করিয়া কেশুরিয়ার রসের ও কুলথ-কলায়ের কাথের ভাবনা দিবে। পরে তাহার সহিত এলাইচ, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তগরপাট্রকা, দারুচিনি ও বংশলোচন এই কয়েকটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ২ ছইতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, পুনর্কাবে কেশুরিয়ার রস ও কুলথকলায়ের কাথের সহিত মাড়িয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান—শীতল জল। এই ঔষধ সেবন করিলে, রাজবক্ষা, রক্তকাস, খাস, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, অর্শঃ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগনাশ হয়। ইহা অগ্নিকারক ও বলবর্দ্ধক।

সমশর্কর লৌহ ।—লবঙ্গ, কট্ফল, কুড়, যমানী, ত্রিকটু, চিতামূল, পিপুলমূল, বাসকমূলের ছাল, কণ্টকারী, চই, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শঠী, কক্কোল, মুতা, লৌহ, অত্র ও যবক্ষার, প্রত্যেক এক এক ভাগ, এবং সর্কসমষ্টির সমান চিনি, এইসমুদায় দ্রব্য একত্র

মিশ্রিত করিয়া স্বতভাণ্ডে রাখিবে । এই ঔষধ, সকলপ্রকার কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস ও শ্বাসরোগের নিবারক ; এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক । মাত্রা— ৪ চারিমাষা ।

পঞ্চামৃত রস ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, তাম্র ২ দুইভাগ, মরিচ ১০ দশভাগ, অন্ন ৪ চারিভাগ ও মিঠাবিষ ১ একভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে নেবুর রসের ভাবনা দিয়া, মাষকলায়ের মত বটিকা প্রস্তুত করিবে । মধু ও বহেড়াচূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, বাতজ কাস বিনষ্ট হয় ।

পূরন্দরবটী ।—পারদ ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ, এবং ত্রিকটু ও ত্রিনল—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক ভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ছাশুন্ধের ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে । আদ্যব রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিয়া, শীতল জল অল্পপান করিলে, কাস ও শ্বাসরোগ নিবারিত হয় । ইহা অগ্নিকারক এবং নিত্য-সেবনে রসায়ন ।

কামান্তক রস ।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, শালপাণী ও ধ'নে, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ ও সর্পসমষ্টির সমান মরিচচূর্ণ ; একত্র মিশ্রিত করিবে । ৪ চারিরতি মাত্রায় এই চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কাস-রোগের শাস্তি হয় ।

কাসসংহার-ভৈরব ।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অন্ন, শঙ্খ ও লৌহভস্ম, সোহাগার গুট, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, ভায়ফল ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই-তোলা পরিমাণে এক ব মর্দন করিবে ; এবং তাহাতে গন্ধকুড়ি, কেশর, নিসিন্দা, কাকমন্দি, ঘনদসে, শালপাণী, গিহী, বায়ু-হাটী, হরীতবী ও বাসক, ইহাদের প্রত্যেকের পূর্বে বস ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, এক একবার ভাবনা দিবে, এবং পাঁচবার পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । পানক, কটকানী ও ঐষের কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, বাতজ, পিত্তজ দ্বন্দ্বক ও চরজ কাস এবং শ্বাস ও বকট প্রভৃতি নিবারিত হয় । ইহা পুষ্টিকারক, এবং বল, বর্ণ, কাস ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক ।

পিত্তকামান্তক রস ।—তাম্র, অন্ন ও কাস্তুলৌহভস্ম, এই ৩ ভিনটী দ্রব্যের প্রত্যেকটা সমভাগ, দালকান্দার ছালের রস, বকফলের রস ও অন্ন-বেহসের রসের সহিত এক একবার মর্দন করিয়া, উপযুক্তপরিমাণে ৩ তিন

দিবস সেবন করিলে, পিত্তজ কাস, এবং শ্বাস, ক্ষয় ও অগ্নিমান্দ্য রোগ নিবারিত হয় ।

অমৃতার্ণব-রস ।— পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খই, রান্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, চিতামূল, (গ্রন্থান্তরে চিতামূলের পরিবর্তে ত্রিকটু ব্যবহারের উপদেশ আছে), গুলঞ্চ, পদ্মকান্ঠ ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; একত্র মধু সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে । এই ঔষধ সেবনে বাতজ-কাস প্রভৃতি উপশমিত হয় ।

মহাকামেশ্বর-রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, সর্বমান্দিক, তিস্তুল, মিঠাবিষ, জায়দল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধূতুবোজ ও জয়পালবীজ ইত্যাদির প্রত্যেকটী এক একভাগ, এবং মরিচচূর্ণ ৩ তিনভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য সিদ্ধির রসেব ভাবনা দিয়া, লৌহদণ্ডদ্বারা তাহা মর্দন করিবে । আদ্য রসেব সহিত ১ একরতিমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, বক্ষা, কণ্ঠবোগ, এবং সন্নিপাত জ্বর ও অভিভ্রাস জ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

শ্রীডামবানন্দাভ্র ।—কণ্টকারী, বাসক, শালপাণী, বেগুলাল, শোণাছাঁপ, পাকলছাঁপ, চাকুলে, বামনহাটী, আদা, চিতামূল, পিপুলমূল, গোক্ষব, চট, অপরানাগ ও জামকান্ঠ, ইত্যাদির প্রত্যেকের ১ একপলপরিমিত রসেব সহিত জলভ্রম্ম এক একবার মর্দন করিবে । এই জল ৥০ অর্দ্ধপরিমাণে সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, তিক্কা, অস্বভঙ্গ, টিক্কা, ক্ষয়, বক্ষা, পীড়ন, জ্বর, মেহ, গুল্ম, পক্ষি, দাশ, বোহ, শল, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামোদ, ইন্দ্রিয়, বান, বক্স, প্লীহা, প্রত্যা, অর্শ, তি, আদা, এবং আমদোব ও অন্যান্য হইতে উৎপন্ন দাবান রোগ নিবারিত হয় । তাহা বনচাপক, শুক্রাদিষাচরক, এবং রত্নাবন ।

গুণাভ্রোদ বা গাবদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, তাম্র, মিঠাবিষ ও দারুচিনি, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং তেজপত্র, দিকট, মূগ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, বেগুলা, আমদোব ও পিপুলমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ভাগ, একত্র মিশ্রিত কাপদা মর্দন করিবে এবং তাহাতে গুণপিল্লাব কাপেব ভাবনা দিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, অর্শ, ভগন্দর, হ্রস্ব-শূল, পার্শ্ব-শূল, কর্ণরোগ, প্রমেহ ও অশ্মরারোগ প্রশমিত হয় ।

সর্বেশ্বর রস ।—পারদ, গন্ধক, অত্র ও স্বর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; একত্র ২ দুইপ্রহর কাল মর্দন করিয়া, তাহার সহিত ত্রিকটু, লবঙ্গ, এলাইচ ও সোহাগার খই, ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ মিশ্রিত করিবে ; এবং তাহাতে কণ্টকারীর রসের ২১ একুশবার, সজিনাবীজের কাথের ৭ সাতবার ও আদার রসের ৭ সাতবার পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিতে হইবে । অনুপান—বহেড়ার কাথ । এই ঔষধ সেবন করিলে, কাশ, শ্বাস ও ক্ষয় প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে ।

তরুণানন্দ-রস ।—পারদ ২ দুইতোলা ও গন্ধক ২ দুইতোলা, একত্র ইহাদের কঙ্জলী করিয়া, বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুল-ছাল, বেড়েলা, মুতা, পুনর্নবা, আমলকী, বৃহতী, বাসকপত্র, ভূমিকুয়াণ্ড ও শত-মূলী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ দুইতোলা রসের সহিত সেই কঙ্জলী মর্দন করিবে, তৎপরে ১০ দশতোলা বাসক-রসের সহিত পুনর্বার মর্দন করিয়া, অত্র ৪ চারি-তোলা, কর্পূর ১ একতোলা, এবং জায়ফল, জয়িত্রী, জটামাংসী, তালীশপত্র, এলাইচ ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একমাষা পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । তাহার পরে আর একবার ভূমিকুয়াণ্ডের রসের সহিত তাহা মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সেবনে কাশ, শ্বাস, ক্ষয়, উরঃক্ষত, স্বরভঙ্গ, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, প্লীহা, গুল্ম, জীর্ণ-জ্বর, গ্রহণী, অতিসার, আমদোষ, শোথ ও ভগন্দর প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয় । ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর এবং রতি শক্তির বৃদ্ধিকারক ।

স্বচ্ছন্দ-ভৈরব ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ ও সৈন্ধব ২ দুইভাগ, ভেলার রসের সহিত একত্র ৫ পাঁচদিন মর্দন করিবে । তৎপরে মূষাবন্ধ করিয়া, নাতিতীক্ষ্ণ-নাতিমৃদু অগ্নিজেলে ১ একরাত্রি পাক করিতে হইবে । সমস্ত দ্রব্য ভস্মীভূত হইলে, ঔষধ বাহির করিয়া লইবে । উপযুক্ত অনুপানের সহিত ২ দুইরতি-পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, কাশ, শ্বাস, গ্রহণী, সংগ্রহ-গ্রহণী, অনিদ্রা ও জরকালীন তন্দ্রা প্রভৃতি নিবারিত হয় । ইহা দ্বারা শরীরে পুষ্টি ও সৌকুমার্য্য এবং মনের সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

চন্দ্রামৃত-লোহ ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধ'নে, চই, জীরা ও সৈন্ধব,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং মনঃশিলাদ্বারা জারিত লোহ, ইহাদের সমষ্টির সমান

একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া, ৯ নয়রতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে । চন্দ্রামৃত-রসোক্ত অল্পপানসহ ইহা সেবন করিলে, চন্দ্রামৃত রসের ভ্রায় সমুদায় উপকার লাভ করা যায় ।

নিত্যোদয়-রস ।—পারদ ৪ চারিতোলা ও গন্ধক ৪ চারিতোলা, একত্র ইহাদের কজ্জলী করিয়া, যথাক্রমে বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাস্তারী-ছাল, পাকলছাল, বেড়োলা, মুতা, পুনর্নবা, আমলকী, বৃন্তী, বাসকপত্র, ভূমি-কুয়াণ্ড ও শতমূলী,—২তোকের ২ ছুইতোলা রসের সহিত মর্দন করিবে । তৎ-পরে স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক,—প্রত্যেক ৥০ অর্দ্ধতোলা, কৃষ্ণাভ্রতাম্র ১ একপল (৮ আটতোলা), খেতাভ্রতাম্র ৪ চারিতোলা, এবং জায়ফল, জয়িত্রী, জটামাংসী, তালীশপত্র, এলাইচ ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত-পরিমিত বাসকপাতাব রসের সহিত মর্দন করিবে; শুষ্ক হইলে, ভূমিকুয়াণ্ডেব রসসহ পুনর্বার মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া, এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্বাধি নূতন ও পুরাতন কাস, রাজযক্ষ্মা, জীর্ণজ্বর, ধাতুগতজ্বর, অর্শঃ, অগ্নমান্দ্য, পাণ্ডু, কামলা ও প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ার নিবারণ হয়। ইহা বল, বর্ণ ও কান্তিবর্দ্ধক ।

বসন্ততিলক-রস ।—স্বর্ণ ১ একতোলা, অত্র ২ ছুইতোলা, লৌহ ৩ তিনতোলা, পারদ ৪ চারিতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা, বঙ্গ ২ ছুইতোলা, মুক্তা ২ ছুইতোলা ও প্রবাল ২ ছুইতোলা, এইসকল দ্রব্য বাসক, গোক্ষুর ও ইক্ষুরসের সহিত মর্দন করিয়া, বঙ্গমুগা বিলবুটিয়াব অগ্নিতে বালুকাবস্ত্রে ৭ সাতপ্রহরকাল পাক করিবে । পরে উদ্ধত করিয়া তাহাতে মৃগনাভির ও কর্পুরের ভাবনা দিয়া মাড়িয়া লইবে । মাত্রা—২ ছুইরতি । ইহা কাসের ও ক্ষয়রোগেব মহৌষধ । মেহ, হৃদ্রোগ, জ্বর, শূল, অশ্মবী, পাণ্ডু, এবং বিষদোষ প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারক । ইহা দ্বারা বল ও শুক্র বর্দ্ধিত হয় ।

কণ্টকারী-স্বত ।—কণ্টকারীর রস ১৬ ঘোলসের, এবং কন্ধার্থ রাস্না, বেড়োলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর, মিলিত ১ একসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত ১৪ চারিসের স্বত যথাবিধি পাক করিবে । এই স্বত সেবন করিলে, পঞ্চবিধ কাস নিবারিত হয় ।

বৃহৎ কণ্টকারী-ঘৃত ।—মূল, পত্র ও শাখার সহিত কণ্টকারীর কাথ ১৬ ষোলসের, ঘৃত ১৪ চারিসের, এবং কঙ্কাদ্রব্য যথা—বেড়েলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শঠী, চিতামূল, সচল-লবণ, যবক্ষার, বেলছাল, আমলকী, কুড়, শ্বেত-পুনর্নবা, বৃহত্তী, হরীতকী, যমানী, দাড়িম ফল, ঝঙ্কি, ড্রাক্সা, রক্ত-পুনর্নবা, চই, ছুরালভা, অন্নবেতস, কাঁকড়াশুঙ্গী, ভূঁই-আমলা, বামুনহাটী, রান্না ও গোক্ষুর, এইসকল দ্রব্য মিলিত ১১ এবসের, উত্তমরূপে কুণ্ডিত করিয়া লইবে, এবং যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃতদ্বারা সর্বপ্রকার কাস, কফরোগ, হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

দশমূল-ঘৃত ।—দশমূলের কাথ ৮ আটসের, কুক্কুটের ও তিত্তির-পক্ষীর মাংসরস মিলিত ৮ আটসের, এবং কঙ্কার্য বামুনহাটীর মূল ১ একসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত ১৪ চারিসের ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে। উপযুক্ত-পরিমাণে এই ঘৃত সেবন করিলে, বাতজ্বর কাস প্রশমিত হয়।

দশমূলান্ন ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, দশমূলের কাথ ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার্য—কুড়, শঠী, বিড়ঙ্গ, শুঠ, পিপ্পল, নবিচ ও হিং, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা; যথাব্যবস্থায় পাক করিয়া সেবন করিলে, বাতজ্বরোদ্যোগ কাস এবং সর্বা প্রকার শ্বাস নিবারিত হয়।

দশমূলযষ্টিমলক ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, দশমূলের কাথ ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার্য যথা—পিপ্পল, পিপ্পনের মূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও যবক্ষার, ইত্যাদি যথা ৩ ও ৬ ভাগল, যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও হিক্কা নিবারক।

চন্দনান্ন তৈল ।—তৈল ৮ আটসের; কঙ্কার্য—শ্বেতচন্দন, অম্বক, তালশগু, নদী, মধুগন্ধ, পদ্মবাগ, মূল, শঠী, দাঙ্গা, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ একপল, কঙ্কার্য বামুনহাটী, বাস ছাল, কটকানী, বেড়েলা ও ডাঙ্গা,—মিলিত ১২০০ মাড়েলাসের, পানি ৮০০—৮০০ গোবস্তিসের, শেষ ১৬ চারিসের। এই কাথের সাপেক্ষে কঙ্কা ১০ কান্ডে হইবে; কঙ্কাপকের নান্দিত্ত অল্প দ্বারা প্রলেপন নাষ্ট। তৈলদ্রব্যান্তে গন্ধদ্রব্যের সহিত ইহা পুনর্দবার পাক করিবে। গন্ধদ্রব্যের দ্রব্য শিলাইস, কুঙ্গুম, নদী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাইচ ও লঙ্গ, এইসকল দ্রব্য তৈল নামাইয়া তাহাতে প্রদান করিবে।

এই তৈল মর্দন করিলে, যক্ষ্মা ও কাসরোগ প্রশমিত হয়, এবং বল বর্গাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

বৃহৎ চন্দনাগ্ৰ তৈল ।—তিলতৈল ৮ চারিসের, কাথার্থ লাক্ষা ২ দুইসের, জল ১৬ ঘোলসের—শেষ ৮ চারিসের । দধির মাত ১৬ ঘোলসের ।
কন্ধার্থ—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পল্লকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, শঠী, সরলকাষ্ঠ, এলাইচ, খটাশী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, শিলাবর, মুরামাংসী, জটা-মাংসী, ককোল, প্রিয়ঙ্গু, মৃত্তা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতা-কন্তরী, লবঙ্গ, অগুরু, কুসুম, দারুচিনি, রেণুক ও নালুকা, ইহাদের প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ঘোলসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, পরে গন্ধপাক করিবে । পরিশেষে তাহাতে যুগনাভি এবং পূর্বোক্ত গন্ধদ্রব্য দিতে হইবে । ইহা ব্যবহারে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় ।

বাসাচন্দনাগ্ৰ তৈল ।—বাসকছাল ১২।০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ঘোলসের ; রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বায়ুনহাটী, মিলিত দশমূল ও কণ্টকারী প্রত্যেকটী ২০ কুড়িপল অর্থাৎ সমুদায়ে ১২।০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ঘোলসের । লাক্ষা ১২।০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ঘোলসের ; এইসমস্ত কাথ, এবং দধির মাত ১৬ ঘোলসের ; কন্ধার্থ—রক্তচন্দন, বেণুকা, করঞ্জ, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাতুল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, মেদা, মহামেদা, ত্রিকটু, রান্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শঠী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু ও বহেড়া, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আট তোলা), এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ১৬ ঘোলসের তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, কাস, শ্বাস, জ্বর, রক্তপিত্ত রাক্ষসক্ষা, ক্ষত, ক্ষয়, পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক প্রভৃতি রোগের উপশম হয়, এবং বল, বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

হিকা ও শ্বাসরোগ।

শৃঙ্গাদি-চূর্ণ।—কাঁকড়াশুলী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামুনহাটী, কুড় ও পঞ্চলবণ, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, হিকা, শ্বাস, উৰ্দ্ধবায়ু, কাস, অরুচি ও পীনস রোগের উপশম হয়।

হরিদ্রাদি-চূর্ণ।—হরিদ্রা, মরিচ, ডাঙ্গা, পুরাতন গুড়, রান্না, পিপুল, ও শর্ষপী, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে উপযুক্ত-পরিমিত সর্ষপ-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, প্রাণনাশক উৎকট শ্বাসও নিবারিত হয়।

ভার্গীশুড়।—বামুনহাটীর মূল ১২।০ সাড়েবারসের, দণ্ডমূল—প্রত্যেক ১।০ সওয়াসের, এবং হরীতকী ১০০ একশতটি (বস্ত্রে শিথিলভাবে বাঁধিয়া), ১১৬ একশত ঘোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ২৯ উনত্রিশসের অবশেষ থাকিতে নামাইবে। তৎপরে ছাঁকিয়া ঐ জলে উক্ত হরীতকীসকল এবং ১২।০ সাড়ে বারসের পুরাতন গুড় দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা ও যবক্ষার ৪ চারিতোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ৬ ছয়পল (১৫০ তিনপোয়া) মধু মিশ্রিত করিবে। ৥০ অৰ্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা মাত্রায় এই অবলোহ এবং এক একটা হরীতকী সেবন করিলে, ইহাদ্বারা প্রবল শ্বাস ও পঞ্চবিধ কাসাদি নিবারিত হয়।

ভার্গীশর্করা।—বামুনহাটীর মূল ১৬০ সওয়া ছয়সের, বাসকমূলের ছাল ১৬০ সওয়া ছয়সের, কণ্টকারী ১৬০ সওয়া ছয়সের, একত্র ৯৬ ছিয়ানব্বই সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৪ চব্বিশসের অবশেষ রাখিবে, এবং ৪ চারিটা বাহুড়ের মাংস, ১৬ ঘোলসের জলে পাক করিয়া, ৪ চারিসের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। উভয় কাথ একত্র করিয়া, তাহাতে ১২ দুইসের চিনি দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া, তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, বামুনহাটী,

বচ, গোক্ষুর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলথকলাই, কটুফল, কুড়, ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। অবস্থানুসারে উপযুক্ত অন্নপানসহ ৥০ অর্দ্ধতোলা হইতে একতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিবে। ইহা দ্বারা প্রবল শ্বাস, পঞ্চপ্রকার কাস, হিকা, যক্ষ্মা ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নিবারিত হইয়া, শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়।

শৃঙ্গী গুড়-ঘৃত ।—কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকমূলের ছাল ও গুলঞ্চ, —প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, শতমূলী ১৫ পোনেরপল, বাসুনহাটা ১০ দশপল, গোক্ষুর ও পিপুলমূল—প্রত্যেক ৮ আটতোলা, এবং পারুলছাল ২৪ চারিশতোলা, এই সমস্ত একত্র ৪ চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে ১০ দশপল পুরাতন গুড়, ৫ পাঁচপল ঘৃত ও ১০ দশপল দুগ্ধ দিয়া পুনর্বার পাক করিবে। ঘন হইলে, কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ দুইতোলা, জাম্বফল ৩ তিনতোলা, তেজপত্র ৩ তিনতোলা, লবঙ্গ ৪ চারিতোলা, বংশলোচন ৪ চারিতোলা, দারুচিনি ২ দুইতোলা, এলাইচ ২ দুইতোলা, কুড় ৪ চারিতোলা, শুঠ ৭ সাত তোলা, পিপুল ৮ আটতোলা, তালীশপত্র ৩ তিনতোলা, ও জয়িত্রী ১ এক তোলা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ৮ আটতোলা নধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ২ দুইতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। পরে কাঠবিড়ালীর মাংসচূর্ণ ১ একভাগ ও মরিচ ৪ চারিভাগ একত্র মাড়িয়া ১ একমাষা পরিমিত বটিকা করিবে; ঔষধ সেবনের পরে এই বটিকা একটা চর্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ জলপান কর্তব্য। ইহার অভাবে তেঁতুলপত্রের কাণে ৬ ছয়রতি মরিচচূর্ণ ও ছয়রতি হিং মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে, অথবা উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইবে। ইহা দ্বারা প্রবল শ্বাস, উপদ্রবযুক্ত পঞ্চপ্রকার কাস, ক্ষয়, স্বরভঙ্গ, অরুচি, ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পলাত্ন-লৌহ ।—পিপুল, আমলকী, ড্রাক্সা, কুল-বীজের শস্ত্র, যষ্টিমধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও কুড়, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একতোলা, এবং লৌহ ৮ আটতোলা, একত্র জল দিয়া মাড়িয়া, ৫ পাঁচত্রিপ্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা পূর্বক বিভিন্ন অন্নপানসহ ইহা সেবন করিলে, হিকা, বমি, এবং মহাশ্বাস বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা হিকারোগের মহৌষধ।

মহাশ্বাসার-লৌহ ।—লৌহ ৪ চারিতোলা, অত্র ১ একতোলা, চিনি ৪ চারিতোলা, মধু ৪ চারিতোলা, এবং ত্রিফলা, ষষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপুল, কুল-বীজের শস্ত, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের স্বল্পচূর্ণ ১ একতোলা, এইসকল দ্রব্য লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডদ্বারা দুই-প্রহর কাল মর্দন করিবে। মাত্রা ২ অর্দ্ধমাষা হইতে ২ দুইমাষা। এই ঔষধ সেবন করিলে, মহাশ্বাস, পঞ্চপ্রকার কাস, এবং রক্তপিত্তাদি বিবিধ রোগসমূহ নিশ্চয়ই নিবারিত হয়।

শ্বাসকুঠার-রস ।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, সোহাগার খই, মনছাল, মরিচ ও ত্রিকটু, সমুদায় সমানভাগ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রসসহ ইহা সেবন করিলে, বাতশ্লেষ-জনিত শ্বাস, কাস, এবং স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়।

দ্বিতীয়-শ্বাসকুঠার ।—পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, মিঠাবিষ ও সোহা-গার খই, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, মরিচ ৮ আটভাগ, এবং পিপুল ৬ ছয়ভাগ ও গুঁঠ ৬ ছয়ভাগ; একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে শ্বাস, কাস, ক্ষত, ক্ষয়, প্রতিশ্যায়, হৃদ্রোগ, স্বরভঙ্গ ও স্নায়ুপাতদোষ নিবারিত হয়। সংজ্ঞানাশ হইলে, এই ঔষধের চূর্ণ ফুৎকারদ্বারা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে, রোগীর সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। ইহাকে কেহ কেহ মহাশ্বাসকুঠার বলেন।

শ্বাসভৈরব-রস ।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, মরিচ, চই, এবং চিতামূল, এই সকলের সমভাগ চূর্ণ আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুই-রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। জলের সহিত এই ঔষধ সেব্য। ইহা সেবনে শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ প্রশমিত হয়।

শ্বাসচিন্তামণি ।—লৌহভস্ম ৪ চারিতোলা, গন্ধক ২ দুইতোলা, অত্র ২ দুইতোলা, পারদ ১ একতোলা, স্বর্ণমাফিক ১ একতোলা, মুক্তা ১০ অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণভস্ম ১০ অর্দ্ধতোলা, এইসকল দ্রব্য কণ্টকারীর রস, আদার রস, ছাগদুগ্ধ ও ষষ্টিমধুর কাথের ভাবনা দিয়া ৪ চারিরতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান—মধু ও বহেড়াচূর্ণ। শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারক।

বিজয় বটী ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, তাম্র, মিঠাবিষ, বিড়ঙ্গ, রেণুকা, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল ও জয়পাল—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ-পরিমিত পুরাতন-গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা শ্বাস, কাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, স্নতিকারোগ, গ্রহণীদোষ, শূল, শ্বাস, এবং হস্ত-পদাদির দাহ নিবারিত হয় ।

ডামরেশ্বরাদ্রি ।—বামুনহাটী, ধুতুরাপত্র, গুলঞ্চ, বাসকপত্র, কাল-কাস্তুরাপত্র, ঘোড়ানিম, চই, পিপুলমূল, ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের ১ একপলপরিমিত যথাযোগ্য কাথ বা রসের সহিত ১ একপল (৮ আটতোলা) অভ্রভস্ম এক একবার মর্দন করিবে । উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, পীনস, পাণ্ডু, গুল্ম, যকৃৎ, প্রীহা, শোথ, শূল, উদর, মেহ, বিষমজ্বর, বমি, অশঃ, দাহ, কণ্ঠরোগ, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, এবং বাত-পিত্ত-কফ-জনিত বিবিধ বিকার প্রশমিত হয় । হিকা ও শ্বাসরোগে এই ঔষধ প্রশস্ত ।
অনুপান—মধু ।

সূর্য্যাবর্ত-রস ।—পারদ ও গন্ধক, এই উভয় দ্রব্য সমভাগ, একত্র স্বতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, উভয়ের সমপরিমিত একখণ্ড তাম্রপত্রে তাহা লেপন করিবে । পরে সেই তাম্রপত্র একদিন বালুকাগন্ধে পাক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে । ২ ছইরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করাইবে । তৎপরে রাখাল-শশীর মূল, দেবদারু ও ত্রিকটু, ইহাদের চূর্ণ বা কাথ, চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইতে হইবে । ইহা দ্বারা উর্দ্ধশ্বাস নিবারিত হয় ।

শ্বাস-কাসাচিন্তামণি ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছইভাগ, স্বর্ণ-মাক্ষিক ১ একভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ একভাগ, মুক্তাভস্ম ২ অঙ্কভাগ, অভ্রভস্ম ২ ছই-ভাগ ও লৌহভস্ম ৪ চারিভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে কণ্টকারীর রস, ছাগজ্বা, বষ্টি-মধুর কা . ও পাণের রস, ইহাদের প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে । তৎপরে ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, শ্বাস ও কাসরোগের উপশম হইয়া থাকে ।

লৌহপপ্পটী ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছইভাগ, এবং লৌহভস্ম ১ একভাগ, একত্র মর্দন করিয়া, যথানিয়মে তাহার পপ্পটী প্রস্তুত করিবে ।

পরে সেই পল্লী চূর্ণ করিয়া, তাহাতে বামুনহাটি, মুণ্ডিরী, বকপুষ্প, জয়ন্তী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক ও ঘৃতকুমারী ইহাদের যথাযোগ্য রস অথবা কাথ,— প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে, তৎপরে তাহা তাম্রপাত্রে রন্ধ করিয়া পাক করিবে। ঔষধের গন্ধ নির্গত হইলেই পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মাত্রা ২ ছইরতি। বিভিন্ন অল্পপানের সহিত এই ঔষধ সকল রোগেই প্রযুক্ত হইতে পারে। পাণের সহিত, অথবা পিপুলচূর্ণমিশ্রিত তুলসীপত্রের রসের সহিত, কিংবা বাসকের রসের সহিত ইহা শ্বাস ও কাসরোগে প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনকালে বেগুন, কুমড়া, কলা এবং মাংসরস ভোজন করা নিষিদ্ধ। লৌহের পরিবর্তে ইহাতে তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিলে, তাহা তাম্র-পল্লী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কনকাসব — শাখা, মূল, পত্র এবং ফলসহ কুট্টিত ধুতুরা ৩২ বক্রিশ-
তোলা, বাসকমূলের ছাল ৩২ বক্রিশতোলা, যষ্টিমধু, পিপুল, কটকারী, নাগেশ্বর,
গুঁঠ, বামুনহাটি ও তালীশপত্র প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ ষোলতোলা, ধাইফুল ১২
ছইসের, দ্রাক্ষা ১০ আড়াইসের, জল ১২৮ একশত আটাইশসের, চিনি ১২০
সাড়েবারসের, এবং মধু ১৬০ ছয়সের একপোয়া; এইসকল দ্রব্য উত্তমরূপে
মিশ্রিত করিয়া, আবৃত পাত্রে ১ একমাসকাল রাখিয়া দিবে। তৎপরে দ্রবাংশ
ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার শ্বাস, কাস, এবং রক্তপিণ্ড
প্রভৃতি নানারোগের উপশম হয়।

হিংস্রাগ-স্বত ।— স্বত ১৪ চারিসের, হৃৎক ১২ ছইসের, জল ১৬
ষোলসের, কঙ্কার্থ—কাল-ওকড়া, বিড়ঙ্গ, নাটা-করঞ্জের মূল, ত্রিকলা, ত্রিকটু,
ও চিতামূল—প্রত্যেক ২ ছইতোলা; যথানিয়মে পাক করিবে। এই স্বত সেবন
করিলে, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, অকচি, গুল্ম ও মলভেদ নিবারিত হয়।

তেজোবত্যাগ-স্বত ।— স্বত ১৪ চারিসের, কঙ্কার্থ—চই, হরীতকী,
কুড়, পিপুল, কটকী, যমানী, পুষ্করমূল (কুড়), পলাশছাল, চিতামূল, শঠী,
সচল-লবণ, ভূঁই আমলা, সৈন্ধব লবণ, বেলগুঁঠ, তালীশপত্র, জীবন্তী ও বচ,
প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, হিং ১০ অর্দ্ধতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের,
যথাবিধি পাক করিবে। এই স্বত সেবন করিলে, হিক্কা, শ্বাস, শোথ, অর্শঃ,
গ্রহণী, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা ও বায়ুবিবৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্বরভঙ্গরোগ ।

—:—

মৃগনাভ্যাংগি অবলেহ ।—মৃগাভি, ছোট-এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশ-
লোচন, ইহাদের চূর্ণ, ঘৃত ও মধু সহিত মিশ্রিত করিয়া, অবলেহন করিলে,
বাক্তম্ভ (হোংলা) ও স্বরভঙ্গের শাস্তি হয় ।

চব্যাংগিচূর্ণ ।—পুরাতন গুড় সহিত চট, অন্নবেতস, ঐকটু, তেঁতুল,
তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, দাকচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, এই-
সমূহের দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ,
পীমন ও শ্লেষ্মিক অক্ষতি নষ্ট হয় ।

নিদিক্কাবলেহ —কটকালী ১২৥০ সাড়েবানসেব, পিপুলমূল ১৬০
ছয়সের একপোয়া, চিতামূল ১৬০ তিনসের দুইছটাক, এবং দশমূল মিলিত
১৬০ তিনসের দুইছটাক, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ১২৮ একশত আটাইশসেব জলে
পাক করিয়া, ১৬ ঘোড়সেব অংশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পবে তাহাতে
পুরাতন গুড় ১৮ আট সেব মিশ্রিত করিয়া, পুনর্বার পাক করিবে। লেহবৎ
ঘন হইলে, পিপুলচূর্ণ ১ একসের, ত্রিফাতক (দাকচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ)
মিলিত একপল, এবং দবিচূর্ণ ৮ আটহোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে।
শীতল হইলে ১০ অর্দ্ধসেব মধু তাহাব সহিত মিশ্রিত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা
করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় ইহা সেবন করিলে, স্বরভেদ, প্রতিশ্চার, কাস, ধাস,
অগ্নমান্দ্য, গুল্ম, নেহ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ, কণ্ঠরোগ, অর্ধুদ ও গ্রন্থিবোগ প্রভৃতি
বিনষ্ট হয় ।

কল্যাণাবলেহ ।—হরিদ্রা, বট, কুড়, পিপুল, গুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, বন-
যনানী, বাটমধু ও সৈন্ধব-লবণ এইসমূহের দ্রব্য সমভাগ ; একত্র গব্যঘৃতে সহিত
মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তপরিমাণে সেবন করিলে, স্বর পরিকৃত হয় । ২১ একুশ-
দিন এই ঔষধ সেবন করিলে, স্বরশক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং বাক্যের জড়তা নষ্ট
হইয়া যায় ।

ভৈরব-রস ।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, মোহাগব্য খট, মরিচ, চই ও
চিতামূল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, আদার বসের সহিত মর্দন করিয়া, ৩ তিন-

রতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অমুপান—জল। এই ঔষধ সেবন করিলে, স্বরভেদ, শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়।

ত্র্যম্বকান্ন ।—১ একপল অর্থাৎ ৮ আটতোলা জারিত-অদ্রে কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলকী, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ আটতোলা-পরিমিত রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, সর্ষপ প্রকার স্বরভেদ, শ্বাস, কাস, হিকা, বক্ষোবেদনা, তৃষ্ণা, কামলা, যকৃৎ, অর্শঃ, গ্রহণী, জ্বর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও দৌর্বল্য প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

ব্যাগ্ৰী-ঘৃত ।—পব্যয়ত ৮ চারিসের, কণ্টকারীর রস ১৬ ঘোলসের, এবং কঙ্কার্থ—রান্না, বেড়েলা, গোক্ষুব ও ত্রিকটু মিলিত ৮ একসের; যথাবিধি পাক করিবে। কণ্টকারী কাঁচা না পাইলে, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে ৮ আটসের কণ্টকারী সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ঘোলসের অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই কাথের সহিত ঘৃত পাক করিতে হইবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, স্বরভেদ ও কাসরোগের উপশম হয়।

সারস্বত-ঘৃত ।—মূল ও পত্রাদিবিশিষ্ট ব্রাহ্মীশাকের রস ১৬ ঘোলসের, ঘৃত ৮ চারিসের, কঙ্কার্থ - হরিদ্রা, মালতীফল, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ আটতোলা, একত্র যথাবিধি মুছ অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, স্বরবিকৃতি, কাস, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গুল্ম ও প্রমেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়, এবং স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহা বল, বর্ণ, অগ্নি ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক। ইহার অপর নাম ব্রাহ্মীঘৃত।

ভৃঙ্গরাজাদ্য-ঘৃত ।—ঘৃত ৮ চারিসের, ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, বাসকমূল, দশমূল ও কালকান্দু এইসমস্ত দ্রব্যের কাথ ১৬ ঘোলসের, এবং পিপুলমূলের কঙ্ক ৮ একসের, একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, শীতল হইলে, ৮ একসের মধু তাহাতে মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, স্বরভেদ ও কাসরোগ নিবারিত হয়।

অরোচকরোগ ।

যমানীষাডুব ।—যমানী, তেঁতুল, শুঠ, অন্নবেতস, দাড়িম ও অন্নকুল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা ; ধনে, সচল-লবণ, জীরা ও দারুচিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা ; পিপুল ১০০ একশতটী, মরিচ ২০০ দুইশতটী, এবং চিনি ৩২ বত্রিশতোলা ; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, ১০ অঙ্গতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা অরুচি, বক্ষাবেদন, পার্শ্বশূল, মল-মূত্রাদির বিবদ্ধতা, আনাহ, কাস, শ্বাস, গ্রহণী ও অর্শোরোগের উপশম হইয়া থাকে ।

কলহংস ।—শজিনাবীজ ১৮ আঠারটী, মরিচ ১০ দশটী, পিপুল ২০ কুড়িটী, আদা ৮ আটতোলা, গুড় ৮ আটতোলা, কঁাজি ৮ আটসের ও বিটলবণ ৮ আটতোলা ; একত্র দণ্ডদ্বারা আলোড়িত করিয়া, তাহার সহিত চাতুর্জাতক অর্থাৎ দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বরের চূর্ণ ৮ আটতোলা মিশ্রিত করিবে । ইহা সেবন করিলে, অরোচক ও স্বরভঙ্গরোগের উপশম হয় ।

তিস্তিডী-পানক ।—বীজশূক পকুতেঁতুল ৫ পাঁচপল, চিনি ২০ কুড়িপল, ধনে ৪ চারিতোলা, আদা ৪ চারিতোলা, দারুচিনি ১ একতোলা, তেজপত্র ১ একতোলা, বড়-এলাইচ ১ একতোলা, নাগেশ্বর ১ একতোলা, জল ৫৩ তিস্তি পল ($\frac{১৩}{১০}$ ছয়সের দশছটীক), একত্র নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন-পূর্ব্বক আলোড়িত করিবে, এবং কিঞ্চিৎ উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে । পরে কর্পূরাদি স্নগন্ধিদ্রব্য তাহাতে মিশ্রিত করিয়া, যথাকালে উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিবে । ইহা অত্যন্ত রুচিকারক ।

রসমালা ।—অন্নদধি ৮ আটসের,—মতাস্তরে ৮ চারিসের, চিনি ১২ দুইসের, ঘৃত ৮ আটতোলা, মধু ৮ আটতোলা, মরিচচূর্ণ ৪ চারিতোলা, শুঠ ৪ চারিতোলা, এবং চাতুর্জাতক (দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর) —প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা ; একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে । ইহাও কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া লওয়া আবশ্যক । এই পানীয় রুচিকর, স্নিগ্ধ, বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্ধক ।

আর্দ্রক-মাতুলুঙ্গাষলেহ ।—আদার রস ১৪ চারিসের, ইক্ষু গুড় ১২ ছইসের, এবং টাবানেবুর রস ১১০ অর্দ্ধসের, একত্র মৃদু-অগ্নিতে পাক করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে ঘন হইলে, তাহাতে দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, ছুরালভা, চিতামূল, ধ'নে, জীরা ও কৃষ্ণজীরা—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই অবলেহ সেবন করিলে, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, প্রীহা, গুল্ম, উদর ও আশ্মান প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

সুধানিধি রস ।—শোধিত পারদ ১ একভাগ ও গন্ধক ১ একভাগ একত্র কঙ্জলী করিয়া, তাহাতে দস্তীর কাথ, জামীরের রস, আদার রস, ছোলঙ্গনেবুর রস ও ছোলঙ্গনেবুর মজ্জার রসের এক একবার ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে, তাহার সহিত সোহাগার খই ২ ছইভাগ, লবঙ্গচূর্ণ ৫ পাঁচভাগ, মিঠাবিষ ১০ সিকি-ভাগ (একচতুর্থাংশ) মিশ্রিত করিবে। ১ একমাষা মাত্রায় এই ঔষধ গুড় ও গুঁঠচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অশোচক, অগ্নিমান্দ্য, শূল ও আমবাত রোগের উপশম হয়।

∴ গ্রন্থান্তরে এই ঔষধে মিঠাবিষের পরিবর্তে মৃগনাভি দিয়া, তাহাই “অমৃত-সুন্দর” নামে অভিহিত হইয়াছে।

সুলোচনাদ্র ।—অত্রভস্ম ১ একপল, হীরকভস্ম ১ একপল, এবং চই, কুলের মজ্জা, বেণামূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুল, ও ছোলঙ্গনেবু—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল পরিমাণে একত্র মর্দন করিয়া, ২ ছইরতিমাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অমুপানসহ ইহা সেবন করিলে, অরুচি, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ, বক্ষোবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, প্রীহা, যকৃৎ, শোথ, প্রমেহ, প্রদর, কুষ্ঠ, ভগন্দর, অগ্নিপিত্ত, শূল, বমি, দাহ, অশ্মরী, অর্শঃ ও দৌর্বল্য প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বমনরোগ ।

এলাদিচূর্ণ ।—এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুল-আঁটির মজ্জা, থই, ত্রিফল, মুতা, রক্তচন্দন ও পিপুল,—প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ; একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ চারি আনা মাত্রায়, চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিবে । ইহা দ্বারা সর্ববিধ বমি নিবারিত হয় ।

রসেন্দ্র । - জীরা, ধ'নে, পিপুল, মধু, ত্রিকটু, ও রসসিন্দূর, এই সমুদায় দ্রব্য সমানভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধুর সহিত অর্দ্ধ আনা মাত্রায় সেবন করিলে, বমনরোগ নষ্ট হয় ।

বৃষধ্বজ-রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, চন্দন, আমলকী, ছোট-এলাইচ, লবঙ্গ, সোহাগা, পিপুল ও জটামাংসী এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে শালপাণী ও ইক্ষুরসের পৃথক্ পৃথক্ ৭ সাতদিন ভাবনা দিয়া, ছাগজ্বরের সহিত একপ্রহর কাল মর্দন করিবে । তৎপরে ২ ছুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া, শালপাণীর রসসহ ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার বমন ও রক্তবমন নিবারিত হয় ।

পদ্মকাণ্ড-ঘৃত ।—পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিমছাল, ধ'নে, ও চন্দন, এই-সকল দ্রব্যের কাথ ও কঙ্কের সহিত যথাবিধি ৮ চারিসের ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বমন, অরুচি, জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ প্রভৃতি রোগনাশ হয় ।

তৃষ্ণারোগ ।

কুমুদেশ্বর-রস ।—তাত্র ২ ছুইভাগ ও বঙ্গ ১ একভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে যষ্টিমধুর কাথের ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইবে । এই ঔষধ ২ ছুইরতি পরিমাণে সেবন করিলে, তৃষ্ণা ও বমনরোগ নিবারিত হয় । অমু-পান—শ্বেতচন্দন, অনন্তমূল, মুতা, ছোট-এলাইচ, ও নাগকেশর,—প্রত্যেক দ্রব্য

সমভাগ, এবং সর্বসদৃষ্টির সমান থই; একত্র ১৬ ষোলগুণ জলসহ পাক করিয়া ॥০ অর্দ্ধভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া, তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিবে, এবং ঔষধ সেবনের পরে সেই কাথ পান করিবে।

মহোদধি-রস :—তাম্র, বঙ্গ, রসসিন্দূর, হরিতাল ও তুঁতে, এইসমস্ত দ্রব্যো বটাঙ্কুরের রসের ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। ২ দুইরতি মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

মূচ্ছা, ভ্রম ও সন্ধ্যাসরোগ ।

সুধানিধি-রস ।—রসসিন্দূর ও পিপুলের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৪ চারিরতি মাত্রায় মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে, মদ ও মূচ্ছাপ্রভৃতি রোগের নিবারণ হয়।

মূচ্ছান্তক-রস ।—রসসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণভস্ম, শিলাজতু ও লৌহ-ভস্ম, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে শতমূলীর ও ভূমিকুস্মাণ্ডের রসের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। শতমূলীর রস ও ত্রিফলার জল প্রভৃতি বায়ুনাশক অল্পপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, মূচ্ছাপ্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

অশ্বগন্ধারিষ্ট ।—অশ্বগন্ধা ৫০ পঞ্চাশপল, তালমূলী ২০ কুড়িপল, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রান্না, ভূমিকুস্মাণ্ড, অর্জুনছাল, মূতা ও তেউড়ীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, এবং অনন্তমূল, শ্যামালতা, খেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও চিতামূল,—প্রত্যেকটি ৮ আটপল, এইসমস্ত দ্রব্য ৫১২ পাঁচমণ বারসের জলে পাক করিয়া, ৬৪ চৌষট্টিসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ধাইফুল ১৬ ষোলপল, মধু ৩৭১০ সাড়ে-সাঁইত্রিশসের, ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক ২ দুইপল; দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিপল; প্রিয়ঙ্গু ৪ চারিপল, এবং নাগেশ্বর ২ দুইপল, এই সমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া, একটা আবৃতপাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে। তৎ-

পরে ছাঁকিয়া ১ একতোলা হইতে ৪ চারিতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা মুচ্ছা, অপস্মার, টেন্সাদ, শোথ, কৃশতা, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, এবং বায়ু-জনিত বিবিধ রোগ প্রশমিত হয় ।

মদাত্যয় ।

—০—

ফলত্রিকাদ্য-চূর্ণ ।—ত্রিফলা, তেউড়িমূল, শ্রামালতা, দেবদারু, শুঠ, বনযমানী, যমানী, দারুহরিদ্রা, পঞ্চলবণ, শুল্ফা, বচ, কুড়, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, ও এলবালুক, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া অবস্থানুসারে ৮০ ছই আনা হইতে ১০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায়, শীতলজলের সহিত সেবন করিলে, মদাত্যয়, অগ্নিমান্দ্য ও সংগ্রহ গ্রহণী নিবারিত হয় ।

অষ্টাঙ্গলবণ —সচল-লবণ, জীরা, মহাদা ও থৈকল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক একভাগ ; দারুচিনি, বড় এলাইচ ও মরিচ, প্রত্যেক ২ অর্দ্ধভাগ, এবং চিনি ১ একভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, কফাধিক মদাত্যয় নিবারিত হয়, এবং শরীরের শোথঃশুদ্ধি ও অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে ।

এলাদ্য মোদক ।—বড়-এলাইচ, যষ্টিমধু, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, রক্তশালি, পিপুল, দ্রাক্ষা, পিণ্ডথৈজুর, তিল, যব, ভূমিকুস্মাণ্ড, গোক্ষুর-বীজ, তেউড়ী ও শতমূলী, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনির রস-সহ মিশ্রিত করিয়া, যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে । ইহা ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ধারোক্ষ-দুগ্ধ অথবা মুগের যুষ অল্পপানের সহিত সেবন করিলে, মদাত্যয় প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

মহাকল্যাণবটী ।—শর্ষ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, লৌহ, ও মুক্তাভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, আমলকীর রসের সহিত মর্দন পূর্বক ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । মাখন ও চিনি, অথবা তিলচূর্ণ ও মধু অল্পপানের সহিত ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে । ইহা দ্বারা মদাত্যয় এবং বাত পিত্তজনিত বিবিধ বিকার নিবারিত হয় ।

পুনর্নবান্য-ঘৃত । — ঘৃত ১৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৪ চারিসের, পুনর্নবার কাথ ১২ সের বা ১৬ ঘোলসের, এবং যষ্টিমধুর বক্ষ ১ একসের, যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিবে । এই ঘৃত মদাত্মাদিপীড়িত ব্যক্তির পুষ্টিকারক ও ওজোবর্ধক ।

বৃহৎ ধাত্রীতৈল । — তিলতৈল ১৪ চারিসের ; আমলকী, শতমূলী ও ভূমিকুন্ডাণ্ড, — প্রত্যেকের রস ১৪ চারিসের, ছাগহৃৎ ১৪ চারিসের । বেড়োলা, অশ্বগন্ধা, কুলথকলাই, যব ও মাষকলাই, — প্রত্যেকের কাথ ১৪ চারিসের । কঙ্কার্থ—জীবনীয়াগণ, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শৈলজ, গুল্ফা, পুনর্নবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এলাইচ, দারুচিনি, পদ্মমূল, মোচা, বচ, অগুরু, হরীতকী এবং আমলকী, — মিলিত ১ একসের, যথাবিধানে পাক করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, মদাত্মরোগ প্রশমিত হয় ।

ক্রীথাণ্ডাসব । — শ্বেতচন্দন, মরিচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, মুতা, বেণামূল, তগরপাছকা, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, আকন্দী, আমলকী, পিপুল, চই, লবঙ্গ, এলবালুক ও লোধ, এইসমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটি ৪ চারিতোলা পরিমাণে একত্র কুড়িত করিয়া, ১২৮ একশত আটাইশসের অর্থাৎ ৩৮ তিনমণ আটসের জলে ভিজাইবে এবং তাহার সহিত দ্রাক্ষা ৬০ ষাটপল (১৭০ সাড়েসাতসের), গুড় ৩৭০ সাড়েসাঁইত্রিশসের ও ধাইফুল ১২ বারপল, মিশ্রিত করিবে । পাত্রের মুখ বদ্ধ করিয়া, এক মাস ইহা রাখিয়া দিবে । তৎপরে ছাঁকিয়া লইয়া, অবহাভুসারে ১ একতোলা ইহাতে ৪ চারিতোলা মাত্রায় এই ঔষধ পান করিলে, পানাত্ম, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম রোগ নিবারিত হয় ।

দাহরোগ ।

চন্দনাদি পাচন ।—রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাপুড়া, বেণামূল, বালা, মৃত্তা, পদ্মমূল, মৃণাল, মোরী, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলকী,—মিলিত ২ ছুইতোলা, ৥০ অঙ্ক-সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৥০ একপোয়া অবশেষ রাখিবে । শীতল হইলে, তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে । ইহা দ্বারা অতি-উৎকট দাহ ও নিবারিত হয় ।

ত্রিফলাদ্য ।—চিনি ও মধুর সহিত ত্রিফলা ও সোঁদাল-মজ্জার কাথ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, দাহ ও পিত্তজ্বর প্রশমিত হয় ।

পল্লীটাদি ।—ক্ষেৎপাপুড়া, মৃত্তা ও বেণামূল, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে । ইহা দ্বারা দাহ ও পিত্তজ্বর প্রশমিত হয় ।

দাহান্তক-রস ।—৫ পাঁচতোলা পারদ ও ৫ পাঁচতোলা গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া, টাবানেবুর রসের সহিত তাহা মর্দন করিবে, এবং তাহাতে পাণের রসের ভাবনা দিবে । পরে সেই কজ্জলী দ্বারা ১ একতোলা পরিমিত তাব্রপত্র লিপ্ত করিবে ও শুষ্ক হইলে ভূধরযন্ত্রে তাহার পুটপাক করিবে । ভস্মীভূত হইলে, আদার রস এবং ত্রিকটু-চূর্ণের সহিত তাহা ২ ছুইরতি মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, দাহ, সত্তাপ ও পিত্তজ মূর্ছা প্রশমিত হয় ।

সুধাকর-রস ।—রসসিন্দূর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা,—প্রত্যেক দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া, তাহাতে ত্রিফলার জলের ও শতমূলীর রসের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে এবং ১ একরতি পরিমাণে বাটকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে । উপযুক্ত অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, দাহ, বাতরক্ত ও প্রমেহ-রোগ প্রশমিত হয় । ইহা শুক্রবর্দ্ধক ও বলকারক ।

কাজ্জিক-তৈল ।—৮ চারিসের তিলতৈল, ৬৪ চৌষট্টিসের কাঁজির সহিত পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দন করিলে, দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয় ।

কুশাদ্য তৈল ও ঘৃত ।—কুশাদি তৃণপঞ্চমূলের কাথ, শালপাণীর কাথ এবং জীবকাদি-অষ্টবর্গের রস, এইসমস্ত পদার্থের সহিত তৈল বা ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দন এবং সেই ঘৃত সেবন করিলে, দাহরোগ প্রশমিত হয় ।

উন্মাদরোগ ।

— . —

সারস্বত চূর্ণ ।—কুড়, অখগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, যমানী, বনযমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি ও শঙ্খপুষ্পী,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সকলের সমান বচচূর্ণ, এইসমস্ত দ্রব্যে ব্রহ্মীশাকের রসের ৩ তিনবার ভাবনা দিয়া, শুষ্ক হইলে পুনরুৎসার চূর্ণ করিয়া লইবে । ১০ চারি আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধু অল্পপানের সহিত এই চূর্ণ প্রয়োগ করিবে । ইহাদ্বারা উন্মাদরোগের উপশম এবং বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতিশক্তি ও কবিত্ব প্রভৃতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

উন্মাদ-গজাক্ষুশ ।—২ ছইতোলা পারদে যথাক্রমে ধূতুরার রস, জল-পিপ্পলীর রস ও কুঁচিলার রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া, ঐ পারদের উর্দ্ধপাতন করিবে । পরে তাহার সহিত গন্ধক ২ ছইতোলা মিশ্রিত করিয়া, ২ ছইতোলা পরিমিত সেই কঙ্কলী তাম্রপাত্রে লেপন করিবে, শুষ্ক হইলে, সেই তাম্রপাত্র স্বল্প পুটপাকে ভস্ম করিবে । তৎপরে তাহার সহিত ধূতুরাবীজ ২ ছইতোলা, অত্র ২ ছইতোলা, গন্ধক ২ ছইতোলা ও মিঠাবিষ ২ ছইতোলা মিশ্রিত করিয়া, জলসহ ৩ তিন দিন মর্দন করিবে । ১ একরতি মাত্রায়, বায়ুনাশক দ্রব্যের অল্পপানহই এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, উন্মাদ ও ভূতান্মাদরোগ প্রশমিত হয় ।

উন্মাদভঞ্জন রস ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরাতা, কটুকী, কটকারী, যষ্টিমধু, ইল্লম্বব, চিতামূল, বেড়েলা, পিপ্পলমূল, বেণামূল, শজিনাবীজ, তেউড়ীমূল, রাখালশশার মূল, বঙ্গ, রোপ্য, অত্র ও প্রবাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সকলের সমান লৌহভস্ম, একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, উন্মাদ, ভূতাবেশ, অপস্মার, রক্তপিত্ত ও ক্রুশতা প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

ভূতাক্ষুশ-রস ।—পারদ, লৌহ, রোপ্য, তাম্র ও মুক্তা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, হীরক ২ ছইমাষা এবং হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তুঁতে, শিলা-

জতু, সৌবীরাঙ্গন, রসাজন, সমুদ্রফেন ও পঞ্চলবণ,—প্রত্যেক ১ একতোলা ; এইসমস্ত দ্রব্য, ভূঙ্গরাজের রস, দস্তীর রস এবং সীজের আঠার সহিত মর্দন করিয়া একটা গোলক করিবে । শুষ্ক হইলে সেই গোলক, দুইখানি কটোরায় মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, গজপুটে পাক করিতে হইবে । পাকশেষে চূর্ণ করিয়া, ২ দুই-রতি মাত্রায় সেই চূর্ণ আদার রসসহ সেবন করাইবে ; এবং লশমুলের কাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করাইবে । তৎপরে গাত্রে সর্ষপ-তৈল মর্দন করিয়া, সর্ষাপে তিত-লাউয়ের স্বেদ দেওয়া আবশ্যিক । ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার উন্মাদরোগ প্রশমিত হয় ।

চতুর্ভুজ-রস ।—রসসিন্দূর ২ দুইভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ একভাগ, মনঃশিলা ১ একভাগ, মৃগনাভি ১ একভাগ ও হরিতাল ১ একভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত ১ একদিন মর্দন করিয়া, একটা গোলক করিবে ; এবং সেই গোলকটী এরণ্ডপত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া, তিনদিন ধাত্তরাশিমধ্যে রাখিয়া দিবে । তৎপরে চূর্ণ করিয়া ২ দুইরতিমাত্রায় মধু ও ত্রিফলাচূর্ণের সহিত ইহা প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা উন্মাদ, অপস্মার, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প, জ্বর, কাস, শোথ, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, এবং বলি পলিতাদি বিনষ্ট হয় ।

পানীয়-কল্যাণক ও ক্ষীর কল্যাণ ঘৃত ।—গব্যঘৃত ৮ চারিসের, কক্কার্থ রাখালশণার মূল, ত্রিফলা, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণী, তগর-পাছকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্রামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলগন্ধী, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দস্তামূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, এই ২৮ আটাইশটা দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা এবং পাকার্থ জল ১৬ যোলের, একত্র যথাবিধি পাক করিবে । ইহাকে পানীয়-কল্যাণক ঘৃত কহে । এই ঘৃতই দ্বিগুণ জল এবং চারিগুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিলে, তাহাকে ক্ষীর-কল্যাণ ঘৃত কহে । এই উভয় ঘৃত ১০ অঙ্ক-তোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, উন্মাদ, অপস্মার, রাজ-যক্ষ্মা, বাতরক্ত, মূত্রকৃচ্ছ, পাণ্ডু, কণ্ঠ, অর্শঃ, বমি, প্রতিশ্রায়, দুর্দ্বলতা, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, বিষদোষ ও বিসর্প প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

মহাকল্যাণক-ঘৃত ।—শালপাণী, তগরপাছকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্রামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলগন্ধী, বড়-এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দস্তামূল, দাড়িম,

নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্ম-
কাষ্ঠ, এই একুশটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ আট সের, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের
জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ঘোলসের অবশিষ্ট রাখিবে। এই কাথ ১৬ ঘোলসের,
দুগ্ধ ১৬ ঘোলসের, এবং কঙ্কার চাকুলে, (কাহারও মতে ভূমিকুয়াও), মাষকলাই,
বরবটী, (কাহারও মতে এই উভয়ের পরিবর্তে মুগাণী ও মাষাণী), কাকোলী,
আলকুশী, ঋষভক, ক্ষিতি ও মেদা । কেহ কেহ এতদতিরিক্ত ক্ষীরকাকোলীও
লইয়া থাকেন),—এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ৮ চারিসের ঘৃত (যে গাভী একবার
মাত্র প্রসব করিয়াছে, তাহারই দুগ্ধেব ঘৃত লইতে হইবে), যথাবিধি পাক
করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, উন্মাদরোগ এবং সন্নিপাতদোষ প্রশমিত হয় ।
ইহা পুষ্টিকারক ।

চৈতস-ঘৃত ।—কাথার্থ গাম্ভীর্যবর্জিত দশমূল, অর্থাৎ শালপাণী, চাকুলে,
বৃহতী, কটকারী, গোক্ষুর, বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারী এবং
রাসা, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্ঝামূল ও শতমূলী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২
ছইপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ঘোলসের, এই কাথ এবং ঘৃতে
চতুর্গুণ দুগ্ধ ও পানীয়-কল্যাণকের কঙ্কদ্রব্যসমূহের সহিত ৮ চারিসের ঘৃত
যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা উন্মাদরোগের এবং সমুদায় মনোবিকারের
উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শিবান্নত ।—ঘৃত ৮ চারিসের, কাথার্থ শৃগালের মাংস ৬০ সওয়া
ছয়সের, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশসের,—শেষ ৮ আটসের, দশমূল মিলিত ৬০
সওয়া ছয়সের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ঘোলসের, ছাগদুগ্ধ ৮
আটসের, এবং কঙ্কার—বষ্টিমধু, মল্লিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া,
হরীতকী, আমলকী, বৃহতী, তগরপাতকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দস্তীমূল,
রেণুকা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশাণার মূল, শালপাণী, প্রিয়ঙ্গু,
মালতীফুল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলগুঁড়ী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্ত-
মূল, মেদা, এলাইচ, এলবালুক ও চাকুলে, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ডইতোলা ; এইসমস্ত
যথাবিধানে পাক করিবে। উন্মাদ, অপস্মার, শোথ, উরঃক্ষত, কাস, পীনস,
মদাত্যর, মেহ, মূত্রাঘাত, ও কীর্ণজর প্রভৃতি বিবিধ বিকারে এই ঘৃত উপযুক্ত
মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

মহাপৈশাচিক-ঘৃত ।—গব্যঘৃত ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ—জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, কুম্ভারুলতা, আলকুশী বাজ, বচ, বলাড়ুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীর-কাকৌলী, চোরপুপী, কটুকী, ছোট-এলাইচ, চামার-আলু, মোরী, গুল্ফা, গুগ্গুলু, শতমূলী, গুয়ারুটী, রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাছুলে, বিছাটী, শালপাণী, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ১ একসের, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের,—যথানিয়মে পাক করিয়া, সর্ষপবিধ উন্মাদ ও অপস্মার প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে । ইহা বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক এবং শিশুদিগের পুষ্টিজনক । কল্পপদার্থের মধ্যে কুম্ভারুলতার পরিবর্তে চাকুলে, অথবা বায়ুনহাটী এবং গুয়ারুটীর পরিবর্তে ব্রহ্মশাক কেহ কেহ ব্যবহার করেন ।

হিঙ্গুদ্র ঘৃত ।—ঘৃত ৮ আটসের, গোমত্র ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কন্ধার্থ—হিং, সচল-লবণ ও ত্রিকটু,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, একত্র যথানিয়মে পাক করিবে । উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয় ।

লগুনাগ্র ঘৃত :—খোসাশূণ্ড গুষ্ণ লগুন ৬০ সওয়া ছয়সের, এবং দশমূল মিলিত ৩০০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া অর্থাৎ পচিশপল, একত্র ৩২ বত্রিশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৮ আটসের অবশেষ রাখিবে ! লগুনের রস ৮ চারিসের ; কুল, মূল্য, মহাদা, ছোলসুনেবু, আদা ও দাড়িম,—প্রত্যেকের যথাসম্ভব রস বা কাথ এবং সুরা, দধির মাত ও কাঁজি—প্রত্যেক ১২ দুইসের (কাহারও মতে ৪ চারিসেব) ; কন্ধার্থ ত্রিফলা, দেবদারু, সৈন্ধব-লবণ, ত্রিকটু, জীরা, যমানা, চই, হিং ও থৈকল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ৪ চারিসের ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে । এই ঘৃত সেবন করিলে, উন্মাদ, গুন্ম, শূল, প্রীহা, উদর, পাণ্ডু, ক্রিনি, জ্বর, যোনিদোষ ও বাতশ্লেষজনিঃ বিবিধ পীড়াব উপশম হয় ।

অপস্মার ।

✓ কল্যাণচূর্ণ ।—পঞ্চকোল, মরিচ, ত্রিফলা, বিটলবণ, সৈন্ধব, পিপুল, বিড়ঙ্গ, নাট্যকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয় ।

সূতভস্মপ্রয়োগ ।—শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রহ্মশাক, কুড় ও এলাইচ, এই-সকল দ্রব্যের কাথের সহিত, রসসিন্দূর ২ ছইরতি মাত্রায় সেবন করিলে, সকল-প্রকার অপস্মার নিবারিত হয় ।

বাতকুলান্তক ।—যুগনাভি, মনঃশিলা, নাগকেশর, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ; একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া ২ ছইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । বায়ুনাশক দ্রব্যের অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, অপস্মার, মুচ্ছা, এবং অস্ত্রাণ্ড বায়ুরোগসমূহ নিবারিত হয় ।

চণ্ডভৈরব ।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহভস্ম, হরিতাল, মনঃশিলা ও রসাজন,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; গোমূত্রের সহিত মর্দন করিয়া, পুনর্বার দ্বিগুণ গন্ধকসহ মিশ্রিত করিবে, এবং কিছুক্ষণ লৌহপাত্রে পাক করিবে । এই ঔষধ ২ ছইরতি হইতে ৫ পাঁচরতি-মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । তৎপরে হিং, সচল লবণ, কুড়চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গোমূত্র অনুপান করিবে । ইহাও অপস্মার-বোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ইন্দ্রব্রহ্মবটী ।—রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাফিক, মিঠাবিষ ও পদ্ম-কেশর,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে মনসাসৌজ, চিতামূল, নিদ্রি, এরণ্ডমূল, বচ, শীন, ওল ও নিগিন্দা, ইহাদের রসের একদিন ভাবনা দিয়া একটা গোলক করিবে এবং সেই গোলক যথাবিধি পুটপক করিবে । পরে তাহার সহিত ১ একভাগ গন্ধক মিশ্রিত করিবে, এবং সর্ষপতৈলে ও লতাকটুকীবীজের তৈলে অথবা প্রিয়ঙ্গুর তৈলে তাহা পাক করিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে । আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিয়া, দশমূলের কাথে পিপুল-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা অনুপান করিবে । ইহা দ্বারা অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয় ।

কুশ্মাণ্ডযুত ।—যুত ১৪ চারিসের, যুতের ১৮ আঠারগুণ অর্থাৎ ৭২ বাহান্তর সের কুশ্মাণ্ডজল এবং ১ একসের যষ্টিমধুর কঙ্কসহ যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, অপস্মার নিবারিত হয় ।

স্বল্প পঞ্চগব্যযুত ।—গব্যযুত ১৪ চারিসের, গোময়রস ১৪ চারিসের, অল্পগব্যদধি ১৪ চারিসের, গব্যহৃৎ ১৪ চারিসের, গোমূত্র ১৪ চারিসের এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথাবিধানে পাক করিবে । মাত্রা ১০ অঙ্কতোলা । ইহা দ্বারা উন্মাদ, অপস্মার ও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয় ।

বৃহৎ পঞ্চগব্যযুত ।—কাথার্থ—দশমূল, ত্রিফলা, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, কুড়, চিহাল, ছাতিমছাল, আপাঙ্গের মূল, নীলবন্ধ, কটুকী, সৌদালফল, ডুমুরমূল, কুড় ও ছুরালতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইপল ; জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের ; কঙ্কার্থ—বামুনহাটা, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজ-পিপ্পলী, অড়হরফল, মূর্খামূল, দস্তীমূল, চিরাতা, চিতামূল, শ্রামালতা, অনন্তমূল, রোহিতকছাল, গন্ধতূণ ও মল্লিকাঙ্কুর,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, গোময়রস ১৪ চারিসের, গোমূত্র ১৪ চারিসের, গব্যহৃৎ ১৪ চারিসের ও গব্য অল্পদধি ১৪ চারিসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত গব্যযুত ১৪ চারিসের যথাবিধানে পাক করিবে । ইহা সেবন করিলে, অপস্মার, গ্রহদোষ, গুণ্ড, অর্শঃ, পার্শ্ববেদনা, কামলা, হলীমক, কাস, শোথ, উদর ও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয় ।

মহাচৈতন্যযুত ।—কাথার্থ শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, শতমূলী, দশমূল, রাস্না, পিপুল ও শঙ্কিনামূল,—প্রত্যেক ২ ছইপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের ; কঙ্কার্থ—ভূমিকুশ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, থেজুরমাতি অথবা পিণ্ডথেজুর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতি, গোক্ষুর এবং উন্মাদরোগোক্ত স্বল্পচৈতন্য-যুতের কঙ্কদ্রব্যসমূহ,—সমুদায়ে ১ একসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত ১৪ চারিসের যুত যথাবিধানে পাক করিবে । ইহা দ্বারা অপস্মার, উন্মাদ, গ্রহাবেশ, কাস, শ্বাস, প্রতিশ্রাব, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর, গুত্রবিকার, আর্ন্তবেদোষ এবং বিষদোষ নিবারিত হয় ।

ব্রহ্মীযুত ।—পুরাতন-যুত ১৪ চারিসের, ব্রহ্মীশাকের রস ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার্থ—বট, কুড় ও শঙ্খপুষ্পী, মিলিত ১ একসের, যথাবিধি পাক করিবে । এই যুত মেধাবর্ধক এবং অপস্মার ও উন্মাদরোগের নিবারণকারক ।

পলঙ্কবাদ্য-তৈল ।—বন্ধার্থ—গুগ্গুলু, বচ, হরীতকী, বিছাটামূল
আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেনী, দেশলাঙ্গলা, হিং, চোরপুন্দ্রী
রসুন, আতইচ, দস্তী, কুড় এবং গৃধ্র প্রভৃতি মাংসভোজী পক্ষীর বিষ্ঠা, সমুদায়ে
১ একসের ও ছাগমূত্র ১৬ ঘোলসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত ৮ চারিসে
তিলতৈল যথাবিধানে পাক করিয়া, মর্দনার্থ প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা অপস্মার
রোগ প্রশমিত হয় ।

বাতব্যাদি ।

রাস্নাদি পাচন ।—রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ড
মূল ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথ শুঁঠচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে
জন্বা, উরু, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও কটিদেশের বেদনা নিবারিত হয় ।

মাষবলাদি ।—মাষকলাই, বেড়েলা, আমলকীর মূল, গন্ধতৃণ, রাস্না
অখণ্ডকামূল ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে হিং ও সৈন্ধব-লবণ প্রক্ষেপ দিয়া
নাসিকা দ্বারা পান করা যাইবে । অসমর্থ রোগীকে মুখ দিয়াও পান করান যায়
ইহা দ্বারা পক্ষাঘাত, মত্তান্তস্ত, অর্দিত ও কর্ণরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

স্বল্পরাস্নাদি পাচন ।—রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, ত্রিফলা, দশমূল
ও শ্রামালতা, এইসমস্ত দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে, অর্দিত, শিরঃশূল, অপস্মার
চিহ্নবিভ্রম ও জ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

স্বল্পরসোনপিণ্ড ।—খোসামূল রসুন ১২ বারতোলা, এবং হিং, জীরা
সৈন্ধব লবণ, সচল-লবণ ও ত্রিকটু,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একমাখা, এই সমুদায়ে
দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এরণ্ডমূলের কাথের সহিত প্রয়োগ
করিবে । ১ একমাসকাল এই ঔষধ সেবন করিলে, পক্ষাঘাত, অর্দিত, অপ-
তস্তক, গৃধ্রসী, উরুস্তম্ভ এবং কটা ও পৃষ্ঠদেশের বেদনা বিনষ্ট হইয়া যায় ।

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু ।—বাবলাছাল, অখণ্ডক, হবুয়া, গুলঞ্চ
শতমূলী, গোক্ষুর, বিড়ঙ্কবীজ, রাস্না, শুল্ফা, শঠী, যমানী ও শুঁঠ—প্রত্যেকের

চূর্ণ ১ একতোলা, গুগগুলু ১২ বারতোলা ও ঘৃত ৬ ছয়তোলা লইয়া, প্রথমে ঘৃতের সহিত গুগগুলু মাড়িবে, তৎপরে অত্যাশ্রু দ্রব্যের চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এই ঔষধ, উষ্ণজল, উষ্ণজল, মাংসরস, অথবা মত্তের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা বাহু, পৃষ্ঠ, জাহ্নু, জঙ্ঘা, কটি, অস্থি ও সন্ধি-স্থানগত বেদনা, এবং হস্তগ্রহ, গৃহসী প্রভৃতি সকলপ্রকার বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধাঘৃত ।—অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের এবং অশ্বগন্ধার কন্ধ ১ একসেরের সহিত ৮ চারিসের ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, বায়ুরোগ বিনষ্ট হয় এবং মাংস ও শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দশমূলদ্য-ঘৃত ।—ঘৃত ৮ চারিসের, দুগ্ধ ৮ চারিসের, দশমূলের কাথ ১২ বারসের, এবং কঙ্কার্থ—জীবনীয়গণ—মিলিত ১ একসের; একত্র যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, বাতবেদনার নিবৃত্তি এবং শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে।

ছাগলাগ্ধ-ঘৃত ।—ঘৃত ৮ চারিসের, ছাগমাংস ৫০ পঞ্চাশ পল ও দশমূল ৫০ পঞ্চাশ পল, একত্র পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ৮ চারিসের, ও শতমূলীর রস ৮ চারিসের, এবং কঙ্কার্থ জীবনীয়গণ—মিলিত ১ একসের; যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, অদ্বিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, কর্ণশূল, বাধির্ঘা, বাক্যের জড়তা, পঙ্গুতা, কুজ্বতা ও গৃহসী প্রভৃতি নিবারিত হয়। কেহ কেহ এই ঘৃতের কঙ্কদ্রব্যের মধ্যে ষষ্টিমধু ২ ভাগ লইতে বলেন।

বৃহচ্ছাগলাগ্ধ-ঘৃত ।—ঘৃত ১৬ ষোলসের, এবং কাথার্থ ছাগমাংস, দশমূল, বেড়োলা ও অশ্বগন্ধা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০০ একশত পল (১২০ সাড়েবার সের) পৃথক পৃথক চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, প্রত্যেকের ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে এবং যথাক্রমে এক একটা কাথের সহিত এক একবার ঘৃত পাক করিবে। তৎপরে ১৬ ষোলসের দুগ্ধ ও ৬ ষোলসের শতমূলীর রসের সহিত পৃথক পৃথক পাক করিয়া, পরে কঙ্কপাক করিতে হইবে। কঙ্কদ্রব্য যথা,—জীবন্তী, ষষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলমুদী, মৃত্তা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগাণী, মাষাণী, শ্রামালতা, অনন্তমূল, মেদা, মহামেদা, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগরপাতৃকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র,

শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, দেবদারু, রেণুকা, এল-বালুকা, বিড়ঙ্গ ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা । পাকশেষে ছাঁকিয়া এই ঘূতের সহিত ১/২ ছইসের চিনি মিশ্রিত করিবে । এই ঘূতের সমুদায় পাকই তাব্রপাত্রে এবং মৃদু অগ্নিতে সম্পন্ন করিতে হইবে । ইহা সেবন করিলে, অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাবাত, গৃধ্রণী, অর্দিত, হস্তশূল ও অপতানক প্রভৃতি সকলপ্রকার বায়ুরোগ এবং রক্তপিদ, শোথ, ক্ষয়, শুক্রমেহ, শুক্রতরল্য, ধাতুদৌর্বল্য, ইন্দ্রিয়-দৌর্বল্য, প্রদরাদি স্ত্রীরোগ, বাতরক্ত, উরুশূল, অর্শঃ, আনাহ এবং চাতুর্থক জ্বর প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয় । ইহার জ্বায় উৎকৃষ্ট বলকারক ওষধ অতি বিরল ।

নকুলানু-ঘূত ।—কাথার্থ—নকুলমাংস, মিলিত দশমূল, মাষকলায় ও বহেড়া,—প্রত্যেক দ্রব্য ১/২ ছইসের, পৃথক্ পৃথক্ ১৬ ঘোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১/৪ চারিসের কাথ অবশেষ রাখিবে । শতমূলীর রস ১/৪ চারিসের, দুগ্ধ ১/৪ চারিসের এবং কঙ্কার জীৱকাদি অষ্টবর্গ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা ও অনন্তমূল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ১/৪ চারিসের ঘূত যথানিয়মে পাক করিবে । ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার বায়ুবিকার, বিশেষতঃ অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাবাত, শিরঃকম্প, হস্তকম্প, মুকতা, উরু-জক্রগত বায়ু এবং জন্মাপার্থাদিগত বাতবেদনা নিবারিত হয় ।

চতুস্মুখ-রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অত্রভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, স্বর্ণ ১/২ সিকিভাগ, একত্র ঘৃতকুমারী রসের সহিত মর্দন করিয়া, একটা গোলক করিবে ; পরে এরণ্ডপত্রদ্বারা সেই গোলকটিকে বেঁধেন করিয়া, ধাতুরাশির মধ্যে তিনদিন রাখিয়া দিবে । তিনদিনের পর বাহির করিয়া, ২ ছইরতিপ্রমাণ বাটকা করিবে । মধু ও ত্রিফলার জল অল্পপানের সহিত ইহা সেবন করাইতে হয় । ইহাদ্বারা মুচ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার, অর্শঃ, প্রমেহ, পাণ্ডু, শূল, শ্বাস, কাস, অন্নপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় । ইহা বলি-পলিত-নাশক এবং বল-পুষ্টিবর্দ্ধক ।

চিন্তামণিচতুস্মুখ ।—রসসিন্দূর ২ ছইতোলা, লৌহ ১ একতোলা, অত্র ১ একতোলা ও স্বর্ণভস্ম ১০ অর্দ্ধতোলা একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিয়া পূর্ববৎ গোলক করিবে, এরণ্ডপত্রবেষ্টিত করিয়া, তিন দিন তাহা ।

ধাতুরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তৎপরে ২ ছইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে।
অনুপান—পূর্ববৎ। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার বায়ুরোগ, এবং প্রমেহ, অশ্মরী, প্রদর, স্ফিতিকা, জ্বর, যক্ষ্মা ও বহুমূত্র প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়; ইহা বল, বর্ণ, অগ্নি, পুষ্টি ও কাস্তির বৃদ্ধিকারক।

যোগেন্দ্র রস।—রসসিন্দূর ১ একতোলা, এবং স্বর্ণ, লৌহ, অন্ন, মুক্তা ও বঙ্গ,—প্রত্যেক ৥০ অর্দ্ধতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যে ঘৃতকুমারীর রসের ভাবনা দিয়া, পূর্ববৎ ধাতুরাশির মধ্যে তিনদিন রাখিয়া, ছইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলার জল ও চিনি অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, উন্মাদ, অপশ্মার, মূচ্ছা, পক্ষাঘাত ও ইন্দ্রিয়নাশ প্রভৃতি বায়ুবিকারসমূহ, এবং ভিন্ন ভিন্ন রোগনাশক দ্রব্যের অনুপানসহ সেবন করিলে, পিত্তরোগ, প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত, অন্নপিত্ত, শূল, অর্শঃ, ভগন্দর ও কুশতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

রসরাজ-রস।—রসসিন্দূর ৮ আটতোলা, অন্ন ২ ছইতোলা ও স্বর্ণ ১ একতোলা, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মাড়িয়া, তাহার সহিত লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গভঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও ক্ষীরকাকোলী—প্রত্যেক দ্রব্য ৥০ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিবে। পরে কাকমাটীর রসের সহিত মাড়িয়া, পাঁচেরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। দুগ্ধ বা চিনির জল অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, অদিত, পক্ষাঘাত, অপতন্দ্রক, হনুস্তম্ভ, মস্তকবর্ণন, এবং বারিধী প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা বল ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চিন্তামণিরস।—রসসিন্দূর ও অন্ন প্রত্যেক ২ ছইতোলা, লৌহ ১ একতোলা ও স্বর্ণ ৥০ অর্দ্ধতোলা, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। অবস্থা বিশেষ বিবেচনাপূর্বক বায়ুরোগ-মাত্রেই বায়ুনাশক বিবিধ অনুপানসহ ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা প্রমেহ, বহুমূত্র, অশ্মরী, প্রদর, ও স্ফিতিকা প্রভৃতি রোগের উপশম হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে, বায়ুরোগ, শ্লেষ্মা ও পিত্তসংযুক্ত বায়ুবিকার এবং যক্ষ্মা, জ্বর, শাহ, ভ্রাস্তি, অরুচি, হৃৎলাস, বমি ও শিরোবেদনা প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা বল, বর্ণ, কাস্তি, পুষ্টি ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি।—স্বর্ণ ৩ তিন ভাগ, রৌপ্য ২ ছই ভাগ, অন্ন ২ ছইভাগ, লৌহ ৪ পাঁচভাগ, প্রবাল ৩ তিনভাগ, মুক্তা ৩ তিনভাগ, এবং রস-

সিন্দূর ৭ সাতভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। বিবেচনাপূর্বক অল্পপানবিশেষের সহিত ইহা প্রয়োগ করিলে, বায়ুবিকার ও পিত্তবিকারসমূহ বিনষ্ট হয়, এবং বৃদ্ধেরও জরাভাব অপগত হইয়া থাকে।

বাতগজাক্ষুশ ।—পারদ, লৌহ, স্বর্ণমাণিক্য, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কঁাকড়াশুঙ্গী, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, গণিয়ারী ও সোহাগার খই, একত্র মুণ্ডিরী রস ও নিসিন্দাপত্রের রসের সহিত এক একদিন মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। পিপুলচূর্ণ ও মজ্জিষ্ঠার কাথসহ ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা দ্বারা গৃহসী, অববাহক, ক্রোষ্ঠীকশীৰ্ষ প্রভৃতি সকলপ্রকার বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

বৃহৎ বাতগজাক্ষুশ ।—পারদ, অন্ন, তীক্ষ্ণলৌহ, কান্তলৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঠ, বেড়েলা, ধ'নে, কটুফল, মিঠাবিষ, কঁাকড়াশুঙ্গী, পিপুল, মরিচ ও সোহাগার খই,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং ২ দুইভাগ হরীতকী,—মুণ্ডিবা ও নিসিন্দাপত্রের রসের সহিত এক একদিন মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সর্ববিধ বাতব্যাধিনাশক।

মহা-বাতগজাক্ষুশ ।—অন্ন, লৌহ, তাম্র, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, বায়ুনহাটী, শুঠ, শ্বেতবেড়েলা, ধ'নে, কটুফল, হরীতকী ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে হইবে; এবং পিপুলমূলের কাথের সহিত মর্দন করিয়া ৪ চারি-মাষা পরিমাণে বটিকা করবে। উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, বাত-শ্লেষ্মার উপশম হয়।

অনিলারি-রস ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, একত্র উভয়ের বজ্জলী করিয়া, এরওমূলের রস ও নিসিন্দার রসের সহিত সেই বজ্জলী এক এক দিন মর্দন করিবে। শুষ্ক হইলে, দুইখানি তাম্রপাত্রের মধ্যে তাহা সংরুদ্ধ করি:!, তাম্রপাত্রের উপর মুত্তিকার লেপ দিবে। লেপ শুষ্ক হইলে, সেই তাম্রপাত্রক্ক ঔষধ বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে নিসিন্দা, এরওমূল ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের রসের ৭ সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধ দুই বা তিনরতি মাত্রায় সেবন করিলে, সর্বপ্রকার বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। অল্পপানার্থ সৈন্ধব-মিশ্রিত এরওতৈল, অথবা মরিচচূর্ণ-

মিশ্রিত ঘৃত, কিংবা ত্রিকটু-চূর্ণ মিশ্রিত নিসিন্দার রস বা চিতামূল্যের রস প্রয়োগ করিতে হইবে ।

শীতানি-রস ।—পারদ ১ এক ভাগ ও গন্ধক ২ দুই ভাগ—একত্র উভয়ের কঙ্কলী করিয়া, তাহাতে পুনর্নবা ও চিতামূল্যের রসের ভাবনা দিবে । পরে ৮ আটগুণ পাকা আকন্দপাতার রসের সহিত তাহা পাক করিয়া, অর্দ্ধভাগ মিঠাবিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে, এবং চিতামূল্যের রসের সহিত কিছুক্ষণ পাক করিবে । পাকশেষে শুষ্ক হইয়া গেলেই তাহার চূর্ণ করিয়া লইবে । মরিচচূর্ণ ও আদার রস, অথবা মরিচচূর্ণ ও ঘৃত, অম্বুপানের সহিত ২ দুইরতি মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, শীতবাত বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবনের পরে ঘৃত ও মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর পদার্থসমূহ আহাৰ করিতে দিবে । (সর্কাদ্বে শীতলতা, রোমাঞ্চ, অঙ্গক্ষুরণ, আলস্ত এবং মস্তকে ও চক্ষুতে বেদনা, এই করেকটি লক্ষণযুক্ত বাতব্যাদির নাম শীতবাত ।)

তালকেশ্বর-রস ।—রসসিন্দুর ১ একভাগ, হরিতাল ১ একভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ ৮ আটভাগ, এবং সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ শুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে শুড়িকা করিবে । প্রাতঃকালে ইহার এক একটা শুড়িকা সেবন করিয়া, ছায়ায় উপবেশন করিতে হয় । এই ঔষধ সেবন করিলে, অম্পর্শ-বাত (যে বায়ুরোগে স্পর্শজ্ঞান থাকে না) বিনষ্ট হয় ।

× তালভৈরবী ।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, অহিফেন, হিঙ্গুল, সোহাগার খই ও ত্রিকটু,—সমুদায় দ্রব্য সমভাগ ; আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, মুগের মত বটিকা করিবে । উপযুক্ত অম্বুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে বাতশ্লেষজনিত যাবতীয় রোগ, এবং গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, শীতবাত ও সূচীবাত নিবারিত হয় । (যে বায়ুরোগে রোগী অঙ্গ একবারে অসাড় হইয়া যায়, সূচীবিদ্ধ হইলেও সেখানে যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, তাহাকে সূচী-বাত কহে ।)

আনন্দ-ভৈরবী ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, মরিচ ৮ আটভাগ, এবং সোহাগার খই ৪ চারিভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ভীমরাজের রস ও অম্বলাড়িমের রস, প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । পাণের রসের সহিত এই ঔষধ সেবন

করিলে, বাত-শ্লেষ্মাজনিত সর্কবিধ পীড়া, এবং অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অরুচি, পাণ্ডু, জ্বর ও মেদোরোগ বিনষ্ট হয় ।

বাতারি রস ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ, ত্রিফলা ৩ তিন ভাগ, চিতামূল ৪ চারি ভাগ, এবং গুগ্গলু ৫ পাঁচভাগ, এরগুতৈলের সহিত এইসকল দ্রব্য মর্দন করিয়া, বিরেচনার্থ উপযুক্ত পরিমাণে (১০ চারি-আনা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় কোষ্ঠবিশেষে প্রয়োগ করিতে হয়) প্রাতঃকালে সেবনীয় । এই ঔষধ সেবনের পরে শুষ্ঠ ও এরগুতুলের কাথ অল্পপান করিবে, এবং অনায়াসে বিরেচন না হইলে, সর্কাজে এরগুতৈল মর্দন করিয়া, পৃষ্ঠদেশে স্বেদ প্রয়োগ করিবে । বিরেচনের পরে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ পদার্থ আহার করিবে । এই ঔষধ একমাস সেবন করিলে বাতব্যামি বিনষ্ট হয় ।

দ্বিগুণরস ।—গন্ধক ১ একভাগ ও পারদ ২ দুইভাগ, একত্র কিছুক্ষণ মৃদু-অগ্নিতে পাক করিয়া, উভয়ের সমপরিমিত হরীতকীচূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । ৭ সাতরতি হইতে আরম্ভ করিয়া ২১ একুশরতি পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক একরতি মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, তৎপরে পুনর্বার প্রত্যহ এক একরতি মাত্রা কম করিয়া, এই ঔষধ সেবন করিতে হয় । ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি ইহার অল্পপানার্থ প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা অল্পদিনমধ্যেই কম্পবাত নিবারিত হয় ।

বাতনাশন রস ।—রসসিন্দূর, স্বর্ণ, হীরক, তাঁত্র, লৌহ, স্বর্ণদাক্ষিক, হরিতাল, রদাঞ্জন, তুঁতে ও সমুদ্রফেন,—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, এবং পঞ্চলবণ মিলিত একভাগ, সীজের আঠার সহিত ১ একদিন মর্দন করিবে, তৎপরে মুখামধ্যে রন্ধ করিয়া, ভূধঃযজ্ঞে তাহা পাক করিবে । ১ একমাষা পরিমাণে এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিয়া, পিপুলচূর্ণমিশ্রিত পিপুলমূলের কাথ অল্পপান করিতে হয় । ইহা দ্বারা আক্ষেপক প্রভৃতি বায়ু বিকারসমূহ সত্ত্বর নিবারিত হয় ।

লঘ্বানন্দ রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক একভাগ, মরিচ ৮ আটভাগ ও সোহাগার খই ৪ চারিভাগ, এই-সমস্ত দ্রব্যে ৫ পাঁচবার ভৃঙ্গরাজরসের এবং পাঁচবার দাড়িমের রসের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে । ইহা দ্বারা বিবিধ বায়ুবিকার, এবং অর্শঃ, দাহ প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

পিণ্ডীরস ।—পারদ ৫ পাঁচভাগ, গন্ধক ৫ পাঁচভাগ, এবং তাম্রভস্ম ১ একভাগ, একত্র পাণের রসের সহিত মর্দন করিয়া, একখানি তাম্রপত্র তাহা লেপন করিবে। শুষ্ক হইলে, সেই ঔষধলিপ্ত তাম্রপত্র যথাবিধানে গজপুটে পাক করিবে। পাকশেষে চূর্ণ করিয়া, ১ একরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা কম্পবায়ু, পক্ষাঘাত এবং দাহ, সন্তাপ ও মূৰ্ছা প্রভৃতি পিত্তবিকার প্রশমিত হয়।

কুজবিনোদ রস ।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মিঠাবিষ, হরীতকী, কটকী, ত্রিকটু, গন্ধখোল ও জয়পাল, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ভূঙ্গরাজের রস, মনসাসীজের রস ও আকন্দপাতার রস, ইহাদের প্রত্যেকের ৭ সাতবার বা ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিহা, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, কটীবাদনা, পার্শ্ববেদনা, উরুস্তম্ভ, আমবাত, বক্ষোবেদনা, অগ্নিমান্দ্য ও স্থূলতা বিনষ্ট হয়।

বাতবিধ্বংসী রস ।—পারদ ১ একভাগ, অত্র ২ দুইভাগ, কাংস ৩ তিনভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ চারিভাগ, গন্ধক ৫ পাঁচভাগ, এবং হরিতাল ৬ ছয়ভাগ এইসমস্ত দ্রব্য সাতদিন এরওতৈলের ভাবনা দিবে; তৎপরে নেবু রসের সহিত মর্দন করিয়া একটা গোলক (ডালা) করিবে, এবং সেই গোলকের উপরে আধ আঙ্গুল মোটা করিয়া তিলবাটার প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, ১২ বারপ্রহর-কাল তাহা বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাকশেষে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ দ্বারা সর্বাঙ্গের বেদনা, মস্তাস্তম্ভ, আশ্বান, আনাহ, মলরোধ, গুন্ম, উদর-রোগ, অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, বিষচিকা, গ্রহণী, বমি, শ্বাস, কাস, শূল, অতিসার, ক্রিমি ও জ্বর নিবারণিত হয়। রোগাশ্রুসাবে ইহার অল্পপান স্থির করিয়া লইবে।
মাত্রা—১ একরতি হইতে ২ দুইরতি পর্য্যন্ত।

পলাশাদি বটী ।—পলাশবৃক্ষের রসের সহিত সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক ৩ তিনদিন মর্দন করিয়া, ১৬ ষোলভাগের ১ একভাগ কুঁচিলাবাজ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ২ দুইরতিমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, অম্পর্ষবাত, অশঃ, বাতরক্ত ও শোথ নিবারণিত হয়।

এই ঔষধ পঞ্চপিত্তের ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিলে, তাহা দ্বারা পিত্তযোগসমূহও নিবারণিত হয়।

গগনাদি বটী ।—অভ্রভঙ্গ, পারদ, গন্ধক, তাম্র, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, ও স্বর্ণমাক্ষিক, সমুদায় সমভাগ ; এইসমস্ত দ্রব্য ষষ্টিমধু, বাসক ও দ্রাক্ষার কাথের ভাবনা দিয়া, একদিন ভূমিকুশ্মাণ্ডের রসের সহিত মর্দন করিবে । এই ঔষধ ২ ছুই রতিমাত্রায় মধুর সহিত, অথবা শ্বেতচন্দন ও কর্পূরের সহিত সেবন করিলে, বায়ুরোগ, কাসরোগ এবং ক্ষয়, অর্শঃ, মদ, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

সর্বাস্থানন্দর রস ।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হিঙ্গুল ও কুঁচিলা,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, সেইসমস্ত দ্রব্য ছাতিম, আকন্দ, বাসক ও এরণ্ডমূলের রস, এবং মনসাসীজের আঠার ভাবনা দিয়া, একটী গোলক (ড্যালা) করিবে । শুষ্ক হইলে, সেই গোলকটী বালুকাযন্ত্রে ২ ছুইপ্রহর পাক করিবে । পাকের পরে পিপুল ও মিঠাবিষ তাহার সহিত মিলিত করিয়া লইবে । ২ ছুইরতিমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার বায়ুরোগ ও শূলরোগ প্রশমিত হয় ।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস ।—হীরক, স্বর্ণ ও মুক্তাভঙ্গ,—প্রত্যেক ১ একভাগ, লৌহভঙ্গ ৩ তিনভাগ, এবং অভ্রভঙ্গ ও রসনিন্দুর,—প্রত্যেক ৪ চারিভাগ লইয়া, ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন পূর্বক ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে ; এই ঔষধ সেবনে বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত বিকারসমূহ, এবং প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয় । ইহা বল, বর্ণ, পুষ্টি, আয়ুঃ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক । তরল কফে আদার রসের সহিত, শুষ্ক কফে মধু সহিত, পিত্ত-দুষ্টিতে ঘৃত ও চিনির সহিত, দুষ্টি বায়ু ও শ্লেষ্মার সমতা থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত, এবং প্রমেহরোগে মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয় ।

দশসার বটী ।—ষষ্টিমধু, আমলকী, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, বড়-এলাইচ, চন্দন, এলবালুক, মউলফুল, পিণ্ডথৈজুর ও দাড়িমবীজ, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান চিনি ; একত্র মর্দন করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ ছুই-তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সর্বপ্রকার বায়ুবিকার নিবারিত হয় ।

স্বল্পবিষু-তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, গব্য বা ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কটকারী, নাটামূল, গোরক্ষ-চাকুলে ও বাঁটামূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল ; যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া, যাবতীয় বাতজ রোগে প্রয়োগ করিবে ।

এই তৈল মর্দন করিলে, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, অর্কাবেদক, অদিত, বাতরক্ত, গলগণ্ড, অশ্মরী, কামলা, পানু, ক্ষয় ও অস্থ্যবৃদ্ধি প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় । বক্ষ্যপুরুষ ও বক্ষ্যস্ত্রীকে এই তৈল পান করাইলে, তাহাদের সন্তানোৎপত্তি হইতে দেখা যায় ।

বৃহৎ বিষ্ণু তৈল — তিলতৈল ১৬ ষোলসের, শতমূলীর রস ১৬ ষোলসের, জল ৩২ বত্রিশসের ; কন্ধার্থ,—মুতা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শঠী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, বষ্টিমধু, মোরী, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, দারুচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মুগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুকা, শালপাণী, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, কুন্দুরখোটা, গেটেলা ও নথী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল ; যথাবিধি পাক করিয়া, সর্ববিধ বায়ুরোগে প্রয়োগ করিবে । উদ্ধবাত, অঙ্গুলিগ্রহ, মস্ত্রাগ্রহ, অঙ্গশোষ ও খাজ্য প্রভৃতি রোগে এই তৈল মর্দন করিলে, বিশেষ উপকার হয় ।

নারায়ণ তৈল ।— তিলতৈল ১৬ ষোলসের, শতমূলীর রস ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ৬৪ চৌষট্টিসের, কন্ধার্থ—বেল, গণিয়ারী, শোণা, পারুল, পালিধা,—ইহাদের মূলের ছাল এবং গন্ধভাঙ্গলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কটকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্নবা, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, জল ২৫৬ দুইশত ছাপ্পান্নসের,—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের ; কন্ধার্থ—গুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাছকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণী, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, রান্না, অশ্বগন্ধা, দৈন্ধব ও পুনর্নবামূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল পরিমাণে লইয়া যথানিয়মে পাক করিবে । অবস্থাভেদে এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিকর্ষে (পিচকারীতে) প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার বায়ুবিকার নিবারিত হয় ; এবং জরা, বক্ষ্যাত্ত, ইন্দ্রিয়ক্ষীণতা ও শুক্রক্ষয় প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

মধ্যমনারায়ণ-তৈল ।— তিলতৈল ৩২ বত্রিশসের, এবং কন্ধার্থ—বেল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোণা, বেড়েলা, পালিধা, কটকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষ-চাকুলে, গণিয়ারী, গন্ধভাঙ্গলে ও পারুল, ইহাদের প্রত্যেকের মূল ১২০ আড়াই-সের একত্র ১২৬২ বারমণ বত্রিশসের জলে পাক করিয়া, ৩/৮ তিনমণ আট-সের অবশিষ্ট রাখিবে । ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ ৩২ বত্রিশসের, শতমূলীর রস ৩২ বত্রিশসের, এবং কন্ধার্থ—রান্না, অশ্বগন্ধা, মোরী, দেবদারু, কুড়, শালপাণী,

চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব-লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাত্কা, মুতা, তেজপত্র, দারুচিনি, ভীষক, অম্বভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, বালা, বচ, পলাশমূল, গেটেলা, শ্বেত-পুনর্নবা ও চোরপুঞ্জী প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইপল, যথানিয়মে পাক করিয়া, স্ফুঙ্কের ভক্ত একবার সাধারণ গন্ধপাক করিবে এবং তৎপরে তাহার সহিত কর্পূর, কুঙ্গুম ও মুগনাভি,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এই তৈলমর্দনে কোষ্ঠগত ও শাখাগত সকলপ্রকার বায়ুবিকার এবং মুচ্ছা, অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

মহানারায়ণ তৈল ।—তিলতৈল ৮ চারিসের, কাথার্থ—শতমূলী, শালপাণী, চাকুলে, শঠী, বেড়োলা, এরগুমূল, কণ্টকারী, নাট্যকরঞ্জমূল, গোরক্ষ-চাকুলে ও রাটীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের; গব্যঘৃত ও ছাগহৃৎ প্রত্যেক ৮ আটসের, শতমূলীর রস ৮ চারিসের এবং কঙ্কার্থ—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাত্কা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণী, বেড়োলা, অম্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রাস্না, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, সকলপ্রকার বায়ুবিকার এবং জ্বশূল, পার্শ্ববেদনা, অন্ধাব-ভেদক, বাতরক্ত, অশ্মরী, পাণ্ডু, কামলা, গণ্ডমালা, অপচী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। গ্রন্থান্তরে ইহা ‘বিষ্ণুতৈল’ নামে পরিচিত।

সিদ্ধার্থক তৈল ।—তিলতৈল ৪ চারিসের, শতমূলীর রস ৮ আট সের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, আদার রস ৮ চারিসের এবং কঙ্কার্থ শুল্ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়োলা, রক্তচন্দন, তগরপাত্কা, কুড়, এলাইচ, শালপাণী, রাস্না, অম্বগন্ধা, বরাহকান্তা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, গন্ধভূষ, সৈন্ধব-লবণ ও গুণ্ঠ,—মিলিত ১ একসের, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, খজ, পঙ্গু ও কুজ প্রভৃতি অঙ্গবিকৃতি নিবারিত হয় এবং পক্ষাঘাত, অঙ্গ-শোথ, সন্ধিবাৎ ও ইন্দ্রিয়ক্ষীণতা আরোগ্য হইয়া থাকে। এই তৈল উপযুক্ত মাত্রায় একমাসকাল ব্যবহার করিলে, যৌবনের বল-বীৰ্য্যাদি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

হিমসাগর তৈল ।—তিলতৈল ৮ চারিসের, শতমূলী, ভূমিকুন্ডাণ্ড, কুম্মাণ্ড, আমলকী, শিমুলমূল, গোক্ষুর ও কদলীমূল—প্রত্যেকের রস ৮ চারি-

সেব, নারিকেলের (ডাবের) জল ১৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের এবং কঙ্কার্থ—রক্তচন্দন, তগরপাত্ৰকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অশুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, হরীতকী, খটালী, পিড়িশাক, কুন্দুরখোটা, নালুকা, শতমূলী, লোধ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, মোবী, শর্ষা, চন্দন, গোটেলী ও কর্পূর,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। ইহা বায়ুরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এই তৈল মর্দন করিলে, যাবতীয় বায়ুবিকার ও পিত্তবিকার এবং উন্মাদ, মুচ্ছা, দাহ, মস্তকঘূর্ণন, অনিদ্রা, অঙ্গশেষ, মনোগ্রহ ও হৃদগ্রহ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

বায়ুচ্ছায়ান্তরেন্দ্র তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ—বেড়েলী ১২৥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; দশমূল ১২৥০ সাড়েবার সেব, জল ৬৪ চৌষট্টি সের,—শেষ ১৬ ষোলসের,—কঙ্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধব-লবণ, বচ, কক্কোল, পদ্মকাষ্ঠ, কাঁকড়াশর্পী, তগরপাত্ৰকা, গুলঞ্চ, মুগানী, মাংগী, শতমূলী, অনন্তমূল, স্ত্রীমাংগতা, শুল্ফা ও পুনর্নবা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল বিবিধ বায়ুরোগনাশক এবং ক্ষীণশুক্র পুরুষ ও ক্ষীণার্জবা স্ত্রীদিগের বিশেষ উপকারী। ইহার পান ও অভ্যঙ্গ দ্বারা উন্মাদ, অপস্মার, গাত্রকম্প, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও বাত-পিত্তজনিত বিবিধ বিকার প্রশমিত হয়।

মাষবলাদি তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসেব; মাষকলাই, বেড়েলী, রাস্না, দশমূল, গন্ধভাঙ্গলে ও শুল্ফা, ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক কাথ ১৪ চারিসের, দধির মাত ১৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৪ চারিসের, লাক্ষার কাথ ১৪ চারিসের, কাঁজি ১৪ চারিসের, শতমূলী ও ভূমিকুশ্মাণ্ড প্রত্যেকের রস ১/২ দুইসের এবং কঙ্কার্থ—শুল্ফা, মোরী, মেথী, রাস্না, গজপিপ্পলী, মুতা, অম্বগন্ধা, বেণামূল, যষ্টিমধু, শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলী ও ভূই-আমলা—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। ইহা দ্বারা সকলপ্রকার বাতরোগ এবং গাত্রকম্প ও প্রমেহ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

সৈন্ধবাণ্ড তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কাঁজি ৩২ বত্রিশসের, এবং কঙ্কার্থ—সৈন্ধব-লবণ ২ দুইপল, শুঠ ৫ পাঁচপল, পিপুলমূল ২ দুইপল,

চিতামূল ২ দুইশল ও ভোগার মুটী ২০ কুড়িটী, যথানিয়মে পাক করিবে। ইহা মর্দন করিলে, গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগ আরোগ্য হয়।

বৃহৎ শতপুষ্পাদি তৈল ।—শুল্ফা, বচ ও সৈন্ধব-লবণ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ, চিতামূল, পিপুল, এরণ্ডমূল, দেবদারু, রাস্না, যষ্টিমধু, কুড়, গন্ধভাতুলের মূল, জটামাংসী, ভেলা ও গজপিপ্ললী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, সমুদায়ে মোট ১১ একসের; এইসমস্ত দ্রব্যের কক এবং পাকার্থ ১৬ ষোলসের জলের সহিত ৮ চারিসের তৈল যথাবিধি পাক করিবে। অভ্যঙ্গ ও বাস্তিক্রিয়ায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে, ভ্রুঃসাধ্য অববাহক ও অর্দ্ধাঙ্গবাত প্রভৃতি নিবারিত হয়।

মহাবলা-তৈল ।—বেড়োলা-মূলের কাথ ৩২ বত্রিশসের, মিলিত দশ-মূলের কাথ ৩২ বত্রিশসের এবং যব, কুলশুঠ ও কুলথকলায়ের কাথ—মিলিত ৩২ বত্রিশসের, দুগ্ধ ৩২ বত্রিশসের, ককার্থ জীবক, শ্বষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, সৈন্ধব-লবণ, অশুরু, ধূনা, সরলকাঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, পীতচন্দন, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, তগরপাত্কা, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, গুল্ফা ও পুনর্নবা,—মিলিত ১১ একসের; এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ৮ চারিসের তিল-তৈল, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মৃতিবার পাत्रে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, সকলপ্রকার বায়ুবিকার, ভগ্ন ও আঘাতজনিত বেদনা, ধাতুক্ষাণতা, হৃতিকা, হিক্কা, কাস, অধিমহু, গুল্ম ও শ্বাস প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

ত্রিশর্তীপ্রসারণীতৈল ।—পরিপুষ্ট গন্ধভাতুলিয়ার মূল, পত্র ও শাখা,—১০০ একশতপল, মিলিত দশমূল ১০০ একশতপল এবং অশ্বগন্ধা ১০০ একশতপল, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ চোবটিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, প্রত্যেকের ১৬ ষোলসের কাথ অবশিষ্ট রাখিবে। পরে দীধর মাত ১৬ ষোলসের, কাঁজি ৩২ বত্রিশসের, ককার্থ জীবনীরগণ—প্রত্যেক ১ একপল, আদা ৫ পাঁচপল, ভেলা ৩০ ত্রিশপল এবং পিপুলমূল, চিতামূল, যবক্ষার, সৈন্ধব ও সচল লবণ, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধভাতুলে ও যষ্টিমধু,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, এইসকল দ্রব্যের সহিত ৪৮ আটচাল্লিশসের তিলতৈল যথাবিধানে পাক করিবে। অবস্থা বিবেচনা পূর্বক পান, অভ্যঙ্গ, বাস্তি ও নস্তকার্য্যে এই তৈল প্রয়োগ করিলে, সর্বপ্রকার বাত-

পিত্ত-কফজ ব্যাধি এবং গৃধ্রসী, পক্ষাঘাত, অস্থিভঙ্গ, বাতবেদনা, উন্মাদ, অপস্মার, ভ্রম, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বাতশূল ও জরা-পলিতাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

সপ্তশতিকা প্রসারিত তৈল ।—শরৎকালে উদ্ধৃত এবং মূল, শাখা ও পত্রবিশিষ্ট গন্ধভাদ্রলে ১০০ একশতপল (১২৥০ সাড়েবারসের), ঝাঁটীমূল ১০০ একশতপল, শতমূলী ১০০ একশতপল, বেড়োলা ১০০ একশতপল, আলকুশীমূল ১০০ একশতপল, অশ্বগন্ধা ১০০ একশতপল এবং কেয়ার মূল ১০০ একশতপল,—প্রত্যেক পদার্থ চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ কাথ করিবে । পরে দধির মাংস, ছাগমাংসের কাথ, চুক্র (কাঁজিবেশেষ), দুগ্ধ ও দধি,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলসের ; কন্ধার্থ তগরপাদুকা, মদনফল, কুড়, নাগকেশর, মুতা, দারুচিনি, রান্না, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, শুল্ফা, নখী, শুঠ, দেবদারু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বচ ও ভেলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ অর্দ্ধপল (চারিতোলা),—এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ১৬ ষোলসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে । অথবা বিবেচনা-পূর্বক অভাঙ্গ, বস্তি, পান ও নস্ত্রক্রিয়ায় ইহা প্রয়োগ করিলে, বাতজ বিবিধ রোগ, বিশেষতঃ খাজা, পাণ্ডুল্য, অদশোষ, পক্ষাঘাত, অস্থিভঙ্গ, উন্মাদ, বাতরক্ত ও শুক্রক্ষীণতা প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

একাদশশতিকা প্রসারিত তৈল ।—শাখা, মূল ও পত্রবিশিষ্ট গন্ধভাদ্রলে ৩০০ তিনশতপল (৩৭৥০ সাড়েসাঁইত্রিশসের), নীলঝাঁটীমূল ২০০ দুইশতপল (২৫ পাঁচশ সের), গুলঞ্চ ২০০ দুইশতপল, এরণ্ডমূল ২০০ দুইশতপল, রান্না ও শিরীষ—মিলিত ১০০ একশতপল (১২৥০ সাড়েবারসের) এবং দেবদারু ও কেয়ার মূল মিলিত ১০০ একশতপল, এইসমুদায় দ্রব্য একত্র ৬৪০০ ছয় হাজার চারিশতসের অর্থাৎ ১৬০ একশত ষাটমণ জলে পাক করিয়া, ১২৮ একশত আটাইশসের অবশেষ রাখিবে । পরে কাঁজি ১২৮ একশত আটাইশসের, দধির মাংস ১৬ ষোলসের, শুক্র ১৬ ষোলসের, ছাগমাংসের কাথ ১৬ ষোলসের, (ছাগমাংস ৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের, এইরূপে মাংসের কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে), ইক্ষুরস ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের এবং কন্ধার্থ—পিড়িশাক, কাঁকড়াশুকী, জীবনীয়গণ, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, আলকুশীমূল, ছোট-এলাইচ, কর্পূর, কুন্দুরখোটা, সরলকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, জটামাংসী,

নখী, অগুরু, নীলগুঁদী, পদ্মকাঠ, হরিদ্রা, ককোল, গোটেলী, নাগেশ্বর, বেণামূল, দারুচিনি, সুপারি, লতাকস্তুরী, জায়ফল, শতমূলী, নবনীতখোটা, দেবদারু, রক্তচন্দন, বচ, শৈলজ, সৈন্ধব-লবণ, শিলারস, মুতা, গন্ধভাঙুলের মূল, নালুকা, খেত-পুনর্নবা, গন্ধশঠী, মৃগনাভি, দশমূল, কেয়ার মূল, তগরপাছুকা, গন্ধতৃণ, অশ্বগন্ধা, বালা, রেণুকা, রসাজন, শল্লকী, মদনফল, অগুরু, প্রিয়ঙ্গু, শুল্ফা, কুড়, ভেলা, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, শ্রামালতা, লবঙ্গ ও ত্রিকটু, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল পরিমাণে লইয়া তাহাদের সহিত ৬৪ চৌষটিসের তিল-তৈল যথানিয়মে পাক করিবে। অবস্থাহুসারে অভ্যঙ্গ, বস্তি, পান ও নস্ত্রকর্মে এই তৈল প্রয়োগ করিলে, অর্দ্ধাঙ্গবাত প্রভৃতি সমুদায় বাতবিকার এবং কফজ ও পিত্তজনিত ব্যাধিসমূহ নিবারিত হয়। ইহা বলকারক, ধাতুবর্দ্ধক ও রসায়ন।

অষ্টাদশশতিক-প্রসারিণী তৈল ।—মূল, শাখা ও পত্রবিশিষ্ট গন্ধভাঙুলে ৫০০ তিনপল (৩৭৥০ সাড়েসাঁইত্রিশসের), শতমূলী ১০০ একশত পল (১২৥০ সাড়েবার সের), অশ্বগন্ধা ১০০ একশত পল, কেয়ার মূল ১০০ একশতপল, দশমূলের প্রত্যেক উপাদান ১০০ একশত পল, বেড়োলা ১০০ একশতপল এবং বাঁটামূল ১০০ একশত পল, একত্র ৬৪০০ ছয় হাজার চারিগত সের অর্থাৎ ১৬০ একশত বাট মণ জলে পাক করিয়া, ৬৪ চৌষটিসের অবশিষ্ট রাখিবে পরে কাঁজি ১২৮ একশত আটাইশ সের; দধির মাত, হৃৎ, শুক্ল, ইক্ষুরস ও ছাগ-মাংসের কাথ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ঘোলসের এবং কন্ধার্থ ভেলারমুগী, তগরপাছুকা, শুঠ, পিপুল, চিতামূল, শঠী, বচ, পিড়িশাক, গন্ধভাঙুলে, পিপুলমূল, দেবদারু, শুল্ফা, ছোট-এলাইচ, দারুচিনি, বালা, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, মঞ্জিষ্ঠা, শিলারস, নখী, অগুরু, কর্পূর, কুন্দুরখোটা, হরিদ্রা, লবঙ্গ, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন, ককোল, নালুকা, মুতা, কালিয়াকাঠ, নীলগুঁদী, তেজপত্র, শঠী, রেণুক, শৈলজ, নবনীতখোটা, কেয়ার মূল, আলকুশীমূল, শতমূলী, সরলকাঠ, পদ্মকেশর, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, জটামাংসী, পুনর্নবা, দশমূল, অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাজন, লতাকস্তুরীর ফল, জায়ফল, সুপারী ও শিলারস,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল (২৪ তোলা) এবং মিলিত ত্রিফলা ৩ তিনপল ও জীবনীরগণের ১০ দশটী দ্রব্য—সমুদায়ে ৩ তিনপল, এইসমস্ত কাথ ও কন্ধাদির সহিত ৬৪ চৌষটিসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক

কবিবে। এর তৈলের অভ্যঙ্গদ্বারা স্বগ্নগত, পানদ্বারা কোষ্ঠগত, ভোজ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনদ্বারা হৃৎকনাড়ীগত, নস্ত্রদ্বারা উর্দ্ধগত, বস্ত্রিক্রিয়াদ্বারা পক্ষাশয়গত, এবং নিরুহন-ক্রিয়াদ্বারা সর্ষদেহগত বায়ু বিকার নিবারিত হয়। অঙ্গশেষ স্ফূর্তি সমুদায় বাতব্যাদি, পিত্তশ্লেষ্মজ ব্যাধিসমূহ, এবং বক্ষ্যাদ্রব্যে ও অকালচলন পলিতাদিও এই তৈল ব্যবহারে বিনষ্ট হয়।

মহারাজ-প্রসারিণী তৈল ।—গতকালে ৩০০ তিনশত পল (৩৭০ সাড়েসাঁইত্রিশ সের), পীত্বাটামূল ২০০ দুইশত পল (২৫ পঁচিশ সের), অশ্বগন্ধা, এবং গুল্ম, বেড়েলা, শতমূলী, পাম, পুনর্নবা, কেরামল, দশমুলের দশটী দ্রব্য, এবং পামিধাছাল,—প্রত্যেক ১০০ একশত পল (১২০ সাড়েবাসের), দেবদারু ৫০ পক্ষাশপল (৬০ সওয়া ছয়সের), শিরায়ছাল ৫০ পক্ষাশপল, লাক্ষা ২৫ পঁচিশ-পল (৩০ তিনসের দুইছটাক) ও লোধ ২৫ পঁচিশপল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ৫০০ পাঁচশত আটক অর্থাৎ ২০০ দুইশত মণ জলে সিদ্ধ করিয়া, দুইদ্রোণ (২৮ একশত আটটিশসের) অবশেষ রাখিবে। পরে শুক্ল ৬৪ চৌষট্টিসের, দুগ্ধ ৪০ চল্লিশসের, মস্ত (দধির নাতি) ১৬ ষোলসের, ইক্ষুরস ৩২ বত্রিশসের, এবং ছাগমাংস ৩৭০ সাড়েসাঁইত্রিশ সের,—১৮০ একশত আণাসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৬৮ আটষট্টিসের অবশেষ রাখিবে। আর ৬০ বাটপল মঞ্জিষ্ঠা, ৬০ বাটসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৫ পনের সের অবশিষ্ট রাখিতে হইবে। এইসমস্ত কাণাদি দ্রব্যপদার্থে সহিত রক্তচন্দন, পিপুল, শুঠ ও মরিচ, প্রত্যেক ৬ ছয়পল, এবং হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাষ্ঠ, শুল্ফা, কাকড়াশুঙ্গী, বচ, চোরপুল্লী, শঠা, মুতা, নাগরমুতা, পদ্মফুল, নীলশুঙ্গীফুল, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, দশমূল, চাকুন্দেমূল, রসায়ন, গন্ধভূগ, হরিদ্রা ও জীবনীয়গণ,—প্রত্যেক ৩ তিন পল (২৪ চব্বিশ তোলা), এইসমস্ত দ্রব্যের কক্ক মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত ৬৮ আটষট্টিসের তিলতৈলের যথাবিধি প্রথমপাক করিবে। তৎপরে দেবপুল্পা (চোরহুদী), গন্ধবোল, তেজপত্র, শল্লকায়স (মতান্তরে কুন্দবথোটা), শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, মোরী, জটামাংসী, দেবদারু, বেড়েলা, শিলায়স, নবন তথোটা, বালুকা, কাষ্ঠথোটা, ছোট-এলাইচ, বৃন্দুরথোটা, মুখামাংসী, কুলপত্রের স্নায় আকৃতিবিশিষ্ট নবী, পদ্মপত্রের স্নায় আকৃতিবিশিষ্ট নবী ও অশ্বথুরের স্নায় আকৃতিবিশিষ্ট নবী, দারুচিনি, তেজপত্র, শল্লকী, খটাণী, চাপার কলি, দনাফুল, রেণুক,

পিড়িংশাক ও মকরাফুল,—প্রত্যেকটী ৩ তিনপল, এইসমস্ত দ্রব্যের কন্ধ, এবং ৫০ পঞ্চাশসের গন্ধজলের সহিত সেই তৈলের যথাবিধি দ্বিতীয়-পাক করিবে। তাহার পরে নাগকেশর, কুড়, দাঞ্চচিনি, কালিয়াকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গৌঠেলা, লতাকম্বুদ্রী, লবঙ্গ, অম্বুর, কক্কোল, জয়িত্রী, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ-বৃক্ষের ছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল, মৃগনাভি ৬ ছয়পল ও কর্পূর ১২ বারতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্যের কন্ধ, এবং চন্দনের জল ২৫ পঁচিশসের ও গন্ধজল ৫০ পঞ্চাশসের সহিত সেই তৈলের তৃতীয়-পাক করিতে হইবে। পাকসিদ্ধ হইলে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত পুনর্বার মৃগনাভি ৬ ছয়পল ও কর্পূর ১২ বারতোলা, মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।

এই তৈলোক্ত ‘শুক্র’ নামক পদার্থের প্রস্তুতবিধি যথা।— অন্নমণ্ড ৪ চারিসের, কাঁজি ৮০ আশীসের, দধি ১২ দুইসের, গুড় ১২ দুইসের, কাঁজির অধোভাগস্থ অন্ন অথবা মুলো ১ একসের, খোসাশূণ্ড আদা ১২ দুইসের এবং শিপুল, জীরা, সৈন্ধব, হলুদ ও মরিচ,—প্রত্যেকেব চূর্ণ ২ দুইপল, এইসমস্ত দ্রব্য একটী স্থতভাবিত (ঘিয়ে-পাকা) কলসে মুখ বন্ধ করিয়া আটদিন রাখিয়া দিলে, শুক্ল প্রস্তুত হয়। ব্যবহারকালে সেই শুক্লের সহিত তেজপত্র, দাঞ্চচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ ছয়তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

গন্ধজল প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা।—তেজপত্র, পত্রক অথবা বাটিয়া-পত্র অর্থাৎ তেজপত্রের মত একপ্রকার সুগন্ধি পত্র, বেণামূল, মূতা ও বেড়েলার মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২৫ পঁচিশপল, কুড় ১০০ সাড়েবার পল, এবং ২৫ পঁচিশপ্রস্থ অর্থাৎ ১০০ একশতসের জল, একত্র পাক করিয়া, অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে।

চন্দনের জল প্রস্তুত করিতে হইলে, ৫০ পঞ্চাশসের জলে ৫০ পঞ্চাশপল শ্বেত-চন্দন সিদ্ধ করিয়া, ২৫ পঁচিশসের অবশেষ রাখিতে হইবে। কেহ কেহ শ্বেত-চন্দন বসিয়া, তাহাতে জল মিশাইয়া, সেই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মহারাজ-প্রসারিণী তৈল ব্যবহার করিলে, অশ্রুত প্রসারিণী তৈলের সমুদায় গুণই অধিকতর প্রাপ্ত হওয়া যায়। উৎকট বাতব্যাধিমায়েই এই তৈল বিশেষ উপকারক।

পুষ্পরাজ-প্রসারিণী তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ—
গন্ধতাজুলে ১০০ একশত পল (১২১০ সাড়েবারসের), জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ
১৬ ষোলসের, অশ্বগন্ধামূল ৫০ পঞ্চাশপল (৬১০ সওয়া ছয়সের), জল ৬৪ চৌষট্টি
সের, শেষ ১৬ ষোলসের, গব্য বা মাহিষ দুহ্ম ১৬ ষোলসের, পদ্মকুল ও শতমূলী
প্রত্যেকের রস ১৪ চারিসের, কক্কার্থ—পিপুল, বড়-এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শুঠ,
যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপানী, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রান্না, বচ, পুষ্করমূল,
যমানী, গন্ধতণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শত-
মূলী, —প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে।
পান, অভ্যঙ্গ ও নস্ত্রক্রিয়ায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে, খাজ্যা, পাঙ্গুলা, হস্তগ্রহ,
শিরোরোগ, সর্কবিধ বায়ুরোগ এবং ভগ্নহানের বেদনাদি বিনষ্ট হয়।

কুজপ্রসারিণী তৈল ।—তিলতৈল ১৬ ষোলসের, কক্কার্থ গন্ধতাজুলে
১২১০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, দধির মাত ১৬
ষোলসের, কাঁজি ১৬ ষোলসের, দুহ্ম ৩২ বত্রিশসের; এবং কক্কার্থ চিতামূল,
পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, গুলকা, দেবদারু, রান্না, গজপিপ্পলী, গন্ধ-
তাজুলের মূল, জটামাংসী ও ভেলার মুটি প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল পরিমাণে লইয়া
যথাবিধি পাক করিবে। ইহা দ্বারা কুজতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রণী ও অর্দিত প্রভৃতি
রোগ, এবং বাতশৈথিল্যিক রোগ নিবারিত হয়। সর্কবিধ বেদনা নিবারণের জন্য
এই তৈল যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মহাকুক্কটমাংস তৈল ।—কাথার্থ মাষকলাই ১৪ চারিসের, মিলিত
শমূল ৬১০ সওয়া ছয়সের, বেড়েলার মূল ১৩৬ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, কেয়ার
মূল ১৩৬ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, কুক্কটের মাংস ৩০ ত্রিশপল ও বাঁটির মূল ২৫
ত্রিশপল, অর্থাৎ ১৩৬ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ২ দুই-
দ্রাণ অর্থাৎ ১২৮ একশত আটাইশসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৩২ বত্রিশসের অবশেষ
থিবে। পরে দুহ্ম ১৬ ষোলসের, কক্কার্থ—জীবকাদি অষ্টবর্ণ, মঞ্জিষ্ঠা, চই,
টফল, ত্রিকটু, রান্না, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই, আলকুনীবীজ, এরণ্ড-
শ, গুলকা, সৈন্ধব, বিটলবণ, সচল-লবণ, পিপুল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইজ-
ল, শতমূলী, শঠী, পিপুল, মুতা, পুনর্নবা, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, শতমূলী, কণ্ট-
কারী ও বৃহতী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা (যে সকল দ্রব্যের দুইবার উল্লেখ

পিড়িশাক ও মকরাফুল,—প্রত্যেকটী ৩ তিনপল, এইসমস্ত দ্রব্যের কন্ধ, এবং ৫০ পঞ্চাশসের গন্ধজলের সহিত সেই তৈলের যথাবিধি দ্বিতীয়-পাক করিবে। তাহার পরে নাগকেশর, কুড়, দাকচিনি, কালিয়াকঠ, কুঙ্কুম, খেতচন্দন, গাঠেলা, লতাবস্ত্রী, লবঙ্গ, অশুরু, কক্কোল, জয়িতী, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ-বৃক্ষের ছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল, মৃগনাভি ৬ ছয়পল ও কর্পূর ১২ বারতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্যের কন্ধ, এবং চন্দনের জল ২৫ পিচিশের ও গন্ধজল ৫০ পঞ্চাশ-সেরের সহিত সেই তৈলের তৃতীয়-পাক করিতে হইবে। পাকসিদ্ধ হইলে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত পুনর্বার মৃগনাভি ৬ ছয়পল ও কর্পূর ১২ বারতোলা, মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।

এই তৈলোক্ত ‘শুক্ল’ নামক পদার্থের প্রস্তুতবিধি যথা।—
অন্নমণ্ড ১৪ চারিসের, কাঁজি ৮০ অশীসের, দধি ১২ দুইসের, গুড় ১২ দুইসের, কাঁজিব অধোভাগস্থ অন্ন অথবা মুলো ১১ একসের, ধোয়াশুন্ধ্য আদা ১২ দুইসের এবং পিপুল, জীরা, সৈন্ধব, হলুদ ও মরিচ,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল, এইসমস্ত দ্রব্য একটী ঘৃতভাবিত (ঘিমে-পাকা) কলসে মুখ বন্ধ করিয়া আটদিন রাখিয়া দিলে, শুদ্ধ প্রস্তুত হয়। ব্যবহারকালে সেই শুদ্ধের সহিত তেজপত্র, দাকচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ ছয়তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

গন্ধজল প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা।—তেজপত্র, পত্রক অথবা বাটিয়া-পত্র অর্থাৎ তেজপত্রের মত একপ্রকার সুগন্ধি পত্র, বেণামূল, মূতা ও বেড়েলার মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২৫ পিচিশপল, কুড় ১০০ সাড়েবার পল, এবং ২৫ পিচিশগ্রন্থ অর্থাৎ ১০০ একশতসের জল, একত্র পাক করিয়া, অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে।

চন্দনের জল প্রস্তুত করিতে হইলে, ৫০ পঞ্চাশসের জলে ৫০ পঞ্চাশপল খেত-চন্দন সিদ্ধ করিয়া, ২৫ পিচিশসের অবশেষ রাখিতে হইবে। কেহ কেহ খেত-চন্দন ঘষিয়া, তাহাতে জল মিশাইয়া, সেই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মহারাজ-প্রসারিণী তৈল ব্যবহার করিলে, অন্যান্য প্রসারিণী তৈলের সমুদায় গুণই অধিকতর প্রাপ্ত হওয়া যায়। উৎকট বাতব্যাধিমায়েই এই তৈল বিশেষ উপকারক।

পুষ্পরাভ-প্রসারিণী তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ—
গন্ধভাতুলে ১০০ একশত পল (১২৥০ সাড়েবারসের), জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ
১৬ ষোলসের, অশ্বগন্ধামূল ৫০ পঞ্চাশপল (৬০০ সওয়া ছয়সের), জল ৬৪ চৌষট্টি
সের, শেষ ১৬ ষোলসের, গব্য বা মাহিষ দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, পদ্মকুল ও শতমূলী
প্রত্যেকের রস ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ—পিপুল, বড়-এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শুঠ,
যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণী, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্না, বচ, পুষ্করমূল,
যমানী, গন্ধতণ, জটামাংসী, নিমিন্দা, বেড়েলা, চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শত-
মূলী, —প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে।
পান, অভ্যঙ্গ ও নস্ত্রক্রিয়ায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে, খাজা, পাক্সা, হুগ্ধ্রহ,
শিরোরোগ, সর্কবিধ বায়ুরোগ এবং ভগ্নস্থানের বেদনাদি বিনষ্ট হয়।

কুজপ্রসারিণী তৈল ।—তিলতৈল ১৬ ষোলসের, কন্ধার্থ গন্ধভাতুলে
১২৥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, দধির মাত ১৬
ষোলসের, কাঁজি ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ৩২ বত্রিশসের, এবং কন্ধার্থ চিতামূল,
পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুল্কা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধ-
ভাতুলের মূল, জটামাংসী ও ভেলার মুটি প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইপল পরিমাণে লইয়া
যথাবিধি পাক করিবে। ইহা দ্বারা কুজতা, পক্ষুতা, গৃধ্রদী ও অর্দিত প্রভৃতি
ব্যাধি, এবং বাতশ্লেষ্মিক রোগ নিবারিত হয়। সর্কবিধ বেদনা নিবারণের জন্য
এই তৈল যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মহাকুক্কুটমাংস তৈল ।—কাথার্থ মাযকলাই ১৪ চারিসের, মিলিত
দশমূল ৬০০ সওয়া ছয়সের, বেড়েলার মূল ১০০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, কেয়ার
মূল ১০০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, কুক্কুটের মাংস ৩০ ত্রিশপল ও কাঁটির মূল ২৫
পঁচিশপল, অর্থাৎ ১০০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ২ ছই-
দ্রোণ অর্থাৎ ১২৮ একশত আটাইশসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৩২ বত্রিশসের অবশেষ
রাখিবে। পরে দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, কন্ধার্থ—জীবকাদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই,
কটুকল, ত্রিকটু, রাস্না, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাযকলাই, আলকুলীবীজ, এরণ্ড-
মূল, শুল্কা, সৈন্ধব, বিটুলবণ, সচল-লবণ, পিপুল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইজ্জ-
বব, শতমূলী, শঠী, পিপুল, মুতা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, শতমূলী, কণ্ট-
কারী ও বৃহত্তী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা (যে সকল দ্রব্যের ছইবার উল্লেখ

ছাগমাংস ঢিলা করিয়া পোট্টলী বাঁধিয়া সিদ্ধ করা আবশ্যক । এতদ্ব্যতীত দুধ ১৬ বোলসের, এবং কন্ধার্থ আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল, শুল্ফা, গৈন্ধব, বিট ও সচল-লবণ, জীবনীরগণ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামূল, কটুকল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রান্না, যষ্টিমধু, গৈন্ধব, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুলথ, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা ; এই তৈল যথানির্দেমে পাক করিয়া, পক্ষাবাত, অর্দিত, কম্প, ধজতা, গৃধ্রসাঁ ও অববাহক প্রভৃতি বায়ুরোগে প্রয়োগ করিবে । রোগের অবস্থাভেদে পান, অভ্যঙ্গ, বাস্ত (পিচকারী), কর্ণপূরণ ও চক্ষুপূরণ প্রভৃতি কার্যে এই তৈল প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যাবতীয় বাত বেদনা নিবারণের জন্য ইহা সর্বথা প্রয়োগ করা যায় ।

বাতরাজ তৈল ।—দশমূল, শ্বেত-খেড়েলা, পীত-খেড়েলা, এরণ্ডমূল, গোরক্ষচাকুলে, সোন্দাল, গুলঞ্চ, ছাতিমছাল, আলকুশীমূল, সোমরাজী, শুড়-কাউনী, নাটাকরঞ্জ, শ্বেতপুনর্নবা, চিতামূল, নিমছাল, ঘোড়ানিম, চিরাতা ও কুড়চিছাল, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, এবং ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ বোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে । পরে এরণ্ডমূল, ধূতুরা, মেঘ-শূকী, মনসাসীজ, আকন্দ ও পালিধা,—প্রত্যেকের স্বরস ২ দুইপল, শতমূলীর রস ১৬ বোলসের, দুধ ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কন্ধার্থ—রান্না, কটুকী, আতাইচ, দেবদারু, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, অনন্তমূল, গন্ধভাদ্রল, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, জটামাঙ্গী, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, দুর্লাভা, ধাইফুল, শুঠ, পদ্মকাষ্ঠ, জীরা, যষ্টিমধু, দারুচিনি, এসাইচ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, যমানী, শুল্ফা, কুড়, পিপুল, চিতামূল, গেঁঠেলা, বেণামূল ও অষ্টবর্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক পল লইয়া, তাহার সহিত ১৬ বোলসের তিলতৈল যথাবিধি পাক করিয়া, গন্ধ দ্রব্য সমূহের সহিত পুনর্দার তাহার গন্ধপাক করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, পক্ষাবাত, সর্বাঙ্গগ্রহ, মস্ত্রাগ্রহ, গাত্রকম্প, অস্থিসন্ধিগত বেদনা, জাম্বু ও জন্তবার বেদনা, অঙ্গশোষ, কুজতা, পার্শ্বশূল, হৃদ্রোগ ও বাতরক্ত প্রভৃতি পীড়াসমূহ প্রশমিত হয় ।

মহাসুগন্ধি ও লক্ষ্মীবিলাসতৈল ।—মঞ্জিষ্ঠা, চোরপুষ্পা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, বিহনা নামক সুগন্ধিদ্রব্য, অথবা নথী, বচ, সুপারীগাছের ছাল, তেজপত্র, বাঁটিয়া-পত্র নামক গন্ধপত্র, শঠী, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও মূতা—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, এইসমস্ত দ্রব্যের রস, এবং গন্ধপত্রের জলের সহিত ১৪ চারিসের তিলতৈলের প্রথমপাক করিবে । তৎপরে জটামাঙ্গী,

মুরামাংসো, দনাকুল, চাপা-ফুল, প্রিয়ঙ্গু, দারুচিনি, গোঁঠা, বালা, কুড়, মরুবক-ফুল, এবং পিড়িশাক,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইপল,—এবং গন্ধবিরজা, কুল্লুরখোটা, নখী, নালুকা ও মউরী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল,—এইসকল দ্রব্য এবং মহারাজ প্রসারিণী-তৈলোক্ত গন্ধজলের সহিত সেই তৈলের দ্বিতীয়পাক করিতে হইবে। পরিশেষে এলাইচ, লবঙ্গ, শিগারস, খেতচন্দন, জাতীফুল, খটাজী, কক্কোল, অগুরু, লঙ্কাবস্তুরী ও কুঙ্কুম, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, মুগনাভি ২ ছইতোলা, এবং কর্পূর ১ একতোলা অথবা ৬ ছয়মাষা ও চারিরতি,—এই সমস্ত কক্কদ্রব্য ও অগুরুর ধূপদ্বারা ধূপিত পূর্বেোক্ত গন্ধজলের সহিত ঐ তৈলের তৃতীয়-পাক করিতে হইবে। ইহার নাম মহাঙ্গুগন্ধি তৈল। আর ত্রিবিধ পাকে সমুদায় কক্কই দ্বিগুণপরিমিত লইয়া, তাহার সহিত তৈল পাক কবিলে, তাহাকে লক্ষ্মীবিপ্লাস তৈল কহে। এই উভয় তৈল সর্কবিধ বায়ুরোগনাশক, এবং কাস্তি, পুষ্টি, মেধা ও বুদ্ধি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক।

এই তৈলোক্ত পঞ্চপত্রের জলের প্রস্তুতাবিধি, যথা :—আম, জাম, কপিথ, বেল ও ছোল্লননবু, ইহাদের সমপরিমিত পাতা, ৮ আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে সেই জল ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

বাতরক্ত ।

—:~:—

অমৃতাদি পান ।—গুলঞ্চ, শুঠ ও ধনে,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা পরিমাণে লইয়া, ১৬ ঘোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, ৪ চারিগুণ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, এবং প্রতিবারে ৮ আটতোলা পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা বাতরক্ত ও সর্কবিধ কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

বাসাদি ।—বাসক, গুলঞ্চ ও সোন্দালফল, ইহাদের কাপে ১০ অর্দ্ধতোলা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্কান্নগত বাত প্রশমিত হয়।

নবকাষিক ।—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমচাল, মজিষ্ঠা, খচ, কটুকী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা,—প্রত্যেক দ্রব্য (পাঁচ ইতিতে ১ একমাষা—এই

পরিমাণ অনুসারে) ১ এককর্ষ অর্থাৎ ১৩ তের আনা ২ দুইরতি, একত্র ১৬ ষোল-
গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, ৪ চারিসের অবশিষ্ট রাখিবে, এবং ৮ আটতোলা মাত্রায়
তাহা বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা সর্সবিধ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত
নিবারিত হয়।

পটোলাদি ।—পটোলপত্র, কটকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ, ইহা-
দের কাথ সেবন করিলে, বাতরক্ত ও তজ্জনিত দাহ নিবারিত হয়।

নিম্বাদি-চূর্ণ ।—নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী ও সোন্দরাজী,
—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং শুঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুলের মূল, পিপুল, যমানী,
বচ, জীরা, কটকী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধব, যবদার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা,
দেবদারু ও কুড়, —প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ দুইতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া,
১০ চারি আনা মাত্রায় সেই চূর্ণ গুলঞ্চের কাথ তরুপানসহ প্রয়োগ করিবে। ইহা-
দ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শিথ, কণ্ডু, কামলা, আমবাতজনিত-শোথ, প্রীহা, এবং
শুষ্ক প্রভৃতি রোগের উপশম হইয়া থাকে।

কৈশোর-গুগ্গুলু ।—ঋতুপোষ্টলীবন্ধ মহিষাস্ক-গুগ্গুলু ১/২ দুইসের,
ত্রিফলা ১/২ দুইসের ও গুলঞ্চ ১/৪ চারিসের, একত্র ২৬ ছিয়ানববইসের জলে
পাক করিয়া, ৪৮ আটচল্লিশসের অবশিষ্ট রাখিবে। পাককালে বারংবার
নাড়িয়া দিতে হইবে। তৎপরে ছাঁকিয়া লইবে, এবং পোষ্টলীষ্ম গুগ্গুলু স্বতে
ভাজিয়া ঐ কাথের সহিত মিশ্রিত করিবে। তাহার পর উহা কোনও লৌহ-
পাত্রে করিয়া পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে তাহার সহিত ত্রিফলাচূর্ণ—মিলিত
১২ বারতোলা, ত্রিকটুচূর্ণ—মিলিত ১২ বারতোলা, বিড়ঙ্গ ৪ চারিতোলা, তেউড়ী-
মূল ২ দুইতোলা, দস্তমূল ২ দুইতোলা, এবং গুলঞ্চ ৮ আটতোলা পরিমাণে
প্রক্ষেপ দিয়া ১/১ একসের স্বত মিশ্রিত করিবে। গোমূত্র, যুষ, গুলঞ্চের কাথ,
বা দুগ্ধ অনুপানের সহিত ইহা ১ একতোলা মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা
সর্সপ্রকার উৎকট বাতরক্ত, এবং কুষ্ঠ, ব্রণ, প্রমেহ, গিড়কা, কাস, শুষ্ক, শোথ,
উদর, পাণ্ডু ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হয়।

রসান্নি-গুগ্গুলু ।—কাথার্থ গুলঞ্চ ১/২ দুইসের, পাকার্থ জল ১৬
ষোলসের, শেষ ১/৪ চারিসের; এবং ত্রিফলা মিলিত ১/২ দুইসের, জল ১৬ ষোল-
সের,—শেষ ১/৪ চারিসের; এই দুইটি কাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত

গুগ্গলু ১ একসের, পারদ, গন্ধক ও লৌহভস্ম—প্রত্যেক ৪ চারিতোলা এবং অত্রভস্ম ৮ আট তোলা পাক করিবে। ঘনভূত হইলে, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দস্তীমূল, গুলঞ্চ, বাখালশশার মূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। ১ একতোলা মাত্রায়, গুলঞ্চের কাথ অনুপানের সহিত ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভগন্দর, গুল্লভ্রংশ, অগচী, গণ্ডমালা, পামা, কণ্ডু, বিচচিকা, চন্দ্রকীল, মহাদক্ষ, শ্বেতকুষ্ঠ, কামলা এবং ক্রিমিরোগেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বাতরক্তান্তক রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহভস্ম, মুগা, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাকৃত, গুগ্গলু, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সমুদ্রফেন, পুনর্নবা, দেবদারু, চিতামূল, দারুহরিদ্রা ও শ্বেত অপরাজিতা, এইসমস্ত দ্রব্যে ত্রিফলার কাথের ও ভৃঙ্গরাজের রসের তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, মাষকলাইয়ের জ্বায় বটিকা করিবে; এই ঔষধ ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, নিমের পত্র, পুষ্প ও ছালের কাথ অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা দ্বারা সর্ববিধ বাতরক্ত ও বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

গুড়চূড়াদি লৌহ ।—গুলঞ্চের চিনি, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও ত্রিমদ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা ও লৌহ ১০ দশতোলা, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ২ ছুইরিত প্রমাণ বটিকা করিবে। গুলঞ্চের কাথ অথবা ধনে ও পলতার কাথের সহিত ইহা সেবনীয়। ইহা দ্বারা বাতরক্ত ও হস্ত পদাঙ্গির দাহ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

লাঙ্গল্যাঢ় লৌহ ।—শোধিত ঈষলাঙ্গার মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, জাফা ও গুগ্গলু, প্রত্যেক দ্রব্যের এক এক ভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান ভৌহ ভস্ম, এইসমস্ত দ্রব্যে ছোল্লনেবুর রস ও ত্রিফলার কাথের ভাবনা দিয়া, কুল-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধু সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, আজানু-ক্ষুতি অসাধ্য বাতরক্তেরও বিশেষ উপকার হয়।

তালভস্ম ।—শোধিত হরিতাল ৮ আটতোলা এবং মিঠাষি ২ ছুইতোলা, একত্র ধলা-আঁকড়ার রসের সহিত মর্দন করিয়া, একটা গোলক করিবে। তৎপরে একটা হাড়ীতে ১৬ ঘোলতোলা ক্ষার রাখিয়া, তাহার উপরে

সেই গোলকটী রাখিবে এবং গোলকের উপরে ২৪ চব্বিশ তোলা আপাঙ্গের ক্ষার দিয়া গোলকটী আচ্ছাদিত করিবে। তাহার পরে সেই হাঁড়ীর মুখে একখানি শরা ঢাকা দিয়া, সংযোগস্থলে উত্তমরূপে মাটীৰ ঝেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, সেই হাঁড়ীর নীচে একদিন একরাত্রি (২৪ চব্বিশ ঘণ্টা) অগ্নিহাল দিতে হইবে। এইরূপে শুদ্ধকপূরের জায় হরিতালভস্ম প্রস্তুত হইবে। ৩ তিনরতি মাত্রায় সেই হরিতালভস্ম উপযুক্ত অল্পপানের সহিত সেবন করিলে, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দক্ষ, ৭পটী, বিস্ফোট, বিচর্জিকা, চর্ম্মদল, বাত-পিত্তবিকৃতি, রক্তপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, শূল ও হরোৎক রোগ নিবারিত হয়।

মহাতালেশ্বর রস ।— পূর্বোক্ত হরিতালভস্ম ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত উভয়দ্রব্যের সমপরিমিত তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে তাহা একখানি কটোরায রাখিয়া, অপর একখানি কটোরাবারা ঢাকিয়া, সংযোগস্থলে মৃত্তিকার লেপ দিবে এবং যথানিয়মে বালুকাবস্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় অল্পপান-বিশেষের সহিত সেবন করিলে, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শ্বিত্র ও শূল প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

বিশেষেশ্বর-রস ।— পারদ ১০ দশতোলা, গন্ধক ১০ দশতোলা, তুঁতে ১০ দশতোলা, মিঠাবিষ ৫ পাঁচতোলা, পলাশবীজ ৫ পাঁচতোলা এবং কটকারী, করবীর মূল, ধূতুরা, হাড়মূড়ীলতা, নীলগাছ, জটামাংসী, দারুচিনি, নুতন কুচিলা ও ভেলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশতোলা পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ২ দুইরতি বা ৩ তিনরতি মাত্রায় সেবন করিলে, জ্বর, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি এবং বিষজ সর্বপ্রকার রোগ নিবারিত হয়।

দ্বাদশায়ুস ।— স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, লৌহ, রসসিন্দূর, বঙ্গ, শুক্লি, তাম্র, অভ্র, সমুদ্রফেন, গিরিমাটী, স্বর্ণ, মীস।, চিতামূল, হিং, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শজিনাবীজ, বনষমানী, পিপুলমূল, বায়ুনছাটী, লশুন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ; একত্র আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বাটিকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অল্পপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, বাতরক্ত, মহাকুষ্ঠ, কণ্ডু, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, জলোদর, শ্লেষ্মবিকৃতি এবং চক্ষু, কণ, জিহ্বা ও নাসিকাগত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়।

গুড়চী-ঘৃত ।—গুলঞ্চের কাথ ১৬ ঘোলসের, দুগ্ধ ৮ চারিসের এবং গুলঞ্চের কঙ্ক ১ একসেরের সহিত ৮ চারিসের ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে । এই ঘৃত সেবন করিলে, বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নিবারিত হয় ।

অমৃতাত্ম-ঘৃত ।—ঘৃত ৮ চারিসের, আমলকীর রস ৮ চারিসের, জল ১২ বারসের, কঙ্কার্থ—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, ড্রাক্সা, ত্রিকলা, শুষ্ঠ বেড়েনা, বাসক, সৌদাল, শ্বেত-পুন্দরীক, দেবদারু, গোক্ষুর, কটকী, শতমূলী, পিপুল, গাঙ্গারীফল, রান্না, কুলেখাড়া, এরণ্ডমূল, বৃদ্ধদারক, মূতা ও নীলগন্ধী,—এই কয়েকটা দ্রব্য মিলিত ১ একসের ; যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় অন্নাদি ভোজ্যবস্তু সহিত শিলাইয়া সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা বাতরক্ত, বাত-বাধি, আমবাং, মূত্রক্লম্ব, উদাবর্ত, প্রমেহ এবং বাত-পিত্ত কফজ বিবিধ পীড়া আশু প্রশমিত হয় ।

শতাবরী-ঘৃত ।—ঘৃত ৮ চারিসের, শতমূলীর রস ১৬ ঘোলসের, দুগ্ধ ৮ চারিসের এবং শতমূলীর কঙ্ক ১ একসের ; যথানিয়মে পাক করিয়া, সেই ঘৃত সেবন করিলে, বাতরক্ত প্রশমিত হয় ।

গুড়চী-তৈল ।—৬৪ চৌষট্টিসের জলে ১২০ সাড়েবারসের গুলঞ্চ দিদ্ধ করিয়া, ১৬ ঘোলসের জল অবশেষ রাখিবে । কঙ্কার্থ গুলঞ্চ ১ একসের, এই কাথ ও কঙ্কের সহিত ৮ চারিসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, বাতরক্ত ও দাহ নিবারিত হয় ।

মধ্যম-গুড়চী-তৈল ।—কাথার্থ গুলঞ্চ ১২০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ঘোলসের, দুগ্ধ ৮ চারিসের এবং গুলঞ্চের কঙ্ক ১ একসের,—এইসকল দ্রব্যের সহিত তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে । ইহা দ্বারা সর্ববিধ বাতরক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে ।

বৃহৎ গুড়চী-তৈল ।—তিলতৈল ৮ চারিসের, কঙ্কার্থ গুলঞ্চ ১০০ একশতল (১২০ সাড়েবারসের), জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ঘোলসের, দুগ্ধ ১৬ ঘোলসের ; কঙ্কার্থ—অখগন্ধা, ভূমিকুয়াণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, শতমূলী, গোক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকলা, রান্না, বলাড়ুম্বর, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল, ত্রিকটু, সোমরাজী, দাড়িমবীজ, কাশালশশার মূল, গৈঠেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, গুল্ম ও ছাতিমছাল, —

প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা ; যথাবিধি পাক করিয়া, পান, নশ্ত ও অভ্যঙ্গের জন্ত এই তৈল প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু, বিস্ফোট, কণ্ডু ও হস্তপদাদির দাহ নিবারিত হয় ।

দ্বিতীয় গুড় চ্যাতি তৈল ।—গুড়, লাক্ষা, যষ্টিমধু ও গাম্ভারীকল, প্রত্যেকের কাথ $\frac{1}{8}$ চারিসের (অর্থাৎ $\frac{1}{2}$ ছুইসের-পরিমিত প্রত্যেক পদার্থ ১৬ বোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, $\frac{1}{8}$ চারিসের অবশেষ রাখিতে হইবে) এবং $\frac{1}{8}$ চারিসের ছুণ্ডের সহিত $\frac{1}{8}$ চারিসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে বাতরক্ত প্রশমিত হয় ।

মহারুদ্ধ-গুড় চাঁতৈল ।—সর্ষপতৈল $\frac{1}{8}$ চারিসের, কাথার্থ গুলঞ্চ ১২৥০ সাড়েবারসের, পাঁকার্থ তল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ বোলসের ; নিমছাল $\frac{1}{8}$ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ বোলসের ; গোমূত্র $\frac{1}{8}$ চারিসের, এবং কঙ্কার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজী-বীজ, দস্তীমূল, করবোর-মূল, ত্রিফলা, দাড়িম-বীজ, নিমবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, তেজপত্র, জটামাংসী, পুনর্নবা, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, গুল্ফা, রক্তচন্দন, শ্রামালতা, অনন্তমূল, ছাতিমছাল ও গোময়রস,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা ; যথাবিধি পাক করিয়া, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিদূর্ণ প্রভৃতি পীড়াসমূহে প্রয়োগ করিবে ।

দশপাক-বলাতৈল ।—বেড়েলার কাথ ১৬ বোলসের, ছুণ্ড ১৬ বোলসের এবং বেড়েলার কঙ্ক $\frac{1}{2}$ একসের ; এইরূপ কাথ ও কঙ্কাদির সহিত $\frac{1}{8}$ চারিসের তিলতৈল ১০ দশবার পাক করিতে হইবে । বেড়েলার কাথের জন্ত ১২৥০ সাড়েবারসের বেড়েলা, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ বোলসের জল অবশিষ্ট রাখিতে হইবে । এই তৈল মর্দন করিলে, বাতরক্ত, বাতপিত্ত, বায়ুবিকার, শুক্রদোষ, বোনিদোষ এবং শুক্রক্ষয় নিবারিত হয় ।

রুদ্ধ-তৈল ।—কটুতৈল $\frac{1}{8}$ চারিসের, কাথার্থ গুলঞ্চ $\frac{1}{8}$ চারিসের, জল ১৬ বোলসের, শেষ $\frac{1}{8}$ চারিসের ; ছুণ্ড $\frac{1}{8}$ চারিসের, বাসকের রস $\frac{1}{8}$ চারিসের এবং কঙ্কার্থ—পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, বৃহতী, দারুচিনি, কণ্টকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকের মূল, অপামার্গ, পটোলপত্র, ধুতুরা, দাড়িমফলের খোসা, জয়ন্তীমূল, দস্তীমূল ও ত্রিফলা,—প্রত্যেক দ্রব্য চারিতোলা পরিমাণে

লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। তৎপরে কৃষ্ণাণ্ডক, শঠী, কাকোলী, চন্দন, গুঁঠেলা, নখী, খটাশী, নাগেশ্বর ও কুড়, এইসমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে গন্ধ-পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, অস্থিগত ও মজ্জাগত কুষ্ঠ, হস্তপদাদির ক্ষত, পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, মন্সুরিকা, দক্ষ ও গাত্রবৈবর্ণ্য প্রভৃতি রক্তদোষ ও ভ্রূগদোষজনিত বিবিধ পীড়ার শাস্তি হইয়া থাকে।

মহারক্ত-তৈল ।—সর্বপ তৈল ৮ চারিসের, বাসকপত্রের রস ৮ চারিসের, কাথার্থ—গুলঞ্চ ৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের ; ককার্থ—পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বাস্তীকু, দাড়িম-ফলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, ধুতুরা, আপাংমূল, জয়ন্তী, দস্তী ও ত্রিফলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, মিঠাবিষ ১৬ ষোলতোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক উপাদান ৩ তিনপল, এবং ৮ চারিসের জল ; একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ইহাও বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ, দাহ, কণ্ডু, বর্শনির্গম এবং বিবিধ চর্ম-রোগ নিবারক।

শতাহ্বাদি-তৈল ।—গুল্ফা, কুড় ও যষ্টিমধুর কাথের সহিত ৮ চারিসের তিলতৈল এক একবার পাক করিবে। এই তৈলও বাতরক্ত রোগে বিশেষ উপকারক।

শারিবাণ্ড-তৈল ।—কাথার্থ অনন্তমূল, নিমছাল, কুড়াণ্ড, পুঁইশাক, বিড়ঙ্গ, মাষাণী ও গুলঞ্চ, সমুদায়ে ৮ আটসের, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের কাথ অবশিষ্ট রাখিবে। পরে দুই ৮ চারিসের, কামরাঙ্গার রস ৮ চারিসের, এবং ককার্থ—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মেদা, মহামেদা, গুল্ফা, কিরীণী (দুধলে), মঞ্জিষ্ঠা, মধু (মোম), গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধূনা, সৈন্ধব-লবণ ও রক্তচন্দন,—সমুদায়ে ১ একসের, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত ৮ চারিসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে। ইহা দ্বারা ক্ষুতি ও গলিতাদি উৎকট বাতরক্ত, কুষ্ঠ, সকলপ্রকার ব্রণ ও পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ, অর্শ, ভগন্দর, এবং নাসিকা, চক্ষুঃ প্রভৃতি স্থানগত বাতরক্তের বিকৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিষতিল্লুক-তৈল ।—তিলতৈল ৮ চারিসের, কাথার্থ কুট্টিত কুঁচিলা-বীজ ৮ চারিসের, জল ৩২ বজ্রিশসের,—শেষ ৮ আটসের ; শজিনামূলের ছাল

১/২ ছইসের, জল ১৬ ষোলসের, শেষ ৪ চারিসের ; মান্দার-মূলের ছাল ১/২ ছই-
সের, জল ১৬ ষোলসের,—শেষ ৪ চারিসের ; বরুণছাল ১/২ ছইসের, জল
১৬ ষোলসের,—শেষ ৪ চারিসের ; অশ্বগন্ধা ১/২ ছইসের, জল ১৬ ষোলসের,—
শেষ ৪ চারিসের ; ধুতুগা, চিরাতার পাতা, নিসিন্দা, সীজের পাতা ও জয়ন্তীর
পাতা,—প্রত্যেকের রস ৪ চারিসের ; এবং কঙ্কার রসুন, সরলকাঠ, যষ্টিমধু,
কুড়, সৈন্ধব-লবণ, বিটলবণ, চিতামূল, হরিদ্রা ও পিপ্পল, সমুদায়ে ১ একসের ;
যথানিয়মে পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দন করিলে, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিবর্ণতা, অগ্নি-
দোষ ও শূলুণ্ডবাত প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

খারুকপদ্ম তৈল — ষ্বেতপদ্ম, বেণামূল, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা—
প্রত্যেকের কাথ ৪ চারিসের, এবং কঙ্কার ধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, ক্ষীর-
কাকোলী ও রক্তচন্দন, সমুদায়ে ১ একসের,—এইসমস্ত কাথ ও কঙ্কের
সহিত ৪ চারিসের তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে। ইহা দ্বাবা বাতরক্ত
প্রশমিত হয় ।

নাগবলা তৈল ।—কাথার্থ—গোরক্ষ-চাকুলিয়া ১২৥০ সাড়েবার সের,
জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার
তগরপাতা ও যষ্টিমধু,—প্রত্যেক ৫ পাঁচপল, এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ১৬
ষোলসের তিল-তৈল যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল বস্তিকর্ষে প্রয়োগ
করিলে, ৭ সাতদিনে এবং পান করিলে, ১০ দশদিনে বাতরক্ত বিনষ্ট হয় ।

পিণ্ডতৈল ।—কঙ্কার মধুখ (মোম), মঞ্জিষ্ঠা ও অনন্তমূল,—সমুদায়ে
১ একসের, এবং ১৬ ষোলসের জলের সহিত ৪ চারিসের তিলতৈল যথাবিধি
পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, বাতরক্তের বজ্রগা বিনষ্ট হয় ।

দ্বিতীয় পিণ্ডতৈল ।—কঙ্কার অনন্তমূল, ধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও
মধুখ (মোম), সমুদায়ে ১ একসের, এবং ১৬ ষোলসের জলের সহিত ৪ চারি-
সের তিলতৈল পাক করিবে। অথবা মঞ্জিষ্ঠা বাতীত অপর কয়েকটা কঙ্ক
এবং দুগ্ধের সহিত ৪ চারিসের এরণ্ডতৈল যথানিয়মে পাক করিবে। এই
উভয় তৈলই বাতরক্ত-বিশাক ।

মহাপিণ্ড তৈল ।—কাথার্থ—গুলক, সোমরাজী ও গন্ধভাদুলিয়া,—
প্রত্যেক ১২৥০ সাড়েবারসের, পৃথক পৃথক ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া,

প্রত্যেকের ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট রাখিবে । দুই ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার্থ—
শিলাবস, ধূনা, নিসিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, বৃহতী, দন্তামূল, ককোল, পুনর্নবা,
চিতামূল, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, খটাণী,
কঙ্ক, শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, পটোলপত্র,
আলকুশী-বীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা ; এইসমস্ত
দ্রব্যের সহিত সর্ষপতৈল ৮ চারিসের যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল মর্দন
করিলেও বাঃরক্ত, কুষ্ঠ, আমবাত, গ্রস্থিবাত, ভগন্দর ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া
বিনষ্ট হয় ।

উরুস্তন্ত ।

ভল্লাতকাদি পাচন ।—ভেলার মুটী, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, হরীতকী,
পুনর্নবা ও দশমূল যথাবিধি ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, উরুস্তন্ত
রোগ নিবারিত হয় ।

পিপ্পল্যাদি ।—পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলার মুটী, ইহাদের কাথে মধু
প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অথবা এই তিন দ্রব্যের ক্ষক মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন
করিলে, উরুস্তন্ত রোগের উপশম হয় ।

শুণ্ঠাভদ্র রস ।—পারদ ১৥০ দেড়তোলা, গন্ধক ৬ ছুইতোলা, কুঁচের
বীজ তিনতোলা ও জয়পালবীজ ১০ অর্দ্ধতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যে জয়ন্তীর পত্র,
জানীর, ধুতুরাপত্র ও কাকমাচীর রসের এক এক দিন ভাবনা দিয়া, এবং ঘূতের
সহিত মর্দন করিয়া ৪ চারিরতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে । হিং, সৈন্ধব-
লবণ ও মধু অল্পপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, উরুস্তন্ত নিবারিত হয় ।

অক্টকটুর-তৈল ।—সর্ষপতৈল ৮ চারিসের, দধির মাত ৮ চারি
সের, কটুর অর্থাৎ দধির ষোল ৩২ বত্রিশসের, এবং কঙ্কার্থ পিপুলমূল ও শুঠ,

—প্রত্যেক ২ ছইপল পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল পান ও মর্দন করিলে, উরুস্তম্ভ ও গৃহসীরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠাচু তৈল ।—সর্ষপ-তৈল ৮ চারিসের, কঙ্কার্থ—কুড়, নবনীত-খোটা, বালা, সরলকাঠ, দেবদারু, নাগকেশর, বনযমানী ও অম্বগন্ধা, সমুদায়ে ১ একসের, এবং জল ১৬ ষোলসের; যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, উরুস্তম্ভ রোগ বিনষ্ট হয়।

মহাসৈন্ধবাত-তৈল ।—তিলতৈল ১০ চারিসের, কঙ্কার্থ—সৈন্ধব, কুড়, শুঠ, বচ, বামুনহাটা, যষ্টিমধু, শালপাণী, জায়ফল, দেবদারু, শুঠ, শঠী, ধনে, পিপুল, কটুফল, কুড়, যমানী, আতাইচ, এরণ্ডমূল, নীলবৃক্ষ ও নীলগুন্দী, —সমুদায়ে ১ একসের এবং কাঁজি ১৬ ষোলসের, যথাবিধি পাক করিয়া, পান, নস্ত ও মর্দনকার্য্যে ব্যবহার করিলে, উরুস্তম্ভ, আমবাত, পক্ষাঘাত, শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি ও গুয় প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

আমবাতরোগ ।

রাস্নাপঞ্চক ।—রাস্না, শুল্ক, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঠ, এই পঁচটি পদার্থকে রাস্নাপঞ্চক কহে। ইহাদের কাথ সর্ববিধ আমবাতনাশক।

রাস্নাসপ্তক ।—রাস্না, শুল্ক, সোদাল-ফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, পুনর্নবা, এই সাতটি পদার্থকে রাস্নাসপ্তক কহে। ইহাদের কাথে শুঠের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জন্বা, উরু, ক্রিমি ও পৃষ্ঠের শূল প্রশমিত হয়।

রাস্নাদশমূল ।—দশমূল, শুল্ক, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঠ ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে এরণ্ডতৈল (২ ছইতোলা পর্য্যন্ত) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কষ্টসাধ্য আমবাতরোগ বিনষ্ট হয়।

রসোনাদি-কষায় ।—রসুন, শুঠ ও নিসিন্দা, ইহাদের কাথ আদ-বাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দশমূলাদি যোগ ।—দশমূলের কিংবা শুঠের কাণের সহিত এর শু-
তৈল পান করিলে, কৃমি, বস্তি ও কটিগত শূল বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

মহারাস্নাদি-কষায় ।—রাস্না, এর শু-মূল, বাসকছাল, ছুরালভা, শঠী,
মেবদারু, বেড়োলা, মুতা, শুঠ, আতাইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মোরী,
ধনে, পুনর্নবা, অম্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপুল, বৃদ্ধদারক, শতমূলী, বচ, বাঁটা-মূল, চই,
বৃহতী ও কণ্টকারী, এইসকল দ্রব্যের মধ্যে রাস্না ব্যতীত অত্রান্ত দ্রব্য সমভাগ
এবং রাস্না ২ দুইভাগ, একত্র ৮ আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, আটভাগের ১ এক-
ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, শুঠচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে ।
অজমোদাদি চূর্ণ ও অলম্বুযাত্চূর্ণের অমুপানস্বরূপও এই কষায় প্রয়োগ করা যায় ।
আমবাত প্রভৃতি যাবতীয় বাতবেদনা এবং পক্ষাবাত, অর্শ, কম্পবায়ু, হৃৎগ্রহ,
কুষ্ঠতা, আনাহ, গুল্ম, বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, অর্শঃ, হৃদ্রোগ ও অস্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি
ইহা দ্বারা প্রশমিত হয় ।

শতপুষ্পাণ্ড চূর্ণ ।—শুল্কা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ, ইহাদের
চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণজলের
সহিত পান করিলে, আমবাত নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয় ।

হিস্পাদ-চূর্ণ ।—হিং ১ একভাগ, চই ২ দুইভাগ, বিটলবণ ৩ তিনভাগ,
শুঠ ৪ চারিভাগ, পিপুল ৫ পাঁচভাগ, জীরা ৬ ছয়ভাগ এবং কুড় ৭ সাতভাগ,
একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায়, উষ্ণজল বা পূর্বোক্ত কোন কাথ
অমুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা আমবাত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

অলম্বুযাত্চূর্ণ ।—মুণ্ডুরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারক-বীজ, পিপুল,
তেউড়ী, মুতা, বরুণছাল, পুনর্নবা, ত্রিকলা ও শুঠ—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ
একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় দধির মাত, ঘোল, কঁাজি, ছধ,
অথবা মাংসরস অমুপানের সহিত পান করিতে দিবে । ইহা দ্বারা আমবাত সন্ধি-
গত বাতবেদনা, প্লীহা, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ, অর্শঃ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি
পীড়ার উপশম হইয়া থাকে । ইহা বলকর ও অগ্নিবর্দ্ধক ।

বৈশ্বানর-চূর্ণ ।—সৈন্ধবলবণ ২ দুইভাগ, যমানী ২ দুইভাগ, বনযমানী
৩ তিনভাগ, শুঠ ৫ পাঁচভাগ ও হরীতকী ১২ বারভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া,
উষ্ণজল বা পূর্বোক্ত দধির মাত, কঁাজি, তক্র (ঘোল) ও ঘৃত অমুপানের সহিত

প্রয়োগ করিবে। ইহাও অলম্বুবাতির দ্বার্য্য বিবিধরোগনাশক এবং বায়ুর
অম্ললোমকারক ।

পথ্যাণ্ড-চূর্ণ ।—হরীতকী, শুঠ ও যমানী, ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে
মিশ্রিত করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলামাত্রায় তক্র, কাঁজি বা উষ্ণজলের সহিত সেবন
করিলে, ক্রোধোগ, আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, কাস, স্বরভেদ ও অরোচক
প্রভৃতি রোগসমূহ বিদূরিত হইয়া থাকে ।

পুনর্নবাদি-চূর্ণ ।—পুনর্নবা, শুগন্ধ, শুঠ, শুল্ফা, বৃদ্ধদারক, শঠী ও
মুণ্ডিরী, ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় কাঁজি অথবা
ঈষৎ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, আমবাত ও উর্দ্ধগত গৃধ্রসৌরোগ প্রশমিত
হইয়া থাকে ।

আভাণ্ডচূর্ণ ।—বাবলা-মূলের ছাল, রাস্না, শুগন্ধ, শতমূলী, শুঠ,
শুল্কা, অশ্বগন্ধা, হবুবা, বৃদ্ধদারক, যমানী ও বনযমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য সম-
পরিমাণে লইয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। পরে মণ্ড, মা'সরস, যুষ, তক্র, উষ্ণজল, ঘৃত,
বা দধিমণ্ডের সহিত এই চূর্ণ ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, অস্থিগত,
সন্ধিগত, স্নায়ুগত ও মজ্জাজ্বিত বায়ু এবং কটিগ্রহ, গৃধ্রসৌ, মজ্জাস্তম্ভ, হস্তগ্রহ ও
কোষ্ঠাজ্বিত সকলপ্রকার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

অজমোদাদি বটক ।—বনযমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু,
চিটাংমূল, শুল্কা, সৈন্ধব ও পিপুলমূল,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, শুঠ,
১০ দশপল, বিড়ঙ্গক-বীজ ১০ দশপল, হরীতকী ৫ পাঁচপল ও সর্বসমষ্টির সমান
শুষ্ক লইয়া, প্রথমতঃ শুষ্কের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিতে শাক
করিবে। পাকশেষে ঐসমস্ত চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে
বটিকা প্রস্তুত করিবে। উষ্ণজলের সহিত এক একটা বটিকা প্রয়োগ করিতে
হয়। অথবা ঐসকল চূর্ণ শুষ্কমিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত
সেবন করান যায়। ইহা দ্বারা সর্ববিধ আমবাত এবং অগ্নি-জন্মগত বেদনা,
গৃধ্রসৌ, বাতব্যাধি, ক্রোধোগ ও প্রতিভূমী প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

যোগরাজ-গুগ্গলু ।—চিটাংমূল, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ,
বনযমানী, জীরা, দেবদারু, চই, বড়-এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর,
ধনে, ত্রিকলা, মুতা, ত্রিকটু, দাক্ষিণি, বেণামূল, ববকার, তালীশপত্র ও তেজ-

পত্র, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ ও সর্বসমষ্টির সমান গুগ্গলু লইবে। প্রথমতঃ স্নাতের সহিত শোধিত গুগ্গলু মাড়িয়া তাহার সহিত ঐসমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনর্বার স্নাতসহ মর্দন করিবে। ॥ অর্দ্ধতোলা মাত্রার উষ্ণ দুগ্ধ বা পূর্বোক্ত পাচন অল্পপানের সহিত ইহা প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা আমবাত, অস্থি-সন্ধিগত বেদনা, উরুস্তম্ভ, দ্রোহা, শূল, উদররোগ ও আনাহ প্রভৃতি প্রশমিত হয় এবং অগ্নি, তেজঃ ও বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

বৃহৎ যোগরাজগুগ্গলু।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকন্দা, শুক্লা, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, বনবমানী, বচ, হিঙ্গু, হবুবা, গজপিপ্পলী, ছোট এলাইচ, শঠা, ধনে, বিটুলবণ, সচল-লবণ, সৈন্ধব, পিপুলমূল, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজ-পত্র, নাগেশ্বর, গন্ধতুলসী, লৌহ, ধূনা, গোক্ষুর, রান্না, আতাইচ, শুঠ, বব্বা, অন্নবেতস, চিতামূল, কুড়, চই, মহাদা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অখগন্ধা, তেউড়া, দস্তীমূল, কুলশুঠ, দেবদারু, হরিত্রা, কটুকী, মূর্খামূল, বলাড়ুমূল, ছুরালতা, বিড়ল, বজ্রভঙ্গ, বমানী, বাসকছাল ও অত্র,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ ও সর্ব-সমষ্টির সমান গুগ্গলু স্নাতের সহিত মর্দন করিয়া পূর্ববৎ প্রস্তুত করিবে, এবং পূর্বোক্ত মাত্রার পূর্বোক্ত অল্পপানসহ প্রয়োগ করিবে। আমবাতে এবং সর্ব বধ বাতব্যায়িতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক।

শিবাগুগ্গলু।—বীজশুল্ক হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী—প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ বক্রিশতোলা, একত্র ১৬ বোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৮ চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অতঃপর তাহাতে ১৬ বোলতোলা এরণ্ডতৈল ও ছর-তোলা গন্ধক দিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইলে, ১৬ বোলতোলা গুগ্গলু চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে; এবং রান্না, বিড়ল, মরিচ, পিপুল, দস্তী, জটামাংসী, শুঠ ও দেবদারু প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। ॥ অর্দ্ধতোলা মাত্রার উষ্ণজলসহ ইহা সেবন করিলে, আমবাত, কটিশূল, গৃধ্রসী, এবং ক্রোষ্ঠীকণীষ ইত্যাদি রোগ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সিংহনাদ-গুগ্গলু।—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ চারিসের এবং পোটলীবৃদ্ধ গুগ্গলু ১ একসের, একত্র ৯৬ ছিয়ানব্ব্ব সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ২৪ চক্রিশসের অবশিষ্ট থাকিতে হাঁকিয়া লইবে এবং ঐ কাষের সহিত সেই গুগ্গলু ও এরণ্ডতৈল ১০ অর্দ্ধসের মিশ্রিত করিয়া

পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটু, ত্রিকলা, মূতা, বিছাটীমূল, শুলঙ্ক, চিতামূল, তেউড়ী, দস্তীমূল, চই, গুল ও মাণ, —প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং জ্বর-পালবীজ ১০০০ এক হাজারটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে নিক্ষেপপূর্বক আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে, সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কঙ্কালী ৪ চারিতোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। কোষ্ঠাভ্যাসারে ইহা ৮/০ দুই আনা বা ১০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণ জল বা দুগ্ধসহ সেবন করাইলে, প্রবল বিরচন হইয়া আমবাতের আশু উপশম হয়।

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্গুলু । —হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, —প্রত্যেক দ্রব্য ৮ চারিসের, লক্ষপোটুলীবন্ধ গুগ্গুলু ১ একসের, জল ৯৬ ছিয়ানব্বই সের, —শেষ ২৪ চব্বিশসের। পরে ঐ পোটুলীবন্ধ গুগ্গুলুগুলি বাহির করিয়া, তাহা ৮ আটপল সর্বপতৈল সহ পেষণ করিয়া, ঐ কাথ-জলের সহিত পাক করিবে। আসন্নপাকে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিকলা, মূতা, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, শুলঙ্ক, চিতামূল, তেউড়ী, দস্তীমূল, চই, গুল, মাণকচু, পারদ ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকটি ৪ চারিতোলা, এবং ১০০০ একসহস্র জ্বরপালবীজের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া লইবে। ২ ছইমাষা (৮/০ দুই আনা হইতে ১০ চারি আনা পর্যন্ত) পরিমাণে এই ঔষধ উষ্ণজল বা উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি, ধাতুর পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়, এবং আমবাতাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাধারা বিরচন হইয়া, আমবাত নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাও শ্রায় আমবাতনাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ অতি বিরল।

বাতারিগুগ্গুলু । —এরওতৈল, গন্ধক, গুগ্গুলু ও ত্রিকলা একত্র পেষণ করিয়া, তাহা ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় একমাসকাল ক্রমাগত প্রাতঃকালে ষধানিয়মে সেবন করিলে, আমবাত, কটীশূল, গৃধ্রসী, পঙ্কুতা এবং বাতরক্তাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

রসোনিপিণ্ড । —রহন ১২১০ সাড়েবারসের, ধোঁসাশূল তিল ১১০ অর্দ্ধসের, এবং হিং, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পঞ্চলঙ্গ, শুলঙ্ক, কুড়, পিপ্পলমূল, চিতামূল, বনযমানী, যমানী ও ধনে—ইহাদের প্রত্যেকের ১ একপল পরিমিত চূর্ণ, —একটি বৃত্তভাবিত পায়ে করিয়া এইসমস্ত দ্রব্য, এবং ১ একসের তিল-তৈল ও ২ ছইসের কাঁজি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ধাতুরাশির মধ্যে ১৬ ষোল

দিন রাখিয়া দিবে । পরে ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজল অল্পপানসহ ইহা প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা আমবাত, সর্বাঙ্গগত বাতব্যাধি, পক্ষাবাত, অপশ্মার, উন্মাদ, শ্বাস, কাস ও শূল প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে ।

মহারসোনপিত্ত ।—কুট্টিত রসুন ১০০ একশত পল, খোসাশুল্ল তিল ৫০ পঞ্চাশপল, গব্যঘোল ১৬ ষোলসের, ত্রিকটু, ধ'নে, চই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, দারুচিনি, এলাইচ ও পিপ্পলমূল,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, চিনি ৮ আটপল, মরিচ ১ একপল, কুড় ৪ চারিপল, কৃষ্ণজীরা ৪ চারিপল, মধু ১০০ অর্দ্ধসের, আদা ৪ চারিপল, স্বত ৮ আটপল, তিলতৈল ৮ আটপল, শুক্ল ২০ কুড়িপল, শ্বেত-সর্ষপ ৪ চারিপল, রাই-সর্ষপ ৪ চারিপল, হিঙ্গু ২ দুইতোলা, এবং পঞ্চলবর্ণের প্রত্যেক উপাদান ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র রোদ্রে শুষ্ক করিবে, এবং স্বতভাবিত কলসে পূর্ণ করিয়া, ধাত্তয়াশির মধ্যে ১২ বারদিন রাখিয়া দিবে । পরে ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে । একমাস কাল এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্বাঙ্গ আমবাত, বাতব্যাধি, পিত্ত-বিকৃতি, শ্লেষ্মদুষ্টি, গুল্ম, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, ক্ষয়, ক্ষত, অস্থিভঙ্গ ও যোনিশূল প্রভৃতি নিবারিত হয় । ইহা বলকারক ও আয়ুর্ধর্মক ।

আমগজসিংহ মোদক ।—গুঁঠ ১/২ দুইসের, যমানী ১/১ একসের, জীরা ২ দুইপল, ধ'নে ২ দুইপল, গুল্ফা ১ একপল, লবঙ্গ ১ একপল, মোহা-গার খই ১ একপল, মরিচ ১ একপল, তেউড়ী, ত্রিকলা, স্বাক্ষার ও পিপ্পল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, এবং চূর্ণসমষ্টির চতুর্গুণ চিনি লইয়া, স্বত ও মধুসংযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে । তৎপরে শঠী, এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বেদিত করিবে । অগ্নিবলাদি বিবেচনা করিয়া ইহার মাত্রা ব্যবস্থা করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, আমবাত, অন্নপিত্ত, রক্তপিত্ত ও শূল প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ।

আমবাতারি বটিকা ।—পারদ, গন্ধক, সোহ, ক্ষত্র, তুঁতে, মোহাঙ্গা ও সৈন্ধব,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সমুদায়ের দ্বিগুণ গুগ্গুলু এবং গুগ্গুলুর চতুর্থাংশ তেউড়ীচূর্ণ ও চিতামূলচূর্ণ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র স্বতের সহিত মর্দন করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায় বটিকা করিবে । ত্রিকলাচূর্ণ অথবা ত্রিকলা-ভিজান

কল অমুপানের সহিত ইহা প্রয়োজ্য । এই ঔষধ পাচক ও বিরচক । ইহা দ্বারা আমবাত, বাতব্যাধি, শিরঃশূল, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অন্নবৃদ্ধি, গুল্ম, প্রীহা, উদর, অজীর্ণা, কামলা, পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও ভগন্দর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় ।

আমবাতেশ্বর-রস ।—শোধিত গন্ধক ও তাম্র—প্রত্যেক ৫ চারি তোলা, শুদ্ধ পারদ ২ ছইতোলা ও লৌহ ২ ছইতোলা, এইসকল দ্রব্য এরণ্ড-মূলের রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিবে ; পরে চূর্ণ করিয়া, পঞ্চকোলের (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঠ,) কাথ দ্বারা ২০ কুড়িবার ভাবনা দিয়া, গুলঞ্চ-রসের ১০ দশবার ভাবনা দিবে । ইহার সহিত সর্বসমান সোহাগাচূর্ণ, এবং তদ্রূপ বিটলবণ ও মরিচ মিলিত করিয়া, পারদের তুল্য (২ ছইতোলা) তেঁতুলের ক্ষার ও দস্তী এবং ত্রিকটু, ত্রিকলা ও লবঙ্গ,—১ এক একতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ অমুপান-বিশেষের সহিত প্রয়োজিত হইলে, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অতিরিক্ত শুলভা ও কৃশতা, গুল্ম, অর্শঃ, প্রহসী, শোথ ও পাণ্ডু প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়, এবং ইহা শরীর গুণ্ডী করিয়া অগ্নির বৃদ্ধি করে ।

বাতগজেন্দ্রসিংহ ।—অঙ্গ, লৌহ, পারদ, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগা, মিঠাবিধ, সৈন্ধব, লবঙ্গ, হিং ও জারকল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং দাকচিনি, তেজপত্র, বড় এলাইচ, ত্রিকলা ও জীরা,—প্রত্যেক অর্ধভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র স্বতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, ৩ তিনরতি-প্রমাণ খটকা করিবে । উপবৃত্ত অমুপানসহ ইহা সেবন করিলে, আমবাত এবং অস্বাস্ত বায়ুরিকার প্রশমিত হয় । ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং অগ্নীপক ।

ত্রিকলাদিলৌহ ।—ত্রিকলা, মূতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিরাতা-মূল ও ষষ্টিমধু,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, লৌহভঙ্গ ৮ আটপল, এবং গুল্মশূল ৮ আটপল,—এইসমূহের দ্রব্য ১২ বারপল মধুর সহিত মর্দন করিয়া, ৬০ ছই-জানা মাত্রার প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, দুঃসাধ্য আমবাত, পাণ্ডু, হলী-মক, শোথ, বিষমজ্বর ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ।

বিড়ঙ্গাদিরস-লৌহ ।—লৌহভঙ্গ ৫, পাঁচপল, অঙ্গভঙ্গ ২০ আড়াই-পল, পারদ ২০ আড়াইপল, কাথার্থ—ত্রিকলার প্রত্যেক উপাদান ৭০ সাড়েসাত পল, ৩৬০ তিনশত ষাটপল (৪৫ পরতালিসের) জলে সিদ্ধ করিয়া, ৪৫ পার-

তাল্লিশ পল অবশেষ রাখিবে । প্রথমে কোন লৌহপাত্রে বা তাম্রপাত্রে উক্ত লৌহ ও অভ্র-চূর্ণ রাখিয়া, তাহাতে ত্রিকলার কাঞ্চ ৪৫ পঁয়তাল্লিশ পল, সূত ৭১০ সাড়ে সাতপল, শতমূলীর রস ৭১০ সাড়ে সাতপল এবং দুগ্ধ ১৫ পনেরপল নিক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, এবং লৌহের হাতা দ্বারা নাড়িবে । আসন্নপাকে পচা-
 স্নিগ্ধিত দ্রব্যসকল তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে । প্রক্ষেপ-দ্রব্য যথা,—বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনে, গুলঞ্চের চিনি, জীরা, পলাশ-বীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিপ্পলী, তেউড়ীমূল, ত্রিকলা, দন্তীমূল, বড়-এলাইচ, এরগুমূল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল, মুতা ও বিষ্ণু-
 ডক-বীজ, ইহাদের চূর্ণ সমুদ্বারে ৭১০ সাড়ে সাতপল । পাকসমাপনান্তে নামাইয়া, উপরি-উক্ত ২১০ আড়াইপল পারদ এবং (অহুস্ত হইলেও) ২১০ আড়াইপল গন্ধ-
 কের কঙ্কালী করিয়া, ইহার সহিত মিশাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে । ১০ ছই আনা মাত্রার ইহা সেবন করিলে, আমবাত, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় ।

শুগ্ধীসূত ।—সূত ১৪ চারিসের, কঙ্কার কুট্টিত শুঁঠ ১ একসের, এবং শুঁঠের কাঞ্চ কিংবা জল ১৬ বোলসের লইয়া, যথাবিধানে সূত পাক করিবে । এই সূত সেবন করিলে, কটীশূল ও আমশূল প্রভৃতি আরোগ্য হয় । ইহা বাত-
 শ্লেষ্ম-নাশক ও অগ্নির উদ্বীপক ।

শৃঙ্গবেরাণ্ড সূত ।—সূত ১৪ চারিসের, কঙ্কার—শুঁঠ, যবক্ষার, পিপুলমূল ও পিপুল,—মিলিত ১ একসের, এবং কাঁজি ১৬ বোলসের ; যথাবিধি পাক করিবে । এই সূত সেবন করিলে, শূল, বিবন্ধ, আনাহ, আমবাত, কটি-
 গ্রহ ও গ্রহণীদোষ নিবারিত হয় ; এবং ইহা অগ্নিসন্ধানক ।

কাঞ্জিক ঘটপল সূত ।—সূত ১৪ চারিসের ; কঙ্কার—হিহুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই ও সৈন্ধব,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং কাঁজি ১৬ বোল-
 সের, যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে, উদর, শূল ও আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট, এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয় । এই সূতে কাঁজি না দিয়া, চতুর্গুণ দুগ্ধসহ পাক করিলে, ইহা পুষ্টিকর হয় ; চতুর্গুণ দধির সহিত পাক করিলে, মল-মূত্রের বির-
 চক, এবং দধির মাতের সহিত পাক করিলে, অগ্নিবর্দ্ধক হইয়া থাকে ।

প্রসারিণী তৈল ।—এরুটৈল ১৪ চারিসের, ১৬ বোলসের গন্ধ-
 ভাজনের রসের সহিত পাক করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রার দুগ্ধসহ পান করিলে,
 আমবাত এবং সর্ববিধ শৈথিল্য রোগের শান্তি হয় ।

বৃহৎ সৈন্ধবাণ্ডতৈল ।—এরওঁতৈল ১৪ চারিসের, শুল্কার কাথ ১৪ চারিসের, কাঁজি ৮ আটসের, দধির মাত ৮ আটসের, কন্ধার্থ—সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রান্না, শুল্কা, যমানী, খেত-ধূনা, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচল-লবণ, বিটলবণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কুড় ও পিপুল—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া, পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা আমবাত, বাতব্যাধি, হস্ত-কৃষ্ণ, অর্দিত, আনাহ, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি নিবারিত হয়।

দ্বিতীয় সৈন্ধবাণ্ড তৈল ।—যথাবিধি-মুচ্ছিত সর্বপতৈল ১৪ চারিসের; কন্ধার্থ—সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, কটফল, শুল্কা, মুতা, চই, মেদা, মহামেদা, জয়পালমূল (অথবা ছাল), তেউড়ীমূল, হিজলছাল, বালা, চিতামূল, বামুনহাটা, শঠী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুকা, আতাইচ, এরগুমূল, আকনাদি, নীলবৃক্ষ, দস্তীমূল, মরিচ, বনযমানী, কুড়, রান্না ও পিপুল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, এবং পার্কার্বজল ১৬ বোলসের; যথাবিধানে পাক করিয়া, এই তৈল মর্দন করিলে, সকলপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়; বিশেষতঃ আমবাত, হৃৎপার্শ্বশূল, এবং সর্কাদশূলে ইহা অতিশয় ফলপ্রসূ। এই তৈল ব্যবহারে বাতশ্লেষ্মা, অস্ত্রবৃদ্ধি, ভগ্নন্দর, এবং নাড়ীত্রণ প্রভৃতিও বিনষ্ট হয়।

বিজয়ভৈরব ও মহাবিজয়ভৈরব-তৈল ।—পারদ, গন্ধক, মন-ছাল ও হরিতাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, একখণ্ড পাতলা কাপড়ে তাহা মাখাইয়া লইবে। শুষ্ক হইলে, সেই বস্ত্রখণ্ডের মোটা বাতি (মশাল) প্রস্তুত করিয়া, তাহার অগ্রভাগে তৈল মাখাইয়া প্রজ্জ্বলিত করিবে, এবং সেই জ্বলন্ত বাতির উপরে অল্প অল্প সর্বপতৈল বা এরগুতৈল ঢালিতে থাকিবে; তাহা হইলে, নিম্নস্থ পাত্রে বিন্দু বিন্দু তৈল পতিত হইবে, তাহারই নাম বিজয়ভৈরব তৈল।

এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ১ একভাগ অহিফেন মিশ্রিত করিয়া তৈল প্রস্তুত করিলে, তাহাকে “মহাবিজয়ভৈরব” কহে। এই উভয় তৈল মর্দন করিলে, বাতভীর বাতরোগ প্রশমিত হয়। উষ্ণ জ্বরের সহিত তিন চারি বিন্দু মাত্রার এই তৈল পান করিতেও দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিপঞ্চমূলাদি তৈল ।—দশমূলের কাথ ও কঙ্ক এবং দধি ও অন্ন
কাঞ্জিকের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের বস্তি প্রয়োগ করিলে, কটা ও
পার্শ্বশূল, এবং বাতজৈম্বিক বেদনা নিবারিত হয় ।

শূলরোগ ।

সাদুদ্রোণ চূর্ণ ।—কর্কট, সৈন্ধব, সচল, সান্তার ও বিটলবণ, যবক্ষার,
সাতীক্ষার, দন্তীমূল, লোহভস্ম, মণ্ডুর, তেউড়ীমূল এবং ওল—প্রত্যেক দ্রব্য
সমভাগে লইয়া, তাহা সর্বসমষ্টির চতুর্গুণপরিমিত মিলিত দধি, দুগ্ধ ও গোমুত্রের
(প্রত্যেকটা সমভাগ) সহিত মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে, এবং চূর্ণবৎ হইলে
নামাইয়া, ৮০ ছই আনা বা ১০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলসহ সেবন করিতে
দিবে । ইহা যাবতীয় শূলনাশক । যকৃৎ, প্রীহা, গুল্ম ও অঞ্জীলা প্রভৃতি পীড়াও
এই ঔষধদ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে ।

শঙ্খচূর্ণ ।—শঙ্খভস্ম, সৈন্ধব, সচল, বিট, সান্তার এবং ঔজ্জ্বল লবণ,
যবক্ষার, সোহাগার থই, জায়ফল, শুল্ফা, যমানী, হিজু ও ত্রিকটু—প্রত্যেক
দ্রব্য ১ একপল ; একত্র চূর্ণ করিয়া, ১ একমাষা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত
সেবন করিলে, আমবাত ও নানাপ্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হয় ।

শূলসংহারক চূর্ণ ।—শোধিত পুরাতন মণ্ডুর ১ একসের ; টাপান'টে,
নাড়িম-ফলের খোলা, মাগকচুর বঙ্কল, কুড়চীছাল, মুচকুন্দ, কাঁকরোল, আপাঙ্গ,
চিতামূল ও গুলঞ্চ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং ১৬ ষোলসের গোমুত্র,
এইসমস্ত দ্রব্য একত্র পিষ্টলপাত্রে পাক করিবে । পাককালে সমস্ত গোমুত্র
শুক হইয়া, যখন উক্ত দ্রব্যসকল জলিয়া উঠিবে, তখন নামাইয়া এই ভস্মের
সহিত পারদ, গন্ধক, হিজুল, লবঙ্গ, তেজপত্র, বংশলোচন, জাতীফল, শঙ্খনাভি,

এবং চাকুলে,—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা পরিমাণে মিশাইয়া, পুনরায় ১৪ চারিসের গোমূত্র ও ১৪ চারিসের ছত্বের সহিত পাক করিবে। শুষ্ক হইলে, সমস্ত চূর্ণ করিয়া, একতোলা মাত্রার উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে, ইহা দ্বারা সকল প্রকার শূলরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

শম্বুকাদ গুড়িকা ।—শম্বুক-ভস্ম, গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, এবং সৈন্ধব, বিটু, সচল, সামুদ্র ও গুড়ি লবণ, সমুদায় সমভাগ; একত্র কলমীর রসসহ মর্দন করিয়া এক আনা মাত্রার ইহার বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে কিংবা ভোজন-সময়ে এই বটিকা একটা করিয়া সেবন করিলে, পরিণামশূল রোগে আশু উপকার হইয়া থাকে। রোগের ও রোগীর বলাহুসারে প্রয়োজন হইলে, ইহার মাত্রা কম বেশী করা যাইতে পারে।

শম্বরস-গুড়িকা ।—তেঁতুলছাল-ভস্ম ৫ পাঁচপল, পঞ্চলবণের (পরি-ভাষা দেখ) প্রত্যেক উপাদান ১ একপল, শম্বভস্ম ১২ বারগল, এবং জামীরের রস ৮ আটসের, একত্র পাক করিয়া, তাহার সহিত হিন্দু, গুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং পারদ, মিঠাবিধ ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিবে, পরে জামীরের রসসহ তিনাদন মর্দন করিয়া যোড়ে শুষ্ক করিবে। কুল-আঁটির মত ইহার বটিকা করিয়া, উষ্ণজলের সহিত ইহা প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা পরিণাম-শূল প্রভৃতি সকল প্রকার শূল বিনষ্ট হয়।

লৌহগুড়িকা ।—লৌহভস্ম ১ একভাগ, ত্রিফলা ৩ তিনভাগ, পুরাতন-গুড় ৮ আটভাগ, এবং গোমূত্র ৩২ বত্রিশভাগ,—এইসকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া, গুড়-পাকের নিয়মে পাক করিবে। রোগীর বলাহুসারে ইহা উপযুক্ত মাত্রার প্রয়োগ করিলে, এতদ্বারা ক্ষয়রোগ ও পরিণামশূল বিনষ্ট হয়।

নারিকেল-ক্ষার ।—কলসংযুক্ত নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পূরণ করিয়া, তাহার উপরে উত্তমরূপে মৃত্তিকার লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, তাহা বিলবুঁটের অগ্নিতে দহ্য করিতে হইবে। পরে নারিকেলমধ্যস্থ সৈন্ধব ও নারিকেলশস্ত্র, এবং তাহার সমপরিমিত পিপুলচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ এক আনা মাত্রার জলসহ সেবন করিলে, পরিণামশূল প্রভৃতি সর্ববিধ শূলরোগ নিবারিত হয়।

এরও-সপ্তক ।—এরওমূল, বিষমূল, টাবানেবুর মূল, গোরক্ষ-মূল, বৃহতী, কটকারী ও পাবাণভেদী, ইহাদের কাথে যবক্ষার, হিঙ্গু, সৈন্ধব-লবণ ও এরও-তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কটী, অংস, মেট্র, হৃদয় ও স্তন প্রভৃতি স্থানের শূল বিনষ্ট হয় ।

বিড়ঙ্গাদি মোদক ।—বিড়ঙ্গের তণ্ডুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তীমূল ও চিতামূল, এইসকলের সমভাগ চূর্ণ এবং চূর্ণের ষিগুণ শুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে । ইহা উষ্ণজলের সহিত ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, ত্রিদোষজনিত পরিণাম-শূল প্রশমিত হয় ।

কোলাদি মণ্ডুর ।—শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ২০ আড়াইপল (২০ কুড়ি-তোলা), চই, পিপুলমূল, শুঠ, পিপুল ও যবক্ষার,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং গোমূত্র ২০ কুড়িপল,—ইহাদের মধ্যে মণ্ডুর ও গোমূত্র একত্র পাক করিয়া, আসন্নপাকে অপরাপর দ্রব্যের চূর্ণসকল তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে । ভোজনের পূর্বে, মধ্যে ও অন্তে উপযুক্তমাত্রায় ইহা সেবন করিলে, ইহা দ্বারা পরিণামজাত ও অন্ত্রাত্ম শূল বিনষ্ট হয় । সেবনকালে ছদ্মারভোজী হওয়া আবশ্যক ।

ক্ষীর-মণ্ডুর ।—মণ্ডুর ১ একসের, গোমূত্র ৮ আটসের ও ছদ্ম ৪ চারিসের, একত্র যথাবিধি পাক করিবে । ইহা পরিণাম-শূলনাশক ।

শুড়মণ্ডুর ।—পুরাতন শুড়, আমলকী ও হরীতকী, প্রত্যেক ১ একপল, এবং শোধিত-মণ্ডুরচূর্ণ ৩ তিনপল, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় স্নাত ও মধুর সহিত ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্ত সময়ে সেবন করিলে, অন্নদ্রব-শূল, অন্নপিত্ত ও দারুণ পরিণামশূল প্রশমিত হয় ।

চতুঃসম-মণ্ডুর ।—শোধিত-মণ্ডুরচূর্ণ, স্নাত, মধু ও চিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে একত্রিত করিয়া, তাম্রপাত্রে লোহন ও দ্বারা মর্দনান্তে একদিন রোদ্রে ও একরাতি শিশিরে স্থাপন করিবে । পরে তাহা কোন তাম্র-পাত্রে বা স্নাতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে । ভোজনের পূর্বে, মধ্যে ও অন্তে শীতলজলের সহিত প্রত্যহ ৪ চারিমাষা পরিমাণে ইহা সেব্য ; অর্থাৎ ৪ চারিমাষাকে ৩ তিন ভাগ করিয়া এক এক ভাগ এক একবারে সেবনীয় । ইহা দ্বারা শূল, অন্নপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, কাস, খাস, জ্বর, উন্মাদ, অগ্ন্যহার, অজীর্ণ, উদররোগ ও প্রমেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ।

রসমণ্ডুর ।—হরীতকী-চূর্ণ ৪ চারিপল, শোধিত-গন্ধকচূর্ণ ২ ছইপল, শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ২ ছইপল, পারদ ৪ চারিতোলা, ভৃঙ্গরাজের রস ৮ চারিসের, এবং কেশুরিয়ার রস ৮ চারিসের (মতান্তরে ভৃঙ্গরাজ-রস ৮ ছই সের ও কেশুরিয়ার রস ৮ ছইসের, এই সমুদায় জব্য লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দনপূর্বক রৌদ্রে শুকাইয়া, স্নাত ও মধু মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—৪ চারিরতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ৩ তিনমাথা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। ইহা দ্বারা শূল, অগ্নিপিত্ত, গ্রহণী, কামলা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

শতাবরী-মণ্ডুর ।—শোধিত মণ্ডুরের চূর্ণ ৮ আটপল, শতমূলীর রস ৮ আটপল, দধি ৮ আটপল, দুগ্ধ ৮ আটপল, স্নাত ৪ চারিপল,—একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, পিণ্ডবৎ ঘন হইলে, তাহা নামাইয়া রাখিবে। ভোজনের অগ্রে, মধ্যে ও শেষে, প্রত্যেকবারে ১০ এক আনা মাত্রায়, এই মণ্ডুর সেবন করিলে, সর্বপ্রকার শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ শতাবরী-মণ্ডুর ।—প্রথমতঃ মণ্ডুর গরম করিয়া ও ত্রিফলার কাথে ফেলিয়া, শোধন করিয়া লইবে। পরে সেই শোধিত-মণ্ডুর চূর্ণ ৮ আটপল, শতমূলীর রস ৮ আটপল, দধি ৮ আটপল, দুগ্ধ ৮ আটপল, আমলকীর রস ৮ আটপল ও স্নাত ৪ চারিপল, যথানিয়মে একত্র পাক করিবে; পাকশেষে তাহাতে জীরা, ধনে, মুতা, দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। শতাবরী-মণ্ডুরের নিয়মানুসারে ইহা সেবন করিলে, সর্ববিধ শূল, অগ্নিপিত্ত, অরুচি, বমি ও শ্বাস-কাস প্রভৃতির শান্তি হয়।

মণ্ডুর-বটিকা ।—৮ আটসের গোমূত্রে ১ একসের মণ্ডুর চূর্ণ পাক করিয়া, আসন্নপাকে চই, শুঠ, ববকার, পিপুলমূল ও পিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক একপল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে; গাঢ় হইলে, উপযুক্ত মাত্রায় তাহার বটী করিবে। ইহা সেবন করিলে, পরিণামশূল নিবারিত হয়।

তারামণ্ডুর-গুড় ।—শোধিত-মণ্ডুর ১ নয়পল, গোমূত্র ১৮ আঠারপল ও গুড় ১২ নয়পল, উপযুক্ত জলসহ পাক করিয়া, পাকশেষে তাহাতে বিড়ল, চিতামূল, চই, জিফলা ও ত্রিকটু, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, মুহু-অগ্নিতে জাল দিবে এবং পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে।

১ একতোলামাত্রায় এই শুড় ভোজনের প্রথমে, মধ্যে ও পরে সেবন করিতে হয় । ইহা দ্বারা পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অর্শঃ, শুশ্র, শোথ, উদর, পাণ্ডু, কামলা ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয় ।

শূলবজ্রিণী বটিকা ।— পারদ, গন্ধক ও লৌহতন্ত্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং সোহাগা, হিং, শুঠ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শঠী, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনে,—প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক তোলা, একত্র ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, একমাষা পরিমাণে ইহার বটিকা করিবে । ছাগদুগ্ধ অথবা শীতলজল অমুপানসহ ইহা সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা শূল, অম্লপিত্ত, শুশ্র, আনাহ, অঞ্জীলা, প্রীহা, পাণ্ডু, কামলা, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও জ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

ত্রিফলা-লৌহ ।— লৌহতন্ত্র ১ একসের ; হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের স্বরস বা স্বাথ ৪ চারিসের, এবং শুড় ১ একসের ; যথাবিধি পাক করিবে । ইহা সেবন করিলে, ত্রিদোষজাত শূল দূরীভূত হয় ।

ত্রিফলা-লৌহ ।— (প্রকারান্তর) ।—লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলা-চূর্ণ সমভাগে লইয়া, ১০ চারি আনামাত্রায় দুগ্ধসহ পান করিলে, সচুই শূলরোগ নিবারিত হয় ।

সপ্তামৃত-লৌহ ।— যষ্টিমধু ও ত্রিফলার চূর্ণ—প্রত্যেক এক একভাগ এবং লৌহতন্ত্র ৪ চারিভাগ, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া লইবে । অমুপান গব্যদুগ্ধ । ইহা দ্বারা শূল, অম্লপিত্ত, জ্বর, আনাহ ও শোথ প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয় ।

শর্করা-লৌহ ।— শতমূলীর রস, গোমূত্র, ছাগদুগ্ধ ও আমলকীর রস—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিসের, মধুর ৮ আটপল, চিনি ১৬ ষোলপল ও ঘৃত ৪ চারিপল,—এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মৃদু অগ্নি জ্বালে পাক করিবে । পাক-সম্পন্নের পর ঘনীভূত ও শীতল হইলে, তাহাতে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু যমানী, গজপিপ্পলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, লৌহ ও অভ্রতন্ত্র—প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে । আহারের পূর্বে অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ সেবনীয় । ইহা সকলপ্রকার শূলের বিশেষতঃ পিত্তশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা দ্বারা কৃমিরোগ, বস্তিরোগ ও শুষ্ক-রোগ, এবং শোথ, গ্রহণীদোষ ও প্রীহা প্রভৃতি অন্যান্য রোগও নিবারিত হয় ।

বৈশ্বানর-লৌহ ।—তেঁতুলহালের ভস্ম, অপামার্গ-ভস্ম, শামুকমুটি-ভস্ম ও সৈন্ধব-লবণ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং লৌহভস্ম ৪ চারিভাগ, এই-সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। বেদনা উপস্থিত হইবার সময়ে ইহা ২ ছুই-মাষা পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার শূল বিনষ্ট হয়।

চতুঃসম-লৌহ ।—অত্র, গন্ধক, পারদ ও লৌহ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (আটতোলা) পরিমাণে লইয়া, ১২ বারপল স্রুত ও ১২ বারপল দুগ্ধ সহ পাক করিবে। যথাসময়ে তাহাতে বিড়ঙ্গ, ত্রিকলা, চিতামূল ও ত্রিকটু—প্রত্যেক দ্রব্যের অতিস্থল চূর্ণ একপল করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া, পাকান্তে উপযুক্ত পাত্রে রাখিবে। শুভদিনে হর্য ও গুরু অর্চনাপূর্বক স্রুত ও মধুসহ ১ এক-মাষামাত্রার ইহা সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ ৮ আটমাষা পর্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। অমুপান দুগ্ধ বা নারিকেল-জল। পথ্য—রক্তশালি-তণ্ডুলের অন্ন, মুগের যুষ ও মাংসরস প্রভৃতি। ইহা দ্বারা নানাবিধ শূল, আমবাত, গুল্ম, বকুৎ, প্রীহা, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, মূত্রকৃচ্ছ ও অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি নানারোগের উপশম হয়।

শূলরাজলৌহ ।—২ ছুইতোলা কান্তলৌহের সহিত জারিত অত্র, চিনি, মধু ও স্রুত,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা মাড়িয়া, ত্রিকটু, ত্রিকলা, মূতা, বিড়ঙ্গ, চই ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের ১ একতোলা পরিমিত চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এক-আনামাত্রার প্রত্যহ প্রাতঃকালে শীতলজলের সহিত এই লৌহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার দোষজ শূল, কৃক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, দ্বংশূল, অন্নপিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণী, প্রমেহ ও বিস্-চিকা রোগ নষ্ট হয়।

ধাত্রালৌহ ।—আমলকীর চূর্ণ ৮ আট পল, লৌহভস্ম ৪ চারি পল ও ষষ্টিমধুচূর্ণ ২ ছুইপল,—এইসমস্ত দ্রব্যে আমলকীর রসের বা কাথের (কাহারও মতে গুল্মফের কাথের) ৭ দিবসে ৭ সাতবার ভাবনা দিবে, এবং শুষ্ক হইলে, চূর্ণ করিয়া, ৩ তিনমাষা মাত্রার তাহা স্রুত ও মধুর সহিত আহারের প্রথমে মধ্যে ও পরে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা শূল, অন্নপিত্ত ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

পাকের ধাত্রীলৌহ ।—হুটত ববতণ্ডুল ৪ চারি পল, পাকার্শ্ব জল ১৬ বোলপল (২ ছুইসের),—শেষ ৪ চারিপল, কল্পপুত শতবুলীর রস, আম-

লকীর রস বা কাপ, দধি ও দুগ্ধ,—প্রত্যেক ৮ আট পল, ভূমিকুম্মাণ্ডের রস, স্কৃত ও ইকুরস,—প্রত্যেক ৪ চারি পল, এবং শোধিত-মধুচূর্ণ ৬ ছয় পল, একত্র পাক করিবে। পরিশেষে জীরা, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, গজশিল্পী, মুতা, হরীতকী, লৌহ, অত্র, ত্রিকটু, রেণুকা, ত্রিফলা, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, কটকী, ষষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা ও রক্তচন্দন—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। ভোজনের প্রথমে মধ্যে ও পরে অন্নসহ বা দুগ্ধের সহিত ১০ চারি আনা মাত্র ইহা সেবনীয়। ইহা দ্বারা সকলপ্রকার শূলরোগ আশু নিবারিত হয়।

লৌহামৃত ।—তিলপরিমাণ পুরু কতকগুলি লৌহপাত্রে খেত আকন্দের মূল অথবা খেতসর্ষপ বাঁটিয়া লেপ দিবে; পরে রোড়ে শুক করিয়া পুনরায় লেপ দিবে, এবং আগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার কাথে নিক্ষেপিত করিবে। যতক্ষণ লৌহপত্র জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্তপ্রকার প্রক্রিয়া বিধেয়। পরে উহা চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ৩ তিন মাষা কিংবা ৪ চারি মাষা মাত্রায় এই লৌহচূর্ণ মধু ও স্কৃতসহ সেবনীয়। অমুপান—ছাগদুগ্ধ, কিংবা ঔষধের ৬৪ চৌষষ্টিগুণ গব্যস্কৃত ও দুগ্ধ। ইহা সেবনে একমাসের মধ্যে নিশ্চয়ই পরিণাম-শূল নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে যে দ্রব্যের নামের পূর্বে “ক” অক্ষর আছে, অর্থাৎ কচু, কলা, কালশাক, কুম্মাণ্ড প্রভৃতি এবং অন্নদ্রব্য ও আনু-মাংস বর্জন করিতে হইবে।

নারিকেলামৃত ।—/৪ চারিসের স্কৃতে /২ দুইসের শিলাপিষ্ট ও বজ্র-নিষ্পীড়িত সুপক নারিকেলশস্ত ভাজিবে। পরে ভাবের জল ৩২ বত্রিশসের, গব্যদুগ্ধ ৩২ বত্রিশসের, আমলকীর রস /৪ চারিসের, চিনি ১২১০ সাড়েবারসের, এবং /২ দুইসের শুষ্ঠচূর্ণের সহিত ঐ নারিকেলশস্ত পাক করিবে। পাকশেষে তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, এবং আমলকী, জীরা, কুম্মাণ্ডীরা, ধনে, গেঠেলা, বংশলোচন ও মুতা, প্রত্যেকের ৬ ছয়তোলা পরিমাণে চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, /১০ অর্ধসের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা পরিণামশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা দ্বারা যাবতীয় শূল, অন্নপিত্ত, রক্তপিত্ত, পীনস, প্রতিশ্রাব, স্রাবাত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

পূগ-খণ্ড ।—সুপক-সুপারী ঋণ্ড ঋণ্ড করিয়া, অর্দ্ধ-জল-মিশ্রিত হুখে সিদ্ধ করিয়া খোত করিবে ; পরে তাহা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে । প্রথমে ১ একসের স্বতে ৮ আটপল ঐ সুপারীচূর্ণ পাক করিবে । তৎপরে আমলকীর রস ১ একসের, শতমূলীর রস ১ একসের, দুগ্ধ ৮ আটসের ও পঞ্চাশপল চিনি দিয়া উক্ত স্বতপক সুপারীচূর্ণ পুনরায় পাক করিবে । অতঃপর তাহাতে নাগেশ্বর, মুতা, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলকীমজ্জা, পিঙ্গলমজ্জা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পানিকল, বংশলোচন, ভয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, ধনে, কক্কোল, রান্না, তগরপাছকা, বালা, বেণার মূল, ভৃঙ্গরাজ ও অশ্বগন্ধা, প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চাকিতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, হাতাধারা বারংবার উত্তম-রূপে নাড়িয়া নামাইবে ; এবং নিম্নে ঘৃৎপাত্রে রাখিয়া দিবে । ॥ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে ইহা সেবন করিলে, শূল ও অগ্নিপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয় ।

আমলকী-খণ্ড ।—প্রথমতঃ ৫০ পঞ্চাশ পল (৬০ ছয়সের এক পোয়া) সিদ্ধ ও বজ্রনিষ্পীড়িত সুপক কুম্মাণ্ডশস্ত্র ১২ দুইসের স্বতে ভাজিয়া লইবে, পরে তাহাতে আমলকীর রস ৪ চারিসের, কুম্মাণ্ডের জল ৪ চারিসের ও ৫০ পঞ্চাশপল চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে । এই রসের সহিত ঐ স্বতভূষ্ট কুম্মাণ্ড পাক করিবে । পাকের সময়ে হাতাধারা বারংবার নাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক । পাকশেষে নামাইয়া, তাহাতে পিপুল, জীরা ও শুঠ,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল, মরিচচূর্ণ ১ একপল, এবং তালীশপত্র, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও মুতা,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে এবং নীতল হইলে, তাহার সহিত ১ একসের মধু মিশ্রিত করিবে । ॥ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ ইহা সেবন করিলে, বাবতীর শূল, অগ্নিপিত্ত, বমি, শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

নারিকেল খণ্ড ।—শিলাপিষ্ট ও বজ্রনিষ্পীড়িত সুপক নারিকেলশস্ত্র ১০ অর্দ্ধসের, ১০ অর্দ্ধপোয়া স্বতে জ্বপে ভাজিয়া লইবে । পরে ভায়ের জল ৪ চারিসের ও চিনি ১০ অর্দ্ধসের একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, এবং তাহার সহিত ঐ স্বতভূষ্ট নারিকেলশস্ত্র পাক করিবে । পাক শেষ হইলে, নামাইয়া, তাহার সহিত ধনে, পিপুল, মুতা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা,—

প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা, এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, ও নাগেশ্বর,—
প্রত্যেক দ্রব্য ১ একমাষা পরিমাণে মিলিত করিবে । ১ একতোলা মাত্রায় উষ্ণ
দুধের সহিত ইহা সেবন করিলে, শূল, অল্পপিত্ত, রক্তপিত্ত, অরুচি ও বমি নিবারিত হয় ।

বৃহৎ নারিকেল-খণ্ড ।—৮ আটপল শিলাপিষ্ট ও নিষ্কাশিত-রস স্পৃশক
নারিকেল-শস্ত্র ১ পাঁচপল ঘূতে ভাজিয়া লইবে ; পরে ১৬ ঘোলাসের ডাঘের
জলে ১২ ছইসের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত ঐ নারিকেল-শস্ত্র ৮ আট-
পল, শুষ্কচূর্ণ ৪ চারিপল ও ১২ ছইসের দুধ মিশ্রিত করিয়া, মুহূ-অগ্নিতে পাক
করিবে । পাকশেষে বংশলোচন, ত্রিকটু, মুতা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ,
নাগেশ্বর, ধ'নে, পিপ্পল, গজপিপ্পলী ও জীরা,—প্রত্যেকের ৪ চারিতোলা
পরিমাণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, আলোড়নপূর্বক নামাইয়া মৃৎপাত্রে সংস্থাপন করিবে ।
১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, শূল, অল্পপিত্ত ও রুদ্ররোগ
প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া, বল ও শুক্র প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয় ।

হরীতকী-খণ্ড ।—ত্রিফলা, মুতা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগে-
শ্বর, যমানী, ত্রিকটু, ধ'নে, মৌরী, গুল্ফা ও লবঙ্গ—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছই-
তোলা ; তেউড়ী ও সোণামুখীচূর্ণ—প্রত্যেক ২ ছইপল, হরীতকীচূর্ণ ৮ আটপল,
ও চিনি ৩২ বক্রিশপল, যথাবিধি পাক করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুধসহ
সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা শূল, অল্পপিত্ত, অশ্রু, আনাহ, কটীশূল, বায়ুরোগ ও
কোষ্ঠগত বায়ুবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

শ্রীবিদ্যাধরাদ্র ।—বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দস্তীমূল, তেউড়ী,
চিতামূল ও ত্রিকটু, ইহাদের প্রত্যেকটি ২ ছইতোলা, গোমূত্র-শোধিত মণ্ডুর
অথবা লৌহচটা-ভস্ম ৪ চারিপল, কৃষ্ণাভ্রভস্ম ১ একপল, থুলকুড়ির রসে
শোধিত হিঙ্গুলোথ পারদ ১১০ দেড়তোলা, এবং শোধিত গন্ধক ২ ছইতোলা,—
ইহাদের মধ্যে প্রথমে পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া, পরে উহার সহিত অগ্নাত
দ্রব্য মিশ্রিত করিবে । পরে ঐ মিশ্রদ্রব্য যত্নপূর্বক ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া
বটিকা প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিয়া দিবে । মাত্রা—প্রথমতঃ
২ ছই বা ৩ তিন মাষা । অল্পপান—গব্যদুধ বা শীতল জল । ইহা দ্বারা পরি-
ণামাদি নানাবিধ শূল, যক্ষ্মা, অল্পপিত্ত ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল রোগ নষ্ট হয় ।
বিশেষতঃ ইহা পরিণাম-শূলেরই উৎকৃষ্ট মহৌষধ ।

শূলগজ-কেশরী ।—পারদ ১ একভাগ ও গন্ধক ২ ছইভাগ, একত্র কঁজলী করিবে, এবং সেই কঁজলীর সমপরিমিত একটা তাম্রপুটের মধ্যে ঐ কঁজলী রুদ্ধ করিবে । তৎপরে একটা ভাণ্ডের মধ্যে প্রথমতঃ কিছু সৈন্ধব-লবণ রাখিয়া, তাহার উপরে ঐ তাম্রপুট স্থাপন করিবে, এবং তাম্রপুটের উপরিভাগে কিছু সৈন্ধব-লবণ দিয়া, ভাণ্ডের মুখ আবদ্ধ করিবে । গজপুটে ঐ ভাণ্ডসহ ঔষধ দন্ধ করিয়া, পরদিবস তাম্রপুটখানি চূর্ণ করিয়া লইবে । ইহা ২ ছইরতি মাত্রায় পাণের সহিত সেবন করিলে, কষ্টসাধ্য শূলও প্রশমিত হয় । এই ঔষধ সেবনের পর হিং, শুঁঠ, বচ ও মরিচ,—ইহাদের মিলিত চূর্ণ ১০ অঙ্কতোলা পরিমাণে গরম জলের সহিত সেবন করা আবশ্যক ।

পিপ্পলী-ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, পিপুলের কাথ ১৬ ষোলসের এবং কন্ধার্থ পিপুল ১ একসের, যথানিয়মে একত্র পাক করিয়া উষ্ণ ছন্ধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করাইবে । ইহা সেবন করিলে, পরিণাম-শূল বিনষ্ট হয় ।

গুড়পিপ্পলী-ঘৃত ।—গব্যঘৃত ১ একসের, কন্ধার্থ পিপুল ১০ অঙ্কপোয়া, গুড় ১০ অঙ্কপোয়া, এবং ১৪ চারিসের ছন্ধ একত্র পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে, পরিণাম-শূল ও অল্পপিত্ত রোগ নষ্ট হয় ।

দাধিক-ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, দধি ১২ বারসের, এবং কন্ধার্থ পিপুল, শুঁঠ, বিষমূল, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতা, হিঙ্গু, দাড়িম, মহাদা, বচ, যবক্ষার, অন্নবেতস, পুনর্নবা, কৃষ্ণজীরা, জীরা ও টাবানেবুর মূল ; ইহাদিগকে উত্তম-রূপে কুট্টিত করিয়া লইবে । এইসকল দ্রব্যসহ যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে । এই ঘৃত পান করিলে, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল ও বোনিশূল প্রভৃতি বিনষ্ট হয় । ইহা বিবিধ দোষ-প্রশমক শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

বীজপূরাঢ়-ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, কাথার্থ—টাবানেবুর মূল, এরণ্ডমূল, রান্না, গোকুর ও বেড়োলা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, নিম্বষ যব ১২ ছইসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের ; কন্ধার্থ ধনে, হরীতকী, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সচল, বিটু ও সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, অন্নবেতস, কুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, এবং ১৮ আটসের দধির মাত ; যথানিয়মে মুছ-অগ্নিতে পাক করিবে । এই ঘৃত পান

করিলে, ত্রিদোষজনিত শূল, পার্শ্বশূল, অম্লশূল, গুল্ম, প্লীহা ইত্যাদি পীড়া নষ্ট হইয়া বল-বীৰ্য্য ও অগ্নির বৃদ্ধি হয় ।

শূলগাজেন্দ্র তৈল ।—তিলতৈল ৮ আটসের, কাথার্থ এরণ্ডমূল ও দশমূলের প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, পাকার্থ জল ইহাদের সমষ্টির ৮ আটগুণ অর্থাৎ ৫৫ পঞ্চান্নসের,—শেষ ১৩৫০ পৌনেচৌদ্দসের ; যব ৮ আটসের, জল ৬৩ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের ; ছত্র ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—গুঁঠ, জীরা, বমানী, ধ'নে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইপল ; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, মর্দনার্থ প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা শূল, বমি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, গুল্ম ও প্লীহা উপশমিত হয় ।

উদাবর্ত ও আনাহ ।

নারাচচূর্ণ ।—চিনি ৮ আটতোলা, তেউড়ীচূর্ণ ২ ছইতোলা ও পিপুলচূর্ণ ও চারিতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৯০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ভোজনের পূর্বে মধুর সহিত সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা উদাবর্ত এবং মলের কঠিনতা প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

গুড়াফটক ।—ত্রিকটু, পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল ও চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্বসমষ্টির সমান গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ৯০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করাইবে । ইহা সেবন করিলে, উদাবর্ত, গুল্ম, প্লীহা, শোথ ও পাণ্ডু প্রভৃতি প্রশমিত হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

বৈগুনাথ বটী ।—হরীতকী, ত্রিকটু ও পারদ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক-
ভাগ, এবং জয়পালবীজ ২ ছুইভাগ, একত্র ধানকুনি ও আমরুলের রসের সহিত
মর্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। উদাবর্ত্ত, উদর, গুল্ম, পাণ্ডু,
ক্রিমি, কুষ্ঠ ও গাত্রকণ্ডু নিবারণের জন্ত এই ঔষধ উৎকৃষ্ট ।

বৃহৎ ইচ্ছাভেদী রস ।—পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ ও তেউড়ী,—
প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, পারদের দ্বিগুণ আতাইচ, এবং পারদের ৯ নয়গুণ জয়-
পালবীজ, একত্র আকন্দপত্রের রসের সহিত মর্দন করিয়া, বিলম্বুটের মৃদু অগ্নিতে
একবার পাক করিয়া লইবে। পরে ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিয়া, শীতল-
জলের সহিত তাহা সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান
না করা পর্য্যন্ত দাস্ত হইতে থাকে, এবং উষ্ণজল পান করাইলেই দাস্ত বন্ধ হয়।
পথ্য—দধি ও অন্ন। ইহা দ্বারা আমদোষ, উদররোগ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও কফ-
দোষ নিবারিত হয়।

নারাচ রস ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, মরিচ ১ এক-
ভাগ, সোহাগার খই ২ ছুইভাগ, পিপুল ২ ছুইভাগ, গুঁঠ ২ ছুইভাগ ও সর্বসমান
নিম্ব্ব লঘুদন্তীর বীজ, এইসকল দ্রব্য সীজের আঠার সহিত তিন দিবস মর্দন
করিয়া, নারিকেলের মধ্যে রাখিয়া প্রবল-অগ্নিতে পাক করিবে; পরে, ঔষধ
উদ্ধৃত করিয়া লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। নাভিমধ্যে এই বটিকার প্রলেপ
দিলে, বা এই ঔষধের গন্ধ আশ্রয় করিলেই বিরচন হইয়া থাকে।

শুষ্কমূলকাণ্ড-ঘৃত ।—শুষ্কমূলা, আদা, পুনর্নবা, স্বল্প অথবা বৃহৎ-
পঞ্চমূল ও সোঁদালফল,—সমুদায় দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১৮ আউসের পরিমাণে
লইয়া ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিবে, এবং ১৬ ঘোলসের অবশিষ্ট থাকিতে
ছাঁকিয়া, সেই কাথসহ ১৪ চারিসের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত ১ একতোলা
মাত্রায় উষ্ণজল ও চিনি অল্পপানসহ সেবন করিলে, উদাবর্ত্ত বিনষ্ট হয়।

স্থিরাকাণ্ড-ঘৃত ।—স্বল্প-পঞ্চমূল, পুনর্নবা, সোঁদালফল ও নাটাকরঞ্জ,—
প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইপল, সমষ্টির চতুগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট
থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথের সহিত ১৪ চারিসের ঘৃত পাক করিবে।
ইহাও পূর্ববৎ মাত্রায় সেবন করিলে, উদাবর্ত্ত পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

শুল্করোগ ।

—:—

হিঙ্গাদি-চূর্ণ । —হিং ১ একভাগ, বচ ২ দুইভাগ, বিটুলবণ ৩ তিনভাগ, শুঁঠ ৪ চারিভাগ, জীরা ৫ পাঁচভাগ, হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, পুষ্করমূল ৭ সাতভাগ, কুড় ৮ আটভাগ ; একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি-আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা গুল্ম, উদর, অজীর্ণ ও বিসৃচিকা বিনষ্ট হয় ।

বচাদি-চূর্ণ । —বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধব-লবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী,—প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ অর্দ্ধ-তোলা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, গুল্মরোগ প্রশমিত হয় । ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং বেদনানিবারক ।

লবঙ্গাদিচূর্ণ । —লবঙ্গ, দস্তী-মূল, তেউড়ী-মূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনে, চিতামূল, ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া), পিপুল, কটকী, জাফা, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী ও ইন্দ্রযব, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে । এই চূর্ণ ১০ চারি আনা হইতে ১০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, গুল্ম, অর্শঃ, শোথ, আমবাত ও উদর প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ।

বজ্রক্ষার । —সামুদ্র-লবণ, সৈন্ধব-লবণ, কর্কচ-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগার খই,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহা মনসাসীজের আঠা ও আকন্দের আঠা—প্রত্যেকের সহিত ৩ তিনদিন করিয়া ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে । পরে আকন্দপত্রদ্বারা তাহা বেষ্টিত করিয়া, একটা হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া, শরা দ্বারা হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিবে । তৎপরে সেই হাঁড়ীতে অগ্নি-জ্বাল দিয়া সমুদায় দ্রব্য অস্তধূমে দহন করিয়া লইবে । অতঃপর ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, জীরা ও চিতামূল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান ঐ ক্ষার, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা বা ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, বাতাবিক গুল্মে ঈষৎ উষ্ণজল, পিত্তাবিকে স্নাত, প্লেগ্মাধিকে গোমূত্র, ক্রিদোষ-প্রকোপে কঁাজি, এবং উদাবর্ত, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য ও শোথাদিরোগে শীতলজল অমুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে ।

ক্কাব্রাটক।—পলাশের ক্ষার, মনসাসীজের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তেঁতুলক্ষার, আকন্দের ক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবক্ষার ও সাচীক্ষার, এই আটপ্রকার ক্ষার—শূল ও অজীর্ণরোগ নাশ করে ।

দস্তী হরীতকী।—শিথিলপোটুলীবন্ধ হরীতকী ২৫ পঁচিশটি, দস্তীমূল ২৫ পঁচিশপল ও চিতামূল ২৫ পঁচিশপল, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ আটসের অবশেষ রাখিবে ; এই ক্বাথের সহিত পুরাতন-গুড় ২৫ পঁচিশপল গুলিয়া, তাহার সহিত পুষ্কোক্ত হরীতকী ২৫ পঁচিশটি দিয়া পাক করিবে । আসন্নপাকে তাহাতে তেউড়ীচূর্ণ ও চারিপল, তিলতৈল ও চারিপল, পিপুলচূর্ণ ও চারিতোলা ও গুঁঠচূর্ণ ও চারিতোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে । শীতল হইলে, ও চারিপল মধু এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর, প্রত্যেকের ২ ছই-তোলা চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । একটা হরীতকী ও অর্দ্ধতোলা গুড় রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া শূল, প্লীহা, পাণ্ডু, অর্শঃ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয় ।

গুল্মবজ্রিণী বটিকা।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাংথ, সোহাগার খই ও হরিতাল,—প্রত্যেক ১ একপল (৮ আটতোলা) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, উত্তম-রূপে মর্দন করিবে । রোগীর অগ্নি ও বল বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বারা শূল, প্লীহা, উদর, অষ্টীলা, যকৃৎ, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর, এবং শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কাক্ষায়ণ-গুড়িকা।—শঠী, কুড়, দস্তীমূল, চিতামূল, অড়হর, গুঁঠ, বচ ও তেউড়ীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, হিং ও তিনপল, যবক্ষার ২ ছই-পল, অন্নবেতস ২ ছইপল, যমানী, জীরা, মরিচ ও ধ'নে,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই-তোলা, এবং কৃষ্ণজীরা ও বনযমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধপল (৪ চারি-তোলা) পরিমাণে লইয়া, একত্র টাবানেবুর রসের সহিত মাড়িয়া ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রা গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । সাধারণতঃ উষ্ণজল অমুপানের সহিত, কফজ-শূল্যে গোমূত্রের সহিত, পিত্তজ-শূল্যে দুগ্ধের সহিত, বাতজ শূল্যে কঁজির সহিত, এবং রক্তজ-শূল্যে উষ্ট্রদুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে, সমধিক উপকার দর্শে । এতদ্ব্যতীত অর্শঃ, হৃদ্রোগ, ক্রিমি প্রভৃতিও ইহা দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে ।

রসায়নামৃত-লৌহ ।—মিলিত ত্রিকলা ১২ ছইসের, পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, শেষ ১৪ চারিসের ; এই কাথ এবং গোঁড়ানেবুর রস ১৬ ষোলপলের সহিত ১৬ ষোলপল (১২৮ একশত আটাইশতোলা) চিনি যথাবিধি পাক করিবে, এবং ঘনীভূত হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিকলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরাতা, তেউড়ী, দস্তীমূল, নিমছাল, সৈন্ধব-লবণ ও অন্ন,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা এবং লৌহ ২ ছইপল (১৬ ষোলতোলা) প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে । পাক সিদ্ধ হইয়া আসিলে, তাহার সহিত ৪ চারিপল (৩২ বত্রিশ তোলা) ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে । এই রসায়নামৃত-লৌহ সকল রোগেই প্রয়োগ করা যায় ; বিশেষতঃ ইহা দ্বারা পাঁচপ্রকার গুণ্মরোগ, এবং যক্ষ্ম, প্লীহা, উদর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ ও জীর্ণজ্বর অতিশীঘ্র নষ্ট হইয়া থাকে ।

পঞ্চানন-রস ।—পারদ, তুঁতেভস্ম, গন্ধক, জয়পালের বীজ, পিপুল ও সোন্দালের মজ্জা, সমপরিমিত এইসমস্ত দ্রব্য সীজের আঠার ভাবনা দিয়া ১ এক রতিপ্রমাণ বাটিকা করিবে । আমলকীর রস বা তেঁতুলপত্রের রস অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, রক্তগুণ্ম নিবারিত হয় । পথ্য—দধি ও অন্ন ।

গুণ্মকালানল-রস ।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, সোহাগা ও যবক্ষার, —প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, এবং মুতা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজ-পিপ্পলী, হরীতকী, বচ ও কুড়,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একতোলা, এইসমস্ত দ্রব্য ক্ষেপাপড়া, মুতা, শুঁঠ, আপাং ও আকনাদির কাথের ভাবনা দিয়া, শুষ্ক হইলে চূর্ণ গুস্তত করিয়া লইবে । ৪ চারিরতি পরিমাণে ইহা হরীতকী-ভিজান জলসহ সেবন করিলে, সর্ববিধ গুণ্মরোগ বিনষ্ট হয় । ইহা বাতগুণ্মের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বৃহৎ গুণ্ম-কালানল রস ।—অন্ন, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কটকী, বচ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধব, কুড়, ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও খদির,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণে জয়ন্তী, চিতা, ধুতুরা ও কেশুরিয়াপাতার রসের ভাবনা দিবে । পরে ৪ চারিরতি পরিমিত বাটিকা প্রস্তুত করিয়া, জল বা দুগ্ধসহ প্রাতঃকালে প্রয়োগ করিলে, পঞ্চবিধ গুণ্ম, যক্ষ্ম, প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, হলীমক, রক্তপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী, এবং জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

মহাশূল্য-কালানল রস ।—গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, ও তীক্ষ্ণলোহ সমভাগে লইয়া, স্বতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিবে । পরে একখানি মৃত্তিকার শরায় ঐ ঔষধ স্থাপন করিয়া, সন্ধিস্থান মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিবে, এবং গজপুটে পাক করিয়া, শীতল হইলে তুলিয়া লইবে । ২ দুইরতি পরিমাণে বাটিকা প্রস্তুত করিয়া, আদা ও গুঁঠের কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার শূল্যরোগ বিনষ্ট হয় ।

শূল্যশার্দূল-রস ।—পারদ, গন্ধক, জারিত লৌহ, গুগ্গুলু, অশ্বখ-ছাল, তেউড়ী, পিপুল, গুঁঠ, ধনে ও জীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা ও জয়পালবীজ ও চারিতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া, ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ৩ তিনরতিপ্রমাণ বাটিকা প্রস্তুত করিবে । আদার রস ও উষ্ণ জলসহ ইহার ২ দুইটী করিয়া বাটিকা সেবন করিলে, প্লীহা, যক্ষ্ম, কামলা, উদাবর্ত, শোথ এবং বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও রক্তজ শূল্যরোগ বিনষ্ট হয় ।

নাগেশ্বর-রস ।—পারদ, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যব-ক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, লৌহ ও অত্র, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, সীজের আঠার সহিত মর্দন করিবে । পরে চিতা, বাসক বা দস্তী, এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটির কাথের সহিত তাহা একদিন মর্দন করিতে হইবে । পাণের সহিত এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে একমাসকাল সেবন করিলে, শূল্য, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ ও উদরাধ্বান রোগের শাস্তি হয় ।

প্রাণবল্লভ-রস ।—লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিং, ত্রিফলা, সীজ-মূলের ক্ষার, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগার খই ও তেউড়ীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া, ছাগছন্ধের সহিত মর্দন করিবে । ৩ চারিরতি-পরিমাণে ইহার বাটিকা প্রস্তুত করিয়া, জল কিংবা মধু অল্পপানসহ সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, মেহ, হিক্কা, শূল্য, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিস্ফোট ও অপচীরোগ বিনষ্ট হয় ।

ক্ৰোধপাণ্ডু-ঘূত ।—ঘূত ১৫ চারিসের, ছন্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, সমুদায়ে ১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায় উষ্ণছন্ধের সহিত বাতশূল্যে ইহা প্রয়োগ করিবে ।

দ্রাক্ষাণ্ড-ঘৃত ।—দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিণ্ডথৈজুর, ভূমি-কুম্মাণ্ড, শতমূলী, ফলসাকল ও ত্রিফলা—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা, একত্র পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, —শেষ ১/৪ চারিসের ; আমলকীরস ১/৪ চারিসের, ঘৃত ১/৪ চারিসের, ইক্ষুরস ১/৪ চারিসের, ছন্ধ ১/৪ চারিসের, এবং হরীতকার কঙ্ক ১/১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে মধু ও চিনি মিলিত ১/১ একসের পরিমাণে মিশ্রিত করিবে । এই ঘৃত সেবন করিলে, পিত্ত-শুন্ম এবং সর্করপ্রকার পিত্তজ রোগ বিনষ্ট হয় ।

রসোনাণ্ড ঘৃত ।—রসনের স্বরস, মহৎ পঞ্চমূলের কাথ, সুরা, কাঁজি, দধি ও অন্নমূলকের রস, এইসমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটী ১/৪ চারিসের, ঘৃত ১/৪ চারিসের, এবং কঙ্কার্থ ত্রিকটু, দাড়িম, মহাদা, যমানী, চই, সৈন্ধব-লবণ, থৈকল, জীরা ও বনযমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা ; যথাবিধি পাক করিবে । এই ঘৃত পান করিলে, শুন্ম, গ্রহণী, অর্শঃ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, কাস, অপস্মার, মন্দাগ্নি, প্লীহা, শূল ও বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ত্রায়মাণাণ্ড ঘৃত ।—ঘৃত ১/১ একসের, কাথার্থ বলাড়ুমুর ৪ চারিপল, জল ৪০ চল্লিশ পল,—শেষ ৮ আট পল ; আমলকীর রস ১/১ একসের, ছন্ধ ১/১ একসের, এবং কঙ্কার্থ—কটুকী, মুতা, বলাড়ুমুর, ছুরালভা, ভূঁই-আমলা, ক্ষীর-কাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে । এই ঘৃত পান করিলে, পিত্তজ-শুন্ম, রক্তজ-শুন্ম, হৃদ্রোগ, কামলা, কুষ্ঠ ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ।

নারাচ-ঘৃত ।—ঘৃত ১/১ একসের, কঙ্কার্থ—চিচামূল, ত্রিফলা, দস্তীমূল, তেউড়ীমূল, কণ্টকারী, সীজের আঠা ও বিড়ঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং পাকার্থ জল ১/৪ চারিসের, যথাবিধি পাক করিবে । উষ্ণজল বা জাঙ্গল-মাংসের রসসহ ইহা ২ দুইতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বাতশুন্ম, উদাবর্ত, প্লীহা, অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ।

ভল্লাতক-ঘৃত ।—ভেলা দুইপল (১৬ ষোলতোলা), স্বল্প-পঞ্চমূল (শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর,) মিলিত ১ একপল (৮ আট তোলা), বিদারীগন্ধা ১ একপল (৮ আটতোলা), জল ১৬ ষোলসের,—শেষ ১/৪ চারিসের ; কঙ্কার্থ—পিপুল, শুঠ, বচ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিং, যবক্ষার, বিটলবণ,

শঠী, চিতামূল, যষ্টিমধু ও রাস্না,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, ঘৃত ১/৪ চারিসের ও দুধ ১/৪ চারিসের; যথাবিধি পাক করিবে। এই ভ্রূতাক ঘৃত সেবন করিলে, প্লীহা, পাণ্ডু, শ্বাস, গ্রহণী, কাস ও গুল্মরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা কফজ-গুল্মের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

পঞ্চপল ঘৃত।—ঘৃত ৫ পাঁচপল (৪০ চল্লিশতোলা), কঙ্কার্থ পিপুল ৩ তিনতোলা, দাড়িমবীজ ২ ছইপল (১৬ ষোলতোলা), ধনে ৮ আট তোলা, শুঁঠ ২ ছইতোলা, এবং দুধ ২০ কুড়িপল (১৬০ একশতষাটতোলা), যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত সেবন করিলে, বাতগুল্ম, যোনিশূল, অর্শোরোগ ও বিষম-জ্বর প্রভৃতি নষ্ট হয়।

ধাত্রী-ষট্‌পলক ঘৃত।—ঘৃত ১/৪ চারিসের, আমলকীর রস ১৬ ষোলসের, কঙ্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথাবিধি পাক করিয়া, পরিশেষে ইহাতে ৩ তিনপোয়া চিনি ও ১ একপোয়া সৈন্ধব-লবণ প্রক্ষেপ দিবে। এই ঘৃত সকলপ্রকার বাতগুল্মরোগে হিতকর।

ভাগী-ষট্‌পলক ঘৃত।—ঘৃত ১/৪ চারিসের, কঙ্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুঁঠ, চিতা ও যবক্ষার প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা করিয়া ৪৮ আট-চল্লিশতোলা; দশমূল, এরণ্ডমূল ও বামুনহাটীর কাথ ১/৬ ছয়সের (কাহারও মতে কাথ ১/৮ আটসের, মতান্তরে কাথ ১৬ ষোলসের), দুধ ১/৪ চারিসের, দধি ১/৬ ছয়সের (কাহারও মতে দধি ১৬ ষোলসের, মতান্তরে দধি ১/৮ আটসের); যথাবিধি পাক করিবে। এই ষট্‌পলক-ঘৃত সেবন করিলে, গুল্ম, উদর, অরুচি, ভগন্দর, অস্থিমূন্দ্য, কাস, জ্বর, ক্ষয়, শিরোরোগ ও গ্রহণীবিকার প্রভৃতি রোগ, এবং বাতশ্লেষ্মজ ও অত্যাচর রোগসকলের আশু বিনাশ হয়।

ক্ষীরষট্‌পলক ঘৃত।—ঘৃত ১/৪ চারিসের, দুধ ১/৪ চারিসের, এবং কঙ্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আটতোলা) পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, কফ, গুল্ম, গ্রহণী, কাস, প্লীহা ও পাণ্ডু প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

হৃদ্রোগ ।

—:~:~:~:—

ককুভাদি-চূর্ণ ।—অৰ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, হরীতকী, শঠা, কুড়, পিপুল ও শুঠ,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় গব্যঘূতের সহিত সেবন করাইবে । ইহা সৰ্ববিধ হৃদ্রোগ-নাশক ।

পিপ্পল্যাди-চূর্ণ ।—পিপুল, বড়-এলাচ, বচ, হিং, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, সচল-লবণ, শুঠ ও যমানী, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া, টাবানেবুর রস, কাঁজি, কুলথকলায়ের কাথ, দধি, মণ্ড, আসব, অথবা কোন স্নেহপদার্থের সহিত পান করাইবে । এই ঔষধ সেবনের পূর্বে মদন-ফলাদিদ্বারা রোগীকে বমন করাইয়া, রোগীর দেহ শুদ্ধ করিয়া লইবে । ইহা হৃদ্রোগনাশক ।

ত্রিভূতাদি-চূর্ণ ।—তেউড়ী, শঠা, বেড়েলা, রাস্না, শুঠ, হরীতকী, এবং কুড়, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, অথবা গোমূত্রের সহিত ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, কফজ-হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয় ।

সূক্ষ্মলাদি-চূর্ণ ।—ছোট-এলাইচ ও পিপুলমূলের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, ঘূতের সহিত উপযুক্তমাত্রায় লেহন করিলে, কফজ হৃদ্রোগ ও তাহার উপদ্রবসকল আশু প্রশমিত হয় ।

কল্যাণস্থন্দর রস ।—রসসিন্দূর, অত্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ ও হিঙ্গুল—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একদিন চিতামূলের রসের সহিত মর্দনপূর্বক ৭ সাতদিন তাহাতে হাতীশুঁড়ার রসের ভাবনা দিবে, এবং ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । উষ্ণজল অল্পপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, হৃদগত সমুদায় রোগ, এবং উর-স্তোয়, বক্ষোবাত, বক্ষোরুধির ফুসফুসের বিকৃতি প্রশমিত হয় ।

চিত্তামণি রস ।—পারদ, গন্ধক, অত্রভস্ম, লৌহ, লবঙ্গ ও শিলাজতু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, স্বর্ণ ২ সিকিভাগ, এবং রৌপ্য ৩ অৰ্দ্ধভাগ—এইসমস্ত দ্রব্যে চিতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস এবং অৰ্জুনছালের কাথের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে । গোমূত্রের সহিত ইহা সেবন করিলে, যাবতীয় হৃদ্রোগ, এবং শ্বাস, কাস ও প্রমেহ প্রশমিত হয় । ইহা বল-পুষ্টি-বৃদ্ধক ।

হৃদয়ার্ণব-রস ।—পারদ, গন্ধক ও ত্রিত্রভঙ্গ্য,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; একত্র ত্রিফলার কাথ এবং কাকমাটীর রসের সহিত এক এক দিন মর্দন করিয়া, চণকপরিমিত বাটকা করিবে । অর্জুনছালের রস বা কাথসহ ইহা সেবন করিলে, হৃদ্রোগের শাস্তি হয় ।

বিশ্বেশ্বর-রস ।—স্বর্ণ, অত্র, লৌহ, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক ও বৈক্রান্তভঙ্গ্য,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; এইসমস্ত দ্রব্যে কপূরের জলের ভাবনা দিয়া ১ একরতি প্রমাণ বাটকা করিবে । উপযুক্ত অম্লপানসহ ইহা সেবন করিলে, হৃদ্রোগ এবং ফুসফুসজাত বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয় ।

পঞ্চানন-রস ।—পারদ ও গন্ধক, সমভাগে উভয়ের কজ্জলী করিয়া, আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও খেজুরের রসের সহিত এক এক দিবস মর্দন করিবে । পরে ২ দুইরতি মাত্রায় ইহার বাটকা প্রস্তুত করিয়া, আমলকীর চূর্ণ ও চিনি অম্লপানের সহিত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

প্রভাকর-বটী ।—স্বর্ণমাস্কিক, লৌহ, অত্র, বংশলোচন ও শিলাজতু—প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া, তাহাতে অর্জুন-ছালের কাথের ভাবনা দিবে । তৎপরে ইহার ৩ চারিরতি পরিমাণে বাটকা প্রস্তুত করিয়া, ছায়ায় শুষ্ক করিবে । এই বটী যথাযোগ্য অম্লপানের সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার হৃদ্রোগ উপশমিত হয় ।

শঙ্কর-বটী ।—পারদ ৩ চারিভাগ, গন্ধক ৮ আটভাগ, লৌহ ৩ তিনভাগ এবং সীসা ২ দুইভাগ, এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, তাহাতে কাকমাটী, চিতামূল, আদা, জয়ন্তী, বাসক, বিষ্ণু ও অর্জুনের স্বরসের যথাক্রমে ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বাটকা করিবে । এই ঔষধ ঈষৎ-জলের সহিত সেবন করিলে, ফুসফুসের রোগ, হৃদ্রোগ, এবং অত্যাশ্রয় নানাবিধ পীড়ার শাস্তি হয় ।

শ্বদংষ্ট্রীত-স্বত ।—স্বত ১/৩ চারিসের, কাথার্থ—গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারীহাল, গন্ধতৃণ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশমূল, ঋষভক ও শালপাণী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের,—শেষ ১/৩ চারি সের ; হৃদ্ধ ১৬ ষোলসের ; এবং কঙ্কার্থ—আলকুশীবীজ, ঋষভক, মেদা, জীবন্তী, জীবক, শতমূলী, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, চিনি, মুণ্ডিরী ও মৃণাল,—মিলিত ১/১ একসের ; যথাবিধি পাক করিবে । ৥ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে এই স্বত উষ্ণ হৃদ্ধসহ সেবন

করিলে, যাবতীয় হৃদ্রোগ, উরঃকৃত, ক্ষয়, ক্ষীণ, কাস, শ্বাস, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় ।

অর্জুন-ঘৃত ।—ঘৃত ১৩ চারিসের, কাথার্থ অর্জুনছাল ১৮ আটসের, জল ৬৩ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ বোলসের, এবং কন্ধার্থ—অর্জুনছাল ১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, সর্ববিধ হৃদ্রোগে প্রয়োগ করিবে । ইহা হৃদ্রোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ ।

বল্লভক-ঘৃত ।—ঘৃত ১৩ চারিসের, কন্ধার্থ—হরীতকী ৫০ পঞ্চাশটি, সচল-লবণ ২০ পল, এবং পাকার্থ জল ১৬ বোলসের, যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ, শ্বাস, শূল, উদর ও বায়ুরোগ বিনষ্ট হয় ।

বলাঢ্য-ঘৃত ।—ঘৃত ১৩ চারিসের, কাথার্থ—বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে ও অর্জুনছাল—সমুদায়ে মিলিত ১৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৩ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ বোলসের, এবং কন্ধার্থ যষ্টিমধু ১ একসের ; যথাবিধানে পাক করিয়া, এই ঘৃত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ, শূল, উরঃকৃত ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি অনেক-প্রকার রোগের উপশম হইয়া থাকে ।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত ।

—:—

এলাদিপাচন ।—এলাচ, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচা, গোকুর, বাসক ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পান করিলে, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয় ।

ধাত্রাদিপাচন ।—আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুন্ডাণ্ড, যষ্টিমধু ও গোকুর, ইহাদের কাথ শীতল হইলে, তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে সেবন করাইবে ।

বৃহৎ ধাত্রাদি ।—আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুন্ডাণ্ড, গোকুর, কুশমূল, কৃষ্ণ-ইক্ষুমূল ও হরীতকী ইহাদের কাথেও পূর্ববৎ ॥ অর্দ্ধতোলা

চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র এবং তজ্জনিত দাহ ও যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

শতাবর্য্যাদি।—শতমূলী, কাশমূল, কুশমূল, কণ্টকারী, ভূমিকুয়াণ্ড, শালিধান্তের মূল, কৃষ্ণ-ইক্ষুর মূল ও কেশুর-মূল, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, শীতল অবস্থায় মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের উপশম হয়।

পঞ্চতৃণমূল।—কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ-ইক্ষুর মূল, এই তৃণ-পঞ্চমূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশম হয়; ইহা বস্তিশোধনকারক। এই পঞ্চমূলের সহিত হৃদ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে, মূত্রপথে শোণিতস্রাব নিবারিত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র হর।—ভূ-ইক্ষুমড়া, গোক্ষুর, যষ্টিমধু ও নাগেশ্বর, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিমাষা, পাকার্থ জল ৮০ অঙ্কসের,—শেষ ৮০ অঙ্কিপোয়া; তাহাতে ৩ চারিমাষা পরিমাণে মধু প্রক্ষেপ দিয়া, সেই কাথের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে, সপ্তাহ মধ্যে পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ বিনষ্ট হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস।—পারদ, গন্ধক ও যবক্ষার,—এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, চিনি ও ঘোলের সহিত শ্বেবন করিলে, সকল-প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

দ্বিতীয় মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও বৈক্রান্তভস্ম, সমুদায় সমভাগ, চাণ্ডালী ও চোর নামক গন্ধদ্রব্যের কাথের সহিত দুই প্রহরকাল মর্দন করিয়া, গোলক প্রস্তুত করিবে; এবং শুষ্ক হইলে, তাহা বিলঘুন্টের আগুনে মহাপুটে পাক করিবে। মাষকলায়ের ত্রায় পরিমাণে এই ঔষধ মধুর সহিত লেহন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

তিনেত্রোথ্য রস।—বঙ্গভস্ম, পারদ ও গন্ধক, এই সমুদায় দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া, দূর্ধা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমূলমূলের রসের সহিত এক এক দিবস লৌহপাত্রে মর্দন করিবে। পরে এই ঔষধ মুখামধ্যে রুদ্ধ করিয়া, ভূধর-যন্ত্রে পাক করিতে হইবে। পাকশেষে শীতল হইলে তুলিয়া লইয়া, তাহাতে পূর্বোক্ত দূর্ধা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমূলের কাথের ভাবনা দিয়া, ৩ তিনরতি পরিমাণে কটকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনের পরে, দূর্ধা, যষ্টিমধু,

ও শিমুলের কাথ এবং কাথের সমান ছুন্ধের পায়স প্রস্তুত করিয়া, রোগীকে সেবন করাইবে, এবং প্রাতঃকালে শীতলজল পান করিতে দিবে । ইহা দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

তারকেশ্বর ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অন্নভস্ম, ছুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ ও হরীতকী, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ছাঁচিকুমড়ার জল, তৃণপঞ্চমূলের কাথ ও গোক্ষুরসের এক একবার ভাবনা দিয়া, একরতি-প্রমাণ বাটকা প্রস্তুত করিবে । মধু এবং ১০ একআনা পরিমিত বজ্রডুমুরের বীজচূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয় । ইহা সেবন-কালে ছাগছন্ধ, চিনি ও ইক্ষুরস পথ্য দিবে ।

বরুণাদ্য-লৌহ ।—বরুণের ছাল ১৬ ষোলতোলা, আমলকী ১৬ ষোলতোলা, ধাইফুল ৮ আটতোলা, হরীতকী ৩ চারিতোলা, চাকুলে ২ ছইতোলা, লৌহভস্ম ২ ছইতোলা ও অন্নভস্ম ২ ছইতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ এক আনা পরিমাণে উপযুক্ত অল্পপানসহ প্রয়োগ করিবে । ইহা মূত্রদোষনিবারক, অশ্মরী ও প্রমেহ রোগের উপশমকারক, বলবর্দ্ধক এবং পুষ্টিজনক ।

কুশাবলেহ ।—কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণ ইক্ষু ও খাগড়া, ইহাদের প্রত্যেকের মূল ১০ দশপল, একত্র পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ৮ আটসের, এই কাথের সহিত ১/২ ছইসের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্বার তাহা পাক করিবে, এবং লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া, তাহার সহিত যষ্টিমধু, কাকুড়-বীজ, কুমড়া-বীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু,—প্রত্যেক দ্রব্যের ২ ছইতোলা পরিমিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে । ১ একতোলা মাত্রায়, জলের সৃদ্ধিত এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ববিধ মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় ।

সুকুমার-কুমারক ঘৃত ।—শ্বেতপুনর্নবা ১২০ সাড়েবারসের, এবং দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণী, গোরক্ষ-চাকুলে, গুলঞ্চ ও শ্বেত-বেড়েলা—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, একত্র ২ ছইত্রোণ অর্থাৎ ১২৮ একশত আটাইশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৩২ বত্রিশসের অবশিষ্ট রাখিবে । পরে ঐ কাথ ৩২ বত্রিশসের, শুড় ৩০ ত্রিশপল (৩৬০ তিলসের তিন

পোয়া),এরও-তৈল ১/৩ চারিসের, এবং কন্ধার্থ—যষ্টিমধু,আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ বোলতোলা, এবং ৥০ অর্কসের যমানীর সহিত ১/৮ আটসের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া, আহারের অব্যবহিত পূর্বে ৥০ অর্ক-তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে । ইহা সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, কটিন্তস্ত, কোষ্ঠকাঠিন্য, গুণ্ণ, বায়ু, রক্তহৃষ্টিজমিত পীড়া, এবং লিঙ্গে ও ঘোনিদেশে বেদনা প্রভৃতি নিবারিত হয় । ইহা দ্বারা বলবৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে ।

ত্রিকণ্টকাদি ঘৃত ।—ঘৃত ১/৩ চারিসের, কাথার্থ গোক্ষুর ১/২ ছইসের, এরওমূল ১/২ ছইসের, এবং তৃণপঞ্চমূল—মিলিত ১/২ ছইসের, পৃথক পৃথক ১৬ বোলসের জলে পাক করিয়া, ১/৩ চারিসের করিয়া অবশেষ রাখিবে । পরে শতমূলীর রস ১/৩ চারিসের, কুম্মাণ্ডুরস ১/২ চারিসের ও ইক্ষুরস ১/৩ চারিসের ; যথানিয়মে এক একবার পাক করিবে । পাক শেষ হইলে, উষ্ণ-অবস্থায় ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ১/২ ছইসের গুড় মিশ্রিত করিবে । উষ্ণহৃদয়সহ ১ একতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

চিত্রেকাণ্ড ঘৃত ।—ঘৃত ১৬ বোলসের, তৃক্ষ ৬৩ চৌষট্টিসের, জল ৬৩ চৌষট্টিসের, এবং কন্ধার্থ—চিতার মূল, অনন্তমূল, বেড়েলা, তগরপাত্ৰকা, দ্রাক্ষা, রাখালশসা, পিপুল, চিত্রফলা (গোরক্ষচাকুলেশ্বরের), যষ্টিমধু ও আমলকী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে পাক করিবে । শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে, এবং তাহার সহিত ১/২ ছইসের চিনি ও ১/২ ছইসের বংশলোচন মিশ্রিত করিবে । এই ঘৃত ৥০ অর্কতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, সর্কপ্রকার মূত্রদোষ ও রজোদোষ নিবারিত হইয়া, শুক্র ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয় ।

ধান্য-গোক্ষুরক ঘৃত ।—ঘৃত ১/৩ চারিসের, কাথার্থ ধনে ও গোক্ষুর —মিলিত ১/৮ আটসের, জল ৬৩ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ বোলসের, এবং কন্ধার্থ—ধনে ও গোক্ষুর মিলিত ১/১ একসের পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে । মূত্রাঘাত মূত্রদোষ পীড়ায় ইহা উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে ।

বিদারী-ঘৃত ।—কাথার্থ—ভূমিকুম্মাণ্ড, বাসক, যুঁইফুল, টাবানেবু, গন্ধ-তৃণ, পাথরকুচী, লতাকস্তুরী, আকন্দ, অপামার্গ, চিতামূল, শ্বেতপুনর্নবা, বচ, রান্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কেণ্ডুর, মৃণাল, পানিফল, ভুঁইআমলা, শালপাণী, চাকুলে, কঁহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এবং শর, ইক্ষু, দর্ভ, কুশ ও কাশের মূল,—

প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইপল পরিমাণে লইয়া, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট রাখিবে । এই কাথ এবং শতমূলীর রস $\frac{1}{8}$ চারি সের, আমলকীর রস $\frac{1}{8}$ চারিসের, দুগ্ধ $\frac{1}{8}$ আটসের, কঙ্কার্থ চিনি ৬ ছয়পল, এবং যষ্টিমধু পিপুল, দ্রাক্ষা, গাঙ্গারী-ফল, ফলসাফল, এলাইচ, ছুরালভা, রেণুকা, কুসুম, নাগেশ্বর ও জীবনীয় অষ্টবর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, এইসকল দ্রব্যের সহিত $\frac{1}{8}$ চারিসের স্নাত যথাবিধি পাক করিয়া, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, শুক্রদোষ, রজোদোষ, যোনিদোষ, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, উন্মাদ, অপস্মার, স্বরভঙ্গ ও শিরোরোগ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে । ইহা বল, বর্ণ, শুক্র, রতিশক্তি ও স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধিকারক ।

ভদ্রাবহ ঘৃত ।—আকনাদি, পারুলছাল, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, ভূমিকুশ্মাণ্ড, কাশমূল, কুশমূল, ইক্ষমূল, গোকুর, পাথরকুচা, বরাহীকন্দ, শালি-ধান্যের মূল, শরমূল, ভেলার মুটা ও শিরীষমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে $\frac{1}{8}$ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের । কঙ্কার্থ শৈলজ, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, কাকোলী, শশার বীজ, কুশ্মাণ্ড ও কাঁকুড়-বীজ, এইসমস্ত দ্রব্য মিলিত $\frac{1}{1}$ একসের, ঘৃত $\frac{1}{8}$ চারিসের ; যথাবিধানে পাক কবিবে । এই ঘৃত সেবন করিলে, উষ্ণবাত নিবারিত হইয়া থাকে ।

শিলোস্তিদাদি-তৈল ।—তিলতৈল $\frac{1}{8}$ চারিসের, পুনর্নবা ও শত-মূলীর রস ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার্থ—পাথরকুচা, এরণ্ডমূল ও শালপাণী,—মিলিত $\frac{1}{1}$ একসের, যথাবিধি পাক করিয়া, ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায় ইহা উষ্ণ-দুগ্ধের সহিত পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়া প্রশমিত হয় ।

উশীরাণ্ড-তৈল ।—তিলতৈল $\frac{1}{8}$ চারিসের, কাথার্থ পত্র, ফল ও মূল-সহ গোকুর ১২১০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোল-সের; বেণামূল ১২১০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের; তক্র (ষোল) $\frac{1}{8}$ চারিসের, কঙ্কার্থ—বেণামূল, তগরপাত্কা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া, হরীতকী, কণ্টকারী, পদ্মকাষ্ঠ, নীলগুঁদী, অনন্তমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, দশমূল, শতমূলী, ভূমিকুশ্মাণ্ড, কাকোলী, গুলঞ্চ, গোরক্ষ-চাকুলে, গোকুর, গুল্ফা, শ্বেতবেড়েলা ও মৌরী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা, যথাবিধানে পাক করিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে প্রয়োগ করিবে । ইহা বাত-পিত্তনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক ।

অশ্মরী ।

শুষ্ঠ্যাদি কাথ ।— শুঠ, গগিয়ারী, পাথরকুচা, সজিনাছাল, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরীতকী, সোন্দালফল, ইহাদের কাথে হিং, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় । ইহা পাচক, অগ্নিদীপক, এবং কটি, উরু, গুহদ্বার ও লিঙ্গগত বায়ুর উপশমকারক ।

বৃহৎ বরুণাদি ।— বরুণছাল, শুঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলথ-কলাই ও ভূগপঞ্চমূল ইহাদের কাথে ১০ চারি আনা চিনি এবং ১০ চারি আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ, লিঙ্গশূল ও বস্তিশূল নিবারিত হয় ।

এলাদি ।— এলাইচ, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচা, রেণুকা, গোক্ষুর, বাসক ও এরঙমূল, ইহাদের কাথে তিন কিংবা চারি মাষা শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শর্করা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ রোগ বিনষ্ট হয় ।

উষকাদিগণ ।— ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, হিং, হীরাকসদৃশ (ধাতু-কাসীস ও পুষ্প-কাসীস), গুগ্গুলু, শিলাজতু ও তুঁতে, এইসকল দ্রব্যকে উষকাদিগণ কহে । ইহা কফনাশক, মেদোবিশোধক, এবং অশ্মরী, শর্করা, মূত্রশূল ও কফগুণনাশক ।

পাষাণবজ্র রস ।— ঋতপুনর্নবার রসের সহিত ১ একভাগ পাবদ ও ২ ছইভাগ গন্ধক একদিন মর্দন করিয়া, ভূধরযন্ত্রে তাহা পাক করিবে । পাক-শেষে বাহির করিয়া, গুড়ের সহিত মর্দনপূর্বক ২ ছইরতি পরিমাণে তাহার বটিকা করিবে । ইহা রাখালশশার মূলের কাথ অথবা কুলথকলাইয়ের কাথ অল্পপান-সহ, অশ্মরী ও বস্তিশূল রোগে প্রয়োগ করিবে ।

ত্রিবিক্রম রস ।— শোধিত তাম্র ও ছাগছন্ধ একত্র সমভাগে পাক করিবে ; এবং ছন্ধ নিঃশেষ হইলে, তাহার সহিত তাত্ত্বের সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া মিশ্রিত করিবে, পরে নিসিন্দাপত্রের রসের সহিত তাহা একদিন মর্দন করিয়া গোলক করিবে, এবং একপ্রহরকাল বালুকাযন্ত্রে

পাক করিবে । ২ ছই রতি মাত্রায় ইহা টাবানেবুর মূলের রস ও জল অনুপান-সহ সেবন করিলে, অশ্মরী ও শর্করা রোগ নিবারিত হয় ।

পাষাণ-ভিন্ন ।—পারদ ১ এক পল ও শিলাজতু ১ এক পল, একত্র যথাক্রমে খেতপুনর্নবা, বাসক ও খেত-অপরাজিতার রসের সহিত এক একদিন মর্দন করিবে, এবং শুষ্ক হইলে, একটি ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে । তৎপরে একটি হাঁড়ীতে জল দিয়া, সেই হাঁড়ীর মধ্যে ভাণ্ডটা ঝুলাইয়া অগ্নিজাল দিতে হইবে, অর্থাৎ দোলায়ন্তে পাক করিবে । পাকশেষে বাহির করিয়া, ২ ছই রতি পরিমাণে সেই ঔষধ সেবন করাইবে, এবং ভুই-আমলার ফল ও রাখাল-শশার মূল—ছফের সহিত বাঁটিয়া—তাহা, অথবা কুলথকলাইয়ের কাথ, তৎপরে অনুপান করিবে ।

পাষাণাত্ম-ঘৃত ।—পাথরকুচা, আকন্দ, রক্ত-আপান্ন, অন্নোট; শতমূলী গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কপোতবন্ধু, (শিরীষের ত্রায় ক্ষুদ্রপত্র-বিশিষ্ট বৃক্ষ-বিশেষ), নীলবাঁটা, কাঞ্চন, বেণার মূল, গুলঞ্চ, পরগাছা, শ্রোণাক, বক্রণ, সেগুণ-ফল, যব, কুলথকলায়, কুল ও নিম্বলীফল, এইসকল দ্রব্যের কাথ ও উষকাদিগণের কঙ্কের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বাতজ-অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয় ।

কুশাত্ম ঘৃত ।—কুশ, কাশ, শর, গুলঞ্চ, ইকড়, ইক্ষুমূল, পাথরকুচা, উলুমূল, ভূমিকুস্মাণ্ড, বারাহীকন্দ, শালিধাত্তের মূল, গোক্ষুর, শোণা, পাকুল, আকন্দাদি, শালিঞ্চ, পীতবাঁটা, রক্ত-পুনর্নবা, খেত-পুনর্নবা ও শিরীষ, এই সকল দ্রব্যের কাথ, এবং শিলাজতু, যষ্টিমধু, পদ্মবীজ, শশাবীজ ও কাঁকড়বীজ, ইহাদের কঙ্কের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া, সেবন করিলে, পিত্তজনিত অশ্মরী বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কুলথাত্ম ঘৃত ।—ঘৃত ১৫ চারিসের, কাথার্থ বক্রণমূলের ছাল ৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৩ চৌষষ্টিসের,—শেষ ১৬ ঘোলাসের, এবং কঙ্কার কুলথ কলাই, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, শিউলিছোপ, যবক্ষার, কুস্মাণ্ডবীজ ও গোক্ষুর প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে । ১ একতোলা মাত্রায় এই ঘৃত দুইসহ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার অশ্মরী, মূত্রকুচ্ছ ও মূত্রাধতি পীড়া প্রশমিত হয় ।

বরুণঘৃত ।—ঘৃত ১৫ চারিসের, কাথার্থ কুট্টিত বরুণছাল ১২।।০ সাড়ে-বারসের, পাকার্থ জল ৬৩ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ বোলসের, এবং কক্কার্থ বরুণ-মূলের ছাল, কদলীমূল, বেলছাল, তৃণপঞ্চমূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, কাকুড়বীজ, বাঁশের মূল, তিলনালের ক্ষার, পলাশের ক্ষার ও যুঁইমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে । উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত প্রয়োগ করিলে, অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছাদি পীড়া নিবারিত হয় । ঘৃত জীর্ণ হওয়ার পরে গুড়মিশ্রিত দধির মাত পান করিয়া, তৎপরে আহাৰাদি করিবে ।

বরুণাণ্ড-তৈল ।—বকণের ছাল, পত্র, পুষ্প ও মূলের কাথ, এবং গোকুরের কাথ, এই দুইটী কাথের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, বস্তিদেশে ও ক্ষতস্থানে মর্দন করিলে অথবা পিচকারী দ্বারা লিঙ্গনাতে প্রয়োগ করিলে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছের উপশম হয় ।

বীরতরাণ্ড-তৈল ।—ত্রয় অর্থাৎ কুঁচকী রোগের চিকিৎসায় যে সৈন্ধবাদি-তৈলের প্রস্তুত-প্রণালী লিখিত হইয়াছে, সেই তৈল পুনর্বার নিম্নলিখিত কাথাদির সহিত পাক করিবে ; অর্থাৎ—তাহা দ্বিগুণ দুগ্ধ ও চতুর্গুণ বা দ্বিগুণ বীরতরাণ্ডের কাথ এবং পূর্কোক্ত কক্ক অর্থাৎ সৈন্ধবাদি-তৈল পাক করিতে যে-সকল কক্ক দেওয়া হইয়াছিল, সেই সমস্ত কক্কসহ আবার পাক করিতে হইবে । অশ্মরী বিনাশের জন্য ইহা অতি উৎকৃষ্ট তৈল । ইহা মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হয় ।

প্রমেহ ।

এলাদি-চূর্ণ ।—বড়-এলাইচ, শিলাজতু, পিপুল ও পাথরকুচা, ইহাদের সমপরিমিত চূর্ণ ১।।০ অর্কতোলা মাত্রায় আতপচাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, প্রমেহের আণ্ড উপশম হইয়া থাকে ।

ত্রিফলা-চূর্ণ ।—একটা হরীতকী, দুইটা বহেড়া ও চারিটা আমলকী, ইহাদের রীজ ফেলিয়া একত্র চূর্ণ করিয়া লইলে, ত্রিফলা-চূর্ণ প্রস্তুত হয় । ইহা ঘৃত ও মধুসংযোগে সেবন করিলে, প্রমেহ ও নেত্ররোগের শাস্তি হয় ।

ককটী-বীজাদি-চূর্ণ ।—কাঁকুড়ের বীজ, সৈন্ধব-লবণ ও ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, মেহরোগের মূত্ররোধ নিবারিত হয় ।

গুণ্ণোদাদি-চূর্ণ ।—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, শোণা, সোন্দাল, অসন (পীতশাল), আমের আঁটা, জামের আঁটা, কয়েবেল, পিয়াল, অর্জুন, ধাওয়া, মৌলসার, যষ্টিমধু, লোধ, বরুণছাল, পালিধা-মান্দার, পটোলপত্র, মেঘশূঙ্গী, দন্তী, চিতা, অড়হর, করঞ্জফল, ত্রিফলা, কুড়চী ও ভেলারমুটী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া, তাহাদের স্বল্পচূর্ণ প্রস্তুত করিবে । ইহার নাম গুণ্ণোদাদি চূর্ণ । ইহা মধুর সহিত লেহন করিয়া, ত্রিফলার কাথ বা ত্রিফলা-ভিজান জল অম্লপান করিলে, বিংশতিপ্রকার মেহ ও সকলপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়, এবং শরীরে পিড়কা জন্মে না ।

চন্দনাদি-চূর্ণ ।—খেতচন্দন, শিমুলফুল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মূতা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলকী, সোণামুখী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্রামালতা, বংশলোচন, বামুনহাটী, দেবদারু ও হরীতকী,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং এই সকলের দ্বিগুণ লৌহ, একত্র মর্দন করিয়া লইবে । ইহা ১ একমাষা পরিমাণে সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহরোগ, এবং শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর ও কামলা প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের শান্তি হয় ।

মাক্ষিকাদি-চূর্ণ ।—স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, থর্পরভস্ম, গিরিমাটী, শিলাজতু, অত্র, লৌহ, শিমুলফুল, শিমুলছাল, ভূমিকুয়াও ও গোক্কুরবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দন করিবে । ইহা ১ একমাষা পরিমাণে সেবন করিলে, শুক্রমেহের নিবৃত্তি হয় ।

মেহকুলান্তক-রস ।—বঙ্গ, অত্র, পারদ, গন্ধক, চিরাতা, পিপুলমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসাজন, বিড়ঙ্গ, মূতা, বেলগুঁঠ, গোক্কুরবীজ ও দাড়িম-বীজ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং শিলাজতু ৮ আটতোলা, একত্র বন-কাঁকুড়ের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । ছাগদুগ্ধ, আমলকীর রস ও কুলথ-কলাইয়ের কাথ প্রভৃতি অম্লপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও অরুচি প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

মেহাস্তক-রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ ও অন্নভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনভাগ, স্বর্ণ ৩ অর্দ্ধভাগ, এবং এই সমুদায়ের সমান তালমূলী-চূর্ণ, একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া ২ ছইরতি পরিমাণে বাটকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে, বাতজ ও পিত্তজ মেহ এবং অত্যন্ত নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় । ইহাছারা কাস্তি, পুষ্টি এবং রতিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

পঞ্চানন-রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অন্ন—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক তোলা ও বঙ্গ ৮ আট তোলা একত্র করিয়া, মধুর সহিত একদিন মর্দন পূর্বক একরতি পরিমাণে বাট প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিয়া শীতল-জল অল্পপান করিলে, প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্বরী ও উগ্র মূত্রকৃচ্ছ, রোগ বিনষ্ট হয় ।

সোমেশ্বর-রস ।—শালমূলের ছাল, অর্জুনমূলের ছাল, লোধ-কাষ্ঠ, কদম্বমূলের ছাল, অণ্ডক, রক্তচন্দন, গণিয়ারীমূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িমবীজ, গোক্ষুরবীজ, জামের মূলের ছাল ও বেণার মূল, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা ; পারদ, গন্ধক, ধনে, মুতা, এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাজন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগার খই ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা, এবং গুগ্গলু ৪ চারিতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ঘূতের সহিত মর্দন করিয়া, ১৬ বোলরতি পরিমাণে বাটকা প্রস্তুত করিবে । অল্পপান—ছাগজুথ, নারিকেল-জল, শীতবীৰ্য্য পাক-তৈল, এবং যবের যুষ প্রভৃতি । ইহা সেবন করিলে, বাতজ মেহ, নানাবিধ উপদ্রবযুক্ত বহুদিনের মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ, কামলা, হলীমক, ভগন্দর, উপদংশ, বিবিধ প্রমেহ-পিড়কা ও সোমরোগ প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া বিনষ্ট হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি প্রভৃতি বৃদ্ধিত হয় ।

যোগীশ্বর-রস ।—রসসিন্দূর, অন্ন ও বঙ্গভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমান-ভাগ এবং মহানিষের বীজ-চূর্ণ ৩ তিনভাগ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ১ এক মাষা পরিমাণে মধুসহ সেবন করাইবে । এই ঔষধ সেবনের পরে হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু—মিলিত ৩ তিনতোলা পরিমাণে লেহন করিতে দিবে । ইহা সেবন করিলে, অসাম্য মেহরোগও বিনষ্ট হয় ।

সৌমনাথ-রস ।—পালিধার রসে শোধিত ছিজুলোথ পারদ ২ ছই-তোলা এবং ইন্দুরকাণী-পাতার রসে শোধিত গন্ধক ২ ছইতোলা কঙ্কালী করিয়া, তাহার সহিত ৮ আটতোলা লৌহ মিশ্রিত করিবে, এবং ঘূতকুমারীর

রসের সহিত মর্দন করিবে । পরে তাহার সহিত অত্র, বঙ্গ, রৌপ্য, স্বর্ণ-মাস্কিক ও স্বর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে স্বতকুমারী ও থুলকুড়ির রসের ভাবনা দিবে । ২ ছইরতি পরিমাণে বটিকা করিয়া, উপযুক্ত অন্নপানসহ প্রমেহ, মূত্ররুদ্ধ, মূত্রাঘাত প্রভৃতি যাবতীয় মূত্র-বিকারে ইহা প্রয়োগ করিবে ।

বসন্তকুসুমাকর-রস ।—স্বর্ণভস্ম ২ ছইভাগ, রৌপ্যভস্ম ২ ছইভাগ ; বঙ্গ, সীসা ও লৌহ—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনভাগ ; এবং অত্র, প্রবাল ও মুক্তা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিভাগ,—এইসকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া, যথাক্রমে তাহাতে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছালের রস, লাক্ষার কাথ, বালার কাথ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, পায়ের রস, মালতীফুলের রস, কুসুমের জল ও মৃগনাভি, এই সমস্ত দ্রব্যের ভাবনা দিয়া, ২ ছইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । অন্নপান—স্বত, চিনি ও মধু । ইহা পুরাতন প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ । ক্ষয়, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী । ইহা দ্বারা বলি-পলিতাদি নষ্ট হয়, শরীর পুষ্ট হয়, দৌর্বল্য অপগত হয়, এবং চিনি ও চন্দনের সহিত সেবনে অগ্নিপিত্তাদি রোগেরও শান্তি হয় ।

সর্বেশ্বর রস ।—স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ ভস্ম, অত্র, স্বর্ণ-মাস্কিক, যষ্টিমধু, পিপুল, মরিচ ও শুঠ, এইসকল দ্রব্য একত্র একপ্রহরকাল মর্দন করিয়া কজ্জলীবৎ করিবে । তৎপরে কেণ্ডুরিয়ার রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও সিদ্ধির রসের সহিত পৃথক পৃথক মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি-প্রমাণ বটা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বৃহৎ কামচূড়ামণি রস ।—মুক্তা, স্বর্ণমাস্কিক, স্বর্ণ, কপূর, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ ও বঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ ; এবং রৌপ্য, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর,—প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া, একত্র মর্দন করিবে । পরে তাহাতে ৭ সাতবার শতমূলীর রসের ভাবনা দিয়া, ১ এক রতি-প্রমাণ বটা প্রস্তুত করিয়া লইবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, হীনবীৰ্য্য ব্যক্তির বীৰ্য্যবৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি হয় ; বিশেষতঃ ইহা সপ্তাহকাল সেবন করিলেই, ধ্বজতঙ্গ, প্রমেহ, মূত্ররোগ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ ও জ্বীলোকদিগের রজো-দোষ নিবারিত হয় । অন্নপান—শীতল জল ।

চন্দ্রকান্তি রস ।—শোধিত পারদ, গন্ধক, অত্রভস্ম, রৌপ্য, হরিতাল, কাংশ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগ, এবং এই সমুদায় দ্রব্যের সমান বঙ্গ একত্র মর্দন করিয়া, তাহাতে আমছালের কাথ, আমলকীর রস, কুলথকলায়ের কাথ, লজ্জাবতীর রস, বটের ঝুরির রস ও শিমুলমূলের রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ তিনদিন করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপরে জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ ও জয়িত্রী এইসকল দ্রব্য সমভাগে পূর্বোক্ত দ্রব্যসমূহের সমষ্টির সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিবে। ২ ছইরতি-প্রমাণ বটিকা করিয়া, ইহা আমলকীর রসের সহিত সেবন করাইবে। সর্বপ্রকার মেহ, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, উৎকট মূত্রাতিসার, পঞ্চপ্রকার কাস, রাজযক্ষ্মা, ভগন্দর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়, এবং শরীরের পুষ্টি ও বীৰ্য্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

আনন্দভৈরব রস ।—বঙ্গভস্ম, স্বর্ণভস্ম ও রসসিন্দূর এই সমুদায় সমভাগে গ্রহণ করিয়া, একত্র মধুর সহিত মর্দন করিবে। ২ ছইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া, ইহা গুজ্জামূলের রস ও মধু অল্পপানসহ সেবন করিলে, বহুকাল-জাত পুরাতন প্রমেহরোগও বিনষ্ট হইয়া যায়।

কামধেনু রস ।—রসসিন্দূর, অত্র, সীসা, কর্পূর, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, ধূপ ও রৌপ্য—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া, পদ্মপত্রের রসের সহিত মর্দন করিবে, এবং ১ একরতি-পরিমিত বটিকা করিয়া, কেশুরের রসের সহিত সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা জীর্ণজ্বর, যক্ষ্মা, সকলপ্রকার প্রমেহ, বিশেষতঃ গুরুমেহরোগের উপশম হয়।

মেঘনাদ রস ।—রসসিন্দূর, কান্তলৌহ, অত্রভস্ম, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধলা-অঁকড়া, জীরা, কার্পাসবীজ ও হরিদ্রাচূর্ণ, এই-সমুদায় দ্রব্য চিতার রসের ২০ কুড়িবার ভাবনা দিয়া, একমাষা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে মেহরোগ বিনষ্ট হয়।

মেহমুদগর বটিকা ।—রসাজ্ঞন, বিটলবণ, দেবদারু, বেণুগুঁঠ, গোন্ধুর-বীজ, দাড়িম, চিরাতা, পিপুলমূল, গোন্ধুর, ত্রিফলা ও তেউড়ীমূল—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, সর্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম, এবং ৮ আটতোলা শোধিত গুগ্গুলু, একত্র স্বস্তসহ মর্দন করিয়া ৮০ ছইআনা পরিমাণে বটিকা করিবে।

ইহার সহিত কিঞ্চিৎ বড় এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্রের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, ইহাকে সুগন্ধি করিতে পারা যায় । অল্পপান—ছাগছন্ধ বা জল । ইহা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, অর্শঃ, ব্রণ, কুষ্ঠ, ভগন্দর, পাণ্ডু কামলা ও হলীমক প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশক ।

ইন্দ্রবটী ।—রসসিন্দূর, বঙ্গভস্ম ও অর্জুনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; একত্র শিমূলমূলের রসের সহিত একদিন মর্দন করিয়া, একমাষা-প্রমাণ বটিকা করিবে । মধু ও শিমূলমূলচূর্ণ অল্পপানসহ ইহা সেবন করিলে, প্রমেহ ও মধুমেহ নিবারিত হয় ।

শুক্ৰমাতৃকা বটী ।—গোকুরবীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, রস-জল, ধ'নে, চই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগার খই ও দাড়িমের বীজ, প্রত্যেক দ্রব্য ৩ চারিতোলা, গুগ্গু-গুলু ২ দুইতোলা এবং পারদ, গন্ধক, অভ্র ও লৌহ—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে লইয়া, দাড়িমের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ঘৃতভাণ্ডে স্থাপন করিবে । ইহা তিন রতি কিংবা চারি রতি পরিমাণে সেব্য । অল্পপান—দাড়িমের রস, ছাগছন্ধ অথবা জল । এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয় ।

বেদবিদ্যাবটী ।—পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ ও সীসক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মীরসের সহিত একদিন মর্দন করিবে ; পরে বালুকা-যন্ত্রে ঔষধ পাক করিয়া লইবে । তৎপরে অঙ্গভস্ম, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মণ্ডুর, শৈক্ৰান্ত ও হীরাকস—প্রত্যেক দ্রব্য পারদের সমান ভাগ, এবং মূত্রা, রক্তচন্দন, পুন্নাগ, নারিকেল-মূল, কয়েংবেল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই দ্রব্য-গুলির প্রত্যেকটী সর্বসমষ্টির সমান অংশে লইয়া, জামীরের রসের সহিত দুই প্রহরকাল মর্দন পূর্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ মধু, আমলকীর রস, অথবা মধুমিশ্রিত গুলঞ্চের রস, অল্পপানসহ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হয় ।

চন্দ্রপ্রভা বটী ।—সোমরাজী, বচ, মূত্রা, চিরাতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইচ, দারুহরিদ্রা, পিপ্পল-মূল, চিতামূল, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ ও বংশলোচন,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা ; ধ'নে, ত্রিফলা,

চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাতীক্ষার, এবং সৈন্ধব, সচল ও বিটলবর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য চারিমাষা, লৌহ ৪ চারিতোলা, চিনি ৮ আটতোলা, শিলাজতু ১৬ ষোলতোলা, এবং গুগ্গুলু ১৬ ষোলতোলা পরিমাণে একত্র মর্দন করিয়া, যথাবিধি বাটকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও পাণ্ডু প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। ইহা বলকারক, রুচ্য ও রসায়ন।

শিলাজত্বাদি বাটি।—শিলাজতু, অত্র, স্বর্ণ, লৌহভস্ম, গুগ্গুলু ও সোহাগা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, কেশুরিয়ার রসের সহিত দুই দিবস মর্দন পূর্বক, ২ ছইরতি-পরিমিত বাটকা প্রস্তুত করিবে। ইহা শেওলার রস অল্পপানসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, গুত্রমেহ উপশমিত হয়।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিপুল, শুঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সকলের সমান লৌহ; একত্র ঘৃতের সহিত মর্দন করিয়া লইবে। ৩ তিনরতি মাত্রায় এই ঔষধ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, দারুণ প্রমেহ ও মূত্রবিকারসমূহ বিনষ্ট হয়।

শারিবাди লৌহ।—অনন্তমূল, নীলমূল, রাশা, গুলঞ্চ, বড়-এলাইচ, চিতামূল, মাণ, ওল, চোরপুল্পী, তেউড়ীমূল, ভেলার মুটা ও হরীতকী, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগ, এবং সকলের সমান লৌহ; একত্র মর্দন করিয়া, ৬ ছয়রতি মাত্রায় সেবন করিলে, দশপ্রকার প্রমেহ-পিড়কা নিবারিত হয়, এবং বাতরক্ত, ছয়প্রকার অর্শঃ ও চর্মরোগসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বঙ্গেশ্বর।—রসসিন্দুর ও বঙ্গ সমভাগে জলসহ মর্দন করিয়া, ২ ছইমাষা পরিমাণে বাটকা প্রস্তুত করিবে। মধু প্রভৃতি উপযুক্ত অল্পপানসহ সর্ববিধ প্রমেহরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর।—বঙ্গভস্ম, পারদ, গন্ধক, রোপা, কপূর ও অত্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, এবং স্বর্ণ ও মুক্তা, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা; এইসমস্ত দ্রব্যে কেশুরের রসের ভাবনা দিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণে ইহার বাটকা করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অল্পপানসহ প্রয়োগ করিলে, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, সোমরোগ, রক্তপিত্ত, ধাতুগত জ্বর, পাণ্ডু, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিবারিত হয়।

স্বর্ণবঙ্গ ।—পারদ, নিশাদল ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইবে । প্রথমতঃ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া, তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে, এবং উভয়ে মিশ্রিত হইলে, তাহাতে নিশাদল ও গন্ধকচূর্ণ দিয়া একত্র মর্দন করিবে । পরে একটা কাচের শিশিতে তাহা পুরিয়া, শিশির উপরে বঙ্গ ও মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিবে । শুষ্ক হইলে, মকরধ্বজ-পাকের ত্রায় বালুকাযন্ত্রে তাহা পাক করিবে । ইহাতে স্বর্ণকণার ত্রায় উজ্জ্বল পদার্থ প্রস্তুত হইলেই, স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । উপযুক্ত অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, প্রমেহ ও গুরুতরল্য প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হইয়া, বল-বর্ণাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

বঙ্গাফটক ।—পারদ, গন্ধক, লোহ, রৌপ্য, থর্পর, অত্র ও তাম্রভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং এই সমুদায় দ্রব্যের সমান বঙ্গ, একত্র মর্দন করিয়া, গজগুটে পাক করিবে । ঔষধ শীতল হইলে তুলিয়া লইয়া, ২ ছইরতি মাত্রায় সেবন করিবে । অনুপান—মধু, হরিদ্রাচূর্ণ ও আমলকীর রস । এই ঔষধ সেবন করিলে, বিংশতিপ্রকার মেহ, আমদোষ, বিহচিকা, বিষমজ্বর, গুল্ম, অর্শঃ, মূত্রাতিসার ও সোমরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়, এবং অতি সত্ত্বর বীৰ্য্য-বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

চন্দ্রকলা ।—রসসিন্দূর, অত্র, বঙ্গ, এবং পারদভস্ম, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে গুলঞ্চ ও শিমূলছালের কাথের ভাবনা দিবে । পরে মধুর সহিত মর্দন করিয়া, বাটকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ সকলপ্রকার মেহরোগেই প্রয়োগ করা যায় ।

প্রমেহ-সেতু ।—রসসিন্দূর ও অত্রভস্ম সমভাগে লইয়া, বটের আঠার সহিত ২ ছইপ্রহরকাল মর্দন করিয়া, মুষায়ন্ত্রে গুটপাক করিবে । তৎপরে ৩ তিন-রতি পরিমাণে বাটকা প্রস্তুত করিয়া, ইহা ত্রিফলার কাথ এবং মধু অনুপানসহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার মেহরোগ প্রশমিত হয় ।

মেহবজ্র ।—রসসিন্দূর, কাস্তলোহ-ভস্ম, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃ-শিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বেল, জীরা, কয়েতবেল ও হরিদ্রাচূর্ণ, এইসকল দ্রব্যে ভীমরাজের রসের ৩০ ত্রিশবার ভাবনা দিবে ; পরে ৪ চারিমাষা পরিমাণে বাটকা প্রস্তুত করিয়া, মধুর সহিত মাড়িয়া চাটিয়া খাইতে দিবে । ইহাদ্বারা স্ফটিকগণ মুত্রকৃচ্ছ ও মেহ নিবারিত হয় । ইহা সেবনের পরে ৩ তিনতোলা মহানিষেধ ।

বীজ চূর্ণ করিয়া, ৮ আটতোলা চালুনী জল ও ১ একতোলা ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্পপান করিলে, বহুদিনের পুরাতন মেহরোগও বিনষ্ট হয় ।

মেহকেশরী ।—বঙ্গভঙ্গ, স্বর্ণভঙ্গ, কাস্তুলোহ, রসসিন্দূর, মুক্তা, দারু-চিনি, ছোট-এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে ঘৃতকুমারীর রসের ভাবনা দিবে, এবং তাহার ২ ছইমাষা-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া, ৩ তিনদিন মাত্র ইহা সেবন করিলেই, শুক্রমেহ ও মধুমেহ আশু বিনষ্ট হয় । পথ্য—ছৃৎ ও অন্ন ।

দাড়িমাগ্ন ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, কঙ্কার্থ—দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, জীরা, ত্রিফলা, শুঠ, পিপুল, গোকুর-বীজ, যমানী, ধ'নে, অন্ন-বেতস, পিপুলমূল, কুলশুঠ, ও সৈন্ধব লবণ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের ; একত্র যথানিয়মে পাক করিবে । এই ঘৃত যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে, বিংশতিপ্রকার প্রমেহ, মূত্রাবাত, অশ্মরী, দারুণ মূত্ররুদ্ধ, আনাহ, শূল, কামলা ও জর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় । ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায় ।

বৃহৎ দাড়িমাগ্ন ঘৃত ।—পক দাড়িমবীজ ৮ আটসের, জল ৩২ বত্রিশ সের—শেষ ৮ আটসের, ঘৃত ১৪ চারিসের ; কঙ্কার্থ দাড়িমবীজ, চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডথেজুর, মুঞ্জাতক (অভাবে তালমাতি), নীলোৎপল, গজপিপুল, বনযমানী, মহানিষ, কঁকলা, শুঠ, বচ, দেবদারু, চই, কুড়, গাস্তারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশশার মূল, মুর্কী, বংশলোচন, কঁকড়াশুঙ্গী, ধ'নে, কুলথকলাই, মহামেদা নিমের ছাল, বৃহতী, কটুকারী, ডানকুনী, ত্রিফলা, বাসকছাল, ছাতিমছাল ও নিসিন্দার মূল, এইসমস্ত দ্রব্য মিলিত ১ একসের, পাকার্থ ১৬ ষোলসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া, সেই ঘৃত সেবন করিলে, বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজনিত প্রমেহ, হৃৎশূল, ত্রয়োদশপ্রকার মূত্রাবাত, হিষ্কা, শ্বাস, কাস, সকলপ্রকার যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, অরোচক ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় এবং প্রমেহজনিত সর্ববিধ রোগের শাস্তি হইয়া থাকে ।

মহাদাড়িমাগ্ন ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, কাথার্থ—দাড়িমের বীজ ১২ ছইসের, জল ১৬ ষোলসের,—শেষ ১৪ চারিসের ; বব-তণ্ডুল ১২ ছইসের,

জল ১৬ ষোলসের—শেষ ১৪ চারিসের ; কুলথকলায় ১২ ছুইসের, জল ১৬ ষোল
সের,—শেষ ১৪ চারিসের ; শতমূলীর রস ১৪ চারিসের, গব্যদুগ্ধ ১৪ চারিসের,
এবং কন্ধার্থ—দ্রাক্ষা, পিণ্ডথেকুর, রেণুকা, ত্রিফলা, জীবক, ঋষভক, কাকলা,
ক্ষীরকাকলা, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা,
কুড়, এলাইচ, ভূমিকুয়াণ্ড, গোরক্ষচাকুলে, শিলাজতু, দারুচিনি, বেণামূল এবং
ক্ষুধাহ্রতম্ব—প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তিনতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান
করিলে, সর্বপ্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হয় । ইহা বলবীৰ্য্যকারক ।

শাল্মলী-ঘৃত ।—গব্যঘৃত ১৪ চারিসের, শিমুলের রস ১৪ চারিসের,
ছাগদুগ্ধ ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ—অশ্বগন্ধা, শতমূলী, রান্না, তালমূলী, গুঁঠ, অনন্ত-
মূল, যষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোল
সের, একত্র মাটির পাত্রে, মুছ-অগ্নিজালে, যথানিয়মে পাক করিবে । ইহা সেবন
করিলে, সকলপ্রকার মেহ, বিশেষতঃ শুক্রমেহ, এবং ক্লেব্য, ধাতুক্ষয়, শ্বাস ও
কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া থাকে ।

প্রমেহমিহির তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ—লাক্ষা
১৮ আটসের, জল ৬৪ চৌব্বিটসের,—শেষ ১৬ ষোলসের ; শতমূলীর রস ১৪ চারি-
সের, দুগ্ধ ১৪ চারিসের, দধির মাত ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—গুলকা,
দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্খামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্ত-
চন্দন, রেণুকা, কটুকী, যষ্টিমধু, রান্না, দারুচিনি, এলাইচ, বায়ুনহাটা, চই, ধনে,
ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষ-
চাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, লোধ, মোরী, বচ, জীরা, বেণামূল, জায়ফল, বাসক-
ছাল ও তগরপাত্ৰকা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি
পাক করিবে । প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, বিষমজর ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার এই
তৈল মর্দনার্থ প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা বায়ু-পিণ্ড-কফ ত্রিদোষেরই শান্তি
হইয়া থাকে ।

দেবদারুবিষ্যি ।—দেবদারু ১৬০ ছয়সের একপোয়া, বাসকের ছাল
১২০ আড়াইসের ; মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রযব, দস্তীমূল, তগরপাত্ৰকা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা,
রান্না, বিড়ঙ্গ, মুতা, শিরীষ-ছাল, খদিরকাষ্ঠ ও অর্জুনছাল,—প্রত্যেক ১১০ এক-
সের এক পোয়া ; যমানী, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কটুকী ও চিতামূল,—

প্রত্যেক ১ একসের, এবং পাকার্থ জল ৫:২ পাঁচশতব'রসের—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের ; একত্র পাক করিবে পাকশেষে শীতল হইলে, মধু ৩৭১০ সাড়ে স'ইত্রিশসের, ধাইফুল ১২ ছইসের, ত্রিকটু ১০ একপোয়া, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ,—প্রত্যেক ১১০ অর্দ্ধসের, প্রিয়ঙ্গু ১১০ অর্দ্ধসের, এবং নাগেশ্বর ১১০ একপোয়া,—এই সমুদায় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঐ কাথে নিক্ষেপ করিবে, এবং স্নতপাত্রে একমাস রাখিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে, হৃৎসাধ্য প্রমেহ, বাত, গ্রহণী, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি ন্যূনাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত এই অরিষ্ট দক্ষ ও কুষ্ঠরোগনাশক।

চন্দনাসব ।—খেতচন্দন, বালা, মূতা, গাম্ভারীফল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আকানাদী, চিরাতা, বটছাল, অম্বথছাল, শঠা, ক্ষেপাপড়া, যষ্টিমধু, রান্না, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল ও মোচরস,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, ধাইফুল ১৬ ষোলপল, দ্রাক্ষা ২০ কুড়িপল, চিনি ১২১০ সাড়েবারসের ও গুড় ১৬১০ ছয়সের একপোয়া, একত্র ১২৮ একশত আটাশসের জলে মিশ্রিত করিয়া, আবৃতভাবে একমাসকাল রাখিয়া দিবে। পরে উহার ককভাগ পরিত্যাগ করিয়া দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। এই আসব শুক্রমেহ-নিবারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, এবং হৃৎ ও অগ্নির দীপ্তিকর।

সোমরোগ ।

ত্রিফলাদি-যোগ ।—ত্রিফলা, বাশপাতা, মূতা ও আকনাদি, ইহাদের কাথ স্নতের সহিত পান করিলে, বহুমূত্র-রোগের শাস্তি হয়।

তারকেশ্বর রস ।—রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ ও অত্রভঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে মধুর সহিত একদিন মর্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধু এবং ১০ এক আনা যজ্ঞডুমুরের বীজচূর্ণের সহিত ইহা সেবন করিলে, বহুমূত্র-রোগ নিবারিত হয়।

হেমনাথ রস ।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বঙ্গভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে অহিফেনের কাথ, মোচার রস ও যজ্ঞডুমুরের রসের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ৩ তিনরতি-প্রমাণ বাটকা প্রস্তুত করিবে । উপযুক্ত অল্পপানসহ বহুমূত্ররোগে ইহা প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা প্রমেহ, ধাতুক্ষয় এবং শ্বাস ও কাসরোগেরও উপশম হয় ।

গগনাদি লৌহ ।—অত্রভস্ম, ত্রিফলা, লৌহ, কুড়চী, ত্রিকটু, পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খই, সাচীক্ষার, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, বঙ্গ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, এই সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে ; পরে সেই চূর্ণের অর্দ্ধাংশ চিতামূল-চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । ৮০ দুইআনা পরিমাণে এই ঔষধ মধুর সহিত লেহন করিলে, মূত্রাতিসার ও সোমরোগ প্রভৃতি শীঘ্র নিবারিত হয় ।

বৃহৎ ধাত্রীঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, আমলকীর রস ১৪ চারিসের—অভাবে ১৬ ষোলসের জলে ২২ দুইসের শুষ্ক আমলকী সিদ্ধ করিয়া ১৪ চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাথ ছাঁকিয়া লইবে । ভূমিকুস্মাণ্ডের রস ১৪ চারিসের, শতমূলীর রস ১৪ চারিসের, তুষ্ণ ১৪ চারিসের, তৃণপঞ্চমূলের কাথ ১৪ চারিসের, কক্কার্থ—বড় এলাইচ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েতবেল, বাল, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল ও হুঁদীফুলের মূল, সমুদায়ে ১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, কঙ্কদ্রব্য ছাঁকার পরে, যষ্টিমধু, তেউড়ী, যবক্ষার ও বিদ্ধকমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল এবং চিনি ৮ আটপল তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে । শীতল হইলে, তাহার সহিত ৮ আটপল মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে । ১০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত এবং তৃষ্ণা ও দাহ প্রভৃতি বাতপিত্তজনিত বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয় । ইহা শুক্রজনক এবং বল-বর্ধক ।

কদল্যাদি ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, কাথার্থ—কদলীপুষ্প (মোচা) ১২১০ সাড়েবারসের, পাকার্থ কদলীমূলের রস ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের ; কক্কার্থ—রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, বড় এলাইচ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কয়েতবেলের শস্ত, পদ্মমূল (শালুক), কেওরের

মূল, নীলোৎপলমূল, পানিকলেব মূল এবং ত্রুণোদাদি-গণোক্ত সমুদায় দ্রব্যের প্রত্যেকটা ২ ছইতোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পূর্বোক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বহুমূত্রাদি যাবতীয় মূত্রদোষ এবং প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতাদি রোগের উপশম হইয়া থাকে।

শুক্ৰতারুল্য ও ধ্বজভঙ্গ ।

—:~:—

নারসিংহ-চূর্ণ ।—শতমূলীচূর্ণ ১/২ ছইসের, গোক্ষুরবীজ ১/২ ছইসের, বারাহীকন্দ (চুব্‌ড়ীআলু) ১/২।০ আড়াইসের, গুলঞ্চ ১/৩।০ তিনসের ছইছটাক, ভেলাচূর্ণ ১/৪ চারিসের, চিতামূলচূর্ণ ১/১।০ সওয়া সের, তিলতণ্ডুল ১/২ ছইসের, ত্রিকটু-চূর্ণ (মিলিত) ১/১ একসের, চিনি ১/৮।০ আটসের তিনপোয়া, মধু ১/৪।০ চারিসের ছইছটাক, ঘৃত ১/২।০ ছইসের তিনছটাক এবং ভূমিকুয়্যাণ্ডের চূর্ণ ১/২ ছইসের ; একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা ১০ চারিআনা পরিমাণে একমাস কাল সেবন করিলে, আঠারপ্রকার উদররোগ, ভগন্দর, মূত্রকৃচ্ছ্র, গৃধ্রসী, হলীমক, ক্ষয়, পাঁচপ্রকার কাস, আশীপ্রকার বাতজ ব্যাধি, চল্লিশপ্রকার পিত্তজ ব্যাধি, বিংশতিপ্রকার শ্লেষ্মজ ব্যাধি, সন্নিপাতজ ব্যাধি ও অর্শঃ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা দ্বারা জরা, বলি, পলিত ও খালিত্যাদি রোগের উপশম হইয়া, বল, বীৰ্য্য ও ইন্দ্রিয়শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়।

চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ।—জায়ফল, লবঙ্গ, কপূর ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, স্বর্ণ ১/০ ছই আনা, মৃগনাভি ১/০ ছই আনা এবং রসসিন্দূর ৪।০ চারিতোলা চারি আনা ; একত্র মাড়িয়া, ৪ চারিরতি পরিমাণে বাটকা প্রস্তুত করিবে। মাখন, মিছরি বা পাণের রস প্রভৃতি অল্পপানসহ এই ঔষধ সেবন করিলে, বিবিধ পীড়ার শাস্তি হয় এবং বল, বীৰ্য্য ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ।—শোধিত-সুন্দ-স্বর্ণপত্র ১ একপল ও শোধিত পায়দ ৮ আটপল, এই উভয়দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দন পূর্বক, তাহার সহিত ১৬ বোলপল গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে এবং তাহাতে

রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্প ও স্নতকুমারীর রসের ভাবনা দিয়া, ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে এইসমস্ত দ্রব্য সমতল বোতলের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া বোতলের মুখে একখণ্ড খড়িমাটি চাপা দিয়া, বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে উর্দ্ধমুখে এমনভাবে বসাইবে, যেন বোতলের গলা পর্যন্ত বালুকাপূর্ণ থাকে। এই যন্ত্রে ৩ তিনদিন ক্রমাগত অগ্নি জ্বাল দিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, বোতলের গলদেশে লালরঙ্গের যেসকল ঔষধ সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ একপল, কর্পূর-চূর্ণ ৪ চারিপল, জায়ফল, মরিচ ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিপল এবং মুগনাতি ১০ অর্দ্ধতোলা,—এইসকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া লইবে। এই ঔষধ ২ ছইরতি-পরিমাণে পাণের সহিত সেবন করিবে। পথ্য—ঘৃত, ঘনাবর্তিত দুগ্ধ, মাংস ও পিষ্টক প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে, নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া, রতিশক্তির অত্যধিক বৃদ্ধি হয়; স্মৃতরাং ইহা প্রমদাগণের গর্হনিবারক।

নাগবল্যাদি-চূর্ণ।—পাণের মূল, বেড়েলা, মুখ, মূর্ম্বামূল, জয়িত্রী, জায়ফল, মুরামাংসী, আপাংবীজ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কঙ্কাল, বেণামূল, যষ্টিমধু ও বচ, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি-আনা মাত্রায়, শয়নের অর্দ্ধবটা পূর্বে, কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে, বীৰ্য্যন্তুষ্ট হয়।

অর্জকাদি বটিকা।—বাবুই তুলসীর মূল, চোরপুস্পীর মূল, নিসিন্দার মূল, কেণ্ডুরের মূল, জায়ফল, লবঙ্গ, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, অনন্তমূল, তালমূলী, শতমূলী, ভূমিকুস্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ, এইসমুদায় দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, বাবলার আঠার সহিত মর্দন পূর্বক ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। উষ্ণ দুগ্ধ অথবা সুরামণ্ড অল্পপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, বীৰ্য্যন্তুষ্ট ও শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সুরসুন্দরী গুড়িকা।—অত্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক, লৌহ, স্বর্ণভস্ম ও রসসিন্দুর—প্রত্যেক দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, হিজলের রসের সহিত মাড়িবে, এবং শুষ্ক হইলে পুটপাকে পাক করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিয়া জী-মক্ষম করিলে, শুক্রন্তুষ্ট এবং বলবীৰ্য্যের বৃদ্ধি হয়। ইহা বয়ঃস্থাপক।

পূর্ণচন্দ্র রস।—পারদ ৪ চারিতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা, লৌহ ৮ আটতোলা, অত্র ৮ আটতোলা, রোপ্য ২ ছইতোলা, বঙ্গ ৪ চারিতোলা; স্বর্ণ,

তাম্র ও কাংশু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও মূতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা-পরিমাণে লইয়া, ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিবে, তৎপরে ত্রিফলার কাথ ও এরণ্ড-মূলের রসের ভাবনা দিবে। তিন দিবসের পরে তাহার চণকপরিমিত বাটিকা প্রস্তুত করিবে। পাণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, গুত্র, বল, ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয় ; এবং প্রমেহ, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, অজীর্ণ, গ্রহণী, অন্নপিত্ত, অরুচি, জীর্ণজ্বর, জ্বংশূল ও বিবিধ বায়বিকার প্রশমিত হয়।

অম্বাবক্র-রস।—পারদ ১ একতোলা, গন্ধক ২ ছইতোলা, স্বর্ণ ১ এক তোলা, রৌপ্য ১০ অর্দ্ধতোলা এবং সীসা, তাম্র, ঋপূর ও বঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ চারি আনা পরিমাণে লইয়া, একত্র বটাঙ্করের রসের সহিত একপ্রহর এবং ঘৃতকুমারীর রসের সহিত একপ্রহরকাল মর্দন করিয়া, মকরধ্বজের ত্রায় পাক করিবে। পরিশেষে দাড়িমফুলের ত্রায় ইহার বর্ণ হইয়া থাকে। ২ ছইরতি পরিমাণে এই ঔষধ পাণের রসের সহিত সেবন করিলে, গুত্র, বল, পুষ্টি, মেধা ও কাস্তি বর্দ্ধিত হয় এবং বলি-পলিত প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

শুক্রেবল্লভ রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, রৌপ্য ও স্বর্ণমাস্কিক, —প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা ও সিদ্ধিবীজ-চূর্ণ ৮ আটতোলা ; একত্র সিদ্ধির ক্রাথের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমাণে বাটিকা প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধ অম্লপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, বীৰ্য্যাস্তম্ভ ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

মন্মথান্দ্র-রস।—পারদ, গন্ধক ও অত্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, কর্পূর ও বঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক তোলা, তাম্র ১০ অর্দ্ধতোলা, লৌহ ২ ছইতোলা ; এবং বিদ্ধড়কবীজ, জীরা, ভূমিকুয়াণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়ার বীজ, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, আতাইচ, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধূনা ও যমানী, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র জলসহ মর্দন পূর্বক, ২ ছইরতিপ্রমাণ বাটিকা প্রস্তুত করিবে। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গাদি পীড়া নিবারিত হয়। ইহা রতিশক্তিবর্দ্ধক এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক।

মকরধ্বজ রস।—শোধিত স্বর্ণের হুন্স হুন্স গাত ১ একপল, পারদ ৮ আটপল ও গন্ধক ২৪ চব্বিশপল, রক্তবর্ণ-কার্পাসপুষ্পের রস ও ঘৃতকুমারীর

রসের সহিত একত্র মর্দন করিয়া, মকরধ্বজের পাকের ছায় পাক করিবে। সেই মকরধ্বজ ১ একতোলা; কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ ও জায়ফল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং মৃগনাতি ৬ ছয়মাষা, একত্র মাড়িয়া, ২ ছইরতি মাত্রায় পাণের রসের সহিত সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গাদি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা কামোদ্দীপক, রতিশক্তিবর্দ্ধক এবং মেধা, কান্তি ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক।

*কামিনী-বিদ্রাবণ রস।—আকরকরা, শুঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জয়িত্রী ও রক্তচন্দন,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, হিঙ্গুল ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা এবং অহিফেন ৮ আটতোলা, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ৩ তিন রতিপরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। শয়নের পূর্বে ১০ অর্দ্ধপোয়া ছুধের সহিত ইহার একটা বটিকা সেবন করিলে, বীৰ্য্যাস্তম্ভ ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

মহেশ্বর রস।—রসসিন্দূর ১ একতোলা, গন্ধক ১ একতোলা, লৌহ ৪ চারিতোলা, তাম্র ১০ অর্দ্ধতোলা, জারিত স্তবর্ণ ২ ছইমাষা, অর্দ্ধ ৪ চারিতোলা, কর্পূর ২ ছইমাষা এবং বৃদ্ধদারকবীজ, শতমূলী, বেড়েল, গোরক্ষ-চাকুলে, এলাইচ ও শঙ্খপুষ্পী (ডানকুনী),—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিমাষা পরিমাণে একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, মনুষ্য কন্দর্প-সদৃশ রূপবান হইয়া, সহস্র রমণীর পরিতোষসাধনে সমর্থ হয়।

গন্ধামৃত রস।—পারদভঙ্গ ১ একভাগ ও গন্ধক ২ ছইভাগ (অভাবে হিঙ্গুলোখ-রস ১ একভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ছইভাগ), একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন পূর্বক, মৃষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। ২ ছই-রতি মাত্রায় ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনান্তে সমূল-ভঙ্গরাজচূর্ণ ১ একভাগ ও চিনি ২ ছইভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়। ইহা জরা-নিবারক। *

ত্রীকামদেব রস।—রক্ত-কার্পাসের রসের সহিত ১ একপল পারদ ও ২ ছইপল শোধিত গন্ধক একত্র মর্দন করিয়া, একটা কাচকুপীর ভিতর পূরণ করিবে। পরে সোহাগা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া, বালুকাষত্রে দৃঢ়রূপে স্থাপন পূর্বক সমস্ত দিন-রাত্রি ইহা অগ্নিতে পাক করিবে; শীতল হইলে উত্তো-

লন করিয়া, তাহার মধ্য হইতে হিঙ্গুলের ছায় রক্তবর্ণ সন্ধিত ভস্ম গ্রহণ করিবে।
১ একমাষা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিয়া, তদনন্তর
হৃৎ, গুড়, ঘৃত, কাজলী-ইক্ষু, চিনি, দ্রাক্ষা, খেজুর ও মৌলফল ভক্ষণ করিতে
হয়। পিত্তাধিক্যে ত্রিফলা ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিতে হয়; এবং বাত-
বেদনা থাকিলে, নিসিন্দা-পাতার রস অমুপান ব্যবস্থেয়। ইহাতে সকল রোগ
বিনষ্ট হয় এবং রোগী নূতন কলেবর ধারণ করে। একবেলা দুগ্ধের সহিত ইহা
সেবন করিলে, বক্ষা ও মৃতবৎসা পূত্রবতী হয়।

লক্ষ্মণা লৌহ।—লক্ষ্মণামূল, হস্তি-কর্ণ-পলাশের মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা,
ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মূতা,--ইহাদিগকে ত্রিমদ কহে), ও অশ্বগন্ধার মূল,
প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং ১২ বারতোলা লৌহ একত্র মর্দন করিবে।
অমুপান—ঘৃত ও মধু। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, কণ্ঠাশ্রয় নিবৃত্ত
হইয়া পুত্র জন্মে এবং কৃষ্ণ ব্যক্তি বলবান হয়। ইহা সর্বরোগনাশক।

মহালক্ষ্মীবিনাস।—অত্র ৮ আটতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা, পারদ
৪ চারিতোলা, বঙ্গ ২ দুইতোলা, রৌপ্য ১ একতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ একতোলা,
তাম্র ১০ অর্দ্ধতোলা, কর্পূর ৪ চারিতোলা; জয়িত্রী, জায়ফল, বিদ্ধড়ক-বীজ ও
ধূতুরাবীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা এবং স্বর্ণ ১ একতোলা, একত্র পাণের
রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বাটকা প্রস্তুত করিবে। পাণের
রস অথবা উপযুক্ত অমুপানসহ এই ঔষধ সেবন করিলে, প্রমেহ, গুত্রক্ষয়, লিঙ্গ-
শৈথিল্য, কাস, পীনস, বক্ষা, আমবাত, জ্বরোগ, কঠরোগ, নাসারোগ, সন্নিপাত
জ্বর এবং যাবতীয় কফ ও সন্নিপাত দোষজ ব্যাধি নিবারিত হয়।

কামিনী-মদ-ভঞ্জন।—পারদ ১ একপল ও গন্ধক ১ একপল এই
উভয় দ্রব্য সুদী-পুষ্পের রসের সহিত ৩ তিন দিন মাড়িয়া, শ্রীকামদেবরস-পাকের
ছায় বালুকাযন্ত্রে ১ একপ্রহর কাল পাক করিবে। তৎপরে ঔষধ বাহির করিয়া
লইয়া, তাহাতে কুঙ্কুমের জলের একদিন ভাবনা দিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায়
চিনির সহিত সেবন করিলে রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

কামধেনু।—শোধিত গন্ধক-চূর্ণ ৫ পাঁচপল ও সুপক-আমলকীচূর্ণ
৫ পাঁচপল একত্র করিয়া, তাহাতে আমলকীর রসের ও শিমুলের রসের যথাক্রমে
সঞ্চার করিয়া ভাবনা দিবে, শুষ্ক হইলে, তাহার সহিত ১০ দশপল চিনি

ও মধু মিশ্রিত করিবে। ইহা উপযুক্তমাত্রায় (৩ চারিমাষা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত) সেবনীয়। সেবনান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান কর্তব্য। ইহা সেবন করিলে অশীতিবর্ষব্যয়ক ব্যক্তিরও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

সিদ্ধ-সূত।—মুক্তা, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও যবক্ষার,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে একত্রিত করিয়া, রক্তোৎপলের রসের সহিত মাড়িয়া, তাহার সহিত ১ একতোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া পুনরায় মাড়িবে; পরে ঐ সমস্ত দ্রব্য একটা বোতলে প্রিয়া, তিনপ্রহর পর্যন্ত বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া, তাহা তালমুলীর রস ও চিনির সহিত ৫ পাঁচ-রতি পরিমাণে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গ রোগ আরোগ্য হয়, শুক্ৰ বৃদ্ধি পায় এবং অত্যন্ত দুর্বল ও বলবান হয়। পথ্য—ঘৃত, দুগ্ধ, শালিতণ্ডুল, পায়সার মাংস ও তিমির মাংস।

কামদীপক।—২ ছইপল শ্বেত-পুনর্নবার মূলচূর্ণে তিনবার শিমূল-মূলের রসের ভাবনা দিয়া, তাহার সহিত মোচরস ২ ছইপল ও গন্ধক ৩ চারি পল মিশ্রিত করিয়া সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ইহা ১/১০ একপোয়া দুগ্ধের সহিত ৩ চারিমাষামাত্রায় সেব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে, শরীর কামদেব তুল্য কাস্তিবিশিষ্ট হয়।

পুষ্পাধন্য।—রসসিন্দূর, সীসা, লোহ, অত্র ও বঙ্গ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া, তাহাতে ধূতুরা, যষ্টিমধু, শিমূল-মূল ও পাণের রসের ভাবনা দিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ঘৃত, মধু, চিনি ও দুগ্ধ সহযোগে ইহা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে রতিশক্তি, আয়ুঃ ও বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পূর্ণচন্দ্র।—রসসিন্দূর, অত্র, লোহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, মধু ও ঘৃত সংযোগে মর্দনপূর্বক ১ এক মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক।

কামায়ি-সন্দীপন।—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও মনছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে একত্র করিয়া, যথাক্রমে তাহাতে আদা, ধূতুরাবীজ, শ্বেতজয়ন্তী ও ভঙ্গরাজের রসের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, কাচ-কুপীর ভিতরে রাখিবে এবং বালুকাযন্ত্রে ৬ ছয়দিন পাক করিয়া ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত সমান পরিমাণে এলাইচ, জায়ফল, কপূর, মুগনাভি,

মরিচ ও অম্বগন্ধা মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে। মাত্রা—২ দুইরতি। ইহা সেবন করিলে, তেজঃ, বল, পুষ্টি ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। ইহা বিবিধ-রোগনাশক ও কামোদ্দীপক।

কামেশ্বর মোদক।—কুড়, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুয়াণ্ড, তালমূলী, গোকুর, কুলেখাড়ার বীজ, শতমূলী, কেশুর, যমানী, তালান্দুর, ধ'নে, যষ্টিমধু, গোরক্ষ-চাকুলে, তিলতণ্ডুল, মোরী, জায়ফল, সৈন্ধব, বামুনহাটী, কাকড়া-শৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, কটফল, শিমূলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশী-বীজ, —প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, ইহাদের সর্বসমষ্টির ৩ চারি ভাগের এক ভাগ অত্র-ভস্ম, দুইভাগের একভাগ সিদ্ধিচূর্ণ, ৮ আটভাগের একভাগ গন্ধক এবং দ্বিগুণ চিনি,—এই সমস্ত দ্রব্য উপযুক্ত পরিমিত ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্যন্ত মাত্রায় এই মোদক উষ্ণজ্বরের সহিত সেবন করিলে, বীর্ধ্যবৃদ্ধি ও বীর্ধ্যস্তম্ভ হইয়া থাকে।

কামাগ্নি-সন্দীপন মোদক।—পারদ, গন্ধক, অত্র, যবক্ষার, সাচী-ক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শঠী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও তালীশপত্র, —প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও জায়ফল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ চারিতোলা; বিদ্ধকবীজ ও ত্রিকটু—প্রত্যেক ৬ ছয়তোলা; ধ'নে, আকন্দ, যষ্টিমধু, মোরী ও কেশুর,—প্রত্যেক ৮ আটতোলা; শতমূলী, ভূমিকুয়াণ্ড, ত্রিফলা, হস্তিকর্ণ-পলাশের ছাল, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশী-বীজ ও গোকুরবীজ,—প্রত্যেক ১০ দশতোলা; সর্বসমষ্টির সমান সবীজ-সিদ্ধি-চূর্ণ ও সর্বসমষ্টি চিনি, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, ২ দুই তোলা কর্পূর তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ১০ চারি আনা হইতে ১ এক-তোলা পর্যন্ত মাত্রায়, উষ্ণজ্বর সহ ইহা সেবন করিলে, শূত্র ও মৈথুনশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; এবং মেহ, গ্রহণী, কাস, অম্লপিত্ত, শূল, পার্শ্বশূল, অগ্নিমান্দ্য ও পীনস প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মদন-মোদক।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাকড়াশৃঙ্গী, কুড়, সৈন্ধব, ধ'নে শঠী, তালীশপত্র, কটফল, নাগেশ্বর, মেথী এবং ঈষৎভক্ষিত জীরা ও কৃষ্ণজীরা —প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; সর্বসমান ঘৃত-ভক্ষিত সবীজসিদ্ধিচূর্ণ এবং সর্বসমষ্টির

সমান চিনি, উপযুক্ত ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে ; পরে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও কর্পূর মিশাইয়া, স্নগন্ধ করিয়া লইবে । এই মোদক ১০ চারি আনা হইতে ১ একতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধি, এবং কাস, শূল, সংগ্রহ-গ্রহণী ও বাতশ্লেষ্মজ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে ।

শ্রীমদনানন্দ মোদক ।—পারদ, গন্ধক ও লৌহ,—প্রত্যেক ১ এক ভাগ, অত্র ৩ তিনভাগ এবং কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জয়িত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ষষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিত্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামুনহাটী, নাগেশ্বর, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতাশূল, দস্তীবীজ, বেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে, দারুচিনি, ধনে, গজপিপ্ললী, শঠী, বালা, মুতা, গন্ধভাছলে, ভূমিকুয়াও, শতমূলী, আকন্দ-মূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিদ্ধকবীজ ও সিদ্ধিবীজ,—ইহাদের প্রত্যেকের ১ একভাগ চূর্ণ, শতমূলীর রসের সহিত একত্র মর্দন করিয়া, পুনর্বার শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লইবে ; পরে ঐ চূর্ণসমষ্টির ৩ এক চতুর্থাংশ শিমুলমূল-চূর্ণ, শিমুলমূলের চূর্ণ সহ সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধাংশ সিদ্ধিচূর্ণ এবং সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি লইয়া, প্রথমতঃ ঐ চিনি উপযুক্ত ছাগছন্ধে গুলিয়া পাক করিবে এবং আসন্নপাকে ঐ সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে । পাকশেষে তাহাতে কিঞ্চিৎ দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব, ত্রিকটু-চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবে । ১০ চারি আনা হইতে ১০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা দুগ্ধসহ সেব্য । ইহা দ্বারা শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয় ; এবং স্মৃতিকা, গ্রহণী, বহুমূত্র, প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য ও কাস প্রভৃতি বহুবিধ রোগ নিবারিত হয় ।

রতিবল্লভ মোদক ।—চিনি ২ ছইসের, শতমূলীর রস ৪ চারিসের, সিদ্ধির কাথ ৩ চারিসের, গব্যছন্ধ ৩ চারিসের, ছাগছন্ধ ৩ চারিসের, ঘৃত ১০ অর্দ্ধসের, প্রক্ষেপার্থ—সিদ্ধিচূর্ণ ৫ পাঁচ পল এবং আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশীবীজ, গোরক্ষ-চাকুলে, তালের আঁটির অঙ্কুর, কেণ্ডুর, পানিফল, ত্রিকটু, ধনে, অত্র, বঙ্গ, হরীতকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পিণ্ডথৈজ্বর, কুলেখাড়ার বীজ, কটকী, ষষ্টি-

মধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজপিপ্পলী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা গ্রহণপূর্বক যথানিয়মে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, ২ ছইপল মধু এবং কিঞ্চিৎ মৃগনাভি ও কপূর তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। পূর্ববৎ মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, পুষ্কোক্ত উপকার লাভ করা যায়।

ত্রিকণ্টকাদি মোদক ।—গোক্ষুর-বীজ, কুলেখাড়ার বীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, আলকুশীবীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষ-চাকুলে ও বেড়োলা, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া, আটগুণ ছন্ধে সিদ্ধ করিবে এবং তাহা চূর্ণপরিমিত ঘূতে ভাজিয়া, চূর্ণের দ্বিগুণপরিমিত চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ইহার মাত্রা ২ ছইমাষা হইতে ৪ চারিমাষা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে। এই মোদক ব্যাঘ্র এবং অশ্রাশ্র বাজীকরণ ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বৃহৎ শতাবরীমোদক ।—শতমূলী, গোক্ষুর, বেড়োলা, গোরক্ষ-চাকুলে, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়াবীজ ও ভূমিকুস্মাণ্ড, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, সিদ্ধিচূর্ণ ২৮ আটাইশপল, মহিষছন্দ ১৭৯০ সাড়ে সতের পল, শতমূলীর রস ১৭৯০ সাড়ে সতের পল, ভূমিকুস্মাণ্ডের রস ৮ চারিসের এবং ২৫ পঁচিশসের চিনি একত্র তাম্রপাত্রে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, নিম্নলিখিত দ্রব্যসকল তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপদ্রব্য যথা—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দস্তী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, সৈন্ধব, শঠী, ধ'নে, বালা, মুতা, কস্তুরী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, জয়িত্রী, জারফল, জটামাংসী, তেজপত্র, বারেন্দ্র (পচাপাতা), গেঁঠোলা, গুলফা, চই, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, গুগ্গলু, জাতীপুষ্প, যমানী, কটুফল, নাগেশ্বর, মেথী, যষ্টিমধু, দেবদারু, মোরী, তালীশপত্র, পিণ্ডথৈজুর, পারদ, গন্ধক, রক্তচন্দন, তগরপাটুকা ও যবক্ষার,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা। পাক সম্পন্ন হইলে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও কপূর দ্বারা তাহার স্বেদন করিবে। মাত্রা—৯০ অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ ছইতোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—১ একপল ছন্ধ। প্রাতে বা আহারের সময়ে ইহা সেব্য এবং ইহার সেবনে ক্ষয়, অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, প্রমেহ, স্নীপদ ও শোথ প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা অনপত্যা স্ত্রী এবং দুর্বল, স্ত্রী, অল্পশুক্ল ও ক্ষীণতেজা ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং তেজঃ, স্বর, বুদ্ধি ও আয়ুর্কর্ষক।

অমৃতপ্রাশ দ্রুত ।—দ্রুত ১৪ চারিসের, মুচ্ছনার্থ কুঙ্কম ৪ চারিতোলা, কাথার্থ—ছাগমাংস ১২৥০ সাড়েবারসের ও অশ্বগন্ধা ১২৥০ সাড়েবারসের, পৃথক পৃথক ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের করিয়া অবশিষ্ট রাখিবে । পরে ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোলসের ; কন্ধার্থ—বেড়েলার মূল, গোধূম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোকুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধ'নে, তালাজুর, ত্রিফলা, যুগনাভি, আলকুশীবীজ, মেদা, মহামেদা, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাতুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, রেণুকা, সরলকাষ্ঠ, জয়িত্রী, ছোট এলাইচ, নীলগুঁদী, অনন্তমূল, তেলাকুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বুদ্ধি ও যজ্ঞডুমুর,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ হইতোলা গ্রহণপূর্বক যথাবিধি পাক করিয়া ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ১ একসের চিনি মিশ্রিত করিবে । ৥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা উষ্ণদ্রব্যসহ সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রমেহ, শুক্রহীনতা, আর্জব-হীনতা, যক্ষ্মা, কাস ও ক্ষীররোগাদি নিবারিত হয় । ইহা বলকারক, শুক্রজনক এবং রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক ।

বৃহৎ অশ্বগন্ধা দ্রুত ।—দ্রুত ১৪ চারিসের, কাথার্থ—অশ্বগন্ধা ১২৥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের ; ছাগমাংস ২৫ পচিশসের, জল ১২৮ একশত আটাইশসের,—শেষ ৩২ বত্রিশসের ; দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বুদ্ধি, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, আলকুশী-বীজ, এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগানী, মাষাগী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুয়াণ্ড—মিলিত ১ একসের ; একত্র পাক করিবে । পাক শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে কন্ধদ্রব্য ছাঁকিয়া লইয়া, পুনর্বার পাক করিবে । পাকশেষে শীতল হইলে, ৥০ অর্দ্ধসের চিনি ও অর্দ্ধসের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা প্রযোজ্য । এই দ্রুত সেবন করিলে, অমৃতপ্রাশ-দ্রুতোক্ত উপকারসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ইহা বিশেষ পুষ্টিকারক ।

বৃহৎ শতাবরী দ্রুত ।—দ্রুত ১৪ চারিসের, শতমূলীর রস ৮ আটসের, দুগ্ধ ৮ আটসের, কন্ধার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষাগী, ভূমিকুয়াণ্ড ও রক্তচন্দন,—মিলিত ১ একসের ; একত্র পাক করিবে । পাকান্তে শীতল হইলে, চিনি ও

মধু—মিলিত ১ একসের তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা উৎকৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ। ইহা সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, ক্ষীণশুল্কতাদোষ, অঙ্গদাহ, শিরোদাহ, পৈত্তিক জ্বর, যোনিশূল ও মূত্রক্লু প্রভৃতি রোগসমূহ আরোগ্য হয় এবং বল, বর্ণ, অগ্নি ও শুক্রের বৃদ্ধি হয়।

কামদৈব ঘৃত।—ঘৃত ১৪ চারিসের, কাথার্থ—অশ্বগন্ধা ১০০ একশতপল (১২৯০ সাড়েবারসের), গোক্ষুর ৫০ পঞ্চাশপল (৬১০ সওয়া ছয়সের) এবং শতমূলী, ভূমিকুন্ডাণ্ড, শালপাণী, বেড়েলা, অশ্বথের শুক্লা, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, গাভারী-ফল ও মাষকলাই,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল পরিমাণে লইয়া, ২৫৬ ছইশত ছাপারসের জলে একত্র পাক করিয়া, ৬৪ চৌষট্টিসের থাকিতে নামাইবে। কন্ধার্থ—দ্রাক্ষা, পদ্মকান্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাগেশ্বর, আলকুশী-বীজ, নীলোৎপল, শ্রামালতা, ক্ষীরকাকৌলী, অনন্তমূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহা-মেদা, কাকৌলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা, চিনি ১৬ বোলতোলা, ইক্ষুরস ১৬ বোলসের ও দুগ্ধ ১৬ বোলসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত ব্যবহার করিলে, রক্তপিত্ত, রক্তক্ষীণতা, বাত-রক্ত, হলীমক, শোথ, স্বরভেদ, বলক্ষয়, অরুচি, মূত্রক্লু ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি রোগ-সমূহ নষ্ট হয়। ইহা বক্ষ্য স্ত্রী এবং দুর্বল, ক্লীব ও অল্পশুল্কবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারক ও শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা সকল ঋতুতেই ব্যবহার করা যায়।

পল্লবসার তৈল।—তিলতৈল, ত্রিফলার কাথ, লাক্ষার কাথ, ভৃঙ্গ-রাজের রস, শতমূলীর রস, কুম্ভাণ্ডের জল, দুগ্ধ ও কাঁজি,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৪ চারিসের ; এবং কন্ধার্থ—পিপুল, হরীতকী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলগন্ধী, যষ্টিমধু ও ক্ষীরকাকৌলী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে যথাবিধি পাক করিয়া, তাহাতে কর্পূর, নখী, মৃগনাভি, গন্ধবিরজা, জয়িত্রী ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্যের ৪ চারিতোলা পরিমাণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা বায়ু ও পিত্তজনিত বিবিধ রোগ এবং শূল, প্রমেহ, মূত্রক্লু ও গ্রহণী প্রভৃতি পীড়ানাশক।

শ্রীগোপাল-তৈল।—তিলতৈল ১৬ বোলসের, শতমূলীর রস, কুম্ভার জল ও আমলকীর রস বা কাথ—প্রত্যেক ১৬ বোলসের ; এবং কাথার্থ—অশ্বগন্ধা, পীতবাঁটা ও বেড়েলা—প্রত্যেক ১০০ একশতপল (১২৯০ সাড়ে-বারসের), পৃথক পৃথক ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ বোলসের করিয়া

অবশিষ্ট রাখিবে। এবং বৃহৎপঞ্চমূল, কণ্টকারী, মূর্খামূল, কেয়ার মূল, নাটাকরঞ্জমূল ও পালিখাছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল পরিমাণে একত্র চৌষট্টিসের জলে পাক করিয়া, ১৬ ঘোলসের অবশেষ রাখিবে। কঙ্কার্থ—অশ্বগন্ধা, চোরপুস্পী, পদ্মকাষ্ঠ, কণ্টকারী, বেড়েলা, অশুর, মুতা, গন্ধতৃণ, শিলারস, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ত্রিফলা, মূর্খামূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহাঋষিদা, কাকৌলী, ক্ষীরকাকৌলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, কুঙ্কুম, খটাশী, কস্তুরী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শৈলজ, নখী, নাগরমুতা, মুগাল, নীলগুঁদী, বেণামূল, জটামাংসী, দেবদারু, বচ, দাড়িমের বীজ, ধ'নে, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দনা ও ছোট এলাইচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, বাবতীয় বায়ুরোগ, মুছ'র, অপস্মার, উন্মাদ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, মূতবৎসাদোষ, শূল ও ধ্বজভঙ্গ পীড়া নিবারিত হয়।

চন্দনাদি তৈল।—তিলতৈল ১/৪ চারিসের এবং কঙ্কার্থ—শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বকমকাষ্ঠ, কালিয়াকাষ্ঠ, অশুর, কৃষ্ণাশুর, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, তুঁদ, কর্পূর, মুগনাভি, লতাকস্তুরী, শিলারস, কুঙ্কুম, জায়ফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, ছোট-এলাইচ, বড়-এলাইচ, কক্কোল, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বালা, বেণার মূল, জটামাংসী, দারুচিনি, মুরামাংসী, শৈলজ, কর্পূর, ভদ্রমুতা, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, সরল-নির্যাস, গুগ্গুলু, লাক্ষা, নখী, ধূনা, ধাইফুল, গেঠেলা, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাতৃকা ও সোম,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে বল, বীৰ্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়, কামের দীপ্তি হয় এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও জ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

ভল্লাতাকাণ্ড তৈল।—ভেলা, বৃহতীফল ও দাড়িম-ফলের ত্বক্, ইহাদের কঙ্কে কটুতৈল যথাবিধি পাক করিয়া, মর্দন করিলে লিঙ্গ দৃঢ় হয়।

অশ্বগন্ধা তৈল।—অশ্বগন্ধা, শতমূলী, কুড়, জটামাংসী ও বৃহতীফল, ইহাদের কঙ্কে ও চতুর্গুণ ছন্ধে যথাবিধি তিলতৈল, পাক করিয়া মর্দন করিলে, স্তন, লিঙ্গ ও কর্ণপালি বর্দ্ধিত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী-সুরা।—নূতন গুড় ১২১০ সাড়েবারসের, বাবলাছাল, কুলছাল ও সুপারী, প্রত্যেক দ্রব্য ১/২ ছইসের; লোধ ১০ অর্দ্ধসের, আদা ১/১০ একপোয়া এবং সমুদায়ের অষ্টগুণ জল লইবে। প্রথমে জলে গুড় গুলিয়া,

পরে যথাক্রমে আদা, বাবলাছাল ও কুলছাল উহাতে নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে, তৎপরে সুপারী ও লোধ তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া, শরাদ্বারা পাত্রেয় মুখাচ্ছাদন ও উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া, ২০ কুড়ি দিন তদবস্থায় রাখিবে । অতঃপর মৃন্ময়-মোছিকা বা ময়ূরাখ্য যন্ত্রে তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে ; এবং সেই পাত্রমধ্যে সুপারী, এলবালুক, দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, গুলফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী, দারুচিনি, এলাইচ, জায়ফল, মুতা, গেঁঠেলা, গুঠ, মেথী, মোরী ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক দ্রব্য ৩ চারিতোলা পরিমাণে কুটিয়া নিক্ষেপ করিবে । পরে যথাবিধি চুষাইয়া সুরা উদ্ধৃত করিয়া লইবে । ধাতু ও বয়ঃক্রম অনুসারে ইহার মাত্রা ব্যবস্থা করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, মেধা, অগ্নি, স্মৃতি, বল, শুক্র, বীৰ্য্য, পুষ্টি ও রতিশক্তি বদ্ধিত এবং শরীর দৃঢ় হয় । এই সুরা বিবেচনা পূর্বক নানাবিধ রোগেও ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

দশমূলারিফট ।—দশমূলের প্রত্যেক উপাদান ৫ পাঁচপল, চিতামূল ২৫ পঁচিশপল, কুড় ২৫ পঁচিশপল, লোধ ২০ কুড়িপল, গুলঞ্চ ২০ কুড়িপল, আমলকী ১৬ ষোলপল, ছুরালভা ১২ বারপল, খদির, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী,—প্রত্যেক ৮ আটপল ; কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বামুনহাটা, কয়েতবেল, বহেড়া, পুনর্নবা, চই, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, রেণুক, রান্না, পিপুল, সুপারী, শঠী, হরিদ্রা, গুলফা, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, মুতা, ইন্দ্রযব, কাকড়াশুঙ্গী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাক্কা, ক্ষীর-কাক্কা, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইপল এবং পাকার্থ জল সমুদায়ের ৮ আটগুণ, শেষ ৩ এক-চতুর্থাংশ (সিকি) এবং দ্রাক্ষা ৬০ বাটপল, জল ৩০ ত্রিশসের, শেষ ২২৫০ সাড়েবাইশসের ;—এই উভয়ের কাথ একত্রিত করিয়া মৃন্ময়পাত্রে রাখিয়া তাহাতে ১/৩ চারিসের মধু, ৫০ পঞ্চাশসের গুড়, ৩০ ত্রিশপল ধাইফুল ; এবং কাক্কা, বাল্য, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ম্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও পিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইপল ও অর্দ্ধতোলা মৃগনাভি মিশ্রিত করিয়া, ঐ পাত্র একমাসকাল মাটিতে পুঁতিয়া রাখিবে । তৎপরে উহা উত্তোলন করিয়া, তাহাতে ৮ আটতোলা নিম্বলীফল নিক্ষেপ করিয়া, রসকে নিম্বল করিবে । ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, অরুচি, শূল, ঋস, কাস, ভগন্দর,

বাতব্যাদি, ক্ষয়, সর্দি, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, অর্শঃ, মেহ, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ধাতু-ক্ষয় প্রভৃতি রোগসমূহ প্রশমিত হয়। ইহা অতিশয় পুষ্টিজনক, কামোদ্দীপক এবং তেজঃ, বল ও শুক্রবর্দ্ধক।

মেদোরোগ ।

—ঃঃ—

বিড়ঙ্গাদি-চূর্ণ ।—বিড়ঙ্গ, গুঁঠ, ষবক্ষার, কাস্তুলোহের ভস্ম, বচ ও আমলকী-চূর্ণ, মধুর সহিত সেবন করিলে, মেদোরোগ নিবারিত হয়।

অমৃতাদি গুগ্গুলু ।—গুলঞ্চ ১ একভাগ, ছোট এলাইচ ২ ছইভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ তিনভাগ, কুড়চি ৪ চারিভাগ, ইন্দ্রযব ৫ পাঁচভাগ ; হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, আমলকী ৭ সাতভাগ ও শোধিত গুগ্গুলু ৮ আটভাগ ; একত্র মধুর সহিত মর্দন করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, মেদোরোগ ও ভগন্দরাদি পীড়ার উপশম হয়।

নবক-গুগ্গুলু ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতার মূল, মূতা ও বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান গুগ্গুলু, একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, মেদোরোগ, শ্লেষ্মদোষ ও আমবাত প্রশমিত হয়।

ক্রমণাঢ় লৌহ ।—ত্রিকটু, সিদ্ধি, চই, চিতামূল, বিটলবণ, ঔজ্জ্বল-লবণ, সোমরাজী, এবং সৈন্ধব ও সচল-লবণ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সর্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৪ চারিরতি মাত্রায় তাহা ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, মেদোরোগ এবং মেহ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

বিড়ঙ্গাঢ় লৌহ ।—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মূতা, পিপুল, গুঁঠ, বেলগুঁঠ, রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণার মূল ও বেড়েল, এইসমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ এবং সকল চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ, জলসহ পেষণ করিয়া, ঘৃতে সহিত ৩৩ তিন চারিরতি পরিমাণে বাটকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বাটকা, ঔষধের ৮ আটগুণ দ্রব অল্পপানের সহিত সেবন করিলে, সর্বপ্রকার মেহ ও সোমরোগ বনষ্ট হয়। এই ঔষধঃবল ও কাস্তিকারক, অগ্নির দীপ্তিকর ও বাজীকরণ।

বড়বার্গ-লৌহ।—রসসিন্দুর, হরিতাল, লৌহ ও তাম্র, সমান ভাগে লইয়া, আকন্দপত্রের রসসহ মর্দন করিবে। সেবনের মাত্রা—৩ তিনরতি। ককোষণ শোথ ও স্থূলরোগে ইহার সহিত মধু, অথবা মধুসংযুক্ত ঘৃত অমুপান ব্যবস্থ্যয়।

বড়বার্গ রস।—পারদ, গন্ধক, তাম্রভস্ম ও হরিতাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, আকন্দের আঠাসহ একদিন মর্দন করিবে। এই ঔষধ ৩ তিন-রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, শূলরোগ আশু নিবারিত হয়।

লৌহ-রসায়ন।—শিথিলপোটলীবদ্ধ গুগ্গুলু, তালমূলী, ত্রিফলা, খদির-কাষ্ঠ, বাসকছাল, তেউড়ী, মুণ্ডুরী, নিসিন্দা, চিতামূল ও সীজের মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল (১১০ সওয়াসের) এবং পাকার্থ জল ৮০ আশীসের ;—এই কাথ বজ্রে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত পূর্বোক্ত গুগ্গুলু এবং তীক্ষ্ণ লৌহের চূর্ণ ১২ বারপল, পুরাতন ঘৃত ১৪ চারিসের ও চিনি ৮ আটপল (১ একসের) মিশ্রিত করিয়া, তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে, তাহাতে মধু ১২ ছই-সের, শিলাজতু ২ ছইপল, এলাইচ ২ ছইতোলা, দারুচিনি ২ ছইতোলা, বিড়ঙ্গ ২ ছইপল এবং মরিচ, রসাঞ্জন, পিপুল, ত্রিফলা ও হীরাকস,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই-পল,—এই সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। সেবনের মাত্রা—২ ছই তোলা পর্য্যন্ত ; অমুপান—দুগ্ধ ও জাক্সল-মাংসের রস। ইহা সেবন করিলে, বায়ু, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, কামলা, পাণ্ডু, ভগন্দর, মুচ্ছা, মোহ ও বিষোন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হয়। ইহা স্থূলরোগীর কৃশতাকারক, বলকর, ব্রূষ ও রসায়ন এবং বলিপলিতাদি-নাশক। এই ঔষধ সেবন করিলে নিম্নলিখিত ক'কারাদি দ্রব্য কয়েকটীর ব্যবহার নিষেধ ; যথা—কদলী, কন্দ, কাঁজি, করঞ্জ, করীর (বাঁশের কোঁড়) ও করেলা।

ত্রিফলাচ তৈল।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, সুরসাদিগণের কাথ ১৬ ষোলসের, কঙ্কার্থ—ত্রিফলা, আতাইচ, মূর্ক্ষামূল, তেউড়ী, চিতামূল, বাসক-ছাল, নিমছাল, সোলালমজ্জা, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, নিসিন্দা অথবা রাখালশশা, পিপুল, কুড়, সর্ষপ ও শুঠ,—মিলিত ১১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, পান, অভ্যঙ্গ, নস্ত্র ও বস্তিকার্থ্যে প্রয়োগ করিলে, দেহের স্থূলতা ও কণ্ড প্রভৃতি কক্স পীড়াসমূহ নিবারিত হয়।

মহাস্রগন্ধি-তৈল ।—তিলতৈল ১/৪ চারিসের, এবং কঙ্কার্থ-রক্ত-চন্দন, কুঙ্কম, বেণামূল, প্রিয়ঙ্গু, ছোট-এলাইচ, গোরোচনা, শিলারস, অশুরু, কস্তুরী, কপূর, জায়ত্রী, জাতীফল, কঙ্কালীফল, স্পারী, লবঙ্গ, নলিকা, জটা-মাংসী, কুড়, রেণুক, তগরপাছকা, কৈবর্তমুস্তক, নখী, ব্যাভ্রনখী, পিরিঙ্গ-শাক, বোল, দনা, গেঠেলা, চোংড়ি, শিলাজতু, এলবালুক, সরলকাঠ, ছাতিম, লাক্ষা, ভুই-আমলকী, পদ্মকাঠ, ধাইফুল, পুণ্ডরিকাকাঠ ও শঠী, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী ১০ অঙ্কতোলা পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল গাত্রে মর্দন করিলে, বর্ষজ্ঞানিত দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয় এবং কণ্ডু ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় ।

উদররোগ ।

—০ঃ০ঃ০—

পুনর্বাদি কাথ ।—পুনর্বাদি, দেবদারু, হরিদ্রা, কটকী, পটোলপত্র, হরীতকী, নিমছাল, মুতা, শুঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে গোমূত্র, ও গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া, প্রাতঃকালে পান করিলে, উদররোগ, শোথ, কাস, শ্বাস, শূল ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয় ।

সামুদ্রোচ চূর্ণ ।—কর্কট, সচল ও সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার, যমানী, বন-যমানী, পিপুল, চিতামূল, শুঠ, হিঙ্গু ও বিটুলবণ, প্রত্যেক দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, তাহাদের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ১০ চারি আনা মাত্রায় আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন করিলে, বাতোর, গুল্ম, অজীর্ণ, অর্শঃ, পাণ্ডু ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় ।

নারায়ণ চূর্ণ ।—যমানী, হবুধা, ধনে, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, জৈবং কৃষ্ণবর্ণ স্থল কৃষ্ণজীরা অথবা মোরী, পিপ্পলীমূল, বনযমানী, শঠী, বচ, গুল্ফা, জীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণকীরী, চিতামূল, যবক্ষার, সাতীক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, পঞ্চলবণ ও বিড়ঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক ভাগ, তেউড়ী ২ দুই ভাগ, দস্তীমূল ৩ তিন ভাগ, রাখালশশা ২ দুই ভাগ এবং চর্ম্মকষা ৪ চারিভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায়, উদররোগে ঘোলের সহিত, গুল্মরোগে কুলের কাথসহ, বাত নিরোধে সুরার সহিত, বায়ুরোগে প্রসন্নানামক মদ্যসহ, মলনিরোধে দধিসহ

মাতসহ, অশৌকোলে দাড়িমের রসসহ, উদরে ও গুহ্মদ্বারে বেদনা থাকিলে।
 তৈবল-ভিজান জলসহ এবং অজীর্ণ, আনাহ; পাণ্ডু, শ্বাস, কাস, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য
 ও বিষদোষ প্রভৃতি রোগে উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে। ইহা বিরোচক ঔষধ।

কুষ্ঠাদি চূর্ণ।—কুড়, দস্তী, যবক্ষার, ত্রিকটু, ত্রি-লবণ (সৈন্ধব, বিট্ ও
 সচল), বচ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, হিং, সর্জিক্ষার, চই, চিতা ও শুঠ, ইহাদের চূর্ণ
 সমভাগে গ্রহণ করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত পান করাইবে।
 ইহাতে বাতাদর রোগ বিনষ্ট হয়।

ইচ্ছাতেদী রস।—শুঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক ও সোহাগা,—প্রত্যেক
 দ্রব্য ১ একভাগ ও জয়পাল ৩ তিনভাগ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি-
 পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। চিনির জল অল্পপানসহ ইহা প্রযোজ্য;
 সেবনের পরে যত গণ্ডু চিনির জল পান করা যায়, ততবার দান্ত হয়। বিরো-
 চনের পরে পথ্য—ঘোল ও অন্ন।

ত্রৈলোক্যস্থন্দর রস।—শোধিত পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছই
 ভাগ এবং তাম্র, অত্র, সৈন্ধবলবণ, বিব, কালজীরা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চসার, চিতামূল,
 অজমোদা ও যবক্ষার,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা করিয়া গ্রহণ পূর্বক নিসিন্দা,
 চিতা ও টাবানবুর রস সহ এক এক দিবস মর্দন করিবে। এই ঔষধ ২ ছইরতি
 পরিমাণে ঘূতের সহিত সেবনীয়। ইহা দ্বারা বাতাদর নিবারিত হয়। এই ঔষধ
 সেবনের পরে ১৬ ঘোলসের গোমূত্র এবং চিতামূল ১৬ ঘোলতোলা ও যবক্ষার
 ১৬ ঘোলতোলা সহিত ৪ চারিসের ঘূত পাক করিয়া, ঘূত অবশিষ্ট থাকিতে
 নামাইয়া, সেই ঘূত ২ ছইতোলা পরিমাণে সেবনীয়।

নারাচ-রস।—পারদ, সোহাগা ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ,
 গন্ধক, পিপুল ও শুঠ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইভাগ এবং শোধিত জয়পাল বীজ
 ৯ নম্রভাগ; একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত
 করিবে। আতপ-চাউলধোত জলের সহিত ইহা সেবন করিলে, উদর, প্লীহা ও
 গুহ্মরোগ বিনষ্ট হয়।

জলোদন্নাসি রস।—পিপুল, মরিচ, তাম্র ও হরিত্রাচূর্ণ, এই সকল
 দ্রব্য সীজের আঠাসহ একদিবস মর্দন করিয়া, তাহার সহিত সকল চূর্ণের সমান
 জয়পাল-চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ৩ চারিমাষা পরিমাণে সেবন করিলে,

বিরেচন হইয়া, জলোদর রোগ সত্ত্বই বিনষ্ট হয়। সর্কপ্রকার, রেচম-সুস্ত-
নের জন্ত দধি ও অন্ন—পথ্য। রোগীকে দিনান্তে অন্ন বা মুগের সু্য প্রদান
করিবে।

বহিরস ।—পারদ ও গন্ধক, এই উভয়ের প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটভাগ,
হরিদ্রা, ত্রিফলা ও মনঃশিলা—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ, তেউড়ীমূল, জয়পাল
ও চিতা, প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনভাগ এবং ত্রিকটু, দস্তী ও জীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য
৭ সাতভাগ লইয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। গঁরে জয়ন্তী, সীজের আঠা, ভূস্বাক্ষ,
চিতা ও এরণ্ডতৈল ইহাদের ক্রমশঃ ৭ সাতবার পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া ২ দুই
তোলা পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত পান করিতে দিবে। বিরেচন হইলে দিনান্তে
একবার সৈন্ধবলবণযুক্ত তক্র পথ্য দিবে। ইহাতে শীতল জল পান করা নিষিদ্ধ।
ইহা দ্বারা সকলপ্রকার উদররোগ নষ্ট হয়।

উদরারি ।—পারদ, বিছক, তুঁতে, জয়পালবীজ ও পিপুল, সমভাগে
লইয়া, সোঁদালফলের মজ্জা ও সীজের আঠাসহ মর্দন পূর্বক, ১ একমাষা-পরিমিত
বাটিকা প্রস্তুত করিবে। অমুপান—তেঁতুলের রস। পথ্য—দধি ও অন্ন।
ইহা দ্বারা তীর বিরেচনের পর জলোদর বিনষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের জলোদর রোগে
এই ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট।

শোধোদরারি লৌহ ।—পুনন'বা, গুলঞ্চ, চিতামূল, গোরক্ষ-চাকুলে,
মাণ, সজিনামূল, হুড়হুড়েমূল ও আকন্দমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একসের, জল
৬৪ চৌবট্টসের,—শেষ ১৬ বোলসের, এই কাথের সহিত লৌহতন্ত্র ১ এক-
সের, আকন্দের আঠা ১০ একপোয়া, সীজের আঠা ১০ অর্দ্ধসের, গুগ্গুলু
১০ একপোয়া এবং ৪ চারিতোলা পারদ ও ৮ আটতোলা গন্ধকে প্রস্তুত কজ্জলী
মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাকশেষে জয়পালবীজ, ভাত্রভস্ম, অত্র, কঙ্কট,
চিতামূল, বন-ওল, শরপুষ্ণ, ঘেঁটুফল, পলাশবীজ, ক্ষীরই, তালমূলী, ত্রিফলা,
বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, হুড়হুড়ে, গোরক্ষ-চাকুলের মূল, পুনন'বা ও হাড়-
ঝোড়া—ইহাদের মিলিত চূর্ণ ১ একসের পরিমাণে ত্র্যম্প দিবে। রোগের
রোগীর অবস্থানুসারে মাত্রা ও অমুপান বিবেচনা করিয়া ইহা প্রয়োগ করিলে,
শোথ, উদর, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, অর্শঃ, ভগদ্বর ও গুল প্রভৃতি পীড়া
নিবারিত হয়।

পিপ্পলাস্ত্র লৌহ।—পিপ্পলীমূল, চিতামূল, অত্রভঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, কপূর ও সৈন্ধব,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান লৌহ একত্র জলসহ মর্দন করিয়া ৩ তিনরতিপ্রমাণ বাটকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অল্পপান সহ সর্ববিধ উদররোগে ইহা প্রযোজ্য।

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশ বাটিকা।—ত্রিকটু ও রসসিন্দুর,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সমুদারের দ্বিগুণ জয়পালবীজ, আমরুলের রসসহ মর্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমিত বাটকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, প্রবল জলোদর, গুল্ম, অর, তিমির, পটল, বিদ্রুধি, প্রবল উদাবর্ত, শূল, ক্রিমি, কোঠ, কুষ্ঠ, কণ্ঠ ও পিড়কা রোগ বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনে অধিক বিরেচন হইলে, হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, দধি ও অন্ন ভোজন করাইবে এবং অন্ন পরিমাণে পথ্য প্রদান করিবে।

অভয়া-বটী।—হরীতকী, মরিচ, পিপুল ও সোহাগার খই,—প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগ ও সর্বসমষ্টির সমান জয়পাল, সীজের আঠাসহ মর্দন করিয়া, সিদ্ধমটর-পরিমিত বাটিকা প্রস্তুত করিবে। ঔষধ সেবনের নিয়ম :—চাউলধোয়া জলে একটা হরীতকী বাটিয়া, তাহার সহিত একবারে দুইটা বটী সেবনীয়। যতবার উষ্ণজল পান করা যায়, ততবার বিরেচন হয়, এবং শীতল জল পান মাট্রেই বিরেচন বন্ধ হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে, অষ্টবিধ উদররোগ, জীর্ণ-অর, প্লীহা, সকলপ্রকার অজীর্ণরোগ, কামলা ও কুস্তকামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বাতোদর রোগে ব্যবহৃত হয়।

বিন্দুসূত।—সূত ৪ চারিসের, কন্ধার্ব আকন্দের আঠা ১৬ ষোলতোলা, সীজের আঠা ৪৮ আটচল্লিশতোলা, হরীতকী, কমলাগুড়ি, শ্যামালতা, সোঁদাল-ফলের মজ্জা, খেত-অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দস্তীমূল, চোরপুস্পী ও চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা এবং জল ১৬ ষোলসের; একত্র পাক করিবে। এই সূতের যত বিন্দু পান করাইবে, ততবার বিরেচন হইবে। ইহা সেবন করিলে, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদাবর্ত এবং সর্বপ্রকার উদররোগ প্রভৃতি অত্যন্ত রোগও বিনষ্ট হয়।

মহাবিন্দু-সূত।—সূত ২ হুইসের, কন্ধার্ব—সীজের আঠা ২ হুইপল, কমলাগুড়ি ১ একপল, সৈন্ধব ৪ চারিতোলা, তেউড়ী ১ একপল, আমলকীর

রস ১০ অর্কসের ও ১৪ চারিসের জল যথানিয়মে পাক করিয়া, কোষ্ঠাভ্রুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, উদর ও গুণ্ডরোগ নিবারিত হয় ।

চিত্রকম্বুত ।—স্বত ১৪ চারিসের, জল ১৬ বোলসের, গোমূত্র ৮ আটসের এবং কন্ধার্থ চিতামূল ৮ আটতোলা ও যবক্ষার ৮ আটতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, উদররোগ নিবারিত হয় ।

নারাচ-স্বত ।—স্বত ১০ অর্কসের, কন্ধার্থ—সীজের আঠা, দস্তীমূল, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা ও ছয়মাষা ও দুইরতি পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে । ইহা ১ একতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে । অন্বপান—উষ্ণজল । বিরোচনাস্তে সুখোষ্ণ পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে হয় । এই স্বত বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিলে সকলপ্রকার উদররোগের শাস্তি হয় ।

বৃক্কং নারাচ স্বত ।—স্বত ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ—লোধ, চিতামূল, চই, শিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, তেউড়ী, চোরপুন্দ্রী, আতাইচ, ত্রিকটু, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও দস্তীমূল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, গোমূত্র ১ একসের, সীজের আঠা ৩২ বত্রিশতোলা, সোন্দালমজ্জা ৩২ বত্রিশতোলা এবং ১৬ বোলসের জল, যথাবিধি পাক করিবে । এই স্বত পান করিলে, উদরী, আমবাত, গুণ্ড, প্লীহা ও ভগন্দর প্রভৃতি বিবিধ রোগের উপশম হইয়া থাকে ।

রসোন-তৈল ।—তৈল ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ রসুন ১২০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ বোলসের ; কন্ধার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দস্তী, হিঙ্গু, সৈন্ধব-লবণ, চিতামূল, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্ত-সজিনা, পুনর্নবা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপ্পলী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল এবং তেউড়ীমূল ৬ ছয় পল ; যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সর্বপ্রকার উদর, প্লীহা, যকৃৎ, অণ্ডীলা, আনাহ, অঙ্গবেদনা, পার্শ্বশূল, অগ্নিশূল, বাতবেদনা, ক্রমি, অস্ত্রবৃদ্ধি, উদাবর্ত ও মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি পীড়ার শাস্তি হয় ।

শোথরোগ ।

—:~:~:~:—

পথ্যাদি কাথ ।—হরীতকী, হরিত্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতামূল, দারুহরিত্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও গুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, সর্বাঙ্গগত শোথ, বিশেষতঃ হস্ত-পদ ও মুখগত শোথ বিনষ্ট হয় ।

পুনর্নবার্কটক ।—পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, গুঁঠ, কটকী, গুলঞ্চ, দারুহরিত্রা ও হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিলেও সার্বাস্থিক শোথ, উদর-রোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগের শাস্তি হয় ।

সিংহাস্তাদি পাচন ।—বাসকছাল, গুলঞ্চ ও কটকারী, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয় ।

শোথারি চূর্ণ ।—গুণ্ড মূল, আপাঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিকলা, দস্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মূতা,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রার বিষপত্রের রসের সহিত সেবন করিলে, পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয় ।

পুনর্নবাদি-চূর্ণ ।—পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনাডি, বিড়মূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কটকারী, চিতামূল, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, পিপ্পল, গজপিপ্পলী, ও বাসকছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, গোমূত্রের সহিত পান করিলে, ৮ আটপ্রকার শোথোদর রোগ বিনষ্ট হয় এবং ব্রণরোগেরও শাস্তি হইয়া থাকে ।

শোথারি-মণ্ডুর ।—গোমূত্রে ৭ সাতবার শোধিত মণ্ডুর ৭ সাতপল পরিমাণে লইয়া, তাহাতে নিসিন্দা, মাণ, আদা ও বন-ওলের রসের যথাক্রমে ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ১/৭ সাতসের গোমূত্রে পাক করিবে এবং হাতার লাগার মত গাঢ় হইলে, ত্রিকলা, ত্রিকটু ও চই,—প্রত্যেকের ৩ চারি-তোলা চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে । শীতল হইলে তাহার সহিত ১৬ ঝোলতোলা মধু মিশ্রিত করিবে । ইহা উপযুক্ত মাত্রার গরম জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ষদোষজ এবং সর্বাঙ্গগত শোথ দূর হয় ।

অগ্নিমুখ-মণ্ডুর ।—শোধিত মণ্ডুর ১২ বারপল, পাকার্থ—গোমূত্র ১২ বারসের, এবং প্রক্ষেপার্থ পিপ্পলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, দেবদারু, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল অর্থাৎ ৮ আটতোলা । এই ঔষধ, মধুর সহিত মর্দন করিয়া, বোলের সহিত সেবনীয় । মাত্রা—১ একতোলা । ইহা সেবন করিলে, অসাধ্য শোথ ও চিরকাল-জ্বাত পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয় ।

রসান্ন-মণ্ডুর ।—গন্ধক, অত্র ও পারদ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ২ ছইপল, হরীতকী-চূর্ণ ২ ছইপল, শিলাজতু ২ ছইতোলা ও ১ একতোলা কাস্তলোহ, একত্র মর্দন করিয়া, তাহাতে ভীমরাজের রস ৮ চারিসের, কৈশোরিয়ার রস ৮ চারিসের, এবং নিসিন্দা, মাগমূল, ওল, আদা প্রভৃতি দ্রব্যের রস আর্দ্র করিবার উপযুক্ত পরিমাণে ভাবনা দিয়া রোদ্রে শুষ্ক করিয়া, কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে তাহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই ও মুতা ইহাদের চূর্ণ ২ ছইতোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে । অল্পপান—স্বত ও মধু । সেবনান্তে পুনর্বার কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে হয় । ইহা দ্বারা সর্বাঙ্গগত এবং সর্বদোষজাত শোথ, শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, ছদ্দি, অন্নপিত্ত, অষ্টবিধ শূল, পাণ্ডু, শ্লেষ্মদোষ, কুষ্ঠ, অরোচক ও অন্ন প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শাস্তি হয় । এই ঔষধ অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বুধ্য, হৃদয় ও বায়ুর অল্পলোমকারক ।

তক্র-মণ্ডুর ।—সিদ্ধিচূর্ণ ৪ চারিতোলা, লৌহচূর্ণ ৪ চারিতোলা, বাশের মূল, কৃষ্ণাশুরু, নিমছাল, বিজতাড়কমূল ও সমুদ্রফেন—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, একত্র তেজপত্র, লবঙ্গ, এলাইচ, গুলফা, মোরী, মরিচ, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, জায়ফল, শুঠ ও সৈন্ধব লবণ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে স্বেতপুনর্বার রসের ভাবনা দিয়া, কুলের আঁটির মত বটিকা করিবে । কৈশোরিয়ার রস ও বোল অল্পপানের সহিত ইহা সেবন করিলে শোথ নিবারিত হয় । ইহা সেবনকালে বোল ও অন্ন পথ্য-ভোজন করিতে হয়, কিন্তু লবণ ও জল নিষিদ্ধ ।

মাগমণ্ড ।—পুরাতন মাগের চূর্ণ ১ একভাগ, আতপচাউলচূর্ণ ২ ছইভাগ, ও সজল দুগ্ধ ৩২ বেয়াল্লিশভাগ, একত্র পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত পূর্বক প্রত্যাহ সেবন করিলে, বাতোরদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ।

পুনর্বাদি লেহ ।—পুনর্বা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল, এইসকল দ্রব্য মিলিত ৮ আটসের, পার্কার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ বোলসের, এবং আদার রস ১৩ চারিসের ; এই উভয় দ্রব্য দ্রব্যে ১২৫০ সাড়েবারসের গুড় গুলিয়া পাক করিবে । পাক ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটু, তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি ও চই,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইতোলা পরিমাণে উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া, শীতল হইলে তাহার সহিত ১৫০ অর্দ্ধসের মধু মিশাইয়া লইবে । এই ঔষধ উপযুক্তমাত্রায় লেহন করিলে, শোথ, শূল, কাঁস, শ্বাস ও অরোচক রোগ বিনষ্ট হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

কংস-হরীতকী ।—মিলিত দশমূল ৮ আটসের, পোষ্টলীবন্ধ হরীতকী ১০০ একশতটী, পার্কার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ বোলসের ; এই ক্বাথ ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ১২৫০ সাড়েবারসের পুরাতন গুড় গুলিবে, এবং পুনর্বার ছাঁকিয়া পূর্নোক্ত হরীতকী ১০০ একশতটীর সহিত পাক করিবে । পাক সিদ্ধ হইলে, ত্রিকটু ও যবক্ষার—মিলিত ৪ চারিপল, এবং দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে, এবং শীতল হইলে, তাহার সহিত ১২ ছইসের মধু মিশ্রিত করিবে । ঐ হরীতকী একটা এবং ১ একতোলা পরিমাণে ঐ লেহ প্রত্যহ উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, শোথ, উদর, প্লীহা, গুল্ম, শ্বাস, কাঁস, আমবাত, অন্নপিত্ত, গুরুদোষ, মূত্রদোষ, কৃশতা, বিবর্ণতা, অরুচি ও অন্ন প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় ।

ত্রিফলাগ্ন স্নাত ।—ত্রিফলা, চিতামূল, পিপূল, যমানী, লৌহচূর্ণ ও বিড়ঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৫০ অর্দ্ধসের, মধু ১১ একসের ও পুরাতন গুড় ১২৫০ সাড়েবারসের, একটা স্নাতভাবিত-কুস্তুর মধ্য পুরিয়া, একমাসকাল যবক্ষারির ভিতর রাখিয়া দিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিলে, শোথ, শ্বাস, অন্ন, অরুচি ও প্রমেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়, এবং মূত্রদোষ, গুরুদোষ প্রভৃতিরও শান্তি হইয়া থাকে ।

ত্রিকটাদিলৌহ ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দস্তীমূল, বিড়ঙ্গ, কটুকী, চিতামূল, দেবদারু, ডেউড়ী ও গজপিপ্পলী,—প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্বসমষ্টির ষিগণ লৌহ, একত্র-ছন্দসহ, মর্দন করিয়া, ২ ছই রত্তিপ্রমাণ প্যাটকা করিবে । ছন্দ অল্পপানসহ ইহা সেবন করিলে, শোথ নিবারিত হইয়া থাকে ।

ত্র্যষণাঢ়-লৌহ।—ত্রিকটু ও যবকার এক একভাগ এবং উভয়ের সমান লৌহচূর্ণ একত্রিত করিয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। ইহা দুইরতি মাত্রায় ত্রিফলার রসের সহিত সেবন করিলে, সহস্রাজাত শোথরোগের শাস্তি হয়।

শোথভস্মলৌহ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কুড়, বালা, শঠী, লৌহ-ভস্ম, বচ, লবঙ্গ, কঁকড়াশঙ্গী, দারুচিনি, গুল্ফা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ ও ধাইফুল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। ইহা কুড়চীছালের রসসহ মর্দন করিয়া জামপত্রদ্বারা বেটন করিবে এবং তাহার উপর মাটির লেপ দিবে। এই ঔষধ যথাবিধি গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে, তুলিয়া লইবে। প্রাতঃকালে শুদ্ধদেহ হইয়া, ২ দুইতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার শোথ, গ্রহণী ও উদররোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কটুকাতুলৌহ।—কটুকী, ত্রিকটু, দস্তীমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী, গজপিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগ এবং সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ২ দুইরতি মাত্রায়, ছন্ধের সহিত সেবন করাইবে। ইহা শোথরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

স্ববর্চলাঢ়লৌহ।—হড়্‌হড়ে, ব্যাভ্রনখী, চিতা, কটুকী, চই, দেবদারু, বনযমানী ও লৌহ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, চারিরতি মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা শোথ, পাণ্ডু, কাস ও উদররোগ বিনষ্ট হয়।

শোথকালানল-রস।—চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজপিপ্লী, সৈন্ধব, পিপুল, লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগা, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র জলসহ মর্দন পূর্বক, ১ এক রতিপ্রমাণ ঝটিকা করিবে। অমুপান—কুলেখাড়ার রস। ইহা সেবন করিলে, জ্বর, কাস, শোথ, শূল, অগ্নিমান্দ্য, সংগ্রহ-গ্রহণী ও মেহরোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চামৃত-রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার বই ৩ তিনভাগ, মিঠাবিষ ৩ তিনভাগ, মরিচ ৩ তিনভাগ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, পোমূত্র, কেশুরিয়ার রস, খেতপুননবার রস, আমরার রস, নিসিন্দার রস, এবং ধূলকুড়ির রসের যথাক্রমে ১৩ চৌদ্দবার করিয়া ভাব্য দিবে। ৩ চারিমাষা মাত্রায় এই ঔষধ, ঘোল বা কেশুরিয়ার রস অমুপানসহ সেবন করিলে, শোথ, গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবাসিত হয়। পথ্য—ঘোলা ও

অন্ন ; কিন্তু জল ও লবণ একবারে নিষিদ্ধ । পিপাসার সময়ে জলের পরিবর্তে ঘোল পান করিতে দেওয়া আবশ্যিক ।

ত্রিনেত্রোথ্য রস ।—পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র ও লৌহভস্ম, এই সকল দ্রব্য একদিন আদার রসসহ মর্দন করিয়া, লঘুপুটে পাক করিবে । ইহা ২ ছইরতি মাত্রায় সেবনীয় । অল্পপান—এরুণ্ডের ও আপাঙ্গের রস । ইহা সেবন করিলে, অসাধ্য শোথরোগও বিনষ্ট হয় ।

শোথাকুর রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অত্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া, নিসিন্দা, হাপরমালী, কয়েৎবেলের ছাল, তেঁতুলের ছাল, পুনর্বা, বেলছাল ও কেশুরিয়া, এই সমুদায়ের রসের যথাক্রমে ভাবনা দিয়া, কুলের মত বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে, শোথ, জ্বর, অরোচক, পাণ্ডু, এবং পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ রোগসমূহের উপশম হয় ।

ক্ষেত্রপাল রস ।—হিঙ্গুল, বিষ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগার খই, জীরা ও আফিম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগে লইয়া মর্দন পূর্বক ২ অঙ্ক যব পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । পথ্য—দুগ্ধ ও অন্ন । ইহা সেবনকালে লবণ ও জল বর্জন করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, গুরুতর শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অতিদুস্তর গ্রহণীরোগ, বিষমজ্বর ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে ।

দুগ্ধবটী ।—মিঠাবিষ ১২ বাররতি, আফিম ১২ বাররতি, লৌহ ৫ পাঁচ রতি ও অত্র ৬০ বাটরতি ; একত্র দুগ্ধের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । দুগ্ধ অল্পপানের সহিত এই বটিকা সেবন করিয়া, কেবল দুগ্ধান্ন ভোজন করিয়া থাকিলে, শোথ, পাণ্ডু, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও বিষমজ্বর নিবারিত হয় । আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত লবণ ও জলসেবন নিষিদ্ধ ।

দ্বিতীয় দুগ্ধবটী ।—আর একপ্রকার দুগ্ধবটী প্রস্তুতের নিয়ম দেখা যায় ;—মিঠাবিষ, ধূতুরাবীজ ও হিঙ্গুল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে ; একত্র ধূতুরা-পত্রের রসের সহিত একপ্রহরকাল মর্দন করিয়া, সুগের জ্বার বটিকা প্রস্তুত করিতে হয় । ইহারও অল্পপান দুগ্ধ, এবং ইহাতেও দুগ্ধান্ন-ভোজনাদি নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যিক ।

তক্রবটী ।—পারদ ১ একমাষা, গন্ধক ১ একমাষা, মিঠাবিষ ১ ছইমাষা, তাম্রভস্ম ও চারিমাষা, গিপুলচূর্ণ ১ একতোলা ও মণ্ডুর ১ একতোলা, এই

সকল দ্রব্যে কৃষ্ণজীরার কাথের ৭ সাতদিন ভাবনা দিয়া, ২ ছইরতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ তক্রের সহিত সেবন করিলে, শোথ, গ্রহণী, মন্দ্যগ্নি ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় । ইহাতেও লবণ ও জল বর্জন ব্যরহেয় ।

ক্ষারবটী ।—হিসুল ২ ছইতোলা, এবং লবঙ্গ, আফিং, বিব, জায়ফল ও ধুতুরাবীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে লইয়া, সিদ্ধির রসের সহিত মর্দনপূর্বক মুগপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । অল্পপান—শোথে দুগ্ধ এবং গ্রহণী-রোগে সিদ্ধির কাথ । পথ্য—দুগ্ধ ও অন্ন । ইহাতেও লবণ ও জল বর্জনীয়, তবে অসহনীয় পিপাসায় নারিকেলজল পানার্থ প্রদান করিবে । ইহা সেবন করিলে, শোথ, গ্রহণী, অতিসার ও জীর্ণজ্বর নিবারিত হয় ।

চিত্রকাণ্ড-স্বত ।—স্বত, ১/৪ চারিসের, কঙ্কার্থ—চিতার মূল, ধ'নে, যমানী, আকনাদি, জীরা, ত্রিকটু, থৈকল, বেলগু'ঠ, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষার, পিঙ্গলীমূল ও চই,—প্রত্যেক দ্রব্য ছইতোলা, এবং ১৬ বোলসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া, ১০ অঙ্কতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, শোথ, গুল্ম, অশঃ, অগ্নি-মান্দ্য ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হয় ।

পুনর্নবাণ্ড-স্বত ।—পুনর্নবা, দেবদারু, চিতা, পঞ্চকোল, যবক্ষার ও হরীতকী, এইসকল কঙ্কদ্রব্য এবং দশমূলের কাথসহ স্বত পাক করিয়া সেবন করিলে, শোথরোগ বিনষ্ট হয় ।

পঞ্চকোলাণ্ড স্বত ।—মিলিত পঞ্চকোল ১ একভাগ, এবং কুলথ-কলায় ১ একভাগ, এই উভয়ের কাথ ও পুনর্নবার কঙ্কসহ স্বত পাক করিবে । এই স্বত শোথরোগ বিনাশক ।

শুষ্ঠীস্বত ।—কঙ্কার্থ গু'ঠ, এবং কাথার্থ দশমূল, এই উভয়ের সহিত যথা-বিধি স্বত পাক করিয়া সেবন করিলে, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ।

স্থলপদ্ম স্বত ।—কঙ্কার্থ—মাণ ৮ আটপল ও মিলিত ত্রিকটু ৪ চারিপল, দুগ্ধ ১৬ বোলসের, এবং স্বত ১/৪ চারিসের, যথাবিধি পাক করিবে । এই স্বত সেবন করিলে, পঞ্চপ্রকার কাসরোগ ও হৃৎসাধ্য শোথরোগ গীত্বই বিনষ্ট হয় ।

মাণক-স্বত ।—মাণের কাথ ও কঙ্কসহ ১/৪ চারিসের স্বত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে, একদোষজ, দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ শোথরোগ বিনষ্ট হয় ।

এরওতৈল মর্দন করিয়া স্বেদ দেওয়া আবশ্যক । বিরোচন হইলে, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ-
দ্রব্য ভোজন করাইবে । ইহা অস্ত্রবৃদ্ধি রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

আর্য্যায়ুতাল ।—দশমূল, নিসিন্দা, স্বেততেউড়ী, পুনর্নবা, মনসাসীজ, চই, বাসক, চিতা, বুদ্ধদারক, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, আকনাড়ি, সোন্দাল, ও ব্রহ্মচিহ্ন ইহাদের রসে সহস্রপুটিত অত্র মর্দন করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, ব্রহ্ম, বুদ্ধি, অস্ত্রবৃদ্ধি, পেটফাঁপা, গোদ, গণ্ডমালা, গ্রন্থি, অর্কদ, বাত-রক্ত, জ্বর, শোথ, উদর, প্রীহা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় । এই ঔষধ রসায়ন, বুধ্য, অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও ধাতুবর্দ্ধক ।

শশিশেখর রস ।—লৌহ, অত্র ও রসসিন্দূর, সমভাগে একত্র ঘৃত-কুমারীর রসসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে ; ইহা যথোপযুক্ত অনুপানসহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার অস্ত্ররোগের উপশম হয় ।

রসরাজেন্দ্র ।—হিঙ্গুলোথ পারদ ও কেওরিয়ার রসে শোধিত গন্ধক—প্রত্যেক ১ একতোলা, স্বর্ণ ও রৌপ্য—প্রত্যেক ৪ চারিমাষা, এবং ২ দুইমাষা সীসা, একত্র করিয়া, বাসক, কাকমাচী, চিতা, নিসিন্দা, কুড়চী, স্থলপদ্ম ও পদ্ম, এইসকল দ্রব্যের কাথে পৃথক্ পৃথক্ ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে, সর্বপ্রকার অস্ত্ররোগ এবং অন্যান্য বিবিধরোগ প্রশমিত হয় ।

ত্রিহৃতা দ্রব্য ।—গব্যঘৃত ১/৪ চারিসের, জ্বল ১/৪ চারিসের, দধির মাত ১৬ ঘোলসের, শতমূলীর রস ১/৪ চারিসের, কন্ধার্থ—তেউড়ী, যষ্টিমধু, বালা, মুতা, যমানী, শ্রামালতা, ভূমিকুশ্মাণ্ড, মোরী, পিপুল ও কুড়চীছাল, মিলিত—১ একসের, এবং ১৬ ঘোলসের জলসহ যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত সেবন করিলে সকলপ্রকার অস্ত্রজ রোগ, এবং প্রমেহ, শ্বাস, কুষ্ঠ ও অশঃ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শাস্তি হয় ।

শতপুষ্পাঢ্য ঘৃত ।—ঘৃত ১/৪ চারিসের, বাসক, মুণ্ডুরী, এরওমূল, বিষপত্র ও কণ্টকারী, ইহাদের প্রত্যেকের রস ১/৪ চারিসের, জ্বল ১/৪ চারিসের, এবং কন্ধার্থ—গুলফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, গুগ্গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এলাইচ, রান্না, কাঁকড়াশুকী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কটকী, সৈন্ধব,

তগরপাছকা, কুড়চী-ছাল ও আতাইচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা । একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, ১০ অঙ্কতোলা হইতে ২ ছইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ব্ব প্রকার বৃদ্ধি, অস্ত্রবৃদ্ধি, স্নীপদ, মুকুবৃদ্ধি, মেদোবৃদ্ধি ও রাতপিত্ত-বৃদ্ধি প্রভৃতি পীড়ার শাস্তি হয় ।

সৈন্ধবাণ্ড-ঘৃত ।—শামুকের ভিতরকার মাংসাদি ত্যাগ করিয়া, সেই খোলের মধ্যে গব্যঘৃত এবং তাহার ও চারিভাগের ১ একভাগ সৈন্ধব-লবণ পূরণ করিয়া, ৭ সাত দিবস রৌদ্রতাপে পাক করিবে । এই ঘৃত মর্দন করিলে, কোষ-বৃদ্ধির উপশম হইয়া থাকে ।

বৃহৎ দস্তী-ঘৃত ।—ঘৃত ১৬ ষোলসের ; কাথার্থ দস্তীমূল ১২।০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের ; ছন্ধ, ভূমিকুম্মাণ্ডের রস, তালমূলীর রস, শিমূলমূলের রস ও কুড়চীছালের রস—প্রত্যেক ১৬ ষোলসের ; কন্ধার্থ—দস্তীমূল, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, পীতবেড়েলা, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল, ও শ্রামালতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক কুড়ব অর্থাৎ ৩২ বত্রিশতোলা, এবং ১৬ ষোল সের জল ; যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত পান করিলে, স্ফদারুণ অস্ত্রবৃদ্ধি, অস্ত্র-রোধ, অস্ত্রদাহ, মুকুবৃদ্ধি, ব্রণ, আমবাত, বাতরক্ত, রক্তছটি, মুখরোগ, শিরোরোগ ও গুরুদোষ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে ।

গন্ধর্ব্বহস্ত-তৈল ।—এরওতৈল ১/৩ চারিসের, কাথার্থ এরওমূল ১২।০ সাড়েবারসের, গুঁঠ ৮ আটতোলা, যব ৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের ; কন্ধার্থ—এরওমূল ৩২ বত্রিশতোলা, এবং আদা ২৪ চব্বিশতোলা যথাবিধি পাক করিয়া, ১০ অঙ্কতোলা হইতে ২ ছইতোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে উষ্ণ-দুগ্ধসহ পান করিলে, অস্ত্রবৃদ্ধি প্রোশমিত হয় । এই ঔষধ সেবনের পরে দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করিতে হয় ।

গলগণ্ড ও গণ্ডমালারোগ ।

—:—

কাঞ্চনার-গুগ্‌গুলু ।—কাঞ্চনের ছাল ৫ পাঁচপল, শুঁঠ, পিপ্পল ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল ; হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী,—প্রত্যেক ৥০ অর্দ্ধপল ; বরুণছাল ২ দুইতোলা ; তেজপত্র, এলাইচ ও দারুচিনি,—প্রত্যেক ৥০ অর্দ্ধতোলা ; এবং চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু, একত্র মর্দন করিয়া ৥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, অর্কদ ও গ্রাষ্টি, এবং গুল্ম, ত্রণ, কুষ্ঠ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । অস্থপান—ঈষদ্রব্য মুণ্ডুরীর কাথ অথবা হরীতকীর কাথ । *

গন্ধাদি-লেপ ।—গন্ধক, মনঃশিলা, শুঁঠ ও সীসাভস্ম, এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, তাহাতে রুকলাসের রক্ত মিশ্রিত করিয়া—প্রলেপ দিলে অর্কদ রোগ সত্ত্বঃ বিনষ্ট হয় ।

বটের আঠা, কুড় ও পাংশুলবণ লেপন করিয়া, বটপত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে ৭ সাত রাত্রির মধ্যে অধ্যস্থি ও অর্কদ বিনষ্ট হয় ।

পিড়কা ও অর্কদ প্রভৃতিতে পুঁইপাতার রসের প্রলেপ দিয়া, পুঁইপাতাদ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, রোগ বিনষ্ট হইয়া যায় ।

হরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঝুল ও মনঃশিলা, এইসকল দ্রব্য, সমভাগে গ্রহণ পূর্বক, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, মেদোজাত অর্কদ বিনষ্ট হয় । শর্করার্কদ রোগেও এইরূপ চিকিৎসা কর্তব্য ।

শিম, খইল, কুলখকলাই ও অধিক পরিমাণে মাংস, এইসকল দ্রব্য দধির সহিত বাঁটিয়া অর্কদে প্রলেপ দিবে । ঐ প্রলেপ অধিকক্ষণ রাখিবে ; এবং যখন দেখিবে যে, উহাতে মক্ষিকা বা ক্রিমিসকল সন্তান প্রসব করিতেছে এবং অর্কদের অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়াছে, তখন অবশিষ্ট অংশ ছেদন করিয়া অগ্নিদ্বারা দহন করিবে, এবং অগ্নাবশিষ্ট অংশ সীসা, তাম্র, অথবা লৌহনির্মিত পত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া, ক্ষার, অগ্নি ও অস্ত্র প্রয়োগে নিঃশেষিত করিবে, কিন্তু অস্ত্রাদি প্রয়োগসময় রোগীর বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে ।

অমৃতাত্ত তৈল ।—তিলতৈল $\frac{1}{8}$ চারিসের ; কন্ধার্থ—গুলঞ্চ, নিম-
ছাল, থুলকুড়ী, কুডচীছাল, পিপুল, খেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে ও দেবদারু,—মিলিত
 $\frac{1}{1}$ একসের ; পাকার্থ জল $\frac{1}{6}$ ষোলসের, এবং এইসকল দ্রব্যেরই কাথ $\frac{1}{6}$ ষোল
সের ; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পান করিলে, গলগণ্ড
রোগ প্রশমিত হয় ।

ছুচুন্দরী তৈল ।—তিলতৈল $\frac{1}{8}$ চারিসের, কন্ধার্থ ছুঁচার মাংস $\frac{1}{1}$
একসের, পাকার্থ জল $\frac{1}{6}$ ষোলসের, এবং ছুঁচার মাংসের কাথ $\frac{1}{8}$ চারিসের ;
একত্র যথাবিধি পাক করিয়া মর্দন করিলে, গণ্ডমালা নিবারিত হয় ।

তুস্বীতৈল ।—সর্ষপতৈল $\frac{1}{8}$ চারিসের, পঙ্ক-তিতলাউয়ের রস $\frac{1}{6}$ ষোল
সের, কন্ধার্থ—বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, রান্না, চিতামূল, ত্রিকটু ও হিং,—
মিলিত $\frac{1}{1}$ একসের, যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈলের নস্ত্র লইলে, গলগণ্ড
রোগ প্রশমিত হয় ।

সিন্দূরাদিতৈল ।—সর্ষপ-তৈল $\frac{1}{8}$ চারিসের, কেণ্ডুরিয়ার রস $\frac{1}{6}$ ষোল-
সের ও কন্ধার্থ চাকুন্দেমূল $\frac{1}{10}$ অর্দ্ধসের ; মুছ অগ্নিতে পাক করিয়া, পাকশেষে
তাহাতে $\frac{1}{10}$ অর্দ্ধসের মেটেসিন্দূর প্রক্ষেপ দিবে । এই তৈল মর্দন করিলেও
গণ্ডমালার শাস্তি হয় ।

বিষাদিতৈল ।—তেলাকুচার মূল, করবীর মূল ও নিসিন্দা, ইহাদের
কন্ধ এবং চতুর্গুণ জলসহ যথাবিধি তিল-তৈল পাক করিয়া, তাহার নস্ত্র লইলে,
গণ্ডমালা নিবারিত হয় ।

নিপুণ্ডীতৈল ।—তিলতৈল $\frac{1}{8}$ চারিসের, নিসিন্দার রস $\frac{1}{6}$ ষোলসের
ও কন্ধার্থ ঈশলাঙ্গলার মূল $\frac{1}{1}$ একসের, যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈলের
নস্ত্র লইলে গণ্ডমালা নিবারিত হয় ।

গুঞ্জাত্তৈল ।—কুঁচমূল, করবীর, বিদ্ধড়কের বীজ, আকন্দের আঠা ও
সর্ষপ, এই সমস্ত দ্রব্যের কন্ধ এবং তৈলের চতুর্গুণ গোমুত্রের সহিত ক্রমশঃ ১০ দশ
বার তৈল পাক করিয়া, তাহাতে পিপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে ।
এই তৈল মর্দনে অপচী, অর্ষুদ, ব্রণ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় ।

চন্দনাদিতৈল ।—তিলতৈল $\frac{1}{8}$ চারিসের ; কন্ধার্থ—রক্তচন্দন,
হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কটুকী,—মিলিত $\frac{1}{1}$ একসের, এবং ষোলসের

জল, যথাবিধি পাক করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পান করিলে, অপচীরোগ বিনষ্ট হয় ।

শাখোটক-তৈল ।—শেওড়ার ছালের কাথ ও কঙ্কসহ সিদ্ধ তৈল নস্তাদিতে ব্যবহার করিলে, গণ্ডমালা রোগ বিনষ্ট হয় ।

ব্যোষাদিতৈল ।—তিলতৈল ১৫ চারিসের; কঙ্কার্থ—ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, ঝষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু—মিলিত ১১ একসের ও পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের । এই তৈলের নস্ত একবারমাত্র গ্রহণ করিলে, কষ্টসাধ্য অপচী-রোগও বিনষ্ট হয় ।

শ্লীপদরোগ ।

—৪—

মদনাদি লেপ ।—ময়নাফল, নীলগাছ ও সামুদ্রলবণ, এইসমস্ত দ্রব্য মাহিষ-নবনীতের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দাহযুক্ত শ্লীপদ আশু প্রশমিত হয় ।

কণাদিচূর্ণ ।—পিপুল, বচ, দেবদারু, পুনর্নবা ও বেলছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সকলের সমান রুদ্ধিদারক-বীজ, একত্র চূর্ণ করিয়া, ৩ তিনরতি মাত্রায় তাহা কাঁজির সহিত সেবন করিলে, শ্লীপদ বিনষ্ট হয় ।

পিপ্পল্যাণ্ড চূর্ণ ।—পিপুল, ত্রিফলা, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্নবা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইপল ও বিড়ঙ্ক-বীজ ১৪ চৌদ্ধ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবনে, শ্লীপদ, বাতরোগ, এবং অগ্নিমান্দ্য নিবারণিত হয় ।

রুদ্ধিদারকাদি চূর্ণ ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, দারুহরিদ্রা, বরুণছাল, গোকুর, মুণ্ডুরী ও গুলঞ্চ,—প্রত্যেকের সমানভাগ চূর্ণ ও সর্কসমষ্টির সমান রুদ্ধিদারক-চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, কাঁজির সহিত ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, শ্লীপদ, হৌল্য, আমবাত, কুষ্ঠ, গুল্ম, বায়ু ও বাতশ্লেষ জর বিনষ্ট হয় ।

কৃষ্ণাদিমোদক ।—পিপুলচূর্ণ ২ ছইতোলা, চিতামূলচূর্ণ ৩ চারিতোলা, দস্তীমূলচূর্ণ ৮ আটতোলা, হরীতকী ২০ কুড়িটা ও পুরাতন শুড় ১৬ ষোলতোলা, উপযুক্ত মধু মিশ্রিত করিয়া, যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে । ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, শ্লীপদাদি পীড়ার শাস্তি হয় ।

নিত্যানন্দরস ।—হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাঁসা, বঙ্গ, হরিভাল, তুঁতে, শঙ্খভষ্ম, কড়িভষ্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, পিপুলমূল, হবুবা, বচ, শঠা, আকনাদী, দেবদারু, এলাইচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ী, চিতামূল ও দস্তীমূল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে হরীতকীর কাথসহ মর্দন করিয়া, ১০ দশ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। শীতল জল অথবা হরীতকীভিজ্ঞান জলসহ ইহা সেবন করিলে, শ্লীপদ, সর্কবিধ বৃদ্ধিরোগ, বাতরক্ত, ক্রিমি, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও যাবতীয় বাত-শ্লেষ্মজ রোগ প্রশমিত হয়।

শ্লীপদারি ।—নিম্বমূলের ছাল ও খদির সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, গোমূত্র ও মধুর সহিত ১ একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, শ্লীপদ-রোগের উপশম হয়।

শ্লীপদ-গজকেশরী ।—ত্রিকটু, মিঠাবিষ, যমানী, পারদ, গন্ধক, চিতামূল, মনছাল, সোহাগা ও জয়পাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; যথাক্রমে ভীমরাজ, গোক্ষুর, জামীর ও আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। উষ্ণজল অল্পপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, শ্লীপদ ও শ্লীহা প্রশমিত হয়।

সৌরেশ্বর স্নাত ।—স্নাত ১/৪ চারিসের; দশমূলের কাথ, কাঁজি ও দধির মাত,—প্রত্যেক দ্রব্য ১/৪ চারিসের; এবং কঙ্কার্থ—কৃষ্ণতুলসী, দেবদারু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, পিপুলমূল, গুগ্গলু, হবুবা, বচ, যবক্ষার, আকনাদী, শঠা, এলাইচ ও বিদ্ধড়ক,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা; যথাবিধি পাক করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা ইহাতে ২ ছইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, শ্লীপদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপটী, অর্কদ, অন্তরুদ্ধি, শোথ, গ্রহণী, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গাদিতৈল ।—তিলতৈল, ১/৪ চারিসের; কঙ্কার্থ—বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দমূল, শুঠ, চিতামূল, দেবদারু, হোগল বা এলবালুকা ও পঞ্চলবণ—মিলিত ১/১ একসের, এবং ১৬ বোলসের জল, যথানিয়মে পাক করিয়া ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পান এবং শোথস্থানে ইহা মর্দন করিলে, শ্লীপদাদি পীড়ার শান্তি হয়।

বিদ্রুগ ও ব্রণরোগ।

ত্রিফল-গুগ্‌গুলু।—ঘৃতপিষ্ট গুগ্‌গুলু ৪ চারিমাষা ও ত্রিফলার ক্রাধ
১০ অর্দ্ধপোয়া একত্র মিশাইয়া পান করাইলে ক্লেদ, পাক, শ্রাব, হুর্গন্ধ, বেদনা
ও শোথবিশিষ্ট ব্রণরোগের শাস্তি হয়।

সপ্তাঙ্গ-গুগ্‌গুলু।—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু,—প্রত্যেকের চূর্ণ
সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু একত্র ঘৃতসহ মর্দন করিয়া, স্নিগ্ধভাণ্ডে
রাখিবে। এই ঔষধ আহাৰাস্তে ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, যাবতীয়
দুষ্টব্রণ, অপচী ও কুষ্ঠাদি পীড়ার উপশম হয়।

বরুণাদি ঘৃত।—বরুণছাল, নীলবাঁটা, সজিনা, রক্ত-সজিনা, জয়ন্তী,
মেষশৃঙ্গী, ডহরকরঞ্জ, মুর্কা, গণিয়ারী, খেতবাঁটা, পীতবাঁটা, তেলাকুচা, আকন্দ,
গজপিপ্পলী, চিতামূল, শতমূলী, বেলগুঁঠ, কঁাকড়াশৃঙ্গী, কুলের মূল, বৃহতী ও কণ্ট-
কারী, এইসমস্ত দ্রব্যের কঙ্কসহ যথাবিধি পাক করিয়া, প্রাতঃকালে, ভোজন-
সময়ে ও সায়াংকালে উষ্ণজল সহ ইহা ১০ অর্দ্ধতোলামাত্রায় সেবন করিলে, অন্ত-
বিদ্রুগ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও উৎকট শিরঃশূল নিবারিত হয়।

করঞ্জাদি ঘৃত।—ঘৃত ১/৪ চারিসের, কঙ্কার্থ—ডহর-করঞ্জার কচিপত্র ও
বীজ, মালতীপত্র, পটোলপত্র, নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মোম, যষ্টিমধু, কটুকী,
মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, বেণামূল, নীলগুঁদী, অনন্তমূল ও শ্রামালতা,—প্রত্যেক দ্রব্য
২ হুইতোলা; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। ইহা
দ্বারা সর্ববিধ স্ফোত্রণ ও নাড়ীত্রণ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

তিক্তাদি ঘৃত।—কটুকী, মোম, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, ডহরকরঞ্জার ফল ও
পত্র, পটোলপত্র, মালতীপত্র ও নিম্বপত্র, এইসকল কঙ্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক
করিয়া সেবন করিলে, ব্রণরোগের শাস্তি হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদি ঘৃত।—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মুর্কা, ইহাদের কঙ্ক ও চতুর্গুণ
জলসহ যথাবিধি ঘৃত বা তৈল পাক করিয়া, সকলপ্রকার অগ্নিদগ্ধ ব্রণে লেপন
করিবে। ইহা দ্বারা দগ্ধব্রণ সম্বন্ধ আরোগ্য হয়।

শ্যামায়ুত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, ছুঙ্ক ১৬ বোলসের, এবং কন্ধার্থ—
অনন্তমূল, তেউড়ী, ত্রিফলা, হরিদ্রা, লৌধ ও কুড়চী, এইসমুদায় দ্রব্য—মিলিত
১ একসের ; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, ব্রণস্থানে প্রয়োগ করিলে, নাড়ীব্রণ
আরোগ্য হয় ।

জীরক-ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, জল ১৬ বোলসের, এবং কন্ধার্থ
জীরা ১ একসের একত্র পাক করিবে, এবং পাকসিদ্ধ হইলে, তাহাতে ৩২ বত্রিশ
তোলা মোম ও ৩২ বত্রিশতোলা ধূনা প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে । ইহা
অগ্নিদগ্ধজনিত ক্ষতনাশক ।

জাত্যাঢ় ঘৃত ও তৈল ।—জাতীপত্র, নিমপত্র, পটোলপত্র, কটকী,
দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণামূল, মোম, তুঁতে, যষ্টিমধু ও ডহর-
করঞ্জ-বীজ,—মিলিত ১ একসের, এইসমস্ত কন্ধ ও ১৬ বোলসের জলসহ ১৪
চারিসের ঘৃত বা তৈল যথাবিধি পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে তাহা প্রয়োগ করিলে,
সর্ববিধ ব্রণ ও নাড়ীব্রণ হইতে পুঁয়াদি নিঃসৃত হইয়া ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায় ।

সর্জিকাত্ত-তৈল ।—তৈল ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ—সাঁচীক্ষার, সৈন্ধব-
লবণ, দস্তীমূল, চিতামূল, খেত-আকন্দের মূল, ভেলার মুটা, নীলরুক ও আপাঙ্গ-
বীজ—মিশ্রিত ১ একসের, এবং ১৬ বোলসের গোমূত্র ; যথাবিধি পাক করিয়া
নালী-বা ও ছুষ্টব্রণে প্রয়োগ করিবে ।

কুস্তীকাত্ত তৈল ।—কুমারিয়া-লতা (ইহার ফল নাড়িমের মত),
খেজুর, করেংবেল, বেল, বনস্পতি অর্থাৎ বট, যজ্ঞডুমুর প্রভৃতির অপক ফল এই
সকল দ্রব্য একত্র করিয়া, তাহাদের কাথ প্রস্তুত করিবে ; এবং এই কাথের
সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিবে । কন্ধদ্রব্য যথা—মুতা, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু,
অনন্তমূল, মোচরস, নাগেশ্বর, লৌধ, চিতামূল ও ধাইফুল । এই কুস্তীকাত্ত
তৈল লেপন করিলে, শল্যজাত নাড়ীব্রণ ও বিবিধ ক্ষত শুষ্ক হয় ।

ভল্লাতকাত্ত তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, ভীমরাজের রস ১৬
বোলসের, কন্ধার্থ—ভেলার মুটা, আকন্দের মূল, মরিচ, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা,
দারুহরিদ্রা ও চিতার মূল, মিলিত ১ একসের, এবং ১৬ বোলসের জল ; যথা-
বিধি পাক করিয়া ক্ষতস্থানে এই তৈল লাগাইলে বাতশ্লেষ্মজ নাড়ীব্রণ, অপচী ও
ব্রণরোগ আরোগ্য হয় ।

সৈন্ধবাত তৈল ।—তৈল ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ সৈন্ধব-লবণ, আকন্দ, মরিচ, চিতামূল, ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, মিলিত ১ একসের, এবং ১৬ ষোলসের জল ; যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে নাড়ীত্রণ বিনষ্ট হয় ।

বৃহজ্জাতিকাত তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ জাতীপত্র, নিমপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জপত্র, মোম, যষ্টিমধু, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটুকী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাক্ষ, লোধ, হরীতকী, পদ্মকেশর, তুঁতে, অনন্তমূল, ডহর-করঞ্জবীজ,—সমভাগে সমুদায় ১ একসের । এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, বিষত্রণ, ফোটক, দন্ড, সর্ব প্রকার কুষ্ঠরোগ ও শত্রু-প্রহারজনিত ক্ষতরোগ বিনষ্ট হয় ।

বিপরীতমল্লতৈল ।—সর্ষপতৈল ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ—সিন্দূর, কুড়, মিঠাবিষ, হিং, রসুন, চিতামূল, বালামূল ও ঐষলাঙ্গলী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের ; যথানিয়মে পাক করিয়া, যাবতীয় ক্ষতরোগে প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা সকল প্রকার ত্রণ, নাড়ীত্রণ, কুষ্ঠ, পামা ও বিচর্চিকা প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

নিগুণ্ডীতৈল ।—তৈল ১৪ চারিসের, এবং নিসিন্দার মূল, পত্র ও শাখার রস ১৪ চারিসের, একত্র পাক করিয়া, পান, মর্দন ও নশ্তকার্যে প্রয়োগ করিলে, যাবতীয় ত্রণরোগ, এবং পামা ও অপচী প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

পাটলীতৈল ।—সর্ষপ-তৈল ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ—ঘণ্টাপাকুলের ছাল ৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ ঘণ্টাপাকুল-ছাল ১ এক সের ; যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল ব্যবহার করিলে, দন্ধস্থানের বেদনা, রসাদিশ্রাব, দাহ ও বিস্ফোটক রোগ আরোগ্য হয় ।

ত্রণরাক্ষসতৈল ।—সর্ষপ-তৈল ১১০ অর্দ্ধসের, এবং কন্ধার্থ—পারদ ও গন্ধক (উভয়ের কজ্জলী করিয়া লইবে), হরিতাল, মেটেসিন্দূর, মনছাল, রসুন, মিঠাবিষ ও তাম্র, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা ; এইসকল দ্রব্য ঐ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, রৌদ্রতাপে পাক করিবে । এই তৈল ব্যবহারে নালী-বা, বিস্ফোটক, মাংসবৃদ্ধি, বিচর্চিকা ও দন্ড প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় ।

বিড়ঙ্গারিষ্ট ।—বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, রান্না, কুড়চীর ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, এলবালুকা ও আমলকী,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪০ চল্লিশ তোলা, একত্র

৫১২ পাঁচশতবার সের জলের সহিত পাক করিয়া, ১২৮ একশত-আটাশ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে ৩৭৯০ সাড়েসাঁইত্রিশ সের মধু ২০ কুড়ি পল ধাইফুল, ২০ কুড়ি পল ত্রিজাত (দারুচিনি, এলাইচ ও তেজ-পত্র) এবং প্রিয়ঙ্গু, কাঞ্চনছাল ও লোধ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল ও ত্রিকটুর তিনটা উপাদান মিলিত ৮ আট পল পরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া, এক-মাস কাল ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া ইহা উপযুক্তমাত্রায় পান করিলে, বিদ্রম্বি, উরু-স্তম্ভ, অশ্মরী ও মেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয় ।

ভগন্দররোগ ।

খদিরাদি কাথ ।—মাহিষ ঘৃত বা বিড়ঙ্গচূর্ণের সহিত, খদির ও ত্রিকলার কাথ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয় ।

সপ্তবিংশতিক গুগ্গুলু ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতামূল, শঠী, এলাইচ, পিপুলমূল, হবুয়া, দেবদারু, ধনে, ভেলা, চই, রাখাল-শশার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিটলবণ, সচললবণ, সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার, সাঁচীক্ষার ও গজপিপ্লনী,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ গুগ্গুলু, একত্র ঘৃতসহ মর্দন করিয়া ৯০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, ভগন্দর, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, শোথ, উদর, অঙ্গবৃদ্ধি, শ্লীপদ, হৃষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, কুষ্ঠ, মূত্রক্লেচ্ছ, অশ্মরী ও প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয় ।

নবকার্ষিক-গুগ্গুলু ।—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা এবং গুগ্গুলু ১০ দশ তোলা, একত্র ঘৃতের সহিত মর্দন করিয়া, ৯০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, ভগন্দর, অর্শঃ, শোথ ও গুল্মাদি পীড়া প্রশমিত হয় ।

ব্রণগজাঙ্ঘ্র-রস ।—উপযুক্ত-পরিমিত সর্ষপতৈলের সহিত হিঙ্গুল, সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, রসাজন, মনছাল, গুগ্গুলু, পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, সৈন্ধব-লবণ, চই, আতাইচ, শরপুষ্ণ, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্লনী, মরিচ, আকন্দমূল,

বরুণমূল, শ্বেতধূনা ও হরীতকী,—প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত ইহা সেবন করিলে, ভগন্দর, বিবিধ ছুঁইত্রণ এবং হস্তপাদজাত ফোঁটক, পুতিকর্ণ ও শিরোরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

চিত্রবিভাগুক রস।—২ ছই তোলা পারদ ও ৪ চারি তোলা গন্ধক একত্র ঘৃতকুমারীর রসসহ ৩ তিন দিন মর্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে শোধিত তাম্রপত্র ৬ ছয় তোলা, ঐ কজ্জলীদ্বারা লিপ্ত করিয়া, একটা হাঁড়ীর মধ্যে ঘূঁটের ছাই রাখিয়া, তাহার উপরিভাগ খোলা দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক, পুনর্বার তাহার উপর ঘূঁটের ছাই দিয়া সেই হাঁড়ী পূর্ণ করিবে। তৎপরে শরাদ্বারা হাঁড়ীর মুখ ঢাকিয়া, তীব্র অগ্নিতে ২ ছই প্রহরকাল পাক করিবে। ঔষধ শীতল হইলে বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে ও জামীরের রসসহ পেষণ করিবে। পরে এই ঔষধ মুচির মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, সাতবার গজপুটে পাক করিয়া লইবে। ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত ১ এক রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। ঔষধ সেবনের পরে তালমূলী ও লগুন কাঁজিতে বাঁটিয়া ভোজন করা কর্তব্য। ঔষধ সেবন-কালে দিবানিদ্রা, মৈথুন ও শীতল আহার বর্জন এবং মিষ্টরসযুক্ত আহার পথ্য করিবে।

ভগন্দরহর-রস।—১ একভাগ পারদ ও দুইভাগ শোধিত গন্ধক, ঘৃতকুমারীর রসসহ তিনদিন মর্দন পূর্বক, সমুদায়ের সমান তাম্র ও লৌহ মিশ্রিত করিয়া, ভস্মপূর্ণ একটা পাত্রमध्ये রাখিয়া, ২ ছই প্রহর কাল শ্বেদ দিবে। পরে উহাতে কাগজী নেবুর রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া পুটপাক করিবে। এই ঔষধ ১ একরতি মাত্রায় সেবন করিলে, ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়।

বিষ্যন্দন তৈল।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, জল ১৬ ঘোল সের এবং কঙ্কার্থ—রক্তচিচামূল, আকন্দমূল, তেউড়ীমূল, আকনাদি, কাকডুধুর, করবীর-মূল, মনসাসীজ, বচ, বিষলাঙ্গলিয়া, হরিতাল, সর্জিকাক্ষার ও লতা-ফটকী,—মিলিত ১১ এক সের; যথাবিধি পাক করিয়া, ইহা ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে, ভগন্দর রোগ নিবারিত হয়। ইহা ত্রণশোধক, রোপক ও সর্বণতাকারক।

উপদংশরোগ ।

—:—

বরাদি-গুগ্গুলু ।—ত্রিফলা, নিম, অর্জুন, অশ্বখ, খদির, পিঙ্গাশাল ও বাসক, ইহাদের ছালের সমভাগ চূর্ণ ও চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্গুলু একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, উপদংশ, রক্তদৃষ্টি ও দৃষ্টব্রণ নিবারিত হয় ।

রসশেখর ।—২ ছই রতি পারদ ও ১২ বার রতি অহিফেন একত্র লৌহপাত্রে নিষদণ্ডদ্বারা তুলসীপত্রের রসের সহিত মর্দন করিয়া, তাহাতে ২ ছই রতি হিঙ্গুল দিয়া পুনর্বার তুলসীপত্রের রসসহ মাড়িবে । তৎপরে জয়িত্রী, জায়ফল, খোয়াসানি-যমানী ও আকরকরা—প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ বত্রিশ রতি এবং সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ খদির তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, তুলসীপত্রের রসসহ মর্দন করিবে । বুট কলাইয়ের ছায় ইহার বটিকা করিয়া, প্রত্যহ সায়ংকালে সেই বটী এক একটী সেবন করিলে, উপদংশ, গলংকূষ্ঠ, দৃষ্টব্রণ ও সর্ববিধ ফোটক নিবারিত হয় ।

করঞ্জাঘৃ সূত ।—সূত ৮ চারি সের, কঙ্কার্থ—ডহরকরঞ্জবীজ, নিম-পত্র, অর্জুনছাল, শালছাল, জামছাল, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বখ, পাকুড় ও বেতসের ছাল—সমুদায় ৮ আট সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের—শেষ ১৬ ষোল সের, এই কাথ এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যেরই মিলিত ৮ এক সের পরিমাণ কন্ধ, যথাবিধি পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে, উপদংশের দাহ, পাক, পুষ্কাদিশ্রাব এবং রক্ত-বর্ণতা দূরীভূত হয় ।

ভূনিম্বাঘৃ সূত ।—সূত ৮ চারি সের, কাথার্থ চিরাতা, নিমছাল, ত্রিফলা, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জ-বীজ, জাতীপত্র, খদিরকাষ্ঠ ও অশনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ এক সের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের এবং কঙ্কার্থ ঐ সমস্ত দ্রব্যই মিলিত ৮ এক সের ; যথানিয়মে পাক করিয়া উপদংশে প্রয়োগ করিলে, পূর্ববৎ উপকার পাওয়া যায় ।

অনন্তাঘৃ সূত ।—গব্য সূত ৮ চারি সের, অনন্ত মূলের কাথ ১৬ ষোল সের, কঙ্কার্থ—অনন্তমূল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শত-

মূলী, ছোট-এলাইচ, ভূমিকুয়াণ্ড, মোলফুল, যষ্টিমধু, মুরামংসী, ত্রিফলা, সোণা-মুখী, গোকুরবীজ,—দশমূল, তালমূলী, তেউড়ীমূল, রাখালশশা, নীলমূল ও আলকুশীর বীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই স্নাত সেবন করিলে, উপদংশ ও রক্তদোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা রসায়ন।

গোজীতৈল।—তিলতৈল ১৪ চারি সের, কঙ্কার্থ—গোজিয়া, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কপূর, কঙ্কোলফল, অণুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ,—মিলিত ১ এক সের এবং ১৬ ঘোল সের জল; যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, উপদংশ নিবারিত হয়।

কোশাতকী-তৈল।—কঙ্কার্থ—তিতব্বিঞা-বীজ, তিতলাউ-বীজ ও শুঠ,—মিলিত ১ এক সের এবং ১৬ ঘোল সের জলের সহিত ১৪ চারি সের তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, অনেক প্রকার দুষ্টত্রণ বিনষ্ট হয়।

আগারধূমাত-তৈল।—তৈল ১৪ চারি সের, কঙ্কার্থ—গৃহের ঝুল ১০ দশতোলা ৫ পাঁচ মাষা ৩ তিন রতি, হরিদ্রা ২০ কুড়িতোলা ১০ দশ মাষা ৬ ছয় রতি, মদের সিটি ৩০ ত্রিশ তোলা ১৫ পোনের মাষা ৯ নয় রতি এবং পাকার্থ জল ১৬ ঘোল সের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে উপদংশকৃত শুষ্ক হইয়া যায় এবং ক্ষতস্থানে কোনরূপ বিবর্ণতা থাকে না। ইহা কণ্ডুনাশক।

জম্বুাত তৈল।—তৈল ১৪ চারিসের, জামপত্র, বেতসপত্র, আমলকী-পত্র, ডহরকরঞ্জ-পত্র, পল্পপত্র, নীলোৎপল-পত্র, এলাইচ, আতইচ, আমের স্মাটি, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, কালীয়াকার্ষ, লোধ, রক্তচন্দন ও তেউড়ী, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেক ২ ছইতোলা এবং ছাগমূত্র ১৬ ঘোলসের; একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ইহা উপদংশনাশক শ্রেষ্ঠ তৈল।

কুষ্ঠ ও শ্বিত্ররোগ ।

—:—

মঞ্জিষ্ঠাদি পাচন ।—মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুলেবীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলকী, বাসকপত্র, শতমূলী, বেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, কুলেখাড়ার বীজ, পটোল-লতা, বোম্বাইমূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ কুষ্ঠ-নাশক এবং বাতরক্ত ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারক ।

অমৃতাদি ।—গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী ইহাদের কাথ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত-নাশক ।

পঞ্চকষায় ।—বচ, বাসক, পটোলপত্র, নিমছাল ও প্রিয়ঙ্গু, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, মদনফল-চূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিলে, বমন হইয়া কুষ্ঠ-রোগ উপশমিত হয় ।

পঞ্চনিম্ব ।—ঘৃত ও মধুর সহিত নিমের পত্র, পুষ্প, ত্বক, মূল ও ফল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, অথবা গোমূত্রের বা ছন্ধের সহিত তাহা সেবন করিলে, কুষ্ঠ, বিসর্প, নাড়ীত্রণ, অর্শঃ, কামলা এবং কফপিত্ত-রক্তজনিত বিবিধ বিকার নিবারিত হয় ।

অমৃতাপ্তগুণ্ডলু ।—গুলঞ্চ ১২৫০ সাড়েবারসের ; দশমূল ১২৫০ সাড়ে-বারসের ; আকনাদি, মূর্খামূল, বেড়োলা, কটকী, দারুহরিদ্রা ও এরণ্ডমূল,—প্রত্যেক ১০ দশপল । শিথিলপোটুলীবদ্ধ বহেড়া ১০০ একশতটী, হরীতকী ২০০ ছইশতটী, আমলকী-১০০ একশতটী এবং দোলায়দ্বস্থ পোটুলীবদ্ধ গুণ্ডলু ১/২ ছইসের, এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া, ১৯২ একশত বিরানব্বইসের জলে পাক করিয়া ২৪ চব্বিশসের থাকিতে নামাইয়া লইবে । এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া, তাহার সহিত ঐ ১/২ ছইসের গুণ্ডলু গুলিয়া দিয়া, ১/২ ছইসের ঘৃত মিশ্রিত করিবে, এবং পূর্কোক্ত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়াগুলির বীজ বাহির করিয়া, তাহা ঘূতে ভাজিয়া পূর্কোক্ত কাথে ফেলিয়া, সমুদায় একত্র পাক করিবে । পাক সিদ্ধ হইলে, তাহাতে গুলঞ্চের চিনি ও শুঁঠচূর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ বোলতোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে । ইহা সেবন করিলে, ১৮ আঠার-প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কামলা, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, ভগন্দর, পীনস, এতিশ্রাব, প্লীহা ও উদররোগ বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ বাতরক্তেই বিশেষ প্রশস্ত ।

পঞ্চতিক্ত-স্বত-গুগ্গুলু ।—স্বত ১৪ চারিসের ; কাথার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টকারী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, পোট্টলী-বন্ধ গুগ্গুলু ৫ পাঁচপল এবং পাকার্থ জল ৬৩ চৌষট্টিসের—শেষ ১৮ আটসের, এই কাথ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাতে ঐ গুগ্গুলু গুলিয়া লইবে এবং স্বতের সহিত একত্র পাক করিবে । কঙ্কপাকজন্তু আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজ-পিপ্পলী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা, গুল্ফা, চই, কুড়, লতাকটকী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, চিতামূল, কটকী, ভেলা, বচ, পিপ্পলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, ত্রিফলা ও বনযমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে । ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, কুষ্ঠ, ভগন্দর, নাড়ীত্রণ ও বিষদোষ প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

অমৃত-ভল্লাতক ।—শোধিত সুপক ভেলা ১৮ আটসের, দুই খণ্ড করিয়া, ৩২ বত্রিশের জলে পাক করিবে এবং ১৮ আটসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, ১৮ আটসের ছন্ধের সহিত সেই কাথ পাক করিবে । পরে ১৪ চারিসের স্বতের সহিত পুনর্বার তাহা পাক করিবে । পাকশেষে তাহার সহিত ১২ দুই-সের চিনি আলোড়িত করিয়া ৭ সাতদিন রাখিয়া দিবে । ১০ চারি আনা ইহাতে ১০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করিলে, কুষ্ঠাদি রোগের শাস্তি এবং বলবীৰ্য্য প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ইহা রসায়ন, স্নাতরাং বিবিধরোগের ও জরাপলিতাদির নিবারণকারক ।

মহাভল্লাতক গুড় ।—নিমছাল, শ্রামালতা, আতইচ, কটকী, বলা-ডুমুর, ত্রিফলা, মূতা, ক্ষেংপাপড়া, সোমরাজী-বীজ, অনন্তমূল, বচ, খদ্বিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, আকনাদী, শুঁঠ, শঠা, বামুনহাটা, বাসকমূলের ছাল, চিরাতা, কুড়চী-মূলের ছাল, বিড়ঙ্গ, রাখালশশার মূল, মূর্ক্ষামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, মিঠাবিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণ-পলাশের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপ্পল, সোঁদালফলের মজ্জা, ছাতিমছাল, কৃষ্ণবেত, লালকুঁচ, ওল, চিনাবাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দে-বীজ, তালমূলী, প্রিয়ঙ্গু, কটফল, শরপুষ্ণ ও শিরীষ-ছাল, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, পাকার্থ জল ৬৩ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের ; এবং ভেলা ১০০০ তিনহাজ্জারটা, জল ৬৩ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের ; এই উভয় কাথ ছাঁকিয়া একত্র করিয়া, তাহাতে পুরাতন গুড় ১২১০

সাড়েবারসের ও ১০০০ এক হাজারটি ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিবে । পাক-শেষে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুত্ত, সৈন্ধব-লবণ ও যমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা এবং ৪ চারিপল গন্ধক প্রক্ষেপ দিয়া, যথাবিধি পাক করিয়া, ঘৃতভাঙে রাখিয়া দিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ, বাতরক্ত, উদাবর্ত, ব্রণ, ক্রিমি, ৬ ছয়প্রকার অর্শঃ, ভগন্দর, পাণ্ডু, কাস, শ্বাস ও হৃৎস্র আমবাত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় । অনুপান—গুলঞ্চের রস বা দুগ্ধ । পথ্য—উষ্ণ অন্ন ।

অমৃতাকুর লৌহ ।—১ একপল পারদ ও ১ একপল গন্ধক,—এতদ্বয়ের কজ্জলী করিয়া একটা প্রস্তরপাত্রে রাখিবে এবং তাহার উপর উত্তপ্ত তাম্র-পাত্রে চাপ দিয়া পপ্পটীর ছায়া করিয়া লইবে । সেই পপ্পটী ও ১ একতোলা সোহাগা একত্র মৃষাবদ্ধ করিয়া, দধি করিবে এবং গন্ধকের অংশ পুড়িয়া গেলে মৃষামধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে । তৎপরে সেই কজ্জলী, লৌহ, তাম্র, ভেলার আঠা, অন্ন ও গুগ্গুগুলু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল এবং ঘৃত ১৬ বোল-পল, একত্র ১/৪ চারিসের ত্রিফলার কাথের সহিত পাক করিবে । পাকশেষে হরীতকীচূর্ণ ৪ চারিতোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ চারিতোলা ও আমলকীচূর্ণ ১৩ তের-তোলা, তাহাতে প্রক্ষেপ দিতে হইবে । প্রথমতঃ ১ একরতি মাত্রায়, পরে সঙ্খ-নুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, এই ঔষধ সেবন করিলে, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, আমবাত, পাণ্ডু, মেহ, ক্রিমি, শোথ, শূল, অশ্মরী, ক্ষয়, শ্বাস, অর্শঃ ও বাতরোগ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া, অগ্নি, বল, বীৰ্য্য, শুক্র ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয় । এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া, নারিকেল-জল অথবা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয় । লৌহপাত্রে ও লৌহদণ্ড দ্বারা এই ঔষধ প্রস্তুত করা আবশ্যক ।

তালকেশ্বর ।—২ ছই মাষা পরিমিত হরিতাল, যথাক্রমে কুমড়ার রসে, ত্রিফলার জলে, তিলতৈলে, ঘৃতকুমারীর রসে ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে । পরে ২ ছই মাষা গন্ধক ও এক মাষা পারদের কজ্জলী করিয়া, ঐ হরিতালের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং যথাক্রমে তাহাতে ছাগদুগ্ধ, নেবুর রস ও ঘৃতকুমারীর রসের ৩ তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া, ছোট ছোট চাকতি করিবে । শুষ্ক হইলে, একটা হাঁড়ীর মধ্যে উহা পলাশের ফারের ভিতর রাখিয়া, ১২ বারপ্রহর অগ্নি-

জ্বালে পাক করিবে । শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ২ ছইরতি মাত্রায় উপযুক্ত অম্ল-পানসহ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ছষ্টত্রণ ও নাড়ীত্রণ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করিবে ।

মহাতালকেশ্বর ।—বংশপত্র-হরিতাল চূর্ণ করিয়া, কুম্মাণ্ডের জলে ও ঘৃতকুমারীর রসে ৩ তিন দিন ধরিয়া ভাবনা দিয়া, কাঁজি ও অম্লদধিসহ মর্দন করিয়া গুষ্ক করিবে । তৎপরে জল ও পুনর্বীর রসসহ ৩ তিন দিন মর্দন করিয়া খড়ির ছায় করিবে এবং একটা হাঁড়ী পলাশক্ষারদ্বারা পূর্ণ করিয়া, সেই ক্ষারের মধ্যস্থলে হরিতাল রাখিয়া, শরা দিয়া হাঁড়ী ঢাকিয়া মাটির লেপদ্বারা ঘোড়ের মুখ বন্ধ করিবে । পরিশেষে উহা অগ্নিতাপে ৩২ বত্রিশ প্রহরকাল পাক করিয়া, ঐ হরিতাল ১ একভাগ ও তাম্র দুইভাগ একত্র মর্দনপূর্বক বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ছষ্টত্রণ ও ভৃগুদোষ বিনষ্ট হয় ।

উদয়ভাস্কর ।—গন্ধক-সহযোগে জারিত তাম্র ১০ দশতোলা, মরিচ ৫ পাঁচ তোলা ও বিষ ২ দুই তোলা, এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, একত্র মিশ্রিত করিবে । ইহা ১ একরতি পরিমাণে সেবন করিলে, গলিত ও ক্ষুণ্ণিত কুষ্ঠ, বিচর্চ্চিকা, দন্ত্র ও পামা প্রভৃতি বিবিধ রোগের শাস্তি হয় ।

পারিভদ্র-রস ।—মূচ্ছিত পারদ, আমলকী ও নিমকল, এই কয়েকটা দ্রব্য, খদিরের কাথসহ একদিন মর্দন করিয়া, ৪ চারিমাষা মাত্রায় সেবন করিলে, দন্ত্র ও কুষ্ঠরোগের নাশ হয় ।

কুষ্ঠারি-রস ।—কাঠডুমুরের চূর্ণ, বায়ুমহাটী ও বলাত্রয় (পীতপুষ্প-বলা, শ্বেতবলা ও নাগবলা) ইহাদিগকে চূর্ণ করিয়া, ২ দুই তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে, অথবা দ্রাক্ষা ও সোহাগার খই একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ।

কুষ্ঠনাশন-রস ।—করঞ্জবৃক্ষের পত্র, হরীতকী, শিরীষছাল, বহেড়া ও কাঠডুমুরের মূল, এইসমস্ত দ্রব্য গোমূত্রের সহিত মর্দন করিয়া ২ দুইতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, অথবা দ্রাক্ষা ও সোহাগার খই একত্র করিয়া সেবন করিলেও সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ।

কুষ্ঠকালানল-রস ।—গন্ধুক, পারদ, সোহাগার খই, তাম্র, লৌহ, ও পিপ্পল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, পঞ্চান্ননিম্বের (পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও ছাল)

সহিত, ত্রিফলার কাথের সহিত এবং সোন্দালের কাথের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, ৬ ছয়রতিপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগনাশক ।

রসমাণিক্য ।—বংশপত্র-হরিতালে যথাক্রমে কুমড়ার জল ও অল্পদধির ৩ তিনবার বা ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, সেই হরিতালের হৃক্ষ হৃক্ষ খণ্ড করিবে, এবং সেই খণ্ডগুলি একখানি শরায় নীচে উপরে অশ্রের পাত দিয়া সাজাইয়া ও অপর একখানি শরা তাহার উপর উবুড় করিয়া ঢাকা দিবে ও সন্ধিস্থলে কুলপাতার প্রলেপ দিবে। পরে, একটা শূত্র হাঁড়ীর মুখে ঐ শরা রাখিয়া, হাঁড়ীর নীচে অগ্নিজাল দিতে হইবে। হাঁড়ীটা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে, ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। ইহাতে ঐ হরিতাল মাণিক্যের গ্রায় দীপ্তিশালী হয়। ২ ছয়রতি মাত্রায় এই ঔষধ, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও ভগন্দর প্রভৃতি পীড়ার শাস্তি হয়। মহাদেবের পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন আরম্ভ করা উচিত।

তিক্তক-ঘৃত ।—কাথার্থ—ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসক, ছরা-লভা, ক্ষেংপাপড়া, পটোলপত্র, বলাড়ুমুর, কটকী ও নিমছাল,--প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ বোলতোলা, পাকার্থ জল ৬৩ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ বোলসের ; ঘৃত ১৩ চারিসের ; এবং কঙ্কার্থ—পিপুল, মূতা, রক্তচন্দন, বলাড়ুমুর, ইন্দ্রযব ও চিরাতা। যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে, কুষ্ঠ, জ্বর, অর্শঃ, শোথ, গ্রহণী, পাণ্ডু ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। এই ঔষধ ক্লেব্যরোগেও বিশেষ উপকারী।

মহাতিক্তক ঘৃত ।—ছাতিমের ছাল, আতাইচ, সোঁদাল, কটকী, আক্‌নাঙ্গী, মূতা, বেণামূল, ত্রিফলা, পটোল, নিম, ক্ষেংপাপড়া, ছরালভা, রক্ত-চন্দন, পিপুল, গজপিপ্পলী, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, দশমূল, শ্রামালতা, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ধা, গুলঞ্চ, চিরাতা, ষষ্টিমধু ও বলাড়ুমুর, কঙ্কার্থ এইসমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া, ঘৃতের চতুর্থাংশ পরিমাণে লইবে এবং পাকার্থ জল ঘৃতের ৮ আটগুণ ও আমলকীর রস ঘৃতের দ্বিগুণ পরিমাণে লইয়া, তাহাদের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। রোগীর বল বিবেচনা করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় এই ঘৃত সেবন করাইলে, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, প্রবলশ্রাবযুক্ত অর্শঃ, বিসর্প, অল্পপিত্ত, বাতরক্ত, পাণ্ডু, বিস্ফোটক, পামা, উন্মাদ, কামলা, জ্বর,

কণ্ডু, জুদ্রোগ, গুল্ম, পিড়কা, অস্থগদর ও গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগসকল সম্বন্ধে বিনষ্ট হইয়া যায়।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, কাথার্থ—নিমছাল, পটোলপত্র, কণ্টকারী, গুল্ম ও বাসকছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের ; এবং কঙ্কার্থ—মিলিত ত্রিফলা ১ একসের পরিমাণে নইয়া, যথাবিধি পাক করিবে । ৥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এই ঔষধ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, হৃষ্টত্রণ ও ক্রিমি প্রভৃতি পীড়ায় প্রয়োগ করিবে ।

সোমরাজী-ঘৃত ।—সোমরাজী ৩২ বত্রিশতোলা, খদির ৮ আটতোলা, পটোলমূল, ত্রিফলা, বলাড়মুর, ছরালভা ও কটকী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা এবং ১৬ ষোলতোলা শোধিত গুগ্গলুর সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে । এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে ১৮ আধারপ্রকার কুষ্ঠ ও শিথিরোগ বিনষ্ট হয় ।

মহাখদিরক-ঘৃত ।—গব্যঘৃত ১৬ ষোলসের, আমলকীর রস ১৬ ষোলসের, কাথার্থ খদিরকাষ্ঠ ৬২৥০ সাড়ে বাষট্টিসের, শিশু ও অস্থখ বুকের ছাল—মিলিত ২৫ পঁচিশসের, ডহর-করঞ্জছাল, নিমছাল, বেতস, ক্ষেৎপাপড়া, কুড়ী, বাসক, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোন্দাল, গুল্ম, ত্রিফলা, তেউড়ী ও ছাতিমছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬০ সওয়া ছয়সের, জল ৬৪০ ছয়শত চল্লিশসের,—শেষ ৮০ আশীসের ; এবং মহাতিক্তক-ঘৃতোক্ত ছাতিম, আতাইচ, সোন্দাল, কটকী, আকনাদী, মুতা, বেণামূল, ত্রিফলা, পটোলপত্র, নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, ছরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, জামালতা, শতমূলী, অনন্তমূল, ইক্লযব, বাসক, মূর্খী, গুল্ম, চিরাতা, যষ্টিমধু ও বলাড়মুর,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে । ইহা পানে ও অভ্যঞ্জে ব্যবহার করিলে, সর্বপ্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয় ।

মহাসিন্দূরাঢ় তৈল ।—সর্বপতৈল ১৪ চারিসের, কঙ্কার্থ মেটেনিদুর, রক্তচন্দন, জটামাংসী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, খদিরকাষ্ঠ, বচ, জাতীপত্র, আকন্দপত্র, তেউড়ী, নিমছাল, ডহরকরঞ্জ-বীজ, মিঠাবিষ, কালিয়াকড়া, লোধ ও চাকুন্দেবীজ, মিলিত ২২ ছইসের ; এবং

পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথানিয়মে পাক করিয়া এই তৈল মর্দন করিলে, যাবতীয় কুষ্ঠরোগ, এবং পামা, বিচর্চিকা ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় ।

সোমরাজীতৈল ।—সর্ষপতৈল ১৪ চারিসের, জল ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার্থ—সোমরাজীবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জ-বীজ, চাকুন্দেবীজ ও সোন্দালপত্র—মিলিত ১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া এই তৈল মর্দন করিলে, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, পিড়কা ও নালী-ঘা নিবারিত হয় ।

বৃহৎ সোমরাজীতৈল ।—সর্ষপতৈল ১৬ ষোলসের, কাহারও মতে ১৪ চারিসের, এবং ঙ্কার্থ—সোমরাজী ও চাকুন্দেবীজ—১২৫০ সাড়েবারসের, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ চৌষট্টিসের ভলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ ষোলসের করিয়া অবশিষ্ট রাখিবে । পরে গোমূত্র ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার্থ—চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা, শুঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনছাল, হাফরমালী, আকন্দমূল, করবীমূল, ছাতিমমূল, গোময়-রস, খদিরকাষ্ঠ, নিমপত্র, মরিচ ও কালকাসন্দা—প্রত্যেক দ্রব্য ২ হুইতোলা ; যথাবিধি পাক করিয়া, কুষ্ঠাদি রোগে মর্দন করিবে । কণ্ডু, বিসর্প, দ্রুণ, এবং গাত্রবিবর্ণতা প্রভৃতি চন্দ্ররোগও ইহা দ্বারা নিবারিত হয় ।

মরিচাত্ততৈল ।—সর্ষপ-তৈল ১৪ চারিসের, গোমূত্র ১৬ ষোলসের ; কঙ্কার্থ—মরিচ, হরিতাল, মনছাল, মুতা, আকন্দের আঠা, করবীরমূল, তেউড়ীমূল, গোময়-রস, রাখালশশা ল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন,—প্রত্যেক দ্রব্য চারিতোলা, এবং মিঠাবিষ ৮ আটতোলা ; যথাবিধানে পাক করিয়া, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, দ্রুণ, কণ্ডু, পামা ও বিচর্চিকা প্রভৃতি পীড়ায় মর্দন করিবে ।

কন্দর্পসারতৈল ।—সর্ষপতৈল ১৪ চারিসের, ঙ্কার্থ—ছাতিমছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, ধোড়ানিম, জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, রাখালশশা ও হরিদ্রা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের ; গোমূত্র ১৬ ষোলসের ; সোন্দালপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জয়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র, হরিদ্রা, সিদ্ধিপত্র, চিতার পত্র, খেজুরপত্র, আকন্দপত্র ও সীজপত্র, প্রত্যেকের স্বরস ১৪ চারিসের, গোময়রস ১৪ চারিসের, এবং কঙ্কার্থ মাকাল, বচ, ব্রহ্মীশাক, তিতলাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী, কুঁচিলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মুতা, পিপুলমূল, সোন্দালফলের মজ্জা, আকন্দের আঠা, কালকাসন্দামূল, ঈশমূল, আচ মূল, মঞ্জিষ্ঠা, তিতপলতা, রাখালশশার মূল, বিছাটীপত্র, করঞ্জমূল, হাফরমালী,

মূর্খামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়া-নিমছাল, গুলঞ্চ, হাকুচবীজ, শ্বেতমরাজী, চাকুন্দেবীজ, ধ'নে, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বন-ওল, কটকী, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গেঠেলা, অগুরু, কপূর, কটফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বাসকছাল ও বেণামূল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা যথাবিধানে পাক করিয়া, এই তৈল মর্দন করিলে, যাবতীয় কুষ্ঠ, শ্বিত্র, দ্রুণ, পামা, কণ্ডু, স্বকের বিবর্ণতা, এবং ভগন্দর, অর্কুদ, গণ্ডমালা ও গলগণ্ডাদির শান্তি হয় ।

সিন্দুরাণ্ডতৈল ।—সিন্দুর ৪ চারিতোলা ও জীরা ৮ আটতোলা একত্র পেষণ করিয়া, সেই কঙ্কের সহিত ১১ একসের কুটুতৈল পাক করিয়া, পামারোগে প্রয়োগ করিলে, উহা সত্ত্বই বিনষ্ট হয় ।

বৃহস্মরিচাণ্ডতৈল ।—সর্ষপতৈল ১৬ ষোলসের, গোমূত্র ৬৪ চৌষষ্টিসের, এবং কঙ্কার মরিচ, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, আকন্দের আঠা, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রক্তাশলশার মূল, করবীরমূল, হরিতাল, মলছাল, চিতামূল, ঙ্গলাঙ্গলার মূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ছাতিমছাল, সীজের আঠা, গুলঞ্চ, সোন্দালপত্র, ডহর-করঞ্জবীজ, মূতা, খদিরসার, পিপ্পল, বচ, ও লতাফটকী প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা, এবং ১৬ ষোলতোলা বিষ একত্র মৃৎপাত্রে অথবা লৌহপাত্রে এই তৈল মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে । ইহা মর্দন করিলে, কুষ্ঠত্রণ, পামা, বিচর্জিকা, দ্রুণ, কণ্ডু, বিস্ফোট, বলি-পালিত্য, নীলা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্মরোগ বিনষ্ট হয়, এবং শরীরের ক্ষুদ্রামরতা বর্ধিত হয় । প্রথম যৌবনে যে রমণীকে এই তৈলের নস্ত্র প্রদান করা যায়, রক্তাবস্থাতেও তাহার স্তনযুগল শিথিল না হইয়া পীনোন্নত অবস্থাতেই থাকে । ইহা দ্বারা গো-অশ্ব প্রভৃতি জন্তুরও বাতরোগ দূরীভূত হয় ।

করবীরাণ্ড তৈল ।—শ্বেতকরবীর-মূলের রস, গোমূত্র, চিতা ও বিড়ঙ্গ এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগেই প্রয়োগ করা যায় ।

শ্বেত-করবীরাদ্য ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, গোমূত্র ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার—শ্বেত-করবীরমূল ৪ চারিপল ও বিষ ৪ চারিপল ; যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল মর্দন করিলে, চর্মদল, সিদ্ধা, পামা ও বিস্ফোট প্রভৃতি রোগের উপশম হয় ।

দূর্ব্বাণতৈল ।—চতুর্গুণ দূর্ব্বার স্বরসের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া অভ্যঞ্জন করিলে, কঙ্কু, বিচর্চিকা ও পামারোগ বিনষ্ট হয় ।

গণ্ডীরিকাদি তৈল ।—দীজের আঠা, আকন্দের আঠা, চিত্তা, ভৃঙ্গ-রাজ, কুড়, শোণামূলের ছাল ও দৈন্ধব লবণ, এই সকলের কুড়িত্ত কন্ধ এবং গোমূত্রসহ তৈল পাক করিবে । এই তৈল অভ্যঞ্জে প্রয়োগ করিলে, মণ্ডল-কুষ্ঠ, দক্ষ, ছষ্টব্রণ ও কিটিম রোগ বিনষ্ট হয় ।

অর্কমনঃশিলা-তৈল ।—উত্তমরূপে কুড়িত্ত হরিত্তার কন্ধ, মনঃশিলা কন্ধ এবং আকন্দ-পাতার রস, ইহাদের সহিত যথাবিধি সর্ষপ-তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, পামা ও কণ্ঠ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ।

কৃষ্ণসর্প-তৈল ।—মৃত-কৃষ্ণসর্পের মস্তক, অস্ত্র ও পুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশ অস্ত্রধূমে ভস্ম প্রস্তুত করিবে । সেই ভস্ম সোমরাজী-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহা মর্দন করিলে গলংকুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয় ।

কুষ্ঠরাগ্গম-তৈল ।—সর্ষপতৈল ১ একসের, এবং কন্ধার্থ-পারদ ও গন্ধক (উভয়ের কঙ্কণী করিয়া লইবে), কুড়, ছাতিমছাল, চিত্তার মূল, মেটেসিন্দূর, রসুন, হরিতাল, সোমরাজীবীজ, সোন্দালবীজ, জারিত তাম্র ও মনছাল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ; একত্র মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে পাক করিতে হইবে । ইহা মর্দন করিলে, সকল প্রকার কুষ্ঠ, মাংসরুদ্বি, ভগন্দর, বিচর্চিকা, পামা ও দারুণ বাতরুদ্ব প্রভৃতি নষ্ট হয় । ইহাদ্বারা ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিক হইয়া থাকে ।

কুষ্ঠকালানল তৈল ।—পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল প্রত্যেক ১ একতোলা, একত্র উত্তমরূপে কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, তাহাদ্বারা বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে এবং শুষ্ক হইলে, বস্ত্রী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তৈল মাখাইবে এবং সাঁড়াশীদ্বারা ঐ বাতি ধরিয়া প্রজ্জ্বলিত করিবে, এবং উহার উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে তৈল প্রদান করিবে । তৈলের পরিমাণ সমুদায়ে ১০ একপোয়া । প্রজ্জ্বলিত বাতির নিম্নে একটা পাত্র রাখিবে । এই পাত্রে যে সকল তৈলবিন্দু নিপতিত হইবে, উহা কুষ্ঠস্থানে লেপন করিলে, সকল প্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় । ইহা বাতকুষ্ঠরোগে উৎকৃষ্ট ফলদায়ক ।

পৃথ্বীসার তৈল ।—করঞ্জবীজের তৈল ১ একসের, কন্ধার্থ—চিত্তা-মূল, নিসিন্দাপত্র, করবীরমূল, নালিতাবীজ ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক ১ একপল,

ଏହି କଞ୍ଚୁଳି କାଞ୍ଜିତେ ବାଢ଼ିଆ ତୈଳେ ଦିବେ ଏବଂ ଉହାତେ ୮ ଆଟତୋଲା କାଞ୍ଜି ମିଶ୍ରିତ କରିয়া, ଘୋଡ଼ପକ କରିয়া ଲହିବେ । ଏହି ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନେ କୁଞ୍ଚ, ବ୍ରଣ ଓ ରକ୍ତ-
ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ବାସାରୁଦ୍ର ତୈଳ ।—ତିଳତୈଳ ୧୫ ଚାରିସେର, ଖୁଲଞ୍ଜେର ରସ, ଗବ୍ୟହୃଦ୍ଧ, ବାସକପାତାର ରସ,—ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରବ୍ୟ ୧୬ ଷୋଲସେର, ଏବଂ କଞ୍ଚାର୍ଥ ତ୍ରିଫଳା, ନିମହାଳ, ତାଳମୂଳୀ, ବୃହତୀ, କଂଟକାରୀ, ପୁନର୍ନବା, ହରିଦ୍ରା, ଦାରୁହରିଦ୍ରା, ବାସକଛାଳ, ନିମିନ୍ଦା, ପଟୋଳପତ୍ର, କନକଧୂତୁରାର ମୂଳ, ହରିତାଳ, କୁଡ଼, ବିଷଳାଞ୍ଜଳା, ଦାଢ଼ିମଫଳେର ଖୋଳା, ମନଛାଳ, ଆମାଞ୍ଜ, ମିଠାବିଷ, ଜୟନ୍ତୀପତ୍ର, ନାଟାକରଞ୍ଜ ଓ କଟଫଳ,—ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରବ୍ୟ ୨ ହୁଇତୋଲା, ଯଥାବିଧାନେ ପାକ କରିয়া ବ୍ୟବହାର କରିଲେ, ଦନ୍ତ, କୁଞ୍ଚ, ହୃଷ୍ଟବ୍ରଣ, ବିସର୍ପ, ବିଦ୍ରୁଧି, ନାଡ଼ୀବ୍ରଣ, ବୋରତର ବ୍ରଣ, ହୃଦ୍ଧ ବାତରକ୍ତ, ସନ୍ନିପାତଜ୍ୱର, ଦାରୁଣ ଶିରୋରୋଗ, ଶୋଥ, ଗଳଗଣ୍ଡ, ଗୋଦ, ଅର୍ବୁଦ, ଅଶେଷବିଧ ବାତରୋଗ, ଅନ୍ତରୁଦ୍ଧି, ଶ୍ୱାସ, କାଶ, ପିନସ, ଭଗନ୍ଦର, ଉପଦଂଶ ଓ ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ଶ୍ରୁତି ନାନାବିଧ ରୋଗ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏହି ତୈଳ ନାମାହିବାର ସମୟେ ବୈଷ୍ଣବ ଚନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେନ, ଏହିରୂପ ବିଧାନ ଆଛି ।

ସ୍ଥିତ୍ରପଞ୍ଚାନନ ତୈଳ ।—ସର୍ଷପ-ତୈଳ ୧୫ ଚାରିସେର ; ଗୋମୂତ୍ର, ଦଧିର ମାତୃ, ହୃଦ୍ଧ ଓ ଛାଗମୂତ୍ର,—ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୫ ଚାରିସେର ; ଏବଂ କଞ୍ଚାର୍ଥ ଏରଘୁବୀଜ, ତୁଳସୀ-ବୀଜ, ହାକୁଚବୀଜ, ଚାକୁନ୍ଦେବୀଜ, ତିବ୍ବକିଞ୍ଜର ବୀଜ, ପିପ୍ପୁଳ, ଆକୋଡ଼-ବୀଜ, ମନଛାଳ, ହୀରାକସ, ହରୀତକୀ, କୁଡ଼ ଓ ବିଢ଼ଙ୍ଗ,—ମିଳିତ ୧୨ ଏକସେର ; ଯଥାବିଧି ପାକ କରିয়া ଲହିବେ । ଧବଳସ୍ଥାନେ ଘର୍ଷଣ କରିয়া ଏହି ତୈଳ ଲାଗାଇଲେ, ଶ୍ୱେତକୁଞ୍ଚସମୂହ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ଖଦିରାରିକ୍ତ ।—ଖଦିରକାର୍ଥ ୧୬୦ ସଂଘା ଛୟସେର, ଦେବଦାରୁ ୧୬୦ ସଂଘା ଛୟସେର, ସୋମରାଜୀ-ବୀଜ ୧୨ ବାରପଲ, ଦାରୁହରିଦ୍ରା ୨୦ କୁଡ଼ିପଲ, ତ୍ରିଫଳା ୨୦ କୁଡ଼ି ପଲ, ପାକାର୍ଥ ଜଳ ୧୧୨ ପାଞ୍ଚଶତ ବାରସେର—ଶେଷ ୬୫ ଚୌଷଠିସେର । ଏହିସକଳ ଔଷଧ ଛାଂକିଆ, ତାହାତେ ମଧୁ ୨୫ ପଞ୍ଚିଶସେର, ଚିନି ୧୨୩ ମାଢ଼େବାର ସେର, ଧାଉଁଫୁଲ ୨୦ କୁଡ଼ି ପଲ, କଙ୍କୋଳ, ନାଗେଶ୍ୱର, ଜାୟଫଳ, ଲବଙ୍ଗ, ଏଲାହିଚ, ଦାରୁଚିନି ଓ ତେଜପତ୍ର—
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରବ୍ୟ ୧ ଏକପଲ, ଏବଂ ପିପ୍ପୁଳ ୫ ଚାରିପଲ ; ଏହିସକଳ ଡ୍ରବ୍ୟ ଏକତ୍ର କରିয়া ଯତନାତ୍ମକ ମଧ୍ୟେ ମୁଖ ଆବୃତ କରିয়া, ଏକମାସକାଳ ରାଖିଆ ଦିବେ । ଏହି ଅରିଷ୍ଟ ସେବନ କରାଇଲେ, ମହାକୁଞ୍ଚସମୂହ, ଶ୍ରୋଗ, ପାଞ୍ଜୁ, ଅର୍ବୁଦ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ବିବିଧ ରୋଗେର ଶାନ୍ତି ହୁଇଆ ଥାକେ ।

শীতপিত্তরোগ ।

হরিদ্রাখণ্ড ।—হরিদ্রা ৮ আটপল, য়ত ৬ ছয়পল, গব্য দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং ১৬০ সওয়া ছয়সের চিনি ; একত্র পাক করিয়া, পাকশেষে তাহাতে ত্রিকটু, শুভ্রকৃ, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগেশ্বর, মূতা ও লৌহ, —প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে । ৥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ ছইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায়, ইহা উষ্ণ দুগ্ধ কিংবা জলসহ সেবন করিলে, শীতপিত্ত, উদৰ্দ্ধ, কোঠ, এবং কণ্ডু, বিষ্ফোট ও দক্ষ প্রভৃতি চর্মরোগসমূহ নিবারিত হয় ।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড ।—হরিদ্রাচূর্ণ ১০ অর্দ্ধসের, তেউড়ীচূর্ণ ১ চারিপল, হরীতকীচূর্ণ ১ চারিপল, চিনি ১৫ পাঁচসের, এবং দারুহরিদ্রা, মূতা, যমানী, বন-যমানী, চিতামূল, কটকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, শুঠ, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বানকমূলের ছাল, কুড়, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, চট, ধ'নে, লৌহ, অঙ্গ, —প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র মুছ অগ্নিতে পাক করিবে । দুগ্ধসহ ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, শীতপিত্ত, উদৰ্দ্ধ, কোঠ, এবং দক্ষ, কণ্ডু, পামা, বিচর্জিকা, পাণ্ডু ও ক্রিমি প্রভৃতি বহু রোগ প্রশমিত হয় ।

আর্দ্রকথণ্ড ।—আদার রস ১১ চারিসের, গব্যায়ত ১০ ছইসের, গব্যদুগ্ধ ৮ আটসের, এবং ১১ চারিসের চিনি ; যথাবিধি পাক করিবে । আসন্নপাকে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঠ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, মূতা, নাগেশ্বর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও শঠী, —প্রত্যেকের ১ একপল চূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিবে । ৥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ ছইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, শীতপিত্ত, উদৰ্দ্ধ, কোঠ, কণ্ডু, ক্রিমি, গুল্ম, শোথ, উদাবর্ত, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত ও বক্ষ্মা প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় । ইহা বল-বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক এবং পুষ্টিকারক ।

রসাদি গুটী ।—শোধিত পারদ ৮ আটভাগ, কুঁচিলা ১০ দশ ভাগ, গন্ধক ১২ বারভাগ, এবং শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী,

ভেলার মুটী, চিতামূল, মুতা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুক, মিঠাবিষ, কুড়, পিপুলমূল ও নাগকেশর,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক এক, ভাগ ও গুড় ২৪ চব্বিশ ভাগ, একত্র মর্দন করিয়া কুলের ত্রায় বটিকা করিবে। এই বটী কিছুদিন সেবন করিলে, স্পর্শবাতের উপশম হয়।

শ্লেষ্ম-পিত্তান্তক রস।—রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতামূল, গন্ধক, সোহাগার থই, চিরাতা, ইন্দ্রযব, রান্না, গুলঞ্চ ও পদ্মকণ্ঠ, এইসকল দ্রব্য সম-ভাগে গ্রহণ পূর্বক, একদিন ক্ষেৎপাপড়ার রসসহ মর্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ চিনি, মধু ও মাংসরসের সহিত সেবন করিয়া, হরীতকী, পিপুল, গুড় ও গুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য এক একমাষা পরিমাণে ইহার অনুপান করিবে। কিন্তু কফ ও বায়ুর আধিক্য থাকিলে, দাড়িম, গুঁঠ ও গুড় একত্র করিয়া পান করিতে দিবে।

বীরেশ্বর-রস।—রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কটুফল, মেড়াশৃঙ্গী, বচ, গুঁঠ, বামুনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধ'নে, এইসকল দ্রব্য পটোলের রসসহ একদিন মর্দন করিয়া, ৪ চারিমাষাপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। কফবাত-শান্তির জন্ত এই ঔষধ মধুর সহিত মাড়িয়া, লেহন করান আবশ্যক।

অম্লপিত্তরোগ ।

—:—

দশাঙ্গ।—বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, চিরাতা, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও পটোলপত্র—সমুদায় ২ ছুইতোলা, জল ৮০ অর্দ্ধসের—শেষ ৮০ আধপোয়া। এই কাথ মধুসহ পান করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

ত্রিফলা, পটোলপত্র ও কটকী, ইহাদের কাথে যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, জ্বর, বমন ও অম্লপিত্ত আরোগ্য হয়।

অবিপাকের চূর্ণ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিটলরশ, বিড়ঙ্গ, এলাইচ ও তেজপত্র, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ১ একভাগ, ইহাদের সমষ্টির সমান

অর্থাৎ ১১ এগারভাগ লবঙ্গচূর্ণ, তেউড়ীমূলচূর্ণ ৪৪ চুয়াল্লিশ ভাগ, এবং চিনি ৬৬ ছয়ষষ্টি ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা বা ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, মলমূত্রাদির বিবন্ধ, অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় ।

পঞ্চনিম্বাদি-চূর্ণ।—নিম্ববৃক্ষের ত্বক্, পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল, সমুদায় ১ একভাগ, বিদ্ধড়ক ২ ছইভাগ, এবং শক্তু ১০ দশভাগ, এইসকল দ্রব্য চিনি মিশাইয়া মিষ্ট করিয়া লইবে । শীতল জল ও মধুর সহিত ২ ছইতোলা পরিমাণে ইহা সেব্য । ইহা সেবনে পিত্ত-শ্লেষ্মজ ও দারুণ অম্লপিত্তরোগ বিনষ্ট হয় ।

পিপ্পলী-খণ্ড ।—পিপ্পলীচূর্ণ ৪ চারিপল, ঘৃত ছয়পল, শতমূলীর রস ৮ আটপল, চিনি ১২ ছইসের, হৃদ্ধ ৮ আটসের, প্রক্ষেপার্থ,—দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মুতা, ধ'নে, শুঠ, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী ও আমলকী, —প্রত্যেকের চূর্ণ ১১০ দেড়তোলা, এবং মরিচ ও খদিরসার—প্রত্যেক দ্রব্য ৬ ছয়মাষা পরিমাণে লইয়া একত্র পাক করিবে ; এবং শীতল হইলে, ইহার সহিত তিনপল মধু মিশ্রিত করিবে । এই ঔষধ যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে, অম্ল-পিত্ত, শূল, অরুচি, হ্রাস, বমন ও পিত্তজ অম্লশূল প্রভৃতি বিনষ্ট হয় । ইহা অগ্নির উদ্বীপক ও হৃদ্য ।

বৃহৎ পিপ্পলী-খণ্ড ।—পিপ্পলীচূর্ণ ১১০ অর্দ্ধসের, ঘৃত ১১ একসের, চিনি ১২ ছইসের, শতমূলীর রস ১১ একসের, আমলকীর রস ১২ ছইসের এবং হৃদ্ধ ৮ আটসের ; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, ধ'নে, মুতা, বংশলোচন ও আমলকী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা এবং জীরা, কুড়, শুঠ ও নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে । শীতল হইলে, তাহার সহিত জায়ফলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধু—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল পরিমাণে মিশ্রিত করিবে । এই ঔষধ ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, বমনবেগ, বমি, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয় ।

শুষ্টিখণ্ড ।—শুষ্টিচূর্ণ ১১০ অর্দ্ধসের, চিনি ১২ ছইসের, ঘৃত ১১ একসের, এবং হৃদ্ধ ৮ আটসের ; একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, তাহাতে আলকী, ধ'নে, মুতা, জীরা, পিপ্পল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা

ও হরীতকী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৯০ দেড়তোলা এবং মরিচ ও নাগেশ্বর, প্রত্যেক দ্রব্য ৬০ বার আনা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে, ৩ তিনপল মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। উষ্ণ দুগ্ধসহ ৯০ অঙ্কতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, শূল, বমি এবং আমবাত ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

সৌভাগ্যশুষ্টি-মোদক।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারুচিনি, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা, ধনে, কুড়, বম্বানী, লৌহ, অত্র, কাঁকড়াশুষ্টি, কটফল, মুতা, বড়-এলাইচ, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শঠা, যষ্টিমধু, লবঙ্গ, রক্তচন্দন—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্বসমান শুষ্ঠচূর্ণ, শুষ্ঠচূর্ণের সহিত সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি এবং সর্বসমষ্টির চতুগুণ গব্য-দুগ্ধ, যথাবিধি পাক করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধ বা জলসহ ৯০ অঙ্কতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, শূল, হৃদ্রোগ, কণ্ঠদাহ, বক্ষোজ্বালা, পার্শ্বশূল, মূত্ররুদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও দৌর্বল্য নিবারিত হয়। ইহা বলপুষ্টির বৃদ্ধিকারক।

খণ্ডকুশ্মাণ্ডক অবলেহ।—কুমড়ার রস ১২৯০ সাড়ে বারসের, গব্য-দুগ্ধ ১২৯০ সাড়ে বারসের, আমলকীচূর্ণ ৮ আটপল, চিনি ৮ আটপল ও গব্যমুত ২ ছইপল, এইসকল দ্রব্য একত্র মৃদু-অগ্নিতে পাক করিয়া, পিণ্ডাকৃতি হইলে নামাঙ্কিয়া লইবে এবং অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, প্রতিদিন ৯০ অঙ্কতোলা পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ অম্লপিত্তনাশক।

অভয়াদি অবলেহ।—হরীতকী, পিপুল, কিসমিস, চিনি ও ছরালভা এইসকলের চূর্ণ, মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা কণ্ঠদাহ, হৃদয়ের দাহ, মূচ্ছা, শ্লেষ্মা ও অম্লপিত্ত উপশমিত হয়।

অম্লপিত্তাস্তক মোদক।—শুষ্ঠচূর্ণ ৮ আটপল, পিপুল চূর্ণ ৮ আটপল, সুপারীচূর্ণ ৮ আটপল, স্বত ১৪ চারিসের ও দুগ্ধ ১৪ চারিসের, এই সকল দ্রব্যের একত্র যথাবিধি মোদক পাক করিবে। পরে লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুড়, বম্বানী, কৃষ্ণজীরা, বচ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রান্না, দেবদারু, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি, সৈন্ধব-লবণ, হব্বা, শঠা, মদনফল, কটফল, জটামাংসী, অত্র, বঙ্গ, রূপা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, মূৰ্খা, বরাহক্রান্তা, বংশলোচন, পিপুলমূল, গুলফা, শতমূলী, পীতমূল, জায়ফল, জয়িত্রী, কাঁকড়া, মুতা, পিপুল, কপূর, বিড়ঙ্গ, বনবম্বানী, বেড়োলা, গুলঞ্চ, আলকুশী-বীজ, কেলেকড়াবীজ, চন্দন, দেবতাড়, লৌহ ও

কাংশ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা এবং স্বর্ণভস্ম ১ একতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবন করিলে, অগ্নিপিত্ত, বমি, মুচ্ছা, দাহ, শ্বাস, কাস, অগ্নি এবং বাত-পিত্ত-কফ-সন্নিপাতজাত সর্বাধি রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রমেহ, শ্বতিকা, শূল, অগ্নিমান্দ্য, মূত্রকুচ্ছ ও গলগণ্ড প্রভৃতি রোগেরও শাস্তিকারক।

ত্রিফলামণ্ডুর।—ত্রিফলার তিনটী দ্রব্য মিলিত ১ এক ভাগ, এবং গোমূত্রশোধিত মণ্ডুর ১ একভাগ, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া, শীতল জল অল্পপানের সহিত লেহন করিলে, অগ্নিপিত্তজনিত শূল বিনষ্ট হয়।

সীতামণ্ডুর।—প্রথমতঃ মণ্ডুর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, ক্রমশঃ ৭ সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিয়া শোধন করিয়া লইবে। সেই শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ১ এক পল, চিনি পাঁচপল, পুরাতন ঘৃত ৮ আট পল এবং গব্যভৃগু ১৬ মোল পল, একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, তাহাতে ত্রিকটু, বষ্টিমধু, বড়-এলাইচ, ছুরালভা, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, কুড় ও লবঙ্গচূর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ছই পল মধু মিশ্রিত করিবে। ভোজনের পূর্বে দুগ্ধসহ ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, অগ্নিপিত্ত, শূল, বমি, আনাহ ও প্রমেহ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

পানীয়ভক্ত বটী।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা, তেউড়ী ও চিতামূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা এবং লৌহ, অন্ন ও বিড়ঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা পরিমাণে একত্র ত্রিফলার কাথসহ মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা কাঁজি অল্পপানের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শূল, শ্বাস, কাস ও গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

ক্ষুধাবতী গুড়িকা।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বচ, যমানী, গুলফা, চই, জীরা ও কৃষ্ণজীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল, এবং ঘেঁটকোল-মূল, পুনর্নবা, মাগ, পিপুলমূল, ইন্দ্রযব, কেশুরিয়া, পদ্মগুলঞ্চ, ডানকুনি-মূল, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, হড়হড়েমূল, রক্তচন্দন, ভীমরাজ, আপাঙ্গমূল, পটোল-পত্র ও থুলকুড়ি,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা পরিমাণে একত্র আদার রসের সহিত মাড়িয়া, কুল-আঁটির ছায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। কাঁজি অল্পপানের সহিত প্রাতঃকালে ইহা সেবন করিলে, অগ্নিপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও শূল প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎ ক্ষুধাবতী বটিকা ।—অত্র ১৬ মোল তোলা, লৌহ ৮ আট তোলা, এবং মণ্ডুর ৪ চারি তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া, থানকুনি, শ্বেত ছড়ছড়ে ও তালমূলী, ইহাদের (৮ আট পল) রসে প্রথম স্থালীপাক করিবে। পরে ভীমরাজ, কেশুর ও কাঁটা-নটের রসে দ্বিতীয় স্থালীপাক করিয়া, তদনন্তর ত্রিফলা ও নাগরমুতার রসে তৃতীয় স্থালীপাক করিবে। তৎপরে ঐ সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিবে। অতঃপর ২ ছইতোলা পারদ ও ২ ছইতোলা গন্ধক একত্র মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। তাহার পর পূৰ্বোক্ত অম্রাদিচূর্ণ, এই কজ্জলী এবং বচ, চই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, গুল্ফা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, পিপুলমূল, আপাঙ্গমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, শ্বেত ছড়ছড়ে-মূল, ভীম-রাজ, মাণ, বন-ওল, ঘেঁটুকোল, ডানকুনির মূল, কেশুরে, কেলেকড়ামূল ও কাঁকড়াশুঙ্গী,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা এবং ত্রিফলা—মিলিত ১২ বার তোলা, একত্র মিশ্রিত করিবে। এই সমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে রাখিয়া, আদার রসের ৩ তিন বার ভাবনা দিবে এবং শিলার পেষণ করিয়া, কুলের আঁটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অম্লপান—কাজি। প্রাতে ও ভোজনের পূর্বে ইহার ৩ তিনটা বটিকা সেবন করিতে হইবে। ইহা সেবনকালে মিষ্টদ্রব্য বিশেষতঃ ছন্ধ ও নারিকেল-ভোজন বর্জন করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, সকল প্রকার অগ্নিপিত্ত, পরিণামশূল, পাণ্ডু, গুল্ম, শোথ, উদরাময়, যক্ষ্মা, পঞ্চবিধ কাসরোগ, মন্দাগ্নি, অরোচক, গ্ৰীহা, শ্বাস, আনাহ, আমবাত ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

পঞ্চানন গুড়িকা ।—৪ চারি তোলা পারদ ও ৪ চারিতোলা গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, তাহা দ্বারা ৮ আট তোলাপরিমিত তাম্রপত্রের চতুর্দিক লিপ্ত করিবে; পরে ঐ তাম্রপত্র মুষাবন্ধ ও পঞ্চলবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, গজপুট-যন্ত্রে পাক করিবে। ইহাতে ঐ তাম্র ভস্মীভূত হইবে। তৎপরে সেই তাম্র-ভস্ম ৮ আটতোলা; পারদ, গন্ধক, লৌহ, অম্র, যমানী, গুল্ফা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, আপাঙ্গমূল, জীরা ও কৃষ্ণজীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা এবং ঘেঁটুকুলের মূল, মাণ, পিপুলমূল, চিতামূল ও হাড়জোড়ার মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া আদার রসসহ মর্দনপূর্বক ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিপিত্ত, পরিণামশূল,

শোথ, পাণ্ডু, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগের শাস্তি হয় । ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর ও রসায়ন ।

ভাস্করামৃতাত্র ।—বাসকছাল, গুলঞ্চ, কেশুরিয়া, ক্ষেৎপাপড়া, নিম-ছাল, ভৃঙ্গরাজ, মুতা, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, বেড়েলা ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ আটতোলা পরিমিত রসের সহিত সহস্রপুটিত অত্র মর্দন করিয়া, তাহাতে শতমূলীর রসের ১২ দ্বাদশবার ভাবনা দিয়া, বটী প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, বক্ষা, দাহ, শোথ, তন্দ্রা, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, শ্বাস, মুচ্ছা, ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শাস্তি হয় ।

অম্লপিত্তান্তক লৌহ ।—রসসিন্দূর, জারিত তাম্র ও লৌহ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ ও হরীতকী-চূর্ণ ৩ তিনভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১ একমাষা অর্থাৎ ১০ ছুই আনা পরিমাণে তাহা মধুর সহিত লেহন করিলে অম্লপিত্ত পীড়া প্রশমিত হয় ।

সর্বতোভদ্র লৌহ ।—লৌহ, তাম্র ও অত্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা, পারদ ২ ছুইতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম ২ ছুইতোলা, মনছাল ২ ছুইতোলা, শিলাজতু ৩ তিনতোলা, গুগ্গলু ২ ছুইতোলা, এবং বিড়ঙ্গ, ভেলার মুটি, চিতামূল, শ্বেত-আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণ-পলাশের মূল, তাল-মূলী, পুনর্নবা, মুতা, গুলঞ্চ, গোরক্ষ-চাকুলে, চাকুলেবীজ, মুণ্ডুরী, ভীমরাজ, কেশুরিয়া, শতমূলী, বিদ্ধড়কবীজ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধ-তোলা পরিমাণে একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া, ১০ এক আনা পরিমাণে জলসহ সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা উপদ্রবযুক্ত অম্লপিত্ত, শূল, রক্তপিত্ত, অশঃ, বাতরক্ত, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কামলা, শ্বাস, কাস, আমবাত ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ রোগের শাস্তি হয় ।

লীলাবিলাস রস ।—পারদ, গন্ধক, অত্র, তাম্র ও লৌহভস্ম, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে আমলকীর রসের ও বহেড়ার কাথের ৩ তিন দিন ভাবনা দিয়া ২ ছুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । পুরাতন-কুমড়ার জল, আমলকীর রস বা ছন্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, শূল, বমি ও বৃক্কালা নিবারিত হয় ।

পিপ্পলীঘৃত ।—ঘৃত ১৫ চারিসের, পিপ্পলীর কাথ ১৬ বোলসের, এবং পিপ্পলের কঙ্ক ১ একসের ; যথানিয়মে পাক করিয়া, শীতল হইলে তাহার সহিত

পঞ্চতিক্ত-স্বত ।—পটোলপত্র, ছাতিমছাল, নিমছাল, বাসকছাল ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ ১৬ বোল সের এবং ১১ এক সের ত্রিফলার কন্ধের সহিত ১৪ চারি সের স্বত পাক করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বিস্ফোট, বিসর্প ও কণ্ডুরোগ নিবারিত হয় ।

মহাপদ্মক-স্বত ।—গব্যস্বত ১৪ চারি সের, কন্ধার্থ—পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, লোধ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোট এলাইচ, তগরপাহুকা, কুড়, লাঙ্গা, তেজপত্র, মোম, তুঁতে, বছবার (বোহারিয়া ফল), শিরীষ ও কয়েং-বেল,—মিলিত ১১ এক সের, যথাবিধানে পাক করিবে । এই স্বত সেবন করিলে, নানাপ্রকার বিস্ফোট, কুষ্ঠ, বিসর্প এবং বছবিধ বিষত্রণ ও নাড়ীত্রণ প্রভৃতি রোগ-সমূহ নিবারিত হয় ।

করঞ্জতৈল ।—সর্ষপতৈল ১৪ চারি সের, কন্ধার্থ—উহর-করঞ্জ, ছাতিম-ছাল, ঙ্গলাঙ্গলা, লীজের আঠা, আকন্দের আঠা, চিতামূল, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও মিঠাবিষ—মিলিত ১১ এক সের এবং গোমূত্র ১৬ বোল সের ; যথানিয়মে পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, বিসর্প, বিস্ফোট ও বিচর্চ্চিকারোগ নিবারিত হয় ।

মসূরিকারোগ ।

—:::*::—

কাঞ্চনাদি কাথ ।—যেসকল মসূরিকা বাতির হইয়া মিলাইয়া যায়, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বহিস্করণার্থ রোগীকে স্বর্ণমাস্কিক প্রক্ষেপযুক্ত রক্তকাঞ্চন-চালের কাথ পান করাইবে ।

পটোলাদি কাথ ।—পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকছাল, ছুরালভা, চিরাতা, নিমছাল, কটকী ও ক্ষেংপাপড়া, —মিলিত ২ ছুইতোলা, ১০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, বসন্তরোগীকে পান করাইলে তাহার অপক বসন্ত শুদ্ধ হইয়া যায় । এই কাথ বিস্ফোটজর বিশেষ উপকারী ।

খদিরাস্টক ।—খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, পটোলপত্র, গুলঞ্চ ও বাসক, এই সমুদায় দ্রব্য মিলিত ২ ছুইতোলা পরিমাণে যথানিয়মে কাথ প্রস্তুত

করিবে । এই কাথ পান করিলে, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোটক ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় ।

নিম্মাদি ।—নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, কটকী, বাসকছাল, ছুরালভা, আমলকী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জ্বর ও মসূরিকা নষ্ট হয় ; এবং যেসকল মসূরিকা একবার বহির্গত হইয়া বসিয়া যায়, তাহা পুনরায় উদ্গত হইয়া থাকে ।

উষণাদি-চূর্ণ ।—মরিচ, পিপুলমূল, কুড়, গজপিপ্পলী, মুতা, যষ্টিমধু, মূৰ্খামূল, বামুনহাটী, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, আতাইচ, বাসকছাল, গোক্ষুর, রুহতী ও কণ্টকারী,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জলসহ তাহা ১০ ছইআনা পরিমাণে সেবন করিলে, মসূরিকা, রোগাশ্ঠী, বিস্ফোট ও জ্বর নিবারিত হয় ।

সর্বতোভদ্র রস ।—রসসিন্দূর, অত্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মনছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, বংশলোচন ২ ছইভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান গুগ্গুলু একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ১০ ছইআনা পরিমাণে বটিকা করিবে । ইহা সেবন করিলে, মসূরিকা রোগ বিনষ্ট হয় ।

তুল্লভ-রস ।—শ্বেতবেড়োলা, বেড়োলা, পিপুল, আমলকী, রুদ্রাক্ষ, ঘৃত ও মধু, এইসকল দ্রব্যের সহিত মুচ্ছিত পারদ ও রসসিন্দূর একত্র থলে মর্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা বসন্তরোগ-নাশক । পৃথিবীর মধ্যে এমন ঔষধ তুল্লভ বলিয়া ইহার নাম তুল্লভ-রস ।

ইন্দুকলা-বটিকা ।—শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে বাবুই তুলসীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে, মসূরিকা, বিস্ফোট এবং কণ্ডুবিধ ব্রণ বিনষ্ট হয় ।

এলাগুরিফট ।—এলাইচ ৫০ পঞ্চাশপল, বাসকছাল ২০ কুড়িপল ; মঞ্জিষ্ঠা, কুড়চিছাল, দস্তীমূল, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রায়্য, বেণামূল, যষ্টিমধু, শিরিষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জুনছাল, চিরাতা, নিমছাল, চিতামূল, কুড় ও মোরী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল এবং জল ৫১২ পাঁচশত বারসের—শেষ ৬৩ চৌষট্টিসের, একত্র পাক করিবে এবং শীতল হইলে, তাহাতে খাইফুল ১৬ ঘোলপল, মধু

৩৭।০ সাড়েসাঁইত্রিশসের, এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, মুরামাংসী, মুতা, শৈলজ, অনন্ত-মূল ও শ্রামালতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, আবৃত-পাত্রে একমাস রাখিবে । তৎপরে ছাঁকিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, ক্লেমাস্তী, মশুরিকা, শীতপিত্ত, বিস্ফোট, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, ছষ্টব্রণ, উপদংশ, প্রমেহ-পিড়কা, এবং শ্বাস ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয় ।

ক্ষুদ্ররোগ ।

—ঃঃ—

অমৃতাস্কুর-বটী ।—বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, শিলাজতু, এই সমুদায় দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়া, গুলঞ্চের রসসহ মর্দন পূর্বক ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা আমলকীর রসের সহিত সেবন করিলে, নানাবিধ ক্ষুদ্ররোগ, পিত্তজনিত ও রক্তজ রোগসমূহ, জীর্ণজ্বর, প্রমেহ, কাশ্য, ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং পুষ্টি, কান্তি, মেধা ও স্মৃতি বর্দ্ধিত হয় ।

চন্দ্রপ্রভা-রস ।—সোমরাজীবীজ, বংশলোচন, সৈন্ধব-লবণ, শিলাজতু ও গুগ্গুলু,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ; এবং স্বর্ণ, পিত্তল, রৌপ্য, অন্ন ও স্বর্ণ-মাক্ষিক—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অর্দ্ধতোলা ; একত্র মধুর সহিত মর্দন করিয়া ৪ চারিরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । ব্যাধি ও দোষাদি বিবেচনা করিয়া, উপ-যুক্ত অম্লপানসহ ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার ক্ষুদ্ররোগ, প্রমেহ ও বহুবিধ বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় এবং চির-নষ্ট অগ্নির দীপ্তি ও বলের বৃদ্ধি হয় ।

বর্ণক-মৃত ।—মৃত ১৪ চারিসের ; এবং কন্ধার্থ—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, কাঁউনীদানা, শ্বেতসর্ষপ, পদ্মকাষ্ঠ, কৃষ্ণাণ্ডুর, হরিদ্রা ও লোধ এইসকল দ্রব্য—মিলিত ১ একসের ; যথাবিধানে মৃত পাক করিয়া, বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে । পরে তাহাতে কুসুম ও গোম—প্রত্যেক ১/১০ অর্দ্ধপোন্না করিয়া, প্রক্ষেপ দিয়া, পুনর্বার পাক করিতে হইবে ; অতি অল্পক্ষণ পাক করিয়া শীতল জলের উপর ঐ মৃতপাত্র কিঞ্চিংকাল স্থাপন করিবে ও উহা নির্জল স্থানে রাখিবে । এই মৃত

মুখে লেপন করিলে, মুখশ্রী বর্দ্ধিত হয় ; এমন কি, বিলাসবতী রমণীদিগের মুখ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবিশ্ববৎ সৌন্দর্যশালী হয় ।

চাঙ্গেরী-ঘৃত ।—ঘৃত ১ একসের ; আমরুলের রস, গুড়কুলের কাথ ও অন্নদধি—মিলিত ১৬ ষোলসের এবং কঙ্কার গুঁঠ ও যবক্ষার—মিলিত ১০ একপোয়া ; যথাবিধানে পাক করিয়া সেবনে, গুদব্রংশের বেদনা নিবারিত হয় ।

ভৃঙ্গরাজ-ঘৃত ।—ঘৃত ১ একসের, ভীমরাজ-রস ১৪ চারিসের ও কঙ্কার ময়ুর-পিভ ১৬ ষোলতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত সপ্তাহকাল নশ্তকার্য্যে ব্যবহার করিলে, কেশের পকতাদোষ নিবারিত হয় ।

ক্ষার-ঘৃত ।—ঘণ্টাপারুল, কুড়্চি, কুঁচ, চিতা, কদলী, বাসক, আকন্দ, মনসা-সীজ, অপামার্গ, করবীর, বহেড়া, পলাশ, পালিধা ও করঞ্জ, ইহাদের গাছ খণ্ড খণ্ড করিবে এবং সেইসকল খণ্ড সমান ভাগে লইয়া, একত্র দধি করিয়া ভস্ম প্রস্তুত করিবে । পরে ১২ বারসের জলে ২ ছইসের এই ভস্ম গুলিয়া, ক্রমান্বয়ে ২১ একুশবার ছাঁকিবে । এই ক্ষার জল ১২ বারসের এবং যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগার খই—মিলিত ১ একসের,—এই কঙ্কসহ ১৪ চারিসের গব্যঘৃত মূছ জ্বালে পাক করিয়া মর্দন করিলে, মশক, তিলকালক, পদ্মিনী-কণ্টক, চিপ্প, অল-সক, দ্রু ও সিদ্ধ রোগের উপশম হয় ।

সহচর-ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের ; কাথার্থ—পীতবীটী ১২০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের ; মিলিত দশমূল ১২০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, শিরীষছাল ১২০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের এবং কঙ্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, গুঁঠ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, বিছাটামূল, মেটে-সিন্দূর ও গিরিমাটী, মিলিত ১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, মর্দন করিলে, তুচ্ছ, নীলিকা, তিলকালক, অঙ্গুলিবেষ্টক, পাদদারী ও যুবানপিড়কা নিবারিত হয় ।

কুঙ্কুমাদি ঘৃত ।—ঘৃত ১ একসের, চিতামূলের কাথ ১৪ চারিসের, কঙ্কার্থ কুঙ্কুম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও পিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া যথানিয়মে পাক করিবে । এই ঘৃত বিবেচনামত পান, অভ্যঙ্গ ও নশ্তকার্য্যে প্রয়োগ করিলে, নীলিকা, যুবানপিড়কা, সিদ্ধ, সর্কবিধ চর্ম্মরোগ এবং শিরোরোগের শাস্তি হয় ।

হরিদ্রাভ-তৈল ।—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কেলেকড়ী, রক্তচন্দন, পুণ্ডরীকাকঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপুষ্প, পদ্মকাকঠ, কুঙ্কুম, এবং কয়েং-বেল, গাব, পাকুড় ও বট, —ইহাদের পত্র, এইসমস্ত দ্রব্যের কন্ধ ও চতুর্গুণ হুন্ধের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, মর্দন করিলে, যুবানপিড়কা, ব্যঙ্গ, নীলিকা ও তিলকালক প্রভৃতি নিবারিত হয় । এই তৈলোক্ত কন্ধদ্রব্যসমূহ বাঁটিয়া মুখে প্রলেপ দিলেও, তৈলের দ্বারা উপকার পাওয়া যায় ।

দ্বিহরিদ্রাভ-তৈল ।—কটুতৈল ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, চিরাতা, ত্রিফলা, নিম্ভাল, রক্তচন্দন—প্রত্যেক ১ একপল, এবং ১৬ ঘোলসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া মস্তকে লেপন করিলে, অরুণিকারোগ নষ্ট হয় ।

কুঙ্কুমাভ তৈল ।—তিলতৈল ১১০ অর্দ্ধসের, কন্ধার্থ—রক্তচন্দন, লাফা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালিয়াকঠ, বেণামূল, পদ্মকাকঠ, নীলোৎপল, বটের ঝুরি, পাকুড়ের শুষ্ক, পদ্মকেশর ও দশমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, জল ১৬ ঘোল-সের—শেষ ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ, মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাফা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু—প্রত্যেক দ্রব্য ২ হুইতোলা, এবং ১ একসের ছাগছত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, পাকশেষে তাহাতে ৪ চারিতোলা কুঙ্কুম প্রক্ষেপ দিবে । এই তৈল মর্দন করিলে পিড়কা, নীলিকা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি পীড়া বিদূরিত হইয়া মুখজ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হয় ।

ত্রিফলাভ তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ—ত্রিফলাচূর্ণ, জটামাংসী, ভৃঙ্গবৃজ, নীলগুঁড়ীফুল, অনন্তমূল ও সৈন্ধব-লবণ—মিলিত ১ এক-সের, এবং ১৬ ঘোলসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল মর্দন করিলে, কক্ষি (খুঁক) নিবারিত হয় ।

মালত্যাভ তৈল ।—তিলতৈল ১ একসের, কন্ধার্থ—মালতীপত্র, করবীর মূল, দ্বিতামূল ও ডহরকরঞ্জবীজ—প্রত্যেক দ্রব্য ৭ চারিতোলা, এবং ১৪ চারিসের জল যথাবিধি পাক করিয়া, টাক ও দারুণক রোগে মর্দন করিবে ।

স্নুহাদ্য তৈল ।—সর্ষপতৈল ১৪ চারিসের, ছাগমূত্র ৮ আটসের, গোমূত্র ৮ আটসের, কন্ধার্থ—সীজের আঠা, আকন্দের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, ঈশ-লাঙ্গলা, মৃণাল, কুঁচ, রাখালশশার মূল, শ্বেতসর্ষপ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল ; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, টাকস্থানে মর্দন করিলে, অতি দুঃসাধ্য মস্তক টাকও নিবারিত হয় ।

যষ্টিমধ্বাদ্য তৈল ।—তিলতৈল ১ একসের, ছুঙ্ক ১৪ চারিসের, এবং কন্ধার্থ-যষ্টিমধু ৮ আটতোলা ও আমলকী ৮ আটতোলা, যথানিয়মে পাক করিয়া, তাহার নস্ত লইলে এবং মর্দন করিলে, কেশ ও ঋশ উৎপন্ন হয় ।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্য তৈল ।—তিলতৈল ১০ অর্দ্ধসের, আমলকীর রস ১ একসের, এবং কন্ধের জত্র প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপ্পল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা । যথানিয়মে পাক করিয়া, এই তৈল নস্তকার্য্যে ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হয় ।

চন্দনাদ্য তৈল—তিলতৈল ১৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ বোলসের এবং কন্ধার্থ—রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূর্ঝামূল, ত্রিফলা, নীলোৎপল,—প্রিয়ঙ্গু, বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, মৃণাল, লৌহচূর্ণ, ভূতকেশী, শ্রামালতা ও অনন্তমূল,—মিলিত ১ একসের । এই তৈল যথাবিধানে মৃহ-অগ্নিতে পাক করিয়া, মস্তকে লাগাইলে, কেশ ঘন, কৃষ্ণিত, দৃঢ়মূল, ভ্রমরের তায় কৃষ্ণবর্ণ ও বর্ধিত হয় ; এবং ইহার নস্ত লইলে, কেশের অকালপকতা নিবারিত হয় ।

মঞ্জিষ্ঠাদ্য তৈল ।—তিলতৈল ১০ অর্দ্ধসের, ছাগছুঙ্ক ১ একসের, এবং কন্ধদ্রব্য—মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, টাবানেবুর মূল ও যষ্টিমধু—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ; যথাবিধি পাক করিয়া, পানে ও মর্দনে ব্যবহার করিলে, নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হয় । ইহা মুখের ত্রিবিদ্ধিকারক এবং বলিপলিতনাশক ।

সপ্তচ্ছাদি তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের ; ছাতিমছাল, বাসক-ছাল ও নিমছাল, ইহাদের প্রত্যেকের কাথ ১৬ বোলসের ; কন্ধার্থ—হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুঁঠ, পিপ্পল, মরিচ, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, খদির-কাষ্ঠ, যবক্ষার ও সৈন্ধব,—মিলিত ১ একসের, এবং গোমূত্র ১৬ বোলসের ; যথাবিধি মৃহ-অগ্নিতে পাক করিয়া মর্দন করিলে, পদ্বিনীকটক, চিপ্প, কদর, ব্যঙ্গ, নীলিকা ও জালগর্দভ প্রভৃতি পীড়া, এবং বাবতীয় চর্ম্মরোগ প্রশমিত হয় ।

বিদার্যাদি তৈল ।—ভূমিকুয়াণ্ড, যষ্টিমধু, পানফল ও কেণ্ডুর, ইহাদের কন্ধ, এবং তৈলের দশগুণ ছুঙ্ক, একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, নস্তার্থ প্রয়োগ করিলে, দন্তরোগ বিনষ্ট হয় ।

বহ্নিতৈল ।—চিতামূল, দস্তীমূল ও ঘোষালতা, এই তিনটা দ্রব্যের কন্ধসহ তৈল পাক করিয়া, কেশদ্রুত্রে প্রয়োগ করিবে ।

মহানীল তৈল ।—বহেড়া বীজের তৈল ১৬ ষোলসের, আমলকীর রস ৬৪ চৌবট্টসের, কঙ্কার্থ—হড়্‌হড়ের মূল, নীলবাঁটার মূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণ শণের বীজ, ভীমরাজ, কোকমাটী, যষ্টিমধু ও দেবদারু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল ; পিপুল, ত্রিফলা, রসাজ্ঞন, পোণ্ডরীক, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাঙ্গুর, নীলোৎপল, আশ্র-কেশী, কৃষ্ণকর্দম (যে কর্দম পদ্মমূলে সংলগ্ন থাকে), যুগাল, রক্তচন্দন, নীলকাষ্ঠ, ভেলার মুটী, হীরাকস, মল্লিকাফুল, সোমরাজী, অশনছাল, লোহচূর্ণ, কৃষ্ণপুষ্প, মদনছাল, চিতামূল, অর্জুনপুষ্প, গাভারীপুষ্প, আম্রবীজ ও জামবীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে লৌহপাত্রে পাক করিবে। অথবা জলীয় পদার্থ শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত রৌদ্রতাপে রাখিয়া কেবল রৌদ্রপক করিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া, লৌহপাত্রে রাখিয়া দিবে। এই তৈল নস্ত্র, পান, এবং মর্দনার্থ প্রয়োগ করিলে, শিরোরোগ ও কেশের অকালপকতা নিবারিত হয়।

উপোদিকাকার-তৈল ।—পুঁইয়ের ডাঁটা, সর্ষপ, নিমের ছাল, মোচা, কুমড়ার ডাঁটা, ও কাঁকুড়ের ডাঁটা, এইসমস্ত দ্রব্য ভস্ম করিয়া, ফারজল প্রস্তুত করিবে। সেই ফারজল ও সৈন্ধব-লবণের কঙ্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল লেপন করিলে, পাদদারী রোগের উপশম হয়।

ফারতৈল ।—গর্দভের মূত্রের সহিত বিহুক, শামুক ও শঙ্খভস্ম এবং শোনা ও বটা-পারুলের ফার মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা দ্বারা লোম-নাশ হয়, এবং অর্শঃ, কুষ্ঠ, পামা দ্রুত প্রভৃতি সকলপ্রকার ক্লেদজরোগ বিনষ্ট হয়।

✓ **স্বল্পভৃঙ্গরাজ তৈল ।**—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কঙ্কের জন্তু ভীম-রাজ, ত্রিফলা, নীলোৎপল, অনন্তমূল ও মণ্ডুর, এইসকল দ্রব্য মিলিত ১ এক-সের, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের। এই তৈল মাথায় মাখিলে, দারুণক রোগ নষ্ট হয়, এবং ইহা কেশ কুণ্ঠিত ও ঘন করিয়া কেশের শ্রীসম্পাদন করে।

গুঞ্জাতৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, ভীমরাজের রস ১৬ ষোলসের, এবং কঙ্কার্থ কুঁচফল ১ একসের; একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, এই তৈল মর্দন করিলে, কণ্ঠ, দারুণক, কুষ্ঠ ও কাপালরোগ বিনষ্ট হয়।

কনকতৈল ।—তিলতৈল ১০ অর্দ্ধসের, কাথের জন্তু যষ্টিমধু ১ এক-সের, জল ৮ আটসের,—শেষ ২ দুইসের, কঙ্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, উৎপল ও নাগকেশর,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা ও পাকার্থ জল ২ দুইসের।

একত্র যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, মুখের কাস্তিবৃদ্ধি এবং জটুল, নীলিকা ও ব্যঙ্গরোগ বিদূরিত হয় ।

মুখরোগ ।

দন্তরোগাশনি-চূর্ণ ।—জাতিপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপুল, ঝাঁটিপত্র, মুতা, বচ, যমানী ও হরীতকী, এইসমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ স্নাতমিশ্রিত করিয়া, মুখে ধারণ করিলে, দন্তের ক্রিমি, কণ্ডু, শূল ও দৌর্বন্ধ নষ্ট হয় ।

দশনসংস্কার-চূর্ণ ।—গুঁঠ, হরীতকী, মুতা, খদির, কর্পূর, সুপারী-ভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি,—প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগচূর্ণ এবং সর্বসমান ফুলখড়িচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ইহা দ্বারা দস্তাদি মার্জ্জন করিলে, দন্তরোগ ও মুখরোগ প্রশমিত হয় ।

কালকচূর্ণ ।—ঝুল, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাজ্জন, চই, ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ অথবা অগুরু ও চিতামূল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে । সেই বটিকা মুখে ধারণ করিলে, গলরোগ, জিহ্বরোগ এবং মুখরোগসমূহ নিবারিত হয় ।

পীতকচূর্ণ ।—মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব-লবণ ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত এবং স্নাতমণ্ডের সহিত আলোড়িত করিয়া, মুখে ধারণ করিলে, কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ।

সপ্তচন্দ্রাদি ক্কাথ ।—ছাতিমছাল, বেণার মূল, পটোলপত্র, মুতা, হরীতকী, কটুকী, যষ্টিমধু, সোন্দাল ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্কাথ পান করিলে, মুখের পাক (বা) নিবারিত হয় ।

পুটোলাদি ক্কাথ ।—পটোলপত্র, গুঁঠ, ত্রিফলা, রাখলশশার মূল, বলাড়মুর, কটকী, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ; ইহাদের ক্কাথ মধুমিশ্রিত করিয়া পান অথবা মুখে ধারণ করিলে, মুখরোগ প্রশমিত হয় ।

ক্ষার-গুড়িকা ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, গুঁঠ, তালীশপত্র, এলাইচ, মরিচ, দারুচিনি, পলাশের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার ও যবক্ষার, এই সমস্ত দ্রব্য দ্বিগুণ-পরিমিত পুরাতন-গুড়ের সহিত পাক করিয়া, কুলপ্রমাণ গুড়িকা করিবে; সেইসমস্ত গুড়িকা ৭ সাত দিন ঘণ্টাপারুলের ক্ষারের মধ্যে রাখিয়া, পরে মুখে ধারণ করিলে, বাবতীয় কঠরোগ বিনষ্ট হয় ।

যবক্ষারাদি গুটী ।—যবক্ষার, চই, আকনাদি, রসাজন, দারুহরিদ্রা ও পিপুল, এইসমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, গুড়িকা করিবে । সেই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে, গলরোগ প্রশমিত হয় ।

খদির-বটিকা ।—খদির ১২৫০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ৮ আটসের,—এই ক্কাথে জয়িত্রী, কর্পূর, স্নপারী, বাবলাপত্র ও জায়ফল—প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে, দন্ত, ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু ও মুখগত রোগসমূহ নিবারিত হয় ।

বৃহৎ খদির-বটিকা ।—খদির ১২৫০ সাড়েবারসের, গুয়েবাবলার ছাল ২৫ পঁচিশসের, জল ২৫৬ দুইশত ছাপারসের,—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের,—এই ক্কাথ ছাঁকিয়া, পুনরুৎসাহ তাহা পাক করিবে । পাকে ঘনীভূত হইলে, তাহাতে বড়এলাইচ, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, প্রিয়ঙ্গু, তমালপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মূতা, অগুরু, বষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, ত্রিফলা, রসাজন, ধাইফুল, নাগেশ্বর, পুণ্ডরিয়া, গিরিমাটি, দারুহরিদ্রা, কটফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, বটের ঝুরি, দুরালভা, জটা-মাংসী, হরিদ্রা, কুন্দুরুখোটি, অথবা রাস্না ও দারুচিনি; প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা এবং কক্কোলফল, জায়ফল, জয়িত্রী ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে । শীতল হইলে তাহার সহিত ১৫০ অর্ধসের কর্পূর মিশ্রিত করিয়া, মটরের জায় গুড়িকা করিবে । ইহা মুখে ধারণ করিলে, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুগত রোগ দূরীভূত হয় এবং মুখ স্রস ও স্নগন্ধযুক্ত, দন্ত-মূল দৃঢ় ও জিহ্বা পরিস্কৃত হইয়া থাকে । ইহা মুখের জড়তানাশক ও রুচিকর ।

রসেন্দ্রবটী।—পারদ, গন্ধক, শিলাজতু, প্রবাল ও লৌহ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ এবং স্বর্ণ ৩ সিকিভাগ, একত্র করিয়া, নিমছাল, অশনছাল ও চিতামূল, ইহাদের রসের ভাবনা দিয়া, উত্তমরূপে মর্দন পূর্বক ২ ছইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই বটী বছবার-ছালের কাথ, ত্রিফলার কাথ, অথবা অগুরুর কাথের সহিত, প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী করিয়া সেবন করিলে, মুখরোগ, বাতব্যাদি, মেহ ও অর বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নি-বল-বীৰ্য্য-বর্দ্ধক ও রসায়ন।

সহকার-বটী।—আমছাল ১২৫০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ বোলসের; খদিরকাষ্ঠ ১২৫০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ বোলসের, অশনছাল ১২৫০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ বোলসের; এই চারিটী কাথ একত্র করিয়া পুনর্বার পাক করিবে। পাকশেষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা—খেতচন্দন, বালা, রক্তচন্দন, গিরিমাটী, লবঙ্গ, ধাইফুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, জায়ফল, শ্রামালতা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বটের রুরি, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, মূতা, বিটলবণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, লৌহ ও কপূর, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আটতোলা)। মটর-প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, ইহা মুখে ধারণ করিলে, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালু প্রভৃতির ক্ষত অতিশীঘ্র নষ্ট হয় এবং মুখের সৌগন্ধ, দন্তের দৃঢ়তা ও আহারে রুচি জন্মে।

পথ্যাবটী।—হরীতকী, বালা ও কুড়, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, সকল চূর্ণের আটগুণ গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া বটিকা করিবে। ইহা ক্ষেপাপড়ার রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ নষ্ট হয়।

মুখরোগহর-রস।—পারদ ১ এক তোলা, গন্ধক ১ একতোলা ও শিলাজতু ৪ চারিতোলা, এইসকল দ্রব্য গোমূত্র, আকন্দপত্রের রস, জাতীপত্রের রস, নিমপত্রের রস ও গজপিপ্পলীর রসের ৭ সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া মর্দন পূর্বক ৮ আটরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে এবং জল-পিপ্পলীর (কাঁচড়ার) কঙ্কড়ারা মুখ ঘর্ষণ করিলে, অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ বিনষ্ট হয়।

চতুর্ন্থখরস ।—রসসিন্দুর ও জারিত স্বর্ণ, প্রত্যেক সমভাগ এবং এই ছইটি দ্রব্যের সমান মনঃশিলা, মসিনার তৈলসহ মর্দন করিয়া, একটা গোলব করিবে ; পরে ঐ গোল-পিণ্ডটী বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া, তাহাতে মসিনা-বাঁটাঃ লেপ দিবে । পরে তাহা দোলায়ন্তে ৩ তিনদিন পাক করিয়া, যথাপরিমাণে মুখে ধারণ করিলে, জিহ্বা, দন্ত ও মুখগতরোগ নষ্ট হয় ।

পার্ব্বতী-রস ।—গন্ধক, পারদ, হিঙ্গুল, মৌলফুল, গুলঞ্চ, শিমুল, দ্রাক্ষা, ধনে, চিন্নাতা, ভৃঙ্গরাজ, তিল, মুগ, পটোল, কুম্বাণ্ড, সৈন্ধব-লবণ, বিটলবণ, যষ্টিমধু ও ধনে, এইসমুদায় দ্রব্য সমানভাগে লইয়া, অস্তৃধূমে দন্ধ করিয়া ভস্ম প্রস্তুত করিবে । এই ভস্ম এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে, শীঘ্রই মুখরোগ বিনষ্ট হয় । পুরাতন পিত্তজ্বরে, তিমিররোগে এবং তৃষ্ণারোগেও ইহা বিশেষ উপকারক ।

সপ্তামৃত-রস ।—রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গুগ্গুলু, মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে মধুর সহিত মর্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমাণে লেহন করিলে, মুখরোগ বিনষ্ট হয় ।

মালত্যাঢ়-স্বত ।—গব্যস্বত ১৪ চারিসের, মালতী, ঘলঘসিয়া, নিম, বাবলা, কাঁটা ও শাল, ইহাদের পত্র-স্বগাদির রস বা কাথ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৪ চারিসের এবং কন্ধার্থ খেতচন্দন, বেণার মূল, রক্তচন্দন, চাঁপার ছাল, অশ্বখছাল, বটছাল, নীলমূল, হরিদ্রা, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা, গুঁঠ, কুড় ও পিপুল—সমুদায়ে মিলিত ১ একসের পরিমাণে লইয়া, রাসের কলাই করা তাত্রপাত্রে পাক করিবে । এই স্বত গণ্ডুষ ও পানার্থ ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ বিনষ্ট হয় ।

বকুলাদ্য-তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ—বকুলফল, লোধ, হাড়ঘোড়া, নীলকাঁটা, সোন্দালপত্র, বাবুই-তুলসী, শালবৃক্ষের ছাল, গুয়েবাবলা, ও অশনের ছাল, সমুদায়ে ১২৫০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের ; এবং কন্ধার্থ ঐসমস্ত দ্রব্য মিলিত ১ একসের ; যথানিয়মে পাক করিয়া, মুখে ধারণ ও নস্ত গ্রহণ করিলে, চলিত দস্ত দৃঢ় হয় ।

লাক্ষাদ্যতৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, লাক্ষার কাথ ১৪ চারিসের, হৃৎ ১৪ চারি সের, গুয়ে-বাবলার কাথ ১৬ ষোলসের এবং কন্ধার্থ লোধ, কটফল,

মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আটতোলা) পরিমাণে লুইয়া যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈলের গণ্ডুষ ধারণ করিলে, দালন, দন্তচাল, হুম্মোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, মুখদৌর্গন্ধা, অরোচক ও মুখের বিরসতা প্রভৃতি নষ্ট হয় ; এবং দন্তসকল দৃঢ় হয় ।

জাত্যাঢ়-তৈল ।—তিলতৈল ১৫ চারিসের, জাতীপত্রের রস, শঙ্খ-পুষ্পীর রস ও বকুলছালের কাথ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলসের ; এবং কঙ্কার্থ—খদিরকাষ্ঠ, আম্রকেশী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপ্পলী, মরিচ, চই, নীলোৎপল, কুড়, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বালা, লোধ, মেটেসিন্দূর, স্বর্ণগিরি, বটের ঝুরি ও লৌহ,—মিশ্রিত ১ একসের ; যথাবিধি এই তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ, ভগন্দর, উপদংশ ও ছষ্ট্রণ বিনষ্ট হয় ।

মহাসহচর-তৈল ।—নীলবাঁটা ১২৫০ সাড়েবারসের, জল ৬৫ চৌষট্টি সের—শেষ ১৬ ষোলসের, তৈল ১৫ চারিসের ; এবং কঙ্কার্থ অনন্তমূল, খদিরকাষ্ঠ, গুয়েবাব্‌লার ছাল, জামছাল, আমছাল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৫ চারিতোলা ; যথাবিধানে পাক করিয়া, মুখে ধারণ করিলে, দন্তসমূহের স্থিরতা সম্পাদিত হয় ।

ইরিমেদাঢ়-তৈল ।—তিলতৈল ১৮ আটসের, কাথার্থ—গুয়েবাব্‌লার ছাল ১২৫০ সাড়েবার সের, পাকার্থ জল ৬৫ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের এবং কঙ্কার্থ,—মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, গুয়েবাব্‌লার ছাল, খদিরকাষ্ঠ, কটুফল, লাক্ষা, বটছাল, মুতা, ছোট-এলাইচ, কর্পূর, অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, কক্কোল, জয়িত্রী, জায়ফল, রক্তচন্দন, গিরিমাটী, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও ধাইফুল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা ; যথাবিধানে পাক করিয়া, এই তৈল মুখে ধারণ করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ, দন্তস্বক্ষীয় সর্ববিধ রোগ এবং জিহ্বা, তালু ও ওষ্ঠরোগ-সমূহের নিবৃত্তি হয় ।

কর্ণরোগ ।

— ০ —

ভৈরব-রস ।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, সোহাগার খই, কড়িভস্ম ও মরিচচূর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে আদার রসের ভাবনা দিয়া, ২ ছইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে । আদার রসের সহিত ইহা সেবন করিলে, কর্ণরোগ, শ্লেষ্মবিকৃতি, গ্রন্থী ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয় ।

ইন্দুবটী ।—শিলাজতু, অত্র ও লৌহভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং স্বর্ণভস্ম ২ সিকিভাগ—এইসমস্ত দ্রব্য—কাকমাচী, শতমূলী, আমলকী, ও পদ্মের রসের ভাবনা দিয়া ২ ছইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । আমলকীর রস বা কাথের সহিত ইহা সেবন করিলে, কর্ণনাদাদি বাতজ পীড়া এবং প্রমেহরোগ প্রশমিত হয় ।

সারিবাতি-বটী ।—অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, দারুচিনি, তেজপত্র, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, ইহাদের সমষ্টির সমান অত্র এবং অশ্রের সমান লৌহ—এইসমস্ত দ্রব্যে কেণ্ডুরিয়ার রস, অর্জুনছালের রস, যবের কাথ, কাক-মাচীর রস ও কুঁচমূলের কাথের ভাবনা দিয়া, ৬ ছয়রতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । ধারোক্ষ ছন্দ, শতমূলীর রস, অথবা শ্বেতচন্দনের জলসহ ইহা সেবন করিলে, সর্ক-প্রকার কর্ণরোগ এবং স্রোতোগ, শ্বাস, কাস, অপস্মার, অর্শঃ, মদাত্মক, ক্ষয়, জীর্ণজ্বর, জীর্ণরোগসমূহ, প্রমেহ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় ।

দীপিকাতৈল ।—মহৎ পঞ্চমূলের অষ্টাঙ্গুলপরিমিত কাষ্ঠখণ্ডে অথবা দেবদারু, কুড় ও সরলকার্ঠে তৈলসিক্ত পট্টবস্ত্র জড়াইয়া, তাহা প্রজ্বালিত করিবে । তাহা হইতে যে বিন্দু বিন্দু তৈল পতিত হইবে, তাহাকেই দীপিকা তৈল কহে, ঐ তৈল উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, বেদনার সত্ত্বঃ শান্তি হয় ।

দশমূলীতৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ মিলিত দশমূল ১২½ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ঘোলসের ; এবং কক্কার্থ দশমূল ১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, কর্ণে পূরণ করিলে, বধিরতা নিবারিত হয় ।

জম্বাঘৃতৈল ।—নিম, করঞ্জ, অথবা সর্ষপের তৈল—/২ একসের ; এবং কন্ধার্থ জামপাতা, আমপাতা, কুপিথফল ও কাপাঁসবীজ, মিলিত ২ ছইপল ; যথাবিধি পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশ্রাব নিবারিত হয় । জামপাতা প্রভৃতির কাথ করিয়া, সেই কাথের সহিতও অনেকে এই তৈল পাক করিয়া থাকেন ।

শম্বুকতৈল ।—সর্ষপতৈল /১ একসের, কন্ধার্থ—শামুকের মাংস ২ ছইপল, এবং পাকার্থ জল /৪ চারিসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, সেই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণনালী প্রশমিত হয় ।

নিশাতৈল ।—সর্ষপ-তৈল /৪ চারিসের, ধুতুরাপাতার রস /১ একসের, কন্ধার্থ—হরিদ্রা /৪ চারিতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা ; যথানিয়মে পাক করিয়া, কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণনালী বিনষ্ট হয় ।

কুষ্ঠাঘৃতৈল ।—তিলতৈল /১ একসের, ছাগমূত্র /৪ চারিসের, এবং কন্ধার্থ—কুড়, হিং, বচ, দেবদারু, গুল্ফা, গুঁঠ ও সৈন্ধব, মিলিত ১৬ ষোলতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, পুতিকর্ণ নিবারিত হয় ।

ক্ষারতৈল ।—তৈল /৪ চারিসের, মধুশুক্র ১৬ ষোলসের, টাবানেবুর রস ১৬ ষোলসের, কদলীরস ১৬ ষোলসের এবং কন্ধার্থ—বালার ক্ষার, মূলার ক্ষার, গুঁঠের ক্ষার, হিং, গুঁঠ, গুল্ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, সজিনাছাল, রসায়ন, সচল-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, গুণ্ডিত-লবণ, সৈন্ধব লবণ, ভূজপত্র, পিপুলমূল, বিটুলবণ ও মুতা সমুদায়ে মিলিত /১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল, বধিরতা, কর্ণনাদ, দারুণ পুষ্ণাব ও ক্রিমি, অতিশীঘ্র বিনষ্ট হয় । ইহা মুখরোগে এবং দন্তরোগেও বিশেষ উপকারী ।

মধুশুক্র ।—মধুপ্রধান শুক্রকে মধুশুক্র কহে । ইহার প্রস্তুত-প্রণালী যথাঃ—জামীর-নেবুর রস ৩২ বত্রিশপল, পিপুলমূল ৪ চারিপল, এবং /১ একসের মধু, একত্র করিয়া মৃত্তিকার কলসে স্থাপনপূর্বক ঐ কলসী একমাসকাল পর্য্যন্ত ধাত্ত-রাশির মধ্যে রাখিবে ; তাহা হইলে মধুশুক্র প্রস্তুত হইবে ।

স্বর্জিকাগৃতৈল ।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কাঁজি ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—সাচীক্ষার, গুল্ফমূলা, হিং, পিপুল, গুঁঠ, ও গুল্ফা, সমুদায়ে মিলিত /১ একসের—যথাবিধি ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বধিরতা ও কর্ণশ্রাব নিবারিত হয় ।

বিস্বতৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, ছাগছন্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—গোমূত্রপিষ্ট বেলগুঁঠ ১ একসের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে, বধিরতা রোগের উপশম হয়।

লশুনাড়তৈল ।—রসুন, আমলকী ও হরিতাল,—মিলিত ২ ছইপল (১৬ ষোলতোলা) ; এই কন্ধ এবং ১৪ চারিসের ছাগছন্ধের সহিত ১ একসের তিলতৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, বাধিৰ্য্যরোগের উপশম হয়। ইহা কফ ও বাতরোগে উপকারী।

দার্ব্যাদি তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ দারুহরিদ্রা ১২৯০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের ; দশমূল—মিলিত ১২৯০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, ষষ্টিমধু ১২৯০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের ; কদলীমূলের রস ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—কুড়, বচ, সজিনার বীজ, গুল্ফা, রসায়ন, দেবদারু, যবক্ষার, সাতীক্ষার, বিট ও সৈন্ধবলবণ,—মিলিত ১ একসের, ইহাদের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণমূল, কর্ণনাদ, বাধিৰ্য্য, পুতি-কর্ণ, কর্ণক্ষৌড়, জন্তুকর্ণ, কর্ণপাক ও কর্ণকণ্ড প্রভৃতি কর্ণসম্বৃত রোগসমূহ নষ্ট হয়। ইহা কর্ণশ্রাব রোগে বিশেষ উপকারী।

নাসারোগ ।

—::*::—

ব্যোষাণ্ড চূর্ণ ।—ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল, অন্নবেতস, চই ও কুম্ভজীরা মিলিত ২ ছইপল ; এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি,—মিলিত ৪ চারিতোলা এবং ৫০ পঞ্চাশপল পুরাতন গুড়, একত্র পাক করিয়া, উষ্ণজলের সহিত তাহা ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা পীনস, শ্বাস, কাস, অরুচি ও স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়।

চিত্রক-হরীতকী ।—কাথার্থ চিতামূল ৫০ পঞ্চাশপল, জল ৫০ পঞ্চাশ সের—শেষ ১২৫০ সাড়েবার সের ; গুলঞ্চ ৫০ পঞ্চাশপল, জল ৫০ পঞ্চাশ সের, শেষ ১২৫০ সাড়েবারসের ; দশমূলের প্রত্যেক উপাদান ৫ পাঁচপল, জল ৫০ পঞ্চাশ সের—শেষ ১২৫০ সাড়েবারসের ; এবং আমলকীর রস, অভাবে, ঐরূপ কাথ ১২৫০ সাড়েবারসের ; এইসমস্ত কাথ একত্র মিলিত করিয়া, তাহার সহিত ১২৫০ সাড়েবারসের পুরাতন গুড় গুলিয়া, তাহাতে ৮ আটসের হরীতকীচূর্ণ দিয়া পাক করিবে । পাকশেষে তাহাতে গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইপল এবং ৩ চারিতোলা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিবে এবং পরদিন তাহার সহিত ২ ছইসের মধু মিলিত করিবে । উষ্ণজলের সহিত ৫০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, পীনস, নাসারোগ, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, গুল্ম, উদাবৰ্ত্ত, অর্শঃ, ক্রিমি ও অগ্নিমান্দের শাস্তি হয় ।

লক্ষ্মীবিলাস ।—অত্র ৮ আটতোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জয়িত্রী ও জায়ফল,—প্রত্যেক ৩ চারিতোলা এবং বিদ্ধড়ক-বীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুয়াগুমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলের মূল, বেড়েলার মূল, গোরক্ষবীজ ও হিজলবীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা পরিমাণে একত্র পাণের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ৩ তিনরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । মধু এবং পাণের বা আদার রসসহ ইহা যাবতীয় শ্লেষ্মবিকারে প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা প্রতিশ্রুত প্রভূতি রোগের আশু উপকার হয় ।

শিগুতৈল ।—সজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দস্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব ইহাদের কক এবং বেলপাতার রসসহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, তাহার নশ্ত লইলে, পুতিনশ্রুরোগ নিবারিত হয় ।

ব্যস্ত্রীতৈল ।—সর্বপতৈল ১ একসের, জল ১৩ চারিসের এবং কক্কার্থ কণ্টকারী, দস্তীমূল, বচ, সজিনাছাল, নিসিন্দা, ত্রিকটু ও সৈন্ধব,—মিলিত ১৬ ষোলতোলা ; যথাবিধি পাক করিয়া নশ্ত গ্রহণ করিলে পুতি-নস্য নিবারিত হয় ।

করবীরাদ্যতৈল ।—তিলতৈল ১ একসের, কক্কার্থ—লাল-করবীর পুষ্প, জাতীপুষ্প, আকর (কেহ কেহ বলেন অশন পুষ্প) ও মল্লিকাপুষ্প, সমুদায়ে ১৬ ষোলতোলা এবং ১৩ চারিসের জল ; যথাবিধি পাক করিয়া নস্য লইলে, নাসার্শঃ প্রশমিত হয় ।

চিত্রকতৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, গোমূত্র ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—চিতামূল, চই, যমানী, কণ্টকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকনের আঠা, মিলিত ১ একসের, বথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈলের নশ্ত লইলে, নাসার্গঃ প্রশান্ত হয় ।

দূর্বাদ্যতৈল ।—চতুর্গুণ দূর্বাদ্যসের রসসহ বথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া, তাহার নশ্ত লইলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয় ।

পাঠাদিতৈল ।—সর্ষপতৈল ১ একসের, কন্ধার্থ—আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূৰ্বা, পিপুল, জাতীপত্র ও দন্তীমূল, এইসমস্ত মিলিত ১৬ ষোলতোলা এবং জল ৪ চারিসের । এই তৈল পক্ষ্মীনসরোগে নশ্তকার্য্যে ব্যবহার করিবে ।

শিথরিতৈল ।—তৈল ১ একসের, কন্ধার্থ—ঝুল, পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, করঞ্জবীজ, সৈন্ধব-লবণ ও আপাঁঙ্গের বীজ, সমুদায়ে মিলিত ১৬ ষোলতোলা এবং জল ৪ চারিসের, বথাবিধি ইহাদের সহিত তৈল পাক করিবে । এই তৈল নাসার্গঃ রোগে হিতকারী ।

হিঙ্গাদ্যতৈল ।—হিং, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কটফল, বচ, কুড়, সজিনা-বীজ, লাক্ষা, শ্বেতপুনর্নবা, মুতা, কুড়চি ও লবঙ্গ, এইসকলের কন্ধ ও গোমূত্রসহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া, নাসিকাদ্বারা সেই তৈল পান করিলে, নাসারোগের উপশম হয় ।

নেত্ররোগ ।

চক্ষুদায় বস্তী ।—হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, ঝরিচ, বহেড়ার আঁটির শস্ত, শঙ্খনাভি ও মনছাল, এইসমস্ত দ্রব্য ছাগছন্ধের সহিত পেষণ করিয়া বস্তী প্রস্তুত করিবে । মধুর সহিত মাড়িয়া ইহার অঞ্জন লইলে, চক্ষুর গণ্ড, তিমির, পটল, অর্কুদ, অধিমাংস, কুস্তম (ছানি) ও রাত্র্যক্ষণ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া দৃষ্টি প্রসন্ন হয় ।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় বর্তী ।—রসাজন, এলাইচ, কুঙ্কুম, মনছাল, শঙ্খনাভি, সর্জিনাবীজ ও চিনি, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া বর্তী প্রস্তুত করিবে । পূর্ববৎ ইহার অঞ্জন লইলে, পূর্কোক্ত পীড়াসমূহের উপশম হয় ।

চন্দ্রপ্রভা বর্তী ।—রসাজন, সর্জিনাবীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ার আঁটির শস্ত, নাভিশিরা ও মনছাল, এইসমস্ত দ্রব্য ছাগছন্ধের সহিত পেষণ করিয়া বর্তী প্রস্তুত করিবে । ইহা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া, সেই বর্তীর অঞ্জন লইলে, বাব-তীর চক্ষুরোগ নিবারিত হয় ।

ব্রণশুক্রেহরী-বর্তী ।—রক্তচন্দন, গিরিমাটী, পাঁচা ও মালতীফুলের কলিকা, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্বক পেষণ করিয়া, বর্তী প্রস্তুত করিবে । এই বর্তী প্রয়োগে ব্রণশুক্ত (চক্ষুরোগবিশেষ) নষ্ট হয় । ইহা রক্তের প্রসন্নতাকারক ।

পুষ্পহরী-বর্তী ।—করঞ্জের বীজে পলাশপুষ্পের স্বরসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া বর্তী প্রস্তুত করিবে । সেই বর্তীর অঞ্জন দিলে, নেত্রপুষ্প-নামক চক্ষু রোগ নিবারিত হয় । চক্ষুতে ষ্ঠেতবর্ণ চিহ্ন হইলে, তাহাকে নেত্রপুষ্প কহে ।

দন্তবর্তী ।—হস্তী, শূকর, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, ছাগ ও জাদভ, ইহাদের দন্ত, মুক্তা ও সমুদ্রফেন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমষ্টির ২ চতুর্থ ভাগ মরিচ, এই সমুদায়ের চূর্ণ মিলে পেষণ করিয়া বর্তী প্রস্তুত করিবে । ইহাদ্বারা ক্ষত-শুল্কনামক নেত্ররোগ উপশমিত হয় ।

সুধাবতী-বর্তী ।—নিম্বল-ফল, শঙ্খ, ত্রিকটু, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্র-ফেন, রসাজন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনছাল ও কুকুট-ডিম্বের খোলা, এইসমুদায় দ্রব্যাদ্বারা বর্তী প্রস্তুত করিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, চক্ষুর তিমির, পটল, কাচ, অশ্ম, শুক্র, অর্কুদ ও মল প্রভৃতি চক্ষুরোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয় ।

হরীতকমুদি-বর্তী ।—হরীতকী, হরিদ্রা, পিপুল ও পঞ্চলবর্ণ, এইসকল দ্রব্যের বর্তী ব্যবহার করিলে, চক্ষুর কণ্ডু ও তিমিররোগ বিনষ্ট হয় ।

কুমারিকা-বর্তী ।—তিলফল ৮০ আশীটা, পিপুলের দানা ৬০ বাটটা, জাতীফুল ৫০ পঞ্চাশটা ও মরিচ ১৬ ঘোলটা ; একত্র মর্দন করিয়া বর্তী করিবে । ইহা ব্যবহার করিলে, নষ্টচক্ষুও পুনর্বার লাভ করা যায় ।

নয়নস্থাবর্তী ।—১ একভাগ পিপুল ও ২ ছইভাগ হরীতকী, জলসহ
পেষণ করিয়া বর্তী করিবে। ইহার অঞ্জন প্রয়োগে তিমির, অশ্ম, পটল, কাচ
ও অশ্রুপাত রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চশতিকা-বর্তী ।—নীলোৎপলপত্র ১০০ একশতটি, মুগ ১০০
একশতটি, নিম্ব ১০০ একশতটি, মালতীফুল ১০০ একশতটি ও পিপুলের
চাউল ১০০ একশতটি, এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্তী প্রস্তুত
করিবে। ইহার অঞ্জন ব্যবহার করিলে, তিমির, কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগের
নিবৃত্তি হয়।

নিশাতা-বর্তী ।—ইরিয়া, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, জটামাংসী, কুড় ও
পিপুল, এই সকলের চূর্ণ জলসহ পেষণ করিয়া বর্তী প্রস্তুত করিবে। এই বর্তীর
অঞ্জনদ্বারা সকলপ্রকার চক্ষুরোগের শাস্তি হয়।

পিপুল্যাগ্রা-বর্তী ।—পিপুল, তগরপাছকা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু ও
হরিদ্রা, ইহাদের বর্তী করিয়া, তদ্বারা সর্বদা অঞ্জন দেওয়া কর্তব্য। ইহা দ্বারা
গন্ধড়ের মত দৃষ্টিশক্তি লাভ করা যায়।

তারকাগ্রা-বর্তী ।—রোপ্য, তাম্র, পারদ, সীসা, কপূর, খপর, রসাজন,
কীসা ও শর্করা এইসকল দ্রব্য গোয়ালে লব্ধ রসসহ মর্দন পূর্বক বর্তী প্রস্তুত
করিয়া, অঞ্জন গ্রহণ করিলে, সকলপ্রকার নেত্রসম্বৃত রোগ দূরীভূত হয়।

নাগার্জুনাজ্ঞান ।—ত্রিফলা, ত্রিফল, যষ্টিমধু, তুঁতে, রসাজন, পুণ্ডরিকা-
কাষ্ঠ, বিড়ল, লেবু, ও তাম্র, এই চতুর্দশটি দ্রব্য একত্র শিশির জলের সহিত
মর্দন করিয়া বর্তী প্রস্তুত করিবে। এই বর্তী নারীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া
অঞ্জন হইলে, তিমিররোগ; কিংকফুলের, রসের সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন
লাইলে, চক্ষুতে ফুল-পড়া; এবং ছাগমূত্রের সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন লইলে,
চক্ষুর ছানি নিবারিত হয়।

মুক্তাদি মহাজ্ঞান ।—মুক্তা, কপূর, কর্কচ-লবণ, অশ্রুকাষ্ঠ, মরিচ,
পিপুল, সৈন্ধব-লবণ, এলবালুকা, শুষ্ক, কক্কোল, কাংথ, বঙ্গ, হরিদ্রা, মনঃশিলা,
শঙ্খনাভি, অত্র, তুঁতে, কুড়ার ডিমের খোঁলা, বহেড়া, কুঙ্কম, হরীতকী, যষ্টিমধু,
রাজবর্ষ, জাতিপুস্প, তুলসীর নূতন পুষ্প ও খীজ, ডহর-করম্ব, নিম্ব, অজুনছাল,
নাগরমুতা, লোহ ও রসাজন, এই সমুদায় দ্রব্যের ঐক্যে ১ একমাষা

পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, একত্র মধুর সহিত পেষণ পূর্বক বস্তী প্রস্তুত করিবে । এই অঞ্জন নেত্ররোগে বিশেষ উপকারক ।

বিদ্যাজ্ঞান ।—বিষপত্রের রস ৪ চারিমাষা, সৈন্ধব-লবণ ২ ছইরতি ও গব্যঘৃত ও চারিরতি, এইসকল দ্রব্য তাম্রপাত্রে রাখিয়া, কড়ি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে এবং ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে । পরে নারীদ্বারা ঐ সকল দ্রব্য তরল করিয়া লইয়া, চক্ষুতে অঞ্জন লাগাইলে, চক্ষুর শোথ, চক্ষুশূল, রক্তস্রাব, বেদনা ও অভিব্যন্দ প্রভৃতি চক্ষুরোগ উপশমিত হয় ।

নয়নশোণাজ্ঞান ।—পিপুল, সৈন্ধব-লবণ, গুঁঠ, রসীজ্ঞান, সোবীরাঞ্জন, সমুদ্রফেন, স্বেত-পুনর্নবা, চিনি, হরিদ্রা, রক্তচন্দন, মধু, তুঁতে, হরীতকী, মনঃশিলা, নিষপত্র, লোধ, ফটুকিরি, শঙ্খনাভি ও কপূর, এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে । তৎপরে লৌহপাত্রে মধুর সহিত তাম্রখণ্ড দ্বারা মর্দন করিবে । ইহার নাম নয়নশোণাজ্ঞান । এই ঔষধ ব্যবহারে তিমিরভোগ ও নেত্রপটলগত পুষ্পরোগের শান্তি হয় ।

বিভীতক্যাди কাথ ।—বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল, ইহাদের কাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চক্ষুশূল, শোথ, পাক ও রক্তবর্ণাদি বিনষ্ট হয় ।

বৃহৎ বাসাদি ।—বাসকছাল, মুতা, নিমছাল, পটোলপত্র, কটুকী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুড়চিছাল, ইন্দ্রজিহ্বা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, গুঁঠ, চিরাতা, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, গ্রামালতা ও যব, মিলিত ৪ চারিতোলা এবং জল ১ একসের—শেষ ১০ অঙ্কপোয়া । প্রাতঃকালে, এই কাথ সেবন করিলে, তিমির, কণ্ঠ, পটল ও অর্কদ প্রভৃতি নেত্ররোগ প্রশমিত হয় ।

নয়নচন্দ্র লৌহ ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশূলী, শঠী, রাঙ্গা, গুঁঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নাগেশ্বর, কণ্টকারী ও বৃহতী, সমুদয়ে ২ ছইপল, লৌহ ১ একপল ও অন্ন ১ একপল, এইসমস্ত দ্রব্যে ত্রিফলার কাথ, তিলতৈল ও ভোমরাজের রসের ভাবনা দিয়া, কুল-আঁটার তায় বাটিকা প্রস্তুত করিবে । ত্রিফলা-ভিজান জল প্রভৃতি অল্পপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, বাবড়ীর নেত্ররোগের শান্তি হয় ।

সপ্তামৃত-লৌহ।—ত্রিফলা ও যষ্টিমধু—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং ৩ চারিভাগ লৌহ, সায়ংকালে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, তিমির, ক্ষত, কণ্ঠ, রক্তাক্রান্ততা, পটল ও কাঁচ প্রভৃতি চক্ষুরোগ, দন্তরোগ, কর্ণরোগ ও অন্যান্য বিবিধ রোগ নিবারিত হয়, এবং ইহা দ্বারা বল-বীৰ্য্যাদির বৃদ্ধি, মুখ-সুগন্ধি ও লোচন গুণের স্থায় তেজস্কর হয়।

নয়নামৃত।—পারদভস্ম ৩ চারিভাগ, সীসাত্ম ৩ চারিভাগ, রসাজন ৮ আটভাগ ও কপূর ১ একভাগ; একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে, তিমির, পটল, কাঁচ, শুষ্ক ও অশ্ম প্রভৃতি নেত্ররোগের শান্তি হয়।

নেত্রোশ্মনি-রস।—অম্র, তাম্র, লৌহ, মাল্লিক, রসাজন ও পাতনযন্ত্রে শোধিত নবনীতাখ্য গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, একত্র চূর্ণ করিবে। তাহাতে ত্রিফলার ও ভৃঙ্গরাজের কাথের ভাবনা দিয়া, তাহার সহিত নিম্নলিখিত চূর্ণ—ঘৃত, শবঙ্গ ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া ১ একমাষা পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। চূর্ণদ্রব্য বথা—পিপুল, যষ্টিমধু, বড়-এলাইচ, পূর্নবা, হরিদ্রা, আকাদি, ভীমরাজ, শঠী, বচ, নীলপদ্ম ও চন্দ্রন, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া, লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন করিবে। ইহা উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, অতিশীঘ্র সকলপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা রক্তাক্রান্ততা, চক্ষু জলপড়া, এবং বাত পিত্ত-কফজাত সকলপ্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলায়ু ঘৃত।—ঘৃত ১৪ চারিসের কাথার্থ—মিশ্রিত ত্রিফলা ৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, গব্যহুঙ্ক ১৪ চারিসের, এবং ককার্থ মিলিত ত্রিফলা ১ একসের। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই ঘৃত পান করিলে, অচিরকাল মধ্যে তিমিররোগ বিনষ্ট হয়।

মহাত্রিফলায়ু ঘৃত।—ঘৃত ১৪ চারিসের, কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা ২ ছইসের, জল ১৬ ষোলসের, শেষ ১৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজরস ১৪ চারিসের, বাসকপাতার রস অথবা বাসকমূলের কাথ ১৪ চারিসের, শতমূলীর রস ১৪ চারিসের, ছাগছত্র ১৪ চারিসের, গুলফের রস অথবা কাথ ১৪ চারিসের, আমলকীর রস ১৪ চারিসের, এবং ককার্থ পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, কীর-কাথেয়া, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী,—মিলিত ১ একসের; বথাবিশিষ্ট পাক করিয়া

ভোজনের পূর্বে মধ্যে ও পরে, ১০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ ছইতোলা পর্যন্ত আত্মায় এই দ্রব্য সেবনে, সর্বপ্রকার নেত্ররোগ প্রশমিত এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয় ।

পটোলাদ্য দ্রব্য ।—দ্রব্য ১৪ চারিসের ; কাথার্থ পটোলপত্র, কটকী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকছাল, ত্রিফলা, ছুরালভা, ক্ষেংপাপড়া ও বঝাড়মুহ, —প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল ; আমলকী ১/২ ছইসের ; পাকার্থ জল ৬৪ চৌষটি সের—শেষ ১৬ ষোলসের ; এবং ককার্থ—চিরাতা, কুড়চীছাল, মুতা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও পিপুল—মিলিত ১/১ একসের । নিয়মিতরূপে এই দ্রব্য পাক করিয়া সেবন করিলে, চক্ষুর শুক্রাদি রোগ নষ্ট হয়, এবং ইহা নাসা, কর্ণ, অগ্নিবজ্র ; শ্বগদোষ, মুখরোগ, ব্রণ, কুষ্ঠ, কামলা, বিসর্প ও গণ্ডমালা যোগেও পরমোপকারক ।

শশকাদ্য দ্রব্য ।—কাথার্থ শশকের মাংস ১/১ একসের, জল ৮ আট সের,—শেষ ১/২ ছইসের, ছাগছত্র ১/২ ছইসের, এবং ককার্থ—যষ্টিমধু ও পুণ্ডরিকা—প্রত্যেক ৪ চারিতোলা । এই কাথ ও ককসহ ১০ অর্দ্ধসের দ্রব্য পাক করিয়া, চক্ষে পূরণ করিলে, নানাবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ।

নৃপবল্লভ তৈল ও দ্রব্য ।—তিলতৈল বা গব্য দ্রব্য ১/১ একসের, গব্য-ছত্র ১৪ চারিসের, ককার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, দ্রাক্ষা, শাল-পানী, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চিনি, রান্না, নীলোৎপল, গোক্ষুর, পুণ্ডরিকা, পুনর্বা, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেক ১০ অর্দ্ধতোলা । যথানিয়মে পাক করিয়া, এই দ্রব্যের বা তৈলের নম্র লইলে, তিমির, পটল, রাত্র্যন্ধতা, কাস ও দিবাঙ্ঘ্র প্রভৃতি নেত্ররোগ, নীলিকা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি কুষ্ঠরোগ, শ্বাস, কাস ও বাতব্যাদি বিনষ্ট হয় ।

কৃষ্ণাদ্য তৈল ।—তিলতৈল ১/১ একসের, ছাগছত্র ১৪ চারিসের, এবং ককার্থ—পিপুল, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব-লবণ ও শুষ্ঠ—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোল তোলা ; যথানিয়মে ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহার নম্র লইলে, তিমির, শুক্র, শিরঃশূল, অক্ষিশূল ও চক্ষুপাক প্রভৃতি রোগের উপশম হয় ।

ভৃঙ্গরাজ তৈল ।—তিলতৈল ৪ চারিপল (৩২ বত্রিশতোলা), ভৃঙ্গ-রাজের রস ১৪ চারিসের এবং ককার্থ—যষ্টিমধু ১ একপল, ইহাদের সহিত যথা-বিধি তৈল পাক করিয়া, একমাসকাল ইহার নম্র গ্রহণ করিলে, দৃষ্টির অসম্পত্তা হয় । ইহা বৃষ্টি-পলিতনাশক ।

গোময়তৈল ।—গোময়ের কাথসহ যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া নশ্ত গ্রহণ করিলে, তিমিররোগ বিধ্বস্ত হয় ।

অভিজিত-তৈল ।—তিলতৈল ১ একসের, এবং আমলকীর রস ১৪ চারিসের, ও কঙ্কের জন্ত যষ্টিমধু ১ একপল বা ৮ আটতোলা । যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল ব্যবহারে তিমিররোগ বিনষ্ট হইয়া, দৃষ্টি পরিস্কৃত হয় ।

শিরোরোগ ।

—ঃঃ—

রসচন্দ্রিকা বটী ।—সিদ্ধিবীজ, ধুতুরাবীজ, কণ্টকারীর বীজ, হিজল-বীজ, বুদ্ধদারকের বীজ, এবং তুল্যাংশ পারদ ও গন্ধক একত্রিত করিয়া, আদার রসসহ মর্দন করিবে । পরে মটরের মত বটী প্রস্তুত করিয়া, উষ্ণজল অল্পপানসহ প্রাতঃকালে সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা চিরকালজাত সকলপ্রকার রোগ, সন্নিপাত, আমবাত, শিরোরোগ, মস্তাস্তম্ভ, গলগ্রহ, গ্রহণীরোগ, স্নীপদ (গোদ), অন্ত-বৃদ্ধি, ভগন্দর, কামলা ও পীনস প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ।

মহালক্ষ্মীবিলাস ।—লৌহ ও অত্রভস্ম, বিষ, মূতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ধুতুরাবীজ, বুদ্ধদারক-বীজ, সিদ্ধিবীজ, স্বল্পপত্র-গোকুর, বৃহৎপত্র-গোকুর ও পিপুলমূল, এইসকল দ্রব্য ধুতুরার রসের ভাবনা দিয়া, ২ ছইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । এই ঔষধ শিরোরোগনাশক ।

শিরঃশূলাদ্রিবজ্র-রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও তেউড়ী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, শুগ্গুন্দু ৪ চারিপল, ত্রিফলা-চূর্ণ ২ ছইপল, এবং কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, শুঠ, গোকুর, বিড়ঙ্গ ও দশমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে দশমূলের কাথের ভাবনা দিয়া, পরিশেষে স্নেহের সহিত মর্দন পূর্বক ১ একমাষা-প্রমাণ বটিকা করিবে । ছাগজুহু, জল, অথবা মধু অল্পপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, সর্বপ্রকার শিরোরোগ নিবারিত হয় ।

অর্দ্ধনাড়ী-নাটকেশ্বর ।—কড়িতম্ব ৫ পাঁচভাগ, সোহাগার খই ৫ পাঁচ ভাগ, মরিচ ৯ নম্বভাগ ও মিঠাবিষ ৩ তিনভাগ, একত্র স্তম্ভচূর্ণের সহিত মর্দন করিয়া, তাহার নশ্ত লইলে শিরোরোগ প্রশমিত হয় ।

চন্দ্রকান্ত-রস ।—রসসিন্দুর, অদ্রভঙ্গ, লৌহ, তাম্র ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র সীজের আঠার সহিত লৌহপট্ট্রে একদিন মর্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, সূর্য্যাবর্ত প্রভৃতি শিরোরোগ নিবারিত হয়।

ময়ূরাত্ত ঘৃত ।—ঘৃত ১৬ বোলসের, কাথার্থ—একটি ময়ূরের মাংস, অথবা ময়ূরমাংস ৩৯ উনচল্লিশপল, দশমূল (প্রত্যেক ৩ তিনপল), এবং বেড়োলা রান্না ও যষ্টিমধু—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলসহ পাক করিয়া, ১৬ বোলসের অবশিষ্ট রাখিবে। এই কাথ, এবং ১৪ চারিসের হুন্ধ ও কন্ধার্থ—পুণ্ডুরিয়াকাঠ, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাগী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, শিরোরোগ প্রভৃতি উর্দ্ধজক্রগত রোগসমূহ এবং অর্দ্ধিত বাতব্যাধি প্রশমিত হয়।

যষ্টিাত্ত ঘৃত ।—যষ্টিমধু, বেড়োলা, রান্না ও দশমূল, ইহাদের কাথসহ এবং কাকোল্যাঙ্গিগের কন্ধসহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, উর্দ্ধজক্রগত রোগ নিবারিত হয়।

কাকোল্যাঙ্গিগ যথা—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাগী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাঠ, পুণ্ডুরিয়া-কাঠ, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু।

ষড়বিন্দুতৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, ছাগহুন্ধ ১৪ চারিসের, ভীমরাজের রস ১৬ বোলসের ; কন্ধার্থ—এরগুমূল, তগরপাত্ৰকা, গুল্ফা, জীবন্তী, রান্না, সৈন্ধব, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঠ, সমুদায়ে ১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, তাহার নশ্ত লইলে, শিরোরোগের শান্তি, শিথিল কেশ ও দস্তাদির দৃঢ়তা, এবং দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ষড়বিন্দুতৈল ।—সর্বপতৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ—দশমূল ১২০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ বোলসের, নিসিন্দা পত্রের রস ১৬ বোলসের এবং কন্ধার্থ দশমূল মিলিত ১ একসের। এই তৈল-দ্বারা শিরোরোগ সন্নিপাতজ রোগসমূহ এবং কক্ষজাত সকলপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

মধ্যমদশমূল-তৈল ।—সর্বপতৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ—দশমূল, করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপত্র, জয়ন্তীপত্র ও ধুতুরাপত্র প্রত্যেক ৬ ছয়পল (৪৮ আট-চলিশতোলা), জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের ; এবং কন্ধার্থ—পুষ্কোক্ত কাথ্য দ্রব্য সমস্ত প্রত্যেক ৬ ছয়তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, যথাবিধানে তৈল পাক করিবে । ইহা দ্বারা বাতশ্লেষ্ম-জাত শিরোরোগ বিনষ্ট হয় ; এবং সর্বপ্রকার কাস, শোথ, জীর্ণজ্বর, কর্ণরোগ, অক্ষিরোগ, মস্তান্তস্ত, স্নীপদ ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগের শাস্তি হয় ।

মহাদশমূল-তৈল ।—সর্বপতৈল ১৬ ষোলসের, কাথার্থ—দশমূল ১২৫০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের ; গোঁড়ানেবুর রস ১৬ ষোলসের, আদার রস ১৬ ষোলসের, ধুতুরার রস ১৬ ষোলসের ; এবং কন্ধার্থ—পিপুল ৩ তিনপল, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, গুলফা, পুনর্নবা, সজিনার ছাল, কটকী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, খেত-সর্বপ, বচ, শুঠ, চিতামূল, শঠী, দেবদারু, বেড়েল, রাস্না, হুড়হুড়ে, কটফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গিরিমাটি, পিপুলমূল, গুলুম্বা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিড়ঙ্কমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল । একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, মস্তকে মর্দন করিলে, কফজনিত শিরোরোগ এবং অঙ্গে মর্দন করিলে কফজনিত বেদনা ও শোথ দূরীভূত হয় ।

বৃহৎ দশমূল-তৈল ।—সর্বপতৈল ১৬ ষোলসের এবং কাথার্থ দশমূল, ধুতুরাপত্র, পুনর্নবা ও নিসিন্দাপত্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ১২৫০ সাড়েবারসের, পৃথক পৃথক ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের করিয়া অবশিষ্ট রাখিবে । তৎপরে সেই কাথ এবং কন্ধার্থ—বাসকমূলের ছাল, বচ, দেবদারু, শঠী, রাস্না, ষষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, করঞ্জবীজ, সজিনাছাল, কুড়, তেঁতুল-ছাল, বনশিম ও চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে লইয়া, যথা-বিধি পাক করিবে । এই তৈল মস্তকে ব্যবহার করিলে, শিরঃশূল, কর্ণশূল ও নেত্রশূল নিবারিত হয় ।

অপামার্গ-তৈল ।—অপামার্গ-বীজ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, হাক্ষিয়ারপত্র, হিং ও বিড়ঙ্ক,—মিলিত ১ একসের এবং ১৬ ষোলসের গোমুত্রসহ যথাবিধি ১৪ চারিসের তিলতৈল পাক করিয়া, তাহার নস্ত লইলে শিরঃশূল ক্রিমি বিনষ্ট হয় ।

ধুতুরার তৈল ।—ধুতুরার কাথ ১৬ ষোলসের এবং কন্ধ ১ একসেরের সহিত ১৪ চারিসের সর্ষপ-তৈল যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, সন্নিপাতিক জ্বর, প্লেগ্মা, শোথ, শিরোরোগ, দাহ, কর্ণরোগ এবং অস্থিসন্ধির বেদনা প্রভৃতি নিবারিত হয় ।

কনক তৈল ।—সর্ষপতৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ কনকধুতুরা, আকন্দ-মূল, বেড়োলা, দূর্বা, বাসকছাল, জয়ন্তী, নিসিন্দাপত্র, ডহরকরঞ্জ-বীজ, বামুন-হাটী, আকোড়-ছাল, পুনর্নবা, কুলের পাতা, সিদ্ধিপত্র, বিষমূল, বৃহতী, চিতামূল, সীজমূল, গণিয়ারী-মূল, এরণ্ডমূল, তেউড়ী, ভাঁটী, রামবেগুন ও সোন্দাল-পত্র, —প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইপল (১৬ ষোলতোলা), পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, —শেষ ১৬ ষোলসের ; এবং কন্ধার্থ পূর্নোক্ত কাথাদ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ একসের, —যথাবিধি এই তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল, রক্ত-জনিত ও মাংসজ স্ৰীপদ, আমবাত, দংশূল, বুদ্ধিরোগ, গলগণ্ড, শোথ, বাধির্ঘা, এবং উদর ও কাসরোগ বিনষ্ট হয় ।

মহাকনক-তৈল ।—সর্ষপ-তৈল ১৪ চারিসের, কনক-ধুতুরার রস ১৪ চারিসের, পুনর্নবার রস ১৪ চারিসের, নিসিন্দার রস ১৪ চারিসের, দশমুলের কাথ ১৪ চারিসের, পালিধার রস ১৪ চারিসের, বরুণ-ছালের রস ১৪ চারিসের এবং কন্ধার্থ—শুঠ, মরিচ, সৈন্ধব-লবণ, পুনর্নবা, কাঁকড়াশঙ্গী, বহুবীরের ছাল, পিপুল ও গজপিপুল, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল ব্যবহার করিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত সকলপ্রকার আমবাত, ভগন্দর, ত্রিদোষজাত রোগসমূহ এবং শোথ আশু নিবারিত হয় ।

রুদ্রতৈল ।—জয়পাল, ঘল্ঘসিয়া, ধুতুরা, সজিনা, হড়হড়ো ও আকন্দ, প্রত্যেকের পাতার রস ১৬ ষোলসের, গোড়ানৈবুর রস ১৬ ষোলসের, আদার রস ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কটফল, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, অনন্তমূল, শ্রামালতা, বিড়ঙ্গ, রাস্না, দেবদারু, বেড়োলা, নিম-ছাল, মুতা, রক্তচন্দন, কোদালিয়া, কুড়ুলিয়া, সীজমূল, মুর্কামূল, আপাংবীজ, শুক-মূলা, জয়পালপত্র, ঘল্ঘসিয়াপত্র, ধুতুরাপত্র, সজিনাপত্র, সিদ্ধিপত্র, হড়হড়োপত্র ও আকন্দপত্র, সমুদায়ে মিলিত ১৪ চারিসের । এই তৈল স্নিগ্ধ-মৃৎপাত্রে তীব্র অগ্নি-জালে পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে, শিরোরোগ, মুখরোগ, নাসারোগ, নেত্র-

রোগ, কফশ্রাব, শোণিতশ্রাব, সন্নিপাত, স্নীপদ ও গলগণ্ড রোগ বিনষ্ট হয় ।
কিঞ্চিং গরমদ্রবের সহিত ॥ অর্দ্ধতোলা, মাত্রায় এই তৈল পান করিলে, কাস-
রোগের উপশম হয় ।

গুঞ্জাতৈল ।—বিগুন্ধ-তিলতৈল ১ একসের, কাঁজি ১ একসের,
ভীমরাজের রস ১ একসের, কন্ধার্থ—শিলাপিষ্ট কুচকল ১৬ ষোলতোলা, একত্র
পাক করিবে । তৈলপাক শেষ হইলে, একদিন রাখিয়া দিয়া, পরে তাহা
ব্যবহার করিবে । ইহা দ্বারা আধ-কপালে প্রভৃতি দারুণ শিরোরোগসমূহ
বিনষ্ট হয় ।

তপ্তরাজ তৈল ।—সর্ষপ-তৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ—ধুতুরা, ডহর-
করঞ্জ, কাঁটা, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরীষ, হিজল, সজিনাছাল ও মিলিত দশমূল—
প্রত্যেক ১২ ছইসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের, গোমূত্র ১৬ ষোল-
সের ; এবং কন্ধার্থ—মদনফল, ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণজীরা, গুঁঠ, কটুকল, বরুণছাল,
মুতা, হিজল, বেলগুঁঠ, হরিতাল, জবাগুপ্পা, বিষ, মনছাল, কাঁকড়াশুঙ্গী, রক্তচন্দন,
সজিনাছাল, যমানী ও বঁইচি-মূল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা পরিমাণে লইয়া,
মৃদু-অগ্নিতে ধীরে ধীরে যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল ব্যবহার করিলে,
ঘোর সন্নিপাত, দারুণ শিরোরোগ, শিরঃশূল, নেত্ররোগ, কর্ণশূল, জ্বর, ঘোরতর
দাহ, ঘর্ম্ম, কামলা, পাণ্ডু, হলীমক ও পীনস প্রভৃতি রোগ সমুদয় বিনষ্ট হয় ।

বৃহৎ কিঞ্চিণীতৈল ।—সর্ষপ-তৈল ১৪ চারিসের, কাথার্থ ছড়-ছড়
১২ ছইসের, জল ষোলসের—শেষ ১৪ চারিসের ; কাঁটা ১২ ছইসের, জল ১৬
ষোলসের,—শেষ ১৪ চারিসের ; কালধুতুরা ১২ ছইসের, জল ১৬ ষোলসের—
শেষ ১৪ চারিসের ; নিসিন্দা ১২ ছইসের, জল ১৬ ষোলসের—শেষ ১৪ চারিসের ;
এবং কন্ধার্থ—যষ্টিমধু, পিপ্পল, মুতা, গন্ধক, কুড়, ছুরালভা, কাঁকড়াশুঙ্গী, ছড়-
ছড়বীজ, ধুতুরাবীজ, রান্না, মোরী, কাঁটামূল, ঈশলাঙ্গলা-মূল, বিষমাধুক (বিগমা),
মঞ্জিষ্ঠা ও সজিনাছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা ; যথাবিধি পাক করিয়া,
এই তৈল ব্যবহার করিলে, পুতিকর্ণ, কর্ণকণ্ডু, কর্ণশ্রাব, কর্ণনাদ, কর্ণশোথ, বাধির্ঘা,
শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মস্তান্তস্ত এবং গলগ্রহ প্রভৃতি রোগসমূহ আশু বিনষ্ট হয় ।

কুমারীতৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, দ্ব্যতকুমারীর স্বরস ১৪ চারি-
সের, ধুতুরার রস ১৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের স্বরস ৮ আটসের, হৃৎ ১৬ ষোল-

সের ; এবং কন্ধার্থ—যষ্টিমধু, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, নাগরমুতা, নবী, কপূর, দারুচিনি, বঙ্গ, এলাইচ, জীবন্তী, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, তালীশপত্র, ধূনা, তেজ-পত্র, বিড়ঙ্গ, গুল্ফা, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, অশোক, নারিকেল ও ধূনা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ; যথাবিধানে পাক করিয়া ও ছাঁকিয়া, পরিস্কৃত ও ধূপিত মৃৎ-পাত্রে স্থাপন পূর্বক তিনরাত্রি মাটির নীচে পুতিয়া রাখিবে । এই তৈল নস্য-রূপে ব্যবহার করিলে, উর্দ্ধজক্রগত বহুবিধ শিরোরোগ, তালু, নাসা ও নেত্রগত রোগ এবং শোথ, মুচ্ছা ও হলীমক প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ।

শতাহ্বাত-তৈল ।—গুল্ফা, এরণ্ড-মূল, বচ, তগরপাত্রকা ও কণ্টকারী-ফল, এই সমুদায় দ্রব্যের কন্ধসহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া, নস্য লইতে হয় । এই নস্য বাতিক, শ্লৈষ্মিক, তিমির ও উর্দ্ধগরোগের কিনাশক ।

জীবকাত-তৈল ।—জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা, শর্করা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ও নীলোৎপল, ইহাদের কন্ধ ও চতুর্গুণ ছুন্ধের সহিত যথাবিধানে তৈল প্রস্তুত করিয়া, নস্যার্থে ব্যবহার করিবে, ইহা দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও শিরোরোগ নষ্ট হয় ।

বৃহৎ জীবকাত-তৈল ।—তিলতৈল ১৩ চারিসের, জাঙ্গল-মাংস ১৬০ সওয়া ছয়সের, কাথার্থ জল ২৫ পঁচিশসের—শেষ ১৬০ সওয়া ছয়সের ; এবং কন্ধার্থ—জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুস্মাণ্ড ও চিনি,—মিলিত ১ একসের । এইসকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে, শিরোরোগ ও বাত-পিত্ত-জনিত পীড়াসমূহ নিবারিত হয় ।

প্রপৌণ্ডরীকাত-তৈল ।—পুণ্ডরীকাকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল, ইহাদের কন্ধ এবং আমলকীর রসসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিবে । এই তৈল নস্যক্রিয়ায় বা অভ্যঙ্গক্রিয়ায় ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার উর্দ্ধগ রোগ বিনষ্ট এবং পলিতাদি নিবারিত হয় ।

স্ত্রীরোগ ।

—:—

দার্ব্যাদি ক্কাথ ।—দারুহরিদ্রা, রসাজন, রসোদ, বাসকমূলের ছাঁল, মুতা, চিরাতা, বেলগুঁঠ ও ভেলার মুটা, এবং মতাস্তরে হেলাফুলের কন্দ বা শালুক, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ববিধ প্রদররোগ এবং তজ্জনিত যন্ত্রণা প্রশমিত হয় ।

উৎপলাদি কক্ক ।—রক্তোৎপলের মূল, লালকাপাসের মূল, করবীরের মূল, লাল-জবার মূল, বকুলমূল, গন্ধমাত্রা, জীরা ও রক্তচন্দন সমুদায় দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায় আতপচাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, রক্তমূত্র, যোনিশূল, কটীশূল ও কুক্ষিশূল নিবারিত হয় ।

চন্দনাদি-চূর্ণ ।—রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলগুঁঠ, ভদ্রমুস্তক, চিনি, বালা, আকনাদী, ইন্দ্রযব, কুড়ুটীছাল, গুঁঠ, আতইচ, ধাইফুল, রসাজন, আম্রকেশী, জামের আঁটি, মোচরস, নীলোৎপল, বরাহক্রান্তা, ছোট-এলাইচ ও দাড়িমফলের ছাল, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধু ও আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, সর্বপ্রকার প্রদর, রক্তাতিসার, রক্তার্শঃ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় ।

পুষ্যানুগ-চূর্ণ ।—আকনাদী, জামের আঁটির শাঁস, আমের আঁটির শাঁস, পাথরকুচা, রসাজন, অম্বষ্ঠত্রী (অভাবে আকনাদী), মোচরস, বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুতা, বেলগুঁঠ, লোধ, গিরিমাটা, ত্রিকলা, মরিচ, গুঁঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শোণাছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জুন-ছাল, এই সমুদায় দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ হই আনা হইতে ১০ চারি আনা পর্যন্ত মাত্রায়, মধু ও আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, প্রদর, যোনিদোষ, অতিসার ও অর্শোরোগ প্রশমিত হয় । গ্রহাস্তরে এই ঔষধোক্ত ত্রিকলার পরিবর্তে কটুফল প্রয়োগের উপদেশ দেখা যায় । পুষ্যানুগে এই ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করা উচিত ।

পুষ্করলেহ ।—রসাজন, বংশলোচন, কাঁকড়াশঙ্গী, চিতা, যষ্টিমধু, ধনে, তালীশপত্র, খদির, জীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, বেড়েলা, দস্তীমূল ও ত্রিকটু, এই

সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেক ১ চারিতোলা, উৎকৃষ্ট মধু ৩২ বজ্রিশতোলা এবং জয়িত্রী, লবঙ্গ, কক্কোল, দ্রাক্ষা, দারুচীন, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও খেজুর, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা পরিমাণে একত্র মর্দন করিয়া, স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। এই অবলোহ কাস্তিজনক এবং সকল রোগের নিবারণকারক। দেশকালানুসারে ইহার অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত প্রদর, দ্বন্দ্বজ ও চিরকালজ রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অগ্নিপিত্ত ও ক্ষয় প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়। ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। এই পুষ্করলোহ সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়।

মধুকাদুলোহ।—চিনি ৫২ বাহানতোলা ও শতমূলীর রস ১২ ছইসের, একত্র পাক করিয়া ঘন হইলে, তাহাতে ষষ্টিমধু, রক্তচন্দন, লাক্ষা, রক্তোৎপলের মূল, রসাজন, কুশমূল, বেণার মূল, বেড়েলার মূল, বাসক-মূল, কুল-আঁটির শাঁস, মুতা, বেলগুঁঠ, মোচরস, দারুহরিদ্রা, ধাইফুল, অশোকছাল, দ্রাক্ষা, জবাকুলের কুঁড়ি, কচি আমপাতা, কচি জামপাতা, কোমল পদ্মপত্র, শতমূলী, ভূমি-কুম্মাণ্ড, রৌপ্য, লৌহ ও অত্র,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইতোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িবে এবং শীতল হইলে, ইহার সহিত ১ একপল (৮ আটতোলা) মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, রক্তাতিসার, রক্তাশঃ, পুরাতন রক্তপিত্ত, নানাপ্রকার মূত্ররোগ এবং দাহ, মোহ, বমি, ভ্রম প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

প্রদরারি-লৌহ।—কুড়টী-ছাল ১২৯ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ৮ আটসের, এই কাথ ছাঁকিয়া পুনর্বার তাহা পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহার সহিত বরাহক্রান্তা, মোচরস, আকিনাদী, বেলগুঁঠ, মুতা, ধাইফুল, আতাইচ, অত্রভঙ্গ, ও লৌহভঙ্গ, প্রত্যেকের ১ একপল চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। কুশমূল বাঁটিয়া জলে গুলিয়া, সেই অনুপানসহ ১০ চারি আনা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, প্রদর, কটিশূল ও কুক্ষিশূল প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

লক্ষণালৌহ।—লক্ষণামূল ১২৯ সাড়েবার সের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ বোলসের। এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া, পুনর্বার তাহা পাক করিবে; এবং পাকে ঘন হইলে, তাহাতে অশোকমূলের ছাল, কুশমূল,

যষ্টিমধু, মৌলফুল, বেড়েলা, আকনাদী ও বেলগুঠ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (আটতোলা) ও লৌহ ৭ সাতপল প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে । ইহা দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায়, উষ্ণ বা জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ববিধ জীরোগ বিনষ্ট হয় ।

চন্দ্রাংশু-রস ।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ ও বঙ্গ সমানভাগে লইয়া, একত্র ঘৃতকুমারীর রসসহ মর্দন পূর্বক ২ দুইরতিপ্রমাণ বাটকা করিবে । জীরার কাথ অম্বুপানসহ এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জরায়ুদোষ, যোনিশূল, যোনিকণ্ডু, স্মরোন্মাদ ও যোনিবিক্ষেপ প্রভৃতি ব্যাধি নিবারিত হয় ।

গর্ভবিনোদ-রস ।—ত্রিকটু ৬ ছয়তোলা, হিঙ্গুল ৮ আটতোলা, জয়িত্রী ৬ ছয়তোলা, লবঙ্গ ৬ ছয়তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক ৩ চারিতোলা, এইসমুদায় দ্রব্য জলসহ মর্দন করিয়া, ছোলার মত বাটকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবনে গভিগী-দিগের সকল রোগ বিনষ্ট হয় ।

প্রদরাস্তক-রস ।—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রোপা, খর্পর ও কড়িভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অঙ্কতোলা এবং লৌহ ৩ তিনতোলা ; একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দন করিয়া, ১ একরতি মাত্রায় বাটকা করিবে । উপযুক্ত অম্বুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, সর্বপ্রকার প্রদররোগ প্রশমিত হয় ।

সর্ববাস্তুন্দর ।—ইষ্টকের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট শোধিত ও জারিত অভ্র ১ একপল ; সোহাগার খই ২ দুইতোলা ; দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, কর্পূর, বেণামূল, জয়িত্রী, বালা, মুতা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, কুড় ও ত্রিফলা, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ চারি আনা পরিমাণে লইয়া, জলসহ মর্দন পূর্বক (২ দুইরতি পরিমাণে) বাটকা প্রস্তুত করিবে । এই বাটা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেবন করিলে, অঙ্গমর্দ ও বেদনাযুক্ত সকলপ্রকার প্রদর, অশ্লীতিপ্রকার বাতজ্বর রোগ, দারুণ অগ্নিমান্দ্য, অরসংযুক্ত গ্রহণী, রক্তপিত্ত, অরোচক, সর্বপ্রকার কাস, প্রতিশ্রাব্য, শ্বাস ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ।

শিলাজিভূ-বাটিকা ।—রক্তোৎপল-পত্রের রসে ও কুড়চী-ছালের রসে ১ একতোলা পারদ ও ১ একতোলা গন্ধক, একত্র ২ দুইদিন মর্দন করিয়া, তাহার সহিত শিলাজিভূ ৮ আটপল, চিনি ৮ আটপল এবং বংশলোচন, পিপুল, আমলকী, কঁকড়াশূঙ্গী, কণ্টকারীর ফল ও মূল, দারুচিনি, তেজপত্র ও বড়-এলাইচ,

—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল এবং মধু ১ একপল মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে ।
মাত্রা । ০ চারি আনা । অস্থপান—দাড়িমের রস এবং সুবাসিত জল । ইহা
সেবন করিলে, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ভগন্দর ও প্রদর প্রভৃতি বিবিধ রোগের
উপশম হয় ।

রক্তপ্রভা বটিকা ।—জারিত স্বর্ণ, মুক্তা, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, পিত্তল, স্বর্ণ-
মাল্লিক, রৌপ্য, হীরক, লৌহ, হরিতাল ও থর্পর,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ
করিয়া, তাহাতে কদলীমূল, কাকমাচী, বাসকছাল, সুঁদীফুল ও জয়ন্তীর রসের
এবং কর্পূরের জলের ভাবনা দিবে, তৎপরে এক দিব্যাত্র অনবরত মর্দন পূর্বক
১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা বেড়েলার কাথ, উষ্ণজঙ্ঘ, অথবা কেশুরি-
য়ার রসের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জ্বরোগ নষ্ট
হয় । এই বটিকা বলবর্দ্ধিনী, বুয়াকারিণী এবং রসায়নী ।

অশোক-দ্রুত ।—গব্যদ্রুত ১৪ চারিসের, কাথার্থ—অশোকমূলের ছাল
১২ ছইসের, জল ১৬ ষোলসের,—শেষ ১৪ চারিসের ; জীরা ১২ ছইসের, জল
১৬ ষোলসের—শেষ ১৪ চারিসের । আতপ-চাউল-ধোয়া জল ১৪ চারিসের,
ছাগছন্ধ ১৪ চারিসের, কেশুরিয়ার রস ১৪ চারিসের । কঙ্কার্থ—জীবক, ঋষভক,
মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাগী, জীবন্তী, যষ্টিমধু,
পিয়াল-সার অথবা পিয়ালবীজ, ফলসাকল, রসাজন (রসোদ), যষ্টিমধু, অশোক-
মূল, দ্রাক্ষা, শতমূলী ও কাঁটান'টের মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা ;
যথাবিধি পাক করিয়া, শীতল ছইলে তাহার সহিত ১ একসের চিনি মিশ্রিত
করিবে । ইহা দ্বারা প্রদর ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব নিবারিত হয় ; ইহা পুষ্টি-
কর এবং বল-বর্ণবর্দ্ধক ।

সিতকল্যাণ-দ্রুত ।—দ্রুত ১৪ চারিসের, গব্যদ্রুত ১৬ ষোলসের, কঙ্কার্থ
কুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, গোধূম, রক্ত শালিধাত্তের মূল, মুগানী, ক্ষীর-
কাকোলী, গাভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, নীলগুঁড়ী,
তালের মাতি, ভূমিকুন্ডাণ্ড, শতমূলী, শালপাগী, জীরা, ত্রিকলা, শশার বীজ ও
মোচা প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা এবং ৮ আটসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া,
এই দ্রুত রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, রক্তোহীনতা, রক্তগুন্ড, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত,
কামলা, পাণ্ডু, জর্ণজ্বর ও অরুচি প্রভৃতি পীড়ায় প্রয়োগ করিবে ।

ফলকল্যাণ-স্বত।—গব্যস্বত ১/৪ চারিসের, শতমূলীর রস ১৬ ষোল-সের, ছুঙ্ক ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেড়েলামূল, মেদা, ভূমিকুয়াণ্ড, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিং, কটুকী, নীলোৎপল, কুমুদফল, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, যোনিদোষ, গর্ভদোষ ও প্রদরাদি পীড়া প্রশমিত হয়। মৃতবৎসা-রোগে এই স্বত বিশেষ উপকারক। ইহা পুষ্টিকর, বলবর্ধক, এবং ক্ষীণশুক্র পুরুষের শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক। ইহার কন্ধ-দ্রব্যের মধ্যে চিকিৎসকগণ ১ একভাগ লক্ষণামূল দিবারও উপদেশ দিয়া থাকেন।

ফলস্বত।—স্বত ১/৪ চারিসের, ছুঙ্ক ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—শ্বেতবাঁটা-মূল, পীতবাঁটা-মূল, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, শুকনাস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রান্না, মেদা ও শতমূলী, সমুদায়ে ১ একসের, যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে, বক্ষ্যাদোষ, মৃতবৎসাদোষ, এবং পিণ্ডিত, চলিত, নিঃসৃত ও বিবৃত প্রভৃতি বাব-দীয় যোনিব্যাপদ নিবারিত হয়।

কুমার-কল্পদ্রুম স্বত।—স্বত ১/৮ আটসের, কাথার্থ—ছাগমাংস ৫০ পঞ্চাশ পল, দশমূল ৫০ পঞ্চাশ পল, জল ১০০ একশতসের—শেষ ২৫ পঁচিশসের। ছুঙ্ক ১/৮ আটসের, শতমূলীর রস ১/৮ আটসের, এবং কন্ধার্থ—কুড়, শঠী, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, শতমূলী, গাঙ্গারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, মুতা, নীলশুঁদীফুল, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকোলী, অনন্তমূল, শ্রামালতা, শ্বেতবেড়েলামূল, শরপুঞ্জামূল, কুয়াণ্ড, ভূমি-কুয়াণ্ড, মঞ্জিষ্ঠা, শালপাণী, চাকুলে, নাগেশ্বর, দারুহরিদ্রা, রেণুকা, লতাফটুকী-মূল, শঙ্খপুষ্পী, নীলবৃক্ষ, বচ, অশুরু, দারুচিনি, লবঙ্গ ও কুঙ্কুম,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা; যথাবিধি তাম্রপাত্রে বা মৃৎপাত্রে পাক করিয়া শীতল হইলে, তাহার সহিত পারদ, গন্ধক ও অন্ন,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, এবং ১/২ ছই সের মধু মিশ্রিত করিবে। ৫০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এই স্বত পান করিলে, বিবিধ জীরোগ, এবং রজ্যাদোষ, মৃতবৎসাদোষ ও গর্ভদোষ নিবারিত হয়।

অগ্রোধাঙ্গ-স্বত।—স্বত ১/৪ চারিসের, কাথার্থ—বট, অশ্বথ, অর্জুন, গুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, শোণা, যজ্ঞভূষ্ম, মউল, বেড়েলা,

বেত, গাব, কদম, রোহিতক ও পীতশাল, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ছাল ২ ছইপল, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ বোলসের, আতপচাউল-ধোয়া জল ১৪ চারিসের ও আমলকীর রস ১৪ চারিসের, এবং কন্ধার্থ—যষ্টিমধু, মউল-ফুল, পিণ্ডথেকুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তা-ফল, গাভারীফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রসায়ন ও অনন্তমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৬ ছয়তোলা । এই দ্রুত মূছ অগ্নিজেলে পাক করিয়া, পানার্থ প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার প্রদর, যোনিশূল, কৃষ্ণিশূল, বস্তিশূল, অঙ্গ-যোনি ও অক্ষি-কৃষ্ণি প্রভৃতির দাহ, এবং দৃষ্টিমান্দ্য, অশ্রুরোগ, বাতজ্ব তিমিররোগ, আত্মান ও আনাহ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শাস্তি হয় । এই দ্রুত বল-অগ্নিবর্দ্ধক ও দৃষ্টির প্রসন্নতাকারক ।

বিশ্ববল্লভ-দ্রুত ।—গব্যদ্রুত ১৪ চারিসের, কেণ্ডুরিয়া, নিসিন্দা, শতমূলী, কুশ ও ভূমিকুশ্মাণ্ড এইসকলের প্রত্যেকের স্বরস ১৪ চারিসের, ছাগছন্ধ ১৪ চারিসের এবং কন্ধার্থ—দাড়িমফলের খোলা, বেলগুঁঠ, মুতা, লবঙ্গ, বড়-এলাইচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বেলছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পাকুলছাল, গণিয়ারীছাল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, চাঁপাছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল ও পঞ্চলবণ,—মিলিত ১ একসের । এই দ্রুত যথাবিধি মৃৎপাত্রে পাক করিয়া, ১০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা মাত্রায়, উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে । ইহা জ্বরোগনাশক, বলকারক, রসায়ন, বুঘ্য এবং বালকদিগের অঙ্গবর্দ্ধক ।

বৃহৎ শতাবরী-দ্রুত ।—শতমূলীর রস ৫০ পঞ্চাশসের ও তৎসমপরিমিত ছন্ধ ; এবং জীবনীযগণ (পরিভাষা দেখ), শতমূলী দ্রাক্ষা, ফলসা ও পিয়াল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ও যষ্টিমধু ৪ চারিতোলা, এইসকল কন্ধের সহিত ১৬ বোলসের দ্রুত যথাবিধি পাক করিবে । পাকশেষে নামাইয়া, ঐ দ্রুত বজ্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে, তাহাতে ৮ আটপল মধু, ৮ আটপল পিপুলচূর্ণ ও ১০ দশপল চিনি মিশ্রিত করিবে । প্রথমতঃ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, পরে ১০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ঐ দ্রুত রোগীকে পান করাইবে । ইহা রজোদ্রুতি ও শুক্রমোক্ষনাশক, পুঞ্জপ্রদ ও বুঘ্য ; এবং ইহার সেবনে ক্রান্ত, কষ, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, হলীমক, কামলা, বাতরক্ত, বিসর্গ, জ্বরোদ, শিরোরোগ, উন্মান ও অঙ্গদ্বার প্রভৃতি বিবিধ রোগের শাস্তি হয় ।

মুদগাত্ত-ঘৃত ।—মুগ ও মাষকলায়ের কাথ, এবং রান্না, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কঙ্কসহ-যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে । এই ঘৃত রক্ত-প্রদর রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

সোমঘৃত ।—গব্যঘৃত ১৫ চারিসের, এবং কঙ্কার্থ, ষ্বেতসর্ষপ, বচ, ব্রহ্মী-শাক, শঙ্খপুষ্পী, পুনর্নবা, ক্ষীরকাকোলী, কুড়, যষ্টিমধু, কটকী, দ্রাক্ষা, গাজারী-ফল, ফলস্বেদ, শ্রামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, আকনাদী, দারুচিনি, দেবদারু, সচল-লবণ, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, প্রিয়ঙ্গু, বাসকপুষ্প ও গিরিমাটি, এইসমস্ত দ্রব্য মিলিত ১ একসের । এই ঘৃত গর্ভসঞ্চারের ২ ছইমাস সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ ছয়মাস গর্ভকাল পর্য্যন্ত সেবনীয় । এই ঘৃত সেবন করিলে, গর্ভদোষ ও যোনি-দোষ বিনষ্ট হইয়া, বলবীৰ্য্যাদিসম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয় । আরও ইহা দ্বারা জড়ত্ব, গদগদত্ব ও মুকত্ব বিদূরিত হয় ; এবং এই ঘৃত সপ্তরাজি ব্যবহার করিলে, মানবগণ শ্রুতিধর হইতে পারে ।

নীলোৎপলাত্ত-ঘৃত ।—নীলোৎপল, বেণার মূল, মউলফুল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ভূমিকুয়াণ্ড, কুশাদি তৃণ-পঞ্চমূল ও জীবনীয়গণ (পরিতাষা দ্রষ্টব্য), এই সমুদায়ের কঙ্ক এবং শতমূলীর রস ও যথোপযুক্ত দুগ্ধসহ যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে । পাকান্তে ঘৃতে ২ এক-চতুর্থাংশ চিনি তাহার সহিত মিলিত করিবে । এই ঘৃত সেবন করিলে, রক্ত-প্রদর, বাতাদিক, রক্তপিত্ত, বলক্ষয়, শুক্রদোষ ও কৃচ্ছ্রসাধ্য পিত্তশূল রোগ বিনষ্ট হয় ।

প্রিয়ঙ্গুদি-তৈল ।—তিলতৈল ১৫ চারিসের ; ছাগছন্ধ, দধির মাত ও দারুহরিদ্রার কাথ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৫ চারিসের, এবং কঙ্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, সূঁদীফুল, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসায়ন (রসোদ), ষ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, গুল্ফা, ধূনা, সৈন্ধব, মূতা, মোচরস, অনন্তমূল, কাকমাটি, বেলশুঁঠ, বালা, গজপিপ্পলী, পিপুল, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী,—সমুদায়ে ১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, পরিশেষে গন্ধপাক করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, প্রদর, যোনিব্যাপদ, গর্ভপ্রাব ও অতিসার রোগের শান্তি হয় ।

হয়মারাদি-তৈল ।—সরিষার তৈল ১৫ চারিসের, কঙ্কার্থ করবীর-মূল, গুল্ল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব-লবণ, রসায়ন, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, হরিদ্রা, হরীতকী, কটফল, মূতা, রাখালশশার মূল, আকনাদী, নাগেশ্বর ও চিতামূল,—

মিলিত ১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, সেই তৈল যোনিতে মর্দন করিলে, যোনিকণ্ডু, ভগাস্কুরের বৃদ্ধি, আরোম্বাদ, ঘোমিক্ত, যোনি হইতে ক্লেদাস্রাব ও যোনি-অর্শঃ বিনষ্ট হয় ।

হিঙ্গাদি-তৈল ।—সর্ষপতৈল ১৪ চারিসের ; কন্ধার্থ—হিং, হীরাকস, সৈন্ধব-লবণ, শুঠ, তেজপত্র, চিতার মূল, মুসকর, সমুদ্রফেন, কপূর, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা,—মিলিত ১ একসের ; পাকার্থ জল ১৬ ঘোলসের ; যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল রজঃ-প্রবর্তক, রজঃকুচ্ছনাশক এবং যোনিশূল নিবারক । ইহা যোনিতে মর্দন করিতে হয় ।

সুধাকর তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের ; বেড়েলা, কেশুরিয়া, দুর্কা, ধাওয়া, পালিধা ও পল্ল, ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস ১৫ চারিসের । দধির মাত, আতপচাউল-ধোয়া-জল, লাক্ষার জল ও কাঁজি, প্রত্যেক ১৫ চারিসের । কন্ধার্থ—আমলকী, ধ'নে, মূতা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, শ্বষভক, সূঁদৌল, অশ্বগন্ধা, বংশলোচন, শিলাজতু, রসাজন, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, মুরামাংসী, জটামাংসী ও ছুরালভা,—মিলিত ১ একসের । যথাবিধি পাক শেষ করিয়া, গন্ধদ্রব্যদ্বারা ইহা সুবাসিত করিবে । এই তৈল নানাবিধ স্ত্রীরোগনাশক এবং বলকর, রসায়ন, বুয্য, আয়ুষ্কর ও কামোদ্দীপক ।

লক্ষণারিষ্ট ।—লক্ষণামূল ১২৯০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ২৫৬ ছইশত ছাপান্সসের,—শেষ ৬৫ চৌষট্টি সের । এই কাথে ২৫ পঁচিশসের গুড় গুলিয়া, তাহাতে ১২ ছইসের ধাইফুল এবং মূতা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বনঘমানী, যমানী ও বেলশুঠ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, আঁবঙ্গমুখ মৃৎপাত্র ১ একমাস রাখিবে । তৎপরে কঙ্কদ্রব্য টুকিয়া ফেলিবে । এই অরিষ্ট স্ত্রী-রোগসমূহের উপশমকারক ।

অশোকারিষ্ট ।—অশোকছাল ১২৯০ সাড়েবারসের, জল ২৫৬ ছইশত ছাপান্সসের,—শেষ ৬৫ চৌষট্টিসের । এই কাথে ছাঁকিয়া লইয়া, তাহাতে ২৫ পঁচিশসের গুড় গুলিয়া দিবে । তৎপরে ধাইফুল ১৬ ঘোলপল (১২ ছইসের) এবং কৃষ্ণজীরা, মূতা, শুঠ, দারুহরিদ্রা, রক্তোৎপলের মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আমের আঁটির শাঁস, জীরা, বাসকমূলের ছাল ও রক্তচন্দন, ইহাদের

প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল পরিমাণে তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া, বন্ধমুখভাণ্ডে ১ এক মাসকাল রাখিয়া দিবে । পরে অর্ধা ছাঁকিয়া লইয়া, উপযুক্ত পরিমাণে (৪ চারি তোলা) দিবাভাগে ২১০ বার সেবন করিলে, রক্তপ্রদর রোগ বিনষ্ট হয় ; এবং জ্বর, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, মন্দাগ্নি, অরোচক, মেহ ও শোথরোগ প্রভৃতির উপশম হইয়া থাকে ।

গর্ভিণীরোগ ।

এরুণাদি কাথ ।—এরুণমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, গর্ভিণীর জ্বর নিবারিত হয় ।

বৃহৎ হ্রীবেরাদি ।—বালা, শোণাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধ'নে, গুলঞ্চ, মুতা, বেণামূল, ছুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া ও আতইচ, ইহাদের কাথ পান করিলে, অতিসার, রক্তশ্রাব, জ্বর ও স্রুতিকারোগ প্রশমিত হয় ।

লবঙ্গাদিচূর্ণ ।—লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুতা, ধাইফুল, বেলগুঁঠ, ধ'নে, জায়ফল, খেতখুনা, গুল্ফা, দাড়িমফলের খোলা, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীল-সুঁদী, রসায়ন, অত্র, বঙ্গ, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, গুঁঠ, আতইচ, কাঁকড়াশুঙ্গী, খদির ও বালা,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা মাত্রায়, ছাগছন্ধের সহিত সেবন করিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী, অতিসার, আমরক্ত, শূল, শোথ ও জ্বর প্রশমিত হয় ।

গর্ভচিস্তামণিরস ।—রসসিদ্ধুর, রৌপ্য ও লৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই-তোলা, অত্র ৪ চারিতোলা এবং কপূর, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জয়িত্রী, গোক্ষুর-বীজ, শতমূলী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা দ্বারা গর্ভিণীর জ্বর, দাহ, প্রদর এবং স্রুতিকারোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

গর্ভবিলাস রস ।—পাবুদ, গন্ধক ও তুতেভঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য সম-ভাগ, একত্র গোঁড়ানুবুর রসের সহিত তিনদিন মর্দন করিয়া, তাহাতে ত্রিকটুর কাথের তিনবার ভাবনা দিবে । পরে ৪ চারিরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া, গর্ভিণীর জ্বরাদিরোগে প্রয়োগ করিবে ।

গর্ভস্বয়ম্বল্লী-রস ।—পারদ, গন্ধক, জারিত স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য-মাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ ও অত্র, —প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ত্র্যক্ষী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেপাপড়া ও দশমূল, ইহাদের রসের বা কাথের ৭ সতিবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বাটকা করিবে । ইহা দ্বারা গর্ভিণীর জরাদি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

ইন্দুশেখর রস ।—শিলাজতু, অত্র, রসসিন্দূর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণ-মাক্ষিক ও হরিতাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ভৃঙ্গরাজ, অর্জুন-ছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম ও কুড়চীছালের রসের ভাবনা দিয়া, মটরপ্রমাণ বাটকা করিবে । ইহা দ্বারা গর্ভিণীর জর, কাস, শ্বাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, গ্রহণী, বমন, অগ্নিমান্দ্য, আলস্য ও দৌর্বল্য দূরীভূত হয় ।

গর্ভবিলাস রস ।—পারদ, গন্ধক ও তুঁতে, সমভাগে গ্রহণ করিয়া, নেবুর রসসহ ৩ দিনদিন মর্দন পূর্বক ত্রিকটুর কাথের ৩ দিনবার ভাবনা দিবে । ইহা ৪ চারিরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, গর্ভিণীর জর, অজীর্ণ ও শূলাদিরোগের নিবারণ হয় ।

গর্ভবিলাসতৈল ।—তিলতৈল ১ একসের, কন্ধার্থ—ভূমিকুয়াণ্ড, দাড়িমপত্র, কাঁচাহরিদ্রা, ত্রিফলা, পানিফলপত্র, জাতীপুষ্প, শতমূলী, নীলমুদী ও পদ্ম,—মিলিত ১৬ ষোলতোলা এবং ১৪ চারিসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া মর্দন করিলে, গর্ভগূল ও রক্তশ্রাবাদি নিবারিত হইয়া, পতনোন্মুখ গর্ভ ও স্থিরতা প্রাপ্ত হয় ।

সূতিকারোগ ।

—ঃঃ—

সূতিকা-দশমূল পাচন ।—শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলবাঁটীর মূল, গন্ধভাঙ্গুলের মূল, শুঠ, গুলঞ্চ ও মৃত্তা, ইহাদের কাথ পান করিলে, সূতিকাজর ও দুঃদাহ নিবারিত হয় ।

সহচরাদি ।—কাণ্টীর মূল, মৃত্তা, গুলঞ্চ, গন্ধভাঙ্গুলে, শুঠ ও বালা, এইসকল দ্রব্যের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সূতিকা-রোগিণীর জর ও শূল সত্ত্বঃ বিনষ্ট হয় ।

অমৃতাদি ।—গুলঞ্চ, শুঠ, ঝিণ্টী, কৈবর্তমুতা, ইকড়মূল, স্বল্পপঞ্চমূল, (পরিভাষা দেখ) ও মুতা, এই মৃদুদ্রব্যের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, অচিরকাল মধ্যে স্মৃতিকাতর্য নিবারিত হয় ।

দেবদার্বাদি কাথ ।—দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শুঠ, চিরাতা, কটুকল, মুতা, কটুকী, ধ'নে, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ছুরালভা, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কঁকড়াশঙ্গী ও কালজীরা; এইসকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, অষ্টমাংশ অবশেষ থাকিতে নামাইবে । ইহাতে সৈন্ধব-লবণ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, সকলপ্রকার উপদ্রব্যযুক্ত স্মৃতিকারোগ এবং অন্যান্য নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ! এই দেবদার্বাদি কষায় স্মৃতিকা-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বজ্রকাজিক ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুঠ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট ও সচল-লবণ, এইসকল কঙ্কদ্রব্যের সহিত দুগ্ধপাকের নিয়মানুসারে কাঁজি পাক করিবে, অর্থাৎ এইসমস্ত দ্রব্যের কঙ্ক মিলিত ৬ ছয়-তোলা এবং ১/৩ চারিসের জলসহ ১/১ একসের কাঁজি পাক করিয়া, ১/১ একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে । ইহা আম-নাশক, বৃষা, কফয়, অগ্নির উদ্দীপক, মকুলনাশক, শূলনাশক, বিশেষতঃ স্মৃতিকাগ্রস্ত নারীর অগ্নিবর্দ্ধক ও স্তন্যজনক । এই কাঁজি কঙ্কের সহিত সেবন করিতে হয়, অর্থাৎ পাকের পর কঙ্কদ্রব্য না ছাঁকিয়া ঐসমস্ত কঙ্কদ্রব্য ও কাঁজি উভয়ই উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে ।

ভদ্রোৎকটাত্তবলেহ ।—গন্ধভাঙ্কলে ১২৫০ সাড়ে-বারসের, জল ৬৪ চোষাটসের—শেষ ১৬ ঘোলসের ; এই কাথে ১/৩৫০ পৌনে চারিসের চিনি এবং ইক্ষুস্ব, ধ'নে, মুতা, বেণার মূল, বেলশুঠ, মোচরস, পিপুল, মরিচ, বেড়েলা, গোরক্ষাঙ্কুলে, জটামাংসী, বালা ও ছুরালভা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল (৮ আট তোলা) করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী, হস্তর স্মৃতিকারোগ, শূল, আনাহ ও বিবন্ধরোগের নাশ হয় । ইহা অগ্নির দীপ্তিকারক ।

পঞ্চজীরক-গুড় ।—গুড় ১২৫০ সাড়ে-বারসের, স্নাত ১/৩ চারিসের ও দুগ্ধ ৮ আটসের, এইসকল দ্রব্য প্রথমতঃ একত্র পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে, তাহাতে ছোট-কালজীরা, হব্বা, ধ'নে, গুল্ফা, বদরী, যমানী, রাই-সর্ষপ, বংশপত্রী,

কালকার্বনে, পিপুল, পিপুলমূল, বনযমানী, সর্ষপ ও চিতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল (৮ তোলা) এবং কেশর, শুঠ, কুড় ও জীরা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটা ৪ চারিপল (৩২ বক্রিশ তোলা) চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। এই ঔষধ মৃদু-অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে, বিংশতিপ্রকার যোনিব্যাপদ, কাস, শ্বাস, জ্বর, হলীমক, পাণ্ডু, মূত্রক্লম্ব ও গাত্রের দৌর্গন্ধ বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা জীলোকদিগের কুচক্ষর-উন্নত এবং নয়নদ্বয় পদ্মপত্রের স্থায় আয়ত হয়।

সৌভাগ্য-শুষ্ঠী।—কেশর, পানিকল, পদ্মবীজ-কোষ, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, শঠী, ধাইফুল, বড়-এলাইচ, গুলফা, ধ'নে, গজপিপ্ললী, পিপুল, মরিচ ও শতমূলী, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, শুঠচূর্ণ ১ একসের, মিছরি ৩০ ত্রিশপল, স্নাত ১ একসের এবং গব্যভৃঙ্ক ৮ আটসের। এই ঔষধ যথানিয়মে পাক করিয়া, অর্দ্ধ-তোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সূতিকা-রোগ, অতিসার ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হইয়া, অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

বৃহৎ সৌভাগ্যশুষ্ঠী।—অর্দ্ধমণ দুগ্ধে বড়শুঠ চূর্ণ ১/২ দুইসের পাক করিয়া, পাকান্তে উহা ১/৪ চারিসের স্নাতে লঘুপাকে ভাজিয়া লইবে,—থরপাক কদাচ উচিত নহে। এই শুঠ এবং শতমূলী, ভূমিকুস্মাণ্ড, তালমূলী, গোকুল, বেড়োলা, গুলফের চিনি, গুলফা, স্কন্দজীরা, স্থলজীরা, ত্রিকটু, চিতামূল, বড়-এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, যমানী, তালীশপত্র, কৃষ্ণজীরা, মোরী, রান্না, পুষ্কর-মূল, বংশলোচন, দেবদারু, গুলফা, শঠী, জটামাংসী, বচ, মোঁচরস, গুড়ভৃক, তেজ-পত্র, নাগকেশর, জীবন্তী, মেথী, বটুমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বিড়ঙ্গ, বালা, রাসক, ধ'নে, কটফল ও মুতা,—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ৪ চারিতোলা এবং এইসমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি, যথাবিধানে ইহাদের মোদক প্রস্তুত করিয়া, পরিস্কৃত ভাণ্ডে রাখিবে। যথোপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, জীদিগের সমুদায় রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা আমবাত, বিবিধ শূল, বাত-পিত্তশ্লেষ্মাদিষটিত দূষিত রোগসমূহ এবং দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাতজ রোগসকলেরও উপশম হইয়া, বল-বীৰ্য্য-আয়ুঃ প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়। ইহা রসায়ন ও বয়ঃস্থাপক।

জীরকাত্তমোদক।—জীরা ৮ আট পল, শুঠ ৩ তিন পল, ধ'নে ৩ তিন পল, গুলফা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা,—প্রত্যেক ১ এক পল, দুগ্ধ ৮ আট

সের, চিনি ৫০ পঞ্চাশ পল এবং ঘৃত ৮ আট পল, যথানিয়মে পাক করিয়া তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মূতা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ এক পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবন করিলে, হৃতিক ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হইয়া, অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদ ।—গুঠ ১ একভাগ, মরিচ ২ ছইভাগ, পিপুল ৩ তিনভাগ, পাঙ্গা-লবণ ২ অর্দ্ধভাগ, জয়িত্রী ২ ছইভাগ ও তুঁতে ২ ছই ভাগ, একত্র নিসিন্দার রসের সহিত ১ একপ্রহর মর্দন করিয়া, মধুর সহিত সেবন করিলে, বিবিধ হৃতিকারোগ নিবারিত হয়।

সূতিকারি-রস ।—পারদ, গন্ধক, অত্র ও তাম্রভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র খুলকুড়ীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, মটর-প্রমাণ বাটকা করিবে এবং ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। আদার রসসহ ইহা সেবন করিলে, হৃতিকা-বস্ত্রাঘ, জ্বর, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও শোথ নষ্ট হয়।

সূতিকারি রস (প্রকারান্তর) ।—সোহাগার খই, মুচ্ছিত পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, এলাইচ, ধাইফুল, কুড়চী-ছাল, ইন্দ্র-যব, আকনাদী, কাকড়াশঙ্গী, গুঠ ও বনযমানী, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গন্ধ-ভাঙ্গুলিয়ার রসসহ মর্দন করিবে। ইহা ৪ চারিরতি পরিমাণে গন্ধ-ভাঙ্গুলিয়ার রস অল্পপানসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা দ্বারা হৃতিকারোগ, জীর্ণজ্বর, শোথ, গ্রহণী, প্লীহা ও কাসরোগ নষ্ট হয়।

সূতিকায় রস ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, জয়িত্রী ও সচল-লবণ, সমভাগে গ্রহণ করিয়া, খলে মর্দন করিবে, পরে ছাগছন্ধসহ পেষণ করিয়া, ২ ছইরতি মাত্রায় বাটকা করিবে। ইহা হৃতিকাতঙ্কনাশক; এবং শ্বাস, কাস, অতিসার ও জ্বরাতিসার রোগের উপশমকারক।

সূতিকাস্তক রস ।—পারদ, গন্ধক, অত্রভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু ও মিঠাবিষ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে। ৪ চারিরতি মাত্রায় ইহা উপযুক্ত অল্পপানসহ সেবন করিলে, হৃতিকাজনিত গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, কাস ও শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ সূতিকাবল্লভ-রস ।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, অত্র, কপূর, স্বর্ণ, হরিতাল, রৌপ্য, অহিফেন, জয়িত্রী ও জায়ফল, এইসকল দ্রব্য সমভাগে

গ্রহণ করিয়া, তাহাতে মুতা, বেড়েলা ও শিমুলমূলের রসের ভাবনা দিবে । এই ঔষধ যথাযোগ্য অম্লপান সহ ২ ছইরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, সূতিকা, গ্রহণী, অতিসার, দৌর্বল্য ও অগ্নিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হয় ; এবং দেহের পুষ্টি, কান্তি, মেধা ও ধৃতি বদ্ধিত হয় ।

সূতিকাহর-রস ।—হিসুল, হরীতকী, শঙ্খভঙ্গ, লৌহ, খর্পর, ধূতুরা-বীজ, যবক্ষার ও সোহাগার খই, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্বক তাহাতে বহেড়ার কাথের ভাবনা দিয়া, মটরকলাই-পরিমিত বাটকা প্রস্তুত করিবে । রোগীর দোষ বিবেচনা পূর্বক উপযুক্ত অম্লপানের সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, সূতিকারোগ বিনষ্ট হয় ।

সূতিকাহর-রস (প্রকারান্তর) ।—লবঙ্গ, পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, অন্ন, লৌহ, তাম্র ও সীসা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আট তোলা) এবং জায়ফল, কেশুরে, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, বড়-এলাইচ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, আকন্দী, কাকড়াশুকী, বেলগুঁঠ ও বালা—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ; একত্র মর্দন করিয়া, কুলের আঁটির মত বাটকা করিবে । গাঁদালের পাতার রস অম্লপানসহ ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার অতিসার ও সর্বপ্রকার শূল নিবারিত হয় । এই সূতিকাহর-রস সেবনে সূতিকারোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ।

মহাভবটী ।—জারিত অন্ন, লৌহ, মনঃশিলা, তাম্র, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, যবক্ষার ও ত্রিফলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং মরিচ ৫ পাঁচতোলা—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া, তাহাতে গিমেশাকের, বাসকের ও পাণের রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, ৪ চারিরতি-প্রমাণ বাটকা করিবে । ইহা সূতিকারোগ-শান্তির জন্ত প্রয়োগ করিতে হয় ।

রস-শার্দূল ।—অন্ন, তাম্র, লৌহ, রাজপট্ট (বিরাটদেশীয় হীরক) মতান্তরে কান্তপাষণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ, যবক্ষার, হরিতাল, ত্রিফলা ও বিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক, গিমের ও পাণের রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, ৬ ছয়রতি-প্রমাণ বাটকা করিবে । ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস ও সকলপ্রকার সূতিকা প্রভৃতি জ্বরোগ বিনষ্ট হয় ।

মহারস-শার্দূল ।—জারিত অন্ন, তাম্র, স্বর্ণ, গন্ধক, পারদ, মনহাল, সোহাগা, যবক্ষার ও ত্রিফলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আটতোলা), বিষ

৷০ অর্দ্ধতোলা এবং দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, জয়িত্রী, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও রসায়ন,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া একত্র চূর্ণ করিবে। পরে তাহাতে গিমেশাকের ও পাণের রসের ভাবনা দিয়া, দ্রব থাকিতে থাকিতে ৮ আটতোলা মরিচ-চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৪ চারিরতি। ইহা সেবনে জ্বর, দাহ, বমি, ভ্রম, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। বিশেষতঃ এই ঔষধদ্বারা অচিরকালমধ্যে গত্তিগীর সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভদ্রোৎকটাত্ম-মৃত।—মৃত ১৪ চারিসের, কাথার্থ—পত্র ও শাখার সহিত গন্ধভাঙ্গুলিয়া ১২৷০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ বোল-সের এবং কন্ধার্থ—ত্রিকটু, পিপ্পলমূল, চিতামূল, জীরা, স্বল্পপঞ্চমূল, রাস্না, এরঙ-মূল, বেড়েলামূল, সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া, এই মৃত সেবন করিলে, সত্ত্বই স্তৃতিকারোগ বিনষ্ট হয় ; এবং গ্রহণী, পাণ্ডু ও অশঃ নিবারিত হইয়া, অগ্নির দীপ্তি ও স্তন্যের শোধন হইয়া থাকে।

ধাতক্যাতি-তৈল।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, আমলকীর রস ১৬ বোল-সের, ছাগছত্ৰ ১৬ বোলসের, এবং কন্ধার্থ—ধাইফুল, ধাওয়াছাল, ধ'নে, আমলকী, ধুতুরাকল, ধূনা, নীলমূল, কদমছাল, তগরপাতুকা, নীলছাল, পাতিনেবুর মূল, মুতা, শুঁঠ, হরীতকী, পদ্মমূল, অর্জুনছাল, তেজপত্র, শোণাছাল, করঞ্জবীজ, তুলসীপত্র, জামছাল, বামুনহাটী, সমুদ্রফেন, রিঠা, কুলশুঁঠ, কয়েৎবেল, পিপ্পল, মৃতকুমারী ও কেশুর,—মিলিত ১ একসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া, স্নপথ্য সেবন পূর্বক মর্দন করিলে, স্তৃতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

জীরকাতুরিস্ট।—জীরা ২৫ পঁচিশসের, পাকার্থ জল ২৫৬ ছইশত ছাপান্নসের,—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের ; এই কাথে শুড় ৩৭৷০ সাড়েসাঁইত্রিশ সের, ধাইফুল ১৬ বোলপল, শুঁঠ ২ ছইপল এবং জায়ফল, মুতা, দারুচিনি, তেজপাতা, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, কঙ্কোলকল ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, প্রক্ষেপ করিয়া, মৃৎপাত্রে আবৃত করিয়া একমাসকাল রাখিয়া দিবে। এই অরিস্ট ২ ছইতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, সকলপ্রকার স্তৃতিকারোগ বিনষ্ট হয় এবং গ্রহণী, অতিসার ও অগ্নিবিকার প্রভৃতি নিরাকৃত হয়।

বালরোগ ।

ভদ্রমুস্তাদি-কাথ ।—নাগরমুতা, হরীতকী, নিমছাল, পটোলপত্র ও যষ্টিমধু, ইহাদের কাথ ঈষদ্বৃক্ষ থাকিতে বালকের বয়োভেদে উপযুক্তমাত্রায় সেবন করাইলে, বালকদের জ্বর নিঃশেষরূপে দূরীভূত হয় ।

কর্কটাদি ।—কাঁকড়াশৃঙ্গী, আতইচ, শুঠ, ধাইফুল, বেলশুঠ, বালা, মুতা ও কুলের আঁটির শাঁস, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া, যথা-যোগ্য মাত্রায় মধুর সহিত বালককে অবলেহন করাইলে, জ্বর, অতিসার, উৎকট গ্রহণীরোগ, বমন, রক্তশ্রাব, কাস, শ্বাস এবং পশ্চারুজ নামক বালকদিগের একপ্রকার কঠিন ব্রণ রোগ বিনষ্ট হয় ।

পটোলাদি ।—পটোলপত্র, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, নিমছাল ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে, বালকদিগের ক্ষত, বিসর্প, বিস্ফোটক ও জ্বররোগের উপশম হয় ।

সারিবাди ।—অনন্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু, ইহাদের কাথদ্বারা বালকদিগের মুখ ধোয়াইয়া দিলে, তাহাদের লালপড়া রোগ বিনষ্ট হয় ।

লবঙ্গ-চতুঃসম ।—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত ২ ছইরতি মাত্রায় তাহা লেহন করাইলে, আমাতিসার ও তজ্জনিত শুলের শাস্তি হয় ।

দাড়িম্ব-চতুঃসম ।—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র দাড়িম্বফলের মধ্যে পুরিয়া, তাহার উপর মাটির লেপ দিয়া শুকাইলে, পুটপাক করিবে । তৎপরে তাহা চূর্ণ করিয়া, ৩ অঙ্কুরতি হইতে ২ ছইরতি পর্য্যন্ত মাত্রায়, ছাগহৃৎ অথবা জলসহ সেবন করাইলে, বালকদিগের উদরাময় নিবারিত হয় ।

ধাতক্যাদি চূর্ণ ।—ধাইফুল, বেলশুঠ, ধনে, লোধ, ইক্ষুব ও বালা,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধুর সহিত ২ ছইরতি মাত্রায় সেবন করাইলে, বালকদিগের জ্বরাতিসার ও বমন নিবারিত হয় ।

বালচতুর্ভদ্রিক-চূর্ণ ।—মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশুঙ্গী—প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, পূর্ববৎ মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইলে, জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস ও বমি প্রশমিত হয় ।

পুষ্করাদি চূর্ণ ।—কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশুঙ্গী, পিপুল ও ছুরালভা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করাইলে, বালকদিগের পাঁচপ্রকার কাসরোগ বিনষ্ট হয় ।

রামেশ্বর ও বালরোগান্তক-রস ।—পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক, (পারদ-গন্ধকে কজ্জলী করিয়া পরে স্বর্ণমাক্ষিক মিশ্রিত করিতে হইবে),—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ অঙ্কতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে যথাক্রমে কেণ্ডুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, পাণ, কাকমাচী, গিমা, হড়হড়ে, শালিকা ও থুলকুড়ির রসের এক এক দিন ভাবনা দিবে, এবং তাহার সহিত মরিচচূর্ণ ১০ চারি আনা ও শ্বেত-অপরাজিতার মূল ১০ চারি আনা মিশ্রিত করিবে, তৎপরে সর্বপের গ্ৰায় বটিকা করিয়া, ইহা বালকের জ্বরাদিরোগে প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা ত্রিদোষজনিত উৎকট জ্বরও নিবারিত হয় । এই ঔষধে স্বর্ণমাক্ষিক ১০ অঙ্কতোলার পরিবর্তে ১০ চারি আনা লইলে ঐষ্য ভাবনাদ্রব্যের মধ্যে পাণের রস বাদ দিলে, তাহা **বালরোগান্তক-রস** নামে অভিহিত হয় ।

কুমার-কল্যাণ রস ।—রসসিন্দুর, জারিত মুক্তা, স্বর্ণ, অত্র, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, স্নাতকুমারীর রসের সহিত মাড়িয়া, মুগের গ্ৰায় বটিকা করিবে । বালকের বয়স অনুসারে ইহা এক বটী বা অর্দ্ধ বটিকা মাত্রায়, দুধ ও চিনির সহিত সেবন করাইলে, জ্বর, শ্বাস, বমন, এঁড়েলাগা, গ্রহদোষ, স্তম্ভপান না করা, কামলা, অতিসার ও অগ্নিবিকৃতি নিবারিত হয় ।

দন্তোস্তেদ-গদাস্তক ।—পিপুল, পিপুল-মূল, চই, চিতামূল, শুঠ, বন-যমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, শঠী, কাঁকড়াশুঙ্গী, বিটলবর্ণ, অভ্রভস্ম, শঙ্খভস্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে জলসহ মাড়িয়া ২ ছইরতি পরিমাণে তাহার বটিকা করিবে । ইহা জলে ঘষিয়া দস্তে লাগাইলে, শীঘ্র দস্ত উদগত হয় ; এবং উপযুক্ত অনুপানসহ সেবন করাইলে, দন্তোদগমকালীন জ্বর, অতিসার ও আক্ষেপ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয় ।

বালকুটজাবলেহ ।—কুড়্‌চীমূলের ছাল ৮ আটগোলা, জল ১ এক-সের—শেষ একপোয়া ; এই কাথ ঝাঁকিয়া পুনর্বার পাক করিবে ; এবং ঘনীভূত হইলে, তাহাতে আতইচ, আকনাদী, জীরা, বেলগুঁঠ, আমের আঁটির শাঁস, গুল্‌ফা, ধাইফুল, মুতা ও জায়ফল,—প্রত্যেকের ১০ চারি আনা পরিমিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে । ইহা উপযুক্তমাত্রায় লেহন করাইলে, বালকদিগের আমশূল ও রক্তভেদ সত্ত্বর নিবারিত হয় ।

শিবামোদক ।—হরীতকী, ভূঁই-আমলা, মূর্ক্ষামূল, গুল্‌ফা, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, আলকুশীর বীজ, বেড়োলা, বেলগুঁঠ, লবঙ্গ, শতমূলী, মুরামাংসী, মোরী, জটামাংসী, ভূমিকুন্ডাণ্ড, গুঁঠ, অনন্তমূল, আমলকী, শ্রামালতা, বামুনহাটী, গজপিপুল, পিপুল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মেথি, চন্দ্রশূর (হালিমদানা), কৃষ্ণজীরা, যমানী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, তালমূলী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর-বীজ, এইসকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়া, সর্বসমষ্টির সমান দ্রাক্ষা এবং দ্রাক্ষার সমান চিনি,—এইসমুদায় একত্র মধুর সহিত মর্দন করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে । এই মোদক প্রাতঃকালে ছুন্ধের সহিত ১ এক মাষা মাত্রায় বালককে সেবন করাইলে, সকলপ্রকার বালরোগ বিনষ্ট হয় । ইহা পুষ্টি-কর এবং বল-অগ্নি-মেধা-আয়ুর্বর্দ্ধক ।

বালচাঙ্গেরী ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, আমরুলের রস ১৪ চারিসের, ছাগছন্ধ ১৪ চারিসের, কঙ্কার্থ—কয়েংবেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাহক্রান্তা, নীল-সুঁদী, বালা, বেলগুঁঠ, ধাইফুল ও মোচরস,—মিলিত ১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় ছুন্ধের সহিত পান করাইলে, বালকদিগের অতিসার ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয় ।

কণ্টকারী-ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, কণ্টকারী, বৃহতী, বামুনহাটী, ও বাসকছাল, ইহাদের প্রত্যেকের রস বা কাথ ১৪ চারিসের, ছাগছন্ধ ১৪ চারি-সের এবং কঙ্কার্থ—গজপিপ্ললী, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, বচ, পিপুল, জটামাংসী, চই, চিতামূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুল্‌ফা, শ্বেতচন্দন, যমানী, জীরা, বেড়োলা, গুঁঠ, দ্রাক্ষা, দাড়িমকলের খোলা ও দেবদারু,—মিলিত ১ একসের, যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায়, ছুন্ধের সহিত সেবন করাইলে, শিশুদিগের শ্বাস, কাস, জ্বর, অরুচি, শূল ও কফের শাস্তি এবং অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

অশ্বগন্ধা-ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, ছন্ধ ৪০ চন্নিশসের; একং কন্ধার্থ—অশ্বগন্ধা ১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, বালকের দেহ পুষ্ট এবং বল বর্দ্ধিত হয়।

কুমার-কল্যাণ ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, কাথার্থ—কণ্টকারী ৮ আটসের, জল ৬৪ চৌবট্টসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, ছন্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রহ্মী, কুড়, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, চিনি, গুঁঠ, জীবন্তী, জীবক, বেড়েলা, শঠা, ছুরালভা, বেলগুঁঠ, দাড়িমফলের খোলা, তুলসী, শালপাণী, পুষ্কর-মূল, মুতা,—অভাবে কুড়, ছোট-এলাইচ ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই-তোলা পরিমাণে যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, বালকদিগের শরীরে পুষ্ট, এবং অগ্নির ও বলের বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা বালকদিগের দন্তোদগমকালীন বিবিধ পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

অক্টমঙ্গল ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ—বচ, কুড়, ব্রাহ্মীশাক, শ্বেত-সর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব ও পিপুল,—মিলিত ১ একসের, এবং ১৬ ষোলসের জল যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, বালকদিগের গ্রহাবেশজনিত পীড়াসমূহ নিবারিত হয়, এবং তাহাদের মেধা ও স্মৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাণ ঘৃত ।—ঘৃত ১৪ চারিসের, এবং কন্ধার্থ—পিপুল, ধাই-ফুল, আমলকী, কেণ্ডুর, বচ, মূর্ক্ষামূল, গুলঞ্চ, আকনাদী, কটুকী, আতাইচ, মুতা, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বুদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু,—মিলিত ১ একসের; পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের যথাবিধি ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, ঈষৎক্ষুদ্র ছন্ধের সহিত সেই ঘৃত শিশুদিগের দন্তোদগমকালে সেবন করাইলে, দন্তোদগমজনিত সমস্ত পীড়ার উপশম হয়।

লাক্ষাদি তৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, লাক্ষার কাথ ১৪ চারিসের, দধির মাত ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ—রান্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুতা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্ক্ষামূল, কটুকী ও রেণুকা,—মিলিত ১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল বালকদিগকে অভ্যাস করাইলে, অরাদির উপশম এবং বলবর্ধের বৃদ্ধি হয়।

ব্যাঙ্গীতৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের ; কণ্টকারী, বাসক, বেলছাল, ও কেণ্ডুরিয়া ইহাদের প্রত্যেকের রস ১৪ চারিসের, কাঁজি ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ—মুতা, মোটরস, রসায়ন, গুলফা, দেবদারু, ঝিটমধু, বেড়েলা, রাস্না, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকেশর, শালপাণী, চাকুলে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও বালা,—সমুদায়ে ১ এক সের । নিম-কাষ্ঠের অগ্নিতে মৃৎপাত্রে এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া মর্দন করিলে, বালকদিগের জ্বর, অগ্নিবিকৃতি, শ্বাস, কাস ও স্বপ্নরোগ নিবারিত হয় ।

শতপুষ্পীতৈল ।—তিলতৈল ১৪ চারিসের, শতপুষ্পী, ঘোড়া নিম, বাসক ও অর্জুন, ইহাদের রস বা কাথ—প্রত্যেক ১৪ চারিসের, কাঁজি ১৪ চারিসের, লাক্ষার কাথ ১৪ চারিসের, দধির মাত ১৪ চারিসের, কন্ধার্থ দাড়িমফলের খোসা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচন্দন, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, ঝিটমধু, মুতা, শ্রামালতা, শৈবাল, শেফালিকাছাল, রক্তোৎপলের মূল ও রসায়ন, মিলিত ১ একসের । পরে গন্ধদ্রব্যসহ গন্ধপাক করিয়া, এই তৈল ব্যবহার করিলে, বালকদিগের বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হয় এবং কাস্তি, মেধা, ধৃতি ও পুষ্টির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

অরবিন্দাসব ।—পদ্ম, বেণার মূল, গান্ধারীফল, নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, এলাইচ, বেড়েলা, জটামাংসী, মুতা, অনন্তমূল, হরীতকী, বহেড়া, বচ, আমলকী, শঠা, শ্রামালতা, নীলমূল, পটোলপত্র, ক্ষেপাপাড়া, অর্জুনছাল, মউলফুল, ঝিটমধু, ও মুরামাংসী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল (আটতোলা), দ্রাক্ষা ২০ বিশ পল, ধাইফুল ১৬ ঘোলপল, চিনি ১২০ সাড়েবারসের, মধু ৬০ সওয়া ছয়সের এবং জল ১২৮ একশত আটাইশ সের ; এই সমুদায় দ্রব্য আবৃত মৃৎপাত্রে এক মাস কাল রাখিয়া দিবে । পরে কন্ধদ্রব্যগুলি ছাঁকিয়া ফেলিবে । এই আসব বালকদিগের সর্বরোগনাশক এবং বল, পুষ্টি ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক ।

কবিরাজি-শিক্ষা ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

বিষ-চিকিৎসা ।

বিষের প্রকারভেদ ।—সাধারণতঃ বিষ দুইপ্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। উদ্ভিদবিষের মূল, কন্দ, পত্র, পুষ্প, ফল, বহুল, ক্ষীর, নির্ঘাস ও সার প্রভৃতি পদার্থকে এবং দারমুজ ও শেঁকোবিষ প্রভৃতি ধাতুবিষকে স্থাবর বিষ, আর প্রাণি-বিষকে জঙ্গম-বিষ কহিয়া থাকে ।

স্থাবর-বিষের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ।—স্থাবর বিষসমূহের মধ্যে মূলবিষ অবথানিয়মে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, শরীরে দণ্ডাদিদ্বারা পীড়নের ত্রায় ব্যথা, প্রলাপ ও মোহ উৎপন্ন হয় । পত্রবিষে শরীরে কম্প এবং শ্বাস হইয়া থাকে । ফলবিষে অণ্ডকোষে শোথ, শরীরে জ্বালা ও আহারে অরুচি জন্মে । পুষ্পবিষে বমি, আত্মান ও মুচ্ছা হইয়া থাকে । স্কন্ধ, নির্ঘাস ও সার-বিষ সেবনে মুখে তুর্গন্ধ, চর্ম্মের কর্কশতা, মস্তকে বেদনা ও কফস্রাব হয় । ক্ষীরবিষে মুখ হইতে ফেন-নির্গম, শরীরে ভারবোধ ও দাস্ত হইতে থাকে, ধাতুবিষে হৃদয়ে ব্যথা, মুচ্ছা ও তাগুদেহে জ্বালা উপস্থিত হয় । এই সমস্ত বিষ প্রায়ই সন্তোমারক নহে, ক্রমশঃ বিবিধ অসুস্থতা উৎপাদন করিয়া কালান্তরে প্রাণনাশ করিয়া থাকে ।

জঙ্গমবিষের লক্ষণ ।—জঙ্গম-বিষের মধ্যে ফণাবিশিষ্ট সর্পের দংশনে দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং দষ্টব্যক্তি বাতজনিত বিবিধ পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকে । মণ্ডলী-সর্প অর্থাৎ যেসকল সর্পের গাত্রে চাকা চাকা দাগ থাকে, তাহাদের দংশনে দষ্টস্থানে পীতবর্ণ ও কোমল শোথ জন্মে এবং পিত্তজনিত বিবিধ

উপদ্রব উপস্থিত হয় । রাজিল অর্থাৎ বাহাদের শরীরে রঞ্জিত ও লম্বা লম্বা রেখা থাকে, সেইসকল সর্পের দংশনে দষ্টস্থানে কঠিন পিচ্ছিল ও পাণ্ডুবর্ণ শোথ জন্মে ; ক্ষতস্থান হইতে স্निग्ধ ও গাঢ় রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং কফজনিত নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয় ।

অজীর্ণরোগী, পিত্তবিকারী, আতপার্শ্ব, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষুধার্শ্ব, ক্ষীণক্ষতরোগী, প্রমেহ ও কুষ্ঠরোগার্শ্ব, গর্ভিণী এবং রুক্ষ ও দুর্বল ব্যক্তিগণ সর্পদষ্ট হইলে, অল্প-কালমধ্যেই বিপন্ন হইয়া পড়ে ।

সর্পদংশনে সাজ্জাতিক অবস্থা ।—অশ্বখ-বৃক্ষের তলে, শ্মশান-ভূমিতে, উইটিপির উপরে বা চতুষ্পথ স্থানে সর্পে দংশন করিলে, সে রোগীর জীবন-রক্ষা হয় না । এইরূপ প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে এবং ভরণী, আর্দ্রা, মঘা, অশ্লেষা ও রুতিকা নক্ষত্রে সর্প দংশন করিলেও রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । যাহার মর্শ্বস্থানে সর্প দংশন করে, যে রোগীর শরীরে অঙ্গদ্বারা ক্ষত করিলে রক্ত নির্গত হয় না, অথবা লতা প্রভৃতি দ্বারা সবলে আঘাত করিলে দাগ উৎপন্ন না হয় কিংবা শীতলজলের ছাট দিলে রোমাঞ্চ না হয়, যাহার মুখ বক্র হইয়া যায়, চুল ধরিয়া টানিলে চুল উঠিয়া যায়, গ্রীবা অবনত হয়, হস্ত অর্থাৎ চোয়াল বদ্ধ হইয়া যায়, দষ্টস্থানে রক্তবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ শোথ হয়, মুখ হইতে বাতির ছায় লালা নির্গত হয় অথবা মলদ্বার ও মুখ—উভয় পথ দিয়া লালা বা রক্ত নির্গত হয়, সেই রোগীর চিকিৎসা বিফল । দষ্টস্থানে চারিটা দস্তপাতের চিহ্ন লক্ষিত হইলে, তাহাও অসাধ্য ।

ভিন্ন ভিন্ন বিষপ্রকোপ-লক্ষণ ।—বৃশ্চিকে দংশন করিলে, দষ্টস্থানে অত্যন্ত জ্বালা ও ভেদনবৎ যাতনা হয় এবং বিষ অতিশীঘ্র উর্দ্ধশরীরে গমন করিয়া অবশেষে দষ্টস্থানে আসিয়া অবস্থিত থাকে । হৃদয়, নাসিকা, চক্ষুঃ ও জিহ্বা প্রভৃতি স্থানে বৃশ্চিক দংশন করিলে, ক্রমশঃ দষ্টস্থানে ক্ষত হইয়া মাংসসকল খসিয়া পড়ে এবং রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে । ভেক একটা দস্তদ্বারা দংশন করে ; তাহাদের দংশনে রোগীর পিপাসা, নিদ্রা, বমন, বেদনায়ুক্ত শোথ ও পিড়কা জন্মে । মৃষিকের গুত্রে বিষ ; এজন্ত তাহাদের গুত্রস্পর্শে শরীরে বিষের কার্য প্রকাশিত হয় ; তত্ত্বিন্ন অল্পজাতীয় মৃষিকের দংশনেও বিষের কার্য প্রকাশ পাইয়া থাকে । মৃষিকে দংশন করিলে,

দণ্ডস্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে, শরীরের স্থানে স্থানে গোলাকার শোথ জন্মে, এবং জ্বর, চিত্তচাক্ষুণ্য, রোমহর্ষ ও গাত্রে জ্বালা উপস্থিত হয়। কোন কোন মূষিকের দংশনে মুচ্ছা, শরীরে মূষিকের আকৃতির স্ফাট শোথ, বধিরতা, জ্বর, মস্তকে ভারবোধ, শরীরের বিরসতা এবং মুখ দিয়া লাল ও রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়। এইরূপ মূষিকদংশনে রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। লুতা অর্থাৎ মাকড়সার বিষে ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, ক্ষতস্থান ক্লেদযুক্ত হইয়া থাকে, এবং ত্রিদোষজনিত জ্বর, অতিসার, দাহ, পিড়কা, গাত্রে চাকা চাকা দাগ এবং নীল ও পীতবর্ণ, কোমলস্পর্শ ও বিবৃত্তিশীল শোথ জন্মে। অত্যাগত জীবের দংশনাদিবশতঃ দণ্ডস্থানে জ্বালা, শোথ ও বেদনা প্রভৃতি বিষলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উন্মত্ত শৃগালাদির দংশন বিষ।—উন্মত্ত শৃগাল বা কুকুর প্রভৃতি জীবে দংশন করিলে দণ্ডস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব এবং সেই স্থানে স্পর্শশক্তির অল্পতা হইয়া থাকে। শরীরে সেই বিষ বেশী দিন অবস্থিত থাকিলে, ক্রমে ক্রমে জ্বর হয়; এবং পরিশেষে রোগী উন্মত্তবৎ হইয়া, দংশক-জীবের গায় রব ও তাহার কার্যাদির অমুকরণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ রোগী জলে বা দর্পণে দংশক-জীবের রূপ দেখিতে পাইলে, কিংবা জল দেখিয়া অথবা জলের নাম শুনিয়া ভয় প্রাপ্ত হইলেও তাহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটয়া থাকে। উন্মত্ত শৃগালাদির বিষ বহুদিন পর্যন্ত অনেকের শরীরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, সহসা প্রকুপিত হইয়া সাজ্বাতিক হইয়া উঠে; দংশনের ১ এক বৎসর বা ২ দুই বৎসর পরেও অনেকের উন্মাদ ও জলত্রাসাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া, মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে।

হীনবীৰ্য্য-বিষ।—ভোজ্যাদি দ্বারা হীনবীৰ্য্য বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, সহসা তাহাতে প্রাণনাশ হয় না; কিন্তু উহা কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থিত থাকে এবং ক্রমশঃ মলের তরলতা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের দৌর্গন্ধ ও বিবর্ণতা, পিপাসা, মুচ্ছা, ভ্রম ও স্বপ্নের বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ করে। এই বিষ আমাশয়ে অবস্থিত থাকিলে, কক-বাতজনিত নানা-রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; প্কাশয়ে থাকিলে, বাত-পিত্তজনিত রোগ উৎপন্ন হয়, এবং কেশ ও শরীরের লোমসকল উঠিয়া যায়; রস-ধাতুগত হইলে, আহারে অরুচি, অন্ত্রিমাল্যা, শরীরে বেদনা, দুর্বলতা, জ্বর, বমনবেগ, শরীরে ভারবোধ,

লোমকূপসমূহের রোধ, মুখের বিরসতা এবং অকালে চর্মের শিথিলতা ও কেশের শুষ্কতা প্রকাশ পায় ; রক্তগত হইলে কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, প্রাণ্ডা, রক্তাপত্ত, স্ফুট, এবং ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্মরোগ উৎপন্ন হয়। মাংসগত বিধে অবিমাংস, মাংসার্ক্ষ্ম, অর্শঃ, অধিজিহ্ব ও উপজিহ্ব প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। মেদোগত বিধে গ্রন্থি, কোষবৃদ্ধি, মধুমেহ, স্তোম্য ও অতিশয় ঘর্ম প্রকাশিত হয়। বিষ অস্থিগত হইলে, অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতে বেদনা ও কুনখ পীড়া জন্মে। মজ্জগত বিধে অন্ধকারদর্শন, মুচ্ছা, ভ্রম, সন্ধিস্থানে ভারবোধ, এবং নেত্রাভিযান প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। শুক্রগত হইলে, ক্লীবতা, শুক্রাশ্রয়ী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি পীড়া প্রকাশ পায়। এতত্তির ঐরূপ বিষসেবনে কেহ কেহ উন্মাদও হইয়া থাকে।

শরীরস্থিত দুবিধ, শীতলবায়ু-প্রবাহসমন্বয়ে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে প্রায়ই প্রকুপিত হইয়া উঠে ; তৎকালে প্রথমতঃ নিদ্রাধিক্য, শারীরিক শুষ্কতা, শিথিলতা, জ্ব্রতা, রোমাঞ্চ ও অঙ্গমর্দ প্রভৃতি পূর্বরূপ প্রকাশ করিয়া, পরে সুপারী-ভক্ষণজনিত মত্ততা, অপরিপাক, অরুচি, গাত্রে চাকা চাকা পিড়কার উদগম, মাংসক্ষয়, হস্ত-পদে শোথ, মুচ্ছা, বমি, অতিসার, শ্বাস, পিপাসা, জ্বর ও উদরবৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অহিফেন-বিষ।—অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে, সর্বাসঙ্গে অসহনীয় তীব্র জ্বালা, ব্রহ্মরক্ত, ফাটিয়া যাওয়ার গায় যাতনা, সর্বাসঙ্গে চিমি চিমি যাতনা, উদরাগ্নান, মোহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া, ক্রমে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

সর্পদংশন-চিকিৎসা।—হস্তে বা পদে সর্পদংশন করিলে, দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে তৎক্ষণাৎ দৃঢ়রজ্জ্বদ্বারা দৃঢ়রূপে তাগা বাঁধিবে। তাহা হইলে রক্তসঞ্চালন রুদ্ধ হওয়ায় বিষও সর্বদেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। তৎপরে দষ্টস্থান চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। মুখের কোনস্থানে কোনরূপ ক্ষত না থাকিলে, চুষিয়া রক্ত নির্গত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে অসুবিধা হইলে, শৃঙ্গ বসাইয়া, বা একটা ছোট বাটী কিংবা গেলাসের মধ্যে স্পিরিট জালিয়া সেই পাত্রটী ক্ষতমুখে চাপিয়া ধরিবে ; তাহা হইলে তাহা হইতে রক্ত নির্গত হইয়া যায়। তৎপরে অগ্নিদ্বারা বা অগ্নিসত্তাপে রক্তবর্ণ দধ্ন-লৌহখণ্ডদ্বারা সেই ক্ষতস্থান দধ্ন করিবে। হস্ত পদ ব্যতীত অন্ত যে স্থানে বাঁধিবার সুবিধা নাই,

সেইরূপ স্থানে দংশন করিলেও তৎক্ষণাৎ রক্তমিস্রারণ ও দাহ করান আবশ্যক ; তাহাতেও যথেষ্ট উপকারের আশা করা যায় । বিব সর্বদেহে ব্যাপ্ত হইলে, ত্বন্তের জল প্রভৃতি বমনকারক পদার্থদ্বারা বমন করান উচিত । কালিয়া-কড়ার মূলের নস্ত দেওয়াও বিশেষ উপকারক । ঈশলাঙ্গলার মূল জলসহ পেষণ করিয়া, তাহার নস্ত দিবে । নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর রোধ হইলে, বার্তাকু, ছোলঙ্গনেবু, এবং লতাফটুকী প্রভৃতি পেষণ করিয়া নস্ত প্রয়োগ করিবে ; দৃষ্টিরোধ হইলে, ছাগছত্বের সহিত দারুহরিদ্রা, মরিচ, পিপুল, শুঠ, হরিদ্রা, করবীর, করঞ্জ ও তুলসী পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে । জয়পাল বীজের মজ্জায় নেবুর রসের ভাবনা দিয়া বস্তী করিয়া রাখিবে ; এবং সেই বস্তী মাতুষের মুখের লালাসহ ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দলে, সর্পদষ্ট ব্যক্তি চলিয়া পড়িলেও আরোগ্যলাভ করে । সজিনাবীজে শিরীষফুলের রসের ৭ সাত দিন ভাবনা দিয়া, তাহা নস্ত, অঞ্জন ও পানজন্ত প্রয়োগ করিলে, সর্প-বিষের উপশম হয় । তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, সোঁদালফলের মজ্জা, পঞ্চলবণ ও ত্রিকটু, এই সমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, ১৫ দিনের দিন গোধূম্মধ্যে রাখিয়া দিবে । তৎপরে বাহির করিয়া, ১০ চারি আনা বা ততোধিক পরিমাণে, তৃণ, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে । ইহার প্রলেপ এবং নস্ত লইলেও বিশেষ উপকার হয় ।

ফণাবিশিষ্ট সর্পের দংশনে নিসিন্দার মূল, অপরাজিতা ও হাপরমালীর কাথ পান করাইবে । মণ্ডলীসর্পের দংশনে মঞ্জিষ্ঠা, মধু, যষ্টিমধু, জীবক, ঋষভক, চিনি, গাম্ভারী ও বটের গুজ্জার কাথ পান করাইবে । রাজিল সর্পের দংশনে মরিচ, পিপুল, শুঠ, আতাইচ, কুড়, ঝুল, রেণুকা, তগরপাছকা ও কটুকী, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে । ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ও কাঁটানটের মূল, ইহাদের কাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, সমুদায় সর্পবিষই বিনষ্ট হয় । ৮।১০ দশটা গোলমরিচ ও হুড়হুড়ের মূল জলসহ পেষণ করিয়া সেবন করাইলেও সর্পবিষ নষ্ট হয় । ইহা সেবনের কিছুকণ পরে কিঞ্চিৎ কটকিরি জল পান করান আবশ্যক ; তাহাতে বমি হইলে, বিষের হ্রাস হয় নাই ব্রূতিতে হইবে, এবং পুনরায় ঐ ঔষধ সেবন করাইতে হইবে । হাতীওঁড়ার মূল এবং ভূঁইচাপার মূল সেবনেও সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বৃশ্চিক প্রভৃতির দংশন-চিকিৎসা ।—বৃশ্চিক-দংশনে দষ্টস্থানে বারংবার তর্পিন-তৈল মালিশ করিবে, কিংবা জলসহ পাথুরিয়া কয়লা ঘষিয়া প্রলেপ দিবে । গব্যস্বত ও সৈন্ধব-লবণ একত্র মিশ্রিত উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলেও বৃশ্চিক-বিষ নষ্ট হয় । কাল-কচুর আঠা মর্দন করিলে, বৃশ্চিক-বিষ নিবারিত হয় । চিটে শুড় লাগাইলেও বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে । ভেকের বিষে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ পূর্বক মনসাসীজের আঠার সহিত শিরীষের বীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । মুষিক-বিষেও প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ আবশ্যক ; তৎপরে ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব-লবণ একত্র বাটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া, অথবা আকন্দের মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে, এবং দারুচিনি ও শুঁঠের চূর্ণ সমভাগে উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে । মাকড়সার বিষে রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা-মূল, পারুল, নিসিন্দা, স্বর্ণশুকী, তগরপাছকা, শিরীষবীজ, বালা ও অনন্তমূল—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং কুড় ২ ছইভাগ, একত্র শেলুবৃক্ষের রসের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । অপরাজিতা, অর্জুনছাল, কুড়, শেলু, অম্বথ, বট, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতসছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, মাকড়সার বিষ ও কীটবিষ প্রশমিত হয় । কাঁচা হরিদ্রা, দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া মর্দন করিলে, গরল নিবারিত হইয়া থাকে । বচ, হিং, সৈন্ধব-লবণ, গজপিপ্ললী, আকনাদী, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১০ চারি আনা পরিমাণে সেবন করিলে, ষাবতীয় কীটের বিষ নিবারিত হয় ।

উন্মত্ত-কুকুর শৃগালের দংশন-চিকিৎসা ।—উন্মত্ত কুকুর বা শৃগালে দংশন করিলে, দষ্টস্থান চিরিয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব করাইবে । পরে সেই স্থান অগ্নি, ক্ষার অথবা উষ্ণস্বতদ্বারা দধ্ব করিবে, এবং পুরাতন-স্বত পান অথবা ধুতুরার মূল কিংবা কুঁচিলা ১ এক বা ২ ছই রতি-পরিমাণে সেবন করাইবে । প্রত্যহ নিয়মিতরূপে সিদ্ধি সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হয় । শ্বেত-পুনর্বা ও ধুতুরার মূল সমভাগে একত্র সেবন করান উপকারক । পারদ, গন্ধক, ও কাস্তুরোহ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং অত্র ২ ছইতোলা, এইসকল দ্রব্যে যথাক্রমে রাখালশশা, বৃহতী, ব্রহ্মী, নীলমুদী, শতমূলী ও আলকুশীর রসের এক একবার ভাবনা দিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া, শীতল জলসহ সেবন করাইবে । ঘুঁটিয়ার ছাই আকন্দের আঠায় ভিজাইয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, তাহার

নস্ত্র লইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কুকুরে কামড়াইলে, সীজের আঠার শিরীষবীজ ঘষিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিবে, এবং শিরীষবীজ বাটিয়া ও তাহার মধ্যে মেঘ-লোম পুরিয়া সেবন করাইবে।

বিষাক্ত দ্রব্যভক্ষণে চিকিৎসা।—বিষ, বিষাক্ত দ্রব্য, অথবা অহি-ফেনাদি পদার্থ উদরস্থ হইলে, তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। তুঁতে-ভিজান জল উত্তম বমনকারক। বিষ কঠগত হইলে, চিনি ও মধুর সহিত কাঁচা কয়েৎবেল, এবং আমাশয়গত হইলে চিনি ও মধুর সহিত তগরপাছকার চূর্ণ লেহন করাইবে। বিষ পকাশয়গত হইলে, গোরোচনার সহিত পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা পেষণ করিয়া পান করাইবে। রক্তগত বিষে শেলুবৃক্ষের মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগ অথবা কুলের মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগ, কিংবা যজ্ঞডুমুরের মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগ, অথবা অপরাজিতার মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগের কাথ সেবন করাইবে। মাংসগত বিষে মধুর সহিত খদিরারিষ্ট এবং জলের সহিত কুড়চীর মূল সেবন করিতে দিবে। বিষ সর্বদেহগত হইলে, এবং কফের বেগের আধিক্য প্রকাশিত হইলে, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, ষষ্টিমধু, মউলফুল, তগরপাছকা, পিপুল, গুঁঠ ও যবক্ষার, এই-সমস্ত দ্রব্য নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে মর্দন করিবে।

দুর্বিষাক্ত রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহপান করাইয়া, বমন ও বিরচনদ্বারা শোধন করান আবশ্যক। পিপুল, বেণামূল, জটামাংসী, লোধ, ছোট-এলাইচ, সৌবর্চল, মরিচ, বালা, বড়-এলাইচ ও স্বর্ণগৈরিক, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ মধুর সহিত সেবন করাইলে, দুর্বিষেবের শাস্তি হয়।

প্রযোজ্য ঔষধ।—মনহাল, হরিতাল, মরিচ, দারুমুজবিষ, হিঙ্গুল, অপামার্গমূল, ধুতুরার মূল, করবীরমূল, ও শিরীষমূল,—প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ লইয়া, তাহাতে রুদ্রাক্ষ ও অপরাজিতার রসের ১০০ একশতবার ভাবনা দিয়া, যুগের ঞ্চয় বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবনে সর্পদংশন বা বিষপানজনিত অচৈতন্য নিবারিত হয়। এই ঔষধের নাম **ভীষ্মরক্তপ্রহাস**। কালিয়াকড়ার মূল, জাতিমম্বলের ছাল ও কুড়,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং দারুমুজ ১ একমাষা অর্থাৎ ৮০ ছুইআনা পরিমাণে লইয়া, আকন্দমূলের কাথের সহিত মাড়িয়া সর্বপ্রমাণ বটিকা করিবে। কুলিকাদি নামক এই বটিকা সেবনে, বিষে মৃতকর ব্যক্তিও পুনর্জীবন লাভ করে। এই ঔষধদ্বারা ছুরারোগ্য বিষম-অরেও বিশেষ

উপকার হইয়া থাকে । স্নাত ১ একসের, অপামার্গের রস ১৪ চারিসের, এবং কঙ্কার দাড়িমফলের খোলা, কুড়, ছোট-এলাইচ, বড়-এলাইচ, কাঁকড়াশুঙ্গী, শিরীষমূলের ছাল, মিঠাবিষ, বচ, কোদাষিয়া, কুড়ুলিয়া, পালিখাছাল, রক্তচন্দন, তগরপাত্তিকা ও মুরামাংসী, সমুদায়ে ১০ একপোয়া । পাকার্থ জল না দিয়া কেবল এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত স্নাত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, যাবতীয় বিষদোষ নিবারিত হয় । ইহাও বিষমজর নাশক । ইহাকে **শিশিরী-স্নাত** কহে । স্নাত ১৪ চারিসের এবং কঙ্কার—হরীতকী, শোরোচনা, কুড়, আকন্দপত্র, শুঁদীমূল, নলমূল, বেতসমূল, মিঠাবিষ, তুলসীপত্র, ইন্দ্রবব, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, শতমূলী, পানিফল, বরাহক্রান্তা ও পদ্মকেশর সমুদায়ে ১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ১৪ চারিসের মধু মিশ্রিত করিবে । যুত-পাশচ্ছেদী নামক এই স্নাতও সর্বপ্রকার বিষদোষ-নিবারক ।

শিরীষারিষ্ট ।—শিরীষছাল ৫০ পঞ্চাশ পল, পাকার্থ জল ২ ছই দ্রোণ অর্থাৎ ১২৮ একশত আটাশ সের—শেষ ৩২ বত্রিশ সের ;—এই কাথে ২৫ পঁচিশ সের গুড় গুলিয়া, তাহাতে পিপুল, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, এলাইচ, নীলমূল, নাগেশ্বর, হরাদ্রা, দারুহরিদ্রা ও শুঁঠ, প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে । ইহা একমাসকাল আবৃতপাত্রে রাখিয়া, পরে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বিষদোষ নিবারিত হইয়া থাকে ।

বিষের চিকিৎসায় যখন বিষরোগীর বাতাদিদোষ এবং রস-রক্তাদি ধাতু প্রকৃতিস্থ হয়, যখন রোগীর অঙ্গে রুচি জন্মে, স্বাভাবিক ভাবে মল-মূত্র নিঃসৃত হয় এবং বর্ণ, ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও চেষ্টা প্রভৃতিতে প্রসন্নতা দেখা যায় ; তখন সেই রোগী নির্বিষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

পথ্যাপথ্য ।—বিষ নষ্ট হওয়ার পরে রোগীকে কিছুদিন সুপথ্যে রাখা নিতান্ত আবশ্যক । বিষের চিকিৎসাকালে অতি লঘু পথ্য ভোজন করিতে দিবে । কদাচ-নিদ্রা যাইতে দিবে না ; নিদ্রানাশজ্ঞা চা, কাকি প্রভৃতি পান করান মন্দ নহে । বিষ নষ্ট হওয়ার পরে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, স্নাতপক ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ প্রভৃতি ভোজন করাইবে । সহমত স্রোতের জলে স্নান করা অনিষ্টকর নহে । তৈল, মৎস্য, কুলখকলাই, অন্নদ্রব্য ও বিরুদ্ধদ্রব্য ভোজন এবং ক্রোধ, ভয়, পরিশ্রম ও মৈথুন্য প্রভৃতি ইহাতে বিশেষ অনিষ্টজনক ।

ভূগম অঙ্গকারাদি স্থানে কোন দ্রব্যদ্বারা বিদ্ধ হইলে, সর্পাদি জন্তুতে দংশন করিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা জন্মে ; এবং সেই আশঙ্কা-হইতে জ্বর, সর্দি, মুচ্ছা, দাহ, প্লামনি, মোহ ও অতিসার প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

এইরূপ শঙ্কাবিষে রোগীকে সাব্বনাজনক ও আনন্দজনক বাক্যাদি প্রয়োগ দ্বারা সম্ভষ্ট রাখিবে, পূৰ্ব্বোক্ত সুপথ্য ভোজন করাইবে এবং চিনি ও মধুর সহিত কিসমিস, ক্ষীরকাকোলী ও যষ্টিমধুচূর্ণ সেবন করাইবে । ক্ষুদে ন'টে, জীবন্তী, বার্তাকু, সুঘণী, ইন্দুরকাণী, পাশা ও পটোল, ইহাদের শাক ভোজন, এই অবস্থার উপকারক ।

জলমজ্জনে ও উদ্বন্ধনে মুমূর্ষুর চিকিৎসা ।

জলমজ্জনে কর্তব্য ।—জলমগ্ন ব্যক্তিকে যত শীঘ্র পার জল হইতে তুলিবে । তখন যদি তাহার শরীর উষ্ণ ও অঙ্গসকল শিথিল থাকে, তবেই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে ; নতুবা চিকিৎসা বৃথা । প্রথমেই রোগীর উর্দ্ধদেহ অবনমিত করিয়া, মুখ দিয়া সমস্ত জল ও মুখের লাল নিঃসারিত করিবে । তৎপরে শ্বাস প্রবর্তিত করিবার জন্ত রোগীকে পার্শ্বশায়ী করিয়া, নাসিকাতে কোনও তীত্র নস্ত প্রদান করিবে কিংবা নিশাদল ও চুল একত্র করিয়া, তাহাই তাহার নাসিকার নিকট ধরিবে । তাহাতেও শ্বাস প্রবর্তিত না হইলে, অঙ্গুলি, পক্ষীর পালক বা অল্প কোন বস্তু দ্বারা গলমধ্যে সুড়সুড়ি দিবে । তাহাতে হাঁচি কিংবা বমনবেগ উপস্থিত হইয়া শ্বাস প্রবর্তিত হইতে পারে । এইসমস্ত প্রক্রিয়া বিফল হইলে, রোগীকে উবুড় করিয়া শয়ন করাইবে, তাহার বক্ষঃস্থলের নীচে একটা বালিশ দিয়া বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ উন্নত করিবে, পরে পুনর্বার পার্শ্বশায়ী করিবে এবং দুই পাঞ্জরাহস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিবে । একপল সময়ের মধ্যে ৭৮ বার এইরূপ করিতে হইবে । অথবা রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে, পৃষ্ঠের নীচে একটা বালিশ দিয়া কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া রাখিবে এবং আর এক ব্যক্তিদ্বারা রোগীর জিহ্বা টানিয়া ধরিবে ও নিজে রোগীর মস্তকের দিকে বসিয়া, তাহার

হস্তদ্বয় বারংবার উপরদিকে তুলিবে ও বকের উপর স্থাপন করিবে । রোগীর জিহ্বা টানিয়া না ধরিয়া, কাহারও দ্বারা তাহার মুখে দুক দেওয়াইয়া, নিজে ঐরূপে তাহার হস্তদ্বয় পুনঃ পুনঃ উত্তোলন ও অবনমন করিলেও চলিতে পারে । শীঘ্র শীঘ্র বারংবার এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে, যদি শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ রোগীর হস্ত ও পদদ্বয় নিম্নভাগ হইতে উপর দিকে বারংবার চুঁচিয়া দিবে এবং উষ্ণ বালুকার পোট্টলীদ্বারা হস্তপদে স্বেদ প্রদান করিবে ।

এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা রোগী চেতনালাভ করিলে, তাহাকে অতি অল্প মাত্রায় মৃতসঞ্জীবনী-সুরা বা ত্র্যাণ্ডিসরাপ জল-মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে এবং বাহাতে উত্তম নিদ্রা হয়, তাহার উপায় বিধান করিবে । চিকিৎসাকালে রোগীর পার্শ্বে জনতা হইতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে । শরীরে সুন্দররূপে বায়ু লাগিতে পারে, সর্ব্বতোভাবে তাহার উপায় করা আবশ্যক । কিঞ্চিৎ বললাভ করিয়া সুস্থ হইলে, তাহাকে অল্প অল্প উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইবে । তৎপরে ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সুপথ্যে রাখিবে ।

উদ্বন্ধনে কর্তব্য ।—উদ্বন্ধনে মুমূর্ষু ব্যক্তির গলরজ্জু সত্বর ছেদন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া-সমূহ দ্বারা তাহার শ্বাস প্রবর্তিত করিবে । গলদেশে দ্বিষদুষ্ণ ঘৃত আস্তে আস্তে মালিশ করিবে এবং মুখে ও বক্ষঃস্থলের নিকটে অনবরত তালবৃন্তের বাতাস দিতে থাকিবে । পরে চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্ববৎ সুরাপান ও আহাৰাদির ব্যবস্থা করিয়া কিছুদিন বিশেষ সুপথ্যে রাখিবে ।

সর্দি-গরমা-চিকিৎসা ।

—:—

কারণ ও লক্ষণ ।—অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত রোদ্র বা অগ্নির আতপ সেবন করিয়া, কিংবা বহুজনতার মধ্যে থাকিয়া, অথবা অধিক পর্য্যটন বা পরিশ্রমদ্বারা ক্লান্ত হইয়া, হঠাৎ জলে অবগাহন, জলপান কিংবা অল্প কোনরূপ শৈত্যসেবা করিলে, প্রথমে অত্যন্ত পিপাসা হইতে থাকে ও বারংবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয় ; পরে ক্রমশঃ শরীর উষ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ ও চক্ষুর তারাবয় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে এবং

অত্যন্ত বেগের সহিত বারংবার হৃদস্পন্দন হইতে থাকে । নাড়ীর বেগ প্রথমে অধিক হইয়া, ক্রমে বিষম ও দুর্বল হইয়া পড়ে ; শব্দের সহিত ঘন ঘন শ্বা-বহিতে থাকে এবং অবশেষে রোগী মুচ্ছিত হইয়া পড়ে । এই পীড়াকে চলিত কথায় “সদিগরমী” কহে । ইহা আশু প্রাণনাশক ; এইজন্য এই পীড়া উপস্থিত হইবামাত্র ইহার চিকিৎসাবিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক ।

চিকিৎসা ।—পীড়ার উপস্থিতি মাত্রই, রোগীকে ছায়া ও বায়ুসঞ্চারণস্থানে উপযুক্ত শয্যা চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে । রোগীর পার্শ্বে জনতা হইতে দিবে না । মস্তকে ও বক্ষস্থলে শীতল জলের ছাট দিবে । শ্বাসরোধ হইলে জলমগ্ন রোগীর চিকিৎসোক্ত উপায়দ্বারা শ্বাস প্রবর্তিত করিবে । জয়পালঘটিত ঔষধ অথবা অল্প কোন তীব্র বিরেচক ঔষধ দ্বারা বিরেচন করাইলে ভাল হয় ইহাতে বমন করান অনিষ্টজনক । শীঘ্র চেতনালভ না হইলে, জলের সহিত শ্বেতসর্ষপ, গুঠ ও লঙ্কামরিচ বাটিয়া, গ্রীবাদেশে তাহার পটা বসাইয়া দিবে এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা রোগীর চেতনালভ ও শ্বাস প্রবর্তিত হইলে, জলমিশ্রিত সূরা অল্পমাত্রায় পান করাইয়া নিদ্রা বাইতে দিবে । সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে, লঘু আহার-ভোজন করাইবে এবং ৩৫ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবে ।

• বৃক্ষ প্রভৃতি কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া, অথবা নিকটে বজ্রপাত-জন্য তাহার উত্তাপ বা ভয়ে, অভিভূত হইয়া, অচেতন হইলে, সদিগরমীর ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে ।

আতপ ব্যাপদ (রোদলাগা) চিকিৎসা ।

—:—

লক্ষণ ।—অধিকক্ষণ সূর্যের প্রখর তাপ শরীরে লাগাইলে, তৃষ্ণা, ত্বকের রক্ততা, ভ্রম, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুচ্ছা, নাড়ীগতির বিষমতা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট-বোধ, হস্তপদে থিচুনি এবং বমন ও মূত্রবেগ প্রভৃতি অন্ত্র উপস্থিত হয় ; কাহারও কাহারও অর হইতেও দেখা যায় । চলিত কথায় ইহাকে “রোদলাগা” কহে । এই রোগে যদি রোগী অত্যন্ত হস্তপদ ছুড়িতে থাকে, হস্ত-পদ নীলবর্ণ হইয়া যায়,

এবং নাড়ীর গতি সময়ে সময়ে অনুভূত না হয়, তাহা হইলে, তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন হইয়া উঠে ।

চিকিৎসা।—এই পীড়া উপস্থিত হইবামাত্র, রোগীর গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দিয়া, ছায়াবৃত্ত, জনতাশূন্য এবং যেখানে উত্তমরূপে বায়ু প্রবাহিত হয় সেইরূপ স্থানে তাহাকে শয়ন করাইয়া, তালবৃন্তদ্বারা ব্যঞ্জন করিবে । সেই তালবৃন্তে মধ্যে মধ্যে শীতল জলের ছাট দেওয়া আবশ্যক ; তাহা হইলে গুঁড়া গুঁড়া শীতল জল রোগীর শরীরে লাগিয়া উপকার করে । অল্প অল্প চন্দন-মিশ্রিত শীতল জল বারংবার পান করিতে দিবে ; কিন্তু একবারে অধিক জল কদাচ পান করিতে দিবে না, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । একখণ্ড বস্ত্র শীতল জলে ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া সেই বস্ত্রদ্বারা রোগীকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবে । সুস্থ হইলে সহস্রধারার বা বাঁঝুরার জলে স্নান করাইবে । ইহাতে মুচ্ছা হইলে, এক-খণ্ড কষল বা ফ্ল্যাগেল অত্যুষ্ণ জলে ভিজাইয়া ও নিঙড়াইয়া, তাহাতে তাপিণ-তৈলের বেশ করিয়া ছিটা দিয়া, সেইখানি গ্রীবাদেশে জড়াইয়া, তাহার উপর একখানি কলার পাতা বা অপর কোন শুষ্ক কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে । কিছুক্ষণ পরে মুচ্ছা-তাগ হইলে, রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিবে, তখন সেইসমস্ত কষলাদি খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক । দেহ শীতল এবং নাড়ীর গতির ব্যতিক্রম ঘটিলে, শ্বেদ-প্রদান ও মৃতসঞ্জীবনী-স্রো পান করিতে দিবে ।

ঔষধ প্রয়োগ।—চিনি ১৬ বোলতোলা, ঘষা শ্বেতচন্দন ১ একতোলা, গোঁড়ানেবুর রস ৮ আটতোলা, শতমূলীর রস ৮ আটতোলা, এবং মউরীর তৈল ১০ অর্দ্ধতোলা, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ১২ ছুইসের জলে আলোড়িত করিয়া, বারংবার সেই জল অল্পে অল্পে পান করাইলে, এই পীড়ার শাস্তি হইয়া থাকে । ত্রিফলার জল এবং মুচ্ছারোগোক্ত তৈল ও ঔষধসমূহও এই পীড়ায় ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

শরীর প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষরূপে সাবধান থাকা আবশ্যক, এবং বলকর, পুষ্টিকারক, দ্বিধ ও সারক অল্প ভোজন ব্যবস্থের ।

তত্ত্বোন্মাদ (ভাবলাগা) চিকিৎসা।

লক্ষণ।—ধর্মাদি বিষয়ে অত্যন্ত নিবিষ্টমনে অবিরত চিন্তা করিলে, বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় সহসা এক প্রকার রোগ উপস্থিত হয়। সাধারণ কথায় লোকে তাহাকে “ভাবলাগা” বা “দশাধরা” কহে। এই রোগে মুচ্ছা, মৃতব্যক্তির ন্যায় চক্ষুতে তারকাবয় অচল, চক্ষু উন্মীলিত ও স্পর্শজ্ঞানের লোপ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং রোগী মৃতবৎ পতিত হইয়া থাকে। কাহারও বা বক্তৃতাশক্তির প্রকাশ, দাস্তিকতা, উগ্রতা, আক্ষেপ (হাত-পা-ছোঁড়া), হাশ্র, নৃত্য, মত্ততা ও রোদন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সঙ্কীর্ণ প্রভৃতি চিত্তোন্মাদকর ঘটনাকালে এই পীড়া বাহ্যরূপে প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসা।—এই পীড়ায় অচেতন হইয়া পড়িলে, মুচ্ছা ১৩. অপস্মার-রোগোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া চৈতন্ত্য সম্পাদন করিবে। শতধৌত দ্বত মর্দন এবং মুচ্ছা, বাতব্যাধি ও উন্মাদরোগোক্ত ঔষধ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিলে, ক্রমশঃ পীড়ার শাস্তি হইয়া থাকে। ষ্ঠেতচন্দন, অনন্তমূল, শ্রামালতা, তালমূলী, যষ্টিমধু, বিটলবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নীলগুঁদীমূল, নাগেশ্বর, জটামাংসী, কুলেখাড়ার বীজ, বালা, বেণামূল, গিরিমাটী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে—একত্র চূর্ণ করিয়া, ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায়, ধারোক্ষুধের সহিত সেবন করিলে তত্ত্বোন্মাদ-রোগের শাস্তি হয়। স্বর্ণ, মুক্তা, পারদ, গন্ধক, শিলাজতু, লৌহ, বংশলোচন ও কর্পূর—প্রত্যেক দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া, তাহাতে ত্রিফলার কাথের ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বাটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। জলসহ ঘষিয়া ইহা নাসাবিবরে ফুৎকার দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিলে, রোগীর চেতনালাভ হয়, এবং ইহার নশ্র লইলেও চৈতন্ত্যসম্পাদন হইয়া থাকে। নিয়মিতরূপে প্রত্যহ শতমূলীর রসের সহিত ঐ বাটিকা সেবন করিলে, ক্রমশঃ পীড়ার শাস্তি হয়।

পথ্যাপথ্য।—পুরাতন-শালিতগুলের অন্ন, মুগ ও ছোলার দা'ল, যব ও গমের রুটী, তিল, ধারোক্ষ গব্যধূক্ষ, দ্বত, মাখন, মিছরির সরবৎ, পাকা পেঁপে ও

ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, শ্রোতোজলে স্নান, তৈলমর্দন, বিলাসিতা, এবং সদ্ব্রুত প্রিয়জন ও বিশ্বস্তা প্রিয়তমা যুবতী কামিনীর সহিত সর্বদা কথোপকথন প্রভৃতি চিত্তবিনোদক ক্রিয়া এই পীড়ায় উপকারক । ইহার বিপরীত আহার বিহারাদি অনুপকারক ।

তাণ্ডব-বাতব্যাধি-চিকিৎসা ।

—:—:—

নিদান ।—অতিরিক্ত ভয়, ক্রোধ, বা হর্ষ, আশাতঙ্গ, শারীরিক-ক্লান্ত-কারক ক্রিয়াসমূহ, নিদ্রাবিঘাত, বলক্ষয়, আঘাতপ্রাপ্তি, ক্রিমিদোষ, মলবদ্ধতা, এবং জীদিগের ঋতু-বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া, এই তাণ্ডবরোগ উৎপাদন করে । ইহাতে প্রথমতঃ প্রায়ই বাম বাহু, পরে দক্ষিণ বাহু, তৎপরে পদদ্বয়, এবং ক্রমশঃ সর্বশরীর কুম্পিত হইয়া থাকে । এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মুষ্টিদ্বারা কোন দ্রব্য ভাল করিয়া ধরিতে পারে না, হস্তদ্বারা কোন দ্রব্য মুখে তুলিয়া দিতে পারে না, সর্বদা অস্থিরভাবে থাকে, বারংবার অতি বিরক্ত মুখভঙ্গী করিতে থাকে ; এবং যখন চলিয়া যায়, তখন নাচিতে নাচিতে চলিতেছে বলিয়া বোধ হয় । নিদ্রাবস্থায় এই রোগের কোনও লক্ষণ অনুভব করা যায় না ।

চিকিৎসা ।—সাধারণতঃ এই পীড়ায় মল-পরিষ্কারক এবং অগ্নিদীপক ও বলবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় । ক্রিমিদোষ হইতে এই রোগ জন্মিলে, অগ্রে ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক । রজোরোধ জন্ত এই পীড়া ঘটিলে, রজঃপ্রবর্তক ঔষধ প্রথমেই প্রয়োগ করিয়া রজোরোধ নিরাকৃত করিবে । শ্রামালতা, অনন্তমূল, ষষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, শ্বেতচন্দন, ছোট এলাইচ ও আমলকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, তাণ্ডবরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । এতদ্ভিন্ন বাতব্যাধি অধিকারোক্ত ‘বৃহৎ ছাগলাত্ম দ্বত’ প্রভৃতি ঔষধ এবং কুজপ্রসারিণী ও মহামাষ প্রভৃতি তৈল ব্যবহার করান একান্ত আবশ্যক ।

স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক আহাৰাদি এই পীড়ায় উপকারক । বাতব্যাধি-অধিকারোক্ত যাবতীয় পদার্থ এই রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে । পরিশ্রম-ত্যাগ, অধিকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকা, এবং শ্রোতস্বতী নদীর জলে অবগাহন প্রভৃতি এই পীড়ায় হিতকর ।

স্নায়ুশূল-চিকিৎসা ।

ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ।—স্বস্ত স্বস্ত শিরাসমূহের নাম স্নায়ু। সেই স্নায়ু-সমূহে শূলবৎ তীব্র বেদনা হইলে, তাহাকে স্নায়ুশূল কহে। এই রোগ বায়ুজনিত একপ্রকার শূলবেদনা মাত্র। বেদনা ব্যতীত ইহার অন্য কোন লক্ষণ নাই। মস্তক, বাহু, পদ, প্রভৃতি অঙ্গাবয়বের স্বকের নিম্নদেশে এই বেদনা উপস্থিত হয়। ফলতঃ শরীরের সমুদায় স্থানেই ইহা উৎপন্ন হইতে পারে। স্থানাভেদানুসারে এই স্নায়ুশূলের তিনপ্রকার নাম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সমস্ত মুখমণ্ডলে যে স্নায়ুশূল হয়, তাহার নাম উর্দ্ধভেদ ; মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে হইলে তাহার নাম অর্দ্ধভেদ ; এবং ক্ষিচ্ অর্থাৎ পাছায় উপস্থিত হইলে তাহাকে অধোভেদ কহে। বলক্ষয়, বৃদ্ধদোষ, মস্তিষ্কদোষ, অজীর্ণ, এবং বিবিধ দস্তুরোগ প্রভৃতি হইতে অর্দ্ধভেদ নামক স্নায়ুশূল জন্মে। ইহাতে ললাটে, নিম্ন-অক্ষিপুটে, গণ্ডস্থলে, নাসিকায়, ওষ্ঠে, জিহ্বাপার্শ্বে, অধরে ও দন্তে শূল এবং দাহবৎ বেদনা হয়। ইহা প্রথমতঃ মুখের একপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, পরে সমুদায় মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আর্দ্রস্থানে বাস, শৈত্যসেবা, বলক্ষয়, এবং বিকৃত বায়ুর ও বিকৃত জলের উপসেবা প্রভৃতি কারণে অর্দ্ধভেদ উৎপন্ন হয়। তাহাতে মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া তীব্র বেদনা হয় ; অর্দ্ধাংশ স্থলেই এই রোগ বামপার্শ্বে হইতে দেখা যায়। আরও ইহাতে বোধ হয় যেন মস্তক বাণদ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিরাম পাইলে, এই পীড়া দীর্ঘকালপর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিতে পারে। যৌবনকালেই ইহার প্রাচুর্য্য অধিক ; এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদিগের ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। মলরোধ, পরিশ্রম, শৈত্যসেবা, দুর্বলতা, আমবাতরোগ, আর্দ্রস্থানে বাস, এবং গর্ভবিকৃতি প্রভৃতি কারণে অধোভেদ নামক স্নায়ুশূল জন্মে। পাছায়, উরুতে জাহ্নসন্ধির পশ্চাদ্ভাগে, এবং কখন কখন পদে ও জন্বায় অধোভেদ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রায় ইহা এক পদেই দেখা যায়। রাত্রিকালে এবং প্রৌঢ়বয়সে এই পীড়ার প্রকোপ অধিক হয়।

চিকিৎসা ।—বায়ুর অনুলোমকারক, বলবর্দ্ধক, এবং অগ্নিজনক ঔষধ-দিই এই পীড়ায় প্রশস্ত । বাতব্যাদি-অধিকারোক্ত কুস্ত্রপ্রসারিণী কিংবা মহামাষ তৈল মর্দন, মাষকলায় সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ-প্রদান, বাতরোগোক্ত বাতজ্জ বেদনানিবারক প্রলেপ ব্যবহার, এবং এরণ্ডতৈলদ্বারা বিরেচন করান এই পীড়ায় হিতকর । বৃহৎ ছাগলাচ্ছ-ঘৃতও ইহাতে বিশেষ উপকারক । ছোট এলাইচ, বড়-এলাইচ, বেণার মূল, স্বেতচন্দন, শ্রাগালতা, অনন্তমূল, মেদা, মহামেদা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, শুঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও যমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমান রৌপ্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, ২ ছইরতি মাত্রায়, গব্যঘৃতে সহিত সেবন করিলে, সর্বপ্রকার স্নায়ুশূল ও বাতরোগ নিবারিত হয় । স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, লৌহ ও রসসিন্দূর,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে চিরাতার কাথের ভাবনা দিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বাটকা করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ত্রিফলাভিজান জলসহ ইহা সেবন করিলে, সর্বপ্রকার স্নায়ু-শূল প্রশমিত হইয়া থাকে ।

বাতব্যাদি-অধিকারোক্ত যাবতীয় পথ্যাপথ্য এই রোগে সর্বতোভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক ।

ভগ্ন-চিকিৎসা ।

—*—

রোগ পরিচয় ।—উচ্চস্থান হইতে পতন, পীড়ন, এবং অভিঘাত প্রভৃতি নানাকারণে অস্থি ও অস্থিসন্ধি ভগ্ন হইয়া যায় । এক সন্ধিস্থল হইতে অপর সন্ধিস্থলের মধ্যবর্তী একখণ্ড অস্থিকে কাণ্ড কহে, এবং দুইখানি অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি কহে । ঐরূপ স্থানভেদানুসারে কাণ্ড-ভগ্ন ও সন্ধি-ভগ্ন নামে ভগ্নরোগ দুইভাগে বিভক্ত ।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও প্রকারভেদ ।—সন্ধি-ভগ্ন ছয় প্রকার—উৎপিষ্ট, বিপ্লিষ্ট, বিবর্তিত, তির্ধাগত, ক্ষিপ্ত ও অধোভগ্ন । সাধারণতঃ এই ছয়-প্রকার ভগ্নেই অঙ্গের প্রসারণ, আকৃষ্ণন ও পরিবর্তন-সময়ে অত্যন্ত যাতনা বোধ-

হয়, এবং ভগ্নস্থান স্পর্শ করিলেও অতিশয় বেদনা অনুভূত হয় । তন্মধ্যে উৎপিষ্ট নামক সন্ধিভগ্নে উভয় অস্থি উৎপেষিত হইয়া যায়, তজ্জগ্ন ভগ্নস্থানের উভয়-দিকে শোথ হয় এবং রাত্রিতে যাতনার বৃদ্ধি হয় । বিল্লিষ্ট সন্ধিভগ্নে সন্ধিস্থল শিথিল হইয়া যায়, সর্বদাই অত্যন্ত যাতনা থাকে, এবং উৎপিষ্ট-ভগ্নের গ্রায় অত্যাশ্রয় লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায় । সন্ধিস্থান বিবর্তিত অর্থাৎ বিপরীতভাবে পরিবর্তিত হইলে, উভয় পার্শ্বে তীব্র বেদনা হয় । তির্য্যগ্গত অর্থাৎ সন্ধিস্থল বক্রীভূত হইলেও ঐরূপ বেদনা হইয়া থাকে । সন্ধিস্থল হইতে অস্থি বিক্ষিপ্ত হইলে, শূলবৎ বেদনা, এবং অধোভগ্ন হইলে বেদনা ও সন্ধির বিবটন অর্থাৎ অমিলন হইয়া থাকে । কাণ্ডভগ্ন সাধারণতঃ ১২ বারপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—কর্কটক, অশ্বকর্ণ, বিচূর্ণিত, পিচ্চিত, ছল্লিত, বিল্লিষ্ট, অতিপাতিত, মজ্জগত, বিক্ষুটিত, বক্র ও দ্বিবিধ ছিন্ন । অস্থি বিল্লিষ্ট হইয়া, মধ্যভাগ উচ্চ ও পার্শ্বদ্বয় নিম্ন হইয়া কাঁকড়ার গ্রায় আকার হইলে, তাহাকে কর্কটক-ভগ্ন কহে । কোন স্থানের বিপুল অস্থি বহির্গত হইয়া অশ্বকর্ণের গ্রায় উচ্চ হইয়া থাকিলে তাহাকে অশ্বকর্ণ-ভগ্ন কহে । অস্থি চূর্ণিত হইলে, তাহার নাম বিচূর্ণিত ভগ্ন । শব্দ এবং স্পর্শদ্বারা অস্থিচূর্ণন অবগত হইতে পারা যায় । অস্থি পেষিত হইলে তাহার নাম পিচ্চিত ; ইহাতে অত্যন্ত শোথ হইয়া থাকে । অস্থির কিয়দংশ বিল্লিষ্ট হইলে, অর্থাৎ চটাছাড়ার মত কিঞ্চিৎ অস্থি ছাড়িয়া গেলে, তাহাকে ছল্লিত ভগ্ন কহে । মাংসাদি পদার্থ হইতে অস্থি সর্বথা পৃথগ্ভূত হইয়া একে অবস্থিত থাকিলে তাহাকে বিল্লিষ্ট-কাণ্ডভগ্ন কহে । অতিপাতিত ভগ্নে অস্থি ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যায় । অস্থির অবয়ব অস্থিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মজ্জার নিঃসরণ করিলে তাহাকে মজ্জগত ভগ্ন বলা যায় । বিক্ষুটিত-ভগ্নে অস্থি অল্প বিদীর্ণ হইয়া থাকে । অস্থি বক্র হইয়া গেলে, তাহাকে বক্রভগ্ন কহে । ছিন্ন ভগ্ন দুইপ্রকার একপ্রকার ছিন্বে অস্থি বিদীর্ণ হইয়া ভগ্ন হইয়া থাকে । অপরপ্রকার ছিন্বে অস্থি বিদীর্ণ হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায় । এই ১২ বারপ্রকার কাণ্ডভগ্নই অস্ত্রের শিথিলতা, প্রবল শোথ, অত্যন্ত বেদনা, ভগ্নস্থান নিপীড়ন করিলে শঙ্কোৎপত্তি, ঐ স্থানস্পর্শে অত্যন্ত যাতনা, স্পন্দন, সূচীবোধবৎ পীড়া, শূলবৎ বেদনা, এবং শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই ক্লেশানুভব হইয়া থাকে ।

অস্থি-পরিচয়।—অস্থির পার্থক্য অনুসারেও ভগ্নের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। তরুণাস্থি নত হয়, নলকাস্থি বিদীর্ণ হয়, কপালাস্থি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় কিংবা ফাটিয়া যায় এবং রুচক ও বলয় নামক অস্থি ফাটিয়া যায়। ইহার প্রত্যেক অবস্থাই ভগ্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নাসিকা, কর্ণ, চক্ষুঃ ও গুহ-দেশের অস্থি—তরুণাস্থি। যে সকল অস্থির মধ্যে ছিদ্র আছে, তাহাদের নাম নলকাস্থি। জাহ্নু, নিতম্ব, স্বন্ধ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ, বজ্রকণ ও মস্তকের অস্থি—কপালাস্থি। দন্তসমূহ রুচকাস্থি। হস্তদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, উদর, গুহ ও পদদ্বয়ে যেসকল বক্র অস্থি আছে, তাহাদিগকে বলয়াস্থি কহে।

সাধ্যাসাধ্য।—কপালাস্থি ভগ্ন হইলে তাহা অসাধ্য হয়। সন্ধিভগ্নের মধ্যে ক্ষিপ্ত এবং উৎপিষ্ট ভগ্ন অসাধ্য। অসংযুক্ত কপালাস্থির ভগ্ন, ললাটাস্থির চূর্ণন, এবং বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, শঙ্খ ও মস্তকের চূড়াস্থানে যে ভগ্ন হয়, তাহাও অসাধ্য। ভগ্নাস্রব্যাক্তি যদি বায়ুপ্রকৃতি হয়, রোগ প্রতিকারে যত্নশীল না হয়, আহার করিতে না পারে, এবং অর, আত্মান, মূচ্ছাঁ, মূত্রাবাত ও মলবদ্ধতা প্রভৃতি উপদ্রবে উপ-দ্রুত হয়, তবে সেই ভগ্ন কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। অস্থি একবার সম্যক্ বোজিত হইলে, যদি তাহা অযথাক্রমে স্থাপিত হয়, স্নাত্ত হইলেও যদি যথানিয়মে বন্ধন করা না হয়, এবং স্নবদ্ধ হইলেও যদি তাহা অভিঘাতাদি কারণে পুনর্বার সঞ্চালিত হইয়া বিকৃত হইয়া উঠে, তবে সেইসকল অবস্থা আর নিবারিত হয় না।

চিকিৎসা।—ভগ্নস্থানে প্রথমতঃ শীতলজল সেচন করিবে, এবং অবনত অস্থি তুলিয়া অথবা উন্নত অস্থি চাপিয়া, স্বস্থানে অবস্থিত করিয়া দিবে। তৎপরে সমতল কাষ্ঠ দুই খণ্ড অস্থির দুই পার্শ্বে দিয়া, বস্ত্র জড়াইয়া, নাতিশিথিল-নাতিদৃঢ়-ভাবে বাঁধিয়া দিবে। বন্ধন শিথিল হইলে, সংযোগ-স্থির থাকে না, এবং অতিদৃঢ় হইলেও ত্রক্ প্রভৃতি স্থানে শোথ, বেদনা ও পাক উপস্থিত করে। বন্ধনের পরে তাহার উপর বট, বজ্রদুমুর, অশ্বখ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জুন, আম্র, জলপাই, পিড়িংশাক, তেজপত্র, বড়জাম, ক্ষুদেজাম, পিয়াল, মউল, কটকী, বেতস, কদম্ব, কুল, রক্তলোধ, লোধ, সাবরলোধ, শল্লকী, ভেলা, পলাশ ও নেড়া-শৃঙ্গীর কাথজল সেচন করিবে। অভাবে নিশাদল-ভিজান জল কিংবা কেবল-শীতল জলদ্বারা সেই বন্ধনবস্ত্র ভিজাইয়া রাখিবে। অতিরিক্ত বেদনা থাকিলে, স্নগপঞ্চমূলের সহিত যথানিয়মে দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে।

রোগের অবস্থানুসারে সময়ে সময়ে বন্ধন মোচন করিয়া, পুনর্বার বন্ধন করিতে হয়। সাধারণতঃ শীত-ঋতুতে ৭ সাত দিন ব্যবধানে, শীত-গ্রীষ্ম উভয়ই যখন সমান অবস্থায় থাকে—তখন ৫ পাঁচ দিন অন্তরে, এবং গ্রীষ্ম-ঋতুতে ৩ দিন অন্তরে বন্ধনের পরিবর্তন করা আবশ্যিক। রসুন, মধু, লাফা, ঘৃত ও চিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া ৥০ অঙ্কতোলা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে; অথবা বাবলাছালের চূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে; কিংবা পীতবর্ণ কড়িভস্ম ২১৩ ছই তিন রতি পরিমাণে কাঁচা-ছন্ধের সহিত সেবন করাইবে। হাড়যোড়া, লাফা, গোধূম ও অর্জুনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া, ৥০ অঙ্কতোলা মাত্রায় দুধ ও ঘূতের সহিত সেবন করাইলেও, অস্থিসংযোগের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। অস্থি মিলিত হওয়ার পরে বন্ধন খুলিয়া দিয়া, মঞ্জিষ্ঠা ও মধুর সহিত কাঁজি পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে; কিংবা শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া, তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে; অথবা লাফা, হাড়-যোড়া, অর্জুনছাল, অশ্বগন্ধা ও গোরক্ষচাকুলে,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা ও গুগ্গুলু ৫ পাঁচতোলা একত্র পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে; অথবা বাবলামুলের ছালচূর্ণ এবং ত্রিকটু ও ত্রিফলাচূর্ণ, ইহাদের প্রত্যেকটী সমভাগ ও সর্বসমান গুগ্গুলু একত্র মর্দন করিয়া, ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিবে। পীড়ার পুরাতন অবস্থায় মহামাষতৈল, কুঞ্জপ্রসারিণীতৈল, কিংবা শুকরের চর্বি মর্দন করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পথ্যাপথ্য।—এই রোগে মাংস, মাংসরস, দুধ, ঘৃত, মটর-কলায়ের যুষ, এবং অগ্ন্যাত্ত পুষ্টিকর দ্রব্যভোজন উপকারী। কিন্তু অধিক লবণ, কটু, ক্ষার, অম্ল ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, এবং ব্যায়াম, আতপসেবা ও মৈথুন,—ভগ্নরোগীর অনিষ্টকারক।

শীর্ষাম্বুরোগ-চিকিৎসা ।

অধিক শৈত্য, সংযোগবিরুদ্ধ-ভোজন, অতিরিক্ত মত্তপান, দূষিত বায়ুসেবন দূষিত-জলপান, মস্তকে আঘাতপ্রাপ্তি ও অস্থিমধ্যে ক্রিমিসংঘর্ষ প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্কের আবরণে ক্রমশঃ জল সংযুক্ত হইয়া, শিরোবেদনা, আলোক-দর্শনে ও শব্দশ্রবণে চমকিত হইয়া উঠা, অল্প মূত্রনির্গম, কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিন মল-প্রবৃত্তি, নাড়ীর দ্রুতগতি, স্বকের রুদ্ধতা ও উষ্ণতা, চক্ষুতারকার বিকৃতি, ক্রোধশীলতা, মুখের বিবর্ণতা, নিদ্রাবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, ওষ্ঠে ও নাসিকায় কণ্ডু, হস্তপদের আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, প্রলাপ, এবং চক্ষু রক্তপূর্ণ ও রক্তবর্ণ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে। ইহাকেই শীর্ষাম্বুরোগ কহে। এই পীড়া অধিকবয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা শিশুদিগেরই অধিক হইয়া থাকে। তাহাদিগের দন্তোদগমকালে এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ইহা অতি কষ্টসাধ্য রোগ। পীড়া প্রকাশিত হইবার পূর্বে জিহ্বায় কফলিপ্ততা, অধিক নিদ্রা, দুর্বলতা, দুর্গন্ধযুক্ত নিশ্বাসনির্গম, এবং মলের কঠিনতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—এই পীড়ায় বিরেচক, মূত্রকারক, এবং রক্তপরিষ্কারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। রোগীর মস্তক মুগুন করিয়া, গরম কাপড়দ্বারা সর্বদা তাহা আবৃত রাখা আবশ্যক; মনসাসীজের পাতার অথবা জয়ন্তী-পাতার রসের সহিত কৃষ্ণজীরা, কুড়, গিরিমাটা, ফুলখড়ী, রক্তচন্দন ও সমুদ্র-ফেন,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান দধি আতপচাউল একত্র বাটিয়া, মধ্যাহ্নকালে মস্তকে প্রলেপ দিবে, এবং শুষ্ক হইলে সেই প্রলেপ তুলিয়া ফেলিবে। ছুঙ্কের সহিত নারিকেল-তৈল অল্প পরিমাণে পান করিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রেউচিনি, তেউড়ীমূল, শ্রামালতা, হরীতকী, আমলকী, শঠা, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, মূতা, ধ'নে, কটকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র, ইহাদিগের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও এই পীড়ার শান্তি হয়। গব্যায়ুত ১/১ একসের, ককার্থ—কুঙ্কুম, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, হরীতকী, বিটলবণ, তেজপত্র ও পটোলমূল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা, এবং ১/৩ চারিসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ছুঙ্কের

সহিত পান করাইলে, এইরোগের এবং অত্যাশ্রিত শিরোরোগের উপশম হইয়া থাকে । এই রোগে মহাদশমূল তৈল, বৃহৎ শুক্লমূলাদি তৈল, এবং নিম্নলিখিত তৈল মস্তকে মর্দন করিবে । ১ একসের সর্ষপ-তৈল, ধুতুরাবীজ ; ধাইফল, মুর্ঝামূল, মউলছাল, যষ্টিমধু, বিটলবণ, গুঠ, নীলমূল, পিপুল, কটফল, কটকী ও বালা,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া, একটা আবৃত ভাণ্ডে ৭ সাতদিন রাখিয়া দিবে । পরে সেই তৈল মস্তকে মর্দন করিলে, শীর্ষাঘুরোগ প্রশমিত হয় ।

এইসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা পীড়া নিবারিত না হইলে, উপযুক্ত চিকিৎসকদ্বারা মস্তক বিদ্ধ করান আবশ্যক । কৃতকর্মা চিকিৎসক ব্যতীত অগ্র কাহারও দ্বারা বিদ্ধ করাইবে না, তাহাতে অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা ।

লঘুপাক অথচ পুষ্টিকারক এবং সারক অন্নপানাদি আহার করিতে দিবে । শীতলদ্রব্য বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য আহার এবং তদ্রূপ বিহারাদি অনিষ্টকারক ।

রসায়ন-বিধি ।

“বজ্জরাবাধিবিধংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্” ।

রসায়ন-সংজ্ঞা ।—যেসকল ঔষধ ব্যবহার করিলে, স্বস্থ্যবক্তির জরায় ও বাবতীয় রোগের আক্রমণ-আশঙ্কা নিবারিত হয়, তাহাকে রসায়ন কহে । রসায়ন-সেবনে আয়ুঃ, স্থিতিশক্তি, মেধা, কাস্তি, বল ও স্বর প্রভৃতি বদ্ধিত হয়, এবং সহসা কোনরূপ রোগ আক্রমণ করিতে পারে না ।

প্রকারভেদ ।—প্রত্যুষে জলের নম্র লইলে, রসায়ন হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা পীনস, স্বরবিকৃতি ও কাসরোগের উপশম হয় এবং দৃষ্টিশক্তি বদ্ধিত হইয়া থাকে । সূর্যের অমুদয়ে যথাশক্তি জল পান করিলে, বাতজ্বর রোগ প্রশমিত হইয়া মনুষ্য দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে । নাসিকা দ্বারা জলপান করিতে পারিলে, আরও উপকার দর্শে । ইহাকে উষাপান কহে । অজীর্ণরোগে উষাপান বিশেষ উপকারক । অশ্বগন্ধার চূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায়, পিত্তপ্রধান ধাতুতে দ্রব্ধসহ,

বায়ুপ্রকৃতিতে তৈলসহ, বাত-পৈত্তিক প্রকৃতিতে ঘৃতসহ, এবং বাত-শ্লেষ্মিক প্রকৃতিতে উষ্ণজলসহ ১৫ পনর দিন সেবন করিলে রসায়ন হয়, এবং শারীরিক ক্লেশতা নষ্ট হইয়া থাকে । বিদ্ধড়কের মূল চূর্ণ করিয়া, শতমূলীর রসের সহিত ৭ সাতদিন কাল ভাবিত করিয়া, ১০ অঙ্কতোলা মাত্রায় তাহা ঘৃতসহ ১ এক মাসকাল সেবন করিলে, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত, এবং বলি-পলিতাদি নিবারিত হইয়া থাকে । বর্ষাকালে সৈন্ধবলবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শীতে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়ের সহিত, হরীতকী সেবন করিলে, বিবিধ রোগের শাস্তি হইয়া, উত্তম রসায়ন হয় । ইহার নাম হরীতকী-রসায়ন বা ঋতু-হরীতকী । প্রথমতঃ হরীতকী-চূর্ণ ১০ চারি আনা মাত্রায় সেবন আরম্ভ করিয়া, সহানুসারে ক্রমশঃ ২ ছই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে । সৈন্ধব, শুঁঠ ও পিপুল বিবেচনাপূর্ব্বক কম পরিমাণে হরীতকীর সহিত সেবন করা উচিত ; অত্যাগ্ৰ অম্লপান হরীতকীর সমপরিমিত গ্রহণ করিবে ।

ক্রমশঃ এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত ঘৃতের সহিত প্রত্যহ ৫ পাঁচটা, ৬ ছয়টা বা ১০ দশটা পিপুল সেবন করিলে, রসায়ন হইয়া থাকে । কতকগুলি পিপুলে পলাশের ক্ষার-জলের ভাবনা দিয়া, পরে তাহা ঘৃতে ভাজিয়া, প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃত ও মধুর সহিত তাহার ৩ তিনটা করিয়া সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, শোথ, হিকা, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, পাণ্ডু, শোথ, বিষমজ্বর, স্বরভঙ্গ, পীনস ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার শাস্তি হইয়া, আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে । পূর্ব্বদিনের আহার উত্তম-রূপে জীর্ণ হইলে, প্রাতঃকালে ১ একটি হরীতকী, ভোজনের পূর্ব্বে ২ ছইটা বচেড়া ও ভোজনের পরে ৫ চারিটা আমলকী মধু ও ঘৃতের সহিত একবৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ সেবন করিলে, নীরোগশরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায় । নুতন নৌহ-পাত্রে ত্রিফলার কঙ্ক লেপন করিয়া, একদিন একরাত্রি রাখিয়া, পরে সেই কঙ্ক তুলিয়া রাখিবে ; মধু ও জলের সহিত উক্ত কঙ্ক সেবন করিলে, উত্তম রসায়ন হইয়া থাকে । আমলকী, কৃষ্ণতিল ও ভঙ্গরাজ — সমুদায় সমভাগে ও একত্র বাঁটিয়া, উপ-যুক্ত মাত্রায় নিয়মিতরূপে বহুদিন সেবন করিলে, কেশ, বর্ণ ও ইন্দ্রিয় বিমল, শরীর নীরোগ, এবং আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয় । প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঘৃত ও মধুর সহিত হস্তি-কর্ণ পলাশের ছালচূর্ণ সেবন করিলে, বল, বীৰ্য্য, ইন্দ্রিয়শক্তি ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয় ।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস ।—পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, অন্ন, মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খ, প্রবাল, হরিতাল ও মনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগে লইয়া, চিতামূলের রসের ৭ সাতদিন এবং আকন্দের আঠার, নিসিন্দার রসের, ওলের রসের ও সীজের আঠার ৩ তিনদিন করিয়া ভাবনা দিয়া, পীতবর্ণ কড়ির মধ্যে রাখিবে ; এবং আকন্দের আঠায় সোহাগার খই মাড়িয়া, তাহা দ্বারা কড়ির মুখ লি করিয়া বন্ধ করিবে । পরে ঐ কড়িসকল ভাঙমধ্যে রাখিয়া মুখ রুদ্ধ করিয়া, বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে । শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া, উহার সহিত চূর্ণের সমান রসসিন্দূর ও রসসিন্দূরের সিকি বৈক্রান্ত মিশাইয়া, সজিনার রসের ৭ সাতবার ও চিতামূলের রসের ২ দুইবার ভাবনা দিবে । মাত্র—৬ ছয়রতি পর্য্যন্ত । ইহা পঞ্চদশদিন সেবন করিলে, জরা-ব্যাধি নিবারিত হয়, এবং সর্ববিধ রোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মকরধ্বজ রসায়ন ।—স্বর্ণ ২ দুইভাগ ; বঙ্গ, মুক্তা, কান্তলৌহ, জায়ফল, জয়ন্তী, রৌপ্য, কাংস, রসসিন্দূর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর ও অন্ন—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, স্বর্ণসিন্দূর ৪ চারিভাগ ; এইসকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া খন্ডে ফেলিয়া মর্দন করিবে । ইহার তুল্য সর্বরোগনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই ।

মহানীলকণ্ঠ রস ।—তিমি-মৎস্তের পিণ্ডে ১ একপল সীসাত্মক ভাবিত করিয়া, তাহার সহিত ১ একপল জারিত স্বর্ণ মিশ্রিত করিবে । পরে পারদ ২ দুইপল, অন্ন ৩ তিনপল ও লৌহ তিনপল, এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া, তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যের রসের ভাবনা দিবে ।

ভাব্যদ্রব্য যথাঃ—স্বতকুমারী, ব্রহ্মী, নিসিন্দা, শমী, ঘুরঘুরে, শতমূলী, গুলঞ্চ, কুলেখাড়ার বীজ, তালমূলী, বীজতাড়ক ও চিতামূল । এই ১১ এগারটা দ্রব্যকে চূর্ণ করিয়া, পরে ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা, চিতামূল, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গের চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে । বাসকপুষ্পদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে, একাদশ প্রকার ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, গ্রহণী, বিবিধ বাতব্যাদি ও চল্লিশ প্রকার পৈত্তিকরোগ বিনষ্ট হয় । তিনসপ্তাহ পর্য্যন্ত অপথা ত্যাগ করিবে, পরে যথেষ্ট আহার-বিহার করিবে । ইহা সেবন করিলে, মানব মেধাবী, বলবান, প্রাজ্ঞ, বহুশী ও ভীমপরাক্রম হয়, এবং নারী পুন্ড্রবতী হইয়া থাকে ।

এইসমস্ত ঔষধ ব্যতীত রাজযক্ষ্মরোগোক্ত চাবনপ্রাশ, এবং বসন্তকুস্তমাকর, পূর্ণচন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস, অষ্টাবক্ররস, মকরধ্বজ ও চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ প্রভৃতি

ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিলে, বিবিধ রোগের শাস্তি হইয়া, উত্তম রসায়ন হইয়া থাকে।

সুপথ্য ভোজন, পরিমিত নিদ্রা, উপযুক্ত পরিশ্রম, নিয়মিত স্ত্রী-সহবাস, সদ-বৃত্তের অনুষ্ঠান, এবং এই পুস্তকের স্বাস্থ্যবিধি-অধিকারোক্ত যাবতীয় কার্যের উপদেশ প্রতিপালন করিলে, আজীবন নীরোগ-শরীরে অবস্থিত থাকিয়া, সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়। নীরোগ-শরীর ব্যতীত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্সর্গের মধ্যে কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে মনুষ্যমাত্রেরই মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

বাজীকরণ-বিধি।

—:—

বাজীকরণ-সংজ্ঞা।—আয়ুর্কর্ষেদের অষ্টম অঙ্গ—বাজীকরণ। যে সকল ক্রিয়াদ্বারা অশ্বের ত্রায় অত্যধিক রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে বাজীকরণ কহে। স্বভাবতঃ যাহাদের রতিশক্তি অল্প, অথবা অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস কিংবা অযথা গুরুক্ষয়াদি কারণে যাহাদের রতিশক্তির হীনতা ঘটিয়াছে, বাজীকরণ-ঔষধ ব্যবহার করা তাহাদের একান্ত আবশ্যক। স্ত্রী-সহবাসের মূখ্য উদ্দেশ্য সম্ভা-নোৎপাদন। রতিশক্তির হীনতা ঘটিলে, সেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না; পুত্রহীন অবস্থায় সংসারে বিবিধ অশান্তি ভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ গুরু-ধাতুই শরীরের সার পদার্থ, সুতরাং গুরুক্ষয় ঘটিলে, ক্রমশঃ সকল ধাতুরই ক্ষয় হইয়া, অকালে শরীর নষ্ট হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এইজন্তও বাজীকরণ ঔষধাদি সেবনদ্বারা ক্ষীণগুরুকের পূরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

সাধারণতঃ ঘৃত, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর ভোজ্য পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে আহাৰ করিলেই, বাজীকরণ-ঔষধের প্রয়োজন অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইয়া থাকে।

যে সকল দ্রব্য মধুররস, দ্রিগ্ধ, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক ও তৃপ্তিজনক, সেই-সকল পদার্থ সাধারণতঃ বুয্য বা বাজীকরণ বলিয়া আয়ুর্কর্ষেদে কথিত আছে।

প্রিয়তমা এবং অম্বরজ্ঞা সুন্দরী যুবতী রমণীই বাজীকরণের প্রধান উপাদান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

শুক্রবর্দ্ধনের উপায়।—যুতে মাষকলাই ভাজিয়া ছন্ধের সহিত তাহার পায়স প্রস্তুত করিয়া, সেবন করিলে শুক্রবৃদ্ধি হয়। ছন্ধের সহিত গোক্ষুর, ইক্ষুরস, মাষকলাই, আলকুশীবীজ ও শতমূলী সেবন করিলে, শুক্র ও রতিশক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ধারোক্ষু ছন্ধ ও চিনির সহিত আলকুশীবীজের বা তালমাখানা-বীজের চূর্ণ, কিংবা কাঁকড়াশুকীর চূর্ণ সেবন করিলে, শুক্র ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ভূমিকুম্মাণ্ডের চূর্ণ—ভূমিকুম্মাণ্ডের রসে, অথবা আমলকী-চূর্ণ—আমলকীর রসে বারংবার ভাবিত করিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও, যথেষ্ট শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সন্তোমাংস বা মৎস্ত যুতে ভাজিয়া ভোজন করিলে, শুক্রের ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। চড়াই-পাখীর মাংস পর্যাপ্তপরিমাণে ভোজন করিয়া ছন্ধ পান করিলে, রতিশক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ছাগলের অণ্ডকোষ ছন্ধে সিদ্ধ করিয়া, সেই ছন্ধের সহিত তিল পাক করিয়া, চিনির সহিত তাহা সেবন করিলে, বহু স্ত্রী-সহবাসে সনর্থ হওয়া যায়। ছন্ধ, ঘৃত, পিপুল ও সৈন্ধবলবণের সহিত ছাগের অণ্ডকোষ পাক করিয়া খাইলে, শুক্র ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। মৎস্তের, হংসের, ময়ূরের বা কুক্কুটের ডিম্ব জলে সিদ্ধ করিয়া, যুতে ভাজিয়া ভোজন করিলে, রতিশক্তি ও শুক্র বৃদ্ধি পায়। রোহিত-মৎস্ত যুতে ভাজিয়া এবং দাড়িমরসমিশ্রিত ছাগমাংস-রসে সিদ্ধ করিয়া, ভোজন করিয়া, তৎপরে সেই মাংসরস পান করিলে, শুক্র ও রতিশক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। চড়াইপক্ষীর মাংস—তিত্তিরীপক্ষীর মাংসের কাথে, তিত্তিরীর-মাংস—কুক্কুটমাংসের কাথে, কুক্কুট-মাংস—ময়ূরের মাংসের কাথে এবং ময়ূরের মাংস—হংসমাংসের কাথে ঐসিদ্ধ ও নূতন ঘৃতে সন্তোলিত করিয়া, ঈষৎ অল্পরসযুক্ত ফলের রসদ্বারা অল্পরসবিশিষ্ট অথবা মধুর-দ্রব্যদ্বারা মধুররসবিশিষ্ট এবং এলাদি সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা সুগন্ধি করিয়া সেবন করিলে, শুক্র ও বল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

এতদ্ব্যতীত যেসকল ঔষধাদি শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগাধিকারে কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায় ঔষধ সেবনেও বাজীকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বিবিধ “টোট্কা” চিকিৎসা ।

—:—

ভীমরুল ইত্যাদি ।—ভীমরুল, বোলতা ও মোমাছি কামড়াইলে, দষ্টস্থানে পুঁইশাকের পাতা, কেচুনে ঘাস অথবা হাতীশুঁড়ার পাতার রস মর্দন করিলে, জ্বালার শাস্তি হয় । পাথুরে কয়লা জ্বলে ঘষিয়া প্রলেপ দিলেও জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে । ভীমরুলের দংশনে দষ্টস্থানে ঘেঁটকুলের মূল বা ডাঁটার রস মর্দন করিলে বিশেষ উপকার হয় ।

শুঁয়াপোকা ।—শুঁয়াপোকা লাগিলে, প্রথমতঃ ডুমুরপাতা ঘর্ষণ করিয়া শুঁয়াগুলি তুলিয়া ফেলিবে, পরে সেই স্থানে চূণ লাগাইয়া দিবে । অপরিপুষ্ট চাউল বাঁটিয়া তাহার মোটা প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । হস্ত পদে চুবীপোকা লাগিলে, তেলাকুচার পাতার রস মর্দন করিলে, তাহা নিবারিত হয় ।

আগুনে পোড়া ইত্যাদি ।—কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহাতে মাংগুড় লেপন করিলে, অথবা ঘৃতকুমারীর রস, চূণের জল ও নারিকেল তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, আগু জ্বালার শাস্তি হয় এবং দষ্টস্থানে ফোকা উঠে না । গোলআলু বাঁটিয়া তাহার পাতলা প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । কোনস্থান কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া রক্তপাত হইলে, সেই স্থানে দস্তীর কচি-পাতার রস দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া ক্ষতস্থান শুড়িয়া যায়, এবং সেই স্থান পাকিয়া উঠে না । ক্ষতস্থানে টাটকা গোবর বাঁধিয়া রাখিলেও রক্তপাত বন্ধ হইয়া, কাটাস্থান শুড়িয়া যায় । বিষফোড়া হইলে, নিমের শুকছাল, চন্দন-ঘষার ছায় ঘষিয়া ও তাহা একটা ধুতুরাপত্রে মাখাইয়া, ফোড়ার উপর বাঁধিয়া রাখিবে । তিন দিন এইরূপ ব্যবহার করিলে, বিষফোড়া আরোগ্য হয় । ফোড়া হইলে, কদমের পাতার শিরা ফেলিয়া, ফোড়ার আকারে ১৪।১৫ পর্দা থাক করিয়া, ফোড়ায় চাপ না লাগে এরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখিলে, ফোড়া আরোগ্য হয় । ফোড়ায় উত্তমরূপে পুষ হইয়াছে বুঝিলে, কদমের পাতা ও শিমলের কাঁটা একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পুষ নির্গত হইয়া আরোগ্য হইয়া

থাকে। ঘুরঘুরে-ঘায়ে পোকা হইলে, পচা মাণের ডাঁটা ও মাখন একত্র ঘায়ের উপর প্রলেপ দিয়া রোদ্রে বসিলে, সমস্ত পোকা বাহির হইয়া বা আরাম হয়। জাতী-ফুলের পাতা গব্যঘূতে ভাজিয়া, উষ্ণ থাকিতে থাকিতে গলার ঘায়ে, মুখের ঘায়ে ও দাঁতের গোড়ার ঘায়ে লাগাইলে, সেসকল নিবারিত হয়। দ্রোণপুষ্প বা বলবসের রস, মধু ও তিল, একত্র মিশ্রিত করিয়া কণে পূরণ করিলে, দাঁতের পোকা নষ্ট হয়। টাটকা গোমুত্রসহ নারিকেলফুল বাটিয়া চক্ষুর চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে, চক্ষু-উঠা নিবারিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ১ এক তোলা মাত্রায় তুলসীপাতার রস সেবন করিলে, জীর্ণজ্বর, রক্তশ্রাব, রক্তাতিসার ও অজীর্ণদোষ শান্তি হয়। বিছাটীর কচিপাতা টাকস্থানে প্রাতঃকালে ও বৈকালে রগড়াইলে টাক ভাল হয়। ১০ এক ছটাক চন্দ্রস্বর বা হালিমদানা, ১০ অর্দ্ধসের জলে চট্কাইয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া, সেই জল ১ এক তোলা মাত্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে হিকা প্রশমিত হয়। ওকড়ার পাতা লবণের সহিত রগড়াইয়া, তাহার রস বেদনা-স্থানে মর্দন করিলে, অরকালীন মাথা-ধরা ও মাথা বেদনার আশু উপশম হয়। মনসাসীজের পাতার রসসহ কালজীরা বাটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা কালজীরা ও দারুচিনি সমভাগে জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, অরকালীন শিরঃপীড়ায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। গুল্টার পাতা লবণের সহিত রগড়াইয়া, তাহার রস মর্দন করিলে, যজ্ঞাদায়ক শিরঃপীড়ার শান্তি হয়। দারুচিনি, ত্রেতপত্র, মুচুকুন্দের ফুল, গুল্টার বীজ, শ্বেতসর্ষপ, গোলমরিচ, মুসব্বর ও কালজীরা,— প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গুল্টার পাতার রসের সহিত বাটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে, যাবতীয় কৃচ্ছ্রসাধ্য শিরোরোগও নিবারিত হইয়া থাকে। ধূতুরাপাতার রসের সহিত রক্তচন্দন ঘষিয়া, কর্দ্দমের মত হইলে, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ আফিম মিশাইয়া, ২।৩ দুই তিনবার প্রলেপ দিলেই আধ-কপালে নিবারিত হয়। মল ও মূত্র বন্ধ হইয়া গেলে, মুক্তাবর্ষী বা মুক্তাবুরির পাতা ও সোরা জলে বাটিয়া, তলপেটে প্রলেপ দিলে, মল ও মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে। কোন স্থান হইতে পতন বা পীড়নাদি কারণে হাড়ে বেদনা হইলে, টাটকা গোময় গরম করিয়া সেই স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। হাড়ঘোড়া বাটিয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

কবিরাজি-শিক্ষা।

পঞ্চম অঙ্ক।

শারীর-বিজ্ঞানের সার কথা।

চিকিৎসা-কার্যের প্রধান অঙ্গ—শরীর; শরীরতত্ত্ব না জানিলে প্রকৃত চিকিৎসা হইতে পারে না; সুতরাং এই গ্রন্থে শরীরতত্ত্বের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আয়ুর্বেদে শারীর-বিজ্ঞানের যেসকল উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমতঃ তাহারই সারকথা গুলির আলোচনা করা বাইতেছে। তৎপরে এক একটা অবয়ব অবলম্বন পূর্বক, প্রাচ্য ও প্রত্যাচ্য উভয় মতের সমন্বয় করিয়া বিস্তৃতরূপে শারীরতত্ত্বের আলোচনা করা হইবে।

চতুর্বিংশতিকতত্ত্ব।—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী,—এই পঞ্চ মহাভূত; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ,—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত, পদ, গুহ, উপস্থ ও বাগিন্দ্রিয়, এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও জীবাত্মা,—সর্বশুদ্ধ এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিভূত স্থূলপুরুষ চিকিৎসাকাৰ্যের অমুষ্ঠান। সুতরাং স্থূলপুরুষের উৎপত্তির নিয়ম এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ শারীর-তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

গর্ভোৎপত্তি-বিবরণ।—যে জীৱ শোণিত ও গর্ভাশয় অব্যাপন্ন, * তাহার সহিত ঋতুকালে অব্যাপন্নশুক্রে পুরুষ সহবাস করিলে, সেই সহবাসজনিত হর্ষবেগে পুরুষের শুক্রে ঞ্জলিত হইয়া, জীৱ গর্ভাশয় মধ্যে প্রবিষ্ট এবং উভয়ের শুক্রেশোণিত একত্র সম্মিলিত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয়। দ্বাদশ বৎসর বয়স

* যে শুক্রে স্ফটিকের স্তায় স্বচ্ছ, যেতবর্ণ, জব, স্নিগ্ধ, মধুররস, মধুগন্ধি ও মধুবৎ, তাহাকেই অব্যাপন্ন শুক্রে শুক্রে কহে। আর যে আর্দ্র-শোণিত শরীরের স্তায় কিংবা লাক্ষারসের স্তায় রক্তবর্ণ এবং বস্ত্রে লাগার পর ঘোঁত করিলেই যদি তাহা উঠিয়া গিয়া বস্ত্রে দাগ না ধরে, তবে তাহাকে অব্যাপন্ন শুক্রেশোণিত কহে।

হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পর্যন্ত জীমিগের যোনিদ্বার দিয়া প্রতিমাসে যে রজঃ নির্গত হয়, সেই রজঃস্রবিকালকে ঋতুকাল কহে । ঋতুর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ দিবস পর্যন্ত ঋতুকাল । তন্মধ্যে প্রথম তিন দিন সহবাস করা উচিত নহে ; তাহাতে জী-পুরুষ উভয়েরই বিবিধ অনিষ্টের আশঙ্কা ; এবং যদি তাহাতে দৈবাৎ গর্ভ উৎপন্ন হয়, তবে তাহাও নষ্ট অথবা বিকৃত হইয়া থাকে । তৃতীয় রাত্রির পরে চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি যুগ্মরাত্রিতে সহবাস করিলে পুত্র এবং পঞ্চমাদি অযুগ্ম-রাত্রিতে সহবাস করিলে কন্যা উৎপন্ন হয় । বস্তুতঃ শুক্রভাগের আধিক্যে পুত্র এবং শোণিতভাগের আধিক্যে কন্যা জন্মে ; ইহাই পুত্র-কন্যার উৎপত্তিবিষয়ে প্রশস্ত কারণ । শুক্র ও শোণিত উভয়ের অংশ সমান হইলে, নপুংসক জন্মিয়া থাকে । জী-পুরুষের বিপরীত সহবাসজনিত গর্ভ হইলে, সেই গর্ভে যদি পুত্র হয়, তবে সে জী-প্রকৃতি এবং কন্যা হইলে সে পুরুষপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয় । শুক্র, শোণিত ও গর্ভাশয়ের ব্যাপত্তি থাকিলে, অথবা গর্ভিণীর গর্ভকালীন, মনোবীজ পূর্ণ না হইলে, কিংবা গর্ভ কোন কারণে আহত হইলে, পুত্র-কন্যা বিকৃতাক্ত হইয়া থাকে ।

মাসভেদে গর্ভলক্ষণ ও পরিপুষ্টি ।—সহবাসের পরে যদি জীর যোনিদ্বার দিয়া শুক্রাদি নির্গত না হয় এবং তাহার শ্রান্তিবোধ, উরুদ্বয়ের অব-সন্নতা, পিপাসা, মানি ও যোনিষ্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে সেই জী গর্ভগ্রহণ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে । গর্ভোৎপত্তি হইলে, ক্রমশঃ ঋতুরোধ, মুখশ্রাব, অরুচি, সর্ষদা অকারণে বমনবেগ, অল্পভোজনে অভিলাষ, নানাবিধ উপভোগের আশঙ্কা, লোমরাজির ক্ষয় উদগম, অক্ষিপন্নের সম্মিলন, শরীরে অবসন্নতা, মুখের পাণ্ডুবর্ণতা, স্তনাগ্র ও গুষ্ঠদ্বয়ের কৃষ্ণবর্ণতা, পদদ্বয়ের শোথ এবং যোনিদ্বারের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয় । দ্বিতীয় মাসে মিশ্রিত শুক্র-শোণিত কিঙ্কণ ঘন হইয়া, পিণ্ডাকার, পেশীর গ্রায়, অথবা অর্কদাকৃতি হয় । পিণ্ডাকার হইলে পুরুষ, পেশীর গ্রায় হইলে জী, এবং অর্কদাকার হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে । তৃতীয়মাসে অতি সূক্ষ্মরূপে সমুদায় ইন্দ্রিয় ও সমস্ত অঙ্গাবয়ব উৎপন্ন হইয়া, হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক, এই পাঁচটি অবয়বের পাঁচটি পিণ্ড উৎপন্ন হয় । চতুর্থমাসে ঐ সমস্ত অবয়ব অনেকটা পরিপুষ্ট হয় এবং গর্ভও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া থাকে, এজন্ত গর্ভিণী শরীরে অধিকতর ভারবোধ করে । পঞ্চম-

মাসে গর্ভের মনঃ, মাংস ও রক্ত জন্মে ; তজ্জন্তু গর্ভিণী ক্লেশ হইতে থাকে । ষষ্ঠমাসে গর্ভের বৃদ্ধি, বল ও বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইজন্তু গর্ভিণীর বলবর্ণ-ক্ষয় হইতে থাকে । সপ্তমমাসে গর্ভের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় ; গর্ভিণীও তৎকালে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে । অষ্টমমাসে গর্ভশরীর হইতে গর্ভিণী-শরীরে এবং গর্ভিণীশরীর হইতে গর্ভশরীরে ওজঃপদার্থ সর্বদা যাতায়াত করিতে থাকে ; গর্ভিণীও স্নতরাং ক্ষণে ক্ষণে স্রষ্ট ও মানিযুক্ত হইয়া উঠে । অষ্টমমাসে প্রসব হইলে, গর্ভ বা গর্ভিণী, একের মৃত্যু ঘটবার নিত্য সম্ভাবনা । গর্ভিণীর ওজঃ গর্ভশরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার পরে প্রসব হইলে গর্ভের মৃত্যু ঘটয়া থাকে । নবমমাস হইতে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল । তন্মধ্যে দশম মাসেই অধিকাংশ গর্ভিণী প্রসব করিয়া থাকে । গর্ভাশয়ের মধ্যে জরায়ু অর্থাৎ একপ্রকার পাতলা আবরক চর্মদ্বারা আবৃত হইয়া, গর্ভিণীর পৃষ্ঠের দিকে সম্মুখ করিয়া উর্দ্ধশিরস্ক ও সঙ্কুচিত-অবয়ব হইয়া গর্ভ গর্ভাশয়ে অবস্থিত থাকে । অমরা নামক গর্ভের নাভিনাড়ী, গর্ভিণীর হৃদয়স্থ রসবাহিনী নাড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকায়, গর্ভিণীর আহারজ রস ঐ নাড়ীদ্বারা গর্ভশরীরে সঞ্চারিত হয় । তাহাতেই গর্ভের জীবন-রক্ষা ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে । জরায়ু আচ্ছাদনে গর্ভের মুখ আচ্ছন্ন থাকায়, গর্ভস্থ শিশু হান্তরোদনাদি করিতে পারে না । গর্ভস্থ শিশুর মলমূত্রাদি ও পক্ষাশয়স্থ বায়ু অল্প থাকে বলিয়া, তাহার মল-মূত্র এবং অধোবায়ু প্রভৃতি নির্গত হয় না । গর্ভিণীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং নিদ্রা ও জাগরণাদি কার্যদ্বারা তাহারও ঐসমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া যায় । প্রসবের পূর্বে যখন প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, সেইসময়ে গর্ভস্থ শিশু উন্টাইয়া যায় ; স্নতরাং তাহার মস্তক যোনিদ্বারে উপস্থিত হয় । এইরূপ না হইলে প্রসবে বাধা ঘটয়া থাকে ।

ধাতু ।—যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি-পরিপূর্ণ চেতনায়ুক্ত দেহকেই আমরা শরীরনামে অভিহিত করিয়াছি । শরীর-রক্ষণোপযোগী দ্রব্য আহার করিলে, ক্রমশঃ তাহা পরিপাক পাইয়া, রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রধাতু-রূপে পরিণত হয় ; স্নতরাং তাহা হইতেই শরীরের রক্ষণ, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও স্থায়িত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে । ভূতপদার্থের প্রথম পরিণতি—রস ; তাহা হইতে রক্ত ; রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদঃ, মেদঃ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা

ও মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত এক একটা ধাতু পরবর্তী অপর ধাতুরূপে পরিণত হইতে ৭ সাতদিন সময়ের আবশ্যক হয়। স্নীদিগের আর্দ্রব-রক্ত, ধাতুরক্ত হইতে পৃথক্ ; তাহা রসেরই বিকৃতি মাত্র। একমাসে এই রক্ত সঞ্চিত হইয়া, মাসান্তে যোনিদ্বার দিয়া নির্গত হয়। গর্ভসময়ে এই রক্ত সংরুদ্ধ থাকিয়া স্তনদ্বয়ে উপনীত হয় এবং তথায় দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই জন্তই গর্ভকালে স্তনদ্বয় পীন ও দুগ্ধযুক্ত হয়।

ত্বক্।—গর্ভাশয়-প্রবিষ্ট শুক্রশোণিত যখন ক্রমশঃ পরিপক্ব হইতে থাকে, সেইসময়ে ত্বকের সর উৎপত্তির ত্রায় শরীরস্থ ত্বকের উৎপত্তি হয়। ত্বক্‌দ্বারা শরীরে জল-বায়ু প্রভৃতির শোষণ, স্বেদনির্গম ও দৈহিক উষ্ণার রক্ষা হইয়া থাকে। বহির্দেশ হইতে মাংসের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সাতখানি ত্বক্ আছে। বাহিরের প্রথম ত্বক্, একটা ধাতুর ১৮ অষ্টাদশভাগের একভাগের ত্রায় পাতলা ; তাহাই শরীরবর্ণের আশ্রয় এবং সেই ত্বকে সিদ্ধ ও পদ্বিনীকণ্টক প্রভৃতি রোগ জন্মে। দ্বিতীয় ত্বকের পরিমাণ ধাতুর ১৫ ষোড়শাংশের একাংশ ; তাহা তিল-কালক, তুচ্ছ ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্মরোগের অধিষ্ঠান। তৃতীয় ত্বক্ ধাতুর ১২ দ্বাদশাংশের একাংশ ; চর্মদল, অজগল্লিকা ও মশক প্রভৃতি চর্মরোগ তাহাকেই আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। চতুর্থ ত্বক্ ধাতুর ৮ অষ্টমাংশের একাংশ ; কিলাশ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি পীড়ার তাহাই অধিষ্ঠান। পঞ্চম ত্বকের পরিমাণ ধাতুর ৫ পাঁচ-ভাগের এক ভাগ ; তাহাতেই কুষ্ঠ ও বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠত্বক্ একটা ধাতুর ত্রায় স্থূল ; গ্রন্থি, অপচী, অর্কুদ, স্নীপদ ও গলগণ্ডাদি পীড়া তাহাকেই আশ্রয় করে। সপ্তম ত্বক্ ২ দুইটা ধাতুর ত্রায় স্থূল ; ভগন্দর, বিদ্রুধি ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া এই ত্বকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ত্বকের পরিমাণ এইরূপ হইলেও, ললাটের ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানের ত্বক্ ইহা অপেক্ষা অধিকতর স্থূল (পাতলা) হইয়া থাকে।

একটা ধাতুর পর অপর ধাতু যেখানে আরম্ভ হয়, সেই উভয় ধাতুর সন্ধিস্থলে তন্তুসমাবৃত ও কফজড়িত স্থল্লেখ্যচর্মবৎ অতিপাতলা একপ্রকার আবরণ থাকে ; আয়ুর্ক্রেদে তাহাকে কলা এবং সর্কসাধারণে তাহাকে ঝিল্লী কহে।

ধাতুর স্থান।—ত্বক্, রক্ত ও মাংস শরীরের সর্বত্র অবস্থিত থাকে ; তথাপি বহু ও স্নীহা এই দুইটাই রক্তের প্রধান স্থান। মেদোধ্যাতু অত্যন্ত

স্থানে থাকিলেও, কেবল উদরে এবং স্তন্য অস্থিতে তাহা অধিক লক্ষিত হইয়া থাকে । মজ্জা—স্থূল-অস্থির মধ্যে অবস্থিত থাকে । গুরুও সর্বশরীরব্যাপী, কোন স্থানেই তাহার সত্তা উপলব্ধি করা যায় না । কামবেগে যখন সর্বশরীর হইতে গুরু নিঃসৃত হইয়া লিঙ্গদ্বার দিয়া ক্ষরিত হয় ; তখনই তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে । গুরু প্রথমতঃ সর্বশরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া, বস্তিদ্বারের নিম্নভাগে দুই অঙ্গুলি অন্তরে দক্ষিণভাগে অবস্থিত হইয়া পরে নির্গত হইয়া থাকে ।

শরীরে অস্থিসংখ্যা ।—শরীরস্থ সমুদায় অস্থির সংখ্যা চরক ঋষির মতে ৩৬০, সুশ্রুতের মতে ৩০০ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য-চিকিৎসকদিগের মতে ৩১০টা । সুশ্রুতচার্য্যের মতে প্রত্যেক হস্ত পদাঙ্গুলিতে তিন তিনখানি ; পদতল বা হস্ততল এবং কূর্চ, গুল্ফ বা মণিবন্ধ,—প্রত্যেক হস্ত ও পদের এই কয়েকটা স্থানে দশখানি ; পাদ, পাশ্ব ও হস্তপৃষ্ঠে এক একখানি ; জাহ্নতে ২ দুইখানি ; জজ্বায় ২ দুইখানি ; উরুদেশে এক একখানি ; কণ্ঠ্যের নিম্ন হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ২ দুইখানি ; কণ্ঠ্যে ১ একখানি ; বাহুতে ১ একখানি ; গৃহদেশে ১ একখানি ; যোনি বা লিঙ্গদেশে ১ একখানি ; নিতম্বে ২ দুইখানি ; ত্রিকদেশে ১ একখানি ; প্রত্যেক পার্শ্বে ৩৬ ছত্রিশখানি করিয়া ৭২ বাহাস্তর-খানি ; পৃষ্ঠে ৩০ ত্রিশখানি ; বক্ষঃস্থলে ৮ আটখানি ; উভয় চক্ষুগোলকে এক একখানি করিয়া ২ দুইখানি, গ্রীবায় ৯ নয়খানি ; কণ্ঠদেশে ৪ চারিখানি ; হস্তদ্বয়ে ২ দুইখানি ; দন্তে ৩২ বত্রিশখানি ; নাসিকায় ৩ তিনখানি ; তালুদেশে ১ একখানি ; ললাট, কর্ণ ও শঙ্খ—প্রত্যেক স্থানে এক একখানি ; এবং মস্তকে ৬ ছয়খানি অস্থি আছে । অবয়ব ও অবস্থান-বিশেষাভিসারে অস্থির নানাপ্রকার বিভিন্নতা আছে । অস্থিসমূহের রূপ ৫ পাঁচপ্রকার ; যথা—তরুণ, কপাল, বলয়, নলক ও রুচক । নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও গুহাবয়বের অস্থি—কপালাস্থি ; হস্তদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, উদর, গুহা ও পদদ্বয়ে যেসকল বক্র অস্থি আছে, তাহা বলয়াস্থি ; যে সকল অস্থির মধ্যে ছিদ্র আছে, তাহা নলকাস্থি এবং দন্তসমূহের অস্থি রুচকাস্থি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । কেহ কেহ এই পঞ্চবিধ অস্থিকে অত্র পাঁচনামে অভিহিত করেন ; যথা—অধস্থি বা কুদ্রাস্থি, কপালাস্থি, নলকাস্থি, অসমগাত্রাস্থি ও রুচকাস্থি । এই উভয়মতে বিশেষ প্রভেদ বোধ হয় না । কোমল অস্থিসমূহের নাম তরুণাস্থি, ইহাকে এবং বলয়াস্থিকে কুদ্রাস্থির অন্তর্ভুক্ত করিলেই

উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়। শরীরের মধ্যে দৃঢ় ও অল্পচলনশীল অবয়ব অস্থি বা ক্ষুদ্রাস্থি দ্বারা নিশ্চিত, গুল্ফ ও মণিবন্ধ প্রভৃতি স্থানসমূহে এই অস্থি অবস্থিত থাকে। দেহের অস্থিময় গঠনসমূহ কপালাস্থি দ্বারা নিশ্চিত; এই অস্থির আকৃতি প্রশস্ত; এবং মস্তক ও পাছা প্রভৃতি স্থানে এই অস্থি অবস্থিত থাকে। নলবৎ ছিদ্রবিশিষ্ট দীর্ঘ অস্থিসমূহকে নলকাস্থি কহে; হস্তে ও পদাবয়বে এই অস্থি অবস্থিত থাকে। যেসকল অস্থির কোন অংশ দীর্ঘ ও কোন অংশ সূক্ষ্ম, তাহাদিগকে অসমগাত্রাস্থি কহে, কশেরুকায় ও শঙ্খদেশে এই অস্থি থাকে। দন্তসকলের নাম রুচকাস্থি। দন্ত ৪ চারিপ্রকার,—ছেদন, শৌবন, দ্ব্যগ্র ও পেষণ। ছেদন দন্ত উর্দ্ধপঙ্ক্তিতে ৪ চারিটা ও নিম্নের পঙ্ক্তিতে ৪ চারিটা-শৌবন দন্ত উর্দ্ধে ২ ছইটা ও নিম্নে ২ ছইটা; দ্ব্যগ্র-দন্ত উর্দ্ধে ৪ চারিটা ও নিম্নে ৪ চারিটা এবং পেষণ-দন্ত উর্দ্ধে ৬ ছয়টা ও নিম্নে ৬ ছয়টা আছে।

অস্থিসন্ধি।—অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, জাহ্নু, কুপ্পর, কক্ষ, বজ্রকণ, দন্ত, স্বক্ক, যোনি, নিতম্ব, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মস্তক, ললাট, হনু, উরু, কণ্ঠ, হৃদয়, নাসিকা ও কর্ণ প্রভৃতি যেসকল স্থানে অস্থি পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে; সেইসমস্ত মিলনকে অস্থিসন্ধি কহে। সন্ধিস্থলসমূহে পিচ্ছিল পদার্থ (প্লেগ্মা) মিশ্রিত থাকে বলিয়া, তাহা ইচ্ছানুসারে সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত করিতে পারা যায়।

অস্থিসন্ধি সমুদায়ে ২১০ ছইশত দশটা; তন্মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ২ ছইটা, অগ্রান্ত প্রত্যেক অঙ্গুলিতে ৩ তিনটা করিয়া ৪৮ আটচল্লিশটা, গুল্ফে ১ একটা, জাহ্নুতে ১ একটা, বজ্রকণে ১ একটা, মণিবন্ধে ১ একটা, কণ্ঠে ১ একটা, স্বক্কদেশে ১ একটা, কটিদেশে ৩ তিনটা, পৃষ্ঠদেশে ২৪ চব্বিশটা, পার্শ্বদ্বয়ে ২৪ চব্বিশটা, বক্ষস্থলে ৮ আটটা, গ্রীবায় ৮ আটটা, গলনলীতে ৩ তিনটা, হৃদয়, ফুসফুস ও ক্লেমস্থানে নিবদ্ধ নাড়ীতে ১৮ আঠারটা, দন্তমূলে ৩২ বত্রিশটা, কণ্ঠদেশে ১ একটা, নেত্রবন্ধদ্বয়ে ২ ছইটা, প্রত্যেক গাঁও, কর্ণে ও শঙ্খদেশে এক একটা করিয়া ৬ ছয়টা, হনুদ্বয়ে ২ ছইটা, ক্রুর উপরিভাগে ২ ছইটা, শঙ্খের উপরিভাগে ২ ছইটা, মস্তকের কপালাস্থিতে ৫ পাঁচটা, এবং মধ্যস্থলে ১ একটা অস্থি আছে।

স্নায়ু, শিরা ও ধমনী।—স্বত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যেসকল পদার্থ সমস্ত শরীরে বিস্তৃত আছে, তাহাদের নাম স্নায়ু। ইঞ্জিয় প্রত্যেক পদার্থের অনুভব এবং অবয়ববিশেষের সঞ্চালন প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য স্নায়ু দ্বারা সম্পাদিত হয়।

লভাবৎ পদার্থসমূহের নাম শিরা । ইহাদের মধ্য দিয়া রস-রক্তাদি ধাতু প্রবাহিত হয় । এই সমস্ত শিরা, মূলশিরার শাখা প্রশাখা ; এতদ্ভিন্ন ৩০ চল্লিশটা মূলশিরা আছে । তন্মধ্যে দশটা শিরা বায়ু বহন করে, এবং দশটা—পিত্ত, দশটা—কফ, ও অপর দশটা রক্ত বহন করিয়া থাকে । সমুদায় শিরার মূলস্থান নাভি । শিরার গ্রায আর কতকগুলি স্রোতঃ আছে ; তাহাদিগের নাম ধমনী । এই-সমস্ত ধমনীমধ্যে প্রাণবহ ধমনী ২ ছইটী, বাতবহ ২ ছইটী, পিত্তবহ ২ ছইটী, শ্লেষ্মবহ ২ ছইটী, শব্দজ্ঞানবহ ২ ছইটী, স্পর্শজ্ঞানবহ ২ ছইটী, রসস্বাদবহ ২ ছইটী, গন্ধজ্ঞানবহ ২ ছইটী, নিদ্রাকারক ২ ছইটী, জাগরণকারক ২ ছইটী, অশ্রুবহ ২ ছইটী, জীদিগের আর্ন্তবহ ২ ছইটী, স্তন্যবহ ২ ছইটী, পুরুষের শুক্রবহ ২ ছইটী, অন্নবহ ২ ছইটী, জলবহ ২ ছইটী, মূত্রবহ ২ ছইটী, মলবহ ২ ছইটী, এবং কতকগুলি অপরিসংখ্যে ধমনী স্বেদ বহন করিয়া থাকে । শরীরের যাবতীয় লোমকূপ সেইসমস্ত স্বেদবহ ধমনীর বহিস্থ । প্রাণবহ ও রসবহ ধমনীর মূলভাগ—হৃদয় ; অন্নবহের মূলভাগ—আমাশয় ; জলবহের মূলভাগ—তালু ও ক্রোম ; রক্তবহের মূলভাগ—যকৃৎ ও প্লীহা ; মূত্রবহের মূলভাগ—বন্তি ও লিঙ্গ ; মলবহের মূলভাগ—পকাশয় ও গুহা ; শুক্রবহের মূলভাগ—স্তন ও অণ্ডকোষ, এবং আর্ন্তবহের মূলভাগ—গর্ভাশয় ।

পেশী ।—স্নায়ু, শিরা ও ধমনীর সমষ্টি সংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে পারা যায় না । কার্য্যানুসারে যে কয়েকটীর সংখ্যা উপলব্ধি করা যায়, কেবলমাত্র তাহাদেরই সংখ্যা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে । ফিতার গ্রায যে একরূপ পদার্থদ্বারা অস্থি, শিরা ও স্নায়ু প্রভৃতি আচ্ছাদিত থাকে, তাহাকে পেশী কহে । স্থানভেদানুসারে ঘন, পাতলা, স্থল, বিস্তৃত, ক্ষুদ্র, দীর্ঘ, কঠিন, কোমল, মৃদু ও কর্কশ প্রভৃতি নানাপ্রকার পেশী হইয়া থাকে । শরীরের যে যে স্থান সজ্জিত বা চালিত করা যায়, সেই সেই স্থলেই পেশীর অবস্থিতি আছে । ইহাও অপরিসংখ্যেয় ।

কণ্ডুরা ।—পেশীর প্রান্তভাগের নাম কণ্ডুরা ; ইহাদ্বারাও আকুঞ্জন-প্রসারণাদি কার্য সম্পাদিত হয় । কণ্ডুরার আকৃতি রজ্জুর গ্রায । এই কণ্ডুরা সমুদায়ে ১৬ বোলটা, তন্মধ্যে হস্তদ্বয়ে ৪ চারিটী, পদদ্বয়ে ৪ চারিটী, গ্রীবায় ৪ চারিটী, এবং পৃষ্ঠে ৪ চারিটী ।

জাল ।—শিরা, স্নায়ু, মাংস ও অস্থি, এই চারিটি পদার্থের এক একজাতীয় পদার্থ কতকগুলি একত্র জালের আয় ছিদ্রযুক্ত হইয়া অবস্থিত থাকিলে, তাহাকে জাল কহে । প্রত্যেক মণিবন্ধে ও গুল্ফদেশে ঐরূপ প্রত্যেকের জাল অর্থাৎ শিরাজাল, স্নায়ুজাল, মাংসজাল ও অস্থিজাল অবস্থিত আছে ।

মেরুদণ্ডের উভয়দিকে দুই দুইটি করিয়া, যে চারিটি মাংসময় রজ্জুবৎ পদার্থ দ্বারা মেরুদণ্ড আবদ্ধ আছে, তাহাকে রজ্জু কহে ।

সেবনী ।—মস্তিকে ৫ পাঁচটি, লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে ১ একটি, এবং জিহ্বায় ১ একটি, সেলাইকরা স্থানের আয় বাহা অন্তর্ভূত হয়, তাহারই নাম সেবনী ।

মর্শস্থান ।—শিরা, স্নায়ু, মাংস, অস্থি ও সন্ধি, ইহারা যেখানে পরস্পর মিলিত হয়, তাহাকে মর্শস্থান কহে । মর্শস্থান সমুদারে ১০৭ একশত সাতটি ; তন্মধ্যে শিরামর্শ ৪১ একচল্লিশটি, স্নায়ুমর্শ ২৭ সাতাশটি, মাংসমর্শ ১১ এগারটি, অস্থিমর্শ ৮ আটটি, এবং সন্ধিমর্শ ২০ কুড়িটি ।

মর্শস্থান-বিভাগ ।—যেসমস্ত মর্শ শিরাদ্বারা, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও জিহ্বা আপ্যায়িত হয়, মস্তকের অভ্যন্তরে যেখানে সেইসকল শিরামূখ মিলিত হইয়াছে, তথায় একটা শিরামর্শ আছে, তাহার পরিমাণ ৪ চারি অঙ্গুলি । মস্তকের মধ্যভাগে যেখানে কেশের আবর্ত আছে, তাহারই অভ্যন্তরে শিরা ও সন্ধির সংযোগস্থলে একটা সন্ধিমর্শ আছে ; তাহার পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি । ক্রম্বয়ের প্রান্ত-ভাগে—কর্ণ ও ললাটের মধ্যদেশে ১১ দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত একটা অস্থিমর্শ আছে । গুল্ফদ্বারের অভ্যন্তরে গুল্ফনাড়ীর ৪ চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে একটা মর্শস্থান ; ইহা মাংসমর্শ । স্তনদ্বয়ের মধ্যদেশে—হৃদয়ে—৪ চারি-অঙ্গুলিপরিমিত একটা শিরামর্শ । নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, গুহ, বক্ষণ ও লিঙ্গ, এই কয়েকটি অঙ্গের মধ্যস্থলে বস্তু অবস্থিত ; তাহাতে একটা স্নায়ুমর্শ আছে । নাভির চতুর্দিকে ৪ চারিঅঙ্গুলি-পরিমিত একটা শিরামর্শ । এই কয়েকটি মর্শ বিদ্ধ বা বিশেষরূপে আহত হইলে, সত্ত্বঃ প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

আহত হওয়ার ফল ।—বক্ষঃস্থলে—স্তনদ্বয়ের নিম্নভাগে—২ দুই-অঙ্গুলি-পরিমিত ২ দুইটি শিরামর্শ, স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে ২ দুই-অঙ্গুলিপরিমিত ২ দুইটি মাংসমর্শ, স্কন্ধকূটদ্বয়ের নিম্নে ও পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে ৩ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত স্থানে ২ দুইটি শিরামর্শ এবং বক্ষঃস্থলে উত্তরপার্শ্বস্থ রাতবহ নাড়ীদ্বয়ের

৩ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত স্থানে ২ দুইটি শিরামর্শ,—এই কয়েকটিকে বক্ষোমর্শ কহে । এইসকল মর্শ আহত হইলে, কালান্তরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে । ইহার মধ্যে শেযোক্ত মর্শ আহত হইলে, কোষ্ঠ বায়ুপূর্ণ হওয়ায়, শ্বাস-কাসরোগে মৃত্যু হয় । মস্তকে যে পাঁচটি অস্থিসন্ধি আছে, তাহার প্রত্যেকটি এক একটি সন্ধি-মর্শ । ঐ সকল সন্ধিমর্শ আহত হইলে, উন্মাদ, ভয় ও চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়া, প্রাণনাশ করে । মধ্যমাঙ্গুলির সমস্থত্রে হস্ততলের ও পদতলের মধ্যস্থলে এক একটি মর্শ আছে ; তাহাতে আঘাত পাইলে, অত্যন্ত বাতনা উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্ম কালান্তরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে । বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশের পার্শ্বে যেখানে তল্লিকটবর্তী অপর অঙ্গুলিরও মূলভাগ, সেইখানে এক একটি শিরামর্শ আছে ; তাহা আহত হইলে, কালান্তরে আক্ষেপ অর্থাৎ থিচুনি রোগ উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ করে ; অনেক স্থলে ইহাতে সত্ত্বঃ প্রাণনাশ হইতেও দেখা যায় । প্রত্যেক প্রাকোষ্ঠে ও জঙ্ঘার মধ্যস্থলে ২ দুই অঙ্গুলিপরিমিত এক একটি মাংস-মর্শ আছে, তাহা আহত হইলে, শোণিতক্ষয় হইয়া কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয় । স্তনমূল হইতে সমস্থত্রে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে ৩ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত দুইটি শিরামর্শ আছে ; তাহা বিদ্ধ হইলে, অত্যন্ত রক্তস্রাব হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটে । উভয় জঘন ও উভয় পার্শ্বের সন্ধিস্থলে দুইটি শিরামর্শ আছে । তাহা আহত হইলে, কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তজ্জন্ম কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয় । মেরু-দণ্ডের নিম্নদেশে নিতম্বের সন্ধিস্থলে উভয়পার্শ্বে ৩ অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত দুইটি অস্থি-মর্শ আছে ; তাহা আহত হইলে, রক্তক্ষয় হইয়া রোগীকে পাণ্ডুবর্ণ বা বিবর্ণ করে, এবং কালান্তরে তাহার প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে । নিতম্বের উভয়-পার্শ্বে ৩ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত আর দুইটি অস্থিমর্শ আছে ; তাহাতে আঘাত পাইলে, কটা হইতে পদতল পর্যন্ত এই অর্দ্ধাঙ্গুর শেয ও দৌর্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে ।

বক্ষণ ও স্কন্ধদেশের নিম্নভাগে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত যে এক একটি শিরামর্শ আছে, তাহা আহত হইলে পক্ষাঘাত রোগ জন্মে । জাহ্নুদ্বয়ের ৩ তিন অঙ্গুলি উর্দ্ধে ৩ অর্দ্ধ-অঙ্গুলি-পরিমিত যে একটি স্নায়ুমর্শ আছে ; তাহা আহত হইলে, অত্যন্ত শোথ ও পদদ্বয়ের স্তম্ভতা-হইয়া থাকে । জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থলে ২ দুই-অঙ্গুলি-পরিমিত যে সন্ধিমর্শ আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে, মনুষ্য

খণ্ড হইয়া থাকে । উরুদ্বয়ের মধ্যে এবং কনুই হইতে বগল পর্যন্ত বাহুর মধ্যভাগে ১ এক-অঙ্গুলি-পরিমিত এক একটা শিরামর্শ আছে ; তাহা আহত হইলে, রক্তক্ষয় হইয়া পদদ্বয় বা বাহুদ্বয় শুষ্ক হইয়া যা । পদদ্বয়ের অন্তঃ ৩ তল্লিকটবর্তী অঙ্গুলির মূলভাগের মধ্যদেশে অর্থাৎ পূর্বোক্ত শিরামর্শের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এক একটা এবং তাহারই নিম্নবর্তী স্থানে পদতলের দিকে এক একটা স্নায়ুমর্শ আছে । তাহা আহত হইলে, পা ঘুরিয়া যায় এবং কাঁপিতে থাকে । বজ্রাণ ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্তী স্থানে উভয়পার্শ্বে এক-অঙ্গুলি-পরিমিত এক একটা স্নায়ুমর্শ আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে মনুষ্য ক্লীব হইয়া যায়, অথবা তাহার শুক্র ক্ষীণ হইয়া থাকে । ২ দুই কনুই ২ দুইটা দুই-অঙ্গুলিপরিমিত সন্ধিমর্শ আছে ; তাহা আহত হইলে, বাহু সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । কুকুন্দর অর্থাৎ নিতম্বরূপে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত সন্ধিমর্শ আছে ; তাহা আঘাত পাইলে, স্পর্শশক্তির নাশ ও অধঃকায়ের ক্রিয়াহানি ঘটিয়া থাকে । বক্ষঃ ও কক্ষ (বগল) এই উভয়ের মধ্যস্থলে ১ এক-অঙ্গুলি-পরিমিত এক একটা স্নায়ুমর্শ ; তাহাতে আঘাত পাইলে পক্ষাঘাত জন্মে । কর্ণদ্বয়ের পশ্চাদিকে— নিম্নভাগে ১ অর্দ্ধ-অঙ্গুলি-পরিমিত একটা স্নায়ুমর্শ ; তাহা আহত হইলে, মনুষ্য বধির হয় । মস্তক ও গ্রীবার সন্ধিস্থলে উভয়পার্শ্বে ১ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত ২ দুইটা সন্ধিমর্শ ; তাহা আহত হইলে, শিরঃকম্প উপস্থিত হয় । স্কন্ধদ্বয়ে ১ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত ২ দুইটা স্নায়ুমর্শ ; তাহা আহত হইলে বাহুদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ হইয়া যায় । পৃষ্ঠের উপরিভাগে, যেখানে গ্রীবা ও মেরুদণ্ডের সন্ধি, তাহার উভয় পার্শ্বে এক একটা ১ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত অস্থিমর্শ ; তাহা আহত হইলে, বাহুদ্বয়ের শূন্যতা ও শোষ হইয়া থাকে । নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগে—অপাঙ্গে ১ অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত দুইটা শিরামর্শ ; তাহাতে আঘাত পাইলে, মনুষ্য ক্লীণদৃষ্টি বা অন্ধ হইয়া যায় । কণ্ঠনালীর উভয়দিকে ৩ চারিটা ধমনী আছে ; তাহার দুইটার নাম নীলা ও দুইটার নাম মত্তা ; কণ্ঠনালীর দিকে দুই পার্শ্বে দুইটা নীলা, এবং গ্রীবার দিকে দুই পার্শ্বে দুইটা মত্তা অবস্থিত । এই চারিটা ধমনীতে চারিটা শিরামর্শ আছে ; তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ২ দুই অঙ্গুলি । এই মর্শ আহত হইলে, মনুষ্য বোবা ও বিকৃতস্বর হয়, এবং তাহার রসাস্বাদনে শক্তি থাকে না ।

নাসিকাবিবরদ্বয়ের অভ্যন্তরে ২ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত দুইটা শিরামর্ষ আছে ; তাহাতে আঘাত পাইলে, ভ্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ক্রুর উপরে ও নিম্নে ২ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত দুইটা সন্ধিমর্ষ আছে ; তাহা আহত হইলে, দৃষ্টিকীর্ণতা ও অন্ধতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুল্ফদ্বয়ে ২ দুই অঙ্গুলি-পরিমিত দুইটা সন্ধিমর্ষ আছে ; তাহাতে আঘাত পাইলে, অতিশয় যন্ত্রণা ও খণ্ডতা জন্মে। মণিবন্ধেও ঐরূপ এক একটা সন্ধিমর্ষ আছে ; তাহা আহত হইলে, হস্তদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ হয়। গুল্ফ-সন্ধির নীচে—উভয়পার্শ্বে এক একটা ১ এক-অঙ্গুলি-পরিমিত স্নায়ু-মর্ষ আছে ; তাহাতে আঘাত পাইলে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও শোথ হইয়া থাকে। শব্দ-দ্বয়ের উপরে কেশস্থান পর্য্যন্ত স্থানে ২ অর্দ্ধ-অঙ্গুলি-পরিমিত ২ দুইটা স্নায়ু-মর্ষ এবং ক্রুরের মধ্যে ২ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত এক একটা শিরামর্ষ আছে। এই মর্ষ কয়েকটাতে কোনরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে, যতক্ষণ সেই শল্য উদ্ধৃত করা না হয়, ততক্ষণ মনুষ্য জীবিত থাকে ; উদ্ধৃত করিলেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

এই সমস্ত মর্ষমধ্যে যেগুলি আহত হইলে সন্ধ্যা প্রাণনাশের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যদি ঠিক মধ্যস্থলে আহত না হইয়া প্রান্তভাগে আহত হয়, তবে তাহাতে কালান্তরে প্রাণনাশের সম্ভাবনা ; ঠিক মধ্যস্থলে আহত না হইলে, হয়ত প্রাণনাশক না হইয়া কেবল যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া থাকে। মর্ষস্থানজাত যাবতীয় পীড়াই কষ্টসাধ্য ; এজ্জ মর্ষস্থানগুলি বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক।

শরীর বিভাগ।—সজ্জেকপতঃ, শরীর ৬ ছয়ভাগে বিভক্ত,—মস্তক, মধ্যশরীর, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়। বক্ষঃ হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত অবয়বকে মধ্যশরীর কহে। এই অবয়বের মধ্যে শারীরিক প্রধান যন্ত্রসমূহ অবস্থিত। হৃদয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ৩ তিন-অঙ্গুলি-পরিমিত হৃদয় নামক চেতনাস্থান, এই স্থানে বিশুদ্ধ রক্ত বা প্রাণরক্ত অবস্থিত থাকে। ইহাতে ৩ চারিটা গর্ভপ্রকোষ্ঠ আছে ;—দুইটা উর্দ্ধে ও দুইটা নিম্নে। রক্তবহ শিরাদ্বয় শরীরের যাবতীয় সদোষ রক্ত উর্দ্ধস্থ দক্ষিণ হৃদগর্ভে আনয়ন করে ; তৎপরে ক্রমশঃ ঐ ৩ চারিটা গর্ভে চালিত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড নিম্নতই আকৃষিত ও প্রসারিত হয় ; আকৃষিত হইবামাত্র তত্রত্য রক্ত অতিবেগে ধমনীমূলে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে ধমনীপথ দ্বারা সমুদায় শরীরে চালিত হয়। হৃদয়ের এই আকৃক্ষন-প্রসারণক্রিয়া ক্রমমাত্র নিবৃত্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। হৃদয়ের

বামপার্শ্বে ফুসফুস (শ্বাসযন্ত্র), দক্ষিণ-পার্শ্বে ক্লোম (পিপাসাহ্বান), হৃদয়ের নিম্ন-দেশে বৃক্ক (এই স্থানে অগ্রমাংস পীড়া জন্মে) এবং কণ্ঠ হইতে গুহ্বদ্বার পর্য্যন্ত ৩০ সাড়ে তিন ব্যাম দীর্ঘ একটা অন্ত্রনাড়ী,—কোথাও বিস্তৃত, কোথাও বা সঙ্কুচিতভাবে অবস্থিত আছে । জীলোকদিগের অন্ত্র ৩ তিন ব্যাম পরিমিত । তাহারই কণ্ঠের দিক হইতে প্রথমভাগ আমাশয়, তৎপরভাগ পিত্তাশয় বা গ্রহণী এবং তৎপরভাগ পক্ষাশয় ; ইহার অপর নাম মলাশয় বা উত্তুক । তাহার নিম্ন-ভাগে গুহ্বনাড়ী । উদরের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে বকুৎ ও প্লীহা,—এই দুইটি রক্তাশয় এবং লিঙ্গের উপরিভাগে বস্তি বা মূত্রাশয় । জীলোকদিগের যোনিতে শঙ্খাবর্তের গ্রায় তিনটি আবর্ত আছে ; তাহারই তৃতীয় আবর্তে গর্ভাশয় অবস্থিত । গর্ভাশয়ের আকৃতি রৌহিত-মৎস্তের মুখের গ্রায় অর্থাৎ দ্বারদেশে স্কন্ধ, কিন্তু অভ্যন্তরে বিস্তৃত ।

বায়ুর কার্য্য ।—এইসমস্ত আশয়ের মধ্যে আমাশয়—প্লেগ্মার, পিত্তাশয়—পিত্তের এবং পক্ষাশয়—বায়ুর প্রধান স্থান । কিন্তু শরীরের সর্বত্রই সর্বদা ইহার উপাস্ত থাকে । এই ত্রিদোষमध्ये বায়ু, শরীরস্থ যাবতীয় ধাতু ও মলাদি পদার্থকে চালিত করে, এবং বায়ুদ্বারাই উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা, বেগাদির প্ররম্বিত্তি ও ইঞ্জিয়সমূহের কার্য্য প্রভৃতি সম্পাদিত হইয়া থাকে । বায়ু স্বভাবতঃ রুক্ষ, সূক্ষ্ম, শীতল, লঘু, গতিশীল, আশুকারী, খর, মুহু ও যোগবাহী । সন্ধিক্রংশ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিক্লেপ, মুদগরাদির আঘাতের গ্রায় বা শূলনিখাতের গ্রায় অথবা সূচীবেধের গ্রায় কিংবা বিদারণের গ্রায় অথবা রজ্জুদ্বারা বন্ধনের গ্রায় বেদনা, স্পর্শাঙ্গতা, অঙ্গের অবসন্নতা, মল-মূত্রাদির অনির্গম ও শোষণ, অঙ্গভঙ্গ, শিরাদির সঙ্কোচ, রোমাঞ্চ, কম্প, কর্কশতা, অস্থিরতা, সচ্ছিদ্রতা, রসাদির শোষণ, স্পন্দন, তন্তু, কঙ্করাস্বাদ, এবং শ্রাব বা অরুণবর্ণতা—বায়ুর কার্য্য । বায়ু প্রকুপিত হইয়া, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে ।

পিত্তের কার্য্য ।—পিত্ত স্বভাবতঃ দ্রব, তীক্ষ্ণ, পুতি, অপক্কাবস্থায় নীল-বর্ণ, পক্কাবস্থায় পীত, উষ্ণ ও কটুরস, কিন্তু বিদগ্ধ হইলে অন্নরস । সস্তাপ, দাহ, রক্ত, পাণ্ডু, বা পীতবর্ণতা, উষ্ণতা, পাক, শ্বেদ, ক্লেদ, পচন, শ্রাব, অবসাদ, মূর্ছা ও মেদোরোগ প্রভৃতি পিত্তের কার্য্য । ইহা প্রকুপিত হইয়া, রোগবিশেষানুসারে এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে ।

শ্লেষ্মার কার্য্য ।—শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণ, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, বিলম্বে কার্য্যকারী ও মধুররস ; কিন্তু বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হয় । স্নিগ্ধতা, কঠিনতা, শৈত্য, শ্বেতবর্ণতা, গৌরব, কণু, স্রোতঃসমূহের নিরোধ, লিপ্ততা, স্তৈমিত্য, শোথ, অপরিপাক, অগ্নিমান্দ্য ও অতিনিদ্রা প্রভৃতি—শ্লেষ্মার কার্য্য । ইহা প্রকুপিত হইয়া, রোগ-বিশেষানুসারে এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে ।

বায়ুপ্রকোপ-শাস্তি ।—বলবান জীবের সহিত মনুষ্য, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অধিক মৈথুন, অত্যন্ত অধ্যয়ন, উচ্চস্থান হইতে পতন, বেগে গমন, নীড়ন, বা আঘাতপ্রাপ্তি, লজ্জন, সন্তরণ, রাত্রি-জাগরণ, ভারবহন, পর্য্যটন, বা অস্বাদি-বানে অতিরিক্ত গমন, মল, মূত্র, অধোবায়ু, গুরু, বমি, উপদার, হাঁচি ও অশ্রুর বেগধারণ ; কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, লঘু ও শীতল দ্রব্য, শুষ্কশাক, শুষ্কমাংস, বোরো, কোদ, উদালক, শ্রামক ও নীবার ধাতু এবং মুগ, মসুর, অড়হর, হরেণ, মটর ও শিম প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন ; উপবাস, বিষমাশন, অজীর্ণ-সঙ্কে ভোজন এবং বর্ষা-ঋতু, মেঘাগমকাল, ভূত্বানের পরিপাক কাল, অপরাহ্ন-কাল, বায়ুপ্রবাহের সময়, এই সমস্ত বায়ু-প্রকোপের কারণ । যুততৈলাদি স্নেহপান, স্নেহপ্রয়োগ, অন্ন বমন, বিরেচন, অনুবাসন (স্নেহ-পিচকারী) ; মধুর, অন্ন, লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন ; তৈলাভ্যঙ্গ, বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন, ভয়প্রদর্শন, দশমূল-কাথাদির প্রসেক, পৈষ্টিক ও গোড়িক মস্তপান ; পরিপুষ্ট মাংসের রস ভোজন এবং সুখস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি কারণে, বায়ুর শাস্তি হইয়া থাকে ।

পিত্তপ্রকোপ-শাস্তি ।—ক্রোধ, শোক, ভয় ও শ্রমজনক কার্য্য, উপবাস ও মৈথুন ; কটু, অন্ন, তীক্ষ্ণ, লঘু ও বিদাহী দ্রব্য ; তিলতৈল, তিল-কক্ক, কুলথ-কলাই, সর্ষপ, মসিনা, শাক, মংশ, ছাগমাংস, মেমমাংস, দধি, দধির মাত, তরুণকুটিকা, সৌবীর, সুরা, অন্নফল ও মাথনযুক্ত দধির ঘোল প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন ; এবং শরৎকাল, মধ্যাহ্ন, অর্দ্ধরাত্রি ও ভুক্ত-পদার্থের পরিপাক-সময়ে পিত্ত প্রকুপিত হয় ; যুতপান, মধুর ও শীতল দ্রব্যদ্বারা বিরেচন ; মধুর, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত ভোজ্য ও ঔষধ সেবন ; স্নগন্ধ, স্নশীতল ও মনোহর গন্ধ আত্মাণ ; কর্পূর, চন্দন ও বেণামূলের অমুলেপন, চন্দ্রকিরণ-সেবা, স্নোধাবলিত-গৃহে বাস, শীতলবায়ুসেবন, মধুর গীত-বাণ ও বাক্যশ্রবণ, প্রিয়তম-স্ত্রী-পুঞ্জের

সহিত কথোপকথন ও তাহাদের আলিঙ্গন এবং উপবন ও পদ্ম-কুমুদাদি-শোভিত সরোবর-তীরে ভ্রমণ প্রভৃতি দ্বারা পিত্তের শাস্তি হইয়া থাকে । এই সমস্ত কারণেই রক্তেরও প্রকোপ এবং প্রশমন হয় ।

শ্লেষ্মপ্রকোপ-শাস্তি ।—দিবানিদ্ৰা, পরিশ্রমশূন্যতা, অধিক ভোজন, অজীর্ণসঙ্গে ভোজন ; মধুর, অম্ল, লবণ, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল, ক্লেদজনক, যব, গোধূম, হায়ন ও নৈষধ ধাতু, ওকড়া, মাষকলাই, বরুটী, তিলপিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, পায়স, খিচুড়ি, গুড়াদি ইক্ষুবিকার, আনুপ ও জলচর জীবের মাংস, বসা, মৃণাল, পদ্মফুল, পানিফল, তাল, মধুরফল, লাউ, অপক্ক-কুমড়া, পক্ক কদলী প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন ; এবং শীতল দ্রব্য সেবন ; শীতকাল, বসন্তকাল, পূর্বাঙ্ক, প্রদোষ ও আহারের অব্যবহিত পরক্ষণে শয়ন প্রভৃতি—শ্লেষ্মপ্রকোপের কারণ । তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, ধূমপান, গভুষধারণ, চিন্তা, পরিশ্রম, ব্যায়াম, পুরাতনমত্তপান এবং রুক্ষ, উষ্ণ, মধুর, কটু, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কারণদ্বারা শ্লেষ্মার শাস্তি হইয়া থাকে ।

জন্মকালে পিতামাতার গুরু-শোণিত প্রভৃতি জন্মকারণে বায়ু প্রভৃতি তিন-দোষের মধ্যে যে দোষের অল্পবন্ধ অধিক থাকে, মনুষ্য স্বভাবতঃ সেই সেই প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তিন দোষ সমান থাকিলে, সমপ্রকৃতি হয় । বাত-প্রকৃতি মনুষ্যগণ রুক্ষ, কৃশ, ভঙ্গাবয়ব, অব্যক্তাবয়ব, অগস্তীরস্বর, জাগরুক, চঞ্চল গতি, শীঘ্রকার্য্যকারী, বহুপ্রলাপী, বহুশিরাবৃত, অল্পকারণে শীঘ্র ক্ষুধ, ভীত, অহুরাগী বা বিরাগী, শীতসহনে অসমর্থ, স্তব্ধ, কর্কশকেশ, কর্কশশৃঙ্গ, কর্কশ-লোম, কর্কশনখ, কর্কশদন্ত ও কর্কশাঙ্গ হয় ; গমনকালে তাহাদের সন্ধিসমূহের মটমট করিয়া শব্দ হয় এবং তাহারা শীঘ্র শীঘ্র চকুর নিমেষ ফেলে । পিষ্ট-প্রকৃতিগণ উষ্ণ সহ করিতে অসমর্থ, গুরু ও স্নিকুমারগাত্র, গৌরবর্ণ, মূহ ও কপিলবর্ণ-কেশ-শৃঙ্গ ও লোমযুক্ত, তাম্রনখ, রক্তনেত্র, তীব্রপরাক্রম, তীক্ষ্ণাগ্নি, অধিক ভোজনশীল, ক্লেশসহনে অক্ষম, দ্বৈবী, অল্পগুরু, অল্পমৈথুন ও অল্প সন্তানজনক হয় এবং তাহাদের মুখ, বক্ষঃ, মস্তক ও অস্ত্রাশ্র অবয়বে গুরু হয় ; তাহাদের সর্ব্বগাত্রে সর্ব্বদাই তিল, মেচেতা, চুলকানি প্রভৃতি জন্মে ; বলি, পালিত্য ও টাক প্রভৃতি দোষও তাহাদের শীঘ্র ঘটয়া থাকে । শ্লেষ্মপ্রকৃতিগণ স্নিগ্ধাঙ্গ, স্নিকুমার-শরীর, উজ্জ্বল শ্রাম বা গৌরবর্ণ, স্থিরশরীর, বিলম্বে কার্য্য-কারক,

প্রসন্নমুখ, প্রসন্নদৃষ্টি, স্নিগ্ধস্বর, রংবান্ ও ওজস্বী, দীর্ঘজীবী ও অল্পক্ষাতৃষ্ণায়ুক্ত হয়, এবং তাহারা অল্পকারণে ক্ষুব্ধ হয় না ; শুক্র, মৈথুনশক্তি ও সন্ততি তাহাদের অধিক জন্মিয়া থাকে । সমধাতু ব্যক্তিগণ ঐ সমস্ত মিলিত লক্ষণযুক্ত হয় । এই সমস্ত মনুষ্যমধ্যে সমধাতু মনুষ্যই প্রশংসিত ।

এই বায়ু, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা,—শারীরিক যাবতীয় সুখ-দুঃখের কারণ বলিয়া আয়ুর্বেদে বর্ণিত আছে । বস্তুতঃ, এই ত্রিদোষের অচিন্তনীয় কার্যের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, ততই বিস্মিত হইতে হয় ।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অর্শঃ সাত্ত্বাতিক ..	৮১	অরোচক রোগে নিষিদ্ধ কৰ্ম	১২৪
অর্শের আঁচিল ...	৮১	অভিষ্যন্দ ...	২৪৯
অর্শঃ-চিকিৎসা ...	৮১	অভিষ্যন্দ চিকিৎসা ...	২৫০
অর্শে রক্তশ্রাব-চিকিৎসা ...	৮২	অপতন্ত্রক ও অপতানক ...	১৪৫
অর্শে ব্যবস্থের ঔষধ ...	৮৩	অর্জিত-লক্ষণ ...	১৪৬
অর্শের ঝাংসাছুর-পাতনোপায় .	৮৩	অপস্মার	১৪২-১৪৪
অর্শে পথ্যাপথ্য ...	৮৪	অপস্মার-লক্ষণ ...	১৪২
অর্শে নিষিদ্ধ কৰ্ম ..	৮৫	অপস্মার-চিকিৎসা ...	১৪৪
অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ ৮৫-৮৮		অপস্মারে পথ্যাপথ্য ..	১৪৪
অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণের নিদান ৮৫		অশ্মারী	১৭৮-৮০
অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণের লক্ষণ ৮৫		অশ্মারী-নিদান ...	১৭৮
অগ্নিমান্দ্যের সাধারণ লক্ষণ ৮৬		অশ্মারী লক্ষণ ...	৮৭৮
অজীর্ণের সাধারণ লক্ষণ ...	৮৬	অশ্মারীর সাত্ত্বাতিক লক্ষণ	১৭৯
অগ্নিমান্দ্যের উপদ্রব ...	৮৬	অশ্মারী-চিকিৎসা ...	১৭৯
অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ-চিকিৎসা ৮৬		অশ্মারীরোগে পথ্যাপথ্য ...	১৮০
অগ্নিমান্দ্যের বিশেষ চিকিৎসা ৮৬		অপচী-লক্ষণ ...	২০১
অগ্নিমান্দ্যে ও অজীর্ণে পথ্যাপথ্য ৮৮		অপচী-চিকিৎসা ...	২০২
অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণে নিষিদ্ধ কৰ্ম ৮৮		অম্লপিত্ত	২১৮-২২০
অলসক ৯৪-৯৫		অম্লপিত্তের নিদান ও লক্ষণ	২১৮
অলসকের কারণ ..	৯৪	অম্লপিত্তের প্রকারভেদ ...	২১৮
অলসক-চিকিৎসা .	৯৫	অম্লপিত্ত-চিকিৎসা ...	২১৯
অলসকে পথ্যাপথ্য .	৯৫	অম্লপিত্তে পথ্যাপথ্য ...	২২০
অরোচক ১২১-১২৪		অম্লপিত্তে নিষিদ্ধ কৰ্ম ...	২২০
অরোচক-রোগের নিদান ...	১২২	অম্লপিত্তে বিষয়ে গ্রহণবিধি .	২৮২
অরোচক-রোগলক্ষণ ...	১২২	অবলেহ-প্রস্তুতবিধি ..	২৮৬
অরোচক-রোগচিকিৎসা ...	১২৩	অম্লপান-বিধি ...	২৯০
অরোচক-রোগে পথ্যাপথ্য ১২৪		অম্লভক্ষ-বিধি ...	২৯৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অহিফেন-শোধন ...	৩২৭	অগস্তিস্থতরাজ (গ্রহণী)	৪২০
অক্ষুণ্ণ-যন্ত্র ...	৩০৯	অগ্নিস্থ রস (গ্রহণী)	৪২০
অর্কাবিগল ...	৩২০	অত্রবটিকা (গ্রহণী)	৪২১
অঞ্জনাদিগল	৩২২	অগস্তি মোক্ষক (অর্শঃ)	৪৩১
অষষ্ঠাদিগল ...	৩২২	অগ্নিমুখ লোহ (অর্শঃ)	৪৩৩
শাস্ত্রীয় ঔষধ ।		অর্শঃকুঠার রস (অর্শঃ)	৪৩৬
অমৃতাত্তিক (পিত্তশ্লৈশ্ম-জরে)	৩৩৫	অষ্টাক রস (অর্শঃ)	৪৩৬
অগ্নিকুমার রস (নবজবে)	৩৩৬	অভ্রারিষ্ট (অর্শঃ)	৪৩৭
অমৃতমঞ্জরী (নবজরে)	৩৪২	অগ্নিমুখ চূর্ণ (স্বল্প) (অগ্নিমান্দ্য)	৪৪১
অচিন্ত্যশক্তি রস (নবজরে)	৩৪২	অগ্নিমুখ চূর্ণ (বৃহৎ) (অগ্নিমান্দ্য)	৪৪২
অঞ্জনভৈরব (সন্নিপাতে)	৩৪৭	অগ্নিমুখলবণ (অগ্নিমান্দ্য)	৪৪২
অঞ্জন রস ঐ	৩৪৭	অমৃত-হরীতকী (অগ্নিমান্দ্য)	৪৪৪
অর্দ্ধনারীংগর রস (জীর্ণ ও বিষমজরে)	৩৬১	অগ্নিতুণ্ডী বটী ...	৪৪৫
অমৃতারিষ্ট (জীর্ণ ও বিষমজরে)	৩৭২	অমৃতবটী (অগ্নিমান্দ্য) ...	৪৪৬
অঙ্গাবক তৈল (জীর্ণ ও বিষমজরে)	৩৭৩	অমৃতকল্প বটী (অগ্নিমান্দ্য)	৪৪৬
অঙ্গারক তৈল (বৃহৎ ঐ)	৩৭৩	অগ্নিকুমার রস (অগ্নিমান্দ্য)	৪৪৬
অভয়ালবণ (প্রীহা) ...	৩৭৭	অগ্নিকুমার রস (বৃহৎ) ঐ	৪৪৬
অর্কলবণ (প্রীহা)	৩৭৮	অগ্নিরস ঐ	৪৪৭
অতিবিষাদি (পিত্তাতিসারে)	৩৯৩	অগ্নিস্বত (স্বল্প) ঐ	৪৫৩
অতিসারবারণ রস (পকাতিসারে)	৩৯৮	অগ্নিস্বত (বৃহৎ) ঐ	৪৫৩
অমৃতার্ণব রস (পকাতিসারে)	৩৯৮	অহিফেনাসব (বিস্মটিকা)	৪৫৪
অভয়নুসিংহ রস (পকাতিসারে)	৩৯৯	অষ্টাদশাক লোহ (পাণ্ডু কামলা)	৪৫৯
অহিফেন-বাটিকা (পকাতিসারে)	৪০০	অষ্টক্লষকাদি কাথ (রক্তপিত্ত)	৪৬৫
অহিফেনাসব (পকাতিসারে)	৪০১	অর্কেশ্বর রস ঐ	৪৬৭
অজাভ্যাধি চূর্ণ (গ্রহণী)	৪০৮	অধগন্ধাক চূর্ণ (রাজবন্দা)	৪৭২
অগ্নিকুমার মোক্ষক ...	৪১৩	অঙ্গাপক্ক স্বত ঐ	৪৮২
অগ্নিকুমার রস (গ্রহণী)	৪১৬	অগস্ত্যহরীতকী (কাস)	৪৮৫

বিবর ।	পৃষ্ঠা ।	বিবর ।	পৃষ্ঠা ।
অমৃতার্ণব রস (কাস)	৪৮৯	অর্কমনঃশিলা-তৈল (কুষ্ঠাদি)	৬৪১
অখণ্ডকারিষ্ট (মুছারোগে)	৫০৪	অবিপত্তিকর চূর্ণ (অগ্নিপিত্ত)	৬৪৪
অষ্টাঙ্গলবণ (দাঁতায়)	৫০৫	অভ্রাদি অবলেহ (অগ্নিপিত্ত)	৬৪৬
অখণ্ডকাষ্মত (বাতব্যাধি)	৫১৫	অগ্নিপিত্তাস্তক মোদক (অগ্নিপিত্ত)	৬৪৬
অনিলায়ি রস ঐ	৫১৮	অগ্নিপিত্তাস্তক লৌহ (অগ্নিপিত্ত)	৬৪৯
অষ্টাদশ-শতিকা-প্রসারিণী তৈল		অমৃতাদি কষায় (বিগর্ণাদি)	৪৫১
—(বাতব্যাধি)	৫২৮	অমৃতাস্থর বটী (পিত্তরোগাদিতে)	৬৫৪
অমৃতাদি পাচন (বাতরক্ত)	৫৩৫	অভিজিৎ-তৈল (নেত্ররোগে)	৬৭৪
অমৃতাত্ত্ব স্বত ঐ	৫৩৯	অর্জুনাদীনাটকেখর (শিরোরোগে)	৬৭৪
অষ্টকটুর তৈল (উদরভ্রম)	৫৪৩	অপামার্গ তৈল (শিরোরোগে)	৬৭৬
অলম্বুবাগ চূর্ণ (আমবাত)	৫৪৫	অশোকস্বত (ক্রীরোগে)	৬৮৩
অজমোদাদি বটক ঐ	৫৪৬	অশোককারিষ্ট (ক্রীরোগে)	৬৮৭
অর্জুন-স্বত (হৃদ্রোগ)	৫৭৩	অমৃতাদিপাচন (স্মৃতিকা)	৬৮৯
অর্জুকাপি বটিকা (শুক্রতারল্য)	৫৯৩	অখণ্ডকা স্বত (বালরোগে)	৬৯৮
অষ্টাঙ্গক রস (শুক্রতারল্য)	৫৯৪	অষ্টমঙ্গল স্বত (বালরোগে)	৬৯৮
অমৃতপ্রাণ স্বত (শুক্রতারল্য)	৬০১	অরবিন্দাসব (বালরোগে)	৬৯৯
অখণ্ডকা-স্বত (বৃহৎ) (শুক্রতারল্য)	৬০১	অস্থির উপাদান	৭৪৮
অখণ্ডকা তৈল (শুক্রতারল্য)	৬০৩	অস্থির সংখ্যা	৭৪৯
অমৃতাদি গুগ্গলু (মেদোরোগে)	৬০৫	অস্থির কার্য	৭৪৯
অস্ত্রাবটী (উদররোগে)	৬১০	অস্থির প্রকারভেদ	৭৫৪
অগ্নিসুধনধুর (শোথ) ...	৬১৩	অস্ত্রমণ্ডল	৮০২
অমৃতাত্ত্ব তৈল (গলগণ্ডাদি)	৬২৩	অস্ত্রমণ্ডলের পরিচয়	৮০২
অনন্তাত্ত্ব স্বত (উপদংশ)	৬৩১	অণ্ডকোষ	৮১১
অমৃতাদি পাচন (কুষ্ঠাদি)	৬৩৩	অণ্ডাধার	৮১৪
অমৃত-গুগ্গলু (কুষ্ঠাদি)	৬৩৩	অভিগমন (ককুকালা)	৮১৭
অমৃত-ভ্রাতক (কুষ্ঠাদি)	৬৩৪	অমৃতীভূত মরলা জল	৮১৮
অমৃতাস্থর লৌহ (কুষ্ঠাদি)	৬৩৫	অগ্নিকথন (অপের)	৮১৯

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ।

১৯৫৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অজারু-গোধন (জলের)	১৯৩২	আমাশয়ের চিকিৎসা	৭১
অহিকেন-পরিচয়	১০৫১	আমাশয়ে উদরে বেদনা	৭২
অহিকেনের রাসায়নিক উপাদান	১০৫২	আমাশয়ের পথ্যাপথ্য	৭৩
অহিকেন সেবনের ফল	১০৫২	আঁচিল	৮১
অহিকেন ও মনিরা (তুলনার		আক্ষেপ	১৪৫
—সমালোচনা	১০৫৩	আমবাত রোগ	১৫৭-১৫৯
অহিকেন (আত্মহত্যায়)	১০৫৪	আমবাতের নিদান	১৫৭
অত্যধিক অহিকেন সেবন ফল	১০৫৬	আমরক্তের (কুপিত) উপদ্রব	১৫৭
অহিকেন (আত্মহত্যার্থে)	১০৭৬	আমরক্তের লক্ষণ	১৫৭
অনন্তা গ্ৰাহাড়	১৪০৭	আমরক্তের চিকিৎসা	১৫৭
অমৃতসহর	১৪০৭	আমরক্তের পথ্যাপথ্য	১৫৯
অবালা	১৪০৮	আনাহ (সংজ্ঞা ও লক্ষণ)	১৬৬
অযোধ্যা	১৪১২	আনাহ-চিকিৎসা	১৬৭
		আহাণনোগপসবর্ণ	৩১৬
		আরথখাদিগণ	৩১৯
আ ।		শাঙ্গীর-উদ্র ।	
আহ রবিধি	৪	আরথখাদি পাচন (বাতপিত্তজর)	৩৩০
আহারান্তে কর্তব্য	...	আরথখাদি পাচন (বাতজ্বরজবে)	৩৩০
আকর্ষণ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)	২৫	আনন্দভৈরব (সরিপাত্রে)	৩৪৯
আকর্ষণ (ট্রেখকোপ) যন্ত্র	২৫	আনন্দভৈরব (বিত্তীয় প্রকার)	৩৪৯
আগন্তুক জ্বরের কারণ ও লক্ষণ	৪০	আনন্দভৈরব রস (পঞ্চাভিগারে)	৪০৩
আগন্তুক জ্বর চিকিৎসা	৫৫	আনন্দভৈরব রস (তরকারিরোক্ত)	৪০৩
আমাতিসার	৬৫	আয়ানকাজিক (গ্রহণী)	৪১৫
আমাতিসার-চিকিৎসা	৬৬	আয়নকাজিক (পাইল)	৪৬০
আমাশয় রোগ	৭১	আয়নকাজিক (কনোজিক)	৪০২
আমাশয়ের নিদান	৭১	আনন্দভৈরবী (বাতজ্বর)	৪১৩
আমাশয়ের লক্ষণ	৭১	আতাত চূর্ণ (আয়নকাজিক)	৪৬০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
উপদংশজাত গ্রন্থিকত ...	১১২৪	উপদংশজাত তালুকর ...	১১৪৯
উপদংশজ রক্তবিকৃতি জনিত প্লীপদ	১১২৫	উপদংশজাত উর্দ্ধাধির বেদনা	১১৫১
উপদংশ-কৃত টীকাবীজজনিত	১১২৭	উপদংশজাত নথবিকৃতি	১১৫২
উপদংশের প্রত্যাবৃত্ত কৃত	১১২৭	উপদংশজাত সম্মাসরোগ	১১৫৩
উপদংশের শুণ্ডুকৃত ...	১১২৮	দীর্ঘকাল ব্যবধানে পুনরাক্রমণ	১১৫৪
উপদংশের সংক্রামকতা ...	১১২৯	উপদংশ ও দারপরিগ্রহ ...	১১৫৬
উপদংশজাত পাণ্ডু ...	১১৩১	উপদংশে পারদ-ব্যবহার ...	১১৬১
উপদংশজাত বাতরক্ত ...	১১৩১	উপদংশ-চিকিৎসা (ডাঃ লভ)	১১৬৪
উপদংশজাত স্নরভঙ্গ ...	১১৩১	উপদংশ-চিকিৎসা ...	১১৬৫
উপদংশজাত চিত্তবিভ্রম ...	১১৩৩	শাস্ত্রীয় ঔষধ।	
উপদংশজাত মজ্জাব ...	১১৩৩	উদকমঞ্জরী (নবজরে) ...	৩৪২
উপদংশজাত মূত্রিকাকৃত	১১৩৫	উন্নতরস (সন্নিপাতে) ...	৩৪৭
উপদংশজাত নাসাকৃত ...	১১৫৬	উনীরাতি (জীর্ণজরে) ...	৩৫৮
উপদংশজাত পারদবিকৃতি	১১৩৮	উনীরাতি (জ্বরাসিসারে) ...	৩৮৭
উপদংশজাত স্নায়ুদৌর্বল্য	১১৩৯	উৎপলঘটক (জ্বরাসিসারে)	৩৮৭
উপদংশজাত অংগুঘাত ...	১১৪০	উৎপলাদি চূর্ণ (জ্বরাসিসারে)	৩৮৮
উপদংশজাত মস্তিষ্ক বিকার	১১৪০	উনীরাতি চূর্ণ (রক্তপিত্তে)	৪৬৫
উপদংশজাত শিরোধেদনা	১১৪১	উনীরাতিসব (রক্তপিত্তে)	৪৬৯
উপদংশজাত চক্ষু ও কর্ণরোগ	১১৪২	উন্নাদ গড়াঙ্কুশ (উন্নাদরোগে)	৫০৮
উপদংশজাত কুসুফুস্ব বিকৃতি	১১৪৩	উন্নাদ-ভঞ্জন রস (উন্নাদরোগে)	৫০৮
উপদংশজাত ক্ষয়কাস	১১৪৪	উনীরাতি তৈল (মূত্রকুচ্ছে)	৫৭৭
উপদংশে বংশগত যমজ-সন্তান	১১৪৪	উন্নাদি রস (উন্নাদরোগে)	৬০৯
উপদংশে বংশগত শিশুর মৃত্যু	১১৪৪	উন্নাদভাস্কর (কুষ্ঠ)	৬৩৬
উপদংশজাত অক্ষয় ও বধিরতা	১১৪৫	উপোদিকাক্ষার-তৈল (ক্ষুদ্ররোগে)	৬৫৮
উপদংশজাত ধমনী-বিকার	১১৪৭	উৎপলাদিকঙ্ক (জ্বরোগে)	৬৮০
উপদংশজাত প্লীহাবিবৃদ্ধি	১১৪৮	উন্নাদ শৃংগালাদির দংশন-চিকিৎসা	৭০৫
উপদংশজাত বহ্নিবিকার	১১৪৮	উন্নাদ-চিকিৎসা ...	৭০৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
উপাঙ্গি ...	৭৪৭	এ ।	
উপাঙ্গিসমূহের স্থিতি ও গঠন	৭৪৭	এটোয়া ...	১৪১৫
উপাঙ্গিসমূহের কার্য ...	৭৪৮	শাস্ত্রীয় ঔষধ ।	
উপাঙ্গিসমূহের নাম ...	৭৪৮	এলাদিগণ ...	৩২০
উ ।		এলাদি শুড়িকা (রক্তপিণ্ড)	৪৬৫
উর্দ্ধ্বাস-লক্ষণ ...	১১৮	এলাদি চূর্ণ (রাজবন্দা) ...	৪৭১
উরুস্তস্ত	১৫৫-১৫৯	এলাদি চূর্ণ (কাসরোগ)	৪৮২
উরুস্তস্তের নিদান ...	১৫৫	এলাদি চূর্ণ (বমন) ...	৫০৩
উরুস্তস্তের লক্ষণ ...	১৫৫	এলাস্ত মোদক (মদাত্ম্য)	৫০৫
উরুস্তস্তে মৃত্যু-সম্ভাবনা ..	১৫৫	একাদশশতিক-প্রসারিণী তৈল	
উরুস্তস্তের চিকিৎসা .	১৫৫	—(বাতব্যাধি) ...	৫৮৭
উরুস্তস্তে পথ্যাপথ্য ...	১৫৬	এরস্ত-সপ্তক (শূলরোগে)	৫৫৫
উরুস্তস্তে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ...	১৫৬	এলাদিপাচন (মূত্রকৃচ্ছ)	৫৭৩
উষকাদি গণ ...	৩২১	এলাদি পাচন (অশ্মরী)	৫৭৮
উষকাদি গণ (অশ্মরী)...	৫৭৮	এলাদিচূর্ণ (প্রমেহ) ...	৫৮০
উগণাদি চূর্ণ (মসুরিকা)	৬৫৩	এলাদ্যিষ্ট (মসুরিকা)	৬৫৩
ঐ ।		এরস্তাদি কাণ (গতিগীরোগে)	৬৮৮
ঐতুচর্যা (শীতে ও হেমন্তে)	৬	ওষধি-ব্রাণজ জ্বর ..	৪০
ঐতু ও গর্ভাধান ...	৮১৫	ওলাউঠা বা কলেরা ১১৬৬ ১১৯১	
ঐতু (হিন্দু ও পাশ্চাত্যমতে)	৮১৫	ওলাউঠার প্রকারভেদ .	১১৬৬
ঐতুমতীর লক্ষণ ...	৮১৬	ওলাউঠা (এসিয়াটিক কলেরা)	১১৬৭
ঐতুকালে বিশেষ বিশেষ রোগ	৮১৬	ওলাউঠার জীবাণু	১১৭৭
ঐতুনান .	৮১৭	ওলাউঠার চিকিৎসা	১২৮৭
ঐতু ও অণ্ডোদগম (ডাক্তারী মত)	৮২১	ওলাউঠায় ব্যক্তিগত পান্ননীয়	
ঐতুরোধ ...	৮২৫	—নিয়ম	১২৮৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আমগন্ধ-সিংহ মৌদক (আমবাত)	৫৪৯	আত্মহত্যার সংখ্যাবৃদ্ধি	১০৫৫
আমবাতারি বটিকা (আমবাত)	৫৪৯	আত্মহত্যা ও হত্যা ...	১০৫৫
আমবাতেশ্বর রস (আমবাত)	৫৫০	আত্মমীর	১৪০৮
আমলকীকণ্ড (শূলরোগ)	৫৬০	আলাহাবাদ	১৪০৯
আনন্দভৈরব রস (প্রমেহ)	৫৮৪	আসীরগড়	১৪১০
আর্য্যামৃতাত্র (কোষাবৃদ্ধি)	৬২০	আবু শাহাড়	১৪১০
আগারধুমাত্ত তৈল (উপদংশ)	৬৩২	আগরা	১৪১১
আর্দ্রকণ্ড (শীতপিত্ত)	৬৪৩	আলমোড়া	১৪১৩
আদিকণ্ডুরা	৭৮৭	আবটাবাদ	১৪১৩
আদিকণ্ডুরার উৎপত্তি ও বিভাগ	৭৮৭		
আদিকণ্ডুরার খিলান	৭৮৭		
আদিকণ্ডুরার উর্দ্ধগামী অংশ	৭৮৭	শাস্ত্রীর ঔষধ।	
আদিকণ্ডুরার অধুগ্রহ অংশ	৭৮৮		
আদিকণ্ডুরার নিম্নগামী অংশ	৭৮৮	ইচ্ছাভেদী রস (উদররোগে)	৬০৮
আয়ুঃ ও স্বাস্থ্য	৮৫৭	ইন্দ্রব্রজ বটী (অপস্মার)	৫১
আয়ুঃ ও স্বাস্থ্যের পরিভাষা	৮৫৭	ইন্দ্রবটী (প্রমেহ)	৫৮৫
আয়ুহীনতার কারণ	৮৫৮	ইন্দুবটী (কর্ণরোগে)	৬৬৪
আয়ু পরিমাণ (ত্রেতাঋতুগে)	৮৫৯	ইন্দুকলা বটিকা (মহুরিকা)	৬৫৩
আয়ুনাশের কারণ (বর্তমান)	৮৬০	ইন্দুশেখর রস (গর্ভিণীরোগে)	৬৮৯
আলকোহল বিষ (সুরামধ্যে)	১০৪৯	ইরিমেদাত্ত তৈল (মূত্ররোগে)	৬৬৩
আলকোহলের ভীষণ কার্য	১০৪৯		
আলকোহলের প্রদাহশক্তি	১০৪৯	উ।	
আলকোহলের উত্তেজনশক্তি	১০৪৯		
আত্মহত্যার তালিকা		উরঃকৃতরোগ	১০৯
-(মেডিক্যাল কলেজ)	১০৪৯	উন্মাদরোগ ...	১০৮-১০২
আত্মহত্যার তালিকা		উন্মাদরোগ-নিদান ...	১০৮
-(মেও হাসপাতাল)	১০৪৯	উন্মাদরোগের সাধারণ লক্ষণ	১০৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
উন্মাদ-লক্ষণ বাতজ ...	১৩৮	উপদংশরোগ	২১০-২১২
উন্মাদ-লক্ষণ পৈত্তিক ...	১৩৮	উপদংশরোগ-নিদান ...	২১০
উন্মাদ-লক্ষণ কফজ ...	১৩৯	উপদংশরোগ লক্ষণ ...	২১০
উন্মাদ-লক্ষণ ত্রিদোষজ ...	১৩৯	উপদংশরোগ-চিকিৎসা ...	২১১
উন্মাদ-লক্ষণ শোকজ ...	১৩৯	উপদংশরোগে পথ্যাপথ্য ...	২১২
উন্মাদ-লক্ষণ বিষজ ...	১৩৯	উপদংশরোগে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ...	২১২
উন্মাদ-লক্ষণ সাজাতিক ...	১৩৯	উপদংশ বিবরণ	১১০০
উন্মাদ-লক্ষণ গ্রহভেদানুসারে	১৪০	উপদংশের ভীষণতা ...	১১০০
উন্মাদরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	১৪০	উপদংশের নিদান ...	১১০২
উন্মাদরোগ-চিকিৎসা ...	১৪১	উপদংশের সংক্রামকতা ...	১১০২
উন্মাদরোগে পথ্যাপথ্য ...	১৪২	উপদংশের প্রকারভেদ ...	১১০৫
উদাবর্তরোগ	১৬৫-১৬৮	উপদংশ (সহবাসজাত) ...	১১০৫
উদাবর্তরোগ-নিদান ...	১৬৫	উপদংশ (প্রাথমিক) ...	১১০৫
উদাবর্তরোগের সাধারণ লক্ষণ	১৬৫	উপদংশের গোণ অবস্থা ..	১১০৮
উদাবর্তরোগ (অন্ত্রবিধ) ..	১৬৬	উপদংশের সার্বস্বাসিক আক্রমণ	১১০৯
উদাবর্তরোগ-চিকিৎসা ...	১৬৬	উপদংশ (বংশগত) ...	১১০৯
উদাবর্তরোগে পথ্যাপথ্য ...	১৬৮	উপদংশজাত বিবিধ রোগ	১১১২
উদাবর্তরোগে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ..	১৬৮	উপদংশজাত গ্রীবাস্তভ ...	১১১২
উদররোগ	১৯১-১৯৫	উপদংশজাত অস্থিপুতি ...	১১১৩
উদররোগ-নিদান ...	১৯১	উপদংশজাত স্তনবৃন্তসঙ্কোচন	১১১৪
উদররোগের সাধারণ লক্ষণ	১৯১	উপদংশজাত জ্বীপদ ...	১১১৫
উদররোগের সাধ্যাসাধ্যতা	১৯৩	উপদংশজাত অৰ্ধবুদ ...	১১১৫
উদররোগ-চিকিৎসা ...	১৯৩	উপদংশজাত স্তনবিরুদ্ধি ...	১১১৬
উদররোগে পথ্যাপথ্য ...	১৯৪	উপদংশজাত গলগণ্ড ...	১১১৭
উদররোগে নিষিদ্ধ দ্রব্য ...	১৯৫	উপদংশজাত কেশহীনতা	১১১৯
উদকপ্রশমনবর্ণ	৩১৮	উপদংশজাত গলিত-কৃত	১১২০
উৎপলাদিগণ	৩২২	উপদংশজাত চর্ম্মগুণ্ণিকা	১১২২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
কঞ্চটাদি (পিত্তাতিসারে)	৩৯৩	ক্রব্যাদ রস (অগ্নিমান্দ্য)	৪৫১
কিণ্ডাতিক্তাদি ঐ ...	৩৯৩	কপূর-রস (বিষটিকা)	৪৫৪
ক্রিমিগণ্ডাদি (কফাতিসারে)	৩৯৪	ক্রিমিকালানল রস (ক্রিমিরোগে)	৪৫৫
কুটজাদ (পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে)	৩৯৫	ক্রিমিবিনাশ রস ঐ ...	৪৫৬
কান্দাদি কঞ্চ (বাতপিত্তাতিসারে)	৩৯৫	কীটারি রস ঐ ...	৪৫৬
কুটজ-পুটপাক (পকাতিসাবে)	৩৯৬	কীটমর্দ ঐ ..	৪৫৬
কুটজলেহ ঐ	৩৯৬	ক্রিমিরোগারি রস ঐ ..	৪৫৬
কুটজাষ্টক ঐ	৩৯৭	ক্রিমিদগার রস ঐ .	৪৫৬
কপূররস ঐ	৩৯৯	ক্রিমির রস ঐ ..	৪৫৬
কনকসুন্দর রস (বৃহৎ)		ক্রিমিবাতিনী বটিকা ঐ ...	৪৫৭
— (পকাতিসারে)	৩৯৯	কামেশ্বর রস (পাণ্ডু)	৪৬০
কারুণ্যসাগর রস ঐ	৪০০	কুয়াণ্ডখণ্ড (রক্তপিত্ত)	৪৬৫
কুটজাষ্টক ঐ	৪০১	কুয়াণ্ডাবলেহ (বৃহৎ) ঐ ...	৪৬৬
কপূরাদি চূর্ণ (গ্রহণী)	৪০৪	কপর্দক রস ঐ ...	৪৬৮
কপিথ্যষ্টকচূর্ণ ঐ ...	৪০৮	কপূরাত চূর্ণ (রাজবন্দা)	৪৭২
কঞ্চটাবলেহ ঐ ...	৪০৮	কনকসুন্দর রস ঐ ...	৪৭৬
কুয়াণ্ড-গুড়কল্যাণক ঐ ...	৪০৯	কাঞ্চনাত্র রস ঐ ...	৪৭৮
কামেশ্বর মোদক (ঐ) ঐ ...	৪১১	কাঞ্চনাত্র রস (বৃহৎ) ঐ ...	৪৭৮
কামেশ্বর মোদক ঐ ...	৪১১	কল্যাণসুন্দরাত্র ঐ ...	৪৮০
কপূরাত চূর্ণ (অর্ণঃ)	৪২৯	কটুফলদিপাচন (কাস)	৪৮২
করঞ্জাদি চূর্ণ ঐ ...	৪৩০	কাসকুঠার রস ঐ ...	৪৮৬
কাঙ্কাদ্বয় মোদক ঐ ...	৪৩১	কাসলক্ষ্মীবিলাস ঐ ...	৪৮৭
কুটজ লেহ ঐ ...	৪৩৩	কাসান্তক রস ঐ ...	৪৮৮
কনকারিষ্ট ঐ ...	৪৩৮	কাসসংহারতৈরব ঐ ...	৪৮৮
কুটজাত স্তুত ঐ ...	৪৩৮	কণ্টকারী-স্তুত ঐ ...	৪৯১
কাশীশাত্তৈল ঐ ...	৪৪০	কণ্টকারী-স্তুত (বৃহৎ) ঐ ...	৪৯২
কাশীশার্যতৈল(বৃহৎ) ঐ ...	৪৪০	কনকাসব (হিঙ্গাদি) ...	৪৯৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
কল্যাণাবলেহ (সবভঙ্গে)	৪৯৯	করলাদি ঘৃত (সোমরোগে)	৫৯১
কলহংস (অরোচক)	৫০১	কামিনীবিদ্যাবণ রস (শুক্রতারল্যে)	৫৯৫
কুমুদেখর রস (তৃষ্ণারোগে)	৫০৩	কামদেব রস (শ্রী)	৫৯৬
কাজিৰতৈল (দাহরোগে)	৫০৭	কামিনীমদভঞ্জন	৫৯৬
কুশাণ্ড তৈল	ঐ	কামধেনু	৫৯৬
কুশাণ্ড তৈল	ঐ	কান্দীপক	৫৯৭
কল্যাণক ঘৃত (পানায়) (উন্মাদে)	৫০৯	কামাগ্নি-সন্দীপন	৫৯৭
কল্যাণক (ক্ষীর)	ঐ	কামেশ্বর মোদক	৫৯৮
কল্যাণক ঘৃত (মহা)	ঐ	কামাগ্নি-সন্দীপন-মোদক	৫৯৮
কল্যাণ-চূর্ণ (অপস্মারে)	৫১২	কামদেব ঘৃত	৬০২
কুশাণ্ডঘৃত	ঐ	কুষ্ঠাদি চূর্ণ (উদররোগে)	৬০৮
কুজবিনোদ রস বাতব্যাধিরোগে)	৫২১	কংসহস্তীতকী (শোধ) ...	৬১৪
কুজপ্রসারিণী তৈল (বাতব্যাধি)	৫৩১	কটুকাদ্য দোহ ঐ ...	৬১৫
কুকুটমাংস-তৈল (মহা)	৫৩১	কাঞ্চনার-গুগ্গলু (গণ্ডমালাদি)	৬২২
কৈশোর-গুগ্গলু (বাতরক্তে)	৫৩৬	কণাদি চূর্ণ (শ্লীপদ)	৬২৪
কুষ্ঠাণ্ডতৈল (উরুস্তম্ভে)	৫৪৪	কৃষ্ণাদি মোদক	৬২৪
কাজি ক-ষট্‌পলক ঘৃত (আমবাতে)	৫৫১	করঞ্জাণ্ডঘৃত (বিদ্রুপি)	৬২৬
কোণাদি মণ্ডুর (শূলরোগে)	৫৫৫	কুষ্ঠাণ্ড তৈল	ঐ
কাঞ্চারণ গুড়িকা (গুল্ম)	৫৬৬	করঞ্জাণ্ডঘৃত (উপদংশে)	৬৩১
কুকুটাদি চূর্ণ (হৃদরোগে)	৫৭১	কোণাতকী-তৈল	ঐ
কল্যাণসুন্দর রস	ঐ	কুষ্ঠারি রস (কুষ্ঠে)	৬৩৬
কুশাবলেহ (মৃতকৃচ্ছাদিতে)	৫৭৫	কুষ্ঠনাশন রস	ঐ
কুশাণ্ড ঘৃত (অশ্মরী)	৫৭৯	কুষ্ঠকালানল রস	ঐ
কুলখাণ্ড ঘৃত	ঐ	কন্দর্পসার তৈল	ঐ
কর্কট-বীজাদি চূর্ণ (প্রমেহে)	৫৮১	করবীরাণ্ড তৈল	ঐ
কামচূড়ামণিরস (বৃহৎ)	ঐ	করবীরাণ্ড তৈল (খেতঃ)	ঐ
কামধেনু রস	ঐ	কৃষ্ণসর্প-তৈল	ঐ



বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
কুষ্ঠরাক্ষস তৈল (কুষ্ঠে)	৬৪১	খ ।	
কুষ্ঠকালানল তৈল ঐ	৬৪১	খইমণ্ড ...	৩২৪
কালাগ্নিকুণ্ড রস (বিসর্পাদি)	৬৫১	খর্পর-ভস্ম } ...	২৯৬
করঞ্জ তৈল ঐ	৬৫২	শাস্ত্রীয় ঔষধ ।	
কাঞ্চনাদি কাথ (মশুরিকা)	৬৫২	খমপর্ববটী (গ্রহণী) ..	৪২০
কুঙ্কুমাদি ঘৃত (ক্ষুদ্ররোগে)	৬৫৫	খণ্ডকুম্মাণ্ডাবলেহ (রক্তপিত্তে)	৪৬৬
কুঙ্কুমাদ্য তৈল ঐ	৬৫৬	খণ্ডকাত লোহ (রক্তপিত্তে)	৪৬৮
কনকতৈল ঐ	৬৫৮	খারুপপল্লব তৈল (বাতরক্তে)	৫৪২
কালকচূর্ণ (মুখরোগে) ..	৬৫৯	খদিরাদি কাথ (ভগ্নন্দরে)	৬২৯
কুষ্ঠাদ্যতৈল (কর্ণরোগে)	৬৬৫	খদিরকষ্মত (মহা) (কুষ্ঠাদি)	৬৩৮
করবীরাদ্য তৈল (নাসারোগে)	৬৬৭	খদিরারিষ্ট (কুষ্ঠাদি)	৬৪২
কুমারিকাবর্তী (নেত্ররোগে)	৬৬৯	খণ্ডকুম্মাণ্ডক অবলেহ (অল্পপিত্তে)	৬৪৬
কৃষ্ণাণ তৈল ঐ	৬৭৩	খদিরারিষ্টক (মশুরিকা) ..	৬৫২
কনকতৈল (শিরোরোগে)	৬৭৭	খদিরবটিকা (মুখরোগে)	৬৬০
কনকতৈল (মহা) ঐ	৬৭৭	খদিরবটিকা (বৃহৎ) ঐ	৬৬০
কিঙ্কণীতৈল (বৃহৎ) ঐ	৬৭৮	খাদ্যসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা	৯৪৭
কুমারীতৈল ঐ	৬৭৮	খাত্ত কি ? ...	৯৪৭
কুমার-কল্পজম ঘৃত		খাদ্যের প্রয়োজন ...	৯৪৮
—(জ্বররোগে)	৬৮৪	খাদ্যের উপাদান ও কার্য	৯৪৮
কর্কটাদি (বালরোগে)	৬৯৫	খাদ্যের বৈজ্ঞানিক বিভাগ	৯৫৮
কুমারকল্যাণ রস ঐ	৬৯৬	খাদ্যের বৈজ্ঞানিক উপাদান	৯৬২
কণ্টকারী-ঘৃত ঐ	৬৯৭	খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদান	৯৬৬
কাফি ...	৯৪২	খাদ্যের পরিপাককাল	৯৭৭
কাফিপানের ফল ...	৯৪৩	গ ।	
কাফির প্রকরণ ...	৯৪৩	গ্রহণীরোগ ...	৭৩
কোকোয়া ...	৯৪৪	গ্রহণী পরিচয় ...	৭৩
কোকোর গুণ ...	৯৪৫		



বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
গ্রহণীর লক্ষণ ...	১৭৩	গলগণ্ড লক্ষণ ..	২০০
গ্রহণীর পূর্বরূপ ...	১৭৩	গলগণ্ড চিকিৎসা ..	২০১
গ্রহণীরোগ বাতজ্ব ...	১৭৩	গণ্ডমালারোগ ...	২০১
গ্রহণীরোগ পিত্তজ্ব ...	১৭৪	গণ্ডমালারোগ-চিকিৎসা ...	২০১
গ্রহণীরোগ শ্লেষজ্ব ...	১৭৪	গণ্ডমালা ও অপচীলক্ষণ	২০১
গ্রহণীরোগ সন্নিপাতজ্ব	১৭৪	গ্রস্থি ও অর্কুদের লক্ষণ ...	২০১
গ্রহণী (অপকাবেস্থায়) চিকিৎসা	১৭৫	গ্রস্থি ও অপচী চিকিৎসা	২০২
গ্রহণীর দোষভেদে ব্যবস্থা	১৭৫	গণ্ডমালারোগে পথ্যাপথ্য	২০২
গ্রহণীর চিকিৎসা	১৭৫	গলগণ্ডরোগে পথ্যাপথ্য	২০২
গ্রহণী পুরাতন চিকিৎসা	১৭৬	গভিণী চিকিৎসা ...	২৬০
গ্রহণীরোগে পথ্যাপথ্য ...	১৭৬	গভিণীর চিকিৎসার দুঃকৃতা	২৬০
গুন্মরোগ	১৬৮	গর্ভাবস্থায় জ্বর-চিকিৎসা ...	২৬০
গুন্মরোগের সংজ্ঞা ...	১৬৮	গর্ভের রক্তস্রাব-চিকিৎসা	২৬১
গুন্মরোগের লক্ষণ ...	১৬৮	গর্ভবেদনা-চিকিৎসা ...	২৬২
গুন্মরোগের পূর্বরূপ ...	১৬৮	গর্ভচালনা চিকিৎসা ...	২৬৩
গুন্মরোগের নিদান ...	১৬৮	গর্ভে অতিরিক্ত রক্তস্রাব-	
গুন্মের অসাধ্য লক্ষণ ...	১৭০	—চিকিৎসা ...	২৬৩
গুন্মের সাংঘাতিক লক্ষণ	১৭০	গর্ভের ও গভিণীর পুষ্টিকর উপায়	২৬৪
গুন্মের চিকিৎসা ...	১৭০	গুণ্ণুলু পাকবিধি ...	২৮৬
গুন্মের উপযোগী ঔষধ ...	১৭২	গিরিমাটা-শোধন ...	২৯৬
গুন্মরোগে পথ্যাপথ্য ..	১৭২	গোদন্ত-শোধন ...	২৯৮
গুন্মরোগে নিষিদ্ধ কর্ম ...	১৭২	গন্ধক-শোধন ...	২৯৯
গণোরিয়া	১৮৪	গজপুট	৩০৩
গণোরিয়ার লক্ষণ	১৮৪	গোবরপুট	৩০৩
গণোরিয়ার চিকিৎসা ...	১৮৪	গাত্রবেদনানিবারক বর্গ (অজমর্দ)	৩১৮
গণোরিয়ার অনারোগ্য পরিণাম	১৮৫	গর্ভস্রাবনিবারক বর্গ (প্রজাহ্বাপন)	৩১৮
গলগণ্ডরোগ ...	২০০	গুড়চূচাদিগণ ...	৩২২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
গর্ভপরিভাষা ...	৮১৫	গর্ভিণীর ব্যায়ামাদি ...	৮৩৫
গর্ভাধান ও স্বাত্ত্ব ...	৮১৫	গর্ভিণীর বিশ্রাম ও নিদ্রা ...	৮৩৫
গর্ভাধান (হিন্দুমত) ...	৮১৭	গর্ভিণীর মানসিক অবস্থা ...	৮৩৬
গর্ভাধানের বিশেষ বিধি ...	৮১৭	গর্ভাবস্থায় ভ্রূরায়ু শব্দ ...	৮৩৮
গর্ভস্থ সন্তানের বর্ণাদিরহস্ত ...	৮১৮	গোখুমের পুষ্টিকারিতা ...	৯৬৬
গর্ভস্রাব ও অকাল-প্রসব ...	৮১৮	গাঁজা ...	১০৫৬
গর্ভস্থ জ্ঞানের ক্রমক্ষুরণ ...	৮২০	গাঁজা ঔষধরূপে ...	১০৫৬
গর্ভাধান (পাশ্চাত্যমত) ...	৮২২	গাঁজা মাদকরূপে ...	১০৫৭
গর্ভাবস্থায় স্তন্যদুগ্ধ ...	৮২৫	গাঁজা ব্যবহার-ফল ...	১০৫৭
গর্ভাবস্থায় লালানিঃস্রব ...	৮২৬	শাস্ত্রীয় ঔষধ ।	
গর্ভাবস্থায় স্তন্যদুগ্ধ ...	৮২৬	গদমুগারি (নবজরে)	৩৪৩
গর্ভাবস্থায় উদরবৃদ্ধি ...	৮২৭	গুড়ুচ্যাদি (বাতজ্বরে)	৩২৮
গর্ভাবস্থায় ভ্রূরায়ুগ্রীবা ...	৮২৭	গুড়ুচ্যাদি কষায় ঐ	৩২৮
গর্ভচিহ্ন ও লক্ষণ ...	৮২৬	গ্রন্থাদি ঐ	৩২৮
গর্ভাশ্রয়িকাল ...	৮২৮	গুড়ুচ্যাদি (পিত্তজ্বরে)	৩৩০
গর্ভকালীন পীড়াসমূহ ...	৮১৮	গুড়ুচ্যাদি (বাতশ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩৪
গর্ভস্থ জ্ঞানের পীড়া ...	৮২৮	গুড়ুচ্যাদি (পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩৫
গর্ভস্রাব ও অকাল-প্রসব ...	৮৩১	গুড়ুচ্যাদি ঘৃত (জীর্ণজ্বরে)	৩৭৫
গর্ভস্রাব-কারণ ...	৮৩১	গন্ধকজ্বলী ঐ	৩৭২
গর্ভস্রাব লক্ষণ ...	৮৩২	গুড়ুচ্যাদি ঐ	৩৫৭
গর্ভিণী (মাতা) ও শিশু ...	৮৩২	গুড়ুপিপ্পলী (প্রোহা)	৩৭৭
গর্ভিণীর ভোজ্য ...	৮৩৩	গুড়ুপিপ্পলী (বৃহৎ) ঐ	৩৭৭
গর্ভিণীর লঘু আহার ...	৮৩৩	গুড়ুচ্যাদি চর্ণ ঐ	৩৭৮
গর্ভিণীর পেয় ...	৮৩৪	গুড়ুচ্যাদি (জ্বরাসিতারে)	৩৮৭
গর্ভিণীর কদম্ব্যাকৃতি ...	৮৩৪	গন্ধাধর চূর্ণ (মধ্যম) ঐ	৩৮৯
গর্ভিণীর শৌচাচার ...	৮৩৪	গগনসুন্দর রস ঐ	৩৯০
গর্ভিণীর বায়ু ও পরিশ্রম ...	৮৩৪	গন্ধাধর চূর্ণ (স্বল্প) (গ্রহণীরোগে)	৪০৪

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
গন্ধাধর চূর্ণ (মধ্যম) (গ্রহণীরোগে)	৪০৫	গুণ্যবজ্রীণী বটিকা (গুণ্যরোগে)	৫৬৬
গন্ধাধর চূর্ণ (বৃহৎ)	ঐ ৪০৫	গুণ্যকালানল রস	ঐ ৫৬৭
গন্ধাধর চূর্ণ (বৃদ্ধ)	ঐ ৪০৫	গুণ্যকালানল (বৃহৎ)	ঐ ৫৬৭
গ্রহণীশাঙ্গীল চূর্ণ	ঐ ৪০৮	গুণ্যকালানল (মহা)	ঐ ৫৬৮
গ্রহণীগজেন্দ্রাবলেহ	ঐ ৪১৬	গুণ্যশাঙ্গীল রস	ঐ ৫৬৮
গ্রহণীকবাট রস	ঐ ৪১৫	গগনাদি লৌহ (সোমরোগে)	৫৯১
গ্রহণীশাঙ্গীল বটিকা	ঐ ৪১৬	গন্ধামৃত রস (শুক্রতারল্যে)	৫৯৫
গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা	ঐ ৪১৭	গন্ধর্ভবহস্ত তৈল (কোষবৃদ্ধিরোগে)	৬২১
গ্রহণী-বজ্রকপাট	ঐ ৪১৮	গন্ধাদি লেপ (গলগণ্ডে)	৬২২
গ্রহণীকপাট (স্বল্প)	ঐ ৪১৯	গুঞ্জাত তৈল	ঐ ৬২৩
গ্রহণীকবাট (বৃহৎ)	ঐ ৪১৯	গোজী-তৈল (উপদংশ)	৬৩২
গ্রহণীমিহির তৈল	ঐ ৪২৫	গণ্ডারিকাদি তৈল (কুষ্ঠাদিতে)	৬৪১
গ্রহণীমিহির তৈল (বৃহৎ)	ঐ ৪২৫	গুঞ্জাতৈল (কণ্ডু-প্রভৃতিতে)	৬৫৮
গুড়-ভল্লাতক (অর্শঃ)	৪৩১	গুঞ্জাতৈল (শিরোরোগে)	৬৭৭
গুণমহোদধি (কাশ) ...	৪৮৯	গোময়-তৈল (নেত্ররোগে)	৬৭৪
গগনাদি বটী (বাতব্যাদি)	৫২২	গর্তচিন্তামণি রস (গভীণীরোগে)	৬৮৮
গুড়চ্যাদি লৌহ (বাতরক্ত)	৫৩৭	গর্তবিলাস রস	ঐ ৬৮৮
গুড়চী-স্বত	ঐ ৫৩৯	গর্তণীষ্মবল্লী রস	ঐ ৬৮৮
গুড়চী-তৈল	ঐ ৫৩৯	গর্তবিলাস রস	ঐ ৬৮৯
গুড়চী-তৈল (মধ্যম)	ঐ ৫৩৯	গর্তবিলাস তৈল	ঐ ৬৮৯
গুড়চী তৈল (বৃহৎ)	ঐ ৫৩৯		
গুড়চ্যাদি তৈল (দ্বিতীয়)	ঐ ৫৪০	য ।	
গুড়চী তৈল (মহারুদ্র)	ঐ ৫৪০	স্বত-মুর্ছাবিধি ...	২৮৮
গুঞ্জাতঙ্গ রস (উরুশস্তে)	৫৪৩	শাস্ত্রীয় ঔষধ ।	
গুড়-মণ্ডুর (শূলরোগে)	৫৫৫	ঘনচন্দনাদি (বাতপিত্তে)	৩৩৩
গুড়পিপ্পলী স্বত	ঐ ৫৬২	ঘোরনুসিংহ রস (সন্নিপাতে)	৩৫৪
গুড়াষ্টক (উদাবর্তে)	৫৬৫	ঘনাদি (অরতিসারে)	৩৮৮
		ঘর্ষ ও ক্লেদ ...	৯৯৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
চ ।		চন্দ্রনাথ পাচন (অর্শঃ)	৪২৯
চাতুর্ধক জ্বর ...	৪২	চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা ঐ	৪৩৫
চাতুর্ধকজ্বর-চিকিৎসা ...	৫৩	চক্রেখর রস ঐ	৪৩৫
চূর্ণ-ঔষধ প্রস্তুতবিধি ...	২৮৫	চক্রাখ্য রস ঐ	৪৩৬
শাস্ত্রীয় ঔষধ ।		চঞ্চৎকুঠার রস ঐ	৪৩৬
চাতুর্ভদ্রক (পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে)	৩৩৫	চব্যাদি ঘৃত ঐ	৪৩৮
চণ্ডেশ্বর (নবজ্বরে)	৩৩৭	চিন্তামণি রস (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৫১
চন্দ্রশেখর রস ঐ	৩৩৭	চন্দ্রহর্যাস্মাক রস (পাণ্ডুরোগে)	৪৬১
চতুর্দশাঙ্গ (সন্নিপাতে)	৩৩৪	চ্যবনপ্রাশ (রাজযক্ষ্মাদি)	৪৭৩
চন্দ্রনাথ ঐ	৩৪৬	চন্দ্রামৃত (বৃহৎ) ঐ	৪৭৪
চক্ৰী (চাকী) ঐ	৩৫৪	চূড়ামণি রস ঐ	৪৭৬
চন্দ্রনাথ লৌহ (জীর্ণজ্বরে)	৩৬০	চন্দ্রনাথ তৈল (মহা) (রাজযক্ষ্মা)	৪৮১
চূড়ামণি রস ঐ	৩৬২	চন্দ্রামৃত রস (বাতব্যাধিতে)	৪৮৬
চিন্তামণি রস ঐ	৩৬৩	চন্দ্রামৃত লৌহ ঐ	৪৯০
চাতুর্ধকারি রস ঐ	৩৬৭	চন্দ্রনাথ তৈল ঐ	৪৯২
চিত্রকাদি লৌহ (প্রীহা)	৩৮০	চন্দ্রনাথ তৈল (বৃহৎ) (কাসরোগে)	৪৯৩
চিত্রক-ঘৃত ঐ	৩৮৫	চব্যাদি চূর্ণ (স্বরভঙ্গে)	৪৯৯
চিত্রক-পিপ্পলী ঘৃত ঐ	৩৮৫	চন্দ্রনাথ পাচন (দাহরোগে)	৫০৭
চব্যাদি পাচন (কফাতিসারে)	৩৯৪	চতুর্ভুজ রস (উন্মাদরোগে)	৫০৯
চিত্রকাদি (বাতশ্লেষ্মাতিসারে)	৩৯৫	চৈতন্য ঘৃত ঐ	৫১০
চাতুর্ভদ্রক কষায় (গ্রহণী)	৫০২	চৈতন্য ঘৃত (মহা) (অপস্মারে)	৫১৩
চিত্রক গুড়িকা ঐ	৫০২	চণ্ডভৈরব ঐ	৫১২
চূর্ণ (হস্ত) ঐ	৫১৩	চতুর্ভুজ রস (বাতব্যাধিতে)	৫১৬
চূর্ণ (বৃহৎ) ঐ	৫১৪	চিন্তামণি চতুর্ভুজ ঐ	৫১৬
চিত্রক-ঘৃত ঐ	৫২৩	চিন্তামণি রস ঐ	৫১৭
চাঙ্গেরী-ঘৃত ঐ	৫২৪	চতুঃসম মধুর (শূলরোগে)	৫৫৫
		চতুঃসম লৌহ ঐ	৫৫৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
চিন্তামণি রস (ক্ষুদ্রোঙ্গে)	৫৭১	চন্দ্রাংশু বস (জ্বরোঙ্গে)	৬৮২
চিত্রকাণ্ড ঘৃত (মৃতকৃষ্ণে)	৫৭৬	চা.	২৩৭
চন্দনাদি চূর্ণ (প্রমেহে)	৫৮১	চা'র প্রকারভেদ	২৩৮
চন্দ্রকান্তি বস ঐ	৫৮৪	চা-প্রস্তুতবিধি	২৩৯
চন্দ্রপ্রভা বটী ঐ	৫৮৫	চা পানবিধি	২৩৯
চন্দ্রকলা ঐ	৫৮৭	চা' পরীক্ষার উপায়	২৩৯
চন্দনাসব ঐ	৫৯০	চা'র রাসায়নিক উপাদান	২৪০
চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ		চা'র উপকারিতা	২৪০
—(শুক্রতরঙ্গাদি)	৫৯২	চা'র-লক্ষকারিতা	২৪১
চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ (বহুং)			
—(শুক্রতারল্যে)	৫৯২		
চিত্রক-ঘৃত (উদররোগে)	৬১১		
চিত্রকাণ্ড ঘৃত (শোথ)	৬১৭		
চন্দনাদি তৈল (গলগণ্ডে)	৬২৩		
চিত্রকবিভাগু রস (ভগ্নদরে)	৬৩০		
চতুঃসম (বিসর্পাদি)	৬৫১		
চন্দ্রপ্রভা রস (বিবিধ ক্ষুদ্ররোগে)	৬৫৪		
চাক্ষেরী ঘৃত (গুদ্রংশাদি)	৬৫৫		
চন্দনাণ্ড তৈল (ক্ষুদ্ররোগ)	৬৫৭		
চতুঃস্থ রস (মুখরোগে)	৬৬২		
চিত্রক-হরীতকী (নাসারোগে)	৬৬৭		
চিত্রক তৈল (নাসাশে)	৬৬৮		
চন্দ্রোদয়বর্তী (নেত্রযোগ)	৬৬৮		
চন্দ্রোদয়বর্তী (বহুং) ঐ	৬৬৯		
চন্দ্রপ্রভাবর্তী ঐ	৬৬৯		
চন্দ্রকান্ত রস (শিরোরোগে)	৬৭৪		
চন্দনাদি চূর্ণ (জ্বরোঙ্গে)	৬৮০		

ছ ।

শাস্ত্রীয় ঔষধ ।

ছাগলাণ্ড ঘৃত (বাতব্যাধিতে)	৫১৫
ছাগলাণ্ড ঘৃত (বহুং) ঐ	৫১৫
ছিন্নধাস	১১৮
ছুছন্দরী-তৈল (গলগণ্ডাদি)	৬২৩

জ ।

জিহ্বা-পরীক্ষা	৩০
জ্বররোগ	৩৫-৫৭
জরবে প্রাবল্য	৩৫
জরের লক্ষণ	৩৫
জরের সাধারণ পূর্বরূপ	৩৬
জরের সাধারণ সম্প্রাপ্তি	৩৬
জরের লক্ষণ (ভিন্ন ভিন্ন ধাতুগত)	৪৩
জরের অন্তর্কর্ষণ ও বহির্কর্ষণ	৪৪
জ্বররোগ-চিকিৎসা	৪৬
জ্বরতিসার সংজ্ঞা ও কারণ	৬২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অরতিসার-চিকিৎসা ...	৬২	অরে কাম-নিবারণ ...	৫২
অরতিসারে পথ্যাপথ্য ...	৬৩	অরে অরুচি-নিবারণ ...	৫২
অরতিসারে নিষিদ্ধ কৰ্ম	৬৩	জীর্ণ ও বিষমজর-চিকিৎসা	৫২
অর লক্ষণ (বাতজ) ...	৩৬	জীর্ণ ও বিষমজরে ঔষধ ...	৫৪
অরের লক্ষণ (পিত্তজ) ...	৩৭	অরে তৃষ্ণাপান ..	৫৪
অরের লক্ষণ (কফজ) ...	৩৭	অরয় তৃষ্ণাপাক-বিধি ...	৫৫
অরের লক্ষণ (বাত-পিত্তজ)	৩৭	অর আরোগ্যের পর ব্যবস্থা	৫৬
অর লক্ষণ (বাত-শ্লেষ্মজ)	৩৭	জীর্ণ ও বিষমজরে পথ্যাপথ্য	৫৬
অর লক্ষণ (বাত-শ্লেষ্মজ)	৩৮	অরে নিষিদ্ধ কৰ্ম ..	৫৭
অর-লক্ষণ (সন্নিপাত)	৩৮	জ্বরপাল-শোধন ...	২৯৭
অর-লক্ষণ (নিউমোনিয়ার)	৩৮	অর-হর বর্ণ ...	৩১৮
অরের উপদ্রব ...	৪৪	অরানিবারক বর্ণ (বয়ঃস্থাপন)	৩১৯
অর-লক্ষণ (সাধ্য) ...	৪৪	শাস্ত্রীয় ঔষধ ।	
অর-লক্ষণ (অসাধ্য)	৪৫	অরাক্ষুণ (নবজরে)	৩৩৬
অরহ্যাগ লক্ষণ ...	৪৫	অরকেশরী	ঐ ৩৩৯
অরে উপবাসের ব্যবস্থা ...	৪৫	অরমুরারি (ঐ)	ঐ ৩৩৯
অরের মগ্নাবস্থায় ঔষধ ...	৪৭	অরমুরারি (বসন্তলোভ) ঐ	৩৪০
অরে নাড়ীক্ষীণাবস্থায় কর্তব্য	৪৯	জ্বরবটী	ঐ ৩৪১
অরে উপদ্রব-চিকিৎসা ...	৪৯	জয়ন্তী বটী	ঐ ৩৪১
অবে তৃষ্ণা-নিবারণ ...	৫০	অরধূমকেতু	ঐ ৩৪২
অরে দাহনিবারণ ...	৫০	অরহর বটী	ঐ ৩৪৩
অরে বর্ষ-নিবারণ ...	৫০	অরভৈরব চূর্ণ (জীর্ণজরে)	৩৫৯
অরে বমন-নিবারণ ...	৫০	অরাশনি রস	ঐ ৩৬১
অরে দলবদ্ধে কর্তব্য ...	৫১	অরাক্ষুণ রস (বৃহৎ)	ঐ ৩৬১
অরে মূত্ররোধে কর্তব্য ...	৫১	অরাস্তক রস	ঐ ৩৬২
অরে দিক্কা-নিবারণ ...	৫১	অরচিস্তামণি (বৃহৎ)	ঐ ৩৬৩
অরে খাস-নিবারণ ...	৫২	অর-কালকেতু রস	ঐ ৩৬৪

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অরারি রস (জীর্ণজরে)	৩৩৪	অম্বাদ্য তৈল (কর্ণরোগে)	৬৬৫
অরকুঞ্জর-পারীন্দ্ররস ঐ	৩৬৫	অঁরকাদ্য তৈল (শিরোরোগে)	৬৭৯
অগ্নমন্ডল রস (জীর্ণ ও বিষমজরে)	৩৬৫	অঁরকাদ্য তৈল (বৃহৎ) ঐ	৬৭৯
অরাস্তক লৌহ (বিষম) ঐ	৩৬৫	অঁরকাদ্য মোদক (হৃতিকারোগে)	৬৯১
অরাস্তক লৌহ (বৃহৎ) (জীর্ণজরে)	৩৬৯	অঁরকাদ্যরিষ্ট ঐ	৬৯৪
অরশূলহর রস ঐ	৩৭১	অলমজ্জন-চিকিৎসা ...	৭০৮
অঁবনানন্দাত্র ঐ	৩৭১	অনেনেন্দ্রিয় ...	৮১০
অম্বাদ্যি যোগ (পঙ্কতিসারে)	৩৯৬	অনেনেন্দ্রিয় বিবরণ ...	৮১০
অতিফলাদি বটিকা ঐ	৩৯৮	অনেনেন্দ্রিয় (জী) ...	৮১২
অতীফল রস ঐ	৩৯৯	অরায়ু ..	৮১৪
অতীফলাদি চূর্ণ (গ্রহণী)	৪০৭	অরায়ু বিস্তার ও বিভাগ ..	৮১৪*
অঁরকাদ্যি চূর্ণ ঐ	৪০৭	অলের প্রয়োজন ...	৮১৩
অঁরকাদ্যি মোদক ঐ	৪১২	অলের কার্য (শরীরে)	৮১৪
অঁরকাদ্যি মোদক (বৃহৎ) ঐ	৪১২	০ ল-পিপাসার কারণ ..	৮১৪
অতীফলাদ্য বটী ঐ	৪১৬	অলের রাসায়নিক উপাদান	৮১৫
অতীফলাদি বটী (অর্শে)	৪৩৭	অলের শ্রেণীবিভাগ ...	৮১৬
অালানল রস (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৪৮	অলের ময়লা ...	৮১৭
অতীফলাদি বটী ঐ	৪৫০	অলাভাবের অপকারিতা	৯০০
অঁরকাদ্য ঘৃত (রাজযক্ষ্মা)	৪৮১	অলপানের পরিণাম (দূষিত)	৯০০
অগ্নাণ্ডিকা (কাং রোগে)	৪৮৪	অলপানে হ্যালেরিয়া (দূষিত)	৯০৩
অলোদরারি রস (উদররোগে)	৬০৮	অলপানে কলেরা (দূষিত)	৯০৬
অঁরক ঘৃত (বিজ্রধি)	৬২৭	অলপানে টাইফয়েড (দূষিত)	৯১২
অাত্যাত্ত তৈল ঐ	৬২৭	অল-সংগ্রহের উপায় ...	৯১৪
অাত্যাদ্য ঘৃত ঐ	৬২৭	অল (কলের) ...	৯২৩
অম্বাদ্যি তৈল (উপদংশ)	৬৩২	অল পরীক্ষা (পানীয়) ...	৯২৮
অঁরকাদ্য ঘৃত (অল্পপিত্তে)	৬৫০	অল-পরীক্ষা প্রাকৃতিক ...	৯২৮
অাত্যাদ্য তৈল (মুথরোগে)	৬৬৩	অল-পরীক্ষা রাসায়নিক ...	৯২৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
জল-পরীক্ষা আণুবীক্ষণিক	২০৩	তড়কা-লক্ষণ ...	২৭০
জলশোধনোপায় ..	২৩০	তড়কা (ক্রিমিজ) লক্ষণ	২৭১
জলের অন্তবিধ প্রয়োজন	২৩৫	তড়কায় প্রথম চিকিৎসা	২৭৪
অপেয় জল (শাস্ত্রমতে)	২৩৬	তড়কায় বিরেচন ...	২৭৫
বা।		তৈলাভ্যঙ্গ ...	৩
বিলীজাল ...	৮২২	তিল-তৈলের মূর্ছাপাক ...	২৮৭
ট।		তৈলের গন্ধপাক ...	২৮৯
টঙ্গনাদি বসি (অনিষ্ট-নাশ)		তাম্রভঙ্গ-বিধি ...	২৯৩
জ্বর লক্ষণ (বাত-শ্লেষ্মজ)	৩৭১	জ্বর লক্ষণ ...	২৯৫
উ।		ত্রিধাকপাহন-বস্ত্র ...	৩০৫
ডমরুযন্ত্র ...	৩০৭	ত্রুপাদিগণ ...	৩২৩
ডামরেশ্বরাল (হিকাদিতে)	৪৯৭	ত্রিদোষজ-গুলোর লক্ষণ ..	১৬৯
ডিম্ববাহী নালী ...	৮১৪	শাস্ত্রীয় ঔষধ।	
ডিম্বের উপাদান ...	২৭০	তিক্তাদি (পিত্তজরে)	৩২৯
ডিম্বভক্ষণে উপকার ...	২৭০	ত্রায়মাণাদি ঐ	৩৩১
ত।		তিক্তাদি (শ্লেষ্মজরে)	৩৩২
তৃতীয়ক জ্বর ...	৪২	ত্রিফলাদি ঐ	৩৩২
তৃতীয়ক-জ্বর-চিকিৎসা ...	৫৩	ত্রিফলাদি (বাতপিত্তে) ..	৩৩৩
তমকখাস ..	১১৭	ত্রিপুরভৈরব রস (নংজরে)	৩৩৮
তৃষ্ণারোগ ...	১২৭	তরুণ-জরারি ঐ	৩৪০
তৃষ্ণার নিদান ...	১২৭	ত্রৈলোক্যভূষুর রস ঐ	৩৪৩
তৃষ্ণার লক্ষণ ...	১২৭	ত্রিবৃতাদি (সন্নিপাতে)	৩৭৫
তৃষ্ণার সাত্বাতিক লক্ষণ	১২৮	ত্রৈলোক্যসুন্দর রস ঐ	৩৪৯
তৃষ্ণার চিকিৎসা ...	১২৮	ত্রিদোষ নীহার-দুর্হারস ঐ	৩৫২
তৃষ্ণার পথ্যাপথ্য ...	১২৯	ত্রিপুরারি রস (জীর্ণজরে)	৩৬৪
তালুকণ্টক লক্ষণ ...	২৭০	ত্র্যাহিকারি রস ঐ	৩৬৭
		ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস ঐ	৩৬৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
তক্রবটী (শোথে) ...	৬১৬	তিস্তিড়া-পানক (অরোচকে)	৫০১
তক্ররিষ্ট (গ্রহণী) ..	৪১৪	তীক্ষ্মমুখ রস (অর্শোরোগে)	৪৩৫
তক্রমগুর (শোথে) ...	৬১৩	তুষ্ণী-তৈল (গলগণ্ডাদিতে)	৬২৩
তণুল	৯৬৩	ত্র্যম্বকান্ন (স্বরভঙ্গে) ...	৫০০
তপ্তরাজ তৈল (শিরোরোগে)	৩৭৮	ত্র্যম্বকান্না ঘৃত (শুষ্ণরোগে)	৫৬৯
তরুণানন্দ রস (কাসরোগে)	৪৯০	ত্র্যম্বদশাঙ্গ-গুগ্গলু (বাতব্যাদি)	৫১৪
তাণ্ডব-বাতব্যাদি-চিকিৎসা	৭১৩	ত্রিকটাদি লোহ (শোথে)	৬১৪
তাণ্ডব-বাতব্যাদি-নিদান	৭১৩	ত্রিকটাদি চূর্ণ (রাজযক্ষ্মা)	৪৭১
তাণ্ডব-বাতব্যাদিরোগে পথ্যাপথ্য	৭১৩	ত্রিকট্র্যাদি লোহ (পাণ্ডুরোগে)	৪৭৫
তাম্রেশ্বর বটিকা (প্রীহা)	৩৮০	ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত (মূত্রকৃচ্ছ)	৫৭৬
তারকাদ্যবর্তী (নেত্ররোগে)	৬৭০	ত্রিকণ্টকাদ্য মোদক (শুক্ৰতারল্য)	৬০০
তারকেশ্বর রস (বাতব্যাদি)	৫৭৫	ত্রিনেত্র্য্য রস (মূত্রকৃচ্ছ)	৫৭৪
তারকেশ্বর রস (সোমরোগে)	৫৯০	ত্রিনেত্র্য্য রস (শোথে)	৬১৬
তারামগুর গুড় (শূলবোগে)	৫৫৬	ত্রিফলা গুগ্গলু (বিদ্রাধিতে)	৬২৬
তালভস্ম (বাতরক্ত) ...	৫৩৭	ত্রিফলাদি লোহ (আমবাতে)	৫৫০
তালকেশ্বর (কুষ্ঠাদিতে)	৬৩৫	ত্রিফলালোহ (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৫২
তালকেশ্বর (মহা) ঐ	৬৩৬	ত্রিফলালোহ (শূলরোগে)	৫৫৭
তালকেশ্বর রস (বাতব্যাদি)	৫১৯	ত্রিফলালোহ (প্রকারান্তর) ঐ	৫৫৭
তালভৈরবী (বাতব্যাদি)	৫১৯	ত্রিফলা-চূর্ণ (প্রমেহে) ...	৫৮০
তালীশাদি চূর্ণ (কাস)	৪৮৪	ত্রিফলামগুর (অম্লপিত্তে)	৬৪৭
তালীশাদি মোদক (কাস)	৪৮৪	ত্রিফলাদি-যোগ (সোমরোগে)	৪৯০
তালীশাদি বটিকা (গ্রহণী)	৪০৪	ত্রিফলাদ্য কষায় (দাহরোগে)	৫০৭
তেজোবত্যাঘ ঘৃত (হিকাদিতে)	৪৯৮	ত্রিফলাদ্য তৈল (ক্ষুদ্ররোগে)	৬৫৬
তিক্তাদ্য ঘৃত ...	৬২৬	ত্রিফলাদ্য ঘৃত (ক্রিমিরোগে)	৪৫৯
তিক্তক ঘৃত (কুষ্ঠাদিতে)	৬৩৭	ত্রিফলাদ্য ঘৃত (নেত্ররোগে)	৬৭২
তিক্তক ঘৃত (মহা) (কুষ্ঠাদিতে)	৬৩৭	ত্রিফলাদ্য ঘৃত (মহা) ঐ	৬৭২
তিক্তাদি (গ্রহণী) ...	৪০২	ত্রিফলাদ্য তৈল (মেদোরোগে)	৬০৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
ত্রিফলাদ্যরিষ্ট (শোধে)	৬১৪	দস্তা	১০৫
ত্রিবৃত্তাদি স্মৃত (কোষবৃদ্ধিরোগে)	৬২০	দাগসাই	১৪২
ত্রিবৃত্তাদি মোদক (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৪৩	দার্জিলিঙ্গ	১৪২
ত্রিবৃত্তাদি চূর্ণ (হৃদ্রোগে)	৫৭১	দাল	৯৬
ত্রিবিক্রম রস (অশ্মরীরোগে)	৫৭৮	দালহোসী	১৪২
ত্রিশতি-প্রসারিণী তৈল (বাতব্যাদি)	৫২৬	দালের রাসায়নিক উপাদান	৯৬
ক্র্যষণাদি চূর্ণ (আমাতিসারে)	৩৯২	দাহপূর্ব জ্বর	৪১
ক্র্যষণাদি মণ্ডুর (পাণ্ডুরোগে)	৪৬৩	দাহপূর্বজ্বর-চিকিৎসা	৫১
ক্র্যষণাদি মণ্ডুর (দ্বিতীয়) ঐ	৪৬৩	দাহরোগ	১৩৫
ক্র্যষণাদ্য স্মৃত (গুল্মরোগে)	৫৬৮	দাহরোগের সংজ্ঞা ও লক্ষণ	১৩৫
ক্র্যষণাদ্য লৌহ (শোধে)	৬১৫	দাহরোগ-চিকিৎসা	১৩৭
ক্র্যষণাদ্য লৌহ (মেনোরোগে)	৬১৫	দাহরোগে পথ্যাপথ্য	১৩৭
ত্রৈলোক্যচিন্তামনি রস (বাতব্যাদি)	৫২২	দাহরোগে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম	১৩৭
ত্রৈলোক্যসুন্দর রস (পাণ্ডুরোগে)	৪৬০	দাহপ্রশমন বর্গ	৩১৮
ত্রৈলোক্যসুন্দর রস (উদররোগে)	৬০৮	দ্বিদোষজ জ্বরচিকিৎসা	৪৭
থ ।		দ্বিদোষজ গুল্মের নিদান	১৬৯
থানেখর	১৪২	দিল্লী	১৪২৪
থাম্বোমিটার-ব্যবহার	২২	দীর্ঘাহু	৭৫৪
দ ।		দেবঘর	১৪২৫
দস্ত	৭৫০	দুধতোলারোগ	২৭০
দস্তের উপাদান	৭৫১	দুধতোলারোগ-চিকিৎসা	২৭৪
দস্তের-সংখ্যা	৭৫১	দুগ্ধ ও ধাতু	৩১০
দস্তোদগম কালের রোগ	২৭০	দুগ্ধ	২৭০
দস্তোদগম সময়	৭৫১	দুগ্ধের ভেজাল	২৭১
দস্তোদগমরোগ চিকিৎসা	২৭৩	দুগ্ধের ভেজাল ধরবার উপায়	২৭১
দধি	২৭৩	দুগ্ধ (বিকৃত) পানের ফল	২৭২
		দুগ্ধ (অপের)	২৭২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
দৃষ্টিক্ষীণতা বা রাত্র্যাক্রতা	২৪৯	দশমূলষট্‌পলক স্মৃত (কাস)	৪৯২
দৃষ্টিক্ষীণতা ও রাত্র্যাক্রের চিকিৎসা	২৫১	দশমূল-গুড় (অর্শঃ)	৪৩০
দোলায়ন্ত্র ...	৩০৬	দশমূলদাঘাত (বাতব্যাধি)	৫১৫
দোষজ ও আগন্তুক রোগ	৩৪	দশসার বঁটা (বাতব্যাধি)	৫২২
দোষজের বাচ্য	৩১০	দশপাক বলা-তৈল ঐ ...	৫৪০
দোষের প্রকোপভেদে নাড়ীর গতি	১৪	দশমূলদি বোগ (আমবাত)	৫৪৫
দ্রব্যের প্রতিনিধি ...	২৮৩	দর্ভমূলদি (বাতজ্বরে)	৩২৮
দ্রব্যগ্রহণের সময় ...	২৮৪	দশমূলী কষায় (বাতশ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩৪
শাস্ত্রীয় ঔষধ ।		দাড়িমান্য স্মৃত (প্রমেহ)	৫৮৮
দন্তভেদগদাস্তক (বালরোগে)	৬৯৬	দাড়িমান্য স্মৃত (বৃহৎ) ঐ	৫৮৮
দন্তরোগাশনিচূর্ণ (মুখরোগে)	৬৫৯	দাড়িমান্য স্মৃত (মহা) ঐ	৫৮৮
দন্তবৃদ্ধি (নেত্ররোগে)	৬৬৯	দাধিক স্মৃত (শূলরোগে)	৫৬২
দন্তী হরীতকী (গুল্ম)	৫৬৬	দার্ক্যাদি (বাতশ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩৪
দন্ত্যরিস্ত (অর্শোরোগে)	৪৩৭	দার্ক্যাদি তৈল (কর্ণরোগে)	৬৬৬
দশমূল তৈল (মধ্যম) ঐ	৬৭৬	দার্ক্যাদিকাথ (জ্বররোগে)	৬৮০
দশমূল তৈল (মহা) ঐ	৬৭৬	দার্ক্যাদি লৌহ (পাণ্ডু ও কামলা)	৪৫৮
দশমূল-তৈল (বৃহৎ) ঐ	৬৭৬	দ্বাত্রিংশাদ (সন্নিপাতে)	৩৪৫
দশনসংস্কার চূর্ণ (মুখরোগে)	৬৫৯	দ্বাদশাদ ঐ	৩৪৫
দশমূলী তৈল (কর্ণরোগে)	৬৬৪	দাস্তাদি (জীর্ণজ্বরে)	৩৫৮
দশমূল-গুড় (গ্রহণী)	৪০৯	দার্ক্যাদি ঐ	৩৫৮
দশমূলগুটী (পকাতিসারে)	৩৯৬	দাড়িমাষ্টকচূর্ণ (গ্রহণী)	৪০৮
দশমূলষট্‌পলক স্মৃত (জীর্ণজ্বরে)	৩৭৫	দাড়িমান্যতৈল (গ্রহণী)	৪২৫
দশমূল-স্মৃত (কাস)	৪৯২	দাড়িষ চতুঃসং (বালরোগে)	৬৯৫
দশমূল্যরিস্ত (গুরুতারল্যে)	৬০৪	দাহাস্তক রস (দাহরোগে)	৫০৭
দশাক (অল্পপিত্তে)...	৬৪৪	দ্বাদশায়স (বাতরক্ত)	৫৩৮
দশাক-লেপ (বিসর্পাদি)	৬৫১	দ্বিগুণরস (বাতব্যাধি)	৫২০
দশমূল্য স্মৃত (কাস)	৪৯২	দ্বিতীয় পিণ্ড তৈল (বাতরক্ত)	৫৪২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় সৈন্ধবাত তৈল (আমবাত) ৫৫২		মননৌ (কুসুমসীম) ...	৭৮
দ্বিপঞ্চমূলদি তৈল (কর্ণরোগে) ৫৫৩		ধমনৌ (বাম) ...	৭৮
দ্বিহরিদ্রাত তৈল (অরুণিকায়) ৬৫৬		ধমনৌ (দক্ষিণ) ...	৭৮
দীপিকা তৈল (কর্ণরোগে) ৬৬৪		ধমনৌসকলের মিলন ...	৭৮
দেবদারুগিষ্ঠ (প্রমেহে) ৫৮৯		ধমনৌ-সংস্থিতি ...	৭৮
দেবদারুগিষ্ঠ কাথ (স্মৃতিকারোগে) ৬৯০		ধর্মশালা ...	১৪২
হৃৎকবচী (গ্রহণী) ৪২৬		ধাতুভেদে ধাতুচর্য্যা ..	
হৃৎকবচী (শোথে) ৬১৬		ধাতুর শোধন ও মারণ বিধি ২৯	
হৃৎকবচী (দ্বিতীয়) ঐ ৬১৬		ধাত্রী-বিভা ...	৮০
হ্রালভাদি (পিত্তজরে) ৩৩০		ধাত্রীবিভা-নির্কচন ...	৮০
হ্রালভাদি (বাতজরে) ৩৩৮		ধাত্রীদির অশোধনে অপকারিতা ৩০	
হ্রস্পশাদি (পিত্তজরে) ৩৩১		ধূতরাবীজ শোধন ...	২৯
দূর্লভ ঘৃত (রক্তপিত্ত) ৪৭০		ধ্বজভঙ্গ ...	১৮
দূর্লভ তৈল (নাসারোগে) ৬৬৮		ধ্বজভঙ্গ-চিকিৎসা ...	১৮
দূর্লভ তৈল (কুষ্ঠে) ৬৪১			
হর্লভ রস (মসুরিকা) ৬৫৩		শাস্ত্রীয় ঔষধ ।	
দ্রাক্ষাঘৃত (গুল্ম) ৫৬৯			
দ্রাক্ষাদি (বাতজরে) ৩২৮		ধাতকাদি তৈল (স্মৃতিকা) ৬৯	
দ্রাক্ষাদি কাথ (পিত্তজরে) ৩৩০		ধাত্রী-লোহ (পাণ্ডু) ৪৫	
দ্রাক্ষাদি কষায় ঐ ৩৩০		ধাত্রীগিষ্ঠ ঐ ৪৬	
দ্রাক্ষাদি (জীর্ণজরে) ৩৫৭		ধাত্রীকাদি হিম (রক্তপিত্তে) ৪৬	
দ্রাক্ষাঘৃত (পাণ্ডু) ৪৬৪		ধাত্রীতৈল (বৃহৎ) (মদাত্যয়ে) ৫০	
দ্রাক্ষাঘৃত (অম্লপিত্ত) ৬৫০		ধাত্রীলোহ (শূলরোগে) ৫৫	
দ্রাক্ষাগিষ্ঠ (রাজযক্ষ্মা) ৫৭৪		ধাত্রীলোহ (পাকের) ঐ ৫৫	
		ধাত্রীষটপলক ঘৃত (গুল্মে) ৫৫	
		ধাত্রীদি পাচন (মূত্রকৃচ্ছাদি) ৫৫	
		ধাতকাদি চূর্ণ (বালরোগে) ৬৮	

ধ ।

ধমনৌ ... ৭৮৩

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ধাত্বাদি পাচন (বৃহৎ) (বালরোগে) ৫৭৮		নাড়ীর গতি বিস্থিকায়	১৮
ধাত্ব-গোক্ষুরক ঘৃত ঐ ৫৭৬		নাড়ীর গতি অতিসারে	১৮
ধাত্বীয়ত (বৃহৎ) (সোমরোগে) ৫৯১		নাড়ীর গতি গ্রহণীরোগে	১৯
ধূস্তর তৈল (ক্রিমিরোগে) ৪৫৭		নাড়ীর গতি মলমূত্র নিরোধে	১৯
ধূস্তর-তৈল (শিরোরোগে) ৬৭৭		নাড়ীর গতি শূলরোগে	১৯
		নাড়ীর গতি প্রমেহরোগে	১৯
		নাড়ীর গতি বিষ্টস্তে ও শুন্নে	১৯
		নাড়ীর গতি ব্রণাদি রোগে	১৯
		নাড়ীর গতি বিষলক্ষণে	১৯
নখী-শোধন ... ২৯৮		নাড়ীভেদে মৃত্যুলক্ষণ ... ২০	
নবজ্ঞর পথ্যাপথ্য ... ৫৬		নাড়ীস্পন্দন বয়োভেদে	২১
তুগ্রোধাদিগণ ... ৩২২		নাড়ীস্পন্দন বিভিন্ন অবস্থায়	২১
নপুংসক ... ৮১৯		নাভিরজ্জু ... ৮২৩	
নাড়িকা-যন্ত্র ... ৩০৮		নাসারোগ ... ২৪৫	
নাড়ী-পরীক্ষা ... ১৩		নাসারোগ-লক্ষণ ... ২৪৫	
নাড়ী-পরীক্ষার নিয়ম ... ১৪		নাসারোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	২৪৭
নাড়ী-পরীক্ষার নিষিদ্ধ সময়	১৪	নাসার্শ: ... ২৪৭	
নাড়ীর গতি অরপূর্বে ... ১৫		নাসারোগ-চিকিৎসা ... ২৪৭	
নাড়ীর গতি অরবেগে ... ১৫		নাসারোগে পথ্যাপথ্য ... ২৪৮	
নাড়ীর গতি বাতজ-জরে	১৬	নাশিক ... ১৪২৭	
নাড়ীর গতি পিত্তজ-জরে	১৬	নিউমোনিয়া কৰ্ত্তব্য ... ৪৯	
নাড়ীর গতি শ্লেষ্মজ-জরে	১৬	নিউমোনিক প্লেগ ... ১২৫২	
নাড়ীর গতি দ্বিদোষজ-জরে	১৬	নিউমোনিক-প্লেগ-লক্ষণ ... ১২৫২	
নাড়ীর গতি ত্রিদোষজ জরে	১৭	নিউমোনিক প্লেগ-পরিচয়	১২৫২
নাড়ীর গতি অসাধ্য অবস্থায়	১৭	নিদ্রার কারণ ও প্রয়োজন	৯৯৩
নাড়ীর গতি ঐকাহিক বিষমজরে	১৮	নিদ্রার কাল ও পরিমাণ	৯৯৪
নাড়ীর গতি আগন্তুক-জরে	১৮	নিদ্রা হইবার উপায় ... ৯৯৪	
নাড়ীর গতি অজীর্ণে ... ১৮			

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
নিয়মপালনের ফল ...	১০	নল্লভৈরব (সন্নিপাতে)	৩৫
নিশাদল-শোধন ...	২৯৮	নয়নস্থখবর্তী (নেত্ররোগে)	৬৫
নীলগিরি ...	১৪২৭	নয়নশোণাঙ্কন ঐ	৬৫
নেত্রপরীক্ষা ...	২৯	নয়নচক্রলোহ ঐ	৬৫
নেত্ররোগ ...	২৪৮	নয়নামৃত ঐ	৬৫
নেত্ররোগ-নিদান ...	২৪৮	নাগরাদি (সন্নিপাতে)	৩৫
নেত্রোভিষ্মান বা চোখউঠা	২৪৯	নাগরাদি চূর্ণ (গ্রহণী)	৪৫
নেত্রোভিষ্মানে পথ্যাপথ্য ...	২৫১	নাগরস্বত ঐ	৪৫
নেত্রোভিষ্মান-চিকিৎসা ...	২৫০	নাগরাত্ত মোদক (অর্শে)	৪৫
নৈনিতাল ...	১৪২৭	নাগবল্লাদি চূর্ণ (শুক্রতারল্যে)	৫২
শাস্ত্রীয় ঔষধ ।		নাগবলা-তৈল (বাতরক্তে)	৫৫
নকুল-তৈল (বাতব্যাধি)	৫৩২	নাগার্জুন প্রয়োগ (অর্শে)	৪৫
নকুলাত্ত স্বত ঐ	৫১৬	নাগেশ্বর রস (গুল্মে)	৫৫
অগ্রোধাদি চূর্ণ (প্রমেহে)	৫৮১	নারাচ চূর্ণ (উদাবর্তে)	৫৫
অগ্রোধাদি স্বত (জ্বরোগে)	৬৮৪	নারাচ রস ঐ	৫৫
নবকণ্ডগুণ্ডলু (মেদোরোগে)	৬০৫	নারাচ-স্বত (গুল্মে)	৫৫
নবকষায়-গুণ্ডলু (বিসর্পাদি)	৬৫১	নারাচ-রস (উদররোগে)	৬৫
নবকার্ষিক (বাতরক্তে)	৫৩৫	নারাচ স্বত ঐ	৬৫
নবকার্ষিক-গুণ্ডলু (ভগ্নদরে)	৬১৯	নারাচ স্বত (বৃহৎ) ঐ	৬৫
নবজ্বরারি রস (নবজ্বরে)	৩৪০	নারসিংহ চূর্ণ (শুক্রতারল্যে)	৫২
নবজ্বরহরী বটী ঐ	৩৪০	নারায়ণ তৈল (বাতব্যাধি)	৫২
নবজ্বরেভসিংহ ঐ	৩৩৮	নারায়ণ স্বত (অম্লপিত্তে)	৬৫
নবায়স লোহ (পাণ্ডুরোগে)	৪৫৯	নারায়ণ-চূর্ণ (পকাতিসারে)	৩৫
নবায় (বাতপিত্তজ্বরে)	৩৩২	নারায়ণ-চূর্ণ (উদররোগে)	৬৫
নয়ককাল ...	৭৫৩	নারিকেলফার (শূলরোগে)	৫৫
নয়দেহ-তত্ত্ব ...	৭৪২ ৮০৮	নারিকেলামৃত ঐ	৫৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
নারিকেল খণ্ড (শূলরোগ)	৫৬০	পচ্যমান জ্বর	৪৩
নারিকেল-খণ্ড (বৃহৎ) ঐ	৫৬১	পঞ্চকবায়-প্রস্তুতবিধি	২৮৪
নারিকার্চূর্ণ (স্নগ্ন) (গ্রহণী)	৪০৭	পঞ্চনিদান	৩৩
নারিকার্চূর্ণ (বৃহৎ) ঐ	৪০৭	পঞ্চভূত বা পঞ্চেন্দ্রিয়	৭২৭
নিম্বুগুঁড় তৈল (গলনগুণাদিতে)	৬২৩	পঞ্চা-প্রস্তুতবিধি	৩২৪-৩২৬
নিম্বুগুঁড়-তৈল (বিদ্রবিত)	৬২৮	পরমদ-লক্ষণ	১৩৪
নিত্যোদয় রস (কাসবোগে)	৪৯১	পটোলাদিগণ	৩২১
নিত্যোদিত রস (অশে)	৪৩৭	পুরুষকাদিগণ	৩২২
নিত্যানন্দ রস (স্ত্রীপদে)	৬২৫	পক্ষাঘাত বা একাঙ্গ-ঘাত	১৪৬
নিদিক্কাবলেহ (স্বরভঙ্গে)	৪৯৯	পরিশ্রবের ক্রিয়া	৮২৩
নিদিক্কাবাদি (শ্লেশ্মজ্বরে)	৩৩২	পরিশ্রব	৮২৩
নিদিক্কাবাদি (বাতপিত্তজ্বরে)	৩৩৩	পরিপাক প্রক্রিয়া	৭৯৮
নিষাদি (বাতশ্লেশ্মজ্বরে)	৩৩৪	পরিভাষা	২৮১
নিষাদি চূর্ণ (বাতরক্তে)	৫৩৬	পরিমাণবিধি	২৮১
নিষাদি (মস্তুরিকাবোগে)	৬৫৩	পরিশ্রবণ বা ডিস্টিলেশন্	৯৩০
নীলোৎপল-ঘৃত (স্ত্রীরোগে)	৬৮৬	পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতা	৯৯৫-১০০০
নিশাটৈল (কর্ণরোগে)	৬৬৫	পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা	৯৯৫
নিশালোহ (পাণ্ডুরোগে)	৪৫৮	পরিচ্ছদের প্রকারভেদ	৯৯৬
নিশাণ্ডাবর্তী (নেত্ররোগে)	৬৭০	পরিধেয় বস্ত্র	৯৯৬
নৃপবল্লভ তৈল ও ঘৃত ঐ	৬৭৩	পরিষ্কার পরিচ্ছদ	৯৯৭
নৃপতিবল্লভ (স্ত্রী) (গ্রহণী)	৪১৮	পরিচ্ছন্নতা	৯৯৮
নৃপতিবল্লভ (বৃহৎ) ঐ	৪১৮	পাকাশয় ও ক্ষুধা	৭৯৬
নেত্রাশনিরস (নেত্ররোগে)	৬৭২	পাকস্থালীর গঠন ও কার্য	৮০০
প ।		পাচক রস	৭৯৯
পক-জ্বর	৪৪	পাচন-প্রস্তুতবিধি	২৮৪
পকাতিসার-চিকিৎসা	৬৭	পাতাল-বস্ত্র	৩০৫
		পানীয় কাফি প্রভৃতি	৯৪২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
পানীয় কোকোয়া ...	২৪৪	পীড়িতের কর্তব্য ...	২
পানীয়-চা প্রভৃতি ...	২৩৭	পুটপাক-বিধি .	২৮
পানীয় বিলাতি জল ...	২৪৫	পুট-পরিচয় ...	৩০২-৩০
পানীয়ের প্রকারভেদ .	২৩৭-২৪৭	পুরাতন গ্রহণীর চিকিৎসা	৭
পানাজীর্ণ-লক্ষণ ...	১৩৪	পুলটিশ-প্রয়োগ ...	১৩২
পানবিলম্ব-লক্ষণ ...	১৩৪	পুলটিশ মসিনার ...	১৩২
পাণ্ডু ও কামলা ...	২২	পুলটিশ পাউরুটীর ...	১৩২
পাণ্ডু ও কামলা-নিদান ...	২২	পুল ও কত্থা ..	৮২
পাণ্ডু ও কামলা-লক্ষণ ...	২২	পেশীসমূহ অবয়বভেদে ...	৭৬
পাণ্ডুর সাধাসাধ্য লক্ষণ ..	১০০	পেশী-বিবরণ ...	৭৬
পাণ্ডুর সাজ্বাতিক লক্ষণ	১০০	পৈতিক-গুলোর নিদান ও লক্ষণ	১৬
পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা ...	১০১	প্রকৃতিগত বাতপিডাদির লক্ষণ	৭৬
পাণ্ডুশোধ চিকিৎসা ..	১০২	প্রলেপক জ্বর ...	৬
পাণ্ডুরোগে পথ্যাপথ্য ...	১০৩	প্রভাত-বমন ...	৮১
পারদ-শোধন ..	২২২	প্রতন্দক-শ্বাস	১১
পারদের ত্রিবিধপাতন .	২২	প্রমেহ-রোগ ...	১১
পারিত্যায়িক সংজ্ঞা ...	৩১০-৩২৩	প্রমেহ-নিদান .	১১
পিত্ত ...	৮০৫	প্রমেহ-লক্ষণ ...	১১
পিত্তেব প্রকৃতি ...	৮০৫	প্রমেহের উপদ্রব .	১৫
পিত্তকোষ ...	৮০৫	প্রমেহ-চিকিৎসা ...	১১
পিত্ত পরিমাণ ...	৮০৫	প্রমেহের পিডকা-নিবারণোপায়	১১
পিত্তের ক্রিয়া ...	৮০৬	প্রমেহে পথ্যাপথ্য ...	১১
পিত্তজ গ্রহণীরোগ ...	৭৪	প্রমেহে নিষিদ্ধ দ্রব্য ...	১১
পিত্তজ জ্বরচিকিৎসা ...	৪৭	প্রসব (অকালে) ...	৮১
পিত্তশাস্তির উপায় ...	৭৩২	প্রসব-ক্রিয়া ...	৮১
পিত্তের কার্য্য ...	৭৩৮	প্রসবের তিনটি ক্রম ...	৮১
পিপ্পল্যাদিগণ ...	৩২০	প্রসবের উত্তর বেদনা ...	৮১

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
প্রসব-বেদনা ...	৮৩৭	প্লেগ (কলিকাতায়) ...	১২২১
প্রসব-বেদনা (দ্বিবিধ) ...	৮৩৭	প্লেগ (ইতর শ্রেণীর মধ্যে)	১২২৬
প্রসব-উপক্রম ...	৮৩৭	প্লেগ নিদান ...	১২২৫
প্রসব (বিবিধ) ...	৮৩৯	প্লেগ-বিষের প্রবেশ-পথ ...	১২২৭
প্রসবে বিলম্বের চিকিৎসা	২৬৩	প্লেগপ্রকোপ (জীপুরুষভেদে)	১২২৮
প্রসবান্তে কর্তব্য ...	২৬৫	প্লেগ (ব্যবসায়িভেদে) ...	১২২৮
প্রসবে বাধা ...	৮৪৩	প্লেগ-জীবাণু ..	১২২৮
প্রাকৃতজর ...	৪৪	প্লেগ সম্বন্ধে মতামত ...	১২২৯
প্রাতঃকৃত্য ...	২	প্লেগের সংক্রামকতা ...	১২২৯
প্রাতঃক্রিয়া ...	৯৯৮	প্লেগের আক্রমণকাল ...	১২৩০
প্রাণ কি ? ...	৭৪২	প্লেগের পূর্বলক্ষণ ...	১২৩০
প্রতিষ্ঠায় কাস ...	১১৩	প্লেগ রোগাক্রমণাবস্থা ...	১২৩০
প্রিয়ঙ্গুদিগণ ...	৩২২	প্লেগের প্রবল অবস্থার লক্ষণ	১২৩১
প্রোট-মানব-শরীরের অস্থিসংখ্য	৭৫১	প্লেগের প্রকারভেদ ...	১২৩৩
প্রোট-মানব-শরীরের পেশীসংখ্যা	৭৮১	প্লেগ—বিউবোনিক ...	১২৩৪
প্লীহা ...	৫৭	প্লেগ—সন্দেহজনক অবস্থা	১২৩৪
প্লীহার (কষ্টসাধ্য) লক্ষণ	৫৮	প্লেগ—স্থানিক লক্ষণ ...	১২৩৫
প্লীহারোগে পথ্যাপথ্য ...	৬০	প্লেগ পীড়ার স্থায়িত্ব ...	১২৪০
প্লীহার ভার ও আয়তন ...	৮০৬	প্লেগের ভাবিফল ...	১২৪০
প্লীহার ক্রিয়া ...	৮০৭	প্লেগ-বিউবোনিক চিকিৎসা	১২৪১
প্লেগ কাছাকে বলে ...	১২০৯	প্লেগ-চিকিৎসা (ডাক্তারী মত)	১২৪২
প্লেগের পূর্ব ইতিহাস .	১২১০	প্লেগে বিরোচক ঔষধ ...	১২৪৪
প্লেগ (মোগল-রাজত্বে)	১২১১	প্লেগে প্রলাপ-চিকিৎসা ...	১২৪৫
প্লেগ (ইংরাজ-রাজত্বে) ...	১২১২	প্লেগে কোষ্ঠতারণা-চিকিৎসা	১২৪৬
প্লেগ (রাজপুতানায়)	১২১৫	প্লেগে বমন-চিকিৎসা ...	১২৪৬
প্লেগ (হিমালয়প্রদেশে) ..	১২১৫	প্লেগে জ্বর-চিকিৎসা ...	১২৪৬
প্লেগ (বোম্বাইয়ে) ...	১২১৭	প্লেগে উত্তেজক ঔষধের প্রয়োগ	১২৪৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
প্লেগে শব্দপ্রয়োগ ...	১২৪৭	পঞ্চতিত্ত্ব (পিত্তশ্লেষ্মাজরে)	৩৩৫
প্লেগে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা	১২৪৭	পঞ্চবক্তৃ রস (সন্নিপাতে)	৩৫২
প্লেগে জরের পিপাসা-নিবারণ	১২৪৮	পঞ্চমূল্যাদি (জ্বরাতিসারে)	৩৮৭
প্লেগে বমন-নিবারণ ...	১২৪৮	পঞ্চমূল্যাদি (বৃহৎ) ঐ	৩৮৮
প্লেগে হিকা-চিকিৎসা ...	১২৪৯	পঞ্চমূল্যাদি (বাতাসিসারে)	৩৯৩
প্লেগে হিমাঙ্ক বা কোলাপ্স	১২৪৯	পঞ্চমূল্যাদি (সান্নিপাতাতিসাবে)	৩৯৪
প্লেগে শোথ-চিকিৎসা	১২৫০	পঞ্চপল্লব (গ্রহণীতে)	৫০২
প্লেগে পথাপথ্য	১২৫০	পঞ্চগব্য ঘৃত (শুল্ল) (অপস্মারে)	৫১৩
প্লেগে পানীয়-বাস্তা ...	১২৫১	পঞ্চগব্য ঘৃত (বৃহৎ) ঐ	৫১৩
প্লেগ—সেপ্টিসিমিক ...	১২৫১	পঞ্চপল্লব ঘৃত (শুষ্ক)	৫৭০
প্লেগের (সেপ্টিসিমিক) লক্ষণ	১২৫১	পঞ্চতণ্মূল (মূত্রক্লেদ)	৫৭৪
প্লেগ—নিউমোনিক ...	১২৫২	পঞ্চকোলাস্ত্র ঘৃত (শোথে)	৬১৭
প্লেগ (নিউমোনিক) লক্ষণ	১২৫২	পঞ্চকষায় (কুষ্ঠাদিতে)	৬৩৩
প্লেগে তালুগ্রন্থিস্থিতি ..	১২৫২	পঞ্চনিষ (ঐ)	৬৩৩
প্লেগ—ওদরীয় ...	১২৫৩	পঞ্চতিত্ত্বঘৃত-গুগ্গলু (কুষ্ঠে)	৬৩৪
প্লেগটিকা! (হাফকিনের)	১২৫৩	পঞ্চতিত্ত্ব-ঘৃত (ঐ)	৬৩৮
প্লেগের ফলাফল ...	১২৫৩	পঞ্চনিষাদি চূর্ণ (অন্নপিত্তে)	৬৪৫
প্লেগসম্বন্ধে আবশ্যকীয় কথা	১২৫৪	পঞ্চতিত্ত্ব ঘৃত (বিসর্পাদি)	৬৫২
প্লেগসম্বন্ধে গৃহস্থের কর্তব্য	১২৫৪	পঞ্চশতিকা-বল্লী (নেত্ররোগে)	৬৭০
প্লেগকমিশনের মতামত	১২৫৮	পঞ্চজীরক-গুড় (স্থতিকা)	৬৯০
প্লেগে আত্মরক্ষার উপায়	১২৬০	পঞ্চানন রস (জীর্ণজ্বরে)	৩৬১
প্লেগরোগীসম্বন্ধে পাণন্যায় নিয়ম	১২৬৫	পঞ্চামৃত পল্ল'টা (গ্রহণীতে)	৪২৭
প্লেগ-চিকিৎসায় আবশ্যকীয়		পঞ্চানন বটী (অর্শঃ)	৪৩৭
—দ্রব্যাদি .	১২৬৯	পঞ্চামৃত বটী (অগ্নমান্দ্যে)	৪৪৭
শাস্ত্রীয় ঔষধ ।		পঞ্চামৃত-লৌহমধুর (পাণ্ডুরোগে)	৪৬২
পঞ্চমূল্যাদি (বাতজ্বরে)	৩৮৮	পঞ্চামৃত রস (কাসরোগে)	৪৮৮
পঞ্চভদ্র (বাতপিত্তজ্বরে)	৩৩২	পঞ্চানন রস (শুষ্ক)	৫৬৭

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পঞ্চানন রস (হৃদ্রোগে)	৫১২	পলঙ্কষাণ্ড তৈল (অপস্মারে)	৫১৪
পঞ্চানন রস (প্রমেহে)	৫৮২	পলাশাদি বটী (বাতব্যাধিতে)	৫২১
পঞ্চায়ত রস (শোথে)	৬১৫	পল্লবসার তৈল (শুক্রতারল্যে)	৬০২
পঞ্চানন গুড়িকা (অল্পপিত্তে)	৬৪৮	পরশব ঘৃত (রাজবস্মায়)	৪৮০
পটৌলাদি (পিত্তজ্বরে)	৩৩০	পক্কষকাদি (সন্নিপাতে)	৩৪৬
পটৌলাদি (বাতশ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩৪	পর্ণথণ্ডেশ্বর (জীর্ণজ্বরে)	৩৬৩
পটৌলাদি (পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩৫	পদ্মকাদ্য ঘৃত (২মনে)	৫০৩
পটৌলাদি (জীর্ণজ্বরে)	৩৫৭	পাঠাসপ্তক (পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩৫
পটৌলাদি (জীর্ণজ্বরে)	৩৫৯	পাঠাদি (জ্বরাসিসারে)	৩৮৭
পটৌলাদি (পক্কাতিসারে)	৩৯৬	পাঠাদি (আমাতিসারে)	৩৯৩
পটৌলাদি (বাতরক্তে)	৫৩৬	পাঠাদি চূর্ণ (কফাতিসারে)	৩৯৪
পটৌলাদি কাথ (মূত্রিকা)	৬৫২	পাঠাদ্য চূর্ণ (গ্রহণীতে)	৪০৪
পটৌলাদি কাথ (মুখরোগ)	৬৬০	পাঠাদি তৈল (নাসারোগে)	৬৬৮
পটৌলাদি (বালরোগে)	৬৯৫	পানীয়ভক্ত-গুড়িকা (অজীর্ণে)	৪৪৬
পটৌলষদ্বাণ্ডাদি (পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩৫	পানীয়ভক্ত বটী (অল্পপিত্তে)	৬৭৭
পটৌল-শুষ্কী-ঘৃত (অল্পপিত্তে)	৬৫০	পানীয়-কল্যাণক ঘৃত (উন্মাদে)	৫০৯
পটৌলাদ্য ঘৃত (নেত্ররোগে)	৬৭৩	পাণ্ডপত রস (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৪৬
পথ্যাদি (জীর্ণজ্বরে)	৩৫৯	পাণ্ডসীয়াদি চূর্ণ (ক্রিমিরোগে)	৪৫৫
পথ্যাদি (আমাতিসারে)	৩৯২	পারিভদ্রাবলেহ (ক্রিমিরোগে)	৪৫৫
পথ্যাদি (বাতাসিসারে)	৩৯৩	পারিভদ্র রস (কুষ্ঠে)	৬৩৬
পথ্যাদি চূর্ণ (কফাতিসারে)	৩৯৪	পাণ্ডপঞ্চানন রস (পাণ্ডুরোগে)	৪৫৯
পথ্যাদি চূর্ণ (কফাতিসারে)	৩৯৪	পাণ্ডুহৃদন রস (পাণ্ডুরোগে)	৪৬২
পথ্যাদ্য চূর্ণ (আমবাতে)	৫৪৬	পাষণবজ্র রস (অশ্মরীরোগে)	৫৭৮
পথ্যাদি কাথ (শোথে)	৬১২	পাষণভিন্ন ঐ	৫৭৯
পথ্যাদি বটী (মুখরোগ)	৬৬১	পাষণান্য ঘৃত ঐ	৫৭৯
পপ্পটা রস (জীর্ণজ্বরে)	৩৬৮	পার্কতীরস (মুখরোগ) ...	৬৬২
পপ্পটাদি কষায় (দাহে)	৫০৭	পাটলী তৈল (বিদ্রধিতে)	৬২৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পিপ্পলাদি (বাতজরে)	৩২৭	পীতক চূর্ণ (মুখরোগে)	৬৫৯
পিপ্পলাদি (উরুস্তম্ভে)	৫৪৩	পুষ্করাজ-প্রসারিণী-তৈল	৫৩১
পিপ্পলাদি তৈল (অর্শঃ)	৪৪০	পুষ্করী বর্তী (নেত্ররোগে)	৬৬৯
পিপ্পলাদি তৈল (বৃহৎ) (জীর্ণজরে)	৩৭৪	পুষ্করী (শুক্রতারল্যে)	৫৯৭
পিপ্পলাদি গণ (শ্লেষ্মজরে)	৩৩১	পুনর্নবান্ন মণ্ডুর (পাণ্ডুরোগে)	৪৬২
পিপ্পলাদি পাচন (আমাতিসারে)	৩৯১	পুনর্নবান্ন কাথ (উদররোগে)	৬০৭
পিপ্পলাদি আসব (গ্রহণীতে)	৪১৪	পুনর্নবান্ন চূর্ণ (শোথে)	৬১২
পিপ্পলাদি চূর্ণ (জ্বরোকে)	৫৭১	পুনর্নবান্ন চূর্ণ (আমবাতে)	৫৪৬
পিপ্পলাদি চূর্ণ (শ্লীপদে)	৬২৪	পুনর্নবান্ন লেহ (শোথরোগে)	৬১৪
পিপ্পলাদি ঘৃত (জীর্ণজরে)	৩৭৫	পুনর্নবান্ন তৈল ঐ	৬১৮
পিপ্পলাদি ঘৃত (বালরোগে)	৬৯৮	পুনর্নবান্ন ঘৃত (মদাত্যয়ে)	৫০৬
পিপ্পলাদি-লৌহ (হিকাস)	৬৯৫	পুনর্নবান্ন ঘৃত (শোথরোগে)	৬১৭
পিপ্পলাদি লৌহ (উদররোগে)	৬১০	পুনর্নবান্ন-তৈল (পাণ্ডুরোগে)	৪৬৪
পিপ্পলাদি বর্তী (নেত্ররোগে)	৬৭০	পুনর্নবান্ন চূর্ণ (শোথরোগে)	৬১২
পিপ্পলীঘৃত (প্রীহা)	৬৮৫	পুষ্কর বটী (কাসরোগে)	৪৮৮
পিপ্পলীঘৃত (শূলরোগে)	৫৬২	পুষ্কর-লেহ (জ্বরোকে)	৬৮০
পিপ্পলী ঘৃত (অল্পপিত্তে)	৬৪৯	পুষ্করাদি চূর্ণ (বালরোগে)	৬৯৬
পিপ্পলীখণ্ড (অল্পপিত্তে)	৬৪৫	পূর্ণচন্দ্র রস (শুক্রতারল্যে)	৫৯৩
পিপ্পলীখণ্ড (বৃহৎ) ঐ	৬৪১	পূর্ণচন্দ্র ঐ	৫৯৭
পিপ্পলামূলদি চূর্ণ (গ্রহণীতে)	৪০৩	পূর্ণচন্দ্রাদয় রস (বিবিধাতিসারে)	৪০০
পিণ্ডতৈল (বাতরক্তে)	৫৪২	পূর্ণকলা বটিকা (গ্রহণীতে)	৪২১
পিণ্ডতৈল (দ্বিতীয়) ঐ ...	৫৪২	পূতিকাদি (বাতাতিসারে)	৩৯৩
পিণ্ডতৈল (মহা) ঐ ..	৫৪২	পুগধণ্ড (শূলরোগে)	৫৬০
পিণ্ডীরস (বাতব্যথিতে)	৫২১	পুষ্কারু চূর্ণ (জ্বরোকে)	৬৮০
পিত্তশ্লেষ্মহর অষ্টাদশাঙ্গ (সন্নিপাতে)	৩৪৪	পুষ্কর্ণাঙ্গাদি (শোণাতিসারে)	৩৯৫
পিত্তকাসাস্তক রস (কাসরোগে)	৪৮৮	পুষ্কর্ণাঙ্গ তৈল কুষ্ঠে	৬৪১
পীষবল্লী রস (গ্রহণীতে)	৪১৮	পৈশাচিক ঘৃত (মহা) (উন্মাদ)	৫১১

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
বসন্তের সংক্রামকতা ...	১১৯১	বাডব্যাদির চিকিৎসা ...	১
বসন্তের লক্ষণ ...	১১৯১	বাতব্যাদিতে ব্যবস্থেয় ঔষধ	১
বসন্তরোগ-বিস্তারপ্রণালী	১১৯১	বাতব্যাদিতে তৈলাদি ...	১
বসন্তের প্রকারভেদ ...	১১৯২	বাতব্যাদিতে পথ্যাপথ্য ...	১
বসন্তের অবস্থা ...	১১৯২	বাতরক্ত রোগ ...	১
বসন্তের সময়োচিত প্রতিকার	১১৯২	বাতরক্তের নিদান ...	১
বসন্তের স্থায়ী প্রতিকার	১১৯৩	বাতরক্তের লক্ষণ ...	১
বসন্তের টীকা ...	১১৯৪	বাতরক্তের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	১
বসন্তের বাজালা টীকা .	১১৯৫	বাতরক্তরোগের চিকিৎসা	১
বসন্তে আত্মরক্ষা ..	১১৯৫	বাতরক্তরোগে পথ্যাপথ্য	১
বন্তি ...	৮০৯	বাতরক্তে নিষিদ্ধ দ্রব্য ও কৰ্ম্ম	১
বন্তি (জ্বী) ...	৮১০	বালরোগ	২৬৯ ২
বন্তির মাপ ও পরিমাণ ...	৮০৯	বালকের স্তন্য খাদ্যনির্ব্বাচন	২
বহির্জরায়ুজ গতাধান ...	৮৫৪	বালরোগ-চিকিৎসা	২
বহু সন্তান ...	৮১৯	বালকের ঔষধমাত্রা ...	২
বয়ঃস্থাপন বর্গ ...	৩১৯	বালকের পথ্যাপথ্য	২
বাজীকরণ-বিধি ...	৭২৩-৭২৪	বালকের স্তন্যপানবিধি ..	২
বাজীকরণ-সংজ্ঞা ...	৭২৩	বালকের স্তন্যপান নিষেধ	২
বাজীকরণ ঔষধ ...	৭২৪	বালকের উপযুক্ত স্তন্য ...	২
বাতজ গ্রহণীরোগ ...	৭৩	বালকের আহাৰ্য্য ...	২
বাতজ গুল্মের নিদান ও লক্ষণ	১৬৯	বালুকাবজ্র ...	৩
বাতজ-জ্বরচিকিৎসা ...	৪৩	বালুকাযন্ত্রে ঔষধপাকবিধি	২
বাতবলাসক জ্বর ...	৪২	ব্যাগ্নাম	৯
বাতব্যাদি ...	১৪৫	ব্যাগ্নামাভাবে অবনতি ...	৯
বাতব্যাদি-নিদান ...	১৪৫	ব্যাগ্নামের প্রয়োজন ...	৯
বাতব্যাদির লক্ষণ ...	১৪৭	ব্যাগ্নামের উপকারিতা ...	৯
বাতব্যাদির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	১৪৯	ব্যাগ্নাম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বায়ামের প্রকারভেদ ...	২৮৬	বিদ্রুধিরোগের চিকিৎসা	২০৬
বায়ামের ক্রিয়া (হৃৎপিণ্ডে)	২৮৮	বিদ্রুধিরোগে পথ্যাপণ্য ...	২০৮
বায়ামের ক্রিয়া (ফুসফুসে)	২৮৯	বিদ্রুধি ও ব্রণরোগে নিষিদ্ধ কৰ্ম	২০৯
বায়ামের ক্রিয়া (পাক্ষস্থে)	২৯০	বিবেচনোপগবর্ণ	৩১৬
বায়ামের ক্রিয়া		বিলম্বিকা রোগ ...	২৪
—(মাংসপেশীতে)	২৯১	বিবিধ বিষদ্রব্যের তালিকা	১০৬৬
বায়ামের ক্রিয়া (স্নায়ুতে)	২৯১	বিবিধ টোটকা চিকিৎসা	৭২৫
বাকুণীযন্ত্র ...	৩০৯	বিবিধরোগের টোটকা ঔষধ	৭২৫
বায়ুর কার্য ...	৭৩৮	বিশেষ বিশেষ রোগ	
বায়ু-প্রকোপ শাস্তি ...	৭৩৯	—(ঋতুকালে)	৮১৬
বায়ু-কোষ ...	৭২৪	বিশেষ বিধি (ঋতুকালে)	৮১৭
বায়ুর উপাদান ...	৮৮০	বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় (ক্রণের)	৮২০
বায়ুর উপাদানের কার্য	৮৮১	বিষ কি ?	১০৬৩
বায়ুর (অবিশুদ্ধ) উপাদান	৮৮৫	বিষে অপমৃত্যু ...	১০৬৩
বায়ুর প্রয়োজনীয়তা ...	৮৭৬	বিষপানে (মৃত্যু)	১০৬৪
বায়ু ...	৮৭৬	বিসক্রিয়ার লক্ষণ ...	১০৬৬
বায়ু (দূষিত) জনিত রোগ	৮৮৫	বিষ (হত্যার্থে)	১০৬৮
বায়ু-চলাচল ..	৮৮৯	বিষ (আত্মহত্যার্থে)	১০৬৮
বায়ু (দূষিত) শোধনের উপায়	৮৯০	বিষ (গর্ভপাতে)	১০৬৯
বায়ুনাশক-তৈল-পাকবিধি	২৮৮	বিষবর্ণ	৩১৫
বিজাপুর ...	১৪২৮	বিষ-চিকিৎসা	১০৭১ ১০৯৬
বিটপ ...	৮১৩	বিষোৎপাদন প্রথম কর্তব্য ..	১০৬৪
বিদারিগন্ধাদি গণ ...	৩১৯	বিশুদ্ধ বায়ু ...	৮৭৭
বিদ্যায় যন্ত্র ...	৩০৬	বিশুদ্ধ বায়ু ও শোণিত-সঞ্চালন	৮৭৮
বিদ্রুধিরোগ ...	২০৪	বিসর্প ও বিস্ফোট	২২০ ২২৩
বিদ্রুধির নিদান ও প্রকারভেদ	২০৪	বিসর্প ও বিস্ফোটের নিদান	২২০
বিদ্রুধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	২০৫	বিসর্প ও বিস্ফোটের লক্ষণ	২২০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।
বিসর্প-চিকিৎসা ...	২২২	ব্রণরোগে অসাধ্য লক্ষণ ...
বিস্ফোট-চিকিৎসা ...	২২৩	ব্রণশোথ পাকাইবার উপায়
বিসর্প ও বিস্ফোটে পথ্যাপথ্য	২২৩	ব্রণ ফাটাইবার উপায় ...
বিসূচিকা ...	৮৯	ব্রণরোগে পথ্যাপথ্য ...
বিসূচিকার (কলেরার)		বৃক্কষয় ...
—নিদান ...	৮৯	বৃক্কষয়ের ভার ও আয়তন
বিসূচিকার সাধারণ লক্ষণ	৮৯	বৃক্কষয়ের ক্রিয়া ...
বিসূচিকার ইতিহাস ...	১১৬৮	বৃক্কষয়ের পরিমাণ ...
বিসূচিকার বৈজ্ঞিক তত্ত্ব	১১৬৯	বৃন্দাবন ...
বিসূচিকার জীবাণু ..	১১৭৪	বৃহত্যাদি গণ ...
বিসূচিকার কর্তব্য ...	১১৭৬	বৃহদোষ্ঠধর ..
বিসূচিকার পরিচর্যা ...	১১৮০	শাস্ত্রীয় ঔষধ
বিসূচিকার টীকা ...	১১৮৪	বকুলাত্ত তৈল (মুখবোগে)
বিসূচিকায় ব্যক্তিগত নিয়ম	১১৮৭	বচাদি (বাতাসিয়ারে)
বিসূচিকায় গৃহগত নিয়ম	১১৮৮	বচাদি চূর্ণ (গুল্মে)
বিসূচিকায় সাধারণ নিয়ম	১১৯০	বঙ্গাষ্টক (প্রমেহে)
দারতর্কাদি গণ	৩১৯	বঙ্গেশ্বর ঐ
বেদনা-স্থাপন বর্গ ...	৩১৮	বঙ্গেশ্বর (বৃহৎ) ঐ
বেলাডোনা ...	১০৭০	বজ্রকবাট রস (গ্রহণীরোগে)
বৈকৃত-অরচিকিৎসা ...	৪৪	বজ্রকাঞ্জিক (শ্রুতিকারোগে)
বোম্বাই ..	১৪২৭	বজ্রবটক-মধুর (পাণ্ডুরোগে)
ব্রধ্ন ...	২১২	বজ্রকার (প্রাহা)
ব্রণের নিদান ...	২১২	বজ্রকার (গুল্মে)
ব্রণের চিকিৎসা ...	২১২	বৎসকাদি পাচন (আমাতিসারে)
ব্রণে পথ্যাপথ্য ..	২১২	বৎসকাদি পাচন (পকাতিসারে)
ব্রণে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ...	২১২	বর্ণক শ্রুত (মেচেতাди)
ব্রণরোগ ...	২০৫	বরাদি গুগ্গলু (উপদংশরোগে)

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
হালকুটজাবলেহ (বালরোগে)	৬৯৭	ভৈবজ্যা-পরিচয়	১৩৪১
হালচতুর্ভদ্রিকা চূর্ণ (বালরোগে)	৬৯৬	ভ্রমরোগ	১৩০
হুং হৃতিকাবিনোদ (হৃতিকায়)	৬৯২	ভ্রমরোগের নিদান ও লক্ষণ	১৩১
হালচাঙ্গেরী দ্রুত (বালরোগে)	৬৯৭	ভ্রম চিকিৎসা	১৩২
হ্যাঙ্গী তৈল	৬৯৯	ভ্রমরোগে পথ্যাপথ্য	১৩২
		ভ্রমরোগে নিষদ্ধ কৰ্ম	১৩৩
		ভ্রণের ক্রমক্ষুরণ	৮২০
		ভ্রণের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়	৮২০
		ভ্রণের মাসিক পুষ্টি	৮২৩
		ভ্রণের হৃদয়	৮২৭
		ভ্রণের পীড়া	৮২৮
		ভ্রণের শোণিত সঞ্চালন	৮২৯
		ভ্রণের মুখ ও ললাট নির্গমন	৮৪০
		ভ্রণের বস্তু	৮৪০
		ভ্রণের পার্শ্বদেশ	৮৪১
		ভ্রণের বিপত্তিতে চিকিৎসা	৮৪১
		ভ্রণের (নির্গমন) নির্ণয়	৮৪২
		ভ্রণের নাভিরজ্জু-রক্ষা	৮৪২
		ভ্রণের হস্তদ্বয় রক্ষা	৮৪২
		ভ্রণের পার্শ্ব-প্রাগবতরণ...	৮৪৩
		শাস্ত্রীয় ঔষধ ।	
ভগনন্দর রোগ	২০৯	ভক্তবিপাক বটা (অগ্নিমান্যে)	৪৪০
ভগনন্দর রোগের সংজ্ঞা ...	২০৯	ভক্তোত্তরীয় (কোষবৃদ্ধিরোগে)	৬১৯
ভগনন্দর রোগের সাধারণ লক্ষণ	২০৯	ভগনন্দরহররস (ভগনন্দে)	৬৩০
ভগনন্দরের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	২০৯	ভল্লাতক গুড় (মহা) (কুষ্ঠাদিতে)	৬৩৪
ভগনন্দরের চিকিৎসা	২০৯	ভল্লাতক-লৌহ (অর্শে)	৪৩৪
ভগনন্দর বোগে পথ্যাপথ্য	২১০		
ভগ্ন-চিকিৎসা	৭১৭		
ভগ্নরোগ	৭১৮		
ভগ্নরোগে পথ্যাপথ্য ...	৭১৮		
ভগ্নাহির পরিচয়	৭১৭		
ভাগলপুর	১৪২৯		
ভল্লাতক-শোধন	২৯৮		
ভাণ্ডপুট	৩০৩		
ভাব-লাগা বা তদ্বোন্মাদ	৭১২		
ভাবলাগার লক্ষণ ...	৭১২		
ভাব-লাগার পথ্যাপথ্য ...	৭১২		
ভীমকল-বিষের চিকিৎসা	৭২৫		
ভূতোন্মাদ-লক্ষণ	১৩৯		
ভূধর যন্ত্র	৩০৪		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ভল্লাতক ঘৃত (গুল্মে)	৫৬৯
ভল্লাতকাদি পাচন (উরুশস্ত্রে)	৫৪৩
ভল্লাতকাদ্য তৈল (গুক্রতারল্যে)	৬০৩
ভল্লাতকাদ্য তৈল (বিদ্রুধিতে)	৬২৭
ভল্লাতামৃতযোগ (অর্শ)	৪৩০
ভদ্রমুস্তাদি কাণ (বালরোগে)	৬৯৫
ভদ্রাবহ ঘৃত (মূত্রকুচ্ছে)	৫৭৭
ভদ্রোৎকটাদ্য ঘৃত (স্মৃতিকায়)	৬৯৪
ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ (স্মৃতিকায়)	৬৯০
ভার্গী গুড় (হিকাদিতে)	৪৯৪
ভার্গী-শর্করা ঐ	৪৯৪
ভার্গীষট্পলক ঘৃত (গুল্মে)	৫৭০
ভার্গ্যাди (সন্নিপাতে)	৩৪৪
ভার্গ্যাди (বৃহৎ) (জীর্ণজ্বরে)	৩৫৮
ভানুচুড়ামণি রস (জীর্ণজ্বরে)	৩৬২
ভানুরলবণ (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৪২
ভানুর রস ঐ	৪৫১
ভানুরামৃত (অগ্নিপিত্তে)	৬৪৯
ভুবনেশ্বর (পক্কাতিসারে)	৩৯৯
ভূনিষাদি (বাতজ্বরে)	৩২৯
ভূনিষাদি (শ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩২
ভূনিষাদি চূর্ণ (গ্রহণী)	৪০৪
ভূনিষাদ্য ঘৃত (উপদংশে)	৬৩১
ভূতাক্ষু রস (উন্মাদ রোগে)	৫০৮
ভৃঙ্গরাজ-ঘৃত (কেশপকতায়)	৬৫৫
ভৃঙ্গরাজ-তৈল (স্নান দারুণকে)	৬৫৮
ভৃঙ্গরাজ-তৈল (নেত্ররোগে)	৬৭৩

বিষয় ।
ভৃঙ্গরাজাদ্য ঘৃত (স্বরভঙ্গে)
ভৈরব রস (স্বরভঙ্গে)
ভৈরব রস (কর্ণরোগে)

ম ।

মূত্র (পরীক্ষার উপযুক্ত)
মূত্রের বর্ণ
মূত্র-লক্ষণ (দূষিত)
মূত্রের বিশেষ লক্ষণ ...
মুখরস-পরীক্ষা ...
মহাশ্বাস লক্ষণ ...
মূচ্ছারোগ
মূচ্ছারোগের নিদান
মূচ্ছারোগের লক্ষণ ...
মূচ্ছারোগ চিকিৎসা ...
মূচ্ছারোগের পথ্যাপথ্য ...
মূচ্ছারোগে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ...
মদাত্মরোগ
মদাত্মরোগ-নিদান
মদাত্মরোগ দোষভেদে লক্ষণ
মদাত্মরোগ সাজ্বাতিক লক্ষণ
মদাত্মরোগ চিকিৎসা ...
মদাত্মরোগে মত্ততানান্যোপা
মদাত্মরোগে প্রযোজ্য ঔষধ
মদাত্মরোগে পথ্যাপথ্য

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মূত্রকৃচ্ছ্র ...	১৭৫	মণ্ডুর-শোধন ...	২২৫
মূত্রকৃচ্ছ্রের সংজ্ঞা ও নিদান	১৭৫	মিঠারিষ-শোধন ...	২২৭
মূত্রকৃচ্ছ্রের দোষভেদে লক্ষণ	১৭৫	মকরধ্বজ-প্রস্তুতবিধি ...	৩০১
মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা ...	১৭৬	মকরধ্বজ (বড় গুণবলিদ্ধারণবিধি)	৩০২
মূত্রকৃচ্ছ্রে পথ্যাপথ্য ...	১৭৭	মহাপুট ...	৩০২
মূত্রাঘাতরোগ ...	১৭৬	মলশঙ্কের বাঁচা ...	৩১০
মূত্রাঘাতরোগে লক্ষণ ...	১৭৬	মলরোধক বর্গ (পুরীষসংগ্রাহণীয়)	৩১৭
মূত্রাঘাতরোগে চিকিৎসা ..	১৭৭	মলবিবর্ণতানাসক	
মূত্রাঘাতরোগে পথ্যাপথ্য	১৭৭	— (পুরীষবিরজনীয়)	৩১৭
মূত্রাঘাতরোগে নিবিদ্ধ কন্ম	১৭৮	মূত্ররোধক বর্গ (মূত্রসংগ্রাহণীয়)	৩১৭
মূত্ররোধ-চিকিৎসা ...	১৮২	মূত্রকারক বর্গ (মূত্রবিরচনীয়)	৩১৭
মধু-মহ ...	১৮৩	মূত্রবিরজনীয় বর্গ ...	৩১৭
মেদোরোগ	১৮৩	মুষ্কাদিগণ ...	৩২০
মেদোরোগ নিদান ...	১৮৩	মুত্তাদিগণ ...	৩২২
মেদোরোগ-লক্ষণ ...	১৮৩	মাগনগু ...	৩১৪
মেদোরোগের পরিণামফল ...	১৮৩	মাংসরস ...	৩২৫
মেদোরোগের চিকিৎসা ...	১৮৩	মাসভেদে গর্তলক্ষণ ...	৭২৮
মেদোরোগের পথ্যাপথ্য	১৯০	মর্ষস্থান ...	৭৩৪
মেদোরোগের নিবিদ্ধ কন্ম	১৯০	মর্ষস্থান-বিভাগ ...	৭৩৪
মসূরিকা ...	২২৪	মর্ষস্থান আহত হওয়ার ফল	৭৩৪
মসুরিকার লক্ষণ ...	২২৪	মৃত্যু (হানিক ও সার্বস্বাদিক)	৭৪৪
মসুরিকা-চিকিৎসা ...	২২৬	মৌলিক উপাদানসমূহ—	৭৪৫
মসুরিকার পথ্যাপথ্য ...	২২৮	মস্তিষ্ক ...	৭৬৭
মুখরোগ ...	২৩৬ ২৪৩	মস্তিষ্কের গঠন ...	৭৬৭
মুত্সস্থান প্রসবের উপায়	২৬৪	মস্তিষ্কের ওজন ...	৭৬৭
মুক্তশূল-চিকিৎসা ...	২৬৪	মস্তিষ্কের সেরিব্রাম ...	৭৬৭
মৌদক-প্রস্তুতবিধি ...	২৮৫	মস্তিষ্কের সেরিবেলাম ...	৭৬৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
মস্তিষ্কের ক্রিয়া	৭৬৯	শাস্ত্রীয় ঔষধ ।	
স্নায়ুসমূহ	৭৭০		
মেরুজঙ্ঘ	৭৭২	মরিচাদি (বাতজ্বরে)	৩২৫
মেত্র ও মেত্রভূমি	৮১১	মরিচাদি (শ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩১
মূটগর্ত চিকিৎসা	৮৫০	মাতুলুক্ষিকাণ্ড (শ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩২
মৎস্তমাংসাদি আমিষ	৯৬৮	মুস্তাগ পাচন (শ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩২
মদিরা	১০৪২	মুস্তাদি (বাতপিত্তজ্বরে)	৩৩৫
মদিরার প্রয়োজন	১০৪৩	মুস্তাদি (বাতশ্লেষ্মজ্বরে)	৩৩৫
ম্যালেরিয়া	১২৭১	মধুকাদি হিম ঐ	৩৩৫
ম্যালেরিয়া কি ?	১২৭১	মৃত্যুঞ্জয় রস (ঐ) (নবজ্বরে)	৩৩৬
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ	১২৭২	মৃত্যুঞ্জয় রস ঐ	৩৩৮
ম্যালেরিয়ার উদ্ভবক্ষেত্র	১২৭২	মুস্তাগগণ (সন্নিপাতে)	৩৪৪
ম্যালেরিয়ার ব্যাপকতা	১২৭৪	মাতুলুক্ষাদি (অভিহাস জ্বরে)	৩৪৬
ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আধুনিক মত	১২৭৯	মোহান্দ্রস্ব্যরস (সন্নিপাতে)	৩৪৭
ম্যালেরিয়ার জীবাণু	১২৮০	মৃতোৎপান-রস ঐ	৩৫০
ম্যালেরিয়ার কারণ মশক	১২৮৩	মৃতসঞ্জীবন রস ঐ	৩৫০
ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক উপায়	১২৮৪	মৃগমদাস ঐ	৩৫৬
ম্যালেরিয়া ও কুইনাইন	১২৮৮	মৃতসঞ্জীবনী সুরা ঐ	৩৫৬
ম্যালেরিয়া ও গর্ভিণী	১২৯১	মহোষধাদি (জীর্ণজ্বরে)	৩৫৭
ম্যালেরিয়ার আত্মরক্ষা	১২৯৪	মহোষধাদি ঐ	৩৫৮
মহাবালেস্বর	১৪২৯	মধুকাদি ঐ	৩৫৮
মথুরা	১৪৩০	মুস্তাদি ঐ	৩৫৯
মাধিরান	১৪৩০	মহারাজবটী (জীর্ণজ্বরে)	৩৬৮
মারী	১৪৩০	মেঘনাদ রস ঐ	৩৭১
মার্মোরি	১৪৩০	মহালাক্ষাদি তৈল ঐ	৩৭৩
মৃৎজের	১৪৩১	মহাষ্টকটুর তৈল ঐ	৩৭৫
মৌ	১৪৩১	মাণকাদি-গুড়িকা (প্রীহা)	৩৭৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মাণকাদি-গুড়িকা (বৃহৎ) (গ্রীহী)	৩৭৬	মরিচাণ্ড স্মৃত (গ্রহণী)	৪২৪
মৃত্যুঞ্জয় লোহ (মহা)	ঐ ৩৭৯	মহাষট্‌পলক স্মৃত ঐ	৪২৪
মহাদ্রাবক	ঐ ৩৮৩	মরিচাদি চূর্ণ (অশৌরোগে)	৪২৯
মহাশঙ্খদ্রাবক	ঐ ৩৮৪	মাণিভদ্র মোদক ঐ	৪৩২
মহারোহিতক স্মৃত	ঐ ৩৮৬	মাণশূরগাণ্ড লোহ ঐ	৪৩৩
মুস্তকাদি (জরাসিসারে)	৩৮৮	মুস্তকবিষ্ট (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৪৩
মধ্যম গঙ্গাধর চূর্ণ	ঐ ৩৮৯	মহাশঙ্খবটী ঐ	৪৫০
মৃতসঞ্জীবনী বটিকা	ঐ ৩৮৯	মহাশঙ্খবটী (দ্বিতীয়) ঐ	৪৫০
মৃতসঞ্জীবন রস	ঐ ৩৯১	মহোদধি ঐ	৪৫১
মুস্তাদি (পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে)	৩৯৫	মহোদধি (বৃহৎ) ঐ	৪৫১
মুঘল্যাদিযোগ (গ্রহণী)	৪০২	মস্তুষ্টপলক স্মৃত. ঐ	৪৫৩
মুস্তাদি গুড়িকা	ঐ ৪০৩	মুস্তাণ্ড রস (বিসৃটিকার)	৪৫৪
মার্কণ্ডেয় চূর্ণ	ঐ ৪০৫	মুস্তাদি কষায় (ক্রিমি)	৪৫৫
মধ্যম গঙ্গাধর চূর্ণ	ঐ ৪০৫	মৃগাকরস (রাজ্যক্ষ্মা)	৪৭৭
মুস্তকাণ্ড মোদক	ঐ ৪১০	মৃগাকরস (মহা) ঐ	৪৭৭
মদনমোদক	ঐ ৪১১	মৃগাকরস (রাস্তা) ঐ	৪৭৭
মোদক ত্রিকামেশ্বর	ঐ ৪১১	মহাচন্দনাদি তৈল ঐ	৪৮১
মোদক কামেশ্বর	ঐ ৪১১	মরিচাণ্ড চূর্ণ (কাস)	৪৮২
মোদক জীরকাদি	ঐ ৪১২	মরিচাদি গুড়িকা ঐ	৪৮৩
মোদক জীরকাদি (বৃহৎ)	ঐ ৪১২	মহাকামেশ্বররস ঐ	৪৮৯
মেথীমোদক	ঐ ৪১২	মৃগনাভ্যাদি অবলেহ	
মেথীমোদক (বৃহৎ)	ঐ ৪১৩	—(স্বরভঙ্গে)	৪৯৯
মোদক অগ্নিকুমার	ঐ ৪১৩	মাতুলুকাবলেহ (আর্দ্রক)	
মহাগন্ধক	ঐ ৪১৭	—(অরোচকে)	৫০২
মহালবটী	ঐ ৪১৯	মহোদধি রস (তৃষ্ণা)	৫০৪
মহারাজ নৃপবল্লভ	ঐ ৪২২	মূর্ছাস্তক রস (মূর্ছাদি)	৫০৪
মহারাজ নৃপতিবল্লভ	ঐ ৪২২	মহাকলাণবটী (মদাত্যয়ে)	৫০৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	
মহাকল্যাণক ঘৃত (উন্মাদরোগে)	৫০৯	মগুর-গুড় (শূলরোগে)	
মহাপৈশাচিক ঘৃত	ঐ ৫১০	মগুর-চতুঃসম	ঐ
মহাটৈতস ঘৃত (অপস্মারে)	৫১৩	মগুর-রস	ঐ
মাবলাদি পাচন (বাতব্যাদি)	৫১৪	মগুর শতাবরা	ঐ
মহাবাতগজাক্ষুশ	ঐ ৫১৮	মগুর শতাবরা (বহং)	ঐ
মধ্যমনারায়ণ তৈল	ঐ ৫২৩	মগুর-বাটিকা	ঐ
মহানারায়ণ তৈল	ঐ ৫২৪	মহাশূলকালানল রস (শূলো)	
মাবলাদি তৈল	ঐ ৫২৫	মহাকৃষ্ণাতক রস (মৃতকৃষ্ণে)	
মহাবলা তৈল	ঐ ৫২৬	মৃতকৃষ্ণাতক রস (দ্বিতীয়)	ঐ
মহারাজপ্রসারিণী তৈল	ঐ ৫২৯	মূলকৃষ্ণচর	ঐ
মহাকুকুটমাংস-তৈল	ঐ ৫৩১	মা.ফকাদি চূর্ণ (প্রমেহে)	
মাবতৈল	ঐ ৫৩২	মেহকুলাতক রস	ঐ
মাবতৈল (স্বল্প)	ঐ ৫৩২	মেহাতক রস	ঐ
মাবতৈল (সপ্তপ্রস্থ)	ঐ ৫৩৩	মেবনাদ রস	ঐ
মহামাবতৈল (নিরামিষ)	ঐ ৫৩৩	মেহমুদগল বাটিকা	ঐ
মহানাবতৈল	ঐ ৫৩৩	মেহবহু	ঐ
মহাসুগন্ধি তৈল	ঐ ৫৩৪	মেহকেশরী	ঐ
মহাতালেম্বর রস (বাতরক্তে)	৫৩৮	মহাদাড়িমাগ ঘৃত	ঐ
মধ্যমগুড়চী তৈল	ঐ ৫৩৯	মকরধ্বজ চন্দ্রোদয় (শুক্রতারলো)	
মহারাজ তৈল	ঐ ৫৪১	মকরধ্বজ চন্দ্রোদয় (বহং)	ঐ
মহাপিণ্ডতৈল	ঐ ৫৪২	মন্মথান্ন রস	ঐ
মহাসৈন্ধবাণ্ড তৈল (উরুস্তে)	৫৪৪	মকরধ্বজ রস	ঐ
মহারান্নাদি কষায় (আমবাতো)	৫৪৫	মহেশ্বর রস	ঐ
মহারসোনপিণ্ড	ঐ ৫৪৯	মহালক্ষ্মীবিন্যাস	ঐ
মোদক-বিড়কাদি (শূলরোগে)	৫৫৫	মদনমোদক	ঐ
মগুর-কোলাদি	ঐ ৫৫৫	মদনানন্দমোদক (ত্রী)	ঐ
মগুর-ফার	ঐ ৫৫৫	মোদক-রতিবল্লভ	ঐ

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মোদক-ত্রিকণ্টকাণ্ড (শুক্লতারল্যো) ৬০০		ময়ূরাণ্ড ঘৃত (শিরোরোগে) ৬৭৫	
মোদক-বৃহৎ শতাবরী ঐ ৫০০		মধ্যম দশমূল তৈল ঐ ৬৭৬	
মৃতসঞ্জীৱনী সুরা ঐ ৬০৩		মহাদশমূল-তৈল ঐ ৬৭৬	
মহাসুগন্ধ তৈল (মেদোরোগে) ৬০৭		মহাকনক-তৈল ঐ ৬৭৭	
মহাবিন্দু ঘৃত (উদররোগে) ৬১০		মধুকাত্তলেচ (স্ত্রীরোগে) ৬৮১	
মণ্ডুব-তক্র (শোথে) ৬১৩		মুদগাণ্ড ঘৃত ঐ ৬৮৬	
মানমণ্ড ঐ ৬১৩		মহাভ্রবটী (স্থিতিকারোগে) ৬৯৩	
মানক-ঘৃত ঐ ৬১৩		মহাশার্দূল রস ঐ ৬৯৩	
মনাদিলেপ (শ্লীপদে) ৬২৪		মোদক-শিরা (বালরোগে) ৬৯৭	
মঞ্জিষ্ঠা ঘৃত (বিদ্রুধি) ৬২৬		মকবধবজ-রসায়ন ... ৭২২	
মঞ্জিষ্ঠাদি পাচন (কুষ্ঠাদি) ৬৩৩		মহানীলকণ্ঠ রস ... ৭২২	
মহাভল্লাতক গুড় ঐ ৬৩৪		হা !	
মহাভালকেশ্বর ঐ ৬৩৬		যকৃদরোগ ... ৬০	
মহাভিক্রক ঘৃত ঐ ৬৩৭		যকৃতের নিদান ও লক্ষণ ৬০	
মহাখদিরক-ঘৃত ঐ ৬৩৮		যকৃদ্রদরোগ ... ৬১	
মহাসিন্দুবাণ্ড তৈল ঐ ৬৩৮		যকৃতের চিকিৎসা ... ৬১	
মরিচাণ্ড তৈল ঐ ৬৩৯		যকৃৎরোগে পথ্যাপথ্য ... ৬১	
মরিচাণ্ড তৈল (বৃহৎ) ঐ ৬৪০		যোষাপম্মার বা হিষ্টিরিয়া ১৪৩	
মহাপদ্মক ঘৃত (বিসর্পে) ৬৫২		যন্ত্রের পরিচয় ও প্রতিকৃতি ৩০৪-৩০৯	
মালত্যাণ্ড তৈল (টাকরোগে) ৬৫৬		ববক্ষার-প্রস্তুতবিধি ... ৩২৩	
মঞ্জিষ্ঠা তৈল (নীলিকাদি) ৬৫৭		যোনি ... ৮১২	
মহানীল তৈল (কেশরোগে) ৬৫৮		যোনির বৃহদৌষ্ঠদ্বয় ... ৮১২	
মুখরোগহর রস (মুখরোগে) ৬৬১		যোনির ক্ষুদ্রৌষ্ঠদ্বয় ... ৮১২	
মালত্যাণ্ড ঘৃত ঐ ৬৬২		যোন-লক্ষণ ... ৮২৭	
মুক্তাদিমহাঞ্জন (নেত্ররোগে) ৬৭০		শাস্ত্রীয় ঔষধ ।	
মহাত্রিকলাণ্ড ঘৃত ঐ ৬৭২		যকৃদরি লৌহ (যকৃদরোগে) ৩৮২	
মহালক্ষ্মীবিলাস (শিরোরোগে) ৬৭৪		যকৃৎ-প্লীহারি লৌহ ঐ ৩৮২	

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
যকুৎ-দ্রৌহাদরহর লোহ	৩৮২	রাজযক্ষ্ম'রোগ ...	১০৫
যমান্তাদি (অতিস'রে)	৩৯২	রাজযক্ষ্মা নিদান ...	১০৫
যোগরাজ (পাণ্ডুরোগে)	৪৫৮	রাজযক্ষ্মার পূর্বলক্ষণ ...	১০৬
যক্ষ্মারি লোহ (রাজযক্ষ্মায়)	৪৭৫	রাজযক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণ	১০
যক্ষ্মাস্তক লোহ (রাজযক্ষ্মায়)	৪৭৫	রাজযক্ষ্মার সাধ্যসাধ্য অবস্থা	১০৫
যমানীষাড়ব (অরোচকে)	৫০১	রাজযক্ষ্মার সাত্বাতিক লক্ষণ	১০৬
যোগেন্দ্ররস (বাতব্যাদিতে)	৫১৭	রাজযক্ষ্মার চিকিৎসা	১
যোগরাজ গুগ্গুলু (আমবাতে)	৫৪৬	রাজযক্ষ্মারোগে পথ্যাপথ্য	১
যোগরাজ-গুগ্গুলু (বৃহৎ) ঐ	৫৪৭	রাজযক্ষ্মায় 'নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম' ...	১
যোগীশ্বর-রস (প্রমেহে)	৫৮২	রক্তপিত্তের নিদান ও লক্ষণ	১
যষ্টিমধ্বাত তৈল (ক্ষুদ্ররোগে)	৬৫৭	রক্তপিত্তচিকিৎসা ...	১
যক্ষ্মারাদি গুটী (মুখরোগে)	৬৬০	রোমান্তী (হামরোগ)	২
যষ্টাঘৃত (শিরোরোগে)	৬৭৫	রোপ্যভক্ষ্য ...	২
র ।		রসায়ন-শোধন ...	২
রাত্রিচর্যা ...	৫	রক্তশোধন ...)	২
রাত্রিজ্বর-চিকিৎসা ...	৫৪	রসমিন্দ্র-প্রস্তুতবিধি ...	২
রোগপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা	১২	রুচিকর বর্ণ (হৃদবর্ণ) ...	২
রোগপরীক্ষার উপায় ...	১২	রক্তরোধক (শোণিতস্থাপন বর্ণ)	২
রোগবিজ্ঞান	৩৩-৩৪	রসায়ন-বিধি	৭৩৫
রক্তাতিসার ..	৩৬	রসায়নকারক ঔষধ ...	৭৩৫
রক্তাতিসার-চিকিৎসা ...	৬৭	রসায়নকারক পথ্যাদি ...	৭৩৫
রক্তপিত্তরোগ ...	১০৪	রোগিচর্যার অর্থ ...	৭৩৫
রক্তপিত্তরোগ-নিদান ...	১০৪	রোগীর শুক্রবা (এদেশে ঐ)	৭৩৫
রক্তপিত্তরোগের পূর্বলক্ষণ	১০৪	রোগীর শুক্রবাই চিকিৎসা'র অর্থ	৭৩৫
রক্তপিত্তরোগের চিকিৎসা	১০৫	রোগীর শুক্রবায় অপব্যবহার	৭৩৫
রক্তপিত্তরোগে পথ্যাপথ্য	১০৭	রোগীর পরিচারক । ...	৭৩৫
রক্তপিত্তরোগে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম	১০৭	রোগীর পরিচারকের কর্তব্য	৭৩৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
রোগীর নোটবুক বা রোজনাম্চা	১৬০৩	রোগীর গৃহ	১৩২২
রোগীর ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র রক্ষা	১৩০৩	রোগীর গৃহে বায়ুসঞ্চালন	১৩২৩
রোগীর প্রতি কর্তব্য	১৩০৫	রোগীর গৃহনির্বাচন	১৩২৩
রোগীর গৃহ-পরিষ্কার	১৩০৬	রোগীর গৃহের ভূগর্ভ-নিবারণ	১৩২৩
রোগীর প্রাতঃকৃত্য	১৩০৬	রোগীর গৃহে আলোক-ব্যবস্থা	১৩২৩
রোগীর মলত্যাগ-ব্যবস্থা	১৩০৭	রোগীর গৃহে জনতানিরোধ	১৩২৪
রোগীর অবস্থা-পর্যবেক্ষণ	১৩০৮	রোগীর শয্যা-রচনা	১৩২৫
রোগীর মুখ-লবণ	১৩০৮	রোগীর পথ্য-প্রয়োগ	১৩২৬
রোগীর বেদনা	১৩০৮	রোগের আয়ুর্বেদীয় নাম	১৩২৫
রোগীর কম্প	১৩০৮	রোগের ডাক্তারী নাম	১৩২৫
রোগীর স্বকের অবস্থা	১৩০৯	শাস্ত্রীয় ঔষধ ।	
রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস	১৩০৯	রাস্নাদি (বাতজ্বরে)	৩২৭
রোগীর দৈনিক উত্তাপ	১৩০৯	রত্নগিরি রস (নবজ্বরে)	৪৪১
রোগীর কাদি	১৩১০	রসবাজেন্দ্র (সন্নিপাতে)...	৩৫১
রোগীর ক্ষুধা	১৩১০	রোহিতকাদ্য চূর্ণ (প্রীহারোগে)	৩৭৮
রোগীর বমনাদি	১৩১১	রোহিতক লোহ	৩৮১
রোগীর অঙ্গ ও মল	১৩১১	বসরাজ	৩৮৩
রোগীর নিদ্রা	১৩১৩	রোহিতকদ্রত	৩৮৫
রোগীর মূত্রাশয়ের কার্য	১৩১৩	রোহিতক (মহা)	৩৮৬
রোগীর প্রলাপ অবস্থায় কর্তব্য	১৩১৩	রোহিতকারিষ্ট	৩৮৬
রোগীর ঔষধপত্র	১৩১৪	রসাজ্ঞনাদি চূর্ণ (গ্রহণীরোগে)	৪০৩
রোগীর ঔষধ প্রয়োগ-ব্যবস্থা	১৩১৪	রাস্নাদি চূর্ণ	৪০৩
রোগীকে ঔষধ মালিশপদ্ধতি	১৩১৬	রাজবল্লভ রস	৪১৮
রোগীর সেক্ দিবার পদ্ধতি	১৩১৭	রসপ্ৰ'টী	৪২৭
রোগীকে প্লুটীশ দিবার উপায়	১৩১৯	রসগুড়িকা (অর্শে)	৪৩৫
রোগীর শয্যাক্ষত	১৩২১	রসরাক্ষস (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৫২
রোগীর শয্যাক্ষত-চিকিৎসা	১৩২১	রসামৃত (রক্তপিত্তে)	৭৬৭

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বক্তৃতা-বক্তৃতা রস (বক্তৃতিতে)	৪৮	রসোনাগ্ন স্বত (গুলো)	
বক্তৃতা-বক্তৃতা লোহ (ঐ)	৪৯	রতিবন্ধ মোদক (শুক্রতালো)	
রক্তাদি লোহ (রক্তবন্ধায়)	৪৭	রসোনাগ্ন (উদররোগে)	
বক্তৃতা-বক্তৃতা রস (ঐ)	৪৭	রসান্ন মণ্ডর (শোথে)	
বক্তৃতা-বক্তৃতা (ঐ)	৪৭	রসবাজেজ (কোষরুদ্ধিতে)	
রসোনাগ্ন (বহু) (ঐ)	৪৭	রসশেখর (উপশেষ)	
বক্তৃতা-বক্তৃতা রস (ঐ)	৪৭	রসমাণিকা (কুর্জে)	
রসোনাগ্ন (কাসরোগে)	৪৮	রসান্নগুটি (শীতপিত্তে)	
রসোনাগ্ন-গুটি (ঐ)	৪৮	রসোনাগ্ন (মুখরোগে)	
রসোনাগ্ন-গুটি (বহু) (ঐ)	৪৮	রসচন্দ্রিকা বটী (শিবোরোগে)	
রসোনাগ্ন (অবোচকে)	৫০	রক্তোনাগ্ন (ঐ)	
রসোনাগ্ন (বমনে)	৫০	রক্তপ্রভা বটিকা (স্ত্রীবোগে)	
রসোনাগ্ন পাচন (বাতব্যামিতে)	৫১	রসশার্দ্দূল (স্মৃতিকায়)	
রসোনাগ্ন (স্বল্প) (ঐ)	৫১	রসশার্দ্দূল (মহা) (স্মৃতিকারোগে)	
রসোনাগ্ন (স্বল্প) (ঐ)	৫১	রামেশ্বর রস (বাসবোগে)	
রসোনাগ্ন রস (ঐ)	৫১		
রসোনাগ্ন-গুগুণ (বাতরক্তে)	৫৩		
রক্তোনাগ্ন (ঐ)	৫৪	লোহভক্ষণবিধি ...	
রসোনাগ্ন (আমবাত)	৫৪	লাঙ্গলীবিষ-শোধন	
রসোনাগ্ন (ঐ)	৫৪	লোহাদি গণ ...	
রসোনাগ্ন-মূল (ঐ)	৫৪	লাঙ্গাদি গণ ...	
রসোনাগ্ন কষায় (ঐ)	৫৪	লাঙ্গো ...	
রসোনাগ্ন কষায় (মহা) (ঐ)	৫৪	লাহোর	
রসোনাগ্ন পণ্ড (ঐ)	৫৮	লোনাগ্নী ...	
রসোনাগ্ন (মহা) (ঐ)	৫৮	শাস্ত্রীয় ঔষধ ।	
রসোনাগ্ন (শূলরোগে)	৫৯	লোহাদি (পিত্তজরে)	
রসোনাগ্ন লোহ (গুলো)	৫৯	লোহাসব (জীর্ণজরে)	

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
লাক্ষাদি তৈল (জীর্ণজরে)	৩৭৩	লক্ষ্মীবিলাস (মহা) (শুকতারোগে)	৩৯৬
লাক্ষাদি তৈল (মহা) ঐ	৩৭৩	লৌহরসায়ন (মেন্দোরোগে)	৩৯৬
লৌহ-মৃত্যুঞ্জয়-রস (প্রীহাদি)	৩৮০	লীলাবিলাস রস (অগ্নিপিত্তে)	৩৯৯
লোকনাথ রস ঐ	৩৮১	লাক্ষাত্তৈল (মুখবোগে)	৩৬২
লোকনাথ রস (বহৎ) ঐ	৩৮২	লগুনাথ তৈল (কর্ণরোগে)	৩৬৬
লবঙ্গাত্র যোগ (পক্ষাতিসারে)	৩৯৭	লক্ষ্মীবিলাস (নাসারোগে)	৩৬৭
লবঙ্গদ্রাবক (পক্ষাতিসারে)	৩৯৮	লক্ষ্মীবিলাস (মহা) (শিরোরোগে)	৩৭৪
লবঙ্গাদি চূর্ণ (ব্লম) (গ্রহণী)	৪০৬	লক্ষণালৌহ (জ্বারোগে)	৩৮১
লবঙ্গাদি চূর্ণ (বহৎ) ঐ	৪০৬	লক্ষণাষ্ট্র (জ্বারোগে)	৩৮৭
লবঙ্গাদি চূর্ণ (তন্ত্রান্তরোক্ত) ঐ	৪০৬	লবঙ্গাদি চূর্ণ (গভীর্ণগে)	৩৮৮
লৌহপপ্পটী ঐ	৪২৬	লবঙ্গ-চতুঃসম (বালরোগে)	৩৯৫
লবণোত্তমাজ চূর্ণ (অশঃ)	৪৩০	লাক্ষাদি তৈল ঐ	৩৯৮
লবঙ্গাদি নোদক (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৪৩	শাস্ত্রীয় ঔষধ	
লবঙ্গাদি খটা ঐ	৪৪৮		
লবঙ্গাদি বটা (বহৎ) ঐ	৪৪৮	বকণ-স্বত (অশ্মরীতে)	৪৫০
লবানন্দ রস (পাণ্ডু)	৪৬০	বকণাত্তৈল ঐ	৪৮০
লবঙ্গাদি-চূর্ণ (রাজবক্ষা)	৪৭১	বকণাত্ত লৌহ (মূত্ররোগে)	৪৭৫
লৌকেশ্বরপোটলী রস ঐ	৪৭৯	বকণাদি স্বত (বিদ্রঃ)	৪৮৬
লৌহপপ্পটী (হিষ্কাদিতে)	৪৯৭	বলাগত স্বত (রাজা)	৪৮১
লগুনাথ স্বত (উন্মাদরোগে)	৪৯১	বলাগত স্বত (হৃদ্রোগে)	৪৭৩
লবানন্দ রস (বাতব্যাদি)	৪৯০	বলভক স্বত (হৃদ্রোগে)	৪৭৩
লক্ষ্মীবিলাস তৈল ঐ	৪৩৭	বর্ষলুদি অক্ট (পক্ষাতিসারে)	৪৯১
লাঙ্গলাগ তৈল (বাতরক্তে)	৪৩৭	বর্ষলুদিযোগ (কফাতিসারে)	৪৯৪
লৌহগুড়িকা (শূলরোগে)	৪৫৪	বসন্তকুশ্মাকর (প্রেমহে)	৪৮৩
লৌহামৃত ঐ	৪৫৯	বসন্ততিলক রস (কাসরোগে)	৪৯১
লবঙ্গাদি চূর্ণ (শুষ্ক)	৪৬৫	বসন্তমালতী রস (জীর্ণজরে)	৪৬৮
লক্ষ্মীবিলাস (শুক্রতারোগে)	৪৯৬	বজ্রিতৈল (কেশরোগে)	৪৬৮



বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
বহ্নিরস (উদররোগে)	৬০৯	বাতারি রস (বাতব্যাধি)	৫২
বড়বাগি লৌহ (মেদোরোগে)	৬০৬	বাতনাশন রস	ঐ ৫২
বড়বাগি রস	ঐ ৬০৬	বাতকুলান্তক (অপস্মারে)	৫১
বড়বানল রস (অগ্নিমান্দ্যে)	৭৪৫	ব্যাগ্রী-ঘৃত (স্বরভঙ্গে)	৫০
বড়বানল রস (শূল) (সন্নিপাতে)	৩৫৩	বাসাচন্দনাদি তৈল (কাসরোগে)	৪৯
বড়বানল রস (বৃহৎ)	ঐ ৩৫৩	বাসাংলৈহ	ঐ ৪৮
বড়বানল রস (সন্নিপাতে)	৩৫৩	ব্যাগ্রীহরীতকী (কাসরোগে)	৪৮
বড়বানল চূর্ণ (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৪১	বাসাখণ্ড (রক্তপিত্তে)	৪৬
বড়বামুখ রস (গ্রহণীরোগে)	৪২১	বাসাকুশ্মাণ্ড খণ্ড	ঐ ৪৬
বাতশ্লেষ্মহর-অষ্টাদশাক (সন্নিপাতে)	৩৪৪	বাসাঘৃত	ঐ ৪৭
বাসাদি	ঐ ৩৫৯	বাসাদি কষায় (পাণ্ডুরোগে)	৪৫
বাতপিত্তান্তক রস	ঐ ৬৬৩	বায়ুচক্ষুঃ সুরেন্দ্র তৈল (বাতব্যাধি)	৫২
বাসাঘৃত ঘৃত	ঐ ৩৭৫	বাতগজাঙ্ঘ্র	ঐ ৫১
বাম্বুকিভূষণ রস	ঐ ৩৭৯	বিষাদি পঞ্চমূল (বাতজ্বরে)	৩২
বার্তাকুণ্ডিকা (গ্রহণীরোগে)	৪০৪	বিষাদি পাচন	ঐ ৩২
বাহুশাল গুড় (শ্রী) (অর্শে)	৪৩০	বিষাদি পাচন (পিত্তজ্বরে)	৩২
বাতারি (কোষরুদ্রিরোগে)	৬১৯	বিষম জ্বরয় পঞ্চযোগ (জীর্ণজ্বরে)	৩৫
বাসারুদ্র তৈল (কৃষ্ঠ ও শ্বিত্ররোগে)	৬৪২	বিষেখর রস (জীর্ণজ্বরে)	৩৬
বাসাদি (বৃহৎ) (নেত্ররোগে)	৬৭১	বিষমজ্বরান্তক লৌহ (বিষমজ্বরে)	৩৬
ব্যাঘ্রতৈল (নাসারোগে)	৬৬৭	বিষমজ্বরান্তক লৌহ (পুটপাকের)	
বাতারি গুণ্ণলু (আমবাতে)	৫৪৮	— (বিষমজ্বরে)	৩৬
বাতগজেন্দ্রসিংহ	ঐ ৫৫০	বিদ্যাবল্লভ রস (জীর্ণ ও বিষমজ্বরে)	৩৬
বাহুরাজ তৈল (বাতব্যাধি)	৫৩৪	বিক্রমকেশরী রস	ঐ ৩৭
বাসাদি (বাতরক্তে)	৫৩৫	বিদ্যাধর রস	ঐ ৩৮
বাতরক্তান্তক রস	ঐ ৫৩৭	বিষপঞ্চক (জ্বরতিসারে)	৩৮
বাতবিধংসী রস (বাতব্যাধি)	৫২১	বিষাদি (পিত্ততিসারে)	৩৮
বাতগজাঙ্ঘ্র (মহা)	ঐ ৫১৮	বিজয়া বটিকা	ঐ ৪১

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বিবাদি (পকাতিসারে)	৩৯৬	বিভৌতক্যাদি কাথ (নেত্ররোগে)	৬১১
বিভগত যত (গ্রহণী)	৪২৩	বিষ্টতৈল (কর্ণরোগে)	৬৬৬
বিবাদি যত	ঐ	বিদাধাদি তৈল (দন্তরোগে)	৬৪৭
বিষ্ট-তৈল	ঐ	বিষ্ট (শ্রী) তৈল (অল্পপিণ্ডে)	৬৫০
বিজয়-পদ্ম	ঐ	বিজয়ন্দন তৈল (ভগন্দরে)	৬৩০
বিজয়-চূর্ণ (অশঃ)	৪২৯	বিড়ঙ্গারিষ্ট (বিদ্রম্বি)	৬২৮
বিজয়-রস (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৫২	বিপরীতমল্লতৈল	ঐ
বিষোদীপকাত্র	ঐ	বিড়ঙ্গাদি তৈল (স্নীপদে)	৬২৫
বিড়ঙ্গরস (ক্রিমিরোগে)	৪৫৭	বিষাদি তৈল (গলগণ্ডে)	৬২৩
বিড়ঙ্গহৃত	ঐ	বিন্দুঘৃত (উদররোগে)	৬১০
বিড়ঙ্গতৈল	ঐ	বিন্দুঘৃত (মহা)	ঐ
বিড়ঙ্গাদি-সোহ (পাণ্ডু ও কামলা)	৪৫৮	বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ (মেদোরোগে)	৬০৫
বিড়ঙ্গা-লৌহ	ঐ	বিড়ঙ্গা-লৌহ	ঐ
বিদ্যাব্যায়োগ (রাজযক্ষ্মা)	৪৭৬	বিড়ঙ্গাদি লৌহ (প্রমেহে)	৫৭৬
বিজয়াগুড়কা (কাসরোগে)	৪৮৫	বিদারী-ঘৃত (মুত্রকূড়ে)	৫৭৬
বিজয়তৈল-রস	ঐ	বিশেষ-রস (গে)	৫৭২
বিজ্ঞাধরা (শ্রী) (শূলরোগে)	৫৬১	বীরভদ্রাত্র	৪৫৩
বিজয়তৈল তৈল (আমবাতে)	৫৫২	বীজপূরাগ	৪৪৪
বিড়ঙ্গাদিাদক (শূলরোগে)	৫৫৫	বীরেশ্বর রস (শীতপিণ্ডে)	৫৮০
বিড়ঙ্গাদি-লৌহ (আমবাতে)	৫৫০	বীরতরাগ তৈল (অশ্মরী)	৫৮০
বিজয়বা (ঠিকাদি)	৪২৭	বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ (অগ্নিমান্দ্যে)	৪৪২
বিষতিল তৈল (বাতরক্ত)	৫৪১	বৃহৎ হৃতাশন-রস	ঐ
বিশেষ-রস	ঐ	বৃহৎ অগ্নিকুমার রস	ঐ
বিষ্ণুতৈল (শ্ল) (বাতব্যাধি)	৫২২	বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী	ঐ
বিষ্ণুতৈল (কৃৎ)	ঐ	বৃহৎ শঙ্খবটী	ঐ
বিশ্ববল্লভ (স্ত্রীরোগে)	৬৮৫	বৃহৎ মহোদধি	ঐ
বিষাধন (নেত্ররোগে)	৬৭১	বৃহৎ অম্বিত	ঐ

কবিরাজি-শিক্ষা ।

১৫৪২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।
বৃহৎ কুমা (রক্তপিত্ত)	৪৬৬	বৃহৎ ঝিচ্ছাভেদী রস (উদারভেদে)
বৃহৎ বাসি (রাজযক্ষ্মার)	৪৭২	বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি (অরতিসারে)
বৃহৎ বাসি (দ্বিতীয়) ঐ	৪৭৩	বৃহৎ কুটজাবলেহ ঐ
বৃহৎ বাসি (তৃতীয়) ঐ	৪৭৩	বৃহৎ কনকমূল্য রস (অতিসারে)
বৃহৎ চন্দ্রামু ঐ	৪৭৪	বৃহৎ লবঙ্গাদি চূর্ণ (গ্রহণীরোগে)
বৃহৎ কান্দ ঐ	৪৭৮	বৃহৎ নায়িকা চূর্ণ ঐ
বৃহৎ কান্দ ঐ	৪৭৮	বৃহৎ জীরকাদি মোদক ঐ
বৃহৎ কান্দ (কাসরোগে)	৪৮৫	বৃহৎ মেথীমোদক ঐ
বৃহৎ কান্দ (শূলরোগে)	৫৫৬	বৃহৎ চুক্র ঐ
বৃহৎ শূচী (কাসরোগে)	৪৮০	বৃহৎ মূপল্লভ ঐ
বৃহৎ কুণ্ডলিকা ঐ	৪৯২	বৃহৎ গ্রহণীকবাট ঐ
বৃহৎ চন্দ্রা ঐ	৪৯৩	বৃহৎ শূরন-মোদক (অর্শোবো)
বৃহৎ সন্নিপাতজ্বরে	৩৪৫	বৃহৎ কাশীশাণ্ড তৈল ঐ
বৃহৎ কট ঐ	৩৪৫	বৃহৎ রস (বসারোগে)
বৃহৎ কট (জীর্ণজ্বরে)	৩৪৮	বৃহৎ ধাত্রী তৈল (মদ তায়)
বৃহৎ সর্ষপ ঐ	৩৬০	বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত (অপস্মার)
বৃহৎ জ্বর ঐ	৩৬১	বৃহৎ ছাগলাণ্ড ঘৃত (বাতব্যাদি)
বৃহৎ জ্বর ঐ	৩৬২	বৃহৎ বাতচিস্তামণি ঐ
বৃহৎ জ্বর ঐ	৩৬১	বৃহৎ নারিকেলগু (শূলরোগে)
বৃহৎ জ্বর ঐ	৩৬২	বৃহৎ সিংহনাগ-গুগু (আমবা)
বৃহৎ জ্বর ঐ	৩৬২	বৃহৎ সৈন্ধবান্ড তৈল ঐ
বৃহৎ জ্বর ঐ	৩৭৩	বৃহৎ সোমরাজী তৈল (কুষ্ঠে)
বৃহৎ জ্বর ঐ	৩৭৪	বৃহৎ মরিচাণ্ড তৈল ঐ
বৃহৎ জ্বর ঐ	৩৭৪	বৃহৎ হরিদ্রাণ্ড (শীতপিত্তে)
বৃহৎ জ্বর ঐ	৩৭৬	বৃহৎ বাতগজান্ড (বাতব্যাদি)
বৃহৎ জ্বর ঐ	৩৭৭	বৃহৎ শতপুষ্পাদি তৈল ঐ
বৃহৎ জ্বর ঐ	৩৮২	বৃহৎ গুড়চী-তৈল (বাতব্যাদি)

